IHS

HERBARIO NVOVO

DI

CASTORE DVRANTE Medico, & Cittadino Romano.

Con FIGVRE, che rappresentano le viue Piante, che nascono in tutta Europa, & nell'Indie Orientali, & Occidentali.

Con VERSI *Latini, che comprendono le facoltà dei semplici medicamenti.*

Con DISCORSI, che dimostrano i Nomi, le Spetie, la Forma, il Loco, il Tempo, le Qualità, & le virtù mirabili dell'Herbe, insieme col peso, & ordine da vsarle, scoprendosi rari Secreti, & singolari Rimedij da sanar le più difficili Infirmità del corpo humano.

Con due TAVOLE *copiosissime, l'vna dell'Herbe, & l'altra dell'Infirmità, & di tutto quello che nell'opera si contiene.*

CON PRIVILEGIO DEL SOMMO PONTEFICE & d'altri Principi, & con Licentia delli SVPERIORI.

IN ROMA,
Appresso Bartholomeo Bonfadino, & Tito Diani, M D LXXXV.

ALL'ILLVSTRISSIMO
ET REVERENDISSIMO
SIGNOR
Il Signor Hieronimo Rusticucci Cardinale Amplissimo.

DOVENDO io mandar in Luce il mio Herbario, nel cui lungo trattato con assai studio mi sono affaticato molti anni, & ilquale (s'io non m'inganno, & non sono ingannato da molte Persone dotte, & giuditiose) è per apportare grandissimo vtile, & non poco diletto al Mondo, hò deliberato di farlo sotto l'ombra, & protettion di V. S. Illustriß. & Reuerendiß. & alla grandezza del nome suo dedicarlo. Et questa determinatione è cagionata dall'obligo singolare, che io con tutta la casa mia, tengo con la mirabile sua cortesia, & insiememente è proceduta dall'infinito merito di quella, imperòche chi non sà ch' Ella, si come ha arricchito l'animo delle più rare & pregiate Virtù, cosi si mostra magnanima nel protegere, & solleuare i virtuosi? Sanno tutte le genti che V. S. Illustriß. è largo ministro di liberalità, & di Magnificenza, & vedono che la Temperanza sempre l'accompagna, & che la Giustitia, & la Fortezza mai nõ s'allontanano da lei. E' palese à ciascuno, che la Prudenza è sua fida consigliera, che la Bontà dimora seco, & finalmente che Ella è vno imitabile essempio di Christiana Religione, rendendo di ciò amplissima testimonianza le gloriose & non mai à bastanza laudate

operationi sue, & particolarmente quelle, che nel felicissimo Pontificato di PIO QVINTO, vero specchio di gratitudine, & di Santità, si viddero vscire da lei, onde meritò che quel Santissimo Pontefice oltre le singolarissime gratie, & fauori, che le fece, l'honorasse nella più fresca età del grado del Cardinalato, & la preponesse al gouerno dello stato Ecclesiastico, & à i negotij di stati, & à più graui affari della Sede Apostolica, & della Christianità tutta, facendola anco assistere all'audienze priuate che daua ordinariamente à gli Ambasciatori de Principi, che fu dimostratione, la quale non ci è memoria, che da altri Pontefici sia stata mai fatta con altra persona. Et in tutte queste cose V. S. Illustriss. si essercitò sempre con tanta pietà, con tanta giustitia, & prudenza, quanto à tutto il mondo è molto ben chiaro, di maniera che sona di ciò, & sonerà perpetuamente chiarissimo grido. Ma per tornare al proposito della mia dedicatione, dalla quale mi sono alquanto discostato più per sodisfare à me medesimo, che perche io creda, che si possa in poche parole ristringer quello, che ne anco con grandissima copia si potria dire delle tante attioni, & delli singolari meriti suoi, la supplico che risguardando all'affetto deuotissimo dell'animo mio, si degni riceuere queste mie fatiche quali elle si sieno, con l'vsata humanità & benignità sua; che io si come mi terrò da lei singolarmente in questo fauorito & honorato, così non resterò di pregarle da N. S. IDDIO datore d'ogni bene, quel colmo maggiore di Felicità, che preuedono i sauij, sperano i buoni, & io particolarmente, come suo diuotissimo, & obligatissimo seruitore le desidero, & in tanto humilissimamẽte me le inchino, & le bacio le sacratissime mani. In Roma li 27. di Marzo 1585.

Di V.S. Illustriss. & Reuerendiss.

Humilissimo seruitore

Castore Durante.

ILLVSTRISSIMO ET REVERENDISSIMO D. D. HIERONYMO RVSTICVTIO S. R. E. CARD. AMPLISSIMO

Castor Durantes Gualdensis Medicus, Ciuisque Romanus.

HERBARVM abstrusas diuinum est noscere Vires,
Regibus in precio, & semper magnoque facultas
Hæc fuit, Ars orbi verè mirabilis, atque
Nobilis inprimis; ac re preciosior omni.
Namque hic dulcis inest, atque infinita voluptas,
Ac tanta Vtilitas, vt miscens vtile dulci
Omne ferat punctum, & mereat suffragia cuncta;
Hinc ego Magnanime agnoscens HIERONYME, doctos
Scriptores meliora locum liquisse futuris
Edendi, post MATTHIOLVM non pauca coegi,
Queis pateat cuncto miranda Potentia Mundo,
Simplicium & Vires comprendi carmine mille,
Ac plectro meliore arcana latentia pango,
Hactenus Herbarum non vllo cognita in æuo,
Difficilesque Hominum penitus curantia morbos.
Teque mihi elegi, dona hæc cui sponte sacrarem,
Accepta vt Mundus referat tibi munera tanta;
Non secus ac quondam referebat maxima tota
Christiadum regnante PIO Respublica QVINTO.
Dum tanti, nunquamque satis secreta probati
Pontificis, vereq; pij, iustique fideli
Pectore seruares, cuius virtutis & almæ
Religionis ades per quàm dignissimus hæres,
Purpureoque choro longè spectabilis vnus
Dirigis illius pia per vestigia gressus.
Hoc igitur DVRANTIS opus, precor, excipe dantis
Seque, suosqe tibi, & felicia secula semper
Optantis, lætosque annos, animumque serenum,
Vt tibi sit semper Mens sana in corpore sano.

POLLVCIS DVRANTIS
PRÆFATIO.

SIQVID erat quondam decoris genialibus Hortis,
Si laudem est nactum pingue feraxque solum,
Si tibi Terra parens fuit vnquàm Gloria; pulchris
Si fuit vllus honos fœtibus ante tuis;
Tempus adest cum vera dabit Medicamina simplex
Herba, neque hac fallet Pharmacopola duplex,
Quæcunque hac olim latuit vel in arbore virtus
Vsum ad communem colligit iste liber.
Hic quæcunque potens est Herba, aut Arbor, & Artes
Ad medicas toto nascitur orbe, patet.
Consitus ergo tuis manibus medicabitur hortus,
Quicunque eueniet Morbus amice tibi;
Nec magnis posthac vnquàm fraudabere votis
Quin morbos superes eijciasque procul.
Has hominum fraudes quondam inuenere tabernas
In queis venalis Vita retenta latet;
Quisque autem verum inueniet medicamen in horto
Pauperior codro sit licet ipse suo:
DVRANTIS præclara opera, atque industria magni
Si tibi cura tui est omnia vera dabit.
Multa renascentur quæ iam cecidere, simulque
Quæ nunc vsus habet, si volet ille cadent.
Ipsi etenim ratio est, & vis, & norma medendi,
Herbaque quid valeat qualibet ipse docet.
Consere nunc hortum Lector tibi candide Lætum,
Vnde ægrotantem te medicare queas.
DVRANTIq; tuo grates persolue, quod Herbas
Expertus, quicquid profuit arte canat.

IVLIVS ROSCIVS HORTINVS LECTORI S.

CVM multa ſunt in hac naturæ vniuerſitate digna quæ ab hominibus cognoſcantur, tum de Herbarum viribus ſcientia humano generi vtiliſſima habenda eſt. Quarum fœcundiſsima parens Terra in medio mundi ſita conceptum ſemen ſuo complexa ſinu, tepore calfactũ fouet, ac in lucem edere nullo vnquam tempore intermittit. Nam quid noui veris vbertate fœcundius? Tunc enim mira cæli clementia humus fertiles ſinus aperit, ac primum teneros frutices oſtendit, paulatim inde tum folia excreſcere, tum renidere flores incipiunt: quibus omnibus humanum genus vel ad voluptatem, vel ad ſanitatem maximopere vtatur. Ac verno quidem tempori reſpondet Autumnus, qui cum fructuum præcipue, ac pomorum gloriã ſibi vendicet, herbarum tamen quoque multiplici varietate non deſtituitur; Hyemem, atque Aeſtatem, licet contrariæ tempeſtates videantur, eaſdem herbas geminata naturæ fœcunditate reducere videmus. Nec vero locus vllus eſt, vbi non quaſi naſcendi ius habeant herbę ad humanos vſus accommodatæ. Nam præter eas, quæ agricolarum ſolertia in hortis, vel agris ſatæ ſpectantur; alię in deſertis vallibus, & incultis collibus nullo ſubacto ſolo ſurgunt; aliæ permeante ſiderum influxu in occultiſſimis ſpecubus latent: quarundam ea vis eſt, vt ſponte in vetuſtis parietum ruinis adnaſcantur: nulla denique terrarum pars non alicuius herbæ proprio fœtu vireſcit. Quod cum inter diuinæ liberalitatis, ac prouidentiæ opes, & argumenta maxima referatur, vt & omni tempore, & vbique præſentia morborum remedia habeantur, noſtrum erit non negligere, ſed ad commoda noſtra transferre: illos autem, qui tanti nobis boni auctores fuerunt magnis laudibus celebrare. Etenim ſi in nos ea eſſet rerum transfuſa cognitio, quæ primo parẽti diuinitus donata eſt, aut ad noſtras manus perueniſſent illa de quibus ſapientiſſimum Salomonem diſſeruiſſe narrant, ægritudinũ penè omnium medelas in domeſticis hortis nullo doctore, breui, ac minimis impenſis, vt temporibus illis factum accepimus, legeremus. Quę quoniam longi æui iniuria deſiderãtur, & veriſſimum illud eſt qui addit ſcientiam addere & laborem, qui multis poſt ſæculis, in ijs diſquirendis elabo-

rarunt

rarunt magno merito in honore habendi sunt. Castor Durantes Romanus non modo in ea, quam profitetur facultate, sed in plurimis disciplinis insignis cum à primis annis in herbarum obseruatione plurimam ætatis partem posuerit, iure optimo ab omnibus gratiã inire, ac mereri debet. Nec vero ille erat ignarus, cum multi, & medici, & historici idem argumentum vel tractarint vel attigerint, futuros qui dicerent extremum hunc labo rem minime necessarium videri. Qui si æqui esse voluerint rerum æstimatores non temere, aut sine ratione illum fecisse iudicabunt, quod post multos, & veteres, & recentiores eiusdem rei scriptores, suos etiam conatus adhibuerit. Nam quo maior extabat librorum copia eo difficiliùs & haberi singuli, & legi poterant, cum non omnes parare omnibus concessum sit: & non exiguum quid sit quod rebus obscuris luce allata, & confusis ordine, verendum amplius non est, ne pro opportunis contraria accipiantur medicamenta. Huc accedit quod non omnia omnes cognosse, vel conatos scimus, & addi posse in qualibet facultate cuiuslibet artis periti fatentur. Itaq; quod tam multa, quę hinc inde sparsa habebantur quasi in vnum corpus accurata obseruatione & vigilijs collegit, id fecit, vt consultum esset vno volumine plurimis. Quamobrem meritò in omnium manibus tam egregij labores erunt. Hinc hauriẽt historiarum scriptores quo libros suos exornent. Hinc medicinam profitentes herbarum nomina, vires, morborumque remedia addiscent. Hinc ipsi agrorum cultores earum, quas præ manibus habent herbarum formas recognoscent, vt vel sic rudibus consultum sit, quorum liber pictura esse solet. Nemo demum erit, qui cum sanitatem vel perditam restituere, vel restitutam tueri velit, hinc vberem vtilitatem colligere non possit. Neq; vero id ita intelligendũ vt remedia, quæ innumera hìc afferuntur passim nullo consultore, ac temere adhibeantur. Prudentis Auctoris ea mens est, vt non nisi medicorum doctissimorum adhibito cõsilio applicentur, eorũ præsertim si Romæ sis, quorũ honorifica mẽtio proxime habebitur. Licet enim Herbarũ occultissimas facultates partim à Viris in arte peritis, partim varijs in hoc genere scriptoribus Gręcis, Arabibus, ac Latinis collegerit; tamen nullo modo faciẽdum existimat, vt quis vllum remedium, quod docuerit in exemplum, aut experientiam trahat, nisi diligentis, ac periti medici iudicium accesserit. Nam pręter communes, notasque morborum medicinas, multa necesse etiam est aduertere, vt locum, tempus, complexionem, ætatem, & alia, quorum si ratio non habeatur, verendum est vehementer contra ac Thelepho accidit, ne ex eadem re, ex qua salus expectabatur, mortem hauriamus. Vt autem ex hoc opere fructum capere posis, ordinem, quem perpetuo sequutus est Auctor, obseruabis. Primo figuram, & formam herbæ contemplaberis. Mox elegantissimis carminibus vires & facultates descriptas memorię commendabis, quæ quasi pro formulis, & conceptis Medicorum sententijs haberi possint. Deinde

nomina

nomina Greca, Latina, & Italica cognosces. Tum figurarum explicatione, ac locorum, qui herbas ferũt, lectione oblectaberis. Addisces inde varia genera, ac diuersas species Herbarum, ac quibus quęque anni temporibus oriantur. Denique affectiones earum, vtque singulis morborum generibus sint vtiles attentius considerabis. His nominibus Auctori gratias immortales habebis, qui commodis tuis mirifice consuluerit labore suo, Cui quidem etiam posteritas plurimum semper debebit, ad quam eius monumentorum fructus est peruenturus. Fruere interim hoc, quod iam in manibus habes tam vtili munere, nec ita multo post alterum ab eodem opus expecta amplum, ac copiosum, quo omnem tibi volatilium, terrestrium, piscium, variorumque lapidum naturam pari diligentia explicabit. Ac si vt quidam ex antiquis scriptum reliquit, gratias habere par est hominibus, qui in sinu ruris educati semina iaciunt, eademque fossione, & irrigatione excolunt: immensum quid erit quod optimo, ac doctissimo Viro Castori Duranti debeamus, quod oculis nostris Herbarum imaginibus voluptatẽ, corpori, expositis remedijs, spem sanitatis, animis tam varia, ac multiplici scientia incredibilem simul & fructum, & oblectationem attulerit.

Aliquot insignes Medici qui hac ætate in alma Vrbe florent, & quorum consilium Auctor in Simplicium medicamentorum vsu adhiberi admonet.

Alexander Petronius
Alexander Butrius
Alexander Ginnasius
Alphonsus Cataneus
Andreas Baccius
Andreas Marcolinus
Angelus Balneoregien.
Antonius Lilius
Antonius Portus
Archangelus Piccholominus
Attilius Lucius
Aurelius Stagnus
Balthassar Costacciarius
Bartholomæus Christophorus
Baldagnelus Abbatius
Basilius Parauicinus
Camillus Flauius
Emmanuel Franciscus
Fabianus Gallesius
Fabius Amicius
Faustus Valent.
Franciscus Gaddius
Franciscus Lallius
Franciscus Gymnasius
Gaspar Pirotus
Hieronymus Pontanus
Ioachinus Thomaius
Ioannes Baptista Seriustus
Ioseph Collius.
Iulius Busellius
Iulius Durantes
Iulius Cinus *Iulius Penna R.*
Marsilius Cagnatus
Marcus Antonius Nicodemus
Medorus Patriarcha
Michael Mercatus
Odoardus Lopius.
Paduanus Patricius P. Crustu.
Pamphilus Oddus
Parthenopæus Maianthus
Paulus Aquilanus
Petrus Crispus
Petrus Mancinus
Petrus Syluanus
Quintilianus Gauellius
Rodulphus Syluestrius
Salustius Saluianus
Sigismundus Brumanus
Thomas condopula
Ventura
Vincentius Eugubinus
Vincentius Perinus, et multi alij quorũ scientia & præclara & insignis habetur.

Catalogus Scriptorum Insigniorum Quibus Auctor in hoc opere vsus est.

Actuarius
Aetius
Amatus Lusitanus
Andreas Baccius
Andreas Lacuna
Auerroes
Auicenna
Borgarucius
Carolus Clusius
Christophorus Acosta
Collegium Medicorum Bergom.
Dioscorides
Franciscus Alexander
Galenus
Gazias Hortus
Hieronymus Cordellius
Hieronym⁹ Mercurialis
Ioannes Mesues
Io. Petrus Cerasius
Ioannes Ruellius
Ioannes Serapio
Iulius Pollux
Matthias Lobellius
Monardes
Oribasius
Paulus Aegineta
Petr. And. Matthiolus
Plinius
Rembertus Dodonæus
Rhasis
Theophrastus
Villanouanus, & alij nõ pauci quos enumerare non libuit.

AVRELII VRSI
EPIGRAMMA.

Herbarum fruticumque canis genus omne, quod ignis
Subditus in medicas soluere posit aquas:
Tristiaque infuso, CASTOR, contagia succo
Pellis, vt existat pristinus inde vigor.
Quàm bene Pæonia celebraris in arte Magister;
Tam bene in Aonia diceris arte Pater.
Vtraque digna viro laus est, & Apolline digna.
Hinc animi exoritur, corporis inde salus.

D. BERNARDINI LEONIS
PRIVERNATIS
ODE.

VERSIBVS Italicis donaras maxime CASTOR
Magnis tuis cum laudibus,
Virgineum Partum, è modulis conuersa Latinis
Hetrusca reddens Carmina;
Atque ibi Naturæ nouitatem, hominisque, Deique
Grandi boatu expresseras.
His etiam addideras nimios Didonis amores
Iuxta Maronis Fabulas,
Tartareosque Locos, Romæ Prolemque futuram
De stirpe Troiæ Regia,
Quæ mare, quæ terras omni ditione teneret,
Famaque Cælum attingeret;
Immortale tuum sic & per secula nomen
Qualis Maro, vel conditor
Jliados græcus, perituræ tempore nullo
Æternitati miseras.
Nunc vero Empedocles alter, complectere vires
Rerum sonoro carmine;

Quod te quos inter numerem Vatesne, Sophosne
Voce æquiori nescio?
Nam cum te Medicis animas reuocantibus orci
Teterrimis è faucibus
Comparo, præstanti es virtute Asclepius alter;
Cum vatibus solertibus,
Alter Virgilius nostris, aut alter Homerus
Graui diebus es stilo:
Ergo Dioscoridem totum celebrare per orbem,
Simulque Macrum desinant,
Nam quæcunque prius confusa hic dixit, & ille
Miro reponis ordine;
Herbarum & vires genuinas pandis eundem
Vatem, sophumque vt concinant.
Pandentes Helicona Deæ, cantusque mouentes
Cingunt tibi dum tempora;
Tempora non tantum Lauro cingenda, sed auro
Si Læta Magni secula
Augusti redeant, & nostra ætate Camœnæ
Humaniore Principe
Donentur, si Fata ferant felicia læto
Cursu Poetis sydera.

R. D. APOLLONII PHILARETI.

DVM canit insanos CASTOR male sanus amores
Blanditijs vatem docta Minerua petit;
Sint potius quæ Magnus Arabs, quæ maximus olim
Perdocuit Cous carmine digna tuo.
Attollent humeris præcinctum tempora Myrtho
Tunc te Parnassi vertice Pierides:
Præcedet cithara Lauroque insignis Apollo
Herbarum ipse Pater Carminis ipse pater;
Dixerat. Ille acri Laudis succensus amore
Erubuit monitis, & meliora canit.

R. D. IACOBI OLIVAE.

Η δὲ ποιῶν δύναμις κάστορ τοῦ δ' αὐτὶς Απολλων
τὴν δάφνην εἶχεν δώκετο, καὶ κίθαραν.

IVLII DVRANTIS
EX GRAECO.

Cantabat vires Herbarum in Castora Phœbus,
Sed Citharam, & Laurum Præmia CASTOR habet.

DI M. AGOSTIN CAMELLI.

Mentre con dotti versi alti, e sonori
Canti CASTOR d'ogni herba ogni virtute,
Stupisce Apollo, e stan le Muse mute,
Et ti cedon le Cetre, e i sacri Allori.

R. D. LAVRENTII
AVVEDVTI.

Ecce nouum exoritur fulgenti sydus olympo
CASTORIS, exorto quo Maris vnda cadit,
Et noua nascuntur fœcundis Gramina campis,
Vim magnam Morbis quæ medeantur habent.

D. BERNARDINI COTTAE.

CASTOR vt ille prior fauit tranantibus Aequor,
Sic tu hominum vitæ Fautor & auctor ades:
Ille Rates dubio fluitantes gurgite seruat,
Tu medica ardentes febre tueris ope.

D. PORPHYRII FELICIANI.

Dum pandit CASTOR penetrali ſede repoſtas
Herbarum vires, viribus ingenij.
Mirandum miratur opus Natura Durantis,
Clarior, & claro lumine vterque micat.
Hunc dubia Aſclepium putat, Aſclepijue Parentem
Verius at tandem credit vtrumque ſimul.

R. D. MARIANI RIVERII.

Omnia quæ Phœbo, Nymphaque Coronide natus
Nouit Apollineo doctus ab ore Puer,
Et quæ Phyllirides magni præceptor Achillis
Repperit in ſiluis, edidicitque latens,
Quicquid & Hippocrates, & cætera Turba medendum
Hucuſque Herbaria ſcripſit in arte boni.
Omnia DVRANTIS ſimul hæc, veraſque figuras
Hic liber Herbarum CASTORIS vnus habet.

OCTAVII DVRANTIS.

Quid mirum tua ſi meruerunt laurea ſerta
Et Thuſca, & latia carmina culta lyra?
Illa etenim dulcis referunt Monimenta Petrarcæ,
Hæc æquant magni carmina Virgilij,
Hinc erit æternum partum tibi nomen, & Aſtrum
CASTORIS antiquum clarius efficies.

R. D. ADRIANI ZITELLII.

Dum nobis plantas Naturæque abdita pandis,
Et volitas CASTOR docta per ora virum
Te merito GVALDVM tanto lætatur alumno,
Et Capiti donat debita ſerta tuo.

D. BARTHOLOMAEI CHRISTOPHORI.

Felix cui tribuit, phœbus, phœbique sorores
Castalia doctum cingere fronde caput.

LVDOVICI RENTII.

Sacra triumphali cinxisti tempora lauro
CASTOR Pæonij luxque, decusque chori.

MATHAEI RENTII.

Si cupis Herbarum vires dignoscere cunctas,
Assiduè egregium hoc perlege Lector opus.

FANTINI RENTII.

Sunt tua non Lauro tantum cingenda, sed auro
Tempora mi vates CASTOR Apollineo.

NICOLAI BELLOLACT.

Nomina, Forma, Locus, Tempus, Genus, atque Facultas
Herbarum docta CASTORIS arte patent.

BENEDICTI BELLOLACT.

Si Mens vt facies posset depingier, vna
Ipsa tua & MACRI Castor imago foret.

D. CRISPI DVRANTIS.

Præmia DVRANTIS virtutum hic laurea serta,
In cælo stellis tempora cincta geret.

IVLIVS DVRANTES LECTORI.

HERBAE proficiunt, & fronde & semine, succo,
Et cinere id faciunt, puluere, lacte simul,
Decoctæ, infusæ, stillatæ, esæ, atque fricatæ,
Epotæ, ac mansæ, siue lauacra velis,
Suspensæ, applicitæ, Naso siue addis odorem,
Seu Gargarismos gutture agente cupis:
Deficiunt autem Plantæ ratione locorum
Omnia quod vires non fundunt clymata easdem,
Sicque ægri & Medici vano falluntur in vsu.

DI M. HERCOLE PHILARETO.

CADDER quei, che con opre inuitte, e ferme
Il Tebro già di mille palme ornaro,
E pur memoria contra il tempo auaro
Ne fan Colossi, Archi, Theatri, e Therme:
Cadde l'ANAZARBEO, ma fece inferme
Le forze tutte à Morte inuida il chiaro
Gran MATTHIOL, con cui giostrate al paro
DVRANTE voi per vie solinghe, ed herme.
Voi discorrendo la Campagna e'l Monte,
Con merauiglia de sourani spirti,
Discoprite de l'Herbe ampi Tesori,
Onde l'altere cime i sacri Allori
Piegano, e quinci e quindi ergonle i Mirti,
Per coronarui l'honorata fronte.

DEL SIG. ANTONIO COCCOAGINO.

DVRANTE all'hora quando
Il Parto della Vergine cantasti
Nuouo tra Noi sincero esser mostrasti,
Cantando poi d'Elisa il pianto, & come
La Sibilla & Enea Stige vedesse
Di Maron tosco meritasti il nome;
Hor, c'hai dell'Herbe le Virtuti espresse,
Con verso si giocondo,
Febo nouello chiameratti il Mondo.

DEL MEDESIMO.

FOLLE ben fia nel cieco mondo errante
S'alcun mai discoprir gli effetti pensi,
Che in se celati la Natura tiensi:
Ma tu saggio DVRANTE
Salisti al Ciel per penetrargli, e DIO
A te dell'herbe ogni Virtù scoprio.

DEL MEDESIMO.

MENTRE dell'Herbe ogni virtute occulta
N'aprico i versi tuoi,
Opri DVRANTE doppi effetti in Noi:
Con l'Herbe insegni e mostri
Di seruar viui i terren Manti nostri;
Co i versi vn gaudio immenso
Ne dai, che di dolcezze inebria il senso.
Hor quai si denno à te corone, e palme,
Se in vn dai Vita à i corpi, e gioia à l'Alme?

DEL SIG. IACOMO ANTONIO CORTVSO.

NON han tante Herbe Maggio, e Fiori Aprile
Ne tante stelle il Cielo, e raggi il Sole,
Ne florido Giardin tante Viole,
Ne tante arene il Mare, ò Pietre il Sile;
Quante in voi son virtù CASTOR gentile;
Ch'altro non brama Apollo, altro non vuole
Che le vostre Virtuti uniche, e sole,
Chiare dal Borea à l'Ostro, e al Gange e al Thile.
Da i Freddi Esperij à i caldi Lidi Eoi
S'vdran con chiari, e con soaui accenti
Tutte le lingue ragionar di Voi:
E mentre che n'andran per l'Aria i Venti,
Mentre girerà il Ciel viueren Noi
Per te DVRANTE mio lieti, e contenti.

RISPOSTA.

CORTVSO cortesissimo, e gentile
Cui par non vede ouunque luce il Sole,
Alto soggetto à le più dotte Schuole,
D'ogni pregio & honor ricco monile;
Qual sia giamai sublime Ingegno ò stile,
Quai sian alti concetti, e quai parole
Pari à vostre Virtuti altere e sole,
Al cui gran merto è il mio dir troppo humile?
Ecco che dagli Esperij à i lidi Eoi
Co più soaui & più sonori accenti
Ogni Cigno gentil canta di Voi;
Ecco ch'à gran ragione hor tra le genti
Gioue nouello v'appelliamo Noi;
Poi che tanto giouate hoggi à Viuenti.

DEL MEDESIMO
S. CORTVSO.

LIETE ombre, valli apriche, e limpide Onde
Alta Fiorita Riua, Aer ſereno
Vario lido ſaſſoſo almo, ed ameno
Chiari Lumi celeſti, Aure ſeconde.
Prato ornato di fiori, Herbe feconde,
Ninfe, Armenti, e Paſtori, ampio Terreno,
Folto boſco d'augelli, e fiere pieno,
Strane Rupi, aſpri Monti, altere Sponde
Fate (Febo dicea) fede al DVRANTE,
Si come in Elicona io li preparo
Corona degna al ſuo valor preſtante;
E che l'alte virtù che in ſtil ſi raro
Canta de le mie care amate Piante,
Lo faran ſempre al mondo Illuſtre, è chiaro.

DEL SIGNOR CAVALIER
GVARNELLO.

DE i dotti Carmi, e de la dolce Lira
Odi il ſoaue ſuon, d'Herbe, e di Fiori
Le forme, e le virtù leggi, e i colori,
E'l lieto aſpetto del DVRANTE mira;
Vedrai, che Febo ſembra, e ch'à noi ſpira
Raggi di Gratie, e di celeſti Honori,
Vedrai come egli al Mondo apre Teſori,
Onde han Natura, e Morte eſcorno, ed ira;
Quella; che ſcorge altrui tutti paleſi
Farſi i ſecreti ſuoi: Queſta; che vede
Salubri gli Anni al vital corſo ſteſi.
S'ad Eſculapio, & à Chiron ſi diede
Già tanto Honor, quai ſian dunque à lui reſi
Degni Pregi, alte Lodi, ampia Mercede?

DI

DI M. VINCENTIO RENZI.

FEBO che co tuoi Carmi, & con le Piante
Soccorri à gli Egri, & miseri mortali,
Facendo della Morte i fieri strali
Souente ir vani, & l'empia falce errante,
Ecco ch'à guisa tua CASTOR DVRANTE
E co versi, & con l'HERBE, à tutti i mali
Porge hor rimedio, e à corpi infermi e frali,
Dà vigore, e ristoro almo e prestante.
Onde il tuo Choro dell'amate, e conte
Frondi tue, di cui tu vai sempre adorno,
Gli cinge il crine, & l'honorata fronte
Spargendoli Amaranti e Gigli intorno,
Mentre ei fà glorioso al sacro Fonte
Frai più canori Cigni almo soggiorno.

DEL SIGNOR FVLVIO ANGELINI.

MENTRE con dotto, e con leggiadro stile
Vai discoprendo à Noi nobil DVRANTE
Le virtù più secrete de le piante,
E fai d'horrido verno vn lieto Aprile,
S'io potessi con verso alto e gentile
Cantar, come vorrei, le rare e tante
Gratie, che già ti dier le Muse sante,
Famoso ir ti farei da Battro à Thile.
Lodi te dunque Apollo, e la sua cetra
Ti ceda, e inchini te l'Aonio choro
Co i più pregiati, & più sublimi Honori;
E con ghirlande d'odorati Fiori;
E con canti che passin sopra l'Etra
Ti cinga il crin del trionfale Alloro.

DEL

DEL SIG. DIOMEDE BORGHESI.

TOSTO si scorge, e chiaro à parte à parte
Di qual possanza e di qual forma, e quante
Le Valli, e i Monti herbette ornino, e piante,
In queste sacre & honorate Carte.
Hor qual fia loda, che s'aguagli in parte
A l'opre Illustri del gentil DVRANTE,
Ch'è di rara Virtù pregiato amante;
Tal che stupisce la Natura & l'Arte?
Ei che sgombra i pensieri, e i desir foschi,
Togliendo Fama à più famosi spirti
Volge sì ratto à vera Gloria il piede;
Ch'al gran merto di lui poca mercede
I sempiterni Allori, e i sacri Mirti
Sembrano al Mondo, e i parij Marmi, e i Toschi.

RISPOSTA.

BORGHESE Illustre à cui Mercurio e Marte
Con ciascuna altra stella, e fissa; e errante,
Ad onta pur del rio volgo ignorante,
Fer de le gratie lor mirabil parte;
Mirate come stassi hoggi in disparte
Il sacro Apollo dalle Muse sante,
Che à voi cedono il Plettro, e l'alme Piante,
Ch'ornan de l'Huom la più superba parte
E i ne gli abissi sempre oscuri, e foschi
Soggiornerà frà tenebrosi spirti
D'ira, di sdegno, e di mestitia herede;
E voi della Virtù vostra mercede,
Cinto il crin d'altro che d'Allori, e Mirti,
Sarete eterna Gloria à i campi Toschi.

DI M. ALESSANDRO DONZELLINI.

QVESTE felici frondi, & questi fiori
Ch'in nouello giardin chiusi, e ristretti
Ne' lor merauigliosi alteri effetti
Portan salute à i corpi, e gioia à cori;
Quindi i tuoi sacri, e inuer celesti ardori
Scopronsi alma gentil; se mille petti
Ingombri di quel ben, cui gli almi affetti
Palme ti dan, da miei più verdi allori.
Anzi di gemme & d'or la dotta fronte
Si cinga homai, che già la cinse il Lauro
Quando il suon di tua cetra il Mondo vdio.
Si disse Apollo, e l'vno e l'altro Monte
Noto, vostra mercè, dall' Indò al Mauro,
DVRANTE à voi lasciò: Minerua, & Clio.

DEL MEDESIMO.

FLORIDI colli, herbose amene sponde,
Lieti, e felici Monti
Non più Borea ve turbi, horrido gelo
Se nuouo Apollo, e Orfeo
Con non più vdito altronde
Stil, canta i vostri honori eterni, e conti.
E di dolce empie il cielo
Che tal' vnqua non feo
Il secol prisco, e à nuoui ogetti intenti
Fermansi gli Elementi.

DEL SIG. IERONIMO
PALLANTIERI.

TRE belle Palme al chiaro Tebro in riua
Standoio vn giorno à mirar intento, e fiso,
L'ombra lor, che fea intorno vn Paradiso,
Mi difendea da l'empia arsura estiua,
Quando, oue lieta più l'herba fioriua,
Posato il piè, da Vipera improuiso
Fui punto sì, che ne restai conquiso,
E'l velen di vigore homai mi priua:
Voi, che di Febo ambedue l'Arti hauete
CASTORE à noi maggior del gran Polluce,
Che immortal doppia altrui vita porgete,
Con l'vna al duol, ch'à morte mi conduce,
Date hor rimedio, à tor con l'altra à Lete
Indi il mio nome autor siatemi, e duce.

RISPOSTA.

L'ACQVA, che di Parnaso si deriua,
Onde il suo dritto al mar rende il Cefiso,
E le braccia, e le mani, e'l capo e'l viso
Vi bagna, e me pur di toccar si schiua,
E perche al vostro lampo illustre io viua,
Rimiro ò PALLANTIER si intento, e fiso
Là, doue sete voi sì chiaro assiso,
Che già vi perdo la virtù visiua:
Ma se ben presso à Febo hoggi sedete
Nel seggio, che più splende, e che più luce,
E tutte le sue gratie hor possedete,
L'alta piaga, ch'à morte homai v'adduce,
Con HERBE, ò Ferro per sanar non siete,
Ma con l'ardor della Diuina Luce.

IACOBVS · ANTONIVS · CORTVSIVS · PATRIT · PAT ·

Si CORTVSE tuæ potuiſſet Mentis imago
Pingi, nil oculi pulchrius aſpicerent.

CASTOR DVRANTES AET ANN LVI

HERBARIO DI CASTORE DVRANTE DA GVALDO MEDICO ET CITTADINO ROMANO.

ABETE

Effugias vmbram nocet ABIETIS *vmbra, veneni*
Instar, at emollit Resina, & concoquit, atq;
Vulnera carne replet, trahit extra & pondera vuluæ,
Et tussim sedat veterem, renumq; lapillos
Deturbat, lotiumq; ciet, compagine iungit
Vulnera præsertim capitis, membrana retecta
Ni fuerit; Resina eadem quoq; discutit ipsa
Inflata, atq; ipsa prohibetur arenula gigni;
Hæc si tentigo exurat genitalia habet vim,
Et purulentas aures fractasq. iuuandi;
Adiuuat ischiadas, suspiria, itemq; podagras;
Et purulentis sat proficit, asthmaticisq;:
Et planta est Abies non cedens vermibus vnquam,
Nec putret facile; in tabula fit liber & ille
Si sedeat calida, fuerit quicunq; tenesmo
Oppressus, cuicunq; foras & mittitur anus.

C

NOMI. Gre. ἐλάτη. Lat. *Abies*. Ital. *Abeto*. Ted. *Ein Thannbaum oder Fiechten*. Franz. *Sapin*.

FORMA. E' simile nella lunghezza, nella grossezza, & nelle frondi breui, dure, & folte, bianchette nel riuerso, al Pezzo: i suoi ramoscelli nascono in croce, procedendo solamente da due bande i rami, il che fanno ancora le frondi. Nasce nell'Abeto quel liquor detto lagrimo, & OLIO D'ABEZZO, che si raccoglie dalla corteccia & da i rami, aprẽdosi certe vesciche le quali gonfiandosi fanno segno, che quiui sia il liquore; ilquale si falsifica con la ragia laricina; Ma si conosce l'inganno, perche'l lagrimo è liquido, & spira d'odor di cedro, & al gusto è più amaro, & inuechiato à l'anno gialleggia nel colore & s'indurisce.

D

LOCO. Nasce ne gli alti monti, tra il pezzo, e'l larice: E trapiantasi ne giardini.

TEMPO. Ha in ogni tempo le foglie; ma nel mese di Maggio & Giugno le nuoue gittano à terra le vecchie.

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè il domestico, & saluatico, bianco, & nero.

QVALITA'. La sua scorza è diseccatiua: il lagrimo riscalda, mollifica, risolue, & mondifica.

VIRTV *Di dentro.* La poluere delle frondi beuuta con vin rosso, ò con acqua ferrata al peso d'vna drãma ristringe i flussi, & la dissenteria, & beuuta con oua fresche ferma la scolation delle reni. Il LAGRIMO dell'Abeto, chiamato olio d'abezzo, assicura l'huomo da infiniti mali preso per bocca al peso di mezza oncia, ouero due dramme del BALSAMO, che se ne stilla;

imperoche caccia fuori le ventoſità, & è medicina ſicuriſſima per i dolori colici, per cacciar fuori le renelle, & per prohibire la generation loro: muoue piaceuolmente il corpo, prouoca l'orina, & le renelle, & conferiſce à dolori di nerui, & delle gionture. Preſa del lagrimo meza oncia prouoca l'orina, gioua à gli aſmatici, ſoſpirioſi, tiſici, & à quelli, che patiſcono di ſciatica, & di Podagre, muoue piaceuolmente il corpo, prouoca l'orina, & caccia fuor le renelle.

VIRTV' *Di fuori*. L'ombra ſua è veleno come quella della noce: ſedendoſi in vna tauola calda d'Abeto gioua al teneſmo, & all'vſcita del budello. E' arbor leggiero, & difficilmente ſi putrefà, ne mai è offeſo da tarli, & per queſto ſe ne fanno le naui. Il ſuo lagrimo è incarnatiuo, mondificatiuo, reſolutiuo, & conſolidatiuo: Mondifica la madrice fattone profumo: Riduce al ſuo luogo le palpebre: gioua alle fratture, & all'orecchie, che menano marcia, & al prurito de i genitali. Conſolida ſicuramente tutte le ferite, & maſsime quelle della teſta, purche non ſia la membrana ſcoperta: mitiga i dolori delle podagre, & delle ſciatiche, e i dolori artetici: Et leua le cicatrici. L'ACQVA, che dalle frondi tenere ſi diſtilla, è à tutte le coſe ſopradette valoroſiſſima.

ABROTANO MASCHIO.

Calfacit ABROTANVM, *atq; graui* MAS *ſpirat odore,*
Vindicat à tineis veſtes; quem ſcorpius affert
Ictum aufert, oculis etiam ſatis apta medela,
Conuenit & neruis, prodeſt algentibus, atque
Conuulſis, ruptis, lumbis; contraq; venena.
Antidotum; pellit menſes, lotiumq; miniſtrat;
Concoquit & panos, venerem cit, tormina ſedat;
Serpentesq; fugat; vuluæ inflammata, oculiq;
Amouet, atq; infixa trahit, tubercula pellit;
Digerit, inciditq;, & ſiccat; creſcere barbam
Præterea facit hoc, crines vulſosq; renaſci,
Lumbricosq; necat, genitalium & vlcera ſanat
Hoc orthopnoicis bibitur, coxendicis atque
In vitijs; quos ſerpens, quosq; phalangia figunt
Ictus hoc ſanat, Mala pellit ſunt quibus intus
viſcera torta.

NOMI. Gre. ἀβρότονον. Lat. *Abrotanum*. Ital. *Abrotano, & brotano, & herba canforata*. Arab. *Catſum*. Ted. *Stabuurz*. Spag. *Hyerua lombriquerra*. Franz. *Aurò. Garderobbe*.

SPETIE. E' di due ſpetie cioè maſchio, & femina.

FORMA. Il maſchio è pianta ſarmentoſa, con rami ſottiliſſimi, ſimili à quello dell'aſſenzo, hà molte foglie ſottili ſimili à quelle del finocchio, ma più breui, & numeroſe, d'odor graue; ma medicinale. Hà i fiori picciolißimi, il ſeme ritondo, & copioſo.

LOCO. Naſce ſpontaneamente ne gli ameni noſtri colli di Gualdo, & coltiuaſi ne gli horti.

QVALITA'. E' caldo & ſecco nel terzo grado, & è grandemente amaro, ha del digeſtiuo, & del mordicatiuo, & perche hà poca acerbità è nemico dello ſtomacho, à cui è amiciſsimo l'auſtero, & l'acerbo. L'Abrotano in ſomma è buon ſuccidaneo dell'aſſenzo.

VIRTV' *Di dentro*. Il ſeme beuuto con acqua tepida aiuta gli aſmatici, conferiſce à gli ſpaſmati, à rotti, alli ſciatici, alle difficultà d'vrina, & à meſtrui ritenuti, beuuto con vino è antidoto à mortiferi veleni: apre l'opilationi del fegato, & della milza.

VIRTV' *Di fuori*. Si onge con olio ne i rigori delle febri, ouero ſtroppicciato alla ſchiena: la ſua cenere è vtile all'vlcere putride, che non ſono infiammate. Il ſucco coſtringe il ſangue delle gengiue, & riſſolue le poſteme flemmatiche. Meſſa l'herba ne gli armarij conſerua le veſti delle tarme, & le fà odorifere. Il ſucco vnto con olio di lentiſco, accelera il naſcer della barba, & fa rinaſcere i capelli: ſparſo l'Abrotano per terra, ò fattone profume ſcaccia i ſerpenti: Impiaſtraſi vtilmente con pane, & cotogno cotto all'infiammagioni de gli occhi, con farina d'orzo riſolue i tumori duri. Applicato tira fuori le coſe infiſse nel corpo. L'OLIO d'Abrotano fatto per decottione, ò per infuſione gioua alla tigna per ſe ſolo, ouero fattone vnguento prendendo di queſt'olio once due. di graſso d'orſo, di cuniglio, & di talpa ana onc. meza, cenere di riccio terreſtre, ò marino onc. tre, noci aduſte, abrotono aduſto ana onc. vna, tutia oncia dua, mele onc. vna, laudano onc. meza; s'incorpori il tutto, & ſi faccia vnguento, & ſi laſci ſtar poco s'ul capo, accioche non s'attacchi, & ſcarporiſca quei pochi peli, che vi foſsero. L'olio dell'abrotano oltre à ciò vale ne gli vnguenti per il mal Franzeſe, & ammazza i vermini. L'ACQVA, ſtillata dell'Abrotano applicata al pettignone prouoca i menſtrui, & diſsecca gli humori putridi della Madrice, diſponendola alla concettione. Prouoca le ſecondine, & caua fuori la creatura morta. Ammazza i vermini, rompe la pietra, & ferma il ſangue, & mitiga i dolori dell'orecchie.

ABRO-

ABROTANO FEMINA.

Omnia quę ABROTANVM *mas præstat*, FOEMINA *pręstat*.

NOMI. Lat. *Abrotonum fœmina*. Ita. *Abrotono femina, herba camforata, santoliua, cipressina*.

FORMA. E' folta de Rami, ha frondi biancheggianti, i fiori aurei, & ritondi à modo di corimbi. & fiorisce la state.

QVALITA', & VIRTV' Hà le medesime qualità, & virtù, che l'Abrotano maschio.

ABVTILLO.

Frangit ABVTILLVM *renum, trahit atque lapillos,*
Vrinamq; ciet, mulcet renumq; dolores.

NOMI Lat. *Abutillum, althæa altera*. Ital. *Maluauisco bastardo*.

FORMA. Hà le foglie di zucca, ma minuti, lisce, & d'vna sottilissima lanugine ricouerte: fa il fusto alto vn gombito, & mezo, & qualche volta più. I fiori aurei per tutto il fusto, da quali nasce il seme nero dentro à certi gusci come capi di papaueri. Hà la radice longa con molte radicette attorno.

LOCO. Nasce ne i campi, & spontaneamente ne gli horti.

QVALITA' & VIRTV'. *Di dentro*. Il seme beuuto al peso d'vna dramma e meza con vino, caccia fuori le pietre, & le renelle. Prouoca l'vrina, & mitiga la difficultà, & i dolori che per ciò sopragiungono.

L'ACQVA che da tutta la pianta si destilla fà gli effetti medesimi.

ACACIA.

Ambustis prodest, oculisq; ACACIA, *sacroq;*
Igni, tum sistit menses, aluumq; fluentem,
Serpenteis morbos sanat, tingitq; capillum,
Hęc eadem stringit, spissat, vuluamq; reponit,
Pustulaq; huic etiam, pterigia, pernio cedunt.

NOMI. Gre. ἀκακία. Lat. *Acacia*. Ital. *Acacia*. Arab. *Achachie*,

SPETIE. E' l'acacia di due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Nasce à guisa di spina fruticosa non s'inalzando: Hà il fior bianco &, il seme come il lupino nei baccelli, dal quale si spreme il succo, & seccasi à l'ombra, & chiamasi col medesimo nome della pianta.

LOCO. Nasce l'Acacia principalmente in Egitto.

QVALITA'. Il succo della maggiore condensato è medicamento frigido nel secondo grado il lauato; & il non lauato è frigido nel primo & secco nel terzo grado.

VIRTV' *Di dentro*. Beuuto il succo, & messo ne i cristeri ferma i flussi delle Donne, rimette la madrice dislocata, & ristagna i flussi del corpo, A i flussi del ventre si dà con acqua rosa poluerizata l'Acacia, l'Hipoquistide, & pietra ematite ana scrop. vno. *Di fuori*. Il succo è vtile ai medicamenti de gli occhi, i quali riduce, se escono del luogo loro, vale al foco sacro, all'vlcere serpiginose alli pterigij delle dita, & all'vlcere della bocca: fa neri i capelli: fomentādosi con la decottion

di tutta la pianta le gionture smosse si riducono al luogo loro: La sua gomma non è la gomma arabica, che questa non è altro che vn miscuglio di più gomme d'alberi; che per non potersi portar l'Acacia, è da pensare che non si ci porti ancora la sua gomma, la quale ha virtù di riempire & riserrare i pori della carne, & impiastrata con oua non lascia far le vesiche alle cotture del fuoco, & sana le speronaglie. Al vomito colerico si prende acatia, gomma arabica, & draganti con chiara d'ouo, si fà nella padella frittata, che si mangia, & s'applica allo stomacho; Al flusso dei mestrui, ò sangue di naso si fà soppolta con acacia, & succo di poligono, e qualche volta bisogna aggiongerui del gesso. Fassi dell'acacia anche impiastro per il vomito, & per il flusso del ventre con olio rosato, chiara d'ouo, acacia, mastice, & sangue di drago. Il sumacco è miglior succedaneo dell'acatia, che non è il succo de pruni saluatichi.

ACANTHIO.

Mollit Opisthotoni folio, & radice vigorem
Si pressum, ac potum patientis ACANTHIVM *habebis.*

Nomi. Gre. ἀκάνϑιον. Lat. *Acanthium.* Ital. *Acanthio.*

Forma. Hà le foglie simili alla spina bianca, che stropicciate rendono odore di faue, spinose nell'estremità loro, coperte d'vna lanugine simile alla tele de Ragni, della quale colta, & filata se ne tessono le tele, simili à quelle della seta.

Loco. Nasce ne i monti, & luoghi inculti.

Qualità. Le foglie, & le radici han virtù di riscaldare.

Virtu' Le frondi, & le radici si beuono vtilmente in quella spetie di spasimo, che si chiama Opistotono.

ACANTHO.

Radice exiccat, simul atq; incidit ACANTHVS
Digerit at folijs; luxatisq; artubus, atq;
Subuenit exustis igni; tum supprimit aluum,
Ac sistit, lotiumq; ciet; taboq; medetur
Affectis, ruptisq; simul, vulsisq; medela est.

Nomi. Gre. ἄκανϑος. Lat. *Acanthus.* Ital. *Acantho, & branca orsina & herba marmoraria.* Ted. *Vuelch Baren clauu.* Spag. *Hyerua gigante, & branca orsina.* Fran. *Branze vrs.*

Spetie. E' di due spetie, cioè domestico, & siluestre, & vno crespo, & sparso, e l'altro liscio.

Forma. Hà le frondi più larghe, & più lunghe della lattuga intagliate come quelle della ruchetta, nereggianti, lisce, & grasse; Produce il fusto lungo duo gombiti, grosso vn dito, liscio, vestito per interualli fino alla cima da picciole frondi, lunghette, concaue, spinose, & dal quale esce il fior bianco: Produce il seme lunghetto, & luteo. Il capo del fusto hà figura de Tirso, sono le sue radici molte, verdi, viscose, lunghe, & rosseggianti.

Loco. Nasce in luoghi humidi, & sassosi, & ritrouasene ne gli horti.

Qualità. E' calido & humido nel secondo grado, le foglie han mediocre virtù digestiua; Ma la sue radice è diseccatiua, incisiua, & estenuatiua, & cōposta di parti sottili. Le foglie son mollificatiue, maturatiue, & lenitiue.

Virtu' *Di dentro.* Le radici beuute prouocan l'vrina, ma ristagnano il corpo; & sono grandemente vtili à Tisici, à rotti, & à spasmati: vagliono al flusso del sangue quando vien da corruttion di qualche vena.

Virtu' *Di fuori.* Le radici sono conueneuoli alle membra smosse, alle cotture del fuoco, & alle podagre calde: le foglie contuse, & applicate. giouano à gli ardori, & alle scorticature, & si mettono vtilmente ne gli empiastri per maturar i tinconi. Fassi dell'Acantho vn salutifero vnguento per la Milza: macerando le frondi in olio de cappari con citrach, scorze di tamarice & aggiungēdo poi alla colatura cera quanto basta. L'Acqua stillata da tutta la pianta vale alle cose predette.

ACETOSA MAGGIORE.

Dixerit OXALIS, *ſiccat, refrigerat, aufert*
Tædia ventriculi, conſtringit, morſaq; membra
Adiuuat; abſtergit: tum diſcutit, excitat inde
Vota cibi; bilem exuperat, dentumq; dolores
Mitigat, atq; ſitim extinguit, nutritq; parumper;
Vtilis eſt q; chymi; ſtomachumq; exaſperat, ictus
Atq; venenatos, dederit quos ſcorpius, aufert;
Pruritum ſedat; veſſicę deinde lapillos
Comminuit, ſtomachi faſtidia, nauſeaq; illi
Cedunt; & morbum, cui nomen regius, aufert:
Præſtat ad affectus cordis, putridiſq; reſiſtit.
Hęc aluum folio emollit, ſed ſemine ſiſtit,
Lubrica ſi fuerit, cohibetq;, & vermibus eſt mors:
Diſcutit & ſtrumas, eadem peſtiq; reſiſtit.

NOMI Gre. ὀξάλις; Lat. *Acidula, & acetoſa*; Ital. *Acetoſa*; Ted. *Sauer ampffer*; Spa. *Azederilla*; *Azedras*; Franz. *Azeille; vinette, o ſal iette*.

SPETIE. E l'Acetoſa di tre ſorti, maggiore, minore, & la terza con foglie bertine detta tuberoſa.

FORMA. La maggiore hà le frondi tanto ſimili à quelle del lapatio, che talhora ingãna l'occhio, ma minori, non coſi liſcie, & vn poco più anguſte, & ſagittali nel naſcer loro, al guſto acetoſe; hà la radice con molte radicette attorno; ma non è gialla come quella del lapatio. Hà il ſeme roſso di colore, & acuto di ſapore, il qual naſce nella cima del fuſto, & de ſuoi ramuſcelli.

LOCO. Naſce ſpontaneamente ne i prati, & ſeminaſi per tutti i giardini.

QVALITA'. E' frigida, & ſecca nel ſecõdo grado, digeriſce, apre, & incide: Ma il ſeme è frigido nel primo, & ſecco nel ſecondo grado.

VIRTV' *Di dentro.* L'Herba è molto gioueuole nelle febri coleriche, & peſtilenti, & vale aſsai nelle paſsioni del cuore: Eſtingue la ſete, reſiſte alla putredine, ammazza i vermini, eccita l'appetito; Il ſeme & il decotto della piãta ferma i fluſsi del corpo: gioua alla diſenteria, à i fluſsi ſtomachali, à i faſtidii dello ſtomacho, & a i morſi di ſcorpioni: Anzi s'alcuno hauerà prima beuuto di queſto ſeme, & ſia poſcia trafitto da gli ſcorpioni, nõ ne ſentirà nocumẽto alcuno: Et ciò fà nõ ſolo il ſeme, ma tutta la pianta ancora; la qual preſerua dalla peſte; La radice beuuta con vino, o fattone decottione vale à quei, c'hanno ſparſo il fiele, caccia fuor le renelle, & prouoca i meſtrui. Il fior dell'acetoſa beuuto con vino & acqua vale all'itteritia nera, & à l'ulcere de gli inteſtini. Il ſuo ſucco apre l'oppilatiõ delle viſcere, & vale nelle febri coleriche, & faſsene ſiroppo per la rogna, aggiuntoui ſucco di fumoſterra, & zuccaro. *Di fuori.* Cotta in aceto ſana la Rogna, & le ſcorticature dell'vgne lauandoſi, & cotta con vino è vtile impiaſtro all'Impetigini, & alle ſcrofole, alle quali conferiſce ancora ſoſpeſa al collo. Vale alle poſteme, che ſono ſotto l'orecchie, facendo gargaritio con vino, & ſucco d'acetoſa. L'Herba peſta con l'aſsogna inuolta con le foglie di cauoli, & ſcaldata ſotto la cenere, & cõ vn panno applicata à i tinconi, li matura. L'ACQVA, vale à tutte le coſe predette, & preſerua dalla peſte, & è cordiale.

ACETOSA MINORE.

Digerit OXALIS MINOR, *inciditq; perinde ac*
Altera, tum ſiccat, pariter refrigerat, iiſdem
Viribus & pollet, queis maior, & omnia belle
Pręſtat, vt illa, nihil peragens infirmius vnquam.

NOMI. Gre. ὀξαλὶς μικρὰ; Lat. *Acetoſa minor.* Ital. *Acetoſella, poſcola, forticella.*

FORMA. Fà le frondi ſagittali, tenere, lucide, roſſegianti, & piene d'humore, & aſsai al guſto più acetoſe di quelle della maggiore. Il ſeme è ſimile in ambedue eccetto, che di queſta è alquanto più minuto.

LOCO. Naſce in luoghi inculti, & per le vigne.

QVALITA'. E frigida, & ſecca come l'altra, & hà virtù digeſtiua, & inciſiua.

VIRTV'. Non hà virtù minori dell'altra, & può gagliardamente tutto quel, che l'altra puote, & coſi la terza acetoſa ancora.

ACHILLEA.

Siſtit ACHILLEÆ *vis aluum,ſanguinis atq;*
Profluuium,nimios & menſes ſupprimit, inde
Ad dyſenteriam bibitur ,ſuſpiria itemq;
Stranguriam;datur & deiectis;vtilis atq; eſt
Vulneribus;valet ac dentum lenire dolores.

NOMI.Gre.ἀχιλλεια. Lat. *Achillea*. Ital. *Achillea*. Arab. *Egilos*.

FORMA. Produce i fuſti lunghi d'vna ſpanna, quaſi di figura ſimile à fuſi circondati da minute frondi, intagliate minutiſsimamente per trauerſo, come il coriandro di color roſſigno, lento, di molto medicinale, & non ingrato odore; produce nelle ſommità vn'ombrella ritonda , di bianchi, di porporei, & aurei fiori .

LOCO. Naſce in terreni graſſi, & fruttiferi.

QVALITA'. E' delle qualità della ſiderite, ma vn poco più aſtrettiua.

VIRTV' *Di dentro*. Beueſi il ſucco dell'Achillea decotta per la diſſenteria , & con aceto ſi beue alla difficultà d'vrina , & à i ſoſpiri , & ferma il fluſſo del ventre. Beuuto il ſeme al peſo d'vna dramma con tre grani di zaffarano in vino bianco tepido gioua all' opilation del fegato , & al trabocco del fiele: mà biſogna far poi ſudar l'infermo.

VIRTV' *Di fuori*. Trita la ſua chioma & empiaſtrata ſalda le ferite freſche, & l'aſsicura dall'infiammagioni : riſtagna i fluſsi del ſangue, & parimente de i meſtrui applicata di ſotto con lana . Et imperò le donne che patiſcono il fluſſo della Madrice, ſeggono nella ſua decottione, ò nella ſua ACQVA, che fà i medeſimi effetti.

ACO MOSCATA.

LEGGI GERANIO

ACONITO.

Eſt ACONITVM *oculis ægris ſatis apta medela,*
Appoſitoq; cibis perit omnis beſtia;porcos
Pantheraſq; lupoſq; necat, tum ſcorpius illo
Torpeſcit tactus,torpore ſed excitat illum
Ellebori radix.

NOMI. Gre. ἀκόνιτον παρδαλίαγχες. Lat. *Aconitum*. Ital. *Aconito pardalianche,luparia.*

SPETIE. Se ne troua di quattro ſorti ; il primo è di Dioſcoride, il ſecondo di Plinio, il terzo di Theofraſto, & il quarto che con grande errore ſi tiene , & vſaſi nelle ſpiziarie per doronico , ilquale con molti altri ſimili errori io leuai da tutto lo ſtato eccleſiaſtico, eſſendo viceprothomedico generale molti anni ſono .

FORMA. Produce tre ò quattro frondi ſimili à quelle del pan porcino , ò del cocomero , ma maggiori , & peloſette : il fuſto è alto vna ſpanna , ha fiori di Chriſanthemo , ma più piccioli : Ha la radice ſimile alla coda d'vn ſcorpione , ma ſplendente come Alabaſtro .

LOCO. Naſce nelle nude , & alte cime de' monti ſolo in luoghi ombroſi.

QVALITA'. E' velenoſo, & la ſua radice è atta à putrefare, & corrodere, onde è totalmente mortifero.

VIRTV' *Di dentro*. E' velenoſiſſimo veleno, ammazza gli huomini , ſe non ritroua in eſsi altro veleno, che ritrouandouiſi combattono duo veleni inſieme , & s'ammazzano , & l'huomo campa . Ammazza le pantere , i porci, i lupi (onde è detta luparia) & tutte l'altre fiere meſcolato con la carne cruda.

VIRTV' *Di fuori*. Tocchi con queſte radici gli ſcorpioni diuentano ſtupidi . Ma tocchi poi con la radice dell'elleboro ſubito ſi riſentono: ſi mette ne i medicamenti de gli occhi per leuarne i dolori . è vtile ancora à putrefare, & à colliquare la carne ſuperflua fuor del corpo, & intorno al ſedere . Le foglie & il ſeme purgano l'immonditie della teſta ammazzando i pidocchi, e'l medeſimo fà la radice cotta in acqua ò in liſcia .

ACO-

ACORO.

Conuulſis ACORVM *prodeſt, minuitq́; lienes,*
Morſaq́; Membra iuuat, lotium cit, menſtrua pellit;
Calfacit, & ſicat, aperitq́;, incidit & acris
Eſt, & odora ſimul Radix, ducitq́; ſecundas;
Subuenit & iecori, tollit laterisq́; dolores;
Pectoribus prodeſt, lotium ſimul addiuuat ipſum
Deſtillans; tuſſim ſanat; demum halitus oris
Commendatur eo; retinetur apecula, & illuc
Agmina deducit, folium, radixq́; ligata
Alueo ſi fuerit.

NOMI. Gr. ἄκορον. Lat. *Acorum*. Arab. *Vagè*. Ital. *Acoro, herba venerea, & falſamente calamo aromatico.* Ted. *Kalmus; Boen pruſt Vuorec*; Pol. *Tatarskic, zielc.*

FORMA. Ha le foglie ſimili à l'Iride, ma alquanto più ſtrette; le ſue radici non ſono diſsimili da quelle dell'iride; ſono intricate, non profonde in terra, non dritte ma ſcontorte, nodoſe, di color bianchiccio, con molti capillamenti nell'vltimo della radice.

LOCO. Naſce in Cholchide, in Galatia, & in Pōto.

QVALITA'. La radice è calda, & ſecca nel terzo grado, incide, apre, prouoca, & è acuta, amara, & di non ingrato odore.

VIRTV' *Di dentro.* La ſua decottion beuuta prouoca l'vrina, conferiſce a i dolori del petto, & del fegato, gioua à gli ſpaſimati, & a i rotti: ſminuiſce la milza, aiuta nella difficultà dell'vrina, & alle morſicature de i ſerpēti, & ſana tutti i difetti della veſsica. Beueſi il ſuo ſucco contra gli animali velenoſi, per le cataratte, & caligini de gli occhi; la Radice metteſi vtilmente ne gli antidoti, & gioua a i precipitati, & à quelli, c'hanno i membri ſmoſsi beuuta con acqua melata; & vale à i vitii interni delle Donne. *Di fuori.* Sedendo le Donne nella ſua decottione, conferiſce al mal di Madre; il ſucco meſso ne gli occhi aſsotiglia, & abſterge i fiocchi de gli occhi; la Radice cotta nel vino trita, & applicata, riſolue i tumori de i teſticoli: & fatto fomento con la ſua decottione riſolue, & mollifica ogni durezza. A far che gli Api non fuggano, & non ſi partan dal loco loro, ma vi tirino de gli altri, ſi leghi l'acoro al copello. Dicono che chi porterà à doſso l'Acoro non ſarà da fluſso di ſangue, ò da ſpaſimo moleſtato.

ACORO FALSO.

FALSI ACORI *radix ſiccat, tenuatq́;, parumq́;*
Calfacit, affectus neruorum pollet ad omnes,
Et cerebri; ac tandem corroborat, atq́; reſoluit.

NOMI. Gre. Ψευδοάκορον. Lat. *Acorū falſum*. Ital. *Giglio giallo, acoro falſo.* Ted. *Geel lien.* Franz. *Flambe de riuieres.* Boem. *Roſatec zluti ſpaleſni.* Polon. *Miezi Konne Korzenie.*

FORMA. Produce le foglie ſimili all'iride, & coſi la radice. Fa il fiore ancor ſimile, ma di color giallo, & ſenza odore. la radice è roſſigna, & le foglie ſon più anguſte.

LOCO. Naſce ne i paludi abondantiſſimamente, & & in altri luoghi acquaſtrini.

QVALITA'. La radice diſecca, ma poco riſcalda, aſſottiglia, corrobora, & è frigida, & coſtrettiua.

VIRTV' *Di dentro.* Vale la radice per ſua propria natura à tutte l'indiſpoſitioni del ceruello beuuta. Coſtringe l'vrina, & i meſtrui, & ferma i fluſſi del ſangue

VIRTV' *Di fuori.* Chì porterà à doſſo queſta radice, non patirà fluſſo di ſangue.

ACVTA SPINA.

OXIACANTHA *iuuat luxatos, atq; tumores;*

Et Dyssentericis prodest;& corpore fixa
Elicit; aluumq́, atq́; vndantia menstrua sistit.
Et sumpta illius radix committit abortum.
Nucleus attritus, potusq́, è renibus effert,
Et frangit lapides.

Nomi. Gre. ὀξυάκανθα. Lat. *Acuta spina*; Ital. *bagnia, acuta spina; Amperlo*; Ted, *agdorn.*

Forma. E' vn arbore simile al pero saluatico, mà minore, & molto spinoso: Produce il frutto pieno, fragile, & rosseggiáte della grossezza di quel del mirto col nocciolo di dentro: Hà le foglie simili à quelle del pero, mà picciolissime, & non son come quelle dell'azarolo, che quel c'hà queste foglie è il nespolo saluatico: ouero il sorbo spinoso, ha profonde radici. questo mi fù mostrato dall' Eccellentissimo signor Michel Mercati simplicista di N.S. qui in Roma.

Loco. Nasce nelle selue, & ne i boschi, & nelle siepi.

Qualita'. Il frutto è di parti sottili, & alquanto incisiuo, astringe, & corrobora.

Virtu' *Di dentro*. Il frutto mangiato, o beuuto ristagna i flussi del corpo, & parimente quello delle donne. I noccioli del frutto ridotti in poluere, & beuuti rompono, & cacciano fuor le pietre. *Di fuori.* La radice pesta & impiastrata caua fuor della carne le saette, & le spine; dicesi che battẽdosi con essa leggiermẽte tre volte il corpo alle Dõne grauide, le fà sconciare, & parimente impiastrata su'l ventre.

ADIANTO.

Sistit Adianthvm *stomachumq́, aluumq́, fluentẽ,*
Vrinamq́, ciet, frangit, pellitq́, lapillos,
Discutit & strumas, manantiaq́, vlcera; prodest
Difficili vrinæ, suffusis felle, lieni,
Subducitq́, recens aluum, bilem ac pituitam
Deijcit, id pariter simul excrementaq́, crassa,
Sanguis eo claret, purgatur fœmina partu;
Continet & fluxos crines, obstatq́, venenis,

A

Et caput inde dolens sedat; Mensesq́, secundasq́,
Excitat, asthmaticosq́, iuuat; gallusq́, coturniq́,
In bello audaces mixto hoc redduntur in escis.

Nomi. Gre. Ἀδίαντον; Lat. *Adiantum, Capillus veneris*, Arab. *Borseguaec*; Ted. *Frauen har*; Spag. *Culantrillo de pozzo*; Fran. *Capilvenere.*

Speti e. E di due spetie, cioè bianco, & nero.

Forma. Produce le frondi picciole simili à quelle del coriãdro, & per intorno intagliate; sono i gamboncelli onde escono, neri, lucidi, sottili; & alti vn palmo; è la radice inutile, non produce fusto ne fiore; & questo è il nero, ciò è il nostro usuale, il bianco poi è la paronichia.

B

Loco. Nasce in luoghi ombrosi, & palustri, nelle mura oue trapela l'acqua, & parimẽte nelle tombe de i fonti.

Qualita'. E' tra il caldo, el freddo mediocre, mà disecca però, risolue, apre, & digerisce, & qualche poco astringe, masime il secco.

Virtu' *Di dentro*. L'Adianto decotto in vino, o in acqua melata, & beuuto per alquanti giorni apre l'oppilationi del fegato, gioua alli stretti di petto, à color che malageuolmente respirano, al trabocco del fiele, à i defetti del polmone, & della milza, & alla difficulta d'vrina; caccia fuor la malinconia per vrina, rompe le pietre, ristagna il corpo, & cõferisce à i morsi delle serpi, & alle medesime cose vale ancora la sua poluere, la sua confettione, & il suo siroppo, ristagna i flussi & lo sputo del sangue, tempera l'ardor del fegato, &

C

prouoca i Mestrui, & le secondine. Il fresco solue il vẽtre, & leggiermẽte purga la collera, & la flemma: sana l'infiammatione delle coste macerato in acqua d'appio, o di cicoria, o in brodo di ceci, o beuuto con la sua decottione con zuccaro: & tutte queste cose fà per la mediocre sua calidità, per la sua frigidità poi che possiede rinfresca, & astringe, onde ferma i flussi, & corrobora lo stomacho. L'acqva distillata dall'adianto vale alle cose predette. Fà l'adianto oltre à ciò più arditi alla bataglia i galli, & le coturnici, quando si mescola loro nel cibo.

Virtu' *Di fuori.* S'impiastra l'herba à i morsi velenosi, fà rinascer i capelli: risolue le scrofole, & fatta bollir nella liscia mondifica la farfarella, & l'ulcere della testa, & la tigna: fattane ontion con laudano, hissopo, olio mirtino, olio de gigli & vino, prohibisce il

D

cascar de i capelli: fa il medesimo la decottion fatta nel la liscia, & nel vino. L'acqva dell'adianto gioua alla pelarella, alla tigna, & alla rossezza della faccia, facendone fomento.

AGALOCCO.

Ventriculum infirmum confirmat AGALLOCHVS, *atq;*
Roborat interna, & iucundum spirat odorem,
Et sistit ventrem, stomachum quoque mulcet ab æstu;
Infarcti & iecoris vitia expedit; oris odorem
Commendat; laterisq; iuuat, iecorisq; dolores,
Torminaq;, & confert intra gerat vlcera si quis
Viscera, tum siccat, & calfacit ordine bino.

NOMI. Gre. ἀγάλλοχον. Lat. *Agallochum*, Ital. *Legno aloe*. Arab. *Goud Agaloiā*. Spag. *Lin aloe*.

FORMA. E' vn legno simile à quello della Thuia, distintamente punteggiato, & odorato.

LOCO. Nasce in Calecut, & in Alessandria, & nell'Isola Taprobana.

QVALITA'. Scalda, & dissecca nel secondo grado, è odorifero, & s'vsa ne i profumi, al gusto costrettiuo, con alquanto d'amaritudine.

VIRTV' *Di dentro*. Beuutone vna dramma con brodo conforta lo stomacho deseccando la sua humidità souerchia, & mitigando il suo ardore. Fortifica tutte le viscere, gioua a i difetti del fegato, & à i difetti del cuore, à l'vlcere de gli intestini, & alla disenteria beuuto con acqua. Vale ne i dolori laterali, del fegato, & del ventre, & ferma i mestrui bianchi delle donne.

VIRTV' *Di fuori*. Se ne fà profumo nell'accession delle febri sincopali in questo modo. Prendi di legno aloe, di storace calamita, calamento, garofani ana dramme tre. Scorze di cedro secche once meza. incenso mastice ana oncia vna: fà poluere sottilissimamente, & vsa. Il legno aloe masticato fà buon fiato, & conforta il ceruello, & cosi lauandosi la bocca con la sua decottione. Asperso in poluere per il corpo prohibisce il sudore. Falsificasi l'Agalocco col legno dell'oliua, infuso in qualche acqua odorata, & poi vnto con olio odorifero, ò coi legno dell'aspalatho.

AGARICO.

Cit Lotium & menses GARICVM; *confertq; lieni,*
Purgat idem; iecori, & suffusis felle medetur;
Vrinæq; vias laxat; suspiria tollit,
Ructusq; ac vomitus, aduersaturq; venenis;
Tabida membra iuuat, pallentibus inde colorem
Restituit, purgat, coxendicis atq; dolores
Sedat, & articulos iuuat hoc & viscera cuncta;
Sanat Epilepsim, sistit quoque sputa cruenta,
Mundificat pectus, pulmonem, ventriculumq;,
Et iecur, & splenem, & renes vterumq; ; trahitq;
Materias ex articulis, hinc dicitur ipsum
Esse domus omnis merito Medicina salubris.

NOMI. Gre. ἀγαρικον. Lat. *Agaricum*. Ital. *Agarico, & fongo di larice*. Arab. *Gariaī*, Ted. *Dauvnenschuam*, Spag. *Agarico*, Franz. *Agarich*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, maschio & femina, nero & bianco.

FORMA. E' l'Agarico vn fongo, che nasce in su il larice, precede di bontà la femina che è il bianco, c'ha dentro di se le vene dritte; il maschio, ch'è il nero è tutto inuolto in se stesso, ritondo, & serrato: Ambeduo al primo gusto son dolci & poi amari.

LOCO. Nasce nelle Montagne di tutto il Trentino, sù ne i larici.

QVALITA'. E' composto di sostanza aerea, & terrea assottigliata però da calidità E' nell'Agarico pochissima sostanza aquea, & per questo hà egli virtù calida, digestiua, incisiua, & aperitiua di tutte le viscere: Il buono è il bianco, leggiero, raro, & frangibile.

VIRTV' *Di dentro*. Vale quasi à tutte l'indispositioni de i membri, causate da vitiosi humori, & dassi à ciascuno in vino, ò in acqua melata secondo la varietà de i mali, dell'età, & delle forze; onde è chiamato medicamento della famiglia: Ma dasi corretto con gengero, & oximele, & chiamasi agarico trociscato: Ma bisogna trociscarlo all'hora, che si vuole vsare. Fassene compositione pigliādo d'Agarico troc. drām. due. Trocisci alaandal. Mastice ana dram. meza, di zafferano scrop. vno, d'Aloe patico onc. vna con vino si fà massa, & dassene da vno scropolo fino à duo. Conferiscono queste pillole (prese all'alba, & subito presoci

sopra

ſopra vn bicchier di brodo)al male del fegato, del cerebro,del polmone, & della milza: Giouano à gli hidropici,à gli itterici,à quei che patiſcono dolori colici,& difficultà d'vrinare,alle donne pallide, alle quali ſono i meſtrui ritenuti, à i podagrici, & à gli artetici. Queſte pillole euacuano gli humori vitioſi, da i quali ſi cagionano le febri putride, & l'Agarico per ſe caccia fuori del corpo i vermi, & altre coſe nociue preſe per bocca. *Di fuori.* Si mette à bollir nella liſcia cō herbe capitali p cōfortar il cerebro, fermar il catarro,mōdificar la teſta,corroborar la memoria,e ſanar la vertigine.

AGERATO
Eupatorio de Meſue.

AGLIO.

ALLIA *calfaciunt,ſiccantq;, venenaq; vincunt*
Viſum hebetant,eademq; ſolent tum lędere cruda
Ventriculum; Lotiumq; trahunt,menſesq;,ſecundasq;;
Humores craſſos tenuant,lentosq;, vetuſtæ
Sunt tuſsi auxilio;preſeruant peſte,dolores
Perſanant dentum,ſi ſtent intra ora retenta.
Allium Alopecias replet,coliq; dolores,
Hydropicosq; iuuat;coitus & vota miniſtrat;
Vermiculos,lendesq; necat,vocem expedit,ipſi
Splendorem reddens;ſerpentum deinde medetur
Ictibus impoſitum,liuentibus atq; colorem
Reſtituit,delet tum ſugillata;leuatq;
Id renum vitia,tineas & ventris id aufert;
Concoquit;obſonium plebiq; videtur honeſtum;
Dicitur iccirco Theriaca id ruſtica,acutus
Eſt cibus,atque malum ſuccum gerit,atque miniſtrat.
Guſtantemque ferunt illud ſerpentis ab ictu
Nil noxæ attrahere,nihil ex hauſtuque veneni.

NOMI Gre. Σκόροδον. Lat. *Allium.* Ital. *Aglio, & aio.* Ted. *Knoblauch.* Spag. *Ayos.* Fran. *Ail & aux.*

SPETIE. E' l'Aglio di due ſpetie, cioè domeſtico, & ſaluatico,& di queſto ne ſon di molte ſorti.

A

FORMA. Il domeſtico hà le foglie ſimili à quelle del porro,ma minori, col fuſto lungo, col capo bulboſo,con molti ſpicchi,di ſapore acre; ma non diſpiaceuole al guſto: il ſaluatico hà il capo ſenza ſpicchi, ma minore,con foglie più ſtrette;con fuſto ſottile, in cima del quale eſce il fiore, che nel roſſo porporeggia; dal qual procede poi il ſeme nero. Se l'aglio ſi pianterà, & ſi cauerà ſtando la luna ſotterra,non hauerà il ſuo odore, & ſapore faſtidioſo. E' gran diſcordia tra l'aglio, & la Calamita di modo che ſtroppicciata con eſso, nō ſolo non tira à ſe il ferro, ma lo ſcaccia lontano.

LOCO. Il domeſtico ſi pianta ne gli horti, il ſaluatico naſce per ſe ſteſso ne i colli,& ne i monti.

B

TEMPO. Piantaſi auanti il ſolſtitio: ò poco da poi diuiſo in ſpicchi; Diuenta piu dolce, ſe nel piantarlo,ſe li mette attorno de i noccioli dell'oliua, ò piantandolo acciaccato.

QVALITA'. E' caldo, & ſecco nel quarto grado: è acuto,& hà facultà mordicatiua, digeſtiua,& aperitiua,& inciſiua. Tengono alcuni che l'aglio ſia frigido,& calido,& per queſto i contadini guidati dall'eſperientia ne mangiano l'inuerno,& la ſtate: Ma s'ingannano,perche ſe bene è vtile la ſtate, & l'inuerno,queſto procede, perche'l ſuo calore l'inuerno fa reſiſtenza al freddo dell'aria; & la ſtate prohibiſce, ch'el calor dell'aria non diſsolua il calor dello ſtomacho: & è bene d'vſarlo per condimento de i cibi, Ma ſe ne guardino quei e han la teſta debole, che fà dolor di teſta, e ſtimula venere.

C

VIRTV' *Di dentro.* L'Aglio mangiato ne i cibi è rimedio à tutti i veleni, è vtile a i metitori & alli altri, che beuono acque groſse,& molli, & putride al tempo della ſtate; caccia fuor del corpo i vermini larghi, prouoca l'vrina, & gioua al morſo delle vipere, più che ogn'altra coſa, pigliandoſi trito con vino, & applicato à i morſi de gli animali rabbioſi è preſentaneo rimedio. E' vtile alli hidropici, alla toſse antica, & fa buona voce: beuuto con decottion d'origano ammazza i pidocchi, & le lendini, & beuuto con hiſsopo prouoca l'vrina: con l'vſo dell'Aglio ſi ſcacciano le ſerpi, che ſono entrate per bocca nel corpo di quei che dormono. Et i vaſi che ſon d'attorno ſtroppicciati con l'aglio, ſono da i ſerpenti ſecuri. Mangiato l'aglio & applicato ſcaccia fuori le ſanguiſughe applicate alla gola. L'aglio

D

oltre à ciò ripara al nocumento, che può dar la mutatione dell'acque, della terra, & dell'aria: daſsi con gran giouamento à i pazzi crudo,& alli fernetici leſso: Nuoce alla viſta vſandolo troppo ſpeſso: conturba il corpo, & lo ſtomacho, caccia la ventoſità. Leuaſi la puzza à chi mangia l'aglio, mangiando da poi faue crude, apio verde,& foglie di ruta freſche. *Di fuori.* Il ſucco dell'aglio vnto mondifica la pelle, & ſana la rogna, la lepra, & la tigna. il che fà efficaciſsimamente abbrugiato ſotto la cenere. Il profume dell'aglio prouoca i meſtrui,& gioua molto alle infermità delle beſtie. Applicato gioua à i morſi de gli animali velenoſi. Preſerua dalla peſte, & fattone empiaſtro, rompe la poſtema peſtifera: ſi come à pieno ho detto nel mio trattato della peſte. Onde l'aglio è meritamēte chiamato la Teriaca de i contadini.

AGLIO ORSINO.

Ast VRSINA *queunt eadem, quæ cætera possunt*
ALLIA, *quæcunque ex genere hoc agrestia sunto.*

Nomi. Lat. *Allium vrsinum.* Ital. *Aglio de gli Orsi.* Ted. *Berr, & ethundts, Knoblauch.*

Forma. Hà le foglie larghe della grandezza di quelle della piantagine minore con fusti angolosi in cima de i quali sono i fiori porporei à guisa d'ombrella: hà la radice bulbosa con molti spicchi come quelli del giglio bianco.

Loco. Nasce ne i colli, & nelle selue, & ritrouasene alcuna volta tra le biade.

Qualita', & Virtu'. Credesi c'habbia tutte quelle facultà, che s'assegnano à gli altri Agli saluatichi.

AGLIO SERPENTINO.

*A*LLIA *calfaciunt* ANGVINA, *perindeq; siccant*
Ac Agrestia, cumq; illis per cuncta facultas
Est istis eadem.

A Nomi Lat. *Allium serpentinum, Allium anguinum.* Ital. *Aglio serpentino, Aglio saluatico.*

Forma. Produce le foglie simili al lilio conuallio, asperse di macchie nere, & cosi il fusto come quel della Dragontea: & di qui hà preso il nome: Hà il capo lungo, la radice bulbosa, con inuogli come quella del zafferano, con molte radicette, con odore, & sapore d'Aglio volgare.

Loco. Nasce ne i monti eccelsi, come è il nostro di Serrasanta.

Qualita' & Virtu'. Riscalda, & secca come gli altri Agli saluatichi: & è à quelli in tutte le qualità, & virtù simile.

B

AGNO CASTO.

Vbera lacte replet VITEX, *& morsibus ictos*
Adiuuat, & castos homines facit; inde lienes
Hydropicosq; iuuat, genituram exoluit; & inde
C *Duritias testium emollit, pellitq; venena;*
Et facit ad sedis Rimas, & menstrua ducit;
Tum tentatq; caput, luxatis atq; medetur,
Vulneribusq; ; leuant caput illita semina, si quid
Forte dolet; vitium de naturalibus arcet
Fœmineis; virgaq; eius si quando viator
Nitatur, non lassus erit; nec corporis vllam
D *Sentiet offensam partem intertrigine sæua.*

Nomi. Gre. ἄγνος καὶ λύγος. Lat. *Vitex, salix amerina.* Ital. *Vitice, agnocasto.* Arab. *Famenchest.* Ted. *Schaffsmulle.* Spag. *Gatiglio casto.* Fran. *Castos.*

Spetie. Ritrouásene di due sorti, cioè maggiore, & minore, bianco & nero,

Forma. Il maggiore cresce in arbore à modo di salice con frondi d'oliuo, ma più tenere, con fiori, che nel bianco porporeggiano; & chiamasi il bianco. Il minore, ch'è il nero, non cresce à tanta grandezza, ma è più folto di rami, & più sarmentoso, con foglie più biãche, & lanuginose, col fiore solamente porporeo: Hà i rami lunghi & malageuoli da rompersi, & per esser cosi arrendeuoli si chiama ligos, cioè venco, il seme è racemoso.

Loco. Nasce in luoghi aspri, & inculti, & ne i renai de i torrenti, & nelle riue de i fiumi.

Qualita'. Riscalda, & secca nel terzo grado, è di sottil sostanza, al gusto acre, & astringente. Apre, risolue, mollifica; & per esser composto di parti sottili, fà doler la testa.

Virtu' *Di dentro*. Il seme beuuto al peso d'vna dramma con vino prouoca i mestrui dissolue la ventosità dello stomaco costringe il seme genitale, tanto mangiato crudo, quanto fritto, che cosi offende meno la testa: gioua ancora à i morsi de gli animali velenosi, & de i cani rabbiosi: Accresce il latte alle balie, & conferisce à quei che patiscon di milza, & di fegato, & à gli hidropici. Vsandolo troppo aggraua la testa, & prouoca il sonno.

Virtu' *Di fuori*. Il succo delle foglie vale applicato à i morsi de' i Ragni. Le foglie cotte con miele in vino, sanano facendone lauande l'vlcere della bocca, & delle gengiue. La decottione del seme, & delle foglie fatta in acqua vale sedendosi in essa alle crepature del sedere, & alle infiammaggioni, & altri difetti de i luoghi naturali delle donne: fa gli huomini casti non solo pigliandolo di dentro, ma giacendosi sopra: & per questo in Athene ne i sacrificij de Cerere, le donne si faceano letto di tutta la pianta; & di qui ancora gli viene il nome di Agno; che altro non vuol dir che casto. Dicono che i viandanti portando in mano vn baston di Vitice, oltre che saran sicuri da lupi, non si straccheranno, ne si scorticheranno per il caminare in alcuna parte del corpo. Il seme dell'Agnocasto hà odor di vino, & come il vino offende la testa. Ma vnto leua il dolor del capo, & destillasi à i letargici, & farnetici in su'l capo con olio, & aceto. Le frondi impiastrate conferiscono alle podagre.

AGRESTO.

Omphacium *sistit fluxus, & mitigat æstum*
Lumina clara facit, astringit, siccat, & vuam
Tonsillasq́; iuuat, atq; auribus auxiliatur
Hoc purulentis; vetera vlcera purgat, idemq́;
Ventriculo prodest, pesti pariterq́; medetur.

Nomi. Gre. ὀμφάκιον. Lat. *Omphacium*. Ital. *Agresto*. Spag. *Agraz*. Francioso *Veriust*. Tedesco *Agrest*.

Forma. L'Agresto è il succo dell'vua acerba, massime quello che si caua dal frutto di quella vite, che si chiama Agresto, che in vn medesimo tempo hà qualche volta il frutto maturo, acerbo, & in fiore.

Qualita'. Infrigidisce perfettamente, & astringe, è acido, & il più costrettiuo è quel della labrusca.

Virtu' *Di dentro*. Non solo è buono per condimento de i cibi, ma per vso della medicina; percioche ristagna, & costringe; vale in tutti i morbi calidi con non poco giouamento; imperoche essend'egli acido, infrigidisce perfettamente, & gioua vnicamente ne gli ardori quando si mette in sù la bocca dello stomacho, e in sù i fianchi: Mettesi ne i cristeri, che si fanno per la dissenteria, & per i flussi de i luoghi naturali delle donne. Beuesi per li sputi freschi del sangue, quantunque procedessero da qualche vena rotta, vsandolo però in poca quantità, & benissimo inacquato; percioche altrimente molto abbruscia; & ciò s'intenda dell'Agresto de gli antichi, che auanti al nascer della Canicola spremeuano, & condensauano al sole: Il nostro non condensiamo noi al Sole, ne al fuoco, ma lo lasciamo ne i bigonzi insieme con la vinaccia per più giorni, coperto con tela grossa, finche la vinaccia si solleui, & la feccia se ne vadi al fondo, & si chiarisca l'Agresto. Il fatto in questo modo si conserua chiaro, & incorrotto per tutto l'anno, senza metterci dentro punto di sale. Et di quel salato non si deue concedere à febricitanti, che li disecca troppo, & accende la febre. Gioua l'Agresto allo stomacho rilassato, & che non può digerire; ristora le donne grauide, che patiscono suenimenti, & dolori colici. E' molto vtile ancora vsarlo al tempo della peste nelle viuande, & in tutti gli altri modi. A mitigar i caldi estiui, & ad estinguer la sete se ne fà siroppo.

Virtu' *Di fuori*. Gioua vnicamente ne gli ardori quando si mette in su la bocca dello stomacho, in su i fianchi, o in qual si voglia altro luogo, oue sia di bisogno d'infrigidire. Gioua meschiato con miele all'asprezza della gola, del gargattile, & della vgola, all'vlcere della bocca, & all'humidità delle gengiue, & all'orecchie, che menano marcia: vale parimente alle fistole, all'vlcere vecchie, & alle corrosine: vale alla chiarezza, alle nuuole, & scabrosità de gli occhi, & alla corrottion loro, & conferisce all'vlcere de gli angoli de gli occhi.

AGRETTO INDIANO

Leggi Mastuorzo.

AGRETTO.

Calfacit, attenuat, ſiccat NASTVRTIVM *& vrit*
Prouocat, emundat, reſerat, cæditque, reſoluitque,
Eſt ſtomacho aduerſum, pariter conturbat & aluum.
Excutit & ventris tineas, minuitq́, lienem,
Exanimat partus, mulcet dentumq́, dolores.
Subducit bilem, ſerpentum obſtatq́, venenis,
Et capitis vitia expurgat, ſic pellit & angues
Suffitu; exacuitq́, animum, viſumque; fluentes
Et cohibet crines; coxendicis eſtq́, iuuamen.

NOMI. Gre. Κάρδαμον. Lat. *Naſturtium.* Ital. *Naſturtio & Agretto.* Spag. *Malpica.* Arab. *Norf.* Ted. *Kreſſen, & Garten Kyſſ.* Franz. *Creſſo de iardit, & Naſitor.*

FORMA. E' vn herbetta, che produce minute, & intagliate frondi, & il gambo, quantunque ſottile, alto vn piede e mezo: Fa il fior bianco, & il ſeme roſſo, oſcuro, ſerrato in certi follicoli ritondi, & ſchiacciati, del tutto ſimili à quelli del Thlaſpi.

SPETIE. Enne di nero, & di bianco, & nuouamente è venuto il Naſturtio Indiano, chiamato nel Perù Maſtuorzo.

LOCO. Si ſemina per tutti gli horti, & s'vſa per condimento de cibi, & ſi meſcola nell'inſalate.

QVALITA'. Il ſeme è calido, & ſecco nel quarto grado; & così l'herba ſecca: ma la verde, & la freſca, è in minor grado, onde ſi puote magnar nell'inſalate.

VIRTV'. *Di dentro.* Prouoca l'vrina, ſolue il ventre, & purga le reni, & la veſcica: gioua all'opilation del fegato, & della milza: ſana le ferite intrinſeche: preſo cō olio caccia fuori il veleno: cotto con acqua melata, ò vin melato mattina & ſera purga gli humori viſcoſi, & vale alla toſſe, & alla difficultà del reſpirare: cotto con latte caprino mitiga i dolori del petto. Il ſucco tenuto in bocca caccia fuori i mali humori da i denti che dogliono. *Di fuori.* Il ſucco, & le foglie applicate peſte leuan via tutte le macchie del corpo: ſanan la rogna, mitigano i dolori ſciatici, & de i lombi, riſolue gli humori, caua fuori le ſpine, & ſaette: ſana le vlcere che ſerpono: il ſeme maſticato gioua alla paraliſia della lingua, eccita lo ſtarnuto, & riſueglia i letargici. Acuiſce l'animo, & riſueglia gli adormentati ingegni: il ſeme cotto in aceto, & applicato ſana le ſcrofole. Meſcolato con mele, & vnto ſana la rogna.

AGRIFOGLIO.

Leggi Aquifoglio.

AGRIMONIA.

Eupatorio.

AIVGA.

Vtilis AIVGA *eſt, dederit ſi ſcorpius ictus*
Aut ſerpens, iecori confert, ac tormina ſedat
Veſicæ arquato & morbo, hydropicisq́, iuuamen;
Cit lotium, purgat vuluas, vteroſque; medetur
Iſchiadi, mollitq́, aluum, partusq́, peremptos
Eijcit, ac ſanguis trahitur denſatus, & ipſa
Duritias tollit mammarum; vulnera tandem
Conglutinat, cohibet ſerpentiaq́, vlcera, prodeſt
Renibus; antidotum eſt præſtans, aconitaq́, vincit;
Frigida ab articulis vitia, neruiſq́, repellit;
Et tremulis prodeſt membris, cit menſtrua, ducit
Et lotium. Ebrietas prohibetur, quando corona
Ex ipſa capiti ciathos imponitur inter.

NOMI. Gre. Χαμαίπιτυς. Lat. *Aiuga, & Camæpitys.* Ital. *Camepitio, & Iua.* Spagn. *Pinilho, & Ina artetica.* Fran. *Iue muſcate, ò artetique.* Ted. *Yclēger.*

FORMA. L'aiuga, è di più sorti, la prima è vn'herba che và serpendo per terra ritortetta, le sue frondi sono simili al sempreuiuo minore, ma pelose, più sottili, & intorno à i rami più folte, d'odor di pino: il fiore è sottile, aureo, ouer bianco, & le radici son simili à quelle della cichorea. La seconda produce i rami alti vn gombito, ritorti à modo d'vn'ancora, & sottili; la chioma è simile à l'altra, col fior bianco, il seme hà nero, & d'odor di pino. La terza, la quale è il maschio, hà le frondi picciole, bianche, & hirsute. Produce il fusto bianco, & ruuido, il fior rosso, & il seme appresso le concauità dell'ali: Respira ancora questa d'odor di pino. Le radice dell'aiuga è villosa, di lunghezza d'vna spanna.

LOCO. Nasce in terreni magri, & arenosi, & ne i campi non coltiuati.

QVALITA'. E' al gusto amara, ma non però senza qualche parte d'acutezza, la qual vien però superata dall'amaritudine, onde perche è calida, & secca assotti glia, incide, mondifica, & asterge le viscere: ma riscalda nel secondo grado, & disecca nel terzo. & i fiori han le medesime facultà, che hà l'herba.

VIRTV' *Di dentro*. Le frondi beuute sette giorni nel vino medicano il trabocco del fiele. & beuute in oximelle, ò acqua melata per quaranta giorni sanano le sciatiche: dannosi à i fegatosi, alla retētion dell'orina, à i difetti delle reni, & à i dolori delle budella. Dassi la sua decottione per antidoto contra l'aconito, trita in poluere, & incorporata con fichi secchi, & tolta in pillole mollifica il corpo. La poluere di tutta la pianta presa ogni giorno per quaranta giorni continui al peso d'vna dramma con meza oncia di terebinto sana le sciatiche. La decottion fatta nell'aceto caccia fuor del corpo le creature morte: & fatta nell'acqua vale à tutti i difetti del ceruello, & de i nerui, & parimente alle gionture, causati da humori flemmatici. Fassi de i fiori vna conserua cō zuccaro, la qual presa ogni sera nell'andar à letto al peso di due dramme guarisce i paralitici. *Di fuori*. Applicata di sotto con miele, purga la madrice, prouoca i mestrui, & fà orinare. Sana verde le ferite grandi, & l'vlcere putride: fattane vna corona, & messa in testa prohibisce l'imbriacarsi. & applicata verde risolue le durezze delle mammelle.

ALASCE.

Leggi Thimo.

ALBATRO.

Leggi Arbuto.

ALBVCO.

Hastula Regia.

ALCEA.

Est Dysentericis radice ALCÆA *iuuamen*
Conuulsis, celeriq; aluo, ruptisq; medetur;
Et tremulis confert membris, strumasq; resoluit
Illita.

NOMI. Gre. Ἀλκέα. Lat. *Alcæa*. Ital. *Maluauisco saluatico*. Spag. *Malua Montesma*. Franz. *Bimauue*.

FORMA. E' spetie di malua saluatica, simile assai nel fiore, nel seme, & ne i fusti alla malua domestica: ma sono le sue frondi più intagliate: Produce tre, ò quattro fusti vestiti di corteccia come di canape. Il fiore è picciolo simile alle rose, le radici bianche, larghe, & sono cinque, ouer sei assai lunghe.

LOCO. Nasce per le campagne in sù gli argini de i fossi, de i campi, & presso alle siepi, e strade.

QVALITA'. Hà qualità emplastica, & disecca senza manifesta calidità, ò frigidità.

VIRTV' *Di dentro*. Beuuta la radice nel vino, ò in acqua gioua alla dissenteria, alle rotture, à i flussi, & à gli spasimi. *Di fuori*. Sospesa la radice al collo man tiene, & augumenta l'acutezza della vista: vale à tutte l'infiammagioni del corpo. & risolue le posteme applicataui sopra à modo d'empiastro; & in somma conferisce à tutti quei mali, che conferisce la malua.

ALCHACHENGIO

Vesicaria Maggiore.

ALCHIMILLA

*Hernia si pueros lędat, S*TELLARIA *prodest,*
Decoctoq; eius insidet, quæ virgo videri
Vult mulier; prodest ruptis, & vulnera iungit;
Contrahit & mammas; fœcundaq; fœmina ab ipsa
Redditur; & sistit menses albedine canos.

NOMI. Lat. *Stellaria, pes leonis, Alchimilla.* Ital. *Stellaria.* Ted. *Sinnauu.* Franz. *Pie de leon.*

FORMA. Le sue frondi si rassomigliano assai à quelle della malua, mà sono più dure, più neruose, & più crespe. & sono i suoi cantoni, che sono otto, asai più apparenti; & più dentati, di modo che quando le frõdi son bene aperte si rasſẽbrano ad vna stella. Il suo fusto cresce alto vna spanna, dal quale nascono asai ramuscelli, nelle cui sommità sono i fiori simili alle stelle, che fioriscono di colore, che nel verde gialeggia. La radice è grosſa vn dito, lũga qualche volta più d'vn palmo.

LOCO. Nasce ne i prati delle montagne il Maggio, & fiorisce il Giugno.

QVALITA'. Disecca nel secondo grado, & è astringente.

VIRTV' *Di dentro.* E' mirabile per saldar le ferite tanto interiori, quanto esteriori. Et però s'vsa nelle beuande per le ferite casſali, & delle budelle, & parimente delle fistole. La poluere della secca sana le rotture intestinali de i fanciulli beuuta con l'acqua lambiccata della fresca, ò con la decottion della secca. Dasi per venti giorni continui vn cucchiaro per volta la poluere della secca in vino, o ueramente in brodo con felice successo alle donne sterili, oue per lubricità d'humori non li rimanga il seme nella madrice.

VIRTV' *Di fuori.* Vale à tutte l'infiammagioni, & sana le ferite. L'ACQVA lambicata ristringe i mestrui bianchi beuuta prima & poscia applicata alle parti di sotto: & costringe continuandola di tal sorte la natura alle donne, che quelle che son corrotte fà parere esser vergini. & masſime quando seggono alcuni giorni nella sua decottione. Bagnate le pezze di tela nella sua acqua, & applicate in sù le mammelle, le fà ritirare in modo, che diuentano ritonde, & dure: il che vien fatto con maggior'efficacia aggiungendoui l'Hipoquistide, rose secche, equiseto, & alume: gli Alchimisti affermano con ostinata vanità, con quest'herba congelarsi il Mercurio.

ALCHANNA

Leggi Ligustro.

ALLELVIA.

Trifoglio Acetoso.

ALISMA.

Aequoreum leporem prodest ALISMA, *bibenti,*
Atque opio sumpto, nigra morsisq; rubetæ,
Torminibusq; datur, dyssentericisq; medela;
Conuulsis prodest, vuluæ & cum strangulat; aluum
Sistit, mensesq; inde tumores illita placat,
Et panos sanat, frangit Renumq; lapillos.

NOMI. Gre. Ἄλισμα. Lat. *Alisma, damasonium.* Ital. *Alisma.*

FORMA. Hà le frondi simili alla piantagine, ma più strette, & riuolte verso terra: Il fusto semplice, & sottile, più alto d'vn gombito con alcuni capitelli, simili al Thirso. Produce i fiori sottili, che nel pallido

biancheggiano: Le radici simili all'elleboro nero, sottili, odorate, acute, & alquanto grasse.

Loco. Nasce in luoghi acquastrini.

Qvalita'. Hà alquanto dell'astersiuo.

Virtv' *Di dentro*. La radice beuuta al peso d'vna dramma gioua à chi hauesse beuuto il lepre marino; à morsi delle velenose botte; & à chi hauesse beuuto l'opio, à i dolori di corpo, & alla dissenteria per se sola, ouero con il pari peso di seme di dauco; Gioua alli spasimati, & à i difetti della madrice: La sua decottion rõpe le pietre delle reni beuendola: ristagna il corpo, & prouoca i mestrui.

Virtv' *Di fuori*. L'herba impiastrata mitiga le posteme.

ALISSO.

Singultum Alyssvm *sistit, rabidoq; medetur*
Inde cani, vitia & maculas è fronte repellit.

Nomi. Gre. Ἀλύσσον. Lat *Alissum*. Ital. *Alisso*.

Forma. E' picciola pianta, d'vn sol fusto, ruuidetta con frondi ritonde, appresso alle quali è il frutto, che si rassembra à doppi scudetti, nel quale è dentro il seme alquanto largo.

Loco. Nasce ne i monti, & luoghi asperi.

Qvalita'. Disecca mediocremente, digerisce, & hà facultà astersiua.

Virtv' *Di dentro*. La sua decottione beuuta ferma il singhiozzo, che non è con febre; pestandosi, & mettendosi ne i cibi gioua alla rabbia de cani, & à gli arrabbiati istessi.

Virtv' *Di fuori*. Tenendosi l'herba in mano, ò odorandosi vale al singhiozzo, che è senza febre. Trita con miele spegne le macole della faccia, & parimente le lentigini. Ligata in tela rossa al collo al bestiame, discaccia le malattie di quelli.

ALISSO DI GALENO.

Digerit Alyssvm, *tergit, siccatq;* Galeni,
Et faciem purgat maculis à sole creatis;
Ac rabidi sanat morsus canis, & rabiosis
Proficit exhibitum, penitus rabiemq; repellit.

Forma, Qvalita', & Virtv'. E' simile al Marrobbio nel fusto, ne i fiori, & nelle frondi. Et ha le facultà dell'Alisso predetto.

ALLIARIA.

Allia *cui nomen tribuunt, incidit, itemq;*
Calfacit, attenuat, reserat; tum semine vuluæ
Admoto oppressis prodest mulieribus ijs, quæ
Affectus vteri patiuntur; liberat, atq;
Excitat, & crurum plagas hæc illita sanat.

Nomi. Lat. *Alliaria*. Ital. *Alliaria*. Ted. *Knoblanch Kraut*. Franz. *Alliaire*.

Forma. Produce al nascer suo le frondi quasi tonde, simili à quelle delle viole; come che nel nascere diuentino all'intorno intagliate, rassembrandosi alquanto

quanto alla melissa; ma più lisce, manco crespe, & più larghe verso il fusto: le quali stroppicciate con mano, & parimente gustate respirano vn'odore, & similmente il sapore simile all'aglio. Produce il fusto lungo duo gombiti, il fior bianco, il seme minuto, & nero in certi cornetti: la radice ha'l medesimo odore.

LOCO. Nasce fra le siepi, & ne gli argini de i fossi.

QVALITA'. E' in tutta la pianta facultà calida, & secca, ma meno dell'aglio.

VIRTV' *Di dentro*. Incide, & assotiglia i grossi & viscosi humori, e aperitiua, prouocatiua, & digestiua, fanno i cuochi con le sue frondi le salse, & i condimenti per i pesci salati. Mettonsi queste foglie nelle decottioni che si fanno per i cristeri conuenienti à dolori colici, & renali, con giouamento grandissimo, percioche dissoluono le ventosità, & mitigano i dolori. *Di fuori.* Il seme applicato alla natura delle donne in forma d'empiastro, le libera dalla prefocation della madrice, & le risueglia. Le frondi applicate intere saldano le piaghe delle Gambe.

ALNO.

ALNVS restringit folijs, ijsdemq; resoluit,
Et delassatos recreat, minuitq; tumores;
Suppositisq; pedum plantis lassata viator
Ex longa duraq; via vestigia firmat
Et matutino conspersis rore necantur
His pulices, ipsis si tota cubicula spargas:
Cortex exiccat, stringit, corroborat; ipso
Pro galla vtuntur ad tergora conficienda;
Ex ipso fructuq; simul scriptoria fiunt
Atramenta, etiam pro galla vtuntur in istis,
Illius at lignum nunquàm putrescit in vnda,
Fundamenta locis firmatq; palustribus ipsum.

NOMI. Gre. Πλήθρα. Lat. *Alnus*. Ital. *Alno*, *&* *Auno*. Ted. *Erlenbaum*. Franz. *Aunc*. Boem. *Vuolsa*. Pol. *Olsa*.

FORMA. Ha frondi di nocciolo, ma più grosse, & più neruose: la materia del suo legno è tenera, fragile, & rossa di colore. Produce vn frutto verde, di forma del tutto simile alle more, tanto sono le sue squamette serrate insieme. Maturasi questo l'autunno, & hà dentro di se minutissimo seme, di colore, che nel negro rosseggia.

LOCO. Nasce appresso à l'acque correnti, & in luoghi humidi.

QVALITA'. Disecca manifestamente, ma nella frigidità, & calidità è tẽperato. La corteccia è più astringente, & per questo tinge le cuoia di nero colore & s'vsa insieme co i frutti freschi in luogo di galla, per far l'inchiostro da scriuere. Stimasi l'Alno per i fondamenti de gli edificij, che si fanno nell'acqua, per non si putrefare egli mai sotto à l'acque. & le palificate, che se ne fanno ben serrate sostentano sopra di loro ogni grã macchina d'edifitio.

VIRTV' *Di fuori.* Le foglie fresche impiastrate risoluono, & spengono l'infiammagioni. Messe à i viandanti nelle scarpe sotto le piante delli piedi loro allegeriscono la lassezza del caminare. Colte la state cõ la rugiada, & sparse nelle Camere ammazzano le pulci.

ALOE.

Est oculis ALOE auxilium, compescit & aluum
Conciliat somnum, pariter subducit & aluum,
Astringit, siccat, extergit, tumq; repellit,
Digerit, & stomacho prodest, & vulnera iungit;
Vlcera tum cohibet, donec sit firma cicatrix;
Sanguinis effluxus sistit; leuat inde pudendis
Vlcera facta locis, & condilomata sanat,
Et sedis rimas; hæmorrhoidasq; frequentes
Sistit, & hęc cohibet pariter bilem & pituitam
Deijcit; exacuit sensum omnem, atq; intellectum:
Et iecur infarctu purgat, capitisq; dolorem
Sedat; letiferis & morbis inde tuetur;
Intestinorum necat hæc animalia, crinum
Profluuium cohibet; sedisq; epota simulq;
Inflammata auget hęmorrhoidum, tamen ista
Addiuuat exterius admota, arcetq; dolores:

Balsama & ex aloe fiunt, quæ viscera cuncta
Exaperire queunt, obstructa, & lubrica reddunt
Corpora, ventriculum firmant, coliq; dolores
Mulcent, asthmaticosq; iuuant, simul hidropicosq;
Quartanę & pesti prosunt, ducuntur & atri
Humores ipsis, corda exhilarantur & inde.

NOMI. Gre. Ἀλόη. Lat. *Aloe*. Ital. *Aloe*. Spag. *Hierba babosa*. Ted. *Alepatic, & bitter aloes*. Franz. *Aloes*. Arab. *Saber*.

FORMA. Produce le frõdi simili alla squilla grosse, grasse, & poco larghe, ritonde, & aperte di sotto, le quali da ogni lato hanno inordinatamente certe corte spine disposte per assai lunghi interualli: Produce il fusto simile all'anterico, il fior bianco, & il frutto simile all'amphodillo. spira tutta la pianta, la quale è amarissima al gusto, di grande odore, procede da vna sola radice, simile à vn palo fitto in terra.

LOCO. Nasce abondantissimamente in india onde si porta à noi, condensato il suo succo: Nasce parimente in Arabia, in Asia, & in altri luoghi maritimi. Al tempo nostro le piante dell'aloe sono notissime che se ne vedono quasi in ogni Città d'Italia.

QVALITA'. Non è di semplice natura. Il suo succo è caldo nel fin del primo grado, & secco nel terzo. E' molto amaro, è costrettiuo moderatamente. Et lauato corrobora lo stomacho: & solue il ventre, purga lo stomacho: & prouoca il sonno. Non conuiene à gli estenuati, perche il suo vso fà tisici.

VIRTV' *Di dentro*. Stringe, e ferma i flussi del sangue, beuuto il suo succo con acqua fresca, ò tepida. sana il trabocco del fiele, preso con termentina, ò con mele cotto solue il ventre: preso al peso di tre dramme purga perfettamente il corpo. & mescolato con gli altri medicamenti fà che sian manco nociui allo stomacho. Sana i flussi del sangue dell'hemorrhoide. Euacua senza alcun nocumento la collera, & la flemma, & l'altre superfluità, che stanno attaccate al ventre, allo stomacho, & à gli intestini, & cosi leua il dolor di corpo, causato dalle esalationi continue, che li manda lo stomacho, & similmente vale à i mali de gli occhi, che dalla medesima causa procedono: & estingue la sete, che viene dalla collera attaccata allo stomacho, & conferisce à quelli c'hanno per la medesima collera arida la lingua, & gioua allo stomacho infiammato, & dall'abondantia della collera riscaldato, & à quelli, che fuor di modo son pallidi; acuisce tutti i sensi, & l'intelletto, leua l'opilationi, & distemperanze frigide, & secche del fegato, ma nell'intemperie calda & secca del fegato, & dello stomacho, come auiene nella febre ethica, ne i flussi del sangue causati da debilezza di fegato, nelle hemorrhoidi, & nell'altre infiammationi del sedere, offende la natura, cioè beuuta, non però applicata.

VIRTV' *Di fuori*. Applicato con fiel di boue & aceto à l'vmbilico ammazza i vermini de i fanciulli. Consolida le ferite, sana l'vlcere maligne, massime quelle de i genitali, & del sedere, & vale ancho alle loro infiammationi; applicato con acqua rosa mitiga l'infiammation della bocca del naso, & degli occhi; & in somma hà facultà di risoluere i liuidi applicato con miele, gioua alla scabritie delle palpebre, & al prurito de gli angoli. Mitiga il dolor della testa applicato alle tempie, e alla fronte con aceto, & olio rosato. Con vino applicato ferma i capelli, che cascano: cõ vino & miele gioua all'vlcere della gola, & delle fauci. Ne i medicamenti degli occhi si laua, oueramente s'abbrustola alquanto in vna tegola calda. Si elegga l'Aloe, che sia puro, splendente, frangibile, stretto come vn fegato, & amarissimo.

ALOE AMERICANA.

AMERICANA ALOE serpentum morsibus obstat
Gallica dira lues etiam sanatur eadem.

NOMI. Lat. *Aloe americana*. Ital. *Aloe americana*. Gli Indiani. *Maguey. & Metl*. Spag. *Cardon, & Maguey dellas indias*.

FORMA. Produce molte foglie della grandezza d'vn'huomo, & qualche volta maggiori, verdi, piene, lisce, & molto larghe, che s'abbracciano insieme come quelle dell'aloe per intorno spinose, le cui spine son lunghe grosse, nere, & tanto dure, che quegli Indiani d'America l'vsano per aghi & subbie: Alle spine sono attaccate certe fibre, che paiono aghi infilati, de i quali fili si tessono tele, & sene fanno Camise, come del lino.

LOCO. Nasce in gran copia in Mexico, & se ne truoua in molti giardini d'Italia.

QVALITA'. Le sue foglie son piene di succo amaro & acuto in quelle regioni: Ma in Italia il succo non è amaro: Produce in mezo delle foglie vn fusto grosso, & lungo; & la radice grossa lunghetta, cõ li suoi ginocchietti, che fanno i germini, come quelle delle cãne. E' pianta viuace, & dura per molti anni: se ne fanno cappanne, ch'el fusto serue per legni, & le foglie per tegole. Dalla radice scauata si raccoglie vn succo, che cotto vn poco è come il miele, dẽsato, & depurato è come zucchero, & inacquato diuenta aceto, & aggiontaui la radice dell'ocpatly, diuenta vino, poco sano imperoche offende la testa, & imbriaca, & fà horribilmente puzzar'il fiato.

VIRTV' *Di dentro*. Delle sue foglie tenere si fà conserua. *Di fuori*. Il succo cauato delle foglie arrostite sù la bragia, sana l'vlcere, & le ferite, il succo de i

germogli

germogli mescolato col succo d'assentio di quella regione si mette vtilmente sopra i morsi delle vipere. Il fumo delle foglie bollite con acqua in pignatta lutata, pigliato poi per il naso,& per la bocca,sana il mal franzese;& perche questo profumo indebolisce assai,nō si deue far se non per tre giorni.

ALSINE.

Humorem ALSINE, *frigusq; affert; oculorum*
Inflammata iuuat, valet omnia deniq; ferre
Quę valet Helxine, ventrisq; vteriq; dolores
Atq; Hęmorrhoidas mulcet contusa dolentes.

NOMI. Gre. ἀλσίνη. Lat. *Alsine*. Ital. *Centone, paparina, budello di gallina, pizzagallina*. Ted. *Huuener dormi. ò vogel Kraut*. Franz. *Mouron; centomice*.

SPETIE. Se ne veggono più spetie,cioè la maggiore,& la minore,& di fiori de varij colori.

FORMA. Hà le foglie simili all'Helsine, ma più picciole,& non pelose, che paiono orecchie de topi. Peste respirano odore di cocomero, ha il fior bianco, e'l fusto ritondo.

LOCO. Nasce nelle selue,& in luoghi opachi.

QVALITA'. E' di sostanza aquosa, & di natura frigida,& humida,come la portulaca: onde refrigera, & senza astrittione.

VIRTV' *Di dentro*. Dassi à i fanciulli nel gran calore del male;imperoche estingue il calore,& prohibisce molti accidenti,come spasmo,& paralisia, gli vccelli che stanno in gabbia si ricreano con questa hauendo perduto l'appetito. L'ACQVA che da l'herba si destilla,ha le virtù di quella della portulaca, & dassi vtilmente per se sola,ò con vino à i Tisici. *Di fuori*. L'Herba, il succo,& l'acqua vale assai à tutte l'infiammagioni,& alle ferite. Del succo si fanno impiastri refrigeranti per l'infiammagioni del fegato. Impiastrasi l'herba con polenta nelle infiammagioni de gli occhi: Cotta in olio di camomilla, & applicata al ventre,mitiga i dolori del corpo,& della madrice: Vale alle hemorrhoidi pesta con duo sassi,& applicata. Il succo stillato nell'orecchie ne leua il dolore. E' conueniente alle posteme calde,& alle mediocri erisipile.

ALSINE SERPEGGIANTE.

ALSINE SERPENS, *eadem fert, ac patienti*
Funditur auriculæ succus, mulcetq; dolores.

NOMI. Lat. *Alsine repens*. Ital. *Alsine serpeggiante*.

FORMA. E' pianta sarmentosa simile alla seconda clematide, d'altezza supera la statura d'vn'huomo: Ha i fiori herbacei, & bianchicci, hà le foglie della grandezza dell'Helsine. I fiori che hanno sei foglie fanno il seme della grandezza del pepe, nel principio verdi & poi diuentano negri i suti sollicoli, il seme è picciolo, & pieno. La Radice è bianca, fibrosa, lunga,& sarmentosa, ch'ogn'anno rinuoua i suoi fusti.

LOCO. Nasce in luoghi ombrosi,& nelle siepi, & nei canneti,& tutta la state fiorisce.

VIRTV',& QVALITA'. Vale à tutte le cose,che gioua l'Helsine,& l'Alsine,& hà virtù refrigerante,& astringente.

ALSINE CORNICVLATA.

CORNEA & *ęgilopas sanat, siccatq; oculorum*
ALSINE, *crassumq; acuit simul illita visum.*

NOMI. Lat. *Alsine corniculata*. Ital. *Alsine cornicul ata*.

FORMA. Hà vn fusto solo, che si sparge in molti Rami, geniculato, tenero peloso, ha le foglie dell'Alsine, ma più lunghette, pelose, & opposte fra di loro, à due à due, nelle concauità dell'ali produce fioretti biāchi, che succedon poi à loro certi cornetti, ne i quali è il seme picciolo negro, la radice è inutile.

LOCO. Nasce fra le biade.

QVALITA'. E' pianta insipida, & fiorisce il Maggio, & è di qualità simili all'Alsine.

VIRTV' *Difuori*. Vale alle fistole lachrimali il suo succo, & fà acuta la vista applicato. L'ACQVA destillata da tutta la pianta fà gli effetti medesimi.

ALTERCO

Leggi Hiosciamo.

ALTHEA.

ALTHEA *est oculis, mammis, abscessibus ingens*
Præsidium, mulcet pariter quoscunque dolores,
Dentum præsertim, laxatq; & digerit, inde
Mitigat, atq; leuat phlegmon, abstergit, itemq;
Exiccat; contraq; valet tum vulnera, ducit
Adq; cicatricem, rumpitq;, & discutit, atq;
Concoquit, & vuluæ iuuat inflammata; simulq;
Præclusa; à partu trahit eius pondera, & ipsas
Relliquias; tremulosq; iuuat, pariterq; lapillis,
Difficili & lotio prodest, dyssentericisq;
Ischiadi, hęc vdis stomachisq;, emendat & albas
Hęc maculas; sistitq; eiectum sanguinem, & alui
Profluuium; contra vesparum pollet apumq;
Et similes ictus, ruptis, tussiq; medetur.

NOMI Gre. Ἀλθεία, & Ἐβίσκος. Lat. *Althea, & biscus*. Ital. *Maluauisco*. Arab. *Chitini*. Ted. *Ibischis*. Spag. *Hierua cānamera*. Franz. *Guymauue*.

FORMA. L'Althea, ch'è vna spetie di malua saluatica, produce le frondi ritonde come quelle del pan porcino, & ricoperte di canuta lanugine. Rassembrasi il suo fiore à quello delle rose: il fusto è lungo duo gombiti: produce la radice viscosa, & arendeuole, di dentro bianca, laquale si caua di Settembre: fiorisce di Luglio, & Agosto. L'acqua doue sia questa radice, posta al sereno s'indurisce, & diuenta come latte.

LOCO. Nasce in luoghi grassi, & acquastrini.

QVALITA'. Le foglie, e i fiori son calidi & secchi nel primo grado. & nel secondo grado la radice. La quale han facultà di risoluere, di assotigliare, di mitigare, & di digerire; & perche hà vn poco dello astringente conferisce ne i flussi del ventre, nella dissenteria, & ne gli sputi del sangue.

VIRTV' *Di dentro*. La radice cotta in vino ò acqua melata, & beuuta sana tutti i vitij del petto, & del polmone, & è rimedio mirabile per tutte l'infirmità del ventre: sana le corruttioni de gli intestini, la dissenteria, & ogni male di collera. La decottion della radice fatta nel vino; & beuuta gioua alla dissenteria, alle sciatiche, à i tremori, & à i rotti, la decottion del seme vale alla dissenteria, al rigittar del sangue, & al flusso del corpo, beuesi in aceto inacquato, oueramente nel vino per le punture de gli Api, delle vespe, & di ciascuno altro animale, che trafigge. L'ACQVA stillata dalle sue radici, hà le virtù medesime, & dassi vtilmente con vino à bere à gli Asmatici. Et beuuta per se sola vale alla tosse secca. Cuocesi la radice d'Althea in acqua, & fatta forte espressione; si piglia la colatura, & con zuccaro se ne fà in rotule vna confettione chiamata policresto, molto felicemente vsata per le cose sopradette dal Roman Galeno M. Alessandro da Ciuita. *Di fuori*. Vale al doppio à tutte quelle cose, che vale la malua, & per questo è chiamata d'alcuni bismalua. La radice tagliata minuta, & cotta in latte, ò acqua, & impiastrata sana l'vlcere, mollifica, matura, & cicatriza. Cotta, & accompagnata con grasso di porco, ò d'oca, & termentina. & applicata di sotto gioua all'oppilationi, & infiammagioni della madrice: Ilche fà parimente la sua decottione, prouocando nelle donne di parto le superfluità, ch'aggrauano la madrice, & le reliquie del parto. Cotta la radice in aceto, & lauandosene la bocca, mitiga i dolor de i denti: Il seme verde & secco vnto con aceto al Sole, spegne le Vitiligini. Et à queste cose tutte vale ancora l'acqua stillata dalle radici.

AMANDOLE

Leggi Mandorle.

AMARACO MAGGIORE.

Calfacit, aſtringit, & ſiccat A M A R A C V S, *atq;*
Digerit, abſtergit, tenuatq; & roborat; inde
Conuenit Hydropicis, lotiumq; & menſtrua pellit;
Suggillata abolet, tum tormina diſcutit ipſa,
Roborat & cerebrum; luxatis atq; tumori
Proficit; & vitijs quoque pectoris, inde per aluum
Exigit & bilem, & pituitam; deinde lieni
Et iecori prodeſt, & quos dat ſcorpius ictus
Illita compeſcit; ſtomachoq; eſt vtilis, atq;
Frigentes morbos, vteri flatusq; repellit.

N o m i. Gre. Σάμψυχον καὶ ἀμάρακον. Lat. *Amaracus*. Ital. *Maggiorana, perſa maggiore.* Spag. *Maiorana*; Ted. *Mayeran.* Franz. *Maroue, ò Mariolaine.*

S p e t i e. E' l'Amaraco di due ſpetie, cioè maggiore, & minore.

F o r m a. La maggiore è herba ramoſa, produce le frondi ritonde, & peloſe, ſimili à quelle della calaminta, hà i fuſti ſottili, & arrendeuoli: fà i fiori in cima del fuſto, come l'origano di colore herbaceo, fà il ſeme minuto, hà la radice legnoſa, & con molte barbe. Si ſemina, & ſi trapianta l'autumno co i rami, & con le radici.

L o c o. Naſce ſpontaneamente in Cizico, in Egitto, & in Cipro, & coltiuaſi per i giardini.

Q v a l i t a'. E' pianta molto odorata, & calda & ſecca nel terzo grado, è compoſta di parti ſottili, hà facultà di digerire, aſſotiglia, apre, & corrobora.

V i r t v' *Di dentro.* La decottion delle foglie fatta in vino beueſi vtilmente ne i principij dell'Hidropiſia, ne i difetti dell'orina, & à i dolori del corpo. Vale à tutti i difetti frigidi della teſta, & de i nerui beuuta. Il ſucco, & L'A c q v a, che ſe ne deſtilla meſſa dentro nel naſo, conforta il ceruello, prouoca lo ſtarnuto, & gioua a i letargici: Meſſa l'acqua sù la lingua, reſtituiſce la voce: rallegra, & corrobora mirabilmente il ceruello, & la memoria. L'vſo ancora della maiorana ne i cibi è molto vtile.

V i r t v' *Di fuori.* Le frondi ſecche impiaſtranſi con farina d'orzo in sù gli occhi, per le loro infiammagioni: impiaſtrate con miele ſuaniſcono i liuidi, applicate di ſotto ne i peſſoli prouocano i meſtrui, impiaſtranſi con aceto & ſale alle ponture de gli ſcorpioni, & incorporate con cera alle gionture ſmoſſe, alle poſteme, & alla milza.

AMARACO MINORE.

Cuncta M i n o r *præſtat, quæ maior* Amaracvs *affert.*

N o m i. Gre. Ἀμάρακον λεπτόφυλλον. Lat. *Amaracus tenuifolia.* Ital. *Perſa gentile.*

F o r m a. Produce le frondi, i fuſti i fiori più piccioli. & più odorati che la maggiore.

L o c o. E' molto coltiuata per il ſuo buono odore ne i teſtacci per tener ſu le logge, & ſu le fineſtre.

Q v a l i t a' & V i r t v'. E' calda, & ſecca nel terzo ordine, aſſotiglia, riſolue, & può quel che la maggior puote.

AMARANTO PRIMO.

Ventriculi fluxus A m a r a n t h v s *ſiſtit; idemq;*
Frigidus ac ſiccus, compeſcit menſtrua rubra.
Albaq; tum pariter confert ad ſputa cruenta.

N o m i.

Nomi. Gre. Ἀμάρανθους. Lat. *Amaranthus*. Ital. *Amarantho, fior di velluto, & fior d'Amore.* Ted. *Sama bludm.* Franz. *Passe veloms.*

Forma. Produce le frondi di basilico, maggiori, & senza odore, il fusto grasso, rossigno, & il fior molto rosso, che se bene è secco non perde il color suo vago e bello, & si morbido, che pare vn velluto, fa'l seme picciolo, e nero.

Loco. Piantasi per tutti i giardini, & tiési ne i vasi su le logge, & finestre.

Qualita'. Refrigera, & disecca, & per questo è ripercussiuo, & costrettiuo.

Virtu' *Di dentro*. Infusa la radice, e'l fiore in vino per vna notte, & poi cotta, beuendo questo vino purga la madrice: Il fior beuuto, gioua à dissenterici, & celiaci. Restringe i mestrui superflui, & le bianche purgationi della madrice: gioua ancora à quei, che sputano il sangue. Il seme beuuto con vino fà abondanza di latte.

AMARANTO SECONDO.

Miræ nomen habet, miros variosq; colores
Quod gerat in folijs, species hæc est Amaranthi,
Conuenit atq; ipsi, vires quoq; gestat easdem.

Nomi. Lat. *Amaranthus altera.* Ital. *Amaranto secondo, & merauiglia.*

Forma. Ha le frondi come il primo Amarãtho, ma di più colori è dipinta vna foglia istessa, cioè di verde rosso, & giallo, che fà vn mirabil vedere, non fa fiore, ma su per il fusto certi fiocchetti verdi dentro à quali è il seme minuto, & nero come il sopradetto.

Loco. Piantasi ne i giardini, & tiensi nelle logge, e nelle finestre per merauiglia.

Qualita' & Virtu'. Hà le medesime facultà, che'l primo Amaranto, & conforta la vista nel rimirarlo.

AMBARES.

Ambares bilis feruorem temperat, atq;
Excitat hic fructus conditus vota ciborum.

Nomi. *Chiamasi quest'arbore in Canaria Ambre, & il frutto ambares.* Li par. *Amberts.* Turch. *Harb.* Indian. *Ambares.*

Forma. E' questa pianta arbore grande quanto vna noce, à cui è simile parimente nelle foglie, ma non acute in cima, d'vn verde chiaro, & tutte lauorate di molte vene, che le fanno bellissime. Il fiore è bianco, & minuto. Il frutto è della grandezza d'vna noce verde, ma di colore più verde, & più chiaro, il qual maturo diuenta giallo. Il suo odore è gagliardo quando è verde, & è di sapore agro, & il maturo hà miglior odore, & è agretto. La sua midolla è cartilaginosa, & dura fatta tutta d'vna tessitura di nerui molto intrecciata, & dura.

Loco. Nasce in Canaria.

Qualita'. E' questo frutto d'vn agro grato.

Virtu'. Il frutto eccita l'appetito, & mitiga il feruor della collera. Maturo mangiasi con sale, & aceto. Mettesi ne i pasticci, & ne i guazzetti, & fattane conserua dura lungo tempo.

AMBRA.

Leggi in fin dell'opera.

AMBROSIA.

AMBROSIAE vires stringunt, pariterq; repellunt,
Humorem & reprimunt, qui partẽ incumbit in vllam.

NOMI. Gre. Ἀμβροσία. Lat. *Ambrosia*. Ital. *Ambrosia*.

FORMA. E' vna pianta sottile, ramosa, alta quasi tre spanne: hà frondi di ruta, le quali appresso al piede del fusto sono picciole: sono i suoi fusticelli grauidi di seme, quasi simili à ben pieni racemi, che mai non fioriscono, d'odore di vino, & soaue: la sua radice è sottile, & lunga.

LOCO. Nasce nei monti, & ne i colli in luoghi ameni.

QVALITA'. E' l'ambrosia astringente, & ripercussiua.

VIRTV'. Hà virtù di ripercuotere, di mitigare, & ristringere gli humori che scendono nelle membra, & vi si ritengono.

AMMI.

Calfacit hoc AMMI, succurrit morsibus atris
Menstrua lenta trahit, tum tormina discutit, ictus
Serpentum sanat, vuluas purgatque, resistit
Difficili vrinæ; mutat pallore colorem,
Sugillata fugat, fœcundaq; redditur ista
E' sterili Mulier.

NOMI. Gre. Ἄμμι. Lat. *Ammi*. Ital. *Ammi, & Ameos*. Spag. *Ammi*. Ted. *Amei*.

FORMA. Hà il fusto simile al finocchio, le foglie simile à quelle della pastinaca saluatica. Hà il seme nell'ombrella sottile, & più minuto del cimino, acuto & d'odore d'origano.

LOCO. Nasce l'Italiano nel Monte gargano, & l'Arabico ci si porta di Alessandria.

QVALITA'. è amaretto, & acre, è calido & secco nel terzo grado, & hà del digestiuo.

VIRTV' *Di dentro*. Il seme si beue con vin caldo al peso di meza dramma contra i dolori del corpo, difficultà d'vrina, & morsi de velenosi animali. Prouoca i Mestrui, & l'vrina: Fa pallidi quelli che lo beuono. Beuutone in vino vna dramma con altrettanta Mirra vale al morso de gli scorpioni, & delle ceraste. *Di Fuori*. Impiastrato con mele risolue i liuidi. Fattone profumo da basso con vua passa, o ragia di pino purga la Madrice, & la fa atta alla concettione come fa feconde le donne ancora non solo beuendolo con vino dopò la la purgation di tutto'l corpo o con brodo per alcuni giorni continui, ma ancora più facilmente concepiscono, se nel coito odorerano l'Ammi.

AMOMO.

Calfacit & siccat, spissat, maturat AMOMVM,
Conciliat somnum, minuit capitisq; dolores,
Discutit, inflammata iuuat, iecoriq; medetur;
Subuenit atq; oculis, confert paritérq; podagris;
Inflammata leuat tum viscera, fœmineisq;
Succurrit morbis, & quos dat scorpius ictus;
Maturat collecta simul, tum renibus affert
Auxilium.

NOMI. Gre. Ἄμωμον. Lat. *Amomum*. Ital. *Amomo*.

mo. Arab. *Hamemis, ouero Hamamia.*

FORMA, E' vn picciolo arboscello, che dal legno si rauuolge in se stesso, in forma di Racemo. Hà il fior picciolo, simile à quello delle viole bianche, & le foglie simili alla brionia: è di colore aureo, & il suo legno è rossiccio & odoratissimo.

LOCO. Nasce in Armenia, in Media, & in Ponto. A' noi non si porta il vero, & nõ è da vsare per l'Amomo altro che l'Acoro, che sono de virtù consimili.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, & è constrettiuo.

VIRTV' *Di dentro.* La sua decottione beuuta conferisce à i fegatosi alle malattie delle reni, & alle gotte. Mettesi nelli antidoti. *Di fuori.* Prouoca il sonno posto sù la fronte, & leua via il dolor della testa. Matura, risolue l'infiammagioni, & le posteme Meliceridi. Gioua impiastrato con basilico alle punture de gli scorpioni, & à i gottosi. Allegerisce l'infiammagioni de gli occhi, & de gli interiori aggiuntaui l'vua passa. Messo ne i pessoli, & ne i bagni, oue si fanno seder le donne, gioua à i difetti della Madrice.

ANACARDI.

Sensibus, ac neruis frigentibus auxiliatur
ANACARDVM itidem cerebrum corroborat, atq;
Mnemosynem; tamen vlcerat, vrit, & ipsam
Præsertim iuuenum vim sanguinis; huicq; medetur
Lac bouis, & morbum, qui ducit ab impete nomen
Et scabiem sanat, lepræ pariterq; medetur.

NOMI. Lat. *Anacardus.* Franz. *La Chosette di brisille.* Ital. *Anacardi.*

FORMA. Sono frutti d'vn'arbore, che si rasembrano al cuore d' vno vcello di color rossigno: dentro à i quali è vn liquor rosso, & in mezo vn'animella bianca. Nascon in Sicilia.

QVALITA' & VIRTV'. Son caldi, & secchi vicino al quarto grado: son acri, il liquore è buono à i sensi corrotti, alla memoria, & alle frigide infirmità de i sensi, & de i nerui, & del ceruello: è vlceratiuo, & adustiuo del sangue, & imperò è velenoso, & massime ne i giouani. Al qual nocumento vale il latte di vacca beuuto; & similmente l'olio delle sue animelle. Sana le volatiche, le serpigini, la rogna, & la lepra: ma non molto dapoi bisogna lauare il luogo vnto con acqua rosa, ò con acqua fresca.

ANAGALLIDE MASCHIO.

Siccat ANAGALLIS, purgatq; aluumque, caputque,
Discutit ex oculis nubes, & vulnera iungit;
Vrinamq; ciet; serpentiaq; vlcera, siue
Illa nomas dicas, cohibet; dentumq; dolores
Sedat, tum capitis pituitas elicit, atq;
Vtilis est iecori, plagisq; recentibus, arcet
Inflammata; datur renum morbisq; medela;
Hydropicos sanat, pupilla effunditur inde;
Atq; infixa foras mittuntur spicu la tandem:
Hæc MAS cuncta facit, emittit & illita sedem.

NOMI. Gre. Ἀναγαλλίς. Lat. *Anagallis.* Ital. *Anagallo, Morso di gallina.* Spagn. *Muruges.* Ted. *Gauchheil.* Franz. *Murgelline, ò Mouron.*

SPETIE. E' di due sorti vn maschio, che fa il fior rosso, & l'altra femina col fior azurro.

FORMA. E' pianta picciola, che giace per terra, le cui frondi son picciole, & alquanto ritonde, simili all' Helsine procedendo da vn gambo quadrangolare, & fanno il seme ritondo con fiori rossi, e fusto quadrangolare.

LOCO. Nasce ne gli horti, & in terreni grassi.

QVALITA'. E' astersiuo, & possiede alquanto di colore, & di facoltà attrattiua, e mitiga i dolori.

VIRTV' *Di dentro.* Beuuta con vino gioua contr' al morso delle vipere, & contra i difetti del fegato, & delle reni. E' salutare contra peste, imperoche pigliata auanti al sonno, coprendosi bene, & sudando tira fuori gli humori pestiferi. Il succo ouero L'ACQVA stillata beuuta & applicata conferisce à i morsi de i can rabbiosi. Onde i cacciatori vsano spesso quest'herba, quando i lor cani son dalle fiere offesi, conferisce à gli hidropici, & alle reni, & caccia fuor le pietre. *Di fuori.* Mitiga l'infiammationi, & massime delle hemorrhoidi acciaccata tra duo sassi, & applicata, che ne leua il dolore: caccia fuori i veleni, & le saette, spine & altre cose infisse:

fiſſe: & ſana l'vlcere ſerpeggianti, & mordaci: meſſo ne gli occhi con mele, ne leua via i fiocchi, & conforta la viſta. il ſucco gargarizato purga la flemma della teſta, & meſſo nel naſo purga il ceruello, e vale à i dolori de i denti meſſo nella narice contraria. L'herba impiaſtrata fa venir fuori il budello.

ANAGALLIDE FEMINA.

FOEMINA ANAGALLIS, *cœleſti flore refulgens, Cuncta poteſt quæ Mas, reprimit tamen ipſa valenter Prociduam ſedem admota.*

NOMI. Gre. Ἀναγαλλὶς θήλυς. Ital. *Anagallo femina.*

FORMA. Non è differente dall'altra, ſe non che queſta hà i fiori cerulei. Et naſce come l'altra.

QVALITA' & VIRTV' Hà le facultà, & virtù medeſime dell'altra, eccetto che queſta impiaſtrata ritorna dētro il budello, che eſce dal ſedere: onde ſi puo comprendere, che il maſchio hà più facoltà attrattiua della femina.

ANAGIRO.

Reddit ANAGIRIS *facileis partuſque, ſecundaſq́;*
Et ciet, & menſes, tollit ſuſpiria, lenit
Si doleat caput; & maturat, concoquit, atq́;
Diſcutit, & vomitus facit.

NOMI. Gre. Ἀνάγυρις. Lat. *Anagyris.* Ital. *Anagiri, & Faua inuerſa.* Spag. *Anagiro.*

SPETIE. E' di due ſpetie, cioè maggiore e minore.

FORMA. E' vna pianta, che creſce in albero di ſpiaceuole odore, le cui frondi, & ſimilmēte i rami ſon ſimili al Vitice: il fiore è come quello del cauolo racemoſo: produce il ſeme in certi lunghi cornetti, vario di forma ſimile à i Rognoni, ritondetto, fermo, il qual s'induriſce quando ſi matura l'vua, & è sì duro, che quantunque s'inſonda nell'acqua lungo tempo, non ſi doma, ne s'inteneriſce punto. Il minore poi produce bacelli più ſottili, & più minuto ſeme. Fà le foglie à tre à tre con fiori d'oro racemoſi. La materia del legno è duriſſima, & come il legno ſanto dentro nera, & intorno gialla: ſe ne fanno pali per le viti, che durano lungo tempo: & i baleſtrieri ne fanno archi gagliardiſſimi.

LOCO. Naſce l'vno e l'altro copioſiſſimo nelle ſelue de i noſtri monti Appennini.

QVALITA'. E' arbore di graue odore, & acre, hà virtù di riſcaldare, & di digerire: le frondi verdi per la molta humidità, c'hanno in loro, ſono meno acute, & impero ripercuotono le poſteme; ilche non fanno le ſecche; percioche queſte ſono inciſiue, & diſeccatiue: di pari, & ſimili virtù ſono le cortecce della radice: & queſto puote anche le minore.

VIRTV' *Di dentro.* Beuute le frondi al peſo d'vna dramma prouocano i meſtrui, il parto, & le ſecondine, & cacciano fuori la creatura morta. Con ſapa giouano à gli Aſmatici, ſoſpirioſi, & col vino danſi al dolore del capo. Il ſeme mangiato prouoca valoroſamente il vomito. *Di fuori.* Le frondi tenere trite, & impiaſtrate ripercuotono le poſteme: appendonſi al collo alle donne che difficilmente partoriſcono: ma ſi lieuano ſubito partorito: la corteccia della radice riſolue, & matura. Il minore Anagiro hà le facultà medeſime, & non è il Liburno.

ANANAS.

Calfacit, & facilis coctu eſt, humectat ANANAS

Estur, & hic medicos, nondum transiuit ad vsus.

NOMI. *I Canaresi lo chiamano Ananas, & Ananasa.*

FORMA. E' l'Ananas vn frutto della grandezza d'vn picciol cedro, molto giallo, & molto odorifero quando è maturo. E' simile al carciofo, ma non hà le spine così pungenti. La pianta è dell'altezza del cardo, che si mangia. Hà nel mezo vn sol pomo, & nel circuito molti figlioli, i quali crescono insieme col padre, & ogn'vno fa vna mazza col suo fusto. La radice, & le foglie sono simili al cardo predetto. Cogliesi in capo d'vno anno; & partendosi in lungo per il mezo si rassomiglia al melone.

LVOCO. Nasce in Brasil, donde fu prima portato, & hora non solo nell'Indie occidentali, ma nell'orientali ancora ritrouauasene in molti luoghi.

QVALITA'. E' calido & humido, giallo, & molto odorifero, di maniera che quando è maturo col suo grande odore scuopre nelle strade in qual casa ritruouisi. E' molto succhioso. Tagliato col cortel per trauerso si corrompe in vn giorno.

VIRTV' *Di dentro*. Mangiasi questo frutto cotto in vino come il cotogno. E' facile à digerire. E' in vso per cibo, ma non ancora per medicina.

ANANAS BRAVO.

Radicis succo iecori SYLVESTRIS ANANAS
Subuenit ardenti, lotij mulcetq́, calorem,
Inflammata iuuat.

NOMI. *Chiamasi questa pianta da gli* Arabi *Queura*. Par. *Ananasa Chuxtaid*. Pers. *Tix Coxtuuch*. *da gli* Indiani *Ananas brauo, & Ananas siluestre.*

FORMA. E' questa pianta dritta, & d'altezza d'vna lancia, & il frutto della grossezza d'vn'arancio, di color verde bianchiccio. La foglia è tutta spinosa nelle punte, & nel mezo hà le spine bianche non molto pungenti. Ciascuna di queste piante hà à piedi gran quantità di frondi maggiori, & più spinose di color verde chiaro. Hà molte radici, che spargendosi per terra producono per intorno l'altre piante, dalle quali stilla vn'olio molto giallo, & di soaue odore. Nella cima de i rami nasce vna spica, come quella della canna, ma più grossa, & più vnita, & più bella, & di odor suauissimo di cedro. Pende da i rami vn frutto della grandezza d'vn melone, di bel colore, distinto in parti come la noce di cipresso quando è secca. Rassembrasi alla prima vista à vn gran pino il suo frutto, & la foglia à quella del cardo: le radici, e i rami son molto succhiosi.

QVALITA'. E' il sapor del frutto delicato, & austero.

VIRTV' *Di dentro*. Le foglie tenere si mangiano, & son di poco nutrimento. Il succo delle radici, & delle frondi preso alla quantità di sei once con vn poco di manna è rimedio eccellentissimo per l'infiammation del fegato, & delle reni. Mitiga l'ardor dell'orina, & l'infiammagion della verga.

VIRTV' *Di fuori*. E' medicamento molto gioueuole per l'Erisipile.

ANCVSA.

Sumitur ad Renum medicina ANCHVSA dolores,
Ad iecoris vitia, ad suffusos felle; lieni
Et prodest; lepris lentiginibusq́, linitur;
Vlcera tum sanat, luxatis atq́, medetur;
Aluum eadem sistit, pulices necat, extrahit atq́,
Partus; emendat vetera vlcera, & vsta medela est
Tandem sacro igni, atq́, astringit, corporis atq́,
Expellit latas tineas, serpentis & ori
Si mansum folium iacias, interficis illum.

NOMI. Gre. Αγχοῦσα. Lat. *Anchusa*. Ital. *Ancusa*. Ted. *Rodt ocsenungen*. Spagn. *Sagen*. Franz. *Orcharetti*.

SPETIE. E' di tre spetie differenti per grandezza, & sottigliezza di foglie, & di fusto.

FORMA.

FORMA. La prima hà le frondi simili alla lattuga appuntate in cima, hirsute, aspre, nere, copiose, sparse per terra appresso alla radice, & spinose; la sua radice è grossa vn dito, la quale toccandosi al tempo della State, imbratta le mani di sanguigno colore. La seconda hà le frondi minori, ma della medesima asprezza, i rami sottili, ne i quali è il fiore di colore purpureo, come nel l'altra, che s'inchina al rossigno: le radici son lunghe, & rosseggianti, dalle quali al tempo della metitura destilla vn liquor sanguigno: la terza è simile all'altre, hà il seme rossigno, & minore.

LOCO. La prima nasce in luoghi grassi, & non coltiuati: ma l'altre in luoghi magri, & arenosi.

QVALITA'. La prima hà la radice molto refrigeratiua, costrettiua, & amaretta, atta à condensare i corpi, & ad estenuarli alquanto, & parimente ad esterger la collera: ma nelle frondi non è tanta virtù; quanta nella radice. La seconda è più calda, & più medicamentosa; percioche hà vn poco più dell'acuto al gusto. Più calda di questa è la minore, ch'è la terza, più amara, & più medicamentosa.

VIRTV' *Di dentro*. Dassi vtilmente la sua decottione al trabocco del fiele, à i difetti delle reni, & della milza, & doue sia la febre si dà con acqua melata. Le frondi beuute con vino ristagnano il corpo. Le frondi della secōda, & le radici mangiate vagliono à i morsi de i velenosi animali: la decottion della terza beuuta con hissopo, & nasturtio, caccia fuor de il corpo i vermini larghi. Si piglia à i dolori delle reni vna dramma della radice d'ancusa in vino.

VIRTV' *Di fuori*. La radice della prima hà virtù costrettiua, cotta con olio, & cera gioua alle cotture del fuoco, & all'vlcere vecchie: sana impiastrata con polenta il fuoco sacro, & con aceto le vitiligini, & la scabbia. Applicata di sotto fa partorire: le frondi, & la radice della seconda alligate giouano à i morsi de i velenosi animali, & spetialmente delle vipere. Et però si dice, che masticando alcuno le sue frondi, & sputandole poscia in faccia d'alcuno animal velenoso, subito l'ammazza. La radice dell'Ancusa s'applica con aceto alla lepra, & alle lentigini. Le foglie trite con mele s'applicano alle gionture smosse con vn poco di farina. La decottion delle radici sparsa per la stanza ammazza le pulci.

ANDROSACE.

Est ANDROSACES *humens, atq; acris, ab ipsa*
Ex vino pota hydropicis vrina cietur;
Herbę & decoctum epotum quoque semen easdem
Demonstrant vires; iuuat illita itemq; podagras.

NOMI. Gre. Ανδρόσακες. Lat. *Androsaces*. Ital. *Androsace*. Spa. . . . . . Franz. . . . . .

LOCO. Io l'ho ritrouata à Ciuita vecchia, & à porto Hercole in certi scogli del mare.

FORMA. E' l'Androsace vn'herba sottile, amara, che sparge alcuni sottili giunchi, senza alcuna fronde, nelle cui sommità sono i follicoli, che si rassembrano à l'vmbilico di Venere, ne i quali contiene dentro il suo seme. E' herbetta tutta bianca, ornata in vece di foglie, di capelli bianchissimi.

QVALITA'. E' amara, acuta, salsa, & humida: dissolue, & disecca.

VIRTV' *Di dentro*. Beuuta la poluere della secca nel vino, al peso di due dramme: prouoca mirabilmente l'vrina ne gli hidropici. Fa anche il medesimo effetto il seme beuuto, & la decottion dell'herba, & dassi in acqua, in aceto, ò vino cotta, ò in poluere.

VIRTV' *Di fuori*. Impiastrasi vtilmente l'herba in sù le podagre.

ANDROSEMO.

ANDROSÆMVM *aluum purgat cum semine, sanatq;*
Ischiadem; folia extergunt, siccantque, deinceps
Sanguinis eiecti cohibent vim; atq; illita prosunt
Ambustis.

NOMI. Gre. Ανδρόσαιμον. Lat. *Androsæmum*. Ital. *Androsemo*.

FORMA. E' differente dall'Hiperico, & dall'Ascιro, percioche cresce con rami duri, & legnosi, & sottili, & rosseggianti fusti, & con frondi tre volte, ouero quattro maggiori della ruta; le quali quando si tritano rendon vn liquore simile al vino: sono nella sommità de i suoi fusti assai concauità d'ali, dalle quali nascono alcuni ramuscelli, attorno à i quali sono i fiori gialli, & piccioli; serrasi il suo seme puntato di più linee in alcuni vasetti simili à quello del papauero nero.

Loco. Nasce ne i colli,& luoghi montosi.

Qvalita'. Il seme purga il ventre, & le foglie astergono,& diseccano, riscalda,& disecca: & le foglie tritandosi spirano odor di ragia.

Virtv' *Di dentro*. Il seme beuuto al peso di due dramme, solue gli humori colerici dal corpo: sana le sciatiche: ma bisogna dapoi alla purgatione beuere i robusti vn poco di vino,& i deboli vn poco d'acqua: & il di seguente poi pigliare vn poca di radice di cappari mescolata trita con terebinto, al peso d'vna dramma, & così fare di quattro in quattro giorni.

ANEMONE.

Fœmineæ vuluæ, ac lacti prodest Anemone

Et dysentericis confert, capitiq; dolenti,
Inflammata iuuat, menses ciet, vlcera sistit,
Sordidaq; expurgat, pituitas extrahit, atque
Elicit, & sanat dentes, lacq; euocat, inde
Discutit ex oculis lachrymas, & vulnera iungit;
Expurgatq; caput, lepras expellit edaces,
Serpentumq; ictus, emendaturq; cicatrix.

Nomi. Gre. Ἀνεμώνη. Lat. *Anemone*. Ital. *Anemone*. Arab. *IacKaiK, Mamura.* Spagn. *Hyerua viento, ò Amapollas de frol chiquita*. *Ritrouansene di cinque spetie.*

Forma. La prima fa le foglie simili à quelle del coriandro, ma più intagliate per intorno, con gambi sottili, pelosi,& striſciati, ne i quali sono da loco à loco le foglie più picciole,& più sottili, con fiori rossi, come quasi di papauero saluatico, & con vn capitello nero nel mezo stipato di neri capelli, come si veggono nel predetto papauero; produce la radice come vna oliua, ritondetta con alcune fibre per intorno, & al gusto acuta. La seconda fa foglie maggiori, & molto più minutamente intagliate, quasi come son quelle dell'aconito cinottoro, & i gambi simili al sudetto: ma alquanto più grossi, dritti, & vacui di dentro, ne i quali sono i fiori porporei, chiari, & con vn capitello in mezo, & vna zazzera di capelli, come propriamente il primo sudetto: la sua radice è corta simile ad vn raponzolo con molte fibre,& al gusto parimente acuta.

A La terza hà le foglie come il ranoncolo della prima spetie, onde alcuni la connumerano, & malamente tra i ranoncoli, & hà i ramuscelli sottili lungo vn palmo e mezo, & tondi, nelle cui sommità escono i fiori bianchi con cinque foglie attorno; ma grandi come le rose saluatiche, i quali nell'aprirsi pare che alquanto porporeggino, & massimamente di sotto presso al picciuolo, la radice hà egli sottile,& fibrata. Il quarto poi, & il quinto hanno ambedue le foglie intagliate con fiori nell'vno porporei,& nell'altro di color d'oro. Nascono nelle siepi, ne i colli,& in luoghi coltiuati.

Qvalita'. Hanno tutte le sue spetie facoltà di cauare, tirare,& aprire le bocche delle vene, & però tira la sua radice masticata valorosamente la flemma della testa, & disecca, & astringe, & riscalda quasi come il

B Ranoncolo.

Virtv'. Per la molta sua acrimonia, non è in vso, se non *Di Fuori*. & il succo tirato per il naso purga la testa, e'l medesimo fa la poluere della radice. Masticata tira la flemma, purga l'vlcere sordide & putride, & applicasi alle cancrene. Le foglie verdi peste, & applicate sanano l'vgne grosse, & deformi applicate in forma di linimēto medicano l'infiammagioni, & le cicatrici de gl'occhi, & mondificano la scabbia, & la lepra. La decottion fatta in aceto mitiga il dolore de i denti, fermandoli, & conseruandoli dalla putredine: i fiori uagliono alle medesime cose. Et L'Acqva stillatane è più piaceuole, & più cōmoda alle cose predette.

C

ANETO.

Calfacit, & reuocat lac, tormina sedat Anethvm,

Concoquit, & ructus cit, digerit, est & acutus
Hoc cibus, infestum est oculis, venerique, dolores
Sedat, singultus lenit, perq; vtile morbis
Fœmineis, genituram extinguit, concoquit, atq;
Conciliat somnum, lotium mensesq; ministrat.

D

Nomi. Gre. Ἄνηθον. Lat. *Anethum*. Ital. *Aneto*, *Sp. Heneldo*. Arab. *Sebet*. Ted. *Hoch Kaut*. Franz. *Anet*.

Forma. E' tanto simile al finocchio, che spesse volte

volte,ſe il guſto non ne foſſe il giudice ingannarebbe l' occhio, creſce col gambo alto vn gombito & mezo, ramoſo,con foglie capiglioſe, fior gialli,& con ombrelle & ſeme come il finocchio: la radice non hà egli molto lunga, ma ſi broſa, la qual periſce caſcato il ſeme, ma ogn'anno ſeminandoſi ſi rinuoua.

Loco. Seminaſi ne gli horti quaſi per tutto,& in alcuni luoghi naſce ſpontaneamente.

Qvalita'. E' caldo nel principio del terzo grado, & ſecco nel principio del ſecondo: ma abbrugiato è caldo & ſecco nel terzo grado.

Virtv' *Di dentro.* La decottion del ſeme fatta in vino prouoca il latte,riſolue le ventoſità,& leua i dolori del corpo: riſtagna il corpo,& parimente i vomiti,al leggeriſce il ſinghiozzo: & il medeſimo fa il ſucco cotto con acqua: vſaſi per condimento de i cibi, in cauoli, & in peſce,& in altre viuande: ma vſato troppo nuoce alla viſta,& diſecca la ſperma: metteſi in molti medicamenti, & olij, & vnguenti, ſi come nel noſtro oracolo delli ſpetiali habbiam dimoſtrato: entra ancora nella Teriaca d'Antioco Re, & il modo di comporla è queſto. Prendeſi ſeme d'aneto, di fenocchio d'aniſo d'ameos, di petroſello ana dram. 6. trifoglio acuto odorato dram. 1. miglio, ſerpollo, farina di veccia,ſucco d' angelica,ouero opoponaco ana dram. 2. trite, & ſetacciate queſte coſe,ſe ne faccian con vino trociſci, & ſecchi ſi riſerbino,i quali ſono preſtantiſſimo antidoto cõtra veleno. *Di Fuori.* la decottion dell'aneto è vtile per ſederui dentro le donne per i defetti della madrice. Il ſeme abbrugiato riſolue impiaſtrato le poſteme del ſedere,& vale all'vlcere humide,maſſime de i luoghi naturali: faſſi dalle foglie, & da i fiori & olio vecchio chiaro. L'Olio d'aneto,per i dolori delle parti di tutto il corpo, che apre i pori,riſolue i vapori, & le poſteme,& le durezze,e mitiga i dolori,& rigori delle febri, & prouoca il ſonno, e'l ſudore: & faſſi come quel di ruta. L'Acqva deſtillata da tutta la pianta è efficace à tutte le coſe predette.

ANFODILLO MAGGIORE.

Abſtergitque,oculiſque, & teſtibus Hastvla *confert*

Regia, cit lotium,ſuccurrit & ipſa venenis,
Diſcutit,extergit ſcabiemque,& menſtrua ducit;
Demorſosq; iuuat ſerpente,parotidas inde
Sanat,& ambuſtis eadem,ſurdiſq; medetur;
Pernio cœdit ei; recipitq; alopecia crines;
Ipſa ſcolopendræ obſiſtit, nigroq; veneno
Mirifice,geſtat quod ſcorpius; inde capillos
Criſpat,& inde valet paſcentia ad vlcera; itemq;
Sordida,& ad mammam inflatam,tubercula, ad aures
Et purulentas,furunculis inde fugatur.

Nomi. Gre. Ἀσφόδελος. Lat. *Aſphodelus,Haſtula regia.* Ital. *Anfodillo, & cento capi.* Arab. *Axeras.* Ted. *Geld vurtz.* Spagn. *Gamones.* Fran. *Afrodiles*

Forma. E' pianta folta di foglie ſimili à quella del porro,ma più lunghe, & più ſtrette con il filo della ſchiena così prominente, & acuto, che quaſi paiano le foglie triãgolari: produce il gambo alto vn gombito, & qualche volta maggiore,liſcio & ſenza nodi,& i fiori nella cima ſpicati & biãchi quantũque ſe ne truoui vna ſpetie,che fa i fiori gialli à modo di ſtelle, da i quali naſcono poi le bacche tonde, & verdi groſſe come piſelli, nelle quali ſi chiude il ſeme triangolare,& nero. Fioriſce particolarmente come la ſcilla, & il verbaſco, cominciando dal fondo della ſpiga. E' dotata di copioſiſſime radici,nereggianti di fuori, & di dentro verdiccie,groſſe, come ſono le dita della mano, ma ſottili nel l'origine, & groſſette da baſſo con vna certa codetta ſottile in fine.

Loco. Naſce ne i monti, & ne i terreni graſſi.

Qvalita'. La radice è calida,& ſecca,aſterſiua, & reſolutiua: è piena di ſucchio, & al guſto amara, & acuta. La cenere della radice è più calda, più ſecca, & più ſottile,& più potente nel digerire.

Virtv' *Di dentro.* Le radici prouocan l'vrina, & i meſtrui beuute con vino al peſo d'vna dramma. Medicano i dolori del coſtato, à i rotti, à i ſpaſimati, & alla toſſe. Mangiate ne i cibi alla quantità d' vn dado fan vomitare. Dannoſi vtilmente al peſo di tre dramme contra il morſo de i ſerpenti, ma biſogna impiaſtrare ancora il morſo con i fiori, con le frondi, & con le radice cotte nel vino. Il ſeme, & i fiori beuuti nel vino reſiſtono marauiglioſamente à i veleni della ſcolopendra, & de gli ſcorpioni: purgano il corpo queſti medeſimi: la radice beuuta fortifica gli appetiti di Venere: la medeſima beuuta con vino gioua al trabocco del fiele, & parimente a gli hidropici. Beuuto il vino della decottion della radice caccia fuori le pietre delle reni, & preſo alla quantità d'vn bicchiere prouoca dopo il bagno ſubito i meſtrui ritenuti. *Di fuori.* Le radici cotte in vino, impiaſtranſi vtilmente nelle vlcere ſordide, & quelle che menano. Applicanſi alle infiammagioni delle poppe, & de i teſticoli, impiaſtrate con polenta, vagliono alle nouelle infiammagioni. Cuoceſi il ſucco delle radici con vino vecchio dolce,mirra,& zaffarano, & faſſi vn medicamento efficaciſſimo per gli occhi. Diſtillaſi il ſucco per ſe ſteſſo tepido, ouero inſieme con incenſo,mele, mirra & vino nell'orecchie che menano marcia. Deſtillato p ſe nell' orecchia della parte contraria mitiga il dolor de i dẽti la cenere della radice vnta fa rinaſcere i capelli caſcati.

L'OLIO cotto nelle radici ſcauate conferiſce alle buganze vlcerate,& alle cotture del fuoco: & deſtillato nelle orecchie gioua alla ſordità. La radice ſpegne le vitiligini prima ſtrifolate al Sole con vna pezza di lino,& poſcia impiaſtratavi ſuſo. Impiaſtranſi vtilmente queſte radici cotte nell'aceto per guarire le volatiche maligne,& parimente alla ſcabbia, le medeſime bollite cō iuſquiamo, & incorporate con pece liquida curano,& leuano il puzzore delle ditella. La radice ſtri folata ſopra il capo raſo, fà rinaſcere i capelli ricci. Cotta & applicata ſana le poſteme,che vengono dopo l'orecchie: ſanano peſtandoſi queſte radici,& facendoſene vnguento con aſſogna la rogna de buoi, & de i caualli, & fà rinaſcer preſto i peli nelle cicatrici dell'vlcere.

ANFODILLO MINORE.

Nondum compertum eſt, vtrum ASPHODELVS *in vſus*
Sit MINOR *hic medicos, ſit ne ipſi aut vlla facultas.*

NOMI. Lat. *Haſtula Regia minor, & Aſphodelus minor.* Ital. *Anfodillo minore.*

FORMA. Hà le foglie, e'l fuſto come il maggiore, ma le foglie ſono lunghe,& ſottili, i fiori gialletti: le radici ſon numeroſe,ma lunghette, & ſottili,che nel bianco gialleggiano.

LOCO. Naſce in luoghi aridi,& ſaſſoſi, & trouato ne hò io molte volte nelli ſcogli del mirabile e ſtupendo Bullicame della magnifica, & nobiliſſima città di Viterbo, dotata dalla natura d'ogni gratia, & ſpetialmente oltre à i famoſi ſuoi bagni,di molti virtuoſi ſemplici così nell'ampia e fertile pianura,come nell'eccelſo & ameno monte.

QVALITA', & VIRTV'. Ancora non è venuto in vſo alcuno della Medicina.

A

ANGELICA.

Calfacit, & ſiccat mulcet dentumq́; dolores
ANGELICA, extenuat, aperit, peſtiq́; reſiſtit;
Digerit, & tuſſi confert, contraq́; venena
Pollet, & eſt cordi, ſtomachoq́; perutilis, atq́;
Vlcera conſolidat, correptos peſteq́; ſanat;
Corrigit atq́; oris fœtorem, & liberat inde
Morſibus à rabidi canis; & concreta reſoluit
Sanguinis; inde cibi ſumendi vota miniſtrat.
Et partum facilem reddit, cerebrumque, caputq́;
Roborat, & purgat, ſtomachum iuuat, & mala cuncta
Frigida compeſcit.

NOMI. Lat. *Angelica.* Ital. *Angelica.* Ted. *Angelic.* Franz. *Angelique.*

SPETIE. E' di tre ſpetie, cioè maggiore,ch'è la domeſtica,minore,ch'è la ſaluatica:& vi è poi l'Aquatica.

LOCO. Si coltiua in Miſnia,& in Saſſonia,& in altri luoghi di Germania ne i campi, & ogni terzo anno la domeſtica ſi caua con le radici; ma la ſaluatica naſce ne i monti, & ſe bene è più picciola,è nondimeno più virtuoſa. *Regnat in exiguo præcellens corpore Virtus.*

QVALITA'. La domeſtica è calida, & ſecca nel ſecondo grado: ma la ſaluatica è più acuta, & è calda, & ſecca nel terzo grado: apre l'Angelica,aſſottiglia, riſolue,penetra,incide,diſſolue le ventoſità, & digeriſce i groſſi, & lenti humori flemmatici, & reſiſte à i veleni,& alla peſte.

VIRTV' *Di dentro.* La radice reſiſte mirabilmente à i veleni, & diſſolue il ſangue appreſo, & vale vnicamente per preſeruarſi dalla peſte,conferiſce à gli humori flemmatici, & viſcoſi, & vale alle crudità: guariſce la toſſe, che ſi prende per freddo: fa ſputare gli humori groſſi del petto beuuta la ſua decottione fatta nell'acqua, ò nel vino, conſolida l'vlcere dell'interiora: fortifica mangiata lo ſtomaco, vale ne i difetti del cuore: fa ritornare l'appetito perduto: daſſi vtilmente al peſo d'vna dramma con vin bianco à i fanciulli al tempo dei Morbiglioni, ò d'altri mali contagioſi con acqua di cardo ſanto, di tormentilla con vn poco d'aceto & con vn poco di Teriaca. L'ACQVA deſtillata dalle radici vale à tutte le coſe predette: conferiſce

mira-

mirabilmente nella contagion della peste, & nelle febri pestifere, & furiose pigliandosene meza dramma con vna dramma di Teriaca in quattro once di quest' acqua facendo poi sudar l'infermo: vna dramma della sua poluere può supplir per Teriaca. Alli dolori del corpo cagionati per freddo si dà vna dramma della sua poluere. In somma l'acqua stillata, & la poluere della radice rimedia à tutti i vitij interni del corpo: vale alla pleuritide, à i rotti, à i vitij del polmone, alla difficultà d'vrina, & caccia fuor la creatura, e i mestrui, & risolue tutti i tumori interni, & dassi anco cotta nel vino. *Di Fuori.* La radice masticata, & messa nella concauità de i denti vi mitiga il dolore, & fa così buon fiato, ch'occulta l'odor dell'aglio, & il puzzor della bocca: gioua la sua acqua all'orecchie mettendouela dentro, & alle caligini de gli occhi: gioua alle profonde ferite, purgandole, e incarnandole, & così fa il succo, & la poluere. L'acqua applicata con vna pezza alla sciatica, e alle podagre dà grande aiuto, consumãdo i grossi, & lenti humori, che in quelle parti son ragunati. Il seme hà le medesime virtù. Cotto in vino, & fattane lauanda sana l'vlcere fresche, & antiche. La radice si fa bollire al tempo della peste in aceto, & odorasi con vtilità grãde.

ANGVRIA.

Aluo & vesicæ CVCVMER *stomachoq; salubris,*
At Venerem obtundit, humectat, purgat & iram
Mitigat, vrinamq; mouet; sedatq; dolorem,
Extinguitq; sitim, refrigerat, atq; dolores
Ex oculis pellit, Veneris quoque vota, febresq;
Is generat prauas, vbi iam putrescere cœpit;
Emendatq; animi defectus, non bene coctus
Et nocet; imminuit genituram; abstergit & inde,
Difficilis coctu est.

NOMI. Lat. *Anguria.* Ital. *Cocomero, & Anguria.* Arab. *Dullaba.* Ted. *Gurchen.* Spagn. *Cogombro.* Franz. *Cocombres.*

FORMA. Fà le foglie intagliate simili à quelle del la Coloquintida: ma maggiori, più ruuide, & i sarmenti che si distendono lungamente per terra, come quelli de i cedruoli, & de i peponi; i fiori gialli, & il frutto

A molto più grosso de i peponi, verde, liscio, eguale, & pesante, & qualche volta macchiato di bianco: la polpa sua interiore è humida molto & acquosa, la quale in alcuni è dolce, & soaue, & in altri insipida, & qualche poco acetosa. Hà dentro fra la polpa per tutto il corpo quasi in ogni parte il seme assai copioso, piatto, ritondo, & il doppio maggiore di quel de i peponi, ma con più duro, & più fermo guscio, di colore in alcuni rosso, & in alcuni nero.

LOCO. Seminasi ne gli horti, ne i giardini, & anche ne i campi, & ama luoghi caldi.

QVALITA'. E' frigida & humida nel secondo grado, & valorosissima per refrigerio de gli assetati la State.

B VIRTV' *Di dentro.* Vale nell' ardentissime febri, che sminuisce il calore, & gioua all' aridità della lingua: i semi son rimedio alle reni, & alla vesica: prouocano l'vrina: vsandosi troppo il cocomero (oltre ch'è di cattiuo nutrimento, & se presto non passa dallo stomaco, corrompesi, & conuertesi in humore simile alli mortiferi veleni) sminuisce il seme genitale. Il seme secco acquista certa calidità, & fa contraria operatione, ma prouoca più l'vrina. Generano i cocomeri nello stomaco flemma viscosa, che diffondẽdosi cruda per le vene à chi l'vsa troppo cagiona lunghissime febri. Sono molto conuenienti à gli stomachi caldi, & secchi: ristorano quei, che patiscono suenimenti per il souerchio calore. Fanno nausea à quelli che hanno la flemma nello stomaco, & cagionano dolori colici, & passioni hipocondriache.

C *Di fuori.* Vale tenuta la polpa de i cocomeri in bocca nell' ardentissime febri per l'aridità della lingua. L'ACQVA destillata da i cocomeri hà le medesime facultà, che hà quella de i meloni.

ANISO.

D

Lac ANISVM *donat, gratum facit oris odorem,*
Discutit & flatus, stomacho sed inutile, purgat;
Cit lotium, & Venerem, siccat, contraq; venena
Auxilio est, aperit, tenuatque; insomnia tollit,
Iucundumq; facit vultum, capitisq; dolorem
Mitigat, exoneratq; ipsum vertigine captum;
Hydropicis itidem confert, morbisq; caducis;

Et

Et faciles reddit partus; tineaſq; repellit
Veſtibus, & laſſos reficit.

Nomi. Gre. Α'νισον. Lat. *Aniſum*. Ital. *Aniſo*. Spa. *Mathalua*, & *Yerua dulce*. Ted. *Aniſo*. Franz. *Anis*.

Forma, Produce il gambo tondo alto vn gombito, con molti rami, & ombrella bianca di odore ſimile al mele, doue naſce il ſeme lunghetto, giocondamente odorato con vn ſapore meſcolato di dolce, d'acuto, & d'amaretto alquanto. Creſce con foglie minori dell'Appio, ma meno intagliate quelle che ſono per terra, ma quelle che ſon nel gambo, & ne i rami ſono molto più intagliate.

Loco. Seminaſi ne gli horti, ne i campi, & nei giardini: lodaſi per il primo in bontà quel d'Egitto.

Qvalita'. E' caldo, & ſecco nel terzo grado. E' amaretto, & acuto, riſcalda, & diſecca.

Virtv' *Di dentro*. Il ſuo ſeme, ò la ſua confettione emenda il puzzor della bocca, & fa buon fiato: & è vtile à gli hidropici. Vale alle opilationi del fegato, prouoca l'vrina, mitiga la ſete, la decottion beuuta diſſolue la ventoſità del corpo. Gioua al fegato, al polmone, allo ſtomaco, e alla madrice, impero che conforta, riſcalda, & aiuta la concottione. Vale al ſingulto, à i dolori di corpo, alla diſenteria, à i fluſſi, à tutte le ſorti di ventoſità, & durezze: gioua contra i veleni, & prouoca il latte, fortifica il coito: & l'olio che ſi deſtilla da eſſo pigliandone alquante gocce in vino, ò in brodo vale alla vertigine, ſtrettezza di petto, prefocation della madrice, vomito, ventoſità, & alla crudità dello ſtomaco, alla hidropiſia, & à gli altri mali, che da frigidità, & ventoſità procedono: & ſpetialmente vale à i nerui, & membri indeboliti, diſecca i meſtrui bianchi. *Di fuori*. Il ſeme tanto verde quanto ſecco peſto, & applicato à gli occhi caua fuori le coſe che vi ſon caſcate dentro, & tira fuori parimente i veleni, & ſana i morſi velenoſi. Facendo profume con aniſo, e ſtorace calamita gioua al dolor della teſta, il ſeme peſto, ò il ſucco meſſo caldo cō olio roſato entro le orecchie, ne leua il dolore. Meſſo l'aniſo tra le veſti le difende dalle tarme, & quelli che terrāno in mano vna pianta d'aniſo, non ſaran moleſtati dal mal caduco. Meſſo nel pane lo fa piaceuole, & odorato: odorato acqueta il ſinghiozzo, prouoca il ſonno, & caua le pietre dalle reni. Meſſo ſotto il capezzale, di modo, che chi dorme ne ſenta l'odore, leua i ſogni faſtidioſi: odorandolo le donne partoriſcono facilmente. L'Acqva ſtillata da i fiori dell'aniſo, vale alle coſe predette, & con polenta ſe ne fa linimento à i frenetici, & così à i fanciulli, che patiſcono mal caduco, ò ſpaſimo. Al che vale ancora l'olio, che da gli Alchimiſti ſi caua dell'aniſo. Cauaſi de gli aniſi vna Qvinta Essenza. Mettendoli in infuſione per 24. hore in acqua vite, tenendo la boccia poi per altretanto tempo in bagno caldo, poi colando con eſpreſſione. La qual colatura ſi deſtilla poi ſecondo l'arte, finche il rimanente nella boccia ſia ridotto à conſiſtenza di miele. Daſſi di queſta Quinta eſſenza poi, ò in ouo, ò in brodo, ò vino, da mezo ſcropolo fino ad vno ſcropolo à tutti i mali che ſi dà l'olio: & vnta di fuori vale mirabilmente à i nerui attratti, & à tutti i mali, che da fredda cauſa procedono.

ANONIDE.

Os quibus id fœtet valide commendat Ononis,
Atq; hę morrhoidas ſanat, dentumq; dolores
Mitigat, & laterum, ac lumborum; in margine rodit
Vlcera; tum ruptis, conuulſiſq; ipſa medetur;
Iſchiadi prodeſt; carnoſa huic hernia cedit;
Extenuat, lotiumq; ciet; tum calculus ipſa
Rumpitur, abſtergit; iecoriq; & renibus inde
Obſtructis confert; incidit, fertq; calorem.

Nomi. Gre. Ο'νωνις. Lat. *Anonis*. Ital. *Anonide, Bonaga, & reſta boue*. Spag. *Gattilhis, & Gattinos*. Ted. *Stollkraut*. Franz. *Buyhundes*.

Forma. Hà i rami folti più lunghi d'vna ſpanna, cinti da molti nodi, & concauità d'ali. Sono i ſuoi capitelli ritondi, & le frondi picciole, & ſottili ſimili à quelle delle lenticchie, ouero della ruta ò del loto dei prati, alquanto peloſe, & odorate d'odore non ingrato. Producono i ſuoi ramuſcelli fermi, forti, & appuntate ſpine. E' la ſua radice bianca, & i ſuoi fiori ſono incarnati, & porporeggianti.

Loco. Naſce nei prati, & altri coltiuati, & non coltiuati terreni.

Spetie. E' di due ſpetie, l'vna ſpinoſa con fiori incarnati, porporeggianti, & l'altra ſenza ſpine in alcun loco con li fiori gialli.

Qvalita'. La radice è calda nel terzo grado, è aſterſiua inciſiua, & eſtenuatiua & diſeccatiua. Vſaſi la ſcorza della radice, che non ſolo prouoca l'vrina, ma rompe le pietre.

Virtv' *Di dentro*. Gran virtù hà la ſcorza della radice, che beuuta con vino prouoca l'vrina, & rompe le pietre: corrode le labra dell'vlcere: & la ſua decottione ſana l'hemorroidi. Molti con l'vſo di queſta ſi ſon curati dalla ernia carnoſa: & queſta decottione beuuta è molto gioueuole nelle opilationi del fegato, & delle reni. Inanzi che diuenti ſpinoſa ſi condiſce col ſale, & è ne i cibi grauiſſima. Faſſi delle radici freſche vn'Acqva, la qual beuuta non ſolo rompe, & caccia fuore le pietre delle reni, & prouoca parimente l'vrina, ma diſoppila il collo della veſica quando ſi troua pieno di tenaci, & viſcoſi humori. Et ſi fa in queſto modo.

Piglianſi di ſcorze di radice d' Anonide freſche lib. 4. & ſi macerano prima minutamente tagliate in lib.8 di maluagia, & dipoi ſi lambiccano per bagno d'acqua calda: & ſerbaſi l'acqua,ch'è buona per i ſudetti malori,& danſene ſei once per volta. Faſſi oltre à ciò vna poluere per la pietra,& vlcere della veſica,& daſſene vna dramma con vin bianco. Recipe oſſa di neſpoli dra. I. gomma dram. 4. ſemi frig. regolitio, ſeme di ſaſſifragia añ. dram. meza, ſeme di vrtica, di litoſpermo, di braſſica,d'aſparagi, di pimpinella añ. ſcr.I. ſeme di malua dram.I. zuccaro cand. viol. onc.I. faſſi poluere ſottiliſſima,& prendeſi tre hore auãti al cibo. Prendeſi ancora con grandiſſima vtilità per le renelle, & pietre della veſica vna meza oncia di queſta confettione in rotule la mattina à digiuno,beuẽdoſi ſopra vn mezo bicchier di vino, in cui per vna notte ſian ſtate infuſe le ſcorze di queſte radici freſche, & alquanto peſte. E faſſi confettione con due dramme di queſta poluere,& con ſofficiente quantità di zuccaro diſſoluto in acqua di ſaſſifragia,ò di poligono minore. Et ſi dee ſeguitare di pigliar così per alquanti giorni,con buona regola del viuere, Et col procurar il beneficio del corpo ogni giorno,per diuertire i cattiui humori dalle reni,& dalla veſica.

VIRTV' *Di fuori.* Lauãdoſi la bocca con la decottion della ſcorza della radice fatta in aceto inacquato mitiga il dolor de i denti. La poluere della ſcorza della radice leua via preſtamente l'eſcare.

ANONIMO.

Miræ eſt ANONIMVS *naturæ planta,manuq́;*
Tacta ſtatim retrahit ſeſe,& conſtringitur vna.

LOCO. Naſce queſta pianta in Malauar,di marauiglioſa natura, la quale tôccata con mani toſto ſi ritira, & riſtringe in ſe ſteſſa.

FORMA. Fà le foglie di polipodio,& i fiori gialli, neſſuno de gli antichi, ch'io ſappia, hà fatto di queſta pianta mentione.

ANTILLIDE.

Subuenit ANTHILLIS *lotio,renumq́; dolori*
Fœmineiſq́; locis confert,& vulnera ſanat,
Vlceraque,hæc morbis confert pariterq́; caducis.

NOMI. Gre. Ἀνθυλλίς. Lat. *Anthillis.* Ital. *Antillide.*

SPETIE. E' di due ſpetie, cioè prima, & ſeconda.

FORMA. La prima hà le frondi ſimili alle lenticchie,tenere & parimente i ſuoi ramuſcelli diritti,& alti vn palmo. E' la ſua radice ſottile,& corta: l'altra ne i rami & nelle frondi è ſimile all' aiuga, ma più hirſuta, più breue,& più aſpra; produce il fior purpureo di grauiſſimo odore, & la radice come quella della cicoria.

LOCO. Naſce ne i luoghi ſalſi,& aprichi.

QVALITA'. E' al guſto ſalata, hà facoltà aſterſiua, diſſeccatiua, e conglutinatiua.

VIRTV' *Di dentro.* La radice beuuta al peſo di mez'oncia con vino gioua molto à quelli, che malageuolmente vrinano: & parimente alli difetti delle reni: & quella ch' è ſimile all' Aiuga gioua particolarmente beuuta con aceto melato al mal caduco.

VIRTV' *Di fuori.* Trite ambedue & applicate con olio roſato & latte, mollificano l'infiammagioni della madrice. Et oltre à ciò medicano ancora l'vlcere,& le ferite.

L'ACQVA che da tutta la pianta ſi diſtilla, vale alle coſe medeſime.

APIASTRO.
Meliſſa.

ANTHIRRINO.

Anthirrinum oculos albugine liberat, atq;
Est amuletum; contra & quos scorpius ictus
Intulerit; facileis menses hoc denique reddit;
Affectus & uulue emendat; eoq; peruncti
Augentur forma, nullo possuntq; veneno,
Carmine vel lædi.

Nomi. Gre. Ἀντίῤῥινον. Lat. *Antirrhinum.* Ital. *Anthirrino.* Spagn. *Cabezza de tornera.* Ted. *Streich Kraut.* Fran. *Mauzon violette.*

Spetie. Si ritruouano dell'Antirrhino molte, e diuerse spetie, differenti nel colore de i fiori, & nella grandezza delle foglie.

Forma. Nasce simile al lino, ma varia nelle sue spetie circa al color de i fiori; imperoche nell'vna è purpureo acceso, nell'altra è purpureo biancheggiante, & nelle restanti bianco: ma in tutti nascono alcuni capi come di vitello, ne i quali è dentro il seme minuto. Il siluestre hà più similitudini con la phitheuma, che il domestico. Et fa il frutto molto bugiato, la radice picciola sottile, che sta nella superficie della terra. Questo Antirrhino siluestre non è in alcuno vso della Medicina.

Loco. Nasce ne i campi, ne i colli, & nelle muraglie antiche.

Qualità. E' nelle facultà sue quasi simile all'After attico, ma men'efficace.

Virtu' *Di dentro.* Non è in vso alcuno della medicina.

Virtu' *Di fuori.* Le foglie, i fiori, e'l seme s'impiastrano vtilmente con olio rosato alla prefocation della madrice, & per prouocar'i mestrui. L'herba è così nemica de gli scorpioni, che vededola solamente restano come insensati. La medesima ligata sopra la frõte, suanisce i fiocchi bianchi de gli occhi. Dicono che diuenta più bello chi s'onge col suo seme, & oglio di giglio, ò di ligustro; & fa più gratiosi à i principi portandosi à dosso; & è contrario à medicamenti nociui.

ANTORA.

Contra Aconita valet diram contraq; Napellum
Antora, lumbricos interficit atq; dolores
Partibus internis sedat, pestiq; medetur,
Et papulis, cordi, & vitijs quoque subuenit eius;
Vipereos sanat morsus, animalium & ictus.

Nomi. Lat. *Antora, ouero Antitora.* Ital. *Antora, Zedoaria d'Auicenna.*

Forma. E' vna pianta, che nasce presso al Napello, fa il gambo alto vna spanna & meza, fermo, & ritondo, nel quale son le sue foglie sottilmente intagliate, poste da ogni banda vgualmente come per ciuffi. I fiori sono in cima del gambo molti, & porporei, produce due radici, come due oliue, nere di fuori, & bianche di dentro.

Loco. Nasce nel monte di Serrasanta di Gualdo, & ne i monti di Genua, & della Francia.

Qualita' & Virtu' *Di dentro.* Vagliono le sue radici non solamente contra al Napello: ma anco contra tutti gli altri veleni, & parimente ne i morsi delle vipere, & di tutti gli animali velenosi, & dannosi vtilmẽte nella pestilentia, & nelle petecchie, à i vermini del corpo, & per tutti i dolori dell'interiora, & difetti del cuore. Purga per da basso, & per vomito gli humori viscosi; & in somma hà le facultà del Dittamo.

Virtu' *Di fuori.* Scaccia col suo odore i serpenti, & sospesa ammazza le creature, tanto è grande & potente la sua facoltà. Le frondi insieme con i fiori peste, & applicate tirano fuori le saette, & altre cose infisse nella carne, non solamẽte de gli huomini, ma de gli altri animali, come fanno parimente quelle del Dittamo Cretense. Impiastransi oltre à ciò vtilmente ne i tumori, & opilation della milza. Il succo spremuto ne sana le ferite, & i morsi velenosi, & massime i morsi fatti da gli huomini à digiuno. Conferisce ancora nelle antraci, ne i cancari, & ne i buboni pestiferi.

APARINE.

Contra ſerpentes contraq; Phalangia prodeſt
ASPERVLA, ipſius premitur vi ſanguis abundans;
Diſcutit hæc ſtrumas, abſtergit, ſiccat, & aures
Ipſa dolore leuat, tum vulnera glutinat, atq;
Mammillas eadem, dyſentericosq; iuuabit;
Confert vlceribus.

NOMI. Gre. Ἀπαρίνη. Lat. *Aparine, & Aſperula.* Ital. *Speronella, & Aparine.* Spag. *Pſera.* Ted. *Kleb-Kraut.* Franz. *Grateron, Riebles.*

SPETIE. Vna aſpera, & l'altra liſcia. La prima ſi chiama Aſperugo, la ſeconda Mollugo.

FORMA. Creſce con molti piccioli rami, aſpri, & quadrati; con frondi compartite per interualli intorno al fuſto à modo di ruota, come la rubbia: produce il fior bianco, il ſeme tondo, duro bianco, concauo in mezo à modo d'vno ombilico. L'herba è sì ruuida, che s'attacca alle veſti.

LOCO. Naſce ne i campi maſſime fra le lenticchie, & preſſo alle ſiepi.

QVALITA'. Hà in ſe alquanto del ſottile, & è aſterſiua, & diſeccatiua.

VIRTV' *Di dentro*. Il ſucco del ſeme del fuſto, & delle frondi dato con vino al peſo d'vna dramma, è valoroſo contra i morſi delle vipere, de gli ſcorpioni, & di quei ragni, che ſi chiaman Falangi. Medica i dolori dell'orecchia deſtillatoui dentro. Et al medeſimo vale L'ACQVA ſtillata da tutta la pianta, della quale beuuto due ò tre volte il giorno vn cucchiaro riſtagna i fluſſi, & daſſi vtilmente à diſenterici à bere, & è al trabocco del fiele rimedio grandiſſimo.

VIRTV' *Di fuori.* Il ſucco applicato mitiga il dolor dell'orecchie. Le foglie impiaſtrate ſtagnano il ſangue delle ferite. La poluere della ſecca ſana le ferite, & parimente l'vlcere ſparſaui ſopra. L'herba trita con aſſogna impiaſtrata riſolue le ſcrofole.

AFACA.

Aſtringens APHACA frutex, ſed paruulus alui
Semine compeſcit fluxus, ſtomachique; ſed atros
Humores gignit, confert at morſibus atris.

NOMI. Gre. Ἀφάκα. Lat. *Aphaca.* Ital. *Afaca, Ceruio i Gualdeſi.* Ted. *Vuild vuichen.* Franz. *Veſſe ſauage.*

FORMA. Fà le frondi ſimili alla veccia, ma minori, & più ſottili. Il fuſto quadrangolare, il fiore incarnato, i bacelli ſimili à quelli de i biſelli, ma più corti aſſai, & maggiori di quelli delle lenticchie: ne i quali è dentro il ſeme maggior della veccia, nero.

LOCO. Naſce per ſe ſteſſo nelle ſiepi, & tra le biade, & ſeminaſi ne i campi.

QVALITA'. Il ſeme è amaro, di terrena ſoſtanza, aſterſiuo, & aſtringente.

VIRTV' *Di dentro.* Il ſeme abbruſtolato, & trito, & cotto à modo di lente riſtagna il fluſſo dello ſtomaco, & del corpo, & ferma i rotti acetoſi. Mãgiaſi al tempo della careſtia come la lenticchia, ma difficilmente ſi digeriſce, & genera humori malenconici: nutriſconſi i palombi, & le galline, & altri vcelli di queſto legume, & diuentano molto graſſi. Et dell'herba ſecca s'ingraſſano i buoi e i caualli l'inuerno, & serue per fieno.

VIRTV' *Di fuori.* La farina del ſeme incorporata con vino impiaſtraſi non ſolo à i morſi de i ſerpenti, ma de i cani, de gli huomini, & di tutti i quadrupedi. Incorporata con mele, & applicata ſpegne le lentigini, i quoſi, & altre infettion della pelle. I terreni doue ſi ſemina l'Afaca di aridi, e ſterili diuentano fecondi, & graſſi, come quelli doue ſi ſeminano le faue e i lupini. La farina dell'Afaca metteſi ne gli impiaſtri che ſi fanno per l'antraci, & per le cancrene, & piaghe maligne.

L'ACQVA ſtillata da tutta la pianta vale alle coſe medeſime.

APIO HORTENSE.

Calfacit hoc HORTENSE APIVM*,cit,discutit,affert*
Renibus auxilium,sed lux hebetatur eodem.
Mundat & exiccat,tentat caput, atq; caducum
Proritat morbum,stomachi tamen vtile id ori;
Atq; vterum mundat, lotium mensesq; ministrat;
Duritiam reprimit mammarum,affertq; venenis
Serpentum auxilium; mulcet pariterq; dolores;
Denique thoraci prodest,tussiq; medetur;
Vulneribus confert.

NOMI. Gre. Σελίνον Ηκμαῖον. Lat. *Apium hortense.* Ital. *Petrosemolo,& Pitrosello.* Arab. *Cheres.* Spag. *Perexil.* Franz. *Persil de iardin.* Ted. *Petrelin.*

FORMA. E' pianta volgare, hà foglie di coriandro, che da vn ramo n' escono molte, tagliate àttorno minutamente, ma quelle, che sono per il fusto mutata forma, sono lunghe,& anguste. Fà i fiori piccioli biancheggianti, & il seme simile à quel dell'aniso, ma più picciolo, & più lungo. Hà vna sola radice capillata, grossa vn dito, lunga vn palmo, bianca, & dentro col midollo legnoso. Il maschio non è molto dissimile dal la femina, se nõ che hà le frondi più nere, la radice più corta, la quale genera vermi, onde gli huomini & le donne che mangiano questo diuentano sterili. In Grecia fu gia in grande honore, percioche se ne coronauano in certi luoghi i vincitori.

LOCO. Seminasi per tutti i giardini.

QVALITA'. E' diuretico, & caldo nel secondo, & secco nel terzo grado.

VIRTV' *Di dentro.* E' il petrosello molto vsitato nelle cucine, per dar molta gratia à i cibi. Mangiato crudo ò cotto prouoca l'vrina,& i mestrui: la decottion delle foglie, & della radice si beue vtilmente contra i mortiferi medicamẽti: prouoca il vomito, & restringe il ventre. Il seme prouoca piu efficacemente l'vrina: vale à i morsi delle fiere, & à quelli c'hauesser preso il litargirio: risolue le ventosità, mettesi ne i medicamenti che mitigano i dolori, nelle Teriache, & ne i rimedij, che si fanno contra la tosse. A' gli antichi era prohibito il mangiarlo, per esser' egli dedicato alle viuande de i morti, per offender la vista, & per causare il mal caduco, onde le balie se ne astenghino di mangiarne, & per questo rispetto, & anco perche secca il latte. Il succo massime della radice beuuto con vino: mitiga i dolori de i lombi: difficilmente si digerisce, & per questo si deue mangiare in mezo dei cibi: offende grandemente quei che patiscono il mal caduco. Il seme pigliato prima prohibisce l'imbriacarsi: conferisce ancora à dar buon' odore al corpo, & à far le donne più pronte alle cose veneree: con l'herba verde si ricreano i pesci ammalati nelle peschiere. *Di Fuori.* Impiastrasi con pane, ò polenta alle infiammagioni de gli occhi: mitiga gli ardori dello stomaco, risolue le durezze delle poppe causate dal latte appreso, scaldato nella padella con buturo,& applicato caldo. Il succo stillato con vino nel l'orecchia ne leua il dolore: la decottion del seme con chiara d'ouo risolue i liuidi. Sana l'vlcere della bocca trito con acqua fresca. Il seme à tutte le cose è più efficace che le foglie,& la radice più del seme. L'ACQVA stillatane vale alle cose predette.

APIO MONTANO.

Cit lotium MONTANVM APIVM *mensesq; lacessit,*
Additur Antidotis.

NOMI. Gre. Ορεοσέλινον. Lat. *Apium montanum.* Ita. *Apio montano, Selino.* Arab. *Acraselinum.* Spagn. *Perexil montesino.* Franz. *Persil des montaignes.*

FORMA. Hà il fusto alto vna spanna, che nasce da picciola radice,attorno al quale sono i ramuscelli, nella cui sõmità produce certi piccioli capi, simili à quelli della Cicuta,ma molto più piccioli,nelli quali si riserua il seme lũgo, acuto sottile, & odorato simile al cimino.

LOCO. Nasce ne i monti in luoghi alpestri & sassosi.

QVALITA'. Non è da gli altri apij differente, per cioche è caldo nel fin del secondo grado, & secco nel mezo del terzo.

VIRTV' *Di dentro.* Il seme & la radice beuut'in vino prouocano l'vrina,& i mestrui,& caccia fuor le renelle. Mettesi ne gli antidoti,& in quei medicamenti, che valorosamente riscaldano.

APIO PALVSTRE.

Discutitur grauitas APIO *hoc simul oris, & auris,*
Ignibus est sacris, ac renibus vtile id ipsum,
Duritiam emollit mammarum orisq; medetur
Vlceribus; ciet vrinas, mensesque, secundosq;
Educit partus, lumborum deinde dolores
Mitigat, astringit ventrem, tussiq; medela est,
Frangitur atq; ipso vesicæ calculus; inde
Os & suaue facit, contraq; venena resistit.

NOMI. Gre. Ἐλεοσέλινον. Lat. *Apium palustre.* Ital. *Apio, & Apio acquatico.* Spagn. *Perexil d'Agea.* Arab. *Asaris.* Ted. *Epiffech, ò Epicch.* Franz. *Persil de Kau.*

FORMA. Hà rade & lisce frondi, ma quasi però simile all'Apio hortense, come gli è simile nel sapore, nel l'odore, & nella figura. Le frondi son più sode, di più acuto, & graue odore, che offende la testa: di fusto, & di frondi è assai maggiore dell'hortense.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & paludosi: & si trapianta, e seminasi negli orti presso à fonti.

QVALITA'. E' caldo nel secondo, & secco nel terzo grado: il seme è astersiuo, aperitiuo; à quei che patiscono il mal caduco, alle donne grauide, & à i fanciulli è inimico.

VIRTV' *Di dentro.* E' parimente come l'hortense in ogni cosa valoroso, ma particolarmente ne i morsi de i ragni.

VIRTV' *Di fuori.* Fà gli effetti medesimi, che l'Apio hortense. L'ACQVA che da tutta la pianta si destilla, è diuretica, & molto penetratiua: vale alla difficultà dell'vrina, alla viscosità delle reni, alle renelle, & alla pietra, massime bollitoui dentro il litospermo, ò filipendula, ò liquiritia, ò anonide, & simili. Fattaui bollir la tamarice vale alla durezza della milza, & del fegato: con la scariola, fumoterra, ò finocchio vale all'itteritia, & all'hidropisia. Ne i profumi prouoca i mestrui, & l'altre superfluità della madrice.

APIO RISO.

Calfacit, & siccat valde RANVNCVLVS *herba,*
Vrendiq; gerit vires, ipsaq; citatur
Pustula; tum panis eadem, strumisq; medetur,
Et valet ad lepras, & psoras; dente dolores
Ipsa appensa leuat, vi sed frangit tamen illum;
Et scabiem tollit, tum scabros expedit vngues,
Pernio, formica, & verruca subinde leuantur,
Atq; coloratur, renouatur & ante cicatrix.

NOMI. Gre. Βατράχιον. Lat. *Ranunculus.* Ital. *Ranoncolo, Apio riso, Piè coruino, Piè di gallo, herba scelerata.* Sp. *Yerua belida.* Ted. *Hanon fuosz.* Fran. *Bacinis.*

SPETIE. Le spetie del ranoncolo sono sei: come che habbiano tutte vna medesima virtù.

FORMA. Quella della prima spetie hà frondi di coriandro, ma più larghe, bianchiccie & grosse, & macchiate. Produce il fior giallo, splendēte, & qualche volta purpureo. Il fusto è sottile alto vn gombito: produce la radice bianca, picciola, & amara, con molte radicette capillari, ma con sottili radicette per intorno come l'elleboro.

LOCO. Nasce in luoghi humidi presso all'acque.

QVALITA'. Tanto la radice quanto che tutta l'herba è eccessiuamente calida, & secca, abbrugia, & come il fuoco fa le pustule, & per questo non si deue prendere dentro al corpo. Le frondi vlcerano la carne con dolore.

VIRTV' *Di fuori.* Le foglie, i fiori, e i fusti teneri vlcerano la carne non senza dolore. La decottion delle foglie applicata tepida gioua alle buganze. La radice secca, & trita messa nel naso fa starnutare: & tenuta fra denti ne leua il dolore; ma li fa rompere. Vsandosi le foglie con discretione, guariscono la rogna, & estirpano l' vnghie guaste, & leuano i segni delle cicatrici, & cauano via i porri pendenti chiamati acrocordoni, & le formiche. Giouano similmente alla tigna, lascian douisi sopra poco tempo, ch'altrimente scorticariano la pelle: la decottion tepida facendone fomento, sana, come s'è detto le speronaglie. Le foglie peste con assogna senza sale, & applicate sanano l'vlcere, leuādone la carne souerchia, ma nō vi si lasci far troppa dimora, & applicate con sterco porcino rōpono le scrofole, & l'al

tre posteme in poche hore. Chiamasi Apio riso quello, c'hà le foglie più lanuginose, perche se ne muoiono ridendo come per allegrezza coloro, che lo mangiano. Ma ciò auiene, perche mangiandosi fa ritirar i nerui, di modo che fa slungar la bocca di sorte, che nel morire par propriamente, che coloro ridano, che se lo mangiano. L'ACQVA stillata da tutta la pianta fa gli effetti medesimi: purga l'humor malinconico, & par che induca allegrezza, & che faccia ridere, ma se si pigliasse in gran quantità occiderebbe, facendo morir l'huomo ridendo. Dassi alla difficultà d'vrina con l'elettuario litontripon, & alla pietra. Alle hemorrhoidi gonfie, & non rotte conferisce, ma se fanno sangue non è da vsarla, che acrescerebbe la flussione.

APIOS.

Traditur hydropicis, pituitas detrahit, atq;
Bilem APIOS, vomitu has supra, hanc infraq; per aluũ
Atq; salutaris, sic purgat corpus vtrinque.

NOMI. Grec. Ἄπιος. Lat. *Apios*. Ital. *Apios*.

FORMA. Produce due ò tre fusti simili à i giunchi, rossi, sottili, & poco alti da terra: le sue frondi sono simili à quelle della ruta, ò dell'hiperico, ma più lunghe, & più strette, di color molto verdi: fa il seme picciolo, & la radice simile allo sfondilo alla forma d'vn pero, ma più tonda & piena di humore, di dentro bianca, di fuor negra.

LOCO. Nasce ne i moti in Puglia, & in Candia.

QVALITA'. E' mediocremente questa pianta calida & secca, & purga leggiermente.

VIRTV' *Di dentro*. Le radici mangiate fanno nausea, & vomito, & non sono al corpo nocciue: la parte superiore della radice presa euacua per vomito la collera, & la flemma, ma la parte inferiore per il ventre, ma presa tutta euacua di sopra & di sotto. Il suo succo beuuto al peso d'vno obolo e mezo: purga per vomito, & parimente da basso. Volendosi cauare il succo, si pesta la radice, & mettesi in vn catin di terra, pieno d'acqua, & meschiasi bene insieme, & ricogliesi poscia il liquore, che vi nuota con vna penna, & seccasi. Dansi di questo gr. 3. à gli hidropici al più con zuccaro rosato. Ritruouasi l'Apios falso, ma con frondi, & fiori simili à quei de i biselli.

APOCINO.

Brassica canina.

AQVIFOGLIO.

Mollit AQVIFOLII radix, itidemq; resoluit,
Discutit, articulos luxatos adiuuat; ossa
Glutinat effracta, atq; arcendis muribus eius
Suspendas virides frondes, ea stamina circum
Queis salsæ pendent carnes.

NOMI. Lat. *Aquifolium*. Ital. *Aquifoglio, & Agrifoglio*. Ted. *Sechpalmen*.

FORMA. E' vna pianta grande come l'Osiacanta, le cui foglie, che sempre verdeggiano, son simili à quelle del lauro, ma tutte per intorno spinose, eccetto per alcuni interualli, durette, salde, & carnose, la corteccia de i rami verdeggia, come fa quella parimente delle verghe, che manda fuori: le quali così con tutti i suoi rami son vencide molto arrendeuoli, & neruose: produce le bacche rosse del tutto simili à quelle del rusco: onde da molti è chiamata questa pianta Rusco arboreo, con vn nocciolo dentro bianco.

LOCO. Nasce ne i monti Appennini nelle nostre selue di Sparagaia.

QVALITA'. Le radici mollificano, & risoluono.

VIRTV' *Di fuori*. Vale la decottione della radice per mollificare le gionture indurite, & per le discolationi; imperoche risolue, & mollifica le durezze, & l'infiammagioni, & ristaura le rotture benissimo

dell'

dell'offa: il che più valorofamente opera la fcorza della radice cotta,& applicata: mettonfi le foglie per prohibire, che i topi non mangino la carne fecca & falata attorno alle funi, à cui fi fuole appiccare al palco; imperoche le fpine delle foglie pungentiffime nõ ve li lafciano accoftare. Della fcorza pefta fe ne fa vifchio che ferue per far panie da vcellare.

AQVILEIA.
Chelidonia Media.

ARABICA SPINA.
Spina Arabica.

ARACO.

Purgat,& abftergit,deficcat,& inde refoluit
Hasq; fuo vires medicamine monftrat ARACVS.

NOMI. Gre. Αράκος. Lat. *Aracus*. Ital. *Araco*.

FORMA. Va ferpendo per terra col fufto angulofo,arrendeuole,& alquanto afpro,nõ diffimile dalla ci cerchia con foglie lunghe, che circondano i fufti: fa i fiori non grandi à modo di quei dell'Orobo,da i quali nafcono i bacelli,fimili à i pifelli, ma minori, dentro à i quali è il feme afpro,ritondo,& di color fofco.

LOCO. Nafce nei campi fra le biade.

QVALITA' & VIRTV' E' afterfiuo,rifolutiuo, defeccatiuo,& mondifica,& purga.

ARECA.

Dentes confirmat,gingiuas roborat,atque eft
Frigida,& exiccat,fiftit fputumq; cruentum
Et vomitum,& fluxum compefcit ventris ARECA.

NOMI. *In Malauar fi chiama Pac,& Areca. Altroue Suppari, Pinan.*

FORMA. L'arbore è dritto,& fongofo cõ le foglie di palma,& col frutto come noce mofcata: ma più picciolo,ouero come le piu picciole noci iuglandi: di dentro è duro, & hà alcune venette bianche, & roffe, non è totalmente ritondo, ma è da vna banda fchiacciato, & rauuolto in vno inuoglio affai lanuginofo: di fuor. di colori alquanto flauo,affai fimile al dattilo, quando è maturo, & non fecco. Di quefta pianta mi fu mandato di Padoua dall' illuftre,& eccellente fignor Cortufo il ritratto naturale, & poco da poi mi mandò i frutti belliffimi à vedere, i quali furono poi piantati da me con molti altri fimplici, rari & noui, nell' ameniffimo giardino del molto Illuftre & Reuerendiffimo Monfignor Vincentio Portico Arciuefcouo di Ragufa mio compare,padrone, & benefattore fingulariffimo: Prelato tanto benemerito, per hauer con la fomma bontà, & rara dottrina fua fatti molti importanti feruitij alla fede Apoftolica non folo in Roma, ma in diuerfe prouincie, & principalmente nel regno di Polonia, fotto diuerfi fommi Pontefici, fi come à tutto'l mondo è molto ben manifefto,& chiaro. Ma non è quì luogo ne tempo da ftendermi nelle lodi de gli heroici fatti di quefto fignore, ne dir quanto fia ftato e fia caro à tutti i fommi Pontefici de i noftri tempi, e delle gran rimunerationi che per merito del fuo valore ha hauuto, & hauerà finche viue dalle Sereniffime maeftà di quel regno.

LOCO. Nafce nell'Indie orientali in Malauar.

QVALITA'. E' frigida & fecca, & coftrettiua.

VIRTV' *Di dentro*. L'ACQVA deftillatane per lambicco vale à i vomiti, & à fluffi colerici del ventre, & anche alla difenteria.

VIRTV' *Di fuori*. Mafticato il frutto purga il ceruello,& lo ftomaco, & conforta, & ftabilifce i denti,& le gengiue,& ferma gli fputi del fangue.

ARANCI.

Inducunt frigus, siccantq; AVRANTIA MALA
Acria, calfaciunt sed dulcia, cortice cuncta
Sunt calido, gelidum quare conditus & ipse
Ventriculum firmat, flatus pellitq; liquore
Sacchareo; succoq; sitim restinguere possunt
Acria, & hinc illis prosunt, qui febre laborant,
Non tamen hoc faciunt prędulcia, floribus vnda
Destillata ciet sudorem, roborat & cor,
Spiritui vires auget, datur vtilis inde
Pestiferam contra febrem, exanthemata de qua
In cute spectantur, frangit, ducitq; lapillos
Seminibus stillata vnda.

NOMI. Lat. *Aranci, Melangole quì in Roma.* Ted. *Pomerantz.* Franz. *Pomme d'orenges.* Spagn. *Arangio, & Aranzo.*

SPETIE. Si ritruouano de i dolci, de i bruschi, & di mezo sapore.

FORMA. E' vno arbore simile al cedro, & verdeggia perpetuamente con foglie maggiori, che di lauro, carnose, liscie, odorate, & trasparenti per esser tutte puntate minutissimamente, come si vede nelle foglie della perforata. Hà rami arrendeuoli, & spinosi; & la corteccia, che nel verde biancheggia. Produce i fiori bianchi, i quali superano di soauità d'odore così i cedri, come i limoni, da i quali si distilla l'acqua molto soaue, & cordiale. Fà i frutti ritondi, di color d'oro, odoriferi, con grossa scorza dura, & densa, che fresca seccata, fa vn'olio pretioso; la carne di dentro è molle al gusto parte dolce, parte vinosa, bianca, & piena d'amari semi, i quali piantati producono le piante.

LOCO. Seminansi, & piantansi ne i giardini, & ne gli horti di Napoli, Gaeta, Genoua, e Corneto.

QVALITA'. La scorza è calda, & secca nel principio del terzo grado: la polpa è la parte vinosa, è frigida & secca nel secódo grado, & le dolci nó son priue di qual che calore. Il seme è calido & secco nel secondo grado.

VIRTV' *Di dentro.* Hà quasi le medesime virtù del cedro, la scorza condita con zuccaro corrobora lo stomaco, scaccia la ventosità, & la flemma, ch'è nello stomaco. L'ACQVA che si destilla de i semi beuuta rompe le pietre delle reni, & della vesica aggiungendoui due ò tre gocce d'olio di vitriolo. L'ACQVA che si destilla da i fiori supera di soauità tutte l'altre acque, & è pretiosissima nelle febri pestilentiali, doue si vedono le petecchie, che beuutone sei once prouoca il sudore, & corrobora il cuore: beuuta al peso d'vn'oncia e meza gioua alle infirmità della madrice, & facilita il parto. Il succo delle acri è frigido, & però è molto à proposito nelle febri, & in tutte le putredini, ch'estinguono la sete, & resistono alla putredine, & i dolci vi nuocono. *Di fuori.* L'acqua stillata da i fiori messa nel le pittime, & altri medicamenti cordiali, corrobora il cuore, viuifica gli spiriti, & fa mirabili effetti.

ARBOR DI GIVDA.
Siliquastro.

ARBORE DELLA VITA.

ARBOR odore suo vehementi hæc nomina VITAE
Nacta est, abstergit, ac digerit, est & amara
Paulisper, valde tenuisq; in partibus ipsa est.

NOMI. Lat. *Arbor Vitæ.* Ital. *Arbore della Vita.* Franz. *Arbre de Vie.*

FORMA. E' vno arbuscello bellissimo che perpetuamente verdeggia, con fusto retto, legno duro, nodoso, con la scorza che nel rosso nereggia, con molti rami distesi à foggia d'ali, i fiori nascono nell'vltime foglie come quei del cipresso, piccioli gialletti, alcuni de i quali fanno vn frutto picciolo.

LOCO. Ritruouasene in Francia, & per ancora ch'io sappia non è in Italia.

QVALITA'. E' piãta calda e secca, amaretta, odo ratissima che cóforta la Vita dóde hà preso il nome: ne odora solamente quando ella è verde, ma secca ancora.

VIRTV'. Essendo pianta amaretta, & di parti sottili, è verissimile, ch'ella habbia facultà di astergere, & digerire.

ARBOR CONTRA'L FLVSSO.

A

B

Quod fluxus omnes sistat, de FLVXIBVS *ARBOR*
Ista gerit nomen, quæ contra fluxa vocatur.

NOMI. Lat. *Arbor contra fluxum.* Ital. *Arbore contra il flusso.*

FORMA. E' vno arbore di molta grandezza, c'hà le foglie in figura di cuore, & non fa frutto. Ha vna scorza grossa, molto solida, & dura, che in questo, & nel colore è simile alla scorza del legno santo: nella superficie hà vna pellicciuola sottile bianchiccia, & scoppiata tutta: hà la scorza più d'vn dito grossa solida, & graue.

LOCO. Nasce nell'Indie nuoue.

QVALITA'. Hà nel gusto mirabile astringentia, con qualche aromaticità; perche al fine del masticarla, rispira da lei buono odore.

VIRTV' *Di dentro.* Tengono gli Indiani la scorza di quest'arbore in molta stima, & se ne vagliono in ogni guisa di flussi che siano con sangue, ò senza sangue. Prendesi della scorza quanto vna faua piccola fatta in poluere in vin rosso, ò acqua ferrata la mattina à digiuno tre ò quattro volte, vsando nel resto l'ordine, & gouerno, che si conuiene à quelli che patiscono flusso. Et tutta via si scopriranno di quest' arbore, & di molti altri nuoui semplici, altre importanti facultà, per diligentia del cortesissimo signor CORTVSO.

C

D

ARBOR SANTA.

Sicomoro.

ARBOR MALENCONICO.

ARBOR TRISTIS erat nympha olim Solis amica,
Quæ præferri aliam sibi dum quereretur ab illo,
Induit hunc truncum se tandem victa dolore.
Iccirco nunquam floret, nisi nocte, nec vnquam
(Sic illum exhorrent) flores à Sole videntur.
Ipsa croci dapibus potis est afferre colorem,
Destillata oculis prodest è floribus vnda.

NOMI. *Chiamasi nell' Indie orientali, Parizataco, & Syngadi.* Lat. *Arbor tristis.* ital. *Arbore malenconico, percioche fiorisce sempre di notte.*

FORMA. Produce questo arbore molti rami sottili, & partiti per ordine con nodi da vno spatio à l'altro, & da ciascun nodo escono due foglie vna per banda della grandezza della foglia della saluia dalla parte di fuori coperta d' vn velo bianco, ma nella parte domestica è più verde, & più aspretta. Esce da ciascun del piè della foglia vn ramo con cinque bottoncini piccioli nel la punta, & ciascuno hà quattro fogliette per intorno. Da questi bottoni escono cinque fiori vno per foglia, & vn'altro nel mezo, & di giorno stãno serrati, & ristretti, & di notte s'aprono. Il fior è belissimo bianco della grandezza di quel dell'arancio, ma più sottile, più vago, & più odorifero. Il piè del fiore è d'vn colore, che nel rosso gialleggia. Sono gli Indiani molto fauolosi, & si dilettano di parlar metaforicamente; & di questo arbore dicono che fu vna fanciulla molto bella figlia d'vn gran signore chiamato Parisatacco, la quale fu inamorata del Sole, da cui fu per amor d'vn'altra lasciata, & ella per dispetto del Sole s'ammazzò, & essendo secondo l'vsanza loro abbrugiata, si generò della cenere quest'arbore. Et questa è la cagione perche i suoi fiori aboriscono il Sole, ne mai alla sua presenza appariscono. E' cosa piaceuole à veder questo freschissimo arbore di notte tutto pieno di questi belissimi fiori con vn'odor soauissimo, & tanto grato che nessuno altro fior l'aguaglia: & poi che son tocchi con mano non odorano più. Stando così fiorito, & fresco tutta la notte, la mattina nell'aparir del Sole non solo cascano per il più i fiori, ma le frõdi appariscono quasi secche. Il frutto è della grandezza d'vn lupino d'vn verde chiaro fatto à forma di cuore con vna diuision per mezo, &

da ogni banda è vn ricettacolo, in cui si serra vn seme simile à quel delle silique pur simili à vn cuore. E' questo seme bianco, e tenero coperto d'vna pellicina verde chiara, ch'amareggia. In Portugallo non è nato il suo seme, ne hà germogliato il suo ramo trapiantato.

Loco. E' peculiare arbore di Goa, & dicono esser portato di Malaca,& Malauar.

Qvalita'. Il fiore è odoratissimo.

Virtv'. Il suo fiore per esser delicato, & fragile non serue à cosa alcuna, eccetto che de i piccinoli, de i quali per esser gialli si seruono i paesani per dar colore alle viuande; percioche tingono come il zaffarano. Il seme vale nelle medicine cordiali. L'Acqva stillata da i fiori è buona per gli occhi, applicandola con vn pannicello bagnato in essa.

ARBVTO.

Roborat, astringitque, inspissatq; Arbvtvs; eius
Est stomacho infestus fructus; capitiq; dolorem
Infert, aduersus pestem, contraq; venena est;
Arboris & folijs corium densatur ab eius.

Nomi. Gre. Κωμαρός. Lat. *Arbutus*. Ital. *Arbuto, Albatro, & Cerase marine*. Spag. *Madromethro, & Madronho*. Fran. *Arbausier*. Arab. *Hatrladib*.

Forma. E' simile al lauro, & le frondi sue sono mezane tra l'elice & il lauro, ma alquanto grosse, di colore più presto pallido, che verde, dentate per intorno & con la costola del mezo rosseggiante. Il tronco è ricoperto d'vna scorza rossigna, aspra, & squamosa, da cui procedono i rami molto più grossi, & più lisci. Fiorisce di Luglio, & d'Agosto, con fiori piccioli, bianchi, & simili à quelli del lilio conuallio, raccolti in modo di racemi, che paiono tanto campanellette, da cui nascono i frutti tondi, grossi, come sorbe, i quali nel principio son v[erdi], & di poi gialli, & rossi quando son maturi, aspri al toccarli, & senza nocciolo alcuno, come le fraghe, à cui parimente si rassomigliano. Sono al gusto sciapiti, & austeri, & nel mangiarli pungono alquanto la lingua, & il palato, che par proprio che siano pieni di sensibili reste. Mangiano questi frutti volontieri l'inuerno i tordi, & li merli, & però sono ruffiani de gli vcellatori à far fruttare i lacci, che ascondono fra le frondi.

Loco. Nasce ne i colli, & nelle valli delle selue.

Qvalita'. E' l'arbore, e'l frutto d'acerba natura: ma il frutto offende lo stomaco, & fa doler la testa: astringe, robora, e condensa.

Virtv'. E' molto valoroso doue bisogna corroborare, & ristringere, sono molti sperimentatori, che danno L'Acqva lambicata delle frondi, ò de i fiori con poluere d'osso di cuor di ceruo per cosa gioueuole nella peste, massimamente auanti che si confermi il male: & la sua decottione, & la poluere delle frondi fa il medesimo.

Virtv' *Di fuori*. Vale la poluere delle frondi al flusso spargendola sopra il ventre vnto prima con olio mirtino. Con le frondi secche i conciatori conciano le cuoia.

ARGEMONE.

Conuenit articulis, neruos iuuat Argemone,
Verrucas tollit, consumit & ipsa lienem;
Conuulsos, punctosq; simul, scabiemq; iuuare, &
Inflammata potest compescere, vulnera iungit,
Discutit & strumas collectis illita prodest,
Ictibus atq; anguis, dysentericisq; medetur,
Expurgat nubes; anginas, atq; podagras
Adiuuat.

Nomi. Gre. Αργεμώνη. Lat. *Argemone*. Ital. *Argemone*.

Forma. E' del tutto simile al papauero saluatico. Hà le frondi intagliate come l'Amomo, il fior rosso, & la testa nella parte più alta del gambo, più lunga di quella del papauero, & più larga nella cima. Fà la radice ritonda & gialla.

Loco. Nasce ne i colli, & alla campagna.

Qvalita'. E' astersiua, & digestiua, & il succo della radice è acuto del color del zafferano.

Virtv' *Di dentro*. Beuesi vtilmente alla disenteria con acqua, & beuesi per presentaneo rimedio con vino à i morsi de i velenosi animali: beuuta in vino al peso di due dramme consuma la milza.

Virtv'

VIRTV' *Di fuori*. Trita, & empiastrata fresca sana i tagli, & mitiga le infiammagioni: gioua allo spasimo, & leua i liuidi de gli occhi: sana l'vlcere & le ferite, & le percosse: pesta con aceto & applicata leua i porri. Il succo della radice leua i fiocchi de gli occhi: vale nella squinantia, & nelle podagre.

ARGENTINA.

~~Ophioglosso~~ POTENTILLA

ARISARO.

Præstat ARISARVM, *multoq; est acrius Aro*
Fistula sanatur eius radice nomeque,
Exitiumq; affert, cuicunque sit illita radix
Ad genitalia.

NOMI. Gre. Ἀρίσαρον. Lat. *Arisarum*. Ital. *Arisaro*.

FORMA. E' vna picciola herba, la cui radice è grande come vn'oliua, più acuta assai di quella dell'Aro. Hà le foglie dell'Aro, ma minori: fa vn fusto sottile in cima, del quale hà vna guainetta diuisa da vna banda donde esce vna lingua sottile, & picciola di pallido colore.

LOCO. Nasce ne i colli, & nelle campagne.

QVALITA'. E' molto più acuto dell'Aro.

VIRTV' *Di fuori*. Impiastrata la radice ferma l'vlcere, che mangiano: fannosi d'essa efficacissimi collirij contra le fistole: impiastrata ne i membri genitali di tutti gli animali quadrupedi, gli corrompe.

ARISARO FALSO.

Siccat ARISARVM PSEVDO, *astergitque, aperitque,*
Calfacit, incidit, pariterq; ac digerit ipsum.

NOMI. Lat. *Pseudo Arisarum*, *Arisarum falsum*. Ital. *Arisaro falso*.

FORMA. Produce le frondi lunghe, & anguste: la radice bulbosa con molti capillamenti attorno.

LOCO. Nasce copiosamēte in campagna di Roma.

QVALITA'. La radice è calda, & secca.

VIRTV'. Hà virtù incisiua, astersiua, digestiua, & aperitiua. L'ACQVA stillata da tutta la pianta, hà le medesime facultà.

ARISTOLOCHIA RITONDA.

Calfacit, & neruos cōfirmat ARISTOLOCHIA *hæc*
Serpentes contra bibitur, contraq; venena,
Et putrida hæc eadem, siue vlcera sordida purgat;
Singultus sedat, vitijs stomachiq; medela est,
Prociduasq; inhibet vuluas; obstatq; venenis;
Spicula & ipsa trahit; pellit mensesque, secundasque,
Et partum oppressum; pleuritideq; vtilis, alte
Compressis, & conuulsis, tum vulnera sanat,

Extra-

Extrahit & vermes, gingiuas mundat, itemq;
Et dentes, iuuat atq; ex alto præcipitatos.
Asthmaticosq; iuuat, mulcet, curatq; podagras,
Sanat epilepsin, ruptis, pestiq; medetur,
Et ventrem soluit.

NOMI. Gre. Ἀριστολοχία. Lat. *Aristolochia rotunda.* Ital. *Aristologia ritonda.* Arab. *Zaraund, ò Zargued.* Ted. *Osterlucri.* Spagn. *Astronomia.* Franz. *Aristologie.*

SPETIE. E' di tre spetie, ritonda, lunga, & clematide.

FORMA. La ritonda, ch'è la femina cresce con foglie d'edera, di buono odore con qualche acutezza, tenere, ritonde, attaccate al fusto senza piccioli. Produce da vna radice molti germini, & lunghi sarmenti. Fà i fiori in tutto il fusto lunghetti, li quali dall'origine d'vn picciolo capitello, s'allungano in forma d'orecchia come di topo, d'vn color, che di fuori nel verde giallegia, & di dentro nel nero porporeggia; da i quali nascono i frutti minori di quei della lunga, & ritondi, alla grandezza d'vna noce. Hà la radice ritonda della grandezza d'vn melo, ritonda come vna rapa, ponderosa, & di color di bosso, amara, & di graue odore.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne i prati: la miglior è quella del monte Gargano, & del monte Argentaro.

QVALITA'. La ritonda è più efficace di tutte, riscalda nel terzo grado, & nel secondo disecca. E' astersiua, risolutiua, & incisiua.

VIRTV' *Di dentro.* Vale di tutte solamente la radice, la quale cotta con mirra, & pepe in vino, prouoca i mestrui, il parto, & le seconde beuuta: cotta per se con vino, & beuuta gioua à gli spasmati, à i rotti, all'asma, al singhiozzo, al rigore, alla milza, à i dolori del costato, & alli vitij del fegato, e del polmone. Euacua tutti gli humori flemmatici: vale à tutti i veleni, & morsi velenosi, & se ne piglia al peso d'vna dramma: gioua à i dolori che si generano da crude ventosità causate da opilatione, & grossi humori: beuuta con acqua vale alle gotte.

VIRTV' *Di fuori.* Applicata di sotto in pessoli, prouoca i mestrui, & le secondine: caua applicata à modo d'empiastro le spine, le saette, & le scheggie dell'ossa: ferma l'vlcere corrosiue, & putride, & riempe le concaue mescolata con mele, & con radice d'iride: mōdifica le gengiue e i denti, e li fa bianchi. Vale à tutti i flussi la decottione: la radice pesta con calce, & gittata nell'acqua sbalordisce i pesci. Messa la radice nelle fistole, le purga presto, & le sana. Et si dice, che senza l'Aristologia ritonda i cirugici nulla possono felicemente operare nell'arte loro.

L'ACQVA stillata dalle radici fresche vale alle cose predette, & preserua dalla peste. La medesima acqua, ò la decottione vale alle punture del costato, & à i dolori, & tumori del ventre, & gioua all'vscita del budello, se con vna spugna vi si faccia fomento.

ARISTOLOCHIA LVNGA.

Cuncta eadem quæ præstat ARISTOLOCHIA rotunda
LONGA valet, contraq; anguis morsum, atq; venena
Precipue præstat vel pota, vel illita; tandem
Eijcit & menses, & partus, atq; secundas
Cum pipere, & mirrha vel pota, vel abdita subter.

NOMI. Gre. Ἀριστολογία στρογγύλις. Lat. *Aristolochia longa.* Ital. *Aristologia lunga.*

FORMA. L'Aristologia lunga, che è il maschio, & dattilite: hà le frondi più lunghe che la ritonda, co i picciuoli lunghetti, i rami sottili, & lunghi vna spanna, & più. Hà i fiori come la ritonda, ma alquanto maggiori, che respirano di graue odore: i suoi frutti maturandosi diuentano tondi come vn pero, verdi, ne i quali il è seme: la radice è grossa vn dito, & lunga vna spanna, & più, di color dentro di bosso, & al gusto amara.

LOCO. Nasce in molti luoghi d'Italia, tra cāneti.

QVALITA'. E' manco vtile che la ritonda: è astersiua, & calefattiua forse più della ritonda; & impero doue bisogna asterger poco, come nell'vlcere della carne, & fomentation della madrice è più conueniente la lunga: ma doue più valorosamente sia dibisogno d'assotigliare è validissima la ritonda.

VIRTV'. Vale à tutte le cose che la ritonda, ma particolarmente à tutti i morsi degli animali velenosi, & contra i veleni impiastrata e beuuta con vino.

L'ACQVA stillata da tutta la pianta vale à tutte le cose predette.

ARMORACIA.
Radice siluestre.

ARISTOLOCHIA CLEMATITE.

Creditur hęc eadem pollere, at viribus infra
Est CLEMATITIS.

NOMI. Gre. Ἀριστολοχία λέπτη. Lat. *Aristolochia Clematitis*. Ital. *Aristologia Clemitite*.

FORMA. E' la minore, & sottile Aristolochia lunga, che produce sottili & sarmentose radici, come la sar sa pariglia: ma è più soauemente odorata.

LOCO. Nasce ne i luoghi medesimi, che l'altre Aristolochie.

QVALITA'. E' astersiua, & calefattiua più che l'altra lunga, & più odorata.

VIRTV'. Credesi che la Clematite possa far tutto quello, che fa l'altra lunga: ma con minore efficacia, & quantunque sia più rifragante d'odore, nondimeno è manco buona per le medicine, & imperò molto l'vsano i profumieri per gli vnguenti odoriferi.

ARMENIACHE.

Arboreos inter fœtus suauissima gustu
*A*RMENIA, *& flauam sedant cum frigore bilem*
*M*ALA, *sitimq́; simul; nam frigida sunt & acutis*
Febribus auxilio; stomacho quoque grata, sed ipsum
Debilitant, prosunt hæmorrhoidumq́; dolori,
Alunt, sed modicum, stomacho subitoq́; coquuntur;
Inflant, atq́; mouent aluum, fluidamq́; relinquunt:
Expressum è nucleis oleum inflammata retundit,
Atq́; hæmorrhoidum mulcet, finitq́; dolores;
Et sanat linguę defectum, aurisque; lapillos
Eijcit, & coli sæuissima tormina sedat.

NOMI. Gre. Ἀρμενιακά μῆλα. Lat. *Mala Armeniaca, Træcocia*. Ital. *Armoniache, Moniache, & Grisomele*. Arab. *Mermex*. Ted. *S. Io. persich*. Spagn. *Albiques, Albarchigas, Aluaricogues*. Franz. *Abricoz*.

SPETIE. Riruouasene di più spetie, differenti di grandezza, & sapore, e d'animelle dolci, & amare.

FORMA. E' vn'albero, che poche volte cresce in grandezza notabile: produce le foglie simili à quelle del pero, ritondette, & per intorno dentate, sottili, & liscie, le quali nascono quattro ò cinque da vn medesimo germine: sono i suoi fiori bianchi, come di ciregio, onde nascono i frutti simili alle persiche, di colore parte d'oro, & parte di porpora.

LOCO. Nasce nelle vigne, ne gli horti, & ne i giardini.

QVALITA'. Il frutto è frigido, & humido nel secondo grado.

VIRTV' *Di dentro*. Sono più corrottibili nello stomaco, che le pesche, & muouono il flusso del ventre; se bene estinguon la sete, la collera, & le febri ardenti, & acute. Sono grate allo stomaco, ma l'indebolíscono: però si deuono mangiar sempre nel principio del mangiar, beuendoci sopra vn poco di vino. L'OLIO che si fa de i lor noccioli beuuto al peso di quattro once con vn'oncia di maluagia caccia fuori le renelle, & gioua al li dolori colici. *Di fuori*. L'olio che si caua da i noccioli loro vale marauigliosamente alle infiammagioni dell'hemorrhoidi, all'enfiagioni dell'vlcere, à gli impedimẽti della lingua, & alli dolori dell'orecchie vnto. L'ACQVA stillata da i suoi fiori vale alle cose predette.

ARO MAGGIORE

*A*RVM *estur, pestiq́; salubre est, vlcera sanat,*

Serpen-

Serpentesq; fugat, contra datur atq; venena,
Et sugillatis imponitur, ebrietatem
Discutit, & prodest ambustis, atq; podagris,
Affectosq; iuuat pleuritide, denique ab ipso
Lentigo exteritur, lotium hoc mensesq; ministrat,
Pectoris expurgat vitia, & pariter valet ipsum,
Ad quæcunque dracunculus.

Nomi. Gre. Ἄρον. Lat. *Arum, Aron, Canis priapus.* Ital. *Aro, Giaro, Gigaro, Barlaazon.* Spagn. *Yaro.* Ted. *Clein vatter vantz.* Franz. *Vit de chien.*

Spetie. E' di due spetie, cioè maggiore, & minore.

Forma. Produce le foglie hederacee, di forma quasi di cuore, & maggiori di quelle della Dragontea, ma non intagliate, se ben per tutto macchiate di bianco, le quali l'inuerno verdeggiano, & la State si seccano. Il gambo fa egli d'vn palmo, dalla cui sommità esce vna guaina simile ad vn cartoccio, nella quale è inuolto dentro il frutto: questa col tempo s'apre, & lascia vn germine diritto simile ad vn pestello di color giallo, da basso del quale per intorno à modo di ghirlanda è il seme piccolo & tondo, il quale col tempo diuien verde, & à l'vltimo rosso, i grani del quale non altrimente stanno attaccati intorno al gambo, che il formento d'India intorno al suo sostentacolo; le bacche del frutto vinose, & al gusto acute; la radice hà egli bianca, lunghetta, & cipollina, da cui nascono molte altre radici bianche sottili, & lunghe come si veggono nell'Eleboro d'acutissimo sapore.

Loco. Nasce nelle campagne, ne i fossi de i campi, lungo le strade, & le siepi.

Qualita'. Scalda, & disecca nel terzo grado, astringe, incide, assottiglia, & risolue, & hà del digestiuo, & dell'aperitiuo, & del prouocatiuo. E' diuersa l'acrimonia sua secondo la diuersità de i paesi: imperoche in Cirene hà pochissima agrimonia, onde lessa si mangia ne i cibi la sua radice: in Egitto poi è di più molle e benigna natura, & per questo si mangia cruda, onde nõ è da marauigliar che Galeno la facesse calda & secca nel primo grado: ma in Germania, & in Italia hà tanta agrimonia, che appena si può gustare per le gran punture ch'eccita nella lingua.

Virtu'. Hà le medesime facultà che hà la Dragontea, onde alcuni la chiamano Dragontea minore. *Di dentro.* La poluere della radice presa con la Teriaca, ò con altri medicamenti al peso d'vna dramma è presentaneo antidoto contra veleno: & il medesimo fa il succo delle foglie presone vn cucchiaro con vn poco d'aceto, perche non roda la lingua: la poluere presa cõ due dramme di zuccaro conferisce à gli Asmatici mirabilmente, imperoche incide & risolue la flemma: fa sputare assai, & purga il petto, e'l polmone: è vtilissima alla tosse: espurga lo stomaco, & caccia fuor l'humor malẽconico, & la flemma. A prouocar i mestrui si danno in duo bicchier di vino due dramme della poluere del seme, ò della radice, il che gioua ancora à quelle donne, che nel parto nõ purgano, che tira fuori le secõdine. Dassi parimente la radice dell'Aro cotta nell'acqua, ouero sotto la cenere calda con olio di mandorle cotr'alla tosse: al che conferisce ancora beuendosi il latte, nel quale questa radice sia stata cotta. L'acqua stillata da tutta la pianta, & il succo: han pari facultà, & beuutane al peso di tre ò quattro dramme sana i rotti. *Di Fuori.* Gioua la radice impiastrata cõ sterco di bue, alle podagre: cotta & incorporata con mele è rimedio sicurissimo per tutti i difetti flemmatici del petto: percioche ne fa screare le grosse & viscose superfluità: le foglie con le radici cotte in vino & olio, & applicate sanano le morici, & vagliono all'vscita del budello. La radice lessa in acqua, & incorporata con farina di faue, & con sapa impiastrata vale alle liuidezze, & alle infiammagioni del gorguzzole. L'acqua stillata purga & sana l'vlcere sordide, & i polipi del naso: & le foglie sanano le cotture del fuoco. Il seme cotto, oueramente il succhio delle bacche mescolato con olio rosato conferisce non poco al dolor dell'orecchie. Le foglie messe tra il calcio lo diffendeno dalli vermi: la poluere della radice sminuisce la carne superflua delle ferite: emenda la brutezza della faccia, & della pelle. Fanno perciò le dõne di queste radici acque & lisci per polirsi, & farsi bianca la faccia, di non poco valore: & imperò quella mistura che si fa del succo delle radici spessito al Sole simile alla biacca, chiamata Gersa, fa mirabilmente lucida & bianca la carne. Vsano queste radici alcuni per trastullo à cacciar via dalle lor mense i ghiottissimi parasiti, mettendone la poluere delle secche nelle viuande più delicate: imperoche mangiandone abbrugia, & punge così fissamente loro la lingua, che non possono in modo veruno mangiare vn boccone, se prima non togliono l'ardore gargarizandosi con latte, ò inghiottendo pian piano del butiro fresco. Altri mescolano queste radici bianche con l'endiuia bianca in insalata, che mangiandosene al secondo ò terzo boccone si resta con la bocca aperta senza poter ne mangiare ne parlare cõ grandissimo riso de i circõstanti: ma il remedio è mãgiar subito del pan bagnato in altro aceto.

ARO MINORE.

Vrit & attenuat Minus Arum *atq; ordine quarto*
Calfacit, & siccat, reseratq; abstergit & ipsum;
Admiranda huius fit de radice farina
A mensis arcet quæ lurconesq; voraces,

Et parasitos, dum dapibus miscetur in ipsis,
Atq; adeo fauces illa occupat, atq; ita magno
Afficit ardore, vt non vlla vorare deinceps
Possint, ni sensim curentve linire butyro
Vel gargarizent albo de lacte recenti.

NOMI. Gre. Ἄρον μικρὸν. Lat. *Arum minus*. Ital. *Gigaro minore*.

FORMA. Produce le foglie à modo di saetta, & il gambo tondo, & euidente, nella cima del quale produce le bacche rosse in vn racemo di forma piramidale vinose, & acute, simile al sopradetto maggiore sono le radici di questo copiose lunghe, & sottili, & sparse per tutto sottoterra intorno alla pianta, dalle quali nascono alcune cipolline granella, bianche grosse come faue, mordentissime, & acutissime.

LOCO. Nasce nei monti, & particolarmente nel monte Baldo nel Veronese.

QVALITA'. Riscalda, & disecca nel quarto grado.

VIRTV'. Hà facultà adustiua, assottigliatiua, incisiua, & astersiua: & fa con più efficacia la burla à i parasiti, che non fa il maggiore.

ARO D'EGITTO.

Calfacit, & siccat, abstergit, prouocat ARVM
AEGYPTI, incidit, tenuatque, aperitque, medetur
Pectoris & morbis cunctis, expectorat omnes
Humores crassos, gelidos, lentosq; valenter,
Asthmaticosq; iuuat, veteri tussiq; medela est,
Sugillata aufert, tonsillis proficit, atq;
Inflammata leuat, hæmorroidumq; dolores.

NOMI. Gre. Ἄρον Αἰγύπτιον. Lat. *Arum Aegyptium*. Ital. *Aro d'Egitto*.

FORMA. Produce due, e qualche volta più foglie grandi maggiori dell'Aro nostrale con molte linee, col picciolo lungo grosso, & cō vn canaletto in mezo. Non fa ne fusto ne fiore ne frutto: la sua radice è bulbosa, & ritonda che nel fondo fa vna codetta, con molte radicette attorno come quella dell'Aro nostro.

LOCO. Nasce in Egitto, & ritrouasene in molti giardini, & con errore si tien per colocassia.

A QVALITA'. Riscalda, disecca, ma meno del nostrale. Asterge, incide, apre, prouoca, & assottiglia.

VIRTV' *Di dentro*. La radice cotta, & condita cō mele gioua à gli asmatici, & con olio di mandorle, dassi lessa à quei, c'hanno la tosse, che purga il petto da viscosi humori, & il medesimo fa il latte vaccino, in cui sia bollita questa radice. *Di fuori*. S'applica lessa alle lagrime de gli occhi, à i liuidi, alle infiammagioni del gorguzzole, aggiuntoui farina di faue, & sapa; & applicata con olio vale alle morici gonfie.

B ARTANITA.
Ciclamino.

ARTEMISIA.

C

Calfacit ARTHEMIDIS, *neruorumq; herba dolores*
Finit, tum stomachi cruciatus; atq; lapillos
Frangit & vrinas pellit, mensesque, secundasque,
Enectos partusq; ciet; strumisq; medetur,
D *Et pariter vuluæ; inflammataq; mitigat ipsa.*
Adiuuat ischiadas siccis è frondibus vna
Cum vino epotus puluis, ipsamq; viator
Si gerat, haud vnquam languescet fessus eundo:
Et suspensa domi ad portas à carmine tutos
Atq; veneficijs reddit, seruatq; penates.

NOMI. Gre. Ἀρτεμισία. Lat. *Artemisia, Mater herbarum*. Ital. *Artemisia*. Spagn. *Artemisia*. Ted. *Bayfuosz*. Franz. *Armase*.

SPETIE. E' di due spetie maggiore, & minore, le quali non differiscono se non nella grandezza.

FORMA. Produce più & più gambi da vna sola radice, alti vn gombito & mezo, & spesso maggiori, rosseggianti, tondi, e striciati: hà le foglie più lunghe, & più larghe dell'assenzo, & più carnose, & bianche dalla parte di sotto. Fa i fiori copiosissimi in grappoletti, nella

sommità de i rami piccioli, pelosi, odorati & biancheggianti, da i quali nasce il seme assai minuto. Produce la radice legnosa.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle valli fra le siepi, & gli argini de i fossi.

Qualita'. Riscaldano ambedue nel secondo grado, & diseccan nel primo. Sono di parti assai sottili: rispira tutta la pianta di non ingrato odore, onde si mette da molti nel pane, & nelle focacce.

Virtu' *Di dentro*. L' Artemisia cotta col fior di noce moscata in vino beuuta tre volte il giorno, riscalda la madrice, & prouoca i mestrui, le secondine, & le creature morte caccia fuori. La sua decottion con mele, ò zuccaro mitiga la tosse, gioua alla prefocatione, & infiammagione della madrice, rompe le pietre, & purga il polmone, le reni, & la vescica preso à digiuno. Beuesi la chioma dell'artemisia al peso di tre dramme per tutte le cose predette: la radice beuuta purga così efficacemente la madrice, che caccia fuori facilmente le creature morte. Il succhio delle foglie, ò l'herba beuuta cõferisce à coloro, c'han preso l'oppio. La poluere delle foglie beuuta con vino è ottimo rimedio per le sciatiche, & per dolori del vẽtre: & è rimedio à l'oppio: & pigliasene meza dramma per volta in mezo bicchier di vino. L'Acqua stillata dalle foglie vale alle cose medesime, & così lo sciroppo che si fa d'Artemisia. *Di fuori*. Messa ne i fomenti, & ne i bagni per sederui dentro vale à cacciar fuori i mestrui, le secondine, & le creature morte. Cotta in vino con camomilla, & agrimonia facendone fomento gioua a'dolori di nerui, & à gli spasmi. A quei che son faticati per il viaggio dà gran ristoro la lauanda fatta con artemisia, sedendo nel vin rosso doue sia bollita l' artemisia vale all' vscita del budello, fatto prima profume con incenso, & colofonia. Vale oltre à ciò alle scrofole pesta, & applicata con grascia. Dicono che portata l'artemisia à dosso non lascia stancare i viandanti, e leua le forze à i cattiui medicamenti, & impedisce che non può nuocere ne bestia, ne il Sole.

A S S A R I N A.

Assarina aperit obstructa, exiccat itemq,
Calfacit, abstergit, tenuatque, incidit; & atros
Humores purgat, crassosque, vstosque, luemq,
Hæc eadem sanat, tribuit cui gallia nomen,
Cit lotium, & menses, lumbricos enecat alui;
Hydropicis confert, suffusis felle, caducis
Et morbis, & item paralysi.

Nomi. Gre. Ἀσάρινη. Lat. *Asarina*. Ital. *Asarina*.

Forma. Si diffonde per terra con foglie più tonde dell'Asaro, ruuidette, & leggiermẽte fimbriate per intorno: produce i fusticelli pelosi, & i fiori gialli, come di camomilla, se bene assai minori, & non senza odore. Hà le radici sottili, & lunghe, le quali se ne vanno serpendo poco sotto terra, al gusto acute, con qualche poco d'amarezza.

Loco. Nasce ne i monti.

Qualita'. Riscalda, disecca, assottiglia, incide, apre l'opilationi, & asterge.

Virtu' *Di dentro*. Beuuta la poluere di tutta la pianta con acqua melata, ò con oximelle caccia per disotto la flemma grossa, & gli humori adusti, & melanconici, & è molto lodata per il mal Franzese, per il mal caduco, & per quel delle gionture. Dassi vtilmente la sua decottione al trabocco del fiele, all'hidropisia, & alla paralisia. Prouoca l'vrina, e i mestrui, & ammazza i vermini del corpo. Si coglie l'Autunno, seccasi, & si riserba.

A R T I O.
Bardana.

A S A R O.

Conuulsis prodest, ac ruptis rustica Nardus,
Difficile & si qui spirent, est ipsa salubris;
Adiuuat & tussim veterem, suspiria, & illos

Aegrè

Aegre qui lotium emittunt; folia illita ſtringunt,
Et ſanant ægrumq; caput, mammasq; tumenteis
A partu; at radix excalfacit, & datur illis
Qui lotium immittunt immundum; deijcit aluum
Albus vt elleborus; fœmellas purgat, itemq;
Quartanas ſanat febres; eadem diuturnę.
Iſchiadi, hydropicisq; valet conferre ſalutem.

NOMI. Gre. Ἄσαρον, καὶ νάρδος ἄγρια. Lat. *Aſarum, Nardus ruſtica.* Ital. *Aſaro, Nardo ſaluatico, & Baccara.* Spagn. *Aſara, Baccara.* Ted. *Haſeluurtz.* Franz. *Cubaret.* Pol. *Kopynick.*

FORMA. E' herba odorata, & coronaria: fa le foglie ſimili all'edera, ma molto minori, & più ritonde, come quelle delle viole mammole, ma più dure, & più nere. Hà i picciuoli lunghi ſplendenti, & fleſſibili, & incauati da vna banda, nel reſto ritondi; produce i fiori fra le foglie preſſo alle radici, porporei, & odoriferi, ſimili di forma à i ectini del iuſquiamo, dentro de i quali è il ſeme come quegli de gli acini dell'vua: produce molte radici, nodoſe, ſottili, biancheggianti, & torte, ſimili alla gramigna; ma più ſottili, & odorifere.

LOCO. Naſce ne i monti ombroſi, nelle ſelue, & in altri luoghi opachi.

QVALITA'. E' caldo nel ſecondo grado, & ſecco nel terzo, maſſime le radici, le quali di facoltà ſon ſimili à quelle dell'acoro: apre, aſſottiglia, riſolue, incide, & penetra, & hà non dimeno qualche poco dell'aſtringente, maſſime le frondi.

VIRTV' *Di dentro.* Le radici beuute al peſo di due dramme fino à quattro, ò cinque, cō acqua melata prouocano i meſtrui, & col ſiero caprino purgano come l'elleboro nero la flemma, & la collera: prouocano l'vrina, giouano à gli hidropici, & à gli ſciatici, à i rotti, à gli ſpaſimati, alla toſſe antica, & alla difficultà dell'vrina: beuute con vino ſon ſalutifere à i morſi di ſerpenti. Vagliono ancora all'opilation del fegato, & della milza, al trabocco del fiele macerate nel vino, & finalmente alle febri lunghe: & è da auuertire, che troppo cocendoſi perde la ſua virtù, & dato trito ſottilmente muoue più il vomito, che il ventre. Beuuto ancora l'Aſaro con oximelle prouoca i meſtrui. Si curano i contadini noſtri dalla febre terzana & quartana beuendo il decotto di queſte radici fatto nel vino con mele, cinnamomo, macis, & ſimili ſpetie, pigliandone vn bicchiero caldo ogni giorno, ò ſolamēte i giorni, che non hanno la febre, & così non ſolamente cacciano gli humori del corpo per di ſotto, ma per vomito ancora, facendoſi vngere nel principio del paroſiſmo il filo della ſchiena, & le piante de i piedi cō l'olio caldo infraſcritto dell'Aſaro, mettendoſi in letto caldo, che così ſminuiſcono il freddo della febre, & ſudano copioſamente. Ma queſto è proprio rimedio da contadini, & da huomini robuſti, & gagliardi.

VIRTV' *Di fuori.* Le foglie applicate conferiſcono à i dolori del capo, all'infiammagioni de gli occhi, alle fiſtole lachrimali, à i tumori delle poppe per il parto, & al fuoco ſacro: fattone corona alla teſta prouoca il ſonno. Il ſucco dell'Aſaro con tutia preparata ſtillato ne gli angoli de gli occhi fa acuta viſta, & leua le caligini, & le nuuole de gli occhi. Lauandoſi la teſta con la liſcia, doue ſia bollito l'Aſaro corrobora la teſta indebolita pel freddo, & aiuta la memoria. L'OLIO nel qual ſia ſtato l'Aſaro al ſole l'eſtate con vn poco di laudano vnto al fil della ſchiena, & alle piante de i piedi prouoca il ſudore, & ſminuiſce gli horrori, & i rigori delle febri, vngendo però vn'hora auanti al paroſiſmo. Biſogna cogliere queſte radici quando cominciano à ſpuntar fuori le foglie, & ſi deuon ſeccare al ſole non douendoſi adoprar freſche, percioche ſecche all'ombra ſi muffano ſubito. A prouocar i meſtrui prendeſi d'Aſaro ſquinanto, ſpico an. dram. 4. ſeme d'Apio, di petroſello an. dram. 2. olio di mandorle amare, olio di giglio bianco an. onc. 1. olio di cheiri, termentina, graſſo d'oca an. onc. 2. cera noua q. b. à far vnguento col quale aggiuntoui vn poco di greco s'vngon le reni, il pettinicchio, & le parti da baſſo. A facilitar'il parto, prendeſi di cinnamomo, ſtorace, mirra an. dram. 1. olio di mandorle dolce, e boturo freſco an. onc. 2. aſſogna, graſſo de gallina an. dram. 3. cera noua q. b. à far vnguento, col qual ſi vngano le parti ſudette, & il coderizzo, dopò il fomento fatto di malua, & d'ariſtologia ritonda: & il medeſimo conferiſce à mandar fuori le ſecondine aggiuntoui coloquintida, & agarico.

ASCIRO.

Seminis A S C I R I *virtutes bile referta*
Excrementa trahunt, ipſæ iſchiadiq; medentur;
Deſiccant folia, extergunt, ambuſtaq; ſanant,
Vulnera coniungunt.

NOMI. Gre. Ἄσκιρον. Lat. *Aſcirum.* Ital. *Aſciro.*

FORMA. E' vna ſpetie d'hiperico: ma differente per la ſua grandezza; percioche è più folto, & i rami ſono ancora maggiori, & più legnoſi, & roſſeggianti: le frondi ſono ſottili, & i fiori gialli, & il ſeme produce ragioſo, ſimile à quello dell'hiperico, il qual ſtrifolato cō le dita ſubito inſanguina le mani.

LOCO. Naſce in luoghi humidi, & coltiuati in vigne, & giardini.

QVALITA'. Il seme hà virtù purgatiua, ma la virtù delle frondi è alquanto asterſiua, & diſeccatiua, di modo che ſi può credere che ella poſſa curare le cotture del fuoco.

VIRTV' *Di dentro*. Cotta la pianta in vino è valoroſa medicina per la ſciatica beuendola. Il ſeme beuuto in acqua melata vale alle ſciatiche, percioche ſolue molto gli humori colerici: ma biſogna continuar il beuerlo per fino alla perfetta ſalute.

VIRTV' *Di fuori*. Il ſeme impiaſtraſi vtilmente in sù le cotture del fuoco. Le foglie cotte in vino auſtero, & applicate ſaldano le ferite grandi, & giouano alle podagre.

ASPALATO.

Oris tetra vngens ASPALATHVS *vlcera ſanat,*
Exiccat; purgatq; nomis genitalia, ſtringit,
Calfacit, elidit partum; rimaſq; coercet
Sedis; tum potu cohibetur ſanguis, & aluus
Siſtitur, vrinæq; emollit diſcutiendo
Anguſtas tumidaſq; vias, putredine tandem
Vlcera; carbones nigros imitantia, purgat.

NOMI. Gre. Ἀσπάλαθος, Lat. *Aſpalathus*. Ital. *Aſpalato*.

FORMA. E' vno arboſcello, farmentoſo, armato di molte ſpine, & odorato.

LOCO. Ritruouaſi in Spagna in diuerſi luoghi, & il ſuo ſuccedaneo è il ſeme del vitice.

QVALITA'. E' al guſto acuto, & parimente coſtrettiuo: ma nelle ſue facultà è egli manifeſtamẽte contrario; per eſſer caldo per le parti acute, & frigido per le parti auſtere, è diſeccatiuo, & vtile per le putredini, & per i fluſſi, & è temperato.

VIRTV' *Di dentro*. Beuendoſi la ſua decottione, ſtringe il corpo, & lo ſputo del ſangue, & riſolue le ventoſità, & l'anguſtie dell'vrina.

VIRTV' *Di fuori*. Lauandoſi la bocca con la ſua decottione fatta in vino è molto vtile all' vlcere maligne di quella; infondeſi nell'vlcere, che vanno paſcendo ne i membri genitali, & parimente alle ſordide, & ne i polipi del naſo: meſſo ne i peſſoli per ſuppoſitorio prouoca il parto.

ASPARAGO DOMESTICO.

Renibus ASPARAGVS, *duræq; perutilis aluo*
Morſibus, atque oculis prodeſt, ſterileſcit & illa
Fœmina, quæ aſparagis epulatur; calfacit idem,
Atque obſtructa aperit; ſuffitis felle iuuamen,
Humectatq; ſimul; mulcet dentumq; dolores;
Lumina clara facit, lotium cit, mollit & aluum,
Diſcutit, abſtergit, ſtomachoq; eſt vtilis; aufert
Pectoris, & ſpinæ, coxendicis, & cruciatus.

NOMI. Gre. Ἀσπάραγος. Lat. *Aſparagus*. Ital. *Aſparago*. Spag. *Aſparagos*. Arab. *Helium*. Ted. *ſpargan*. Franz. *Eſparge*.

SPETIE. E' di due ſpetie, l'vno domeſtico coltiuato ne gli horti, & l'altro ſaluatico, che per ſe medeſimo naſce, & di queſto ne ſon tre ſpetie, cioè paluſtre, montano, & petreo chiamato propriamente corruda.

FORMA. Gitta queſto prima i germini, i quali ſi chiamano propriamente aſparagi, la primauera dalle radici tenere graſſi, & groſſi in cima come ſono quelli dell'orobanche: & queſti creſcendo poi ſi aſſottigliano, & producono i rami pieni di foglie ſottili, & capillari, più corte di quelle del finocchio: fa i fiori piccioli, da i quali naſcono poi le bacche roſſe, ſimili à quelle del ruſco in cui è dentro il ſeme. Hà la radice più preſſo al fuſto ſpognoſa, dalla quale eſcono di ſotto altre copioſe radici, come nell'elleboro, & nel ruſco bianche, & lunghe più d'vna ſpanna.

LOCO. L'aſparago domeſtico ſi coltiua per gli horti.

QVALITA'. E' aſterſiuo ſenza manifeſta calidità, ò frigidità, & per queſto libera dall'opilatione le reni, e'l fegato.

VIRTV' *Di dentro*. Gli aſparagi cotti in brodo cõ aceto, ſale, & olio è cibo delicato, come il lupolo quando è tenero: mollifica il vẽtre, purga il petto, moue l'vrina, & accreſce il ſeme genitale: la radice cotta in vino apre l'opilation del fegato, ſcaccia il morbo regio, gioua à quei che patſcono renelle, dolor di veſica, & ſciatica: la decottion delle foglie, & del ſeme fa il ſimile: la radice

dice cotta con fichi secchi, & col cece gioua al trabocco del fiele. La radice secca cotta in vino prouoca l'vrina, & gioua nella disenteria. Non è sempre vtile allo stomaco, ma mezo cotto, & condito come di sopra li conferisce: mangiati gli asparagi troppo spesso, fanno sterili tanto i maschi, quanto le femine. Giouano alla vista, & al dolor del petto, & del filo della schiena, & della sciatica, mangiati cotti mentre son caldi con vn poco di sale, & butiro, & prouocano al coito. Fan buono odore in tutto il corpo, ma fan puzzar l'vrina.

VIRTV' *Di fuori*. La radice tagliata minuta, cotta in vino, ò in aceto gioua applicata à i membri smossi; & medesimamente à i nefritici. La decottion tenuta in bocca mitiga il dolor de i denti. Vngendosi l'huomo con succo d'asparagi, dicono che non puo esser trafitto dall'api. Portate le radici adosso dicono che fa sterile. Si deuono seminar gli asparagi ne i canneti, per esser amicissimi delle canne.

ASPARAGO SALVATICO.

Prouocat, abstergit, aperit CORRVDA, *ministrat*
Et lotium fœtens, eademq; valenter amara est.

NOMI. Gre. Ἀσπάραγος ἄγριος. Lat. *Asparagus siluestris*. Ital. *Corruda, Asparago siluestre.*

SPETIE. Se ne troua di tre spetie come s'è detto di sopra.

FORMA. La Corruda hà le foglie capillari, bianchiccie, & sottili, & non pungenti, il frutto è il medesimo, che de gli altri saluatichi, ma vn poco più grossetto.

QVALITA'. Gli asparagi saluatichi sono in VIRTV' simili al domestico. Possonsi hauer gli asparagi in tutto l'anno, eccetto il verno scauandole la terra intorno alle radici, onde escono i gamboni subito dapoi che si cogliono gli asparagi, i quali sono astersiui quantunque non appaiano manifestamente calidi, ne frigidi. Et di quì è che la radice disopilla le reni, e'l fegato, come fa ancora il seme: & quando si digerisce bene dà gran nutrimento. La corruda asterge più de gli altri, & però manda fuori l'vrina fetida.

ASPLENO.

ASPLENVM splenem absumit, iecoriq. medela est,
Auxilium præstat pariterq. humoribus atris
Sanat singultus, in vesicaq. lapillos
Comminuit, morbis confert, queis Regius, atque
Gallicus est nomen; tum stranguriæq; medetur;
Et gonorrheam detento semine sanat,
Et sterilem facit.

NOMI. Gre. Ἄσπληνον. Lat. *Asplenum, Scolopendrium.* Ital. *Aspleno, Cetrach, Herba indorata.* Spag. *Doradilla.* Arab. *Scolopendrion.* Franz. *Cetrach.*

FORMA. Produce più frondi da vna radice, simili alla scolopendra velenoso animale. Nasce senza fusto, senza fiore, & senza seme: le cui foglie sono intagliate attorno, come quelle del polipodio, ma più breui & più anguste, di sotto gialle, & ruuide, & qualche volta inargẽtate, & di sopra verdi: la radice è negra, & pelosa.

LOCO. Nasce nei monti, nelle fessure de i sassi, & in luoghi aspri & humidi. Et io ne ho colto spesse volte gran quantità nel Romitorio di santo Marzo vicino à Gualdo mia patria, oue nasce in gran copia nell'amenissimo luogo doue è l'origine d'vn gran capo d'acqua che tirato per mezo della terra vi fa bellissime fontane.

QVALITA'. E' caldo nel primo grado, & secco nel secondo: è incisiuo, & aperitiuo.

VIRTV' *Di dentro*. Beuuta per quaranta giorni la decottion delle frondi fatta in aceto sminuisce la milza. La decottion fatta nel vino risolue l'opilationi del fegato, & della milza, conferisce al trabocco del fiele, & alla pietra delle reni, & della vesica: gioua à quei c'han la quartana, imperoche purga l'humor malenconico, dissolue il sangue congelato nel petto ò per caduta, ò per altra cagione: gioua alla difficultà dell'vrina, & alla gonorrhea, che è il flusso seminale, al che è più efficace la poluere indorata che casca dall'aspleno secco beuuta al peso d'vna dramma, con meza dramma di succino bianco poluerizato sottile, con succo di procacchia, ò di piantagine. Dassi la decotion dell'herba vtilmente à bere in tutti i mali malenconici, & massimamẽte nel mal Franzese. A preparar gli humori malenconici se ne fa siroppo così. Recipe Polipodio quercino radici di boragine, scorze di radici di cappari, di tamarice an. onc. 1. citrach M. 3. lupuli cuscuta capeluenere

nere, Melissa an. M. 2. si cuocono in lib. viiii. d'acqua finche ritornino à cinque, alla collatura s'aggiunge di zuccaro bianco lib. 4. & cuocesi à cottura di sciroppo. Si fa del citrach ancora conserua, & fassene elettuario mirabile per gli hidropici, & per gli opilati, prendendosi di conserua di cetrach onc. 1. trocisci di cappari dram. meza, confettion de Diagalanga, diarrhodon abb. an. scrop. 2. limatura d'acciaio macerata & bollita in aceto, & trita sottilissimamente dram. 1. e meza, di seme di portulaca dram. meza con siroppo acetoso si fa elettuario, & sene piglia à digiuno la mattina quanto vna nocchia beuendoci sopra acqua di portulaca, & siroppo acetoso simplice. Alli humori malenconici si fa giulebbe così. Recipe siroppo acetoso s. siroppo di pomi dolci an. onc. 2. acqua di fumosterno, di buglossa, di lupuli an. onc. 4. si faccia giulebbo aromatizandolo con dram. meza di sandali citrini, & con dram. 1. di scorze di cedro, & si dia in tre ò quattro volte. L'eccellentissimo Aspleno nasce in Candia, doue s'è ritrouato, che le pecore che pascono ne i luoghi doue egli nasce non hanno milza nel corpo. L'ACQVA stillata dalle frondi vale à tutte le cose sudette: conforta il cuore, & ferma il singhiozzo.

VIRTV' *Di fuori*. Le frondi impiastrate con vino sù la milza, la sminuiscono. Credesi, che ligate à dosso alle donne esse sole, ò con milza di Mulo le facciano diuentare sterili, cotte di notte quando non luce la luna.

ASPERELLA ODORATA.

ASPERVLA exhilarat, vino coniecta medetur
Et cordi, & iecori, ac pellit contagia pestis.

NOMI. Lat. *Asperula odorata*. Ital. *Asperella, & Aspergula odorata, cordiale, stellaria*. Ted. *Hertzfreiydt*. Franz. *Muguet, Iecoraria, Hepatica*.

FORMA. E' simile nelle frondi all'Aparine, e alla rubia, ma più bassa, & più odorata con fusti torti à pena alti vn piede: le foglie da ogni ginocchietto escono fuori à sei, & sette, à foggia di stelle, le quali non son ruuide come quelle dell'aparine: i fiori son bianchi: il seme picciolo, & ritondo, la radice sottile, e serpeggiante. Tutta la pianta sparsa per la stanza, e calpestata co i piedi spira soaue odore.

LOCO. Nasce in Germania, in Fiandra, nelle selue, & in luoghi opachi.

QVALITA'. Hà le medesime qualità che il gallio, ma più deboli.

VIRTV'. Beuuta nel vino genera allegrezza, fa buono appetito, & aiuta à digerire, gioua al core, & al fegato, & vale alla contagion della peste. L'ACQVA stillata dalla sua pianta è cordiale, & vale alle cose predette.

ASPERELLA.
Equiseto.

ASPHODELO.
Ansodilli.

ASSA FETIDA.
Xiride.

ASSENZO.

Tædia discutiunt, pelluntq; ABSINTHIA menses,

Cal-

Calfaciunt, ſtringunt, ſtomachum firmantque, cientq;
Vrinam, crapulamq; arcent, bilemq; repurgant;
Inflato & ventri, ſtomachiq; doloribus addunt
Auxilium, arquatos ſanant, contraq; bibuntur
Perniciem fungorum, ad ſugillata linuntur,
Ad purulentaſq; aures, nubeſq; oculorum;
Subueniunt iecori, ac ſpleni; muriſq; venenis
Sunt aduerſa, ſimul quæ geſtat Aranea, & ijs, quæ
Aequoreuſq; draco, ſiue ixia, ſiue cicuta,
Atque diu ſtomacho affecto remouere laborem,
Vndæ intraq; cutem poſſunt, & vermibus obſtant.

NOMI. Gre. Αψίνθιον. Lat. *Aſinthium*. Ital. *Aſſenzo*. Spag. *Aſſentios, ouero Aloſna*. Arab. *Abſynthiũ*. Ted. *Vuermuot*. Franz. *Abſince*.

SPETIE. Quattro ſono le ſpetie dell' Aſſenzo, il volgare pontico, il marino, il ſantonico; & il ſeriſio d' Egitto.

FORMA. Il volgare fa il gambo ramoſo, le foglie canute & intagliate come quelle dell' Artemiſia, & del Partenio: fa i fiori piccolini, & gialli, da cui creſcono picciole bacche ritonde, in cui è dentro il ſeme. La radice hà egli ſparpagliata, ma ferma, & legnoſa. Coglieſi l'aſſenzo quando è pregno di ſeme, alla fin di Luglio, & ſeccaſi all'ombra.

LOCO. Il volgare naſce per tutto da ſe ſteſſo, & ſi ſemina. Il pontico naſce in Ponto, in Vngaria, & Boemia, il ſantonico preſſo al mare, e'l ſeriſio in Egitto.

QVALITA'. E' caldo nel primo grado, & ſecco nel terzo il Pontico, ò Romano, & il ſuo ſucco è aſſai più caldo che l'herba. E' inſiememente amaro, coſtrettiuo, & acuto: è parimente caleſattiuo, aſterſiuo, corroboratiuo, & diſeccatiuo; il ſeriſio è vn poco più caldo del pontico, & più eſtenua: il ſantonico manco eſtenua, riſcalda & diſecca, che il ſeriſio.

VIRTV' *Di dentro*. L'aſſenzo gioua allo ſtomaco, aiuta la concottione, riſcalda il corpo, mitiga i dolori, caccia fuor del corpo i veleni, & l'altre coſe nociue; & il medeſimo fanno i fiori cotti in vino, o'l vino d'aſſenzo. Mitiga i dolori del ventre cotti i fiori in vino con cimino beuendolo caldo: ammazza i vermini: è ſalutifero al trabocco del fiele, & prouoca i meſtrui: gioua à i morſi veleno ſi, alla ſtrangulation de i fonghi beuuto con aceto. Il ſeme beuuto riſtringe la diſenteria, e'l fluſſo. L'herba cotta nel vino ammazza i vermini: l'aſſenzo nelle febri coleriche ſi dà apparẽdo i ſegni della concottione, che purga la colera che s'attaca allo ſtomaco, e alle budella non ſolo per il ventre, ma per vrina ancora, corroborãdo lo ſtomaco, e'l fegato, leuando da queſti membri i dolori, & prouoca l'appetito, diſſolue la ventoſità del corpo, & gioua alle infermità frigide & humide: mangiato da prima l'aſſenzo impediſce i nocumenti delle crapule. Il VINO dell'aſſenzo fatto al tẽpo delle vendemmie valle alle coſe predette: il ſucco beuuto nuoce allo ſtomaco, & fa dolor di teſta. L'ACQVA ſtillata dalle foglie è più delicata, & fa i medeſimi effetti, ma più debilmente. Faſſi dell'aſſenzo conſerua per gli hidropici, pigliando i fiori con le cime più tenere, & peſtandoli con quattro volte altrettanto zuccaro, finche s'vniſcano bene inſieme, poi ſi laſcia come l' altre conſerue ben fermẽtare al Sole per vn meſe: daſſene meza oncia alla volta tre hore auanti pranzo: ma chi la piglia ſia prima ben purgato: ſi fanno ancora dell'aſſenzo per l'infirmità predette ſiroppi diuerſi, trociſci, & olij, ſi come à pieno ſi vedrà nel noſtro ORACOLO de gli ſpetiali.

VIRTV' *Di fuori*. L'ACQVA dell'aſſenzo applicata alle tempie, mitiga il dolor di teſta cagionato da freddura; ſtillata ne gli occhi chiariſica la viſta, & nell' orecchie leua la marcia. Peſto l'aſſenzo con mele, & nitro; & applicato alla gola ſana la ſquinantia: il vapore della decottion dell'aſſenzo mitiga il dolor de i denti; & dell'orecchie: cotto nel vino, & empiaſtrato mitiga il dolor dello ſtomaco, & ferma il ſinghiozzo, alche vale ancora l'olio. Conſerua le veſti dalle tarme, & meſſo il ſuo ſucchio nell' inchioſtro difende i libri da i ſorci. Conſerua per molti anni inſieme cõ l'Abrotano il grano dalla putredine, & dalle tignole, & da altre beſtiuole, & mettendoli attorno dell'origano ſilueſtre, non li ſi appreſſeran le formiche. Vnto cõ olio caccia via le pulci da doſſo. La decottion dell'aſſenzo aſperſa nel muro & nella littiera, ne caccia via le cimeci. Il ſucco ſana le ferite, & le piaghe vermi noſe de gli huomini, & de gli altri animali, l'herba applicata alle ferite ſana le fratture.

ASTER ATTICO.

ATTICVS ASTER habet turgentia diſcutiendi
Guttura vim; pueris morbos pellitq; caducos;
Morſibus atque canis rabioſi imponitur herba hæc,
Serpenteſq; incenſa fugat; lachrymiſq; oculorum
Ardenti & ſtomacho prodeſt, ſediq; cadenti,
Inguinibuſq; ſimul, coxendicis atque dolori.

NOMI. Gre. Αϛηρ Ἀττικὸς. Lat. *Aſter Atticus*. Ital. *Aſter Attico, Amello*. Ted. *Stren Kraut*. Franz. *petitte Eſpargoutte, Amello de virgine inguinale.*

FORMA. Rileua à noi ſtella d'Atene, percioche i ſuoi fiori, li quali intorno porporei, & di dentro gialli ſi diſcernono, ſono ſimili per l'ambito di certe frondicelle che le circondano, alle ſtelle. Hà le foglie lũghette

& pelose, come quelle dell'oliua: ma minori, di sapor aspro, & amaretto, hà la radice capillare, di non ingrato odore. Vn'altro hà il fior tutto giallo.

Loco. Nasce in luoghi aspri, inculti, & arenosi, ne i colli, & nelle valli.

Qualita'. E' composto di mista virtù, come la rosa; refrigera, ma non così gagliardamente, digerisce, & disecca, per la qualità amara, che si ritruoua.

Virtu' *Di dentro*. La parte purpurea del fiore beuuta con acqua gioua alla squinantia, & al mal caduco de i fanciulli, & contra i serpenti. *Di fuori*. Giouano le frondi impiastrate al feruor dello stomaco, alle infiammagion de gli occhi, & dell'anguinaglia, & à l'vscita del budello del sedere, impiastrato fresco: stirpato il fiore secco da chi patisce il dolor con la man sinistra, & legato in su l'anguinaglie ne leua via il dolore. Pesto con assogna vecchia, s'applica vtilmente ne i morsi de i cani rabbiosi: & il suo fumo scaccia i serpenti.

ASTRAGALO.

Cit lotium radice Astragalvs, *atque fluentem*
Compescit ventrem, sistit quoque sanguinis vndas,
Vlceribus fauet antiquis, stringitq; valenter.

Nomi. Gre. Ἀστράγαλος. Lat. *Astragalus*. Ital. *Astragalo*. Ted. *KnollnKraut*.

Forma. E' vna pianta poco alta da terra, le cui frondi, & ramuscelli sono simili à quelle de i ceci. Produce il fior purpureo, & picciolo, & la radice ritonda, grande, come quella del rafano, con altre radicette attorno, ferme, dure, nere, & intrigate in se stesse come corna, al gusto costrettiue.

Loco. Nasce ne i luoghi ventosi, opachi, & doue lungo tempo giace la neue.

Qualita'. E' costrettiuo, & spissatiuo, & però si connumera tra le cose che valorosamente diseccano.

Virtu' *Di dentro*. La radice beuuta nel vino ristagna il corpo, prouoca l'vrina, & vale alla disenteria beuuta con vino rosso. *Di fuori*. Vale alle gengiue putride fomentandole con la decottion della radice, la quale messa nel naso, vi stagna il sangue, secca, & trita in poluere, & sparsaui sopra sana l'vlcere vecchie, ma è tanto dura, che malageuolmente si pesta.

ASTRANTIA.
Imperatoria.

ATANASIA.
Tanaceto.

ATTRATTILE.

Scorpio quos infert aduersus Atractylis *ictus*
Pollet; percussos, donec teneatur ab ipsis
Herba, aiunt nullum ex ipsis sentire dolorem;
Depositaq; illa sic recrudescere, vt ante.

Nomi. Gre. Ἀτράκτυλις. Lat. *Atractylis*. Ital. *Attrattile, & cartamo saluatico*.

Forma. E' vna pianta spinosa simile al cartamo, quantūque habbia ella le frondi molto più lunghe nella sommità de i fusti, i quali nel più del resto son senza, & ruuide. Questi vsano le donne in vece di fusa, ò rocche per filare. Produce in cima certi bottoni pieni di acute spine, fa il fior giallo, quantunque ancora in certi luoghi lo produca purpureo: la sua radice è sottile, & inutile.

Loco. Nasce ne i colli in luoghi inculti & asperi.

Qualita'. E' caldo & secco.

Virtu'. La chioma sua, & il seme, & parimente le frondi si beono con vino, & pepe vtilmente contra le punture de gli scorpioni. *Di fuori*. Dicono che tenendosi l' Attratile in mano da coloro, che son trafitti da gli scorpioni, non sentono dolore alcuno, ma come la lasciano, ritornano ne i medesimi termini.

ATRI-

ATRIPLICE.

Frigus, & humorem medicans inducit ATRIPLEX
Suffusos & felle iuuat, tum mollit & aluum,
Discutit & panos, & scabros detrahit vngues;
Expedit infarctus iecoris, vomitumque lacessit.

Nomi. Gre. Ἀτράφαξις ἢ χρυσολάχανον. Lat. *Atriplex*. Ital. *Atriplice, & Reppice, & Treppice*. Spag. *Armoles*. Ted. *Molton*. Franz. *Choux connes, dames fames*.

Spetie. E' di tre spetie, hortense, siluestre, & marino, & il siluestre è di tre altre spetie.

Forma. Il domestico produce le frondi di fattezze larghe presso al fusto, & appuntate in cima à modo di saette grasse, & piene di humore di colore più presto giallo, che verde: il fusto il quale il piu delle volte rosseggia, cresce con più ramoscelli all'altezza di tre ò quattro gombiti, su per i quali nasce il seme in certi follicoli schiacciati, simili à quelli del nasturtio, ma di forma assai maggiori.

Loco. Si semina il domestico ne gli horti, & ne i campi, & il saluatico nasce per se stesso ne gli horti, nelle vigne, & luoghi inculti, & presso le muraglie della città.

Qualita'. E' frigido nel primo, & humido nel secondo grado, & il domestico è più frigido, & più humido del saluatico, & però è più commodo per mettere sopra i flemmoni, che cominciano (& sono in augumēto molli, & feruenti) che non sono i saluatichi: li quali si conuengono nello stato, & nelle declinationi, & quādo s'induriscono: è il lor seme astrettiuo alquanto, più che quel del domestico, & digestiuo.

Virtu' *Di dentro*. Vsasi per il più à far torte alla Lombarda, mescolandolo con cascio, butiro, & oua, & mangiasi ancora come gli altri herbaggi: mollifica il ventre, il che è da intendere del saluatico, imperoche il domestico per esser difficile à digerire, non moue il corpo, & per questo bisogna cuocerlo à più acque: genera molti mali, come lentigini, papule, & è inimico allo stomaco. Non è herba che più presto nasca, & più presto cresca ne gli horti di questa, percioche in quindeci di, ò venti si semina, & si mangia ne i cibi lesso, come s'è

A detto. Il suo seme beuuto con acqua melata guarisce coloro à cui è traboccato il fiele, leua l'opilation del fegato, prouoca il vomito, & solue il corpo, ma con molta molestia, & però non è da darsi se non à i robusti, & villani al peso d'vna dramma al più con vn poco di cinnamomo. *Di fuori*. Applicato tanto crudo quanto cotto, risolue i pani, i furoncoli, & tutte le durezze: sana con la malua applicato l'infiammagioni, estingue il fuoco sacro con mele, aceto, & nitro: s'applica ancora vtilmente alle podagre: fa cascar l'vgne guaste: il siluestre tinge i capelli.

ATRIPLICE MARINO.

B

C

Digerit, abstergit, tenuatque, incidit ATRIPLEX
Aequorea, & reserat pariter, liquat, excitat aluum,
Ventriculum humentem siccat, putredine & aeque
Vindicat, & putres abradens purgat, itemque
Adiuuat Hydropicos, pingues tenuatque tumenteis.

Nomi. Gre. Ἀτράφαξις, Ταλασσία. Lat. *Atriplex marina*. Ital. *Atriplice marino*.

Forma. Serpe per terra, hà le foglie biancheggianti simili à gli spinaci, ma più piccioli, produce il seme nella cima de i rami in certi bottoncelli ineguali, come in grappoletti. Hà la radice con molti rami, & capigliosa.

Loco. Nasce spontaneamente ne i lidi del mare:

D Qualita'. Per la salsedine sua solue più il corpo che gli altri, & è più asterfiuo.

Virtu'. Mangiato cotto ne i brodi solue più il corpo di ciascun'altro atriplice, & è più asterfiuo, più incisiuo, assotigliatiuo, aperitiuo, & conseruatiuo dalla putredine: purga, ma rade gli intestini, disecca lo stomaco, gioua à gli Hidropici, & smagra li grassi.

ATRIPLICE FETIDO.
Vuluaria.

AVACARI.

Avacari antiquas vsu veterique grauatas
Ad dysentcrias mirum medicamen habetur.

Nomi. *Gli Indiani orientali lo chiamano Auacarì.*

Forma. E' vn picciolo arboſcello, che fa le foglie, il fiore e'l frutto del tutto ſimile al Mirto, ma aſſai più aſtringente, & hà odore di trifoglio.

Loco. Naſce nell'Indie orientali, nelle montagne della prouincia de Malauar.

Qualita'. E' aſtringente.

Virtu' *Di dentro*. E' merauiglioſo per le diſenterie inuecchiate, che da cagion fredda procedono: è ſtato ſperimentato in perſona, c'hauendo per vn'anno intiero patito di diſenteria, & non hauendoli alcun'altro rimedio giouato mai, pigliò la ſcorza di queſta pianta peſta, & fattala macerare in acqua di riſo la pigliò in guiſa di ptiſana, & ne guari.

AVELLANE.

Impinguat, ſiccat, veteri tuſſique medetur
Pontica Nvx, tētatque ſimul ſtomachūque, caputq;
Calfacit, & ſiccat, ſtringit, peſtique reſiſtit;
Morſibus hęc eadem prodeſt, confertque venenis;
Ventriculo infeſta eſt, bilem facit, atque cerebrum
Auget, alopecię pilos ridditque; dolores
Atque ciet capitis, vomitumque; ægreque ſub ipſo
Concoquitur ſtomacho, frangit, ducitque lapillos.

Nomi. Gre. Καρυα ποντικα. Lat. *Corylus, Nux auellana, pontica, ſeu prœneſtina*. Ital. *Nocciole, Auellane nocelle*. Spagn. *Auellanas*. Ted. *Haſelnueſſ, Saſelmus baū, Saſelſtrauch*. Franz. *Noiſilles, Noilettes, Auellaines*.

Spetie. Sonuene delle domeſtiche, & delle ſaluatiche, delle lunghe, & delle tonde, delle bianche, & delle roſſe. Delle domeſtiche le lunghe ſon più gentili al guſto, & maſſime quelle che nel guſcio forte roſſeggiano, & ſon fragili da rompere, le quali ſono di così ſoaue ſapore, che ſi poſſono ageuolmente conferir'a'i piſtacchi. Maturanſi le lunghe aſſai più tardi, che non fanno le tonde.

Forma. La pianta delle nocciole rare volte creſce in altezza, ma manda fuori dalle radici ſubito più pedoni, da i quali eſcono i rami frondoſi, & di molte vergelle lunghe, & ſenza nodi. Produce le foglie quaſi ſimili all'Alno, ma più larghe, più creſpe, più ſottili, & per intorno dentate. Veſteſi di ſottil corteccia, quaſi per tutto punteggiata di bianco. Non hà groſſe radici, ma ben profonde & viuaci. Non fa altri fiori, che certe panicole, ouero Iuli l'autunno nel caſcar delle foglie, ſimili del tutto al pepe lungo, & ognun hà la ſua nocciola. Durano in sù l'albero ſinò al principio della primauera, & ſeccandoſi caſcano nel germinar delle foglie, onde naſcono poi le nocciole, le quali ſi veſtono d'vna verde & calloſa membrana à modo di barba, dal che ſono ſtate chiamate da alcuni noci barbate; quantūque ſe ne truouino di quelle ſenza barba, & così poco ricoperte che nella parte dinanzi, ſi vede il guſcio manifeſtamente nudo, dentro al quale è la nocciola inuolta in vna ſottil membrana, la qual per il più è bianca, ma in molte roſſa, & in altre purpurea.

Loco. Le domeſtiche ſi ritruonano ne i giardini, & nelle vigne, le ſaluatiche naſcono per tutte le ſelue, & per le fratte.

Qualita'. Sono più terreſtri, & più frigide, che le noci, ma alcuni le fanno calde, & ſecche, ſono poco ſane allo ſtomaco, & à i ſottili inteſtini, onde diſſe Macro

Ex minimis nucibus nulli datur eſca ſalubris.

Nutriſcono più che le noci, imperoche ſono più denſe, & meno olioſe: & nutriſcono meno che l'amandole: nuotano ſopra al cibo nello ſtomaco, & fanno doler la teſta, ma le freſche manco, che le ſecche: generano la collera, & mangiandone copioſamente ſono infeſte allo ſtomaco, & mangiate non mature fanno venir la diſenteria, maſſime le roſſe.

Virtu' *Di dentro*. Le freſche ſon ventoſe, & difficili à digerire, & moleſte allo ſtomaco, & così le ſecche. Il latte cauato dalle ſecche, come ſi fa da l'amādole gioua à i celiaci, & diſſenterici, e ſtringe il ventre come fanno i ſui fioti beuuti con vino roſso, ò con acqua ferrata. L'auellane ſecche, & mature trite & beuute cō vino. ò con acqua melata giouano alla toſse antica: arroſtite & mangiate con vn poco di pepe, maturano il catarro, & prohibiſcono che non deſcenda dalla teſta

al pet-

al petto, donde nasce poi la tosse: i gusci crudi poluerizati, & beuuti con vino rosso brusco, ò con acqua ferrata al peso di due dramme ristagnano i flussi del corpo, & i mestrui: & beuuti con acqua tepida vagliono nella pleurisia, che prouocano grandemente il sudore: le nocciuole mangiate con fichi, & ruta vagliono contra i veleni, & contra i morsi de gli animali velenosi. E' stato ancora isperimentato, che il mangiar continuamente delle nocciuole nel principio del pranzo, libera dal dolor delle reni, & dalla renella à fatto: al che fassi anco questa poluere vtilissima. Cenere di scorze d'auellane, cenere di lepore, gomma d'amandole an. onc. 1. cenere di scorpioni onc. 1. e meza: seme di malua, d'Apio, di iusquiamo an. dram. 2. e meza, sangue di becco preparato onc. 2. si bagnino con olio di balsamo, & si facci poluere sottilissima, della quale si dia vna dramma la mattina à l'alba con vin bianco sottile. *Di fuori*. La cenere delle nocciole abbrusciate insieme col guscio incorporata con grascia di porco, ò grasso d'orso sana la tigna, & fa rinascere i capelli: & incorporata con olio, & applicata alla fronte à i fanciulli, che hanno gli occhi bianchi, li fa diuentar negri. E' stato isperimentato, che toccandosi le serpi con vna vergella di nocciolo, restano stupide, & finalmente si muoiono: sospese l'auellane scacciano da quel luogo gli scorpioni. Et per questo si crede, che giouino à i morsi loro, & de gli altri animali velenosi masticate, & impiastrate. L'OLIO che si caua dal le nocciole, gioua non poco à i dolori delle giontúre, & delle podagre, che col calor, che possiede risolue, & mitiga il dolore, & con la facultà secca, che hà, consuma gli humori, che fanno i dolori artetici, & corrobora le parti affette, prohibendo parimente la flussione.

AVELLANE INDIANE.

Astringit FAVFEL, *corroborat, atque medetur*
Fluxibus, & calidis morbis, dentumq; dolori,
Ad palpebrarum scabiem polletque, oculorum &
Inflammata simul, dysenteriamque coercet.

NOMI. Lat. *Auellanæ Indicæ*. Indiani. *Faufel*, che sono vna spetie d'areca. Ital. *Nocciuole d'India*.

A SPETIE. Se ne portano à noi di tre sorti, maggiori, minori, & mezane.

FORMA. La maggiore è simile alla noce moscata, eccetto che da vna parte non è tonda, ma piana, di nessuno odore, & di sapore astringente. Nasce con vno inuoglio lanuginoso, ò capillare, barbato come la noce d'India, & l'arbor che la produce è simile à quello della noce d'India, ma minore.

LOCO. Se ci portano dall'Indie insieme con le noci moscate.

QVALITA'. Rinfresca il Faufel, corrobora, & valorosamente astringe.

VIRTV' *Di dentro*. Il Faufel conferisce alle infirmità calide, & è mirabil rimedio per la disenteria beuuto ogni giorno à digiuno al peso d'vna dramma cō vin B rosso austero, ouero con succo di cotogni, ò con acqua ferrata: & corrobora lo stomaco, e gli intestini. *Di fuori*. Applicato di fuori gioua all'infirmità calide. Cuocesi nel vino per il dolor de denti, & per le flussioni, & non solo mitiga il dolore, ma ferma i denti smossi: & s'impiastra alla rogna delle palpebre, & mettesi ne i collirij, che si fanno per l'infiammagioni de gli occhi.

A Z A R O L O.

C

D *PRIMA gerit fructus ex se se* MESPILVS *acres,*
Atque his exiccat, stringit, refrigerat, alui
Effluxus cohibet, faucumq; & gutturis, ijdem
Vtiliter dantur fructus prægnantibus, illas
Ne quando aut illos lædat pellacia fœtus,
Sacchareoq; solent illos condire liquore
Vt melius longo seruentur tempore ad ista.

NOMI. Gre. Μέσπιλον, ἡ Μεσπίλη. Lat. *Mespilus prima*. Ital. *Azarolo*. Spag. *Azarolo*. Arab. *Zarar, Zarur*.

FORMA. L'Azarolo ch'è il primo nespilo di Dioscoride è arbore non molto dissimile al pruno, ma è assai spinoso, è d'vna mediocre altezza, sono le sue frondi lunghette, & intagliate, simili quasi à quelle dell'Appio, ò del Nespilo saluatico volgare da alcuni tenuto cō errore per l'Oxiacanta, ma io lo chiamo Azarolo silue-

ſtre: produce i fiori bianchi à zocche, & i frutti lunghetti, roſſeggianti, della groſſezza delle neſpole, ò de i ſorbi: ma con più picciolo ombelico: & con tre ſoli noccioletti dentro: maturãſi l'autunno, & per il più il meſe di Settembre.

LOCO. N'è copia ne i giardini, & nelle vigne,

QVALITA'. E' frutto acerbo inanzi che ſi maturi, rinfreſca, & diſecca, & aſtringe: la qual qualità è ancora ne i germini, & nelle foglie.

VIRTV' *Di dentro*. Il frutto è aggradeuole al guſto, & grato allo ſtomaco, fanno appetito, onde ſi conuengono molto à conualeſcenti queſti frutti, i quali ſono gratiſſimi alle donne grauide, & leuano loro la nauſea: ſi condiſcono con zuccaro per l'vſo di tutte le coſe predette. *Di fuori*. Fermano le fluſſioni delle fauci gargarizando con la decottion loro.

BAARAS.

Mira quidem præter cunctas eſt planta BAARAS,
Si vera eſt fama, & verum ſi narret Ioſeph,
Nam flammæ eſt ſimilis planta hæc ignita colore,
Veſpere & effulget ardentis ſyderis inſtar,
Et nulla auelli radix valet arte, nec vllis
Viribus ipſa etenim retrahit ſe ſe vſque, fugitq;
In terram, ſi quis manibus conuellere tentet,
Nec ſiſtit, donec iacias vel menſtrua in ipſam
Vrinamve ſupra muliebrem. Vellitur ipſa
Denique circa ipſam fodendo, vt penè retecta
Auulſu & facilis videatur, & inde ligetur
Fida canis, dominumq; ſequi per tela per ignes
Auſa, trahet ſic ipſa foras, animamq; ſub auras
Emittet radice educta, omniq; periclo
Seruabit dominum propria cum morte fidelis:
Dæmone vexatis radix imponitur iſta,
Qui nulla potuere alia ſanarier arte,
Liberat extemplo patientes Dæmone miſſo:
Aſt hæc Mandragoræ tribuerunt omnia quidam
Falſo impoſtores, totus queis fallitur orbis.

NOMI. *Chiamaſi queſta pianta Baaras, ò Babras dal luogo doue naſce.*

FORMA. Hà nel ſuo colore quanto alle foglie ſimiglianza con le fiamme di fuoco, di modo che la ſera ſplende come vna ſtella.

LOCO. Naſce in Baaras donde ha preſo il nome.

QVALITA'. Queſta radice non ſi puo cauare ſe non malageuolmente, imperoche come vi s'approſſima alcuno ſi ritira continuamente ſotterra, ne mai ſi ferma, ſe prima non ſe li getta ſopra, ò ſangue meſtruo, ò vrina di donna: ma con tutto queſto non biſogna toccarla con mano, ma portarla pendente altrimente ſubito fa morir chi la tocca. Cauaſi però in queſto modo: Scauaſi la terra intorno intorno alla radice, tanto ch'ella ſia quaſi del tutto fuori, & di poi ve ſi lega vn cane, il quale volendo ſeguir' il ſuo padrone tirando la corda con impeto caua fuori queſta radice, & ſubito muore in luogo di chi la vuole hauere, onde non è dipoi più pericoloſo il toccarla.

VIRTV'. Meſſa à doſſo queſta radice à gli ſpiritati, che non ſiano poſſuti ſanare per altra via, ſubito li libera cacciando fuora gli ſpiriti. Ioſeph de bello Iudaico, lib. 7. cap. 25.

BACCARA.

BACCHARE *diſcutitur grauitas ceruicis; anhelis*
Ruptis, conuulſis, euerſiſq; ipſa ſalubris
Difficili vrinæ confert, ac morſibus, atque
In tuſſi veteri; prodeſt aduerſus & angues;
Eijcit & partus ipſaq; puerpera læta eſt;
Ignibus & ſacris confert, capitiſq; dolori
Illita, tum ſomnum gignit: dehinc gratia odoris
Veſtibus inſeritur; magna eſt oculiſque medela.

NOMI. Gre. Βακχάρις. Lat. *Baccharis*. Ital. *Baccara*.

FORMA. Hà le foglie aſpre, di grandezza mezane, tra quelle delle viole, & del verbaſco. E' il ſuo fuſto angoloſo, alto vn gombito, alquanto ruuido, dal qual procedono i ramoſcelli. Produce i fiori odorati, di color purpureo biancheggianti: ſono le ſue radici ſimili à quelle dell'elleboro nero, d'odore del cinnamomo.

LOCO. Ama lochi aſpri & ſecchi.

QVALITA'. Riſcalda, & diſecca, apre, & prouoca.

VIRTV'. La radice cotta nell'acqua conferiſce alli ſpaſimati, à i rotti, à coloro che caſcano da alto, & alli ſtretti

li ſtretti di petto, che malageuolmente riſpirano. Alla toſſe vecchia, & à i difetti dell' vrinare. Prouoca i meſtrui, & beueſi vtilmente con vino contra il morſo de i ſerpenti. *Di fuori*. La radice freſca applicata di ſotto tira fuori il parto: conuienſi la ſua decottione alle donne di parto per ſederui dentro: ſecca, & poluerizata ſi ſparge à doſſo per far buono odore, & metteſi nelle caſſe ancora. Le frondi per hauer virtù coſtrettiua, s'impiaſtrano vtilmente al dolor di teſta, & parimente alle infiammagioni de gli occhi, & delle poppe per cagion del parto. Alle poſteme freſche de gli angoli de gli occhi, che chiamano Egilope, & al fuoco ſacro: il ſuo odore prouoca'l ſonno.

BALAVSTI ORIENTALI.

Gingiuas CYTINVS *firmat, ſiccatq; cruentas,*
Et vomitum, & menſes rubros compeſcit & albos,
Atque gonorrhæam; tum proficit enterocelis,
Et dyſentericis; ſtabilit denteſq; labantes:
Vulneribus confert, ipſo & prohibetur abortus.

NOMI. Lat. *Cytinus*. Ital. *Balauſtio orientale*.

FORMA. Il balauſtio è pianta orientale, che ſenza alcun frutto fa i ſuoi fiori molto maggiori di quelli del melo granato, i quali ancora eſſi ſon chiamati balauſti: le foglie e i rami di queſta pianta ſono del tutto ſimili al melo granato: ma i ſuoi fiori ſono pieni di foglie come le roſe d'India, d'vn roſſo fiammegiante & d'vn viuo colore, molto aggradeuole à gli occhi.

LOCO. Ritruouanſi hoggi queſte piante in molti giardini d'Italia, e maſſime in quello della glorioſa Madonna de gli Angioli.

QVALITA'. Son queſti fiori frigidi, & ſecchi nel terzo grado, & aſtringono valoroſamente, come ancora i balauſti volgari, così del domeſtico, come del ſiluestre granato.

VIRTV'. *Di dentro*. Faſſi delle più ſottili foglie de i balauſti vna conſerua di zuccaro come quella delle roſe valoroſiſſima per il fluſſo de i meſtrui tanto bianchi quanti roſſi: pigliaſene vn' oncia per volta con vino vermiglio bruſco, ò con ſucco di granati acetoſi, ò acqua ferrata: vale parimente nella gonorrea, ne i vomiti, & nella diſenteria, & nõ hauendoſi di queſta conſerua ſi potrà pigliar del zuccaro roſato vecchio, & aggiongendoui per ogni oncia di zuccaro vna dramma di poluere di queſti fiori, farà quaſi l'effetto medeſimo. *Di fuori*. Per i meſtrui ſuperflui ſe ne fa queſt' vnguento. Recipe Balauſti orientali, ſpogna di rouo canino, Alume an. dram. 1. olio di nenufari, di cotogni an. onc. 3. bolo armeno, acacia, poligonio an. dra. 2. cera bianca q. b. A cicatrizare prendi balauſti, bolo armeno, litargirio, alume, verderame aduſto, & lauato, piombo aduſto an. dram. 4. olio mirtino, vino an. onc. meza, ſeuo, pece greca an. onc. 2. ſi riduce il tutto à forma d'vnguento. Per ſaldar le ferite ſe ne fa queſta poluere da applicarſi con chiara d'ouo balauſti bolo armeno, ſangue di drago, ſarcocolla, maſtice, aloe, galluzze an. onc. meza, foglie di ſiderite onc. 1. ſi fa poluere ſottiliſſima, alla quale s'aggiunge peli di lepore intieri, ò lanugine intiera di foglie di ſalce dram. 2. A ritener la creatura, o'l fluſſo de meſtrui, balauſti coralli roſſi, maſtice, galle an. dram. 3. olio di cotogni, mirtino, lauati con acqua roſa, & di piantagine, & con decottion di biſtorta an. onc. 1. ceruſſa dram. 6. termentina lauata con ſucco di burſa paſtoris onc. 4. facciaſi empiaſtro cocendoſi la ceruſſa prima ne gli olii: meſcolād' ogni coſa cõ ſucco di poligonio, & s'applichi al pettinicchio, e alle reni.

BALLOTE.
Marobio nero.

BALSAMINA.

Ambuſtis, neruis, vteroq; MOMORDICA *prodeſt;*
Auxilio eſt ruptis, internaq; vulnera iungit,
Mitigat & partus, hæmorrhoidumq; dolores,

Mam-

Mammarum vlceribus confert, & vulnera nerui
Prçfertim solidat, sterili dat fertilitatem,
Extenuatq. cicatrices, & tormina sedat;
Denteq. crudeles tollit demorsa dolores,
Vlcera Thoracis lenit, sanatq. valenter.

Nomi. Lat. *Momordica*, *viticella*. Ital. *Balsamina, viticella, Momordica, pomo di Gierusalemme*. Ted. *Balsam Kraut*. Franz. *Marueilles, & lat. Charantin.*

Forma. Produce assai, & lunghi sarmenti, con i quali si và ella auuolgẽdo à ciò che troua, le cui frondi sono quasi simili à quelle della brionia bianca, ouero delle viti vinifere: ma più picciole, & più minutamente intagliate: dalla origine delle quali nascono assai viticci, con i quali si và ella arrampando in su le pergole, in su le feriate, in su i graticci, & in su gli arbuscelli, che si pongono al piedi. Il suo fiore è simile à quello de i cocomeri, di color pallido, da cui si genera poscia il frutto simile di figura all'vouo delle galline; ma non però così grosso, & così egualmente tondo, con certe picciole & ruuide bolle rileuate sopra la scorza, à modo di spine, come si vede nelle frondi del dissaco. E' questo frutto auanti che si maturi verde, ma diuenta poscia nel maturarsi roscio. Apresi, & crepa in più pezzi, quando è maturo per se stesso, & cascane poscia il seme, il quale è di forma simile à quel dell'angurie: ma più picciolo, & sopra alla bianca & sua più dura scorza è vestito d'vna cartilagine grossissima & viscosa assai molle & tenera, & per intorno il seme è dentato. La sostanza del pomo è assai ben carnosa, ma non però tanto, che riempia tutto il suo vacuo: hà breui & sottili radici.

Loco. Non nasce in Italia se non seminato.

Qvalita'. Ha le qualità medesime del Telephio, massime la femina.

Virtv' *Di dentro.* La poluere dell'herba data alla quantità d' vn cucchiaro con acqua d'equiseto, ò di piantagine consolida le ferite dell'interiora: la medesima vale a'dolori colici, à i dolori del parto, & del vẽtre.

Virtv' *Di fuori.* Hanno le sue frondi virtù di consolidare tutte le ferite, massime de i nerui: masticata gioua a' dolori de i denti, gioua applicata all' vlcere del Thorace, à i rotti. L'olio fatto per espressìon de i semi, ò per infusion del suo frutto in olio commune al sole, ò messo sotterra, ò del pomo solo messo in boccia sotto il letame; consolida quasi balsamo tutte le ferite & massime de i nerui; vale alle posteme & vlcere delle mãmelle leuandone il dolore & l'infiammagione: & parimente all'vlcere, posteme, & dolori della madrice, quãdo vi si getta dentro con la siringa: vale al dolor del parto, & à quello dell'hemorrhoidi mirabilmente: Per il che si fa egli particolarmente infondendo i suoi frutti nell'olio d'amandole dolci, ò di seme di lino, mettendo per ogni libra d'olio vn'oncia di vernice liquida: spegne il feruore delle cotture del fuoco, & dell'acqua, & di tutte le calide aposteme: vale alle ponture de i nerui, & leua via, & assottiglia le cicatrici. Se le donne sterili entrano prima in vn bagno fatto con herbe matricali, & vnta la bocca della madrice cõ quest' olio, se congiunghino poscia col marito, facilmente s' ingrauidano, & è oltre à ciò cosa molto salutifera quest' olio per l'vlcere della madrice.

BALSAMINA FEMINA.

Quæ prior illa eadem ista Momordica *fœmina prçstat.*

Nomi. Lat. *Balsamina altera*. Ital. *Balsamina femina, ò maggiore.*

Forma. Produce il gambo grosso alto vn braccio e mezo, carnoso, & pieno di succhio, & di copiosi rami. Le foglie lunghe come di salice & per tutto dentate: fiori grandi, porporei, con vna coda torta di dietro da i quali nascono i frutti non molto dissimili à quelli dell'ltra balsamina, appuntati così in cima come appresso al picciolo, pelosi, & prima di color verde, & di poi giallo, i quali maturandosi crepano da per loro, & cascane fuori il seme simile alle lenticchie. Hà molte grosse, & ferme radici.

Loco. Seminasi ne gli horti, & nelle testacce.

Qvalita'. Hà la balsamina, massime questa le qualità del telefio.

Virtv'. Hà le virtù medesime della prima, massime à sanar le ferite. I pomi infusi nell'olio hanno in questo tanta virtù, che tagliate le parti le consolidano: di modo che tagliate l'orecchie ad vn caual bianco, & à vn nero, si possono con quest' olio attacar l' orecchie bianche al nero, & le nere al caual bianco.

BALSAMO.

Elidit menses, partus simul, atque secundas

Balsamvm, & exiccat; horrores febribus aufert;
Calfacit, ex oculis nubes & discutit; anguis
Aduersatur item, cunctis simul atque venenis;
Vrinamq; ciet, tum concoquit, vlcera purgat
Sordida, tum laterum mulcet, capitisq; dolores;
Ischiadi, tussi, conuulsis, atque caducis
Proficit hoc morbis; simul & pulmone grauatis,
Angustæ vrinæ, crudis stomachisq; & anhelis;
Vulneribus capitis confert, vertigini & ipsi,
Torminibusq; trahit squammas ex ossibus inde,
Atque cicatricem vel citra vulnera iungit;
Corpora & halenti tandem putredine seruat.

Nomi. Gre. βάλσαμον, ὀποβάλσαμον, ξυλοβάλσαμον, καρποβάλσαμον. Lat. *Balsamum, oleum, balsami, lignum balsami, Fructus Balsami.* Ital. *Balsamo, olio di balsamo, legno di balsamo, frutto, ò seme del balsamo.* Arab. *Belesem.* Franz. *Baume.* Ted. *Basam.*

Forma. La grandezza di quest'arbore è come d'vn Melagnano, fatto di molti rami, le cui frondi si rassembrano à quelle della ruta: ma più bianche, & sempre verdeggiano, il suo frutto nella grandezza, & nel colore è veramente simile à quello del Terebinto, il quale spira di maggiore odore, che non fà il liquore del quale non se ne porta à noi del sincero; pero in luogo dell'opobalsamo si mette l'olio delle noci moscate, ò quello della storace, ò lo statte della mirra, ò delle bacche di ginepro, & in luogo del xilobalsamo, il legno aloe, & per il carpobalsamo, le cubebe vsuali.

Loco. Nasce in Soria,

Qvalità. Il vero balsamo è calido & secco nel secondo grado, portasi nuouamente dall'Indie occidentali vn liquore odoriferissimo molto simile alla stirace liquida, il quale coloro, ch'e lo portano lo chiamano parimente balsamo per hauer egli alcune qualità simili al balsamo: ma questa sarà più tosto la vera statte della mirra, ò il succo della stirace. Et con buona ragione si può vsare in luogo del vero, se bene non è bianco: & se questo non fusse alle mani, ne quell'altro si potrà vsar qualche balsamo artificiale, si come s'insegnano eccellenti nel nostro oracolo de gli spetiali.

Virtv'. *Di dentro.* Beuuto il liquor del Balsamo prouoca l'vrina, rompe le pietre, gioua alli stretti del petto, dassi con latte à coloro, c'hauessero beuuto l'aconito: mettesi nelle medicine delle lassitudini, & ne gli antidotti, & vale à i morsi de gli animali velenosi. Il seme non hà tanta virtù, & māco d'ambedue il legno. dassi commodamente à bere il seme ne i dolori laterali, ne i difetti del polmone, alla tosse, alle sciatiche, al mal caduco, alle vertigini, & all'asma, à difficultà d'vrina, dolor di corpo, à i morsi de i serpenti, beuuta la decottion del legno fatta con acqua vale alle crudità, à i dolori del corpo, allo spasimo, & al morso de i velenosi animali: prouoca l'vrina.

Virtv'. *Di fuori.* Efficacissima virtù hà questo liquore: leua via tutte quelle cose, ch'offuscan la vista, & la pupilla de gli occhi: applicato con ceroto rosato gioua alla frigidità della madrice, prouoca i mestrui, le secondine, & il parto, caccia vngendosene il freddo, che procede dalle febri, & il tremore, purga le sordide vlcere, matura & digerisce le crudità; applicato il seme in profume è molto vtile alle Donne, & sedendosi nella decottion del seme apre l'opilation della madrice, tirandone fuora l'humore. Il liquore oltre à ciò è efficacissimo rimedio per le cataratte applicato e messo ne gli occhi in poca quantità con acque di finocchio, & di euphragia: ma bisogna lauarlo prima molto bene con acqua rosa, & poi vltimamente con acqua di piantagine.

BAMBAGIA.

Calfacit, emollit Xilon, *& siccat, & eius*
Pectoribus confert semen, tussiq; medetur,
Emaculat lentes, sperma auget, sanguinis atque
Profluuium sistit, vulnusq; abstergit, & vlcus;
Seminis ex oleo vultu lentigo fugatur,
Cuncta cutis pariter vitia asperitasq; linito
Hoc palpebrarum lenitur.

Nomi. Gre. ξύλον, βάμβαξ. πάμπαξ. ὁ ἐριόφορον. Lat. *Gossipium, Officinæ cotum, bambax, bambasum.* Ital. *Bambàgia, Cotone.* Ted. *Banuol.* Franz. *Coton.*

Forma. La pianta che produce la bambagia è picciola con molti rami, le foglie sue sono triangolari, & il fiore che nel giallo porporeggia, il suo frutto è della grandezza d'vn melo apio, barbato come le nocciuole, il quale è pieno di bianchissima lanugine, tra la quale è il seme della grandezza del pepe, ma molte volte maggiore, di color berrettino, & pelosetto: la pianta in tre ò quattro mesi seminata cresce alla sua grandezza, come è maturo il frutto se ne caua la bambagia, la quale nettasi, pettinasi, & filasi per l'vso di molte cose, come parimente s'adopra la non filata.

Loco. Seminasi hoggi in Italia, & io l'hò vista in Corneto più volte, & à ciuità Vecchia. Enne in Candia in Cipro, in Sicilia & nella Puglia, & se ne comincia à seminare in Viterbo.

Qvalità. E'la bambagia di natura calda, & secca, ma il seme è caldo, & humido.

VIRTV'. *Di dentro.* La midolla del seme fresco è vtilissima alla tosse, & à molte altre infermità del petto, augumenta la sperma.

VIRTV'. *Di fuori.* La bambagia albrugiata ristagna il sangue delle ferite mirabilmente; la medesima accesa, & fattone profume al naso gioua alle Donne, che sono oppresse da mal di madre. adoprasi vtilmente ancora da i Cirurgici per mondificare, & nettar l'vlcere & le ferite bagnandola prima nel vino, & spremandola poi. L'OLIO che si caua del seme caccia via le lentigini, & tutte l'altre infettioni della pelle, & lenisce l'asprezza delle palpebre.

BANGVE.

Conturbat cerebrum BANGVE, *vel inebriat, atque*
Externat, placidosq; mouet de pectore risus,
Luxuriamq; ciet, veneremq; irritat edendo.

NOME. *I Portughesi chiamano questa pianta bangue.*

FORMA. E' vna pianta non molto dal cannape differente, se non che'l seme di questa è vn poco più minuto di quello del canape: oltre che'l fusto di questa è legnoso, & quasi senza scorza al contrario del canape.

LOCO. Nasce nell'indie orientali.

QVALITA', & VIRTV'. *Di dentro.* Gli indiani mangiano di questo seme, & cosi parimente delle foglie per luxuriare più volontieri: il succo tratto dalle foglie peste, & tal'hora dal seme si condensa, & conturba il cerebro, & imbriaca se non vi si mescia noce moscata, ò il macere, ò i garofani, l'ambra o'l muschio. Gli Indiani sono da questo rapiti in estasi, & si distolgono da tutti i pensieri; facendoli star sempre in certo piaceuole riso: Onde il gran Soldano Badur, soleua dire à Martino di Sousa consiglier regio, & al quale voleua gran bene, & col quale confidaua le sue cose più secrete, che ogni volta, ch'egli haueua animo d'andare in sogno in Portugallo, in Brasilda, nell'Asia minore, nell'Arabia, & nella Persia, si prendeua solamente vn poco di bangue condito con zuccaro, & aromatizato.

BARBA DI BECCO Prima.

Vesicæ, & Renum vitijs succurrit, & aluum
Sistit, & vrinas ciet HIRCI BARBVLA, *sedat*
Singultus, iecori & stomacho quoque proficit, atque
Intestinorum infarctus tandem explicat ipsa.

NOMI. Gre. τραγοπώγον. Lat. *Barbula hirci.* Ital. *Sassefrica, Barba di becco.* Spag. *Barba di capron.* Ted. *Bochs bart.* Fran. *Barbe de boue.*

SPETIE. E' di due spetie vna col fiore aureo, e l'altra purpureo.

FORMA. La prima spetie produce le frondi simili al zaffarano, ma più larghe, & più lunghe: il fiore giallo, & assai grande raccolto in vn vaso, il quale s'apre, & s'allarga quando vede il sole, & serrasi la notte, & il giorno, quando è nuuolo, come fa quello del Cameleonte. Rassembrasi quando è quasi serrato per esser alquanto appuntato in cima, & per hauer alcuni peli bianchi ch'escon fuori, quasi alla barba d'vn becco, & di qui ha preso il nome: hà la radice lunga bianca, dolce, & grata al gusto, & s'vsa il verno nell'insalate. Da i fiori nasce vn capo papposo in cui si contiene il seme lungo.

LOCO. Nasce copiosamente ne i prati, & ne i luoghi sassosi.

QVALITA'. La radice riscalda, & humetta nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiasi ne i cibi cruda & cotta. Gioua all'ardor dello stomacho, à i vitij del petto, del fegato, & delle reni, & della vescica. L'ACQVA stillata da tutta la pianta, ò il succo delle foglie gioua à pleuritici.

VIRTV'. *Di fuori*. L'Acqua lambiccata, ò il ſucco delle foglie applicato con pezze di lino in sù le ferite freſche della carne, le ſalda merauiglioſamente.

BARBA DI BECCO Seconda.

Abſtergit, cohibet firmatq; hæc BARBA SECVNDA
HIRCI, & radicis conſtringit lacteus eius
Succus, at ipſa cibis non eſt vt prima ſuauis.

NOMI. Gre. τραγοπώγον, ἕτερον. Lat. *Barbula hirci altera*. Ital. *Barba di becco purpurea*.

FORMA. Queſto tragopongono produce le foglie ſimili all'altro, ma più copioſe à baſſo attorno alle radici, più verdi, più larghe & più ferme: fa ancora il gambo parimente ſimile & articulato, con apparenti concauità d'ali appreſso à i nodi. Produce i fiori in cima de i rami porporei à modo di ſtella. La radice ha dura & piena di latte al guſto amaretta.

QVALITA'. E' coſtrettiua, & aſterſiua, maſſime il ſucco della ſua radice.

VIRTV. Aſtringe, & aſterge, ma per eſſer amaretta, non è buona à mangiare.

BARBA SILVANA. Piantagine aquatica.

A

BARDANA.

B

Viperea expellit BARDANA *venena, iuuatq;*
Contra ſerpentes, venerem prohibetq; medetur
Strumis; vulneribusq; recentibus, atque vetuſtis
Vlceribus; ſanat panos, igniq; medetur
Sacro nec non articulisq; dolentibus, atque
Auxilio eſt, ſi quis purulenta, atque cruenta
Extuſsit: ſemen potum lenire dolores
Rite valet coli, frangit, ducitq; lapillos;
Semine quæ poto prohibet lapidesq; renaſci.

NOMI. Gre. Ἄρκιον & προσώπιον, Perche quei che ne i teatri non voleano eſſer conoſciuti, ſi velauano la faccia cō queſte frondi. Lat. *Perſonata*. Ital. *Bardana*. Spag. *Bardana*. Ted. *Groſs Kleiten*. Franz. *Gloteron*.

C

SPETIE. E' di due ſpetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Produce le frondi maggiori di quelle delle zucche, più hirſute, più nere, & più graſse, & il fuſto biancheggiante, quantūque ſi ritruoui ancora qualche volta ſenza fuſto: le frondi ſono nel dritto verdi, & nel riuerſo bianche, & il fuſto qualche volta porporeggia. Hà la radice grande negra di fuori, & bianca di dētro. Il ſuo frutto ſono le lappole con le ſpine dure, rigide, & ruuide, che pertinacemente s'attacano alle veſti. con fiori porporei, & col ſeme minore del cnico, nero, & lunghetto.

LOCO. Naſce quaſi per tutto, & maſſime ne gli argini de i foſſi, & in luoghi humidi. & anche ne i prati, & nelle campagne.

D

QVALITA'. Digeriſce, diſecca, & mediocremente coſtringe.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice beuuta al peſo d'vna dramma con i pinocchi gioua à coloro, che ſputano il ſangue, & la marcia. Il ſucco beuuto con vino vecchio ſana mirabilmente i morſi de i ſerpenti. Il ſucco delle foglie beuuto con mele, prouoca l'vrina, & mitiga il dolore della veſcica: il ſeme beuuto con ottimo vino per 40. giorni al peſo d'vna dramma, ſana la ſciatica; & mitiga i dolori de i fiāchi, & gioua à quelli che patiſcono di renelle, ò di pietra, & à quei, ch'è ſtata loro cauata la pietra, prohibiſce, che non rinaſca, & il medeſimo fa ancora la decottion della radice. La quale condita cō zucchero è vtiliſſima à coloro che patiſcono diſenteria, & renelle. *Di fuori*. Le foglie freſche s'applicano

vtilmente à l'vlcere vecchie, perche eſtinguono il calore, & mitigano il dolore: Poſte ſopra i membri rotti ò dislocati giouano grandemente. Applicate à i febricitanti mitigano la febre, & il calore. Alcuni fanno i capelli biondi col ſeme della bardana aggiuntoui il nitro. La decottion delle foglie miſta con nitro aſſogna, & aceto applicandola alle ferite le ſana, lauate prima le ferite con eſſa decottione. La radice peſta con ſale, & applicata ſana i morſi de i cani rabbioſi: le frondi impiaſtrate ò la radice peſta, & impiaſtrata mitiga il dolore de i ligamenti delle gionture.

BASILICO DOMESTICO.

OCIMA *ſunt oculis, ſtomachoque infeſta, ſed ictus*
Viroſos ſanant, eadem quoque tormina ſedant,
Calfaciunt, ſiccant, tenuant, terguntque ſtuporem
Dentibus & remouent, ſternutamenta cientque,
Cordaque lætificant, præbent capitique vigorem;
Verrucas tollunt, venerem ſtimulantque, premuntque
Deſtillata; cient & lac, ſomnum alliciuntque;
Veſparum & morſus, & quos dat ſcorpius ictus
Impoſita iſta iuuant, expelluntque inde venenum;
Exhilarant triſtes, & mentis nubila pellunt;
Continuoque vſu dant lendes, vermiculoſque.

NOMI. Gre. ὤκιμον. Lat. *Ocimum, baſilicum.* Ital. *Baſilico, cioè Regio per la preſtantia dell'odore, per il quale è degno della caſa regia.* Spag. *Albahaca.* Ted. *Baſilien.* Franz. *Baſilich.*

SPETIE. Tre ſorti di baſilico ſi ritruouano. Maggiore, Mezano, che per hauer odor di cedro è detto citrato, & il minore più odorato di tutti detto Garofonato con minutiſsime foglie.

FORMA. Il maggiore hà le foglie lunghe, larghe, graſse, & aſsai maggiori di quelle dell'Amaranto, & quaſi ſimili à quelle de gli Aranci. Il mezano ha le frondi minori aſſai. Hà l'vno & l'altro i fiori ſpicati, bianchi, da i quali vien poi il ſeme nero, & l'vno & l'altro è di ſoauiſsimo odore.

LOCO. Seminaſi ne gli horti, & poche ſono quelle caſe, che non habbiano la ſtate il baſilico alle fineſtre, in sù le loggie, & ne i giardini.

QVALITA'. E' caldo nel ſecondo grado, & hà in ſe vna humidità ſuperflua, & però non è à propoſito ne i cibi, come amminiſtrato di fuori ſia per maturare, & per digerire molto coueneuole: hà facultà aperitiua, eſpulſiua, & prouocatiua: è nemico dello ſtomacho, per eſſere molto duro à digerire.

VIRTV'. *Di dentro.* Secco ſi mette ne i cibi come la perſa, & il roſmarino: fatto bollir le vendemmie nel moſto gli dà gratiſsimo odore, & ſapore. Cotto nel vino ſana la diſpnea, & la toſſe, prouoca l'vrina, & i meſtrui. Il ſeme infuſo nel vino per vn giorno, fà vna mucilagine ò gomma bianca, la quale è molto pettorale, gioua alle verruche del petto, & alle crepature della lingua: Il ſeme beuuto con vino gioua à i morſi delle vipere, & de gli altri animali veleno ſi, gioua alle paſsioni del cuore, & alla malinconia, & genera allegrezza. L'ACQVA ſua ſtillata conforta il cuore, & gioua alla ſincope.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie freſche, ò l'Acqua ſtillata applicate alla fronte vagliono al dolor di teſta. L'Acqua hà virtù di rinfreſcare, & per queſto s'applica all'infiammagioni de gli occhi, del capo, & à i tumori del petto, & dell'altre parti. Il ſucco meſso ne gli occhi mondifica le caligini. Il ſeme ò l'herba meſſa nel naſo fa ſtarnutare.

BASILICO MINORE.

OCIMA *quo melius ſentis fragrare* MINORA
Hoc vires etiam meliores ferre videbis,
Quam maiora ex his, quæ diximus ocima poſſe:
Torminibus, capiti, ſtomacho, cordique medentur.

NOMI. Gre. ὤκιμον μικρότατος. Lat. *Baſilicum minus.* Ital. *Baſilico gentile, & garofonato.*

FORMA. Ha le frondi picciole molto odorate più dell'altro aſſai, & per queſto ſi chiama baſilico gentile, & garofonato. Fà il fuſto quadrangolato.

LOCO. Seminaſi come l'altro.

QVA-

QVALITA'. Quanto è piu odorato, tanto è più calido dell'altro.

VIRTV'. *Di dentro.* Quanto più è odorato tanto è più dell'altro ragioneuolmente confortatiuo, & più cordiale, & più conueneuole per mettere negli Elettuarij per il core: conferisce allo stomaco ancora, ma mangiato copiosamente ne i cibi indebolisce la vista. L'età presente difende allegramenre il Basilico contra l'opinion de gli antichi prouando, che le capre lo mangiano, & che beuuto con vino, & con vn poco d'aceto sana le punture de gli scorpioni marini, & terrestri, non meno che si faccia la Ruta, & la menta. Se alcuno sarà ferito dallo scorpione, in quel di c'hauerà mangiato il basilico difficilmente si sanerà, vsato frequente ne i cibi genera pidocchi.

VIRTV'. *Di dentro.* Si da il basilico ad odorare con aceto nelle sincopi, & à coloro che tramortiscono, & ad altri difetti del cuore: & medesimamente à letargici, & infiammati. Gioua applicato con olio rosato, ò mirtino à i dolori del capo, & con vino alle nuuolette de gli occhi. Fassi ontione al filo della schiena, & alle piante delle mano, & de i piedi con succo di basilico, & gioua grandemente à i rigori delle febri lunghe innanzi che venga il parocismo.

BASILICO SALVATICO.

Vipera si mordet, vel serpens alter, & anguis
Optima OCIMOIDES *illi medicina feratur*
Ischiadique etiam datur vtilis ipsa medela.

NOMI. Gre. ὠκιμοειδὲς. Lat. *Ocimoides, ocimastrum.* Ital. *Basilico saluatico.* Spag. *Albahaq. Mentesina.*

FORMA. Nasce con frondi simili al basilico domestico nelle biade, con rami hirsuti, riquadrati, & più alti d'vn palmo, nelle cui sommità nascono fiori bianchi, & qualche volta rossi porporeggianti, & dopo quelli vi si truouano alcuni vasetti simili à quelli del iusquiamo. dentati per intorno nella bocca, dentro à i quali è vn seme nero, simile à quello del meláthio. Ricolgonsi questi vasetti secchi da i fanciulli; imperoche quando son vacui di seme soffiandouisi dentro cô le labbia suffolano acutissimamente.

QVALITA'. La radice è inutile, il seme è composto di parti sottili, disecca senza mordacità.

VIRTV. *Di dentro.* Il seme beuuto nel vino, ha virtù contra il veleno, & contra i morsi delle vipere, & d'ogn'altro velenoso serpente: Dassi nelle sciatiche cô mirra, mele, vino, & pepe.

BASILICO AQVATICO.

Luminis ad fluxus ERINVS, *Nasique iuuamen*
Pollet, & exiccat, aures mulcetque dolentes
Atque valent frondes aduersus dira venena.

NOMI. Gre. ἐρῖνος. Lat. *Erinus, & ocimum aquaticum.* Ital. *Erino & basilico aquatico.* Spag. *Bassho delhagoa.*

FORMA. Nasce con frondi di basilico, ma minori, & intagliate in cima, & produce cinque, ò sei fusti, alti vna spanna, il fiore è bianco, & il seme nero, & acerbo, le frondi, è il fusto sono pieni di liquore simile al latte.

LOCO. Nasce appresso alle fonti, & à riui dell'acque.

QVALITA'. Il seme dell'Erino è acerbo, & imperò è egli ripercussiuo, & diseccatiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Le frondi vagliono contra i veleni.

VIRTV'. *Di fuori.* Vsasi à i flussi dell'orecchie, & del naso, il seme trito con mele, vale alle caligini de gli occhi. L'herba è vtilissima à i dolori dell'orecchie con alquanto nitro impiastrata, ò destillato il succo nell'orecchia con solfo, & nitro.

BATATAS.

Est in Delitijs & cruda, & cocta BATATAS,
Estur, habet gratum nam iucundumq; saporem,
Conserueq; etiam fiunt radicibus eius.

NOMI. *Questa pianta è stata à gli antichi incognita, & per questo non ha nome Greco, o Latino. Gli Spagnuoli la chiamano Batatas, Camotes, o Amotes.*

FORMA. Produce come il cocomero siluestre i sarmenti grossi, succulenti, & lisci sparsi per terra, con foglie attorno simili à quelle de gli spinaci: non si sa ancora se fà frutto ò fiore, ma si trapianta la radice, che è grande come quella del rafano. La quale di dentro è bianca.

LOCO. Nasce spontaneamente nel mondo nuouo, & nell'Isole vicine, donde è stata trasportata in Spagna. & ama luoghi caldi.

QVALITA', & VIRTV'. Mangiasi questa radice tenera cruda, & cotta sotto la cenere monda, & tagliata in pezzetti con vino, acqua rosa, & zuccaro, ouero con olio aceto, & sale. Ne manca chi di queste radici odorate, & di buon sapore faccia conserue.

BATRACHIO
Ranunculo.

BATTISOCERE
Ciano.

BEDEGVAR.
Spina bianca.

BELLIDE MAGGIORE.

Vtilis ad strumas, vel si caluaria fracta est,
Floribus est BELLIS, *Thoracisque vlcera; prestat*
Bellis & Ischiadi, & resolutis; sanat & oris
Vlcera, tum linguę fuerit si pustula in ipsis.
Astrictamque aluum lenit; genitalia tandem
Inflammata iuuat, extinguit, & inde resoluit.

NOMI. Lat. *Bellis maior.* Ital. *Primo fior maggiore Fior di Primauera. o primola vera maggiore.*

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie, maggiore, minore, & minima.

FORMA del Maggiore. Produce le foglie larghe in cima, & strette presso al picciuolo, quasi poco manco, che tonde grossette all'intorno dentate, & strate per terra attorno alla radice à modo di ruota: ma quelle che sono intorno al gambo sono lūghette come quelle del senetione: fà più gambi di vna sola radice, alta vn gombito, tondi, & fermi: nelle cui cime escono i fiori maggiori che di Camomilla, ò di Matricaria, i quali durano tutta la state, nel mezo gialli, & all'intorno bianchi, la radice ha egli diuisa in più, & diuerse fibre non molte profonde.

LOCO. Nasce ne i prati, & ne gli argini de i fossi.

QVALITA'. E' di natura frigida, & humida.

VIRTV'. *Di dentro.* Il succo beuuto giona à i feriti. L'herba mangiata in insalata con aceto, olio, & sale, muoue il corpo. I fiori si mettono nelle beuande delle ferite cassali penetranti nelle concauità del petto. Le foglie masticate sanano le pustule vlcerate della bocca, & della lingua. L'herba fresca mangiata cotta nel brodo delle carni mollifica il corpo stittico.

L'AC-

L'ACQVA stillata beuuta rinfresca il fegato, mitiga la colera, & estingue il calore interno. *Di fuori.* Vagliono i fiori alle scrofole: & le foglie fresche applicate à tutte l'infiammationi dell'vlcere, scacciano il calore mitigando il dolore, & vagliono alle ferite della testa. Risoluono i tumori. vagliono alla paralisia facendone fomento con ebulo, & agrimonia, & vagliono alle scrofole, alla sciatica, & alla podagra. & per se sole alle infiammagioni de i mẽbri genitali, peste, & applicate.

BELLIDE MINORE.

Omnia quæ maior BELLIS MINOR *ipsa ministrat.*

NOMI. Lat. *Bellis minor.* Ital. *Primo fior minore. Fior di prima vera.* Ted. *Masziuerlem.* Fran. *Marguerite.*

FORMA. Fà le frondi, & i fiori, & le radici minori della prima, fà picciuoli sottili, ritondi, arrendeuoli, strati per terra, minori d'vn palmo, & nasce ne i i prati.

QVALITA', & VIRTV'. Vale à tutte le cose, che la maggiore.

BELLIDE MINIMA.

At MINIMA *in vasis seritur, passimq; per hortos*
Vtque corona solet precingere tempora BELLIS;
Et reliquas cunctas genus istud viribus equat.

NOMI. Lat. *Bellis minima.* Ital. *Margarite, & fior di primauera gentile.*

SPETIE. Sono di più sorti di colori.

FORMA. Se bene tutte le foglie sono simili, lunghette, & grossette & intagliate per intorno, nondimeno i fiori sono diuersi, che alcuni sono nel centro aurei, & d'intorno rossi, altri che nel bianco rosseggiano, ò di diuersi colori, & altri turchini. Le frondi de i fiori sono sottilissime, & paiono fiocchi di seta.

LOCO. Si seminano ne gli horti, & nelle testacce.

QVALITA', & VIRTV'. Tutte hanno la virtù medesima.

BELVEDERE.
Osiride.

BERBENA.
Verbenaca.

BERBERO.

BERBERVS *exiccat baccis, refrigerat, atque*
Roborat, astringit, cohibetque; ardentibus inde
Febribus, atq; malis vinum datur vtile baccis
Expressum, nec non mulierum effluxibus, inde
Cœliacisque simul, dysentericisque bibendo:
Ardentemque sitim sedat, reprimitq. cadentem
Inde columellam, reiectum & sanguinem, itemq;
Vlcera que serpunt, exiccatque humida; pellit
Intestinorum, ceditque animalia; fauces
Et guttur seruat, premit inflammataque eorum.

Nomi. Lat. *Berberus. Crespinus.* Ital. *Berberi, Crespino.* Ted. *Versich.* Franz. *Vinette.*

Forma. E'il Crespino vna pianta, che cresce sù da terra con folti sarmenti, ò vogliamo dir bacchette, come fanno ancora i nocciuoli saluatichi, tutte dall'alto à basso armate di certe acutissime spine lunghe, piane, & bianche, che nascano à tre à tre in ciascun luogo, oue spuntano fuori. La scorza de i bastoni è biãca, liscia, & sottile, sotto la quale è la materia del legno gialla, fragile, & fungosa: ha assai radici di color molto gialle, le quali sparge nella prima superficie della terra; le frondi produce quasi simili à quelle del melagrano, ma più sottili, più larghette, & più mozze nella cima in ogni parte per intorno cinte di minutissime spine, ma teneri. Produce il fiore nel principio di Maggio giallo in groppoletti, quasi come che fà l'vua, di soauissimo odore, da cui si generan poscia gli acini lunghetti, li quali nel maturarsi diuẽtano rossi, fiammeggianti simili alle granella de melagrani: ma non sono cosi grossi, di sapore acetoso, & stittico.

Loco. Nasce nelle siepi, & doue nascono l'altre spinose piante.

Qualita'. Le bacche sono frigide & humide nel grado primo: ma il succo, che è il vino de berberi è nel grado medesimo, & e assai più brusco, che non è quello de i melagrani acetosi, & però astringe, corrobora, & ferma.

Virtu'. *Di dentro.* Dassi il vino de i berberi nelle maligne, & acutissime febri perciòche mescolati con giulebbe violato non solamente spegne merauigliosamente la sete, e l'arsura della bocca, ma prohibisce che i vapori maligni, & velenosi non cosi facilmente corrano al cuore, & occupino il ceruello. Dassi parimente ne i flussi stomachali, & à vomiti colerici, & nella disenteria: Ristagna tanto beuuto quanto applicato i flussi de i mestrui. Ammazza i vermini, & massime quando si beue con acqua d'abrotano, e di gramigna, cõ vn poco di zuccaro. Cõferisce allo sputo del sangue; nuoce nondimeno alli stomachi frigidi, & alli stretti di petto: dassi ancora con giouamento alle infiammagioni del fegato. Il succo cotto con zuccaro à modo di cotognato è cosa delicatissima, & ferma il flusso del ventre, & i vomiti: & vale à i Catarri caldi, vsandolo la sera nell'andar à letto. *Di fuori* Ristagna il succo de i berberi applicato i flussi de i mestrui. Ferma i denti smossi lauandosi la bocca. Consolida le gengiue, & risolue gargarizato l'infiammagioni delle fauci, & dell'vuola: & prohibisce con la stitticità sua il flusso, che vi descende. Consolida le ferite fresche, & disecca l'vlcere vecchie. Ristagna le lagrime, & i flussi degli occhi, incorporato con acqua rosa, & tutia preparata, & messone vna gocciola ò due per volta negli Angoli de gli occhi, che patiscono.

BETA.

Bietola.

BETEL.

Assidue mandunt indi, conferre putantes
Betellis folia, & firmare in corpore vires,
Vt Veneri seruire queant; cerebrumq; iuuare
Corq; simul credunt, quamuis id inebriet ipsos,
Assiduoq; vsu simul occupet intellectum.

Nomi. *Chiamasi Betel da gli Indiani.*

Forma. E' vna pianta, la quale arrampica sopra gli alberi come fa l'edera, ne può star ritta senza sostentacolo: nõ fa frutto ne i fiori, & sono le sue foglie quasi simili à quelle de i nostri cedri, ma più salde, & più lunghe con certi nerui euidenti, che scorrono di lungo via come nella piantagine.

Loco. Nasce nell'Indie Orientali, & si portano à noi di Alessandria.

Qualita', & Virtu'. Le foglie masticate, vagliono alla preseruatione della sanità, corroborano il corpo, & eccitano le cose veneree, & per corroborare il cuore, & il ceruello; quantunque imbriachino quãdo se ne mangia troppo quantità & confoudano l'intelletto; onde le Donne di quei paesi, quando si vogliono gittare viue nel fuoco, che abbruscia i corpi morti de i mariti ne mãgiano tãta quantità, che ipazziscono.

BETONICA.

Omnibus à morbis reddit Betonica *tutum,*
Morsibus

Morsibus auxilio est serpentum, menstrua pellit,
Pectoris aduersus bibitur, laterisq; dolores;
Et sanat stomachi vitia, & Medicamina praua
Exigit; Ischiadi prodest, morbisq; caducis;
Ruptis, vesicę, renumq; doloribus affert
Auxilium; lassos recreat, frangitq; lapillos;
Accelerat partus, prodest contraque venena;
Difficiles flatus sanat, dentumq; dolores
Mitigat; affectis tabe, insanisq; medetur,
Et Iecoris tollit fastidia, itemq; lienis;
Ad cordis vitia & bibitur, tum sanguis ab ipsa
Sistitur, Ebrietas prohibetur denique turpis;
Vulneribus capitis multum valet, atque tuetur
Hęc animos hominum, tum corpora tuta periclis
Nocturnisq; vijs reddit; loca sacra, sepulchra
Vmbris defendit, ne sint quandoque timori;
Praterea cunctis sancta hęc in rebus habetur:
Hinc vulgo est dictum plusquàm Betonica polles.

NOMI. Gre. κέστρον καὶ ψυχότροφον. Lat. *Betonica*. Ital. *Betonica*. Spag. *Bretonica*. Ted. *Betommen*. Fran. *Betoesne*.

FORMA. Produce il fusto sottile quadrato, alto vn gombito, e qualche volta maggiore, le frondi come quelle della quercia lunghe, molli, & per intorno intagliate, & odorifere, delle quali quelle sono le maggiori, che son più propinque alle radici: genera il seme nella sommità de i fusti in modo di spica, come fà la Timbra, ricolgonsi le frondi, & seccansi per l'vso di molte cose: sono le sue radici sottili, come quelle dell'elleboro.

LOCO. Nasce ne i prati, & nelle colline nette, & opache, & in luoghi frigidi.

QVALITA'. Hà la Bettonica virtù incisiua, imperoche la sua herba è amaretta, & alquanto acuta: il che dimostra priuatamente l'effetto, ch'ella fà nel rompere delle pietre; è calda, & secca nel primo grado completo, ò nel mezo del secondo.

VIRTV'. *Di dentro*. La Bettonica insieme co i fiori cotta in vino, & beuuta vale al singhiozzo, alle crudità dello stomacho, & à i rutti acetosi; conferisce molto à i difetti della madrice: & in somma è vtile à tutte le passioni interne del corpo in qualunque modo pigliata: dello stomacho, del fegato, della milza, delle reni, della vescica, all'oppilation della madrice, gioua à cauar fuori del corpo i maligni humori: è vtile à quei c'han sospetto d'hauer preso il veleno beuuta con vino vna dramma della sua poluere: che per vrina, & per da basso caua fuori il veleno. Gioua non poco à gli itterici, frenetici, comitiali, paralitici, e à gli sciatici, cotta in acqua, & beuutane la sua decottione. Il medesimo fà L'ACQVA stillatane, ò la conserua de i fiori con zuccaro & la poluere dell'herba secca vagliono à molte cose, ma principalmente à i dolori della testa, prese per sè, ò con miele. La poluere della radice secca, presa al peso di due dramme con acqua melata prouoca il vomito cacciando fuori i grossi, & viscosi humori. La poluere dell'herba beuuta al peso di tre dramme cō vino, sana i morsi de i velenosi animali. Mangiata per auanti non lascia nuocere i veleni mortiferi, prouoca l'vrina & solue il corpo, & prouoca i mestrui beuuta con vino al peso d'vna dramma: Rompe le pietre affisse nelle reni, & espurga il petto, il polmone, & il fegato. La Bettonica in somma è piena d'infinite virtù, la onde è nato quel prouerbio, Tu hai più virtù, che la Bettonica.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi verdi peste, ò cotte, & applicate alla testa ferita, sana le ferite, & cauane fuori l'ossa rotte, ò altre cose infisse, il suo vapore messo nell'orecchie, mitiga il lor dolore. Le foglie cotte in aceto, & vino vagliono alla putredine, & al dolor de i denti. Cotte in vino rosso, & applicate, lauata prima la ferita con la sua decottione, son mirabil rimedio à i morsi velenosi, & del can rabbioso principalmente: mitigano i dolori artetici, & delle podagre applicate. L'ACQVA stillata applicata con pezzette, mitiga il dolor della testa, & de gli occhi. La bettonica è herba capitale, & se ne fà ceroto per le fratture della testa, & per cauar l'ossa rotte, che incarna, asterge digerisce, & desecca. Fassene ancora siroppo, & se ne fà ancora berrettini per corroborar la testa. Fassene ancora vna liscia per confortare il ceruello, & la memoria cosi. Prendesi di Betonica, origano, saluia, fiori, & herba di camomilla, ana M.ij. si mettono in vn caldaio, & sopra si mette la cenere & sopra vi si getta acqua piouana & si fà liscia, & il giorno auanti, che vi s'habbia à lauar la testa vi s'infonde vn sacchettino pien di rose rosse di maiorana di lauanda, di rosmarino, di spico, di bettonica incisi ana M.j. Agarico vn poco contuso dramme due. Dicono oltre à cioche messi i serpenti in vn cerchio di frondi di bettonica, non possono vscir fuori, ma s'ammazzano insieme. Fassi errino del succo delle radici di bettonica di maiorana ana oncia meza, mele schiumato onc. 1. vino bianco onc. meza, nigella, noce moscata, ana scrop. j. si mescola il tutto & mettesi tepido à digiuno nel naso per espurgarne la flegma.

BETVLA.

BETVLA *calfaciet folijs, siccabit itemq;*
Absterget, viresq; dabit, simul attenuandi;
Ipsa etiam folijs aperit simul atque resoluit;
Calfacit, & mollit cortex bitumine plenus;

Caulis aquam fractus distillat, & eijcit illa
Vessicæ, & Renum (Medicamen grande) lapillos;
Illita sed maculas delet, vultusq; nitorem
Conciliat, sanatq; oris potu vlcera grato;
E folijs succo sint mixta coagula siccus
Caseus & tineis, & vermibus inde carebit;
Lumina corticibus dantur nocturna volutis,
Flagrantq; vt tedę tanquàm bitumine plenę.

Nomi. Gre. Σημύδα. Lat. *Betula.* Ital. *Betula. Bidell.* Ted. *Bircken. Boebrika.*

Forma. Hà le frondi simili al popolo negro, per intorno sottilmente dentate: ma nella parte di sopra più ruuide, & più verdi: non produce frutto alcuno, quantunque faccia le pannicole come i noccivoli: il tronco pertugiato con succhiello, rende grandissima copia d'acqua chiara non ingrata al gusto.

Loco. Nasce in luoghi freddi, oue lungamente giace la neue, & nelle selue esposte à settentrione.

Qualità. Le foglie riscaldano, & seccano, risoluono, assottigliano, astergono, aprono, & sono amare: ma la scorza, ch'è bituminosa riscalda e mollifica.

Virtù. *Di dentro.* Il succo, ch'esce la primauera dal tronco pertugiato hà virtù marauigliosa per rõper le pietre tanto nelle reni, quanto nella vescica, beuendosene lungamente.

Virtù. *Di fuori.* Il succo suo cauato come di sopra, sana la putredine della bocca, fa buon fiato, & leua le macchie della pelle. Mescolato nel quaglio preserua il cascio dalla putredine, & da i vermini. A tutte queste cose è più efficace la liscia fatta della cenere della scorza. Il legno s'adopra à molte cose massime à farne carbone per liquefare i metalli; & à farne bacchette per castigar l'insolentia de i fanciulli nelle schuole. Del legno si fanno ancora cerchi per far corbe per esser molto arrendeuole: la corteccia serue per far faci per far lume la notte: ch'abbrugia molto meglio della teda. Cola nell'abbruciarsi cotal liquor nero à modo di pece, che serue à leuar le cicatrici, & à sanar la lepra, & il medesimo liquor che da questo legno abbruggiato esce fuori leua le nuuole, & fiocchi degli occhi, & le lor cicatrici. L'Acqua, che dalle foglie fresche destillasi, vale alle cose predette, & à sanar particolarmente l'vlcere della bocca.

BIEDONE.
Blito.

BIETOLA BIANCA.

Digerit, & tergit, reseratq; obstructa, doloresq;
Auris BETA *leuat, offendit largius esa;*
Calfacit, exiccat, astringit, discutit, atque
Cit lotium, expurgat, dysentericisq; medetur,
Furfuribusq; caput purgat, lendes & iniquas
Tollit; alopeciam cum vitiligine sanat,
Ignibus & sacris pruriginibusq; medetur;
Vimq; gerit nitrosam, & succo est noxia; pungit
Intestina, premit serpentiaq; vlcera tandem.

Nomi. Gre. τεῦτλον. λευκὼν. Lat. *Beta alba.* Ital. *Bietola bianca.* Spag. *Aselgas.* Ted. *Mangold, piessen.* Franz. *Porree.*

Spetie. E' la Bietola di tre sorti, bianca, nera, & rossa.

Forma Della bianca. Ha le foglie più larghe dell'altra, quasi simili all'atriplice, ò al Rombice orten se, per intorno leggiermẽte intagliate: il fusto è di duo gombiti, liscio, fà i fiori piccioli gialletti, il seme copioso, inegualmente ritondo, & aspretto. La sua radice è bianca, longa come quella del raphano, & tenera.

Loco. Seminasi per tutti gli horti.

Qualità. E' la Bietola nitrosa, & calida, & secca nel terzo grado. E pero è digestiua, & astersiua, & purga per il naso, ma cocendosi se ne priua, & fassi leggiermente digestiua, contraria all'infiammagioni, & è piu astersiua, & più digestiua la bianca, che la nera; imperòche la nera hà in se alquanto del costrettiuo.

Virtù. *Di dentro.* Nutrisce poco, come fanno parimente tutti gli altri herbaggi, nondimeno molto meglio s'accommoda alle opilationi del fegato, che non s'acconcia la malua: & massime quando ella si mã gia con senape, & con aceto: & gioua marauigliosamẽte à coloro, che della milza patiscono; di modo che più presto si crede esser in tal cosa medicina, che cibo. Le radici, & le foglie, e i fusti cotte lesse alquanto, acconce con aceto olio & sale, & le radici condite seruono l'inuerno per insalata ad eccitar l'appetito, & à mitigar la collera, ch'è nello stomacho. La radice mangiata leua il fetor della bocca per conto di cipolle, & d'agli-

L'her-

L'herba mangiata nuoce allo ſtomaco per eſſer mordace cotta,& mangiata con aglio ammaza i vermini & vale à i morſi de i ſerpenti.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicate le foglie mitigano il dolore dell'infiãmagioni, & dell'vlcere vecchie, riſoluano i tumori,& eſtinguano il ſouerchio calore. La cenere della radice netta onta con mele, & aſperſa di ſale ſe ne fan ſoppoſte per fanciulli che patiſcono di vermini. Dicono che ſi fà l'aceto in vn'hora,ſe quattro radici di bietola nette, & peſte ſi mettono in due libre di vino. Il ſucco meſſo ne i criſtieri euacua ſenza dolore. Et meſſo nel naſo purga la teſta. Cotta nella liſcia, netta il capo dalla farfarella,& da i lendini.

BIETOLA NEGRA.

BETA *autem* NIGRA *paulum vi diſtat ab alba,*
Sed coquitur cum lente ſimul, quo comprimat aluum,
Quod radix eius multo vehementius affert;
Illita pruritum ſanant folia, ictibus atris
Subueniunt, ventris ſiſtunt hæc denique fluxus.

NOMI. Gre. τεύτλον μελανόν. Lat. *Beta nigra.* Ital. *Bietola nera.* Spag. *Aſelgas.* Ted. *Sbezz mangold.* Franz. *Ioatre reparee.*

FORMA. Produce le foglie,il fuſto,i fiori,il ſeme, & le radici ſimili alla bianca,ma le foglie ſono minori, & negrette.

LOCO. Seminaſi come l'altre ne gli horti.

QVALITA'. Poco è nelle qualità dall'altre differente.

VIRTV'. *Di dentro.* Cotta nelle lenticchie, & mangiata riſtringe il fluſſo del ventre, al che più vale la radice,& il ſucchio beuuto vale al morſo delle ſerpi veleno ſe.

VIRTV' *Di fuori.* Bollita in acqua, & impiaſtrata tolle il prurito oue vi ſia: il ſucchio applicato vale à i morſi de gli animali velenoſi.

BIETOLA ROSSA.

Nec RVBRA *à reliquis multum differre videtur*
Oxibaphisq́, etiam præconcinnatur edendo;
Semiq́, cocta ſale, inque ſimul ſeruatur aceto.

NOMI. Gre. τεῦτλον. ἐρίθρεον. Lat. *Beta rubra.* Ital. *Bietola roſſa.*

FORMA. Produce le foglie più ſtrette dell'altre, più dure,& roſſeggianti. Ha la radice non punto diſſimile da quella delle carote roſſe, come ch'ella ſia di forma più groſſa, & al guſto più dolce. ha il fuſto parimente roſſo, & il ſeme ſimile à quello dell'altre.

QVALITA'. Non è molto differente dall'altre nelle ſue qualità.

VIRTV'. *Di dentro.* Non è molto differente dall'altre nelle ſue virtù. Vſanſi le radici di queſta bietola commodamente nelle inſalate l'inuerno leſſe prima nell'acqua, ò cotte ſotto la cenere calde, & di poi tagliate in fette ſottili, & acconce con aceto, olio, ſale,& pepe. Acconcianſi ancora prima meze leſſe, & di poi tagliate in fette, & meſſe in macera con ſale nell'aceto forte, per mangiar con gli arroſti: & quelle che ſono coſi preparate accompagnate con radici di rafano tagliate minute, eccitano l'appetito, & ſono al guſto gratiſſime.

BIETOLA SALVATICA.
Piombagine.

BIONDELLA.
Centaurea minore.

BISLINGVA.
Hippoglosso.

BISMALVA.
Alcea.

BISTORTA.

Stillantem vrinam cohibet BISTORTA,*necatq;*
Lumbricos,vomitum sistit,tetra vlcera sanat,
Pesteq; praseruat,bibitumq; ad cuncta venena;
Et gonorrhoeam curat,tum pracipitatos
Adiuuat;hac sanguis prohibetur vulnere;confert
Pestiferis febribus,papulisq; ; & menstrua sistit;
Roborat atque vterum proprio lapsumq; reponit
Illa loco,ac tandem prohibet committere abortum.

NOMI. Lat. *Bistorta.* Ital. *Bistorta, Serpentina.*

FORMA. Produce le frondi simili alla rombice, lisce,& rosigne di sopra , & di sotto quasi celesti. La radice grossa contratta , & contorta à modo di serpe che giace:le foglie nel primo nascimento sono rossigne,ma cresciute poi si rassembrano non poco à quella della rombice , quantunque siano più lisce, & di sotto purpuregne: & all'intorno ondeggianti.Produce il gambo tondo , sottile , alto vn gombito nel quale sono le foglie molto minori : fà i fiori spicati nella cima del gambo,rossigni , oueramente purpurigni, & il seme quasi come d'acetosa.La radice,è à l'occhio come di canna ma tenera,& piena di succhio,storta come vn serpente,vestita di nerigna , & sottil corteccia , se bene la polpa di dentro rosseggia , la quale gustata si sente manifestamente costrettiua.

LOCO. Nasce ne gli alti monti, & ne i pascoli.

QVALITA'. E' frigida , & secca nel terzo grado, astringe,corrobora , & hà quasi le medesime facultà dell'Acetosa.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice poluerizata si beue al peso d'vna dramma contra il veleno della peste, che il caccia via per sudore : sana la disenteria , & gli altri flussi del corpo. Beuuta prohibisce l'aborto, beuuta con succo di piantagine fà ritener l'vrina : raffrena il vomito della collera fattane pasta con chiara d'ouo , & poscia cotta sopra vna tegola & mangiata:ouero beuuta la poluere con vino di granati. L'ACQVA stillatane,ò la decottion della radice,dissolue i grumi del sangue,& beuuta la sua acqua stillata digerisce,& gioua al trabocco del fiele. La decottion delle radici è rimedio per tutti i veleni. Vale nella pestilentia , & nelle febri pestifere, nelle quali si scuoprono le petecchie:& beuuta con vino vale contra i morsi de i serpi velenosi,onde hà preso il nome di serpentina . Vale purgato prima il corpo vna dramma di poluere di questa radice,beuuta con acqua ferrata alla gonorrhea , nel che fà mirabile effetto. Ammazza i vermi del corpo stringe tutti i flussi:mettesi nelle beuande , che si fanno per le ferite interne : conferisce à quelli che sputano sangue .

VIRTV'. *Di fuori* Messa nella concauità de i denti con vn poco d'alume adusto , & piretro,& mele, non solo ne leua il dolore , ma prohibisce il flusso de gli humori in quella parte,& purga la testa.La poluere aspersa sopra le ferite vi stagna il sangue . Applicata al ventre,al pettinicchio , & alle reni con aceto fà ritener l'vrina . Ristagna i mestrui , sedendosi nella sua decottione : & parimente trita , & vnta insieme con mele & con spigo in su'l corpo. Fassi Cristero alla madrice per disseccare , & astringere l'humide vlcere d'essa così . Prendosi radici di bistorta onc.iiij. scorze di granati , balausti,mortella ana onc.j.foglie d'equiseto di hipoquistido,di lentisco ana M.j.acini d'vua,seme di piantagine ana onc. meza. rose secche. p.j. cuoconsi tutte queste cose in acqua piouana ferrata, nella qual sia dissoluto vn poco d'alume,& con questa decottione si faccia cristiero alla madrice : fatta poi l'astersion vi s'aggiunge mirra,iride,scorze d'incenso , & simili per incarnare. A prohibire le sconciature si fà questo vnguẽto . Prendesi di radici di bistorta onc.meza , bolo armeno coralli rossi ana onc.j. balaustij orientali dram. ij.olio ros.omphacino, & mirtino , & di cotogni ana onc.j.con cera rossa q.b. si faccia vnguento , col quale si onga il ventre , & le reni aggiuntoui vn poco d'aceto lauato ben prima con acqua rosa. A fermare il vomito del sangue,& i flussi colerici si fà questo vnguento . Recip.olio ros.onfacino , di cotogni ana onc.ij. galle, scorze di granati,balaustij,mortella, bistorta ana dramma ij.bolo arme.dram.iij.Acacia onc.j.Cera q.b.con vn poco d'aceto , si faccia vnguento. A confortare , & ridurre al suo luogo la madrice . Recip. radice di bi-

ſtorta, libr. meza, legno aloe ſandali citrini, noce moſcata, berberi ana onc. meza. Cinnamomo dramme iij. garofani, ſquinanto, fiori di camomilla, ana dram. ij. incenſo maſtice, gallia moſcata, ſtorace, calamita, ana ſcrop. j. moſco fino ſcrop. mezo con cera, laudano, & pece, ſi faccia impiaſtro alla madrice: poi ſi faccia queſto profumo. Recip. radici di biſtorta, cipero, caſtoreo, ſcorze di ghianda, balauſti, ana dramm. j. con cera, & termentina ſi facciano trociſci da far profumo alla madrice. L'ACQVA ſtillata dalla radice ſana applicata i morſi de i ragni, & de i ſerpenti: vale alle gangrene del naſo, gittandoui ſopra poi della ſua poluere.

BLATTARIA.

Calfacit, exiccat, ad ſe BLATTARIA *blattas*
Contrahit, vlceribus confert, tingitq́ capillum;
Inflammata leuat ſimul hęc, oculosq́ tumenteis.

NOMI. Lat. *Blattaria verbaſcum aurei floris.* Ital. *Blattaria.*

FORMA. E' ſimile al verbaſco nel fuſto, & nel fiore: ma le frondi ſono manco bianche, & per intorno dentate, con fiori aurei, doppo al cui di fiorire naſcono alcuni bottoni ſimili à quelli del lino, ma più duri, & più liſci, doue è dentro il ſeme.

LOCO. Naſce nelle campagne.

QVALITA'. Per eſſer ella amara, riſcalda, & diſecca.

VIRTV'. *Di fuori.* Meſſa ne i luoghi, doue ſia dibiſogno, tira à ſe le tignuole, & le blatte, & però vien detta blattaria; conferiſce all'vlcere, fa biondi i capelli, & gioua alle infiammagioni & tumori de gli occhi.

BLITTO ROSSO Maggiore.

Humorem frigusq́ gerens non vtile BLITVM
Eſt ſtomacho, turbat ventrem, tamen ictibus affert
Auxilium, dederit quos ſcorpius; atque linitur
Tempora ſi, clauiq́ pedum, doleantue lienes.

NOMI. Gre. Βλῆττον. Lat. *Blitum.* Ital. *Blito, Biedone, & Bietolone.* Arab. *Bachala.* Ted. *Vager.* Spag. *Bredos.* Franz. *Blette.*

SPETIE. E' di due ſpetie, cioè bianca, & roſſa, & il roſſo è di due ſorti, maggiore, & minore.

FORMA. Il maggiore creſce all'altezza d'vno arbuſcello, con foglie, & fuſti purpureggianti ſimili all'amaranto, ma maggiori con fiori grandi con gran numero di pannicole all'intorno, piegate verſo terra come pennacchi, & roſſi come quelli dell'amaranto. Il fuſto produce egli groſſo come vn braccio, duro, & per il lungo ſtriſciato. Produce il ſeme bianco ſu per il fuſto in racemi ſimili alle pannicole del panico ſaluatico.

LOCO. Seminaſi ne gli horti, & ne i giardini.

QVALITA'. E' frigido, & humido nel ſecondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Cuoceſi per mangiare nell'acqua, & friggeſi poi nella padella, con olio, & con buturo, aggiungendoui poi del ſale, & dell'aceto, ò dell'agreſto, benche molte volte fà vomitare, genera dolor di ſtomacho, & di budella, & fluſſi di corpo, mouendo la collera. Daſſi il ſucco nondimeno à bere nel vino al morſo de gli ſcorpioni.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiaſtraſi in sù i calli dei piedi, & parimente ne i dolori delle tempie, & della milza inſieme con olio di cappari.

BLITO ROSSO MINORE.

Humectat BLITVM RVBRVM *refrigerat, atque*
Emollit, menses & prouocat inde moranteis,
Adq; molas præstat, educendasq; secundas.

NOMI. Gre. Βλιττόν μικρον. Lat. *Blitum rubrũ.* Ital. *Blito rosso, biedone.*

FORMA. Hà le frondi simili all'amaranto, ma più rosse, è rossa parimente la radice. Di modo che rõpendosi par che sanguini tutta: fà i fiori come l'altro spicati.

LOCO. Nasce spontaneamente ne gli horti.

QVALITA'. Refrigera, humetta, & mollifica.

VIRTV'. *Di fuori.* Gioua particolarmente à prouocare i mestrui, & à cacciar fuori le mole, & le secondine pigliandone il vapore le donne da basso mentre bolle, si che ascenda alla Madrice.

BLITO BIANCO.

ALBVM *cuncta potest* BLITVM, *quę cętera possunt.*

NOMI. Βλῖττον λεύκον. Lat. *Blitum album.* Ital. *Blitore biedon bianco.*

FORMA. Produce le frondi simili al Blito rosso, ma minori, & bianchicce, il seme nasce tra ramoscelli nelle concauità delle ali, ne i fiori spicati come il panico.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i campi non coltiuati, & ne gli horti.

QVALITA' & VIRTV'. Hà le virtù, & qualità medesime de gli altri Bliti.

BONACA.
Anonide.

BONIFATIA.
Hippoglosso.

BORAGINE.

Gaudia fert cordi, minuit BORAGO *rigores*
Febris, & horrores, tum tussibus auxiliatur,
Calfacit, humectat, gustu gratissima edendo,
Et vires recreat, animæ & solatia vino
Auget; Mnemosinem firmat, mœroribus atque
Proficit, & morbo surgentibus, & quibus infert
Syncopa vim; lætos humores gignit & ipsa;
Et faciles reddit partas, ducitq; secundas.

No-

Nomi. Gre. Βουγλωσσον. Lat. *Buglossum, Borago, Corago*. Ital. *Boragine*. Arab. *Lasceualt liaur*. Spag. *Borraias*. Ted. *Burretsch*. Franz. *Borraue*.

Forma. Produce le foglie larghe, lunghe, aspre, & ruuide, non del tutto tonde, con molte bolle, armate di sottilissime spine, le quali fanno tutta la pianta rigida, & pungente, il gambo è alto vn gombito, & qualche volta molto maggiore carnoso, concauo, & per tutto spinoso, con molti rami, i fiori hà ella à modo di stelle, d'vn viuido celeste colore, se ben se ne truoua di quella, che lo fà bianco dal mezo de i quali esce vna punta nera: ma non però pungente, con seme nero, & strisciato. Hà la radice bianca, grossa vn dito, al gusto dolce, & viscosa, la quale spuntatasi trapianta.

Loco. Nasce negli horti per se stessa, & cosi copiosa, che malageuolmente se ne può stirpare. Ma prima che si semini, bisogna tener per vn giorno auanti il seme con vn poco di stabbio in vna pezza bagnata.

Qualita'. E' nel temperamento suo calida, & humida, & però messa nel vino, fà rallegrare, prouoca l'vrina, & estingue la sete.

Virtu'. *Di dentro*. S'ha questa pianta acquistato il nome di Boragine perche hauendo gran proprietà nelle passioni del cuore, si chiamaua corragine, ond'è poi accaduto che corrompendosi col tempo il nome sia stato permutato il C. in B. Ha mirabili virtù in tutti i difetti del cuore, & gioua à i malenconici, è salutifera nel cibo con gli spinaci. Cotta nell'acqua melata gioua alla tosse, causata dall'asprezza delle fauci, Il succo delle foglie beuuto vale contra veleni, & le morsure di tutti gli animali velenosi. Quella che hà tre fusti gioua mãgiata alla terzana, & quella che n'hà quattro alla quartana. Mettendo i fiori nel vino, ò nelle insalate rallegra il cuore, & di qui si dice.

Ego Borago gaudia semper ago. L'Acqua stillata da tutta la pianta vale in tutte le febri, & parimente la conserua, che si fà de i fiori con zucchero, & gioua à coloro, che vaneggiano nelle febri, & mitiga l'infiammagioni de gli occhi applicata l'acqua tanto di dentro, quanto di fuori. I fusti cotti, & crudi mangiati giouano all'infiammation del fegato. Fassi del suo succo vn siroppo molto cordiale, che conferisce al tremor del cuore, & alla sincope, sana la opilation della milza, & conferisce nella mania, & nella malinconia. Fassi prendendo di succo depurato di boragine lib. iiij. di zuccaro chiarificato lib. ij. Cuocansi alquanto, poi prẽdasi meza libra di fiori freschi di Boragine, si pestino vn poco, poi si cuocano in giusta quantità d'acqua, & la colatura si aggiunga alle cose sudette, & si faccia siroppo.

Virtu'. *Di fuori* La cenere della boragine temperata con acqua melata conferisce molto alle infiammationi, & all'vlcere della bocca del palato, della lingua, & delle gengiue, lauandosene la bocca, & hà tutte le virtù dell'echio, & l'vno è succedanio dall'altro.

BOSSO.

Confert si qua lues teneat quem Gallica Bvxvs
Adiuuat, & si quis cupiat rufare capillos

Nomi. Gre. πύξος. Lat. *Buxus*. Ital. *Bosso*. Ted. *Buchsbaum*.

Forma. Produce foglie di mirto, ma alquanto più larghe, più grosse, più verdi, & ritondette nella cima. Verdeggia d'ogni tempo, ne mai perde le frondi, & però è pianta molto commoda per tessere spalliere ne i giardini. Fà il fior verde, & il seme rossigno: è dispiaceuole à tutti gli animali, come la ruta: il suo odore è noioso, onde il dormir sotto il bosso fà doler la testa. Il suo legno è spessissimo & durissimo, & grauissimo, & giallo, & per queste non si marcisce, ne nuota nell'acqua: & è in grand'vso presso à gli intagliatori, tra i quali tiene hoggi in Roma il Principato M. Leonardo Parasole, il quale con molta vigilanza, & diligentia hà intagliate le figure del presente Herbario.

Loco. Nasce in luoghi freddi, & aprichi, in Italia, & in Corsica.

Qualita'. Disecca, astringe, corrobora, & mediocremente scalda.

Virtu'. *Di dentro*. Cotto & tornito prima come il legno sana il mal Franzese beuendone la sua decottione, & fà il medesimo effetto che il legno santo, & sana il flusso del ventre & la sua radice mangiata gioua à i morsi de i serpenti.

Virtu'. *Di fuori*. Le foglie, & i rami bolliti nella liscia fanno biondi i capelli.

BOTRI.

Vestibus inseritur, quoniam infert BOTRYS *odorem,*
Et quoniam à tineis, illas blattisq; tuetur,
Enectosq; ciet partus, & menstrua, morbis
Pectoris & confert, vteri lenitq; dolores,
Abstergitq;, aperitq;, incidit, calfacit, atque
Asthmaticis eadem pariter medicina salubris

NOMI. Gre. Βότρυς. Lat. *Botrys*. Ital. *Botri*. Ted. *Krottenkraut*, Franz. *Millegrane*.

FORMA. Produce le foglie intagliate, come quelle della cerqua, con molti rami, sottili, col seme copiosissimo & racemoso: tutta la pianta è rossigna, con certa rasina per tutto, respira di acre, & graue odore: ma non senza qualche soauità.

LOCO. Nasce nelle riue de i torrenti, & nelle valli.

QVALITA'. Riscalda, secca, apre, incide, asterge, & caua fuor del petto gli humori grossi, è amaro, incide, onde si comprende esser caldo & secco.

VIRTV'. *Di dentro.* Cotta in vino, & beuuta questa pianta gioua alla difficultà del respirare, & à gli asmatici. Et vale à tutte l'infirmità del petto causate da freddi humori, gioua à gli empiemaci, & à gli stretti di petto cosi beuendosene la decottione, come pigliandosene la poluere dell'herba secca con decottion di regolitio. Vale ancora à tisici, che sputano la marcia presa nel modo medesimo. La conserua delle foglie fatta con zuccaro da messa à bollir con le carni buon sapore.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba fresca scaldata sopra vna tegola, & irrorata con vino applicata su'l ventre, mitiga i dolori della madrice. Et però è buona per i dolori delle donne di parto, se insieme con matricaria, & fiori di Camomilla si cuoce minutamente tagliata in olio di gigli bianchi, & poi con tre oua sbattute se ne fà vna frittata, & metteli cosi calda, sopra il ventre loro. Fomentandosi le donne col vapore della decottion di tutta la pianta prouoca loro i mestrui, & tira fuori del corpo le creature morte. Messa l'herba secca tra le vestimenta, non solamente le preserua dalle tarme, ma da loro ancora buono odore. L'ACQVA stillata da tutta la pianta è pettorale, & prouoca i mestrui, & l'vrina.

BRANCA ORSINA, Acantho.

BRASSICA.

BRASSICA *cit, sistit, superatq; venena, merumq;*
Dentibus, atque oculis nocet ipsa, astringit, & aluum
Emollit, tussim lenit, vocem renouatque;
Calfacit, & siccat, fungorum arcetq; venena,
Discutit, abstergit, lotium mensesq; ministrat,
Pellit & enectos partus, conglutinat vlcus,
Et vulnus, confert nodosis atq; podagris;
Discutit, & crapulam, vini noxamq; repellit,
Ictericosq; iuuat, splenesq;, aduersus itemq; est
Serpentes, rabidosq; canes, Animæ grauitatem
Conficit, & stomacho est aduersa; interficit atque
Lambricos; partus faciles redditq;, nocetq;
Dentibus & gingiuis, visum obtundit acutum;
Somnum interturbat, conflat, mœroreq; succus
Torpet.

NOMI. Gre. κράμβη. Lat. *Brassica*. Ital. *Cauoli*. Spag. *Colhes*. Ted. *Koel*. Franz. *Choux vers*.

FORMA. Sono varie & diuerse spetie del cauolo, cioè brassica liscia, & crespa, cauoli torsuti, cauoli fiori. Enne del domestico, & del saluatico, fà i fiori gialli, & il seme simile à quelle delle ra-

pe, rinchiuſa ancora in ſimili ſilique, di color roſſetto, & alquanto amaro. Il liſcio hà le foglie grandi, & bianchicce, il creſpo l'ha creſpe, & più tonde: il torſuto produce il torſo grande, con larghe frondi.

Loco. Seminaſi e trapiantaſi per tutti gli horti, & vigne.

Qvalita'. E' calda, & ſecca nel primo grado, è diſſeccatiua, mollificatiua, glutinatiua, & aſterſiua.

Virtv'. *Di dentro*. Mangiata gioua al tremor delle membra, & alla debolezza della viſta: mangiata doppo paſto riſolue i nocumenti della imbriachezza, & della crapula. Il ſucco beuuto crudo con nitro, & iride mollifica il corpo, beuuto con vino gioua à i morſi delle vipere; mangiate le ſue foglie crude con aceto giouano à coloro, che patiſcono nella milza: maſticate, & ſucchiatone il ſucco, riſtaurano la voce perduta. La decottion beuuta ſolue il corpo, & prouoca i meſtrui. La Braſſica cotta leggiermente & mangiata muoue il corpo, ma biſcotta lo riſtringe: il ſeme del cauolo peſto groſſamente, & bollito nel brodo di carne beuuto inſieme col medeſimo brodo gioua preſentaneamente à i dolori colici, cotto il caolo due volte riſtagna il corpo, & mitiga il ſuo dolore, & maſſimamente aggiuntoui il cimino & l'olio, il ſale, & farina d'orzo; & maſſimamente mangiandoſi ſenza pane; il medeſimo fà il brodo del cotto con vn gallo vecchio, & gioua queſto medeſimo alli fegatoſi, & à difettoſi di milza, a coloro che patiſcono della pietra delle reni, & renelle, gioua ben cotto à i tiſici, mangiandoſene ſpeſſe volte. Daſſi il ſucchio con vtilità grande à bere al veleno de i funghi malefici. Cotto il cauolo, & mangiato con pepe lungo, & beuutone poi il brodo genera copioſiſſimo latte nelle donne ch'allattano i fanciulli: cotta la midolla de i gamboni nel latte di mandorle, & di poi peſta, & compoſta con mele ouero con zuccaro à modo di elettuario gioua lambendo à gli ſtretti di petto, & alla toſſe: i fanciulli che mangiano de i cauoli creſcono più preſto. Conferiſce à i podagroſi, mangiata con ruta, & coriandro. La Braſſica condita gioua all'ardor dello ſtomacho, eccita l'appetito, & eſtingue la ſete. In ſomma il cauolo è vtile ad ogni ſorte di male, & per queſto non è merauiglia ſe i Romani, huomini di tanto valore hauendo cacciato i Medici di Roma ſi curarono ſeicento anni continui di tutti i mali ſolamente co i cauoli. L'Acqva deſtillata da i cauoli creſpi fioriti, beuuta à digiuno prohibiſce l'embriachezza, & ſolue manifeſtamente il ventre: daſſi per proprietà occulta al morſo del can rabbioſo con antidoti & ſenza, ammazza ſimilmente tutte le ſorti di vermini, maſſime data con vna dramma del ſuo ſeme.

Virtv'. *Di fuori*. Le foglie applicate mitigano l'infiammagioni, & il dolore, conferiſcono alla rogna, al fuoco ſacro, & alla lepra. Le medeſime applicate alle podagre con farina di fien greco & aceto facēdone empiaſtro, mitigano il dolore loro, & vagliono all'vlcere ſordide & vecchie. L'vrina di chi habbia molti giorni magnati i cauoli applicata, ſana le fiſtole, & le cancrene, & le petecchie: i fanciulli debili lauandoli con eſſa ſi rendono gagliardi. La cenere de i cauoli con aſſogna ſana l'vlcere che ſerpono. La liſcia fatta con queſta cenere gioua mirabilmente al foco ſacro. L'Acqva ſtillata applicata leua la morphea, & le lentigini del viſo. E grande inimicitia tra il cauolo & la vite. La decottione de i cauoli gioua applicata à i nerui, alle gionture, & alle ferite freſche & vecchie.

BRASSICA Campeſtre.

Brassica campestris *tantæ eſt acrimoniæ vt ipſa Braſſicæ ad hortenſis vires accedere poſſit.*

Nomi. Lat. *Braſſica campeſtris*. Ital. *Braſsica cāpeſtre*. Spag. *Collejon*.

Forma. Hà i fuſti biancheggianti, ritondi, con alquanti rami, le foglie per interuallo ſimile alla perfoliata, di colore come la Braſsica, al guſto acute; i rami procedenti dalle ali ſottili, ne i quali ſono i fiori bianchi ſimili à quelli della Braſſica: poi fanno i cornicelli quadrati, ne i quali è chiuſo il ſuo minutiſſimo ſeme: la radice è dura fibroſa, & candida.

Loco. Naſce copioſa nel regno Marciano, & nella campagna di Vienna.

Qvalita' & Virtv'. Per la ſua acrimonia ſi può giudicare, c'habbia le medeſime facultà della Braſſica. Ma particolarmente L'Acqva ſtillata da tutta la pianta vale mirabilmente beuuta al peſo di quattro once a i morſi del can rabbioſo & ſimilmente applicata al morſo con pezzette di lino ſottiliſſime. Ammazza parimente beuuta al peſo di due once i vermini de i fanciulli.

BRASSICCA CAPVCCIA.

Viribus à reliquis CAPITATA *haud Brassica differt,*
Ni quod deterior mensis censetur in ipsis,
Atque nocentior.

NOMI. Gre. Κράμβη, κεφαλωτὺς. Lat. *Brassica capitata*. Ital. *Cauolo cappuccio*.

FORMA. Fà prima le foglie grandi ritondette, che stanno in giro al pedicone le quali poi si stringono, & fanno vna palla, c'hora è bianca, hora verde hora rossigna. Il seme ch'è simile à quello dell'altre brassiche si raccoglie in pochi lochi d'Italia, & per hauerlo si fà così. A mezo Ottobre si piglian i cappucci con le radici, s'appicano à l'aria, per venti giorni, poi si sotterano in cantina nell'arena fino al capuccio, come si spaccano si piantano in luogo aprico, lasciandoli quattro dita fuor della terra. Fiorifcon poi, & come è maturo si coglia il seme.

LOCO. Seminasi, & piantasi in luoghi humidi.

QVALITA' & VIRTV'. Non è differente dall'altra brassica, se non che ne i cibi è più dell'altra nociua, che genera humori melanconici, & offende la vista. Se nel cuocersi i cauoli li si mette ogni poco di vino, non si cuocono più, & perdono il colore. I cappucci son men nociui cotti prima nell'acqua, & poi in brodo grasso con finocchio. Volendosi in vn conuito magnare, & bere assai, si mangi prima la brassica cruda, con aceto, & così dopo il cibo, se ne mangino cinque altre frondi, & si potrà rimangiare, e bere, come se non si fusse mangiato, ne beuuto.

BRASICA Marina.

Hydropicis confert, si sit Rhabarbarum in ipsa,
BRASSICA, *cui nomen Mare dat, quo dicta Marina est.*

NOMI. Gre. Κράμβη θαλασσία. Lat. *Brassica marina*. Ital. *Soldanella, & brassica marina*. Franz. *Cheu de mer.*

FORMA. E' molto differente dall'altre brassiche nelle foglie; percioche questa hà le frondi simili al l'Aristologia ritonda: ma picciole, sottile, & pendenti ad vna per vna da i suoi rosci ramoscelli, attaccate con vn sol picciuolo come l'hedera: hà il succo bianco quantunque non ne sia copiosa, & è al gusto salso, & alquanto amaretto, & denso di sostanza. Tutta la sua pianta è acuta, & inutile allo stomacho: produce i fiori della smilace liscia, c'hanno la similitudine d'vn calice.

LOCO. Nasce ne i liti del mare.

QVALITA'. Essendo amaretta, & alquanto salsa, s'accommoda à tutte le cose, che s'accomodano le qualità dette.

VIRTV'. L'herba è in tutto inimica allo stomaco, apre, muoue il corpo, cotta in brodo grasso. La sua decottione presa con Reubarbaro, caua fuori l'acqua de gli Hidropici: & il medesimo fà la poluere delle foglie secche, aggiuntoui il Reubarbaro, & le cubebe, beuuta con vino.

BRASSICA CANINA.

Calfacit, exiccat, tum digerit ipsa CANINA
BRASSICA; *viq; sua pereunt hominesq;, Canesq;,*
Atque lupi pariter, vulpes, Pantheraq; picta.

NOMI. Gre. Ἀπόκυμον. Lat. *Apocymum*. Ital. *Piploca, brassica canina.*

Spetie. Ritrouasene di due sorti, vna serpeggiante,& l'altra non.

Forma. E' vna pianta, che produce picciole viticelle di noioso odore,& arrendeuoli,come sarmenti, & malageuoli da rompere, le cui frondi rasembrano quelle dell'edera,ma più tenere,& più appuntate nella cima,di spiaceuole odore,& alquanto viscose,& piene di giallo liquore, produce certi baccelli simili à quelli del Nerio,di spetie di follicoli,lũghi vn dito, ne i quali è dentro vn seme nero,picciolo,& duro.

Loco. Nasce in Soria,& nella Puglia.

Qvalita' & Virtv'. E' grandemente calda,ma non tanto secca, & però digerisce impiastrata. E' veleno à gli huomini, & le frondi incorporate con grasso,& con pasta,& fattone pane,ammazzano i cani, i lupi, le volpe, & le panthere, quando si danno à mangiare. La serpeggiante hà mediocre qualità, & virtù.

BRIONIA.
Vite bianca.

BRVSCIACVLO.
Cotula fetida.

BVGLOSSA.

Calfacit,humectat Bvglossvm,*abscessibus atque*
In febribus confert;recreat vires, animiq;
Inde voluptates auget,tussiq; medetur
Cordaq; lætificans herba est gratissima edendo
Sanat & insanos.

Nomi. Lat. *Buglossum vulgare*. Ital. *Buglossa*. Ted. *Echserung*. Fran. *Buglosse*.

Spetie. Enne di due spetie, domestica, & saluatica. Maggiore,& minore.

Forma. La domestica fà le foglie lunghe come la consolida maggiore, hirsute, aspre, sparse per terra, hispide,& irte, simili alla lingua di boue, ma punteggiate di certe macchiette bianche con aculei sottilissimi.Hà i fiori porporei, ma più piccioli della boragine, col seme negro:la sua radice è simile à quella della boragine,ma più grossa, & più carnosa. La minore hà le frondi più picciole,hirsute,ma senza aculei. La saluatica cresce con frondi più picciole, bianchicce, & senza aculei col fusto grosso,& peloso, & aspretto con fiori negri:la sua radice è grossetta,lenta,& dolce. Ve ne è vn'altra saluatica minore simile in ogni cosa all'altra, ma più saluatica.

Loco. La domestica nasce ne gli horti,& la saluatica nelle Campagne.

Qvalita'. E' calda come la boragine, & mediocremente humida.

Virtv'. *Di dentro.* Mangiata ne i cibi moltiplica il latte, fa il cor allegro, & lo conforta mirabilmente. Le foglie, le radici, e il seme cotti ogn'vn per se nel vino ò in altro modo prese, scacciano dal cuore il veleno. L'Acqva stillata da questa pianta, & la conserua fatta de i fiori con zuccaro,conforta il cuore, scaccia la malinconia,purifica il sangue, & mitiga l'ardor delle febri. Il seme pesto, & beuuto con vino prouoca il latte. Fassi del succo di buglossa lib. viij. depurato di zuccaro libr. iiij. fiori di buglossa pesti lib. j. cuocansi i fiori in acqua,& alla colatura s'aggiungano le cose predette, & cuocansi perfettamente: ma perche il succo della buglossa si caua difficilmente per che mentre si pesta se ne fà mucillagine, per questo come è pesta si lasci in luogo fresco, per vna notte, & il giorno sequente si chiarifichi, spremuto il succo, con chiara d'ouo. Questo sciroppo genera allegrezza, & conforta il cuore, & per questo conferisce molto nelle Febri d'ogni sorte, gioua alla mania, & alla malinconia, & à tutti quei mali parimente; che procedono da humori adusti, & melanconici, come rogna, lepra impetigini, & simili, & conferisce molto nelle sincopi, & nel mal Francese, massime accompagnato col siroppo di fumosterra,de pomis simplice,& di Lupoli con decottione conueniente.

Virtv'. *Di fuori.* Le foglie,le radici,ò il seme, peste,& cotte in vino,& applicate calde giouano al dolore de i lombi.

BVLBO.

Et stomachum, & venerem cit BVLBVS, *Semen adauget,*
Concoquit, atq; inflat, alimentaq. praua ministrat,
Calfacit, exiccat, astringit, discutit, atque
Maturat, stomachum firmat, reuocatq; ciborum
Voto; iuuat vires, & digerit, extrahit atq;
Spicula; gangrenas cohibet, simul atq; podagras
Et Venerem stimulat; ad prolem semina gignit;
Humores crassos expectorat; atque dolores
Articulis arcet, luxatis proficit, atq;
Collisis, arcet sudores; tormina, flatusque
Excitat, & tentat neruos, hoc visus hebescit.

NOMI. Gre. Βολβὸς ἐδώδιμος. Lat. *Bulbus, esculentus.* Ital. *Cipicchie.* Spag. *Cebolla ascalonita.* Ted. *Ascalonitez.* Franz. *Des escallotes, des appetites.* Arab. *Basarazis.*

FORMA. Il Bulbo nostro (hauendo conformità con quello de gli antichi) hà le frondi sottili, & tonde, che tirano à quelle del zafferano, ma più grossette: le cipolette fà come le scalogne, che tirano nel rossigno.

QVALITA'. E' delle qualità della cipolla: malageuolmente si digerisce, genera ventosità, & però prouoca la libidine, onde disse Martiale.

Cum sit anus coniunx, cum sint tibi mortua membra,
Nil aliud bulbis quàm satur esse potes.
& Columella.
Quæque viros acuunt, gelidas, armantq; puellas
Iam Megaris veniant genitalia semina bulbi.
& per questo disse Ouidio.
Daunius an libicis bulbus tibi missus ab oris
An veniat Megaris noxius omnis erit.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiati i bulbi eccitano auidità dell'apetito ne gli stomachi infermi, & giouano à coloro, che sputano la marcia dal petto, & dal polmone. Nuocono alla vista & à i nerui, & son ventosi. Cotti nell'aceto, & mangiati son conueneuoli à i rotti.

VIRTV. *Di fuori.* Applicato con mele giouano alle cancrene, & alle Podagre, & con vn poco di pepe à gli hidropici, & à i morsi de i cani, & spégono le lentigini: & per essere amaretti, & costrettiui astergono, & insiememente conglutinano & disseccano ancora.

BVLBO CASTANO.

Calfacit, & siccat BVLBO CASTANON, *& estur*
Cruda & cocta huius radix, mingentibus atque
Auxilio est, illis prodest, qui sputa cruenta
Emittunt, aperit, lotium, mensesq; ministrat.

NOMI. Gre. Βολβοκάστανον. Lat. *Bulbocastanon.* Ital. *Bulbo castano. Castagne agresti, che dalla forma del bulbo che hà la sua radice, & dal sapor delle Castagne, hà preso il nome.*

FORMA. Hà le frondi sottili, & diuise, simili à quelle dell'aneto, il fusto sottile alto duo palmi, i fiori bianchi in vna vmbella, nella quale è poi il seme picciolo, lunghetto, & più stretto di quel del finocchio, odorato, di colore negriccio: la radice sua è ritonda, di fuor negra, & dentro bianca, la polpa, di sapore in mezo tra la pastinaca, & le Castagne.

LOCO. Nasce nella Holandia, & nella Zelandia; & nella Grecia, in Chio, & in Rhodi, & nella Germania, in Britannia.

QVALITA'. E' questa radice calda, & secca moderatamente: il seme è più caldo, & più secco: & è aperitiuo, & diuretico,

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiasi questa radice cruda, ma cotta in acqua è più soaue, è vtile à coloro, che sputano il sangue, & à quei, che non possono ritener l'vrina. Et per questo conferiscono molto alli tisici, alli precipitati da alto, & à coloro che per cadute da Cauallo sono fracassati, & pesti, onde vrinano poi sangue, & non possono ritener l'vrina.

BVLBO ERIOPHORO.

Bvlbvs eriophorvs *dat, quod gerit intus in escam.*

Nomi. Lat. *Bulbus eriophorus.* Ital. *Bulbo eriophoro. Il cui fiore è molto desiderato in Italia, doue non fiorisce in certi giardini.*

Forma. Ha il Bulbo circondato come la Cipolla di molte scorze, fra le quali è vna certa lenta lanugine, come tela di Ragno. Fa le foglie lunghe come il giacinto, ma più dure, & men succolenti, & carnose, verdi, in forma di cortello, d'ingrato sapore: Fà il fusto, & i fiori cerulei come il giacinto, ma senza odore: fiorisce da basso come la squilla. La radice è grassa, & bulbosa, & bianca.

Loco. Nasce ne i lidi del mare.

Qvalita' & Virtv'. La radice di questo bulbo, ben netta dalle scorze, & dalla lanugine, si mangia, secondo alcuni: ma in Italia non se n'è fatta isperienza ancora.

BVLBO VOMITORIO.

Quod vomitus moueat Bvlbvs vomitorivs *esto Vesicæq; malis prodest. fert plusq; caloris Hic quàm esculentus Bulbus.*

Nomi. Gre. Βολβὸς ἐμετικός. Lat. *Bulbus vomitorius.* Ital. *Bulbo che fà vomitare.*

Forma. E' simile all'altro bulbo nelle frondi, ma son però di questo più negre, & più lunghe: fà i fiori come il giacinto volgare, & la sua radice è simile all'Aglio.

Qvalita'. E' più caldo che il bulbo da mangiare.

Loco. Nasce nelle colline.

Virtv'. La radice mangiata, ouero beuuta la sua decottione, gioua à i difetti della vescica, & fà vomitare.

BVPHTHALMO.

Bvphthalmvm *muscas, & apes necat, ipsa tumores*
Sedat, duritias & discutit, inde colorem
Arquato infectis morbo solet ipsa referre;
Atque infusa mero lotium ciet, inde dolores
Emulcet Renum, coli sedatq; querelas.

Nomi. Gre. Βούφθαλμον. Lat. *Buphthalmum. Oculus bouis.* Ital. *Buftalmo, occhio di boue.* Arab. *Bihar.* Ted. *Rinds aug.* Franz. *Oeil de beeuf.*

Forma. Produce teneri, & sottili fusti, & le frondi simili à quelle della Camomilla, ma più breui, più larghe, & più dure: I fiori son gialli tutti, maggiori di quelli della Camomilla gialla, simili à gli occhi donde han preso il nome.

Loco. Nasce nelle campagne, & ne gli argini de i fossi, e attorno alle Castella.

Qvalita'. I fiori sono più acuti di quelli della Camomilla, & però son più digestiui, & risolutiui.

Virtv'. *Di dentro.* Beuuta l'herba subito per alcun tempo, dopo il bagno restituisce il colore naturale à coloro, c'hanno il trabocco del fiele. & il medesimo fa l'Acqua stillata da tutta la pianta, ò la decottion, la quale fa nausea & facilita il vomito. L'infusion delle frondi fatta nel vino, beuuta prouoca l'vrina, & vale à i dolori colici, & renali.

Virtv'. *Di fuori.* I fiori triti con cera, & applicati risoluono i tumori, & le durezze.

BVRSA PASTORIS.

Inflammata iuuat, stringit, refrigerat, vna
Ignibus & sacris PASTORIS BVRSA *medetur;*
Ad dysenteriam bibitur decoctio, sputa
Adq; cruenta; recens illataq; vulnera succus
Glutinat, infusus simul auribus ipse medetur,
Sanguinis effluxus, vndantia menstrua sistit;
Calceus hanc habeat, nudis pedibusq; prematur,
Ictericas facies ea sic aurigine mundat.

NOMI. Ital. & Lat. *Bursa pastoris. & herba cancri.* Ted. *Seckel Kraut. & tescel Kraut.* Franz. *Bourse de pasteur. Pera pastoris lat.*

FORMA. Fà i fusti ritondi, alti vn palmo & mezo, i rami sottili, che nella sommità s'allargano, le foglie vicine alle radici sono simili à quelle della verbenaca: ma quelle del fusto si rassembrano à quelle del Thlaspi: Hà la radice sottile, & bianca: fà i fiori nella sommità de i rami, bianchi, da i quali procedono certe siliquette schiacciate, che rappresentano l'imagine d'vn cuore, col seme dentro minuto: chiamasi Bursa pastoris perche la sua siliqua hà la forma d'vna di quelle scarselle che portano i pastori.

LOCO. Nasce quasi per tutto, massime presso alle strade, & vicin' à gli antichi edificij.

QVALITA'. E' frigida, & secca, & stittica, & astringente.

VIRTV'. *Di dentro.* La poluere delle foglie secche con vino rosso, ò con acqua piouana doue sia estintò l'acciaio, cotta & beuuta ferma i flussi del corpo, & del sangue per vrina, & ristringe i mestrui souerchi, & vale à tutti i vitij interni nel corpo. Et alle medesime cose vale L'ACQVA stillatane, beuuta per alquanti giorni. La decottion fatta delle foglie in acqua piouana con piantagine & bolo armeno vale alla dissenteria, & allo sputo del sangue: Fattene frittelle con le foglie e mangiate ristagnano i mestrui, & altri flussi.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo messo nel naso ferma il sangue, che n'esce, & purga le ferite fresche. Dicono che tenendosi quest'herba in mano finche si riscaldi ristagna il flusso del sangue del naso, & delle ferite. Il decotto fatto di questa pianta, & della persicaria, ristagna sedendouisi dentro, i mestrui. Pesta, & messa nelle scarpe, & à piedi nudi calcata gioua al trabocco del fiele.

CACATREPPOLA.
Tribulo.

CAIOVS.

Instimulat venerem, scabiem CAIOVS *& aufert,*
Discutit è facie lentes, simul atq; lichenas.

NOMI. *Portasi di Brasil in Lisbona vna certa sorte di Noci, da loro chiamata Caious.*

FORMA. Il Caious è vn'arbore grande con foglie di pero. Il frutto è della fattezza, & grãdezza d'vn'ouo di papera, le quali essendo piene di succo, & sono come quei cedri, che chiamano lime, delli quali si seruono i Brasiliani. Nell'estremità del frutto vien fuori vna certa Noce simile ad vn Rognone di Lepore, di colore cinericio, & alle volte di cinericcio meschiato di rosso. Hà questa noce due scorze, fra le quali v'è vna certa cosa spognosa piena d'vn'olio spessissimo & caldissimo di dentro hà vn nocciolo bianco ricoperto da vna pellicina cinericcia, la quale per mangiarlo bisogna leuar via. Credono alcuni, che sia spetie d'Anacardi.

LOCO. Nasce nell'Indie Orientali in Brasil.

QVALITA'. E questo frutto caldo, & il suo olio è calidissimo.

VIRTV'. *Di dentro.* I frutti mondi, & leggiermẽte arrostiti si mangiano, ne son men grati al gusto che i pistacchi & stimolano à venere.

VIRTV'. *Di fuori.* L'olio che hà quasi le virtù del Balsamo, guarisce l'impetigini, le lichene, & la rogna.

CALAMANDRINA.
Camedrio.

CALAMINTA.

Calfacit, & siccat CALAMINTHA, *& mēstrua pellit*
Vrinasq; simul; ruptis, vulsisq; medetur,
Necnon torminibus, simul & spirantibus ęgre;
Et tineas, partusq; necat, vermi vtilis auris;
Serpentesq; fugat; recipit turpisq; cicatrix
Ex hac candorem, morbosq; à nomine Regis
Hęc eadem expurgat; nigro obsistitq; veneno,
Auxiliumq; refert ex hac elephantica lepra,
Atque lien.

NOMI. Gre. καλαμίνθα. Lat. *Calamintha*. Ital. *Calamento, Mentuccia, Nepetella*. Arab. *Calamentum*. Ted. *Vuilden poley*. Spag. *Neueda*. Franz. *Paullio sauuage*.

SPETIE. E' di tre sorti, cioè montana, agreste, & fruticosa.

FORMA. Nasce con foglie ritondette, pelose, & all'intorno dentate, & molto odorate: i gambi ha ella alti vn gombito, quadrati, pelosi, & sottili, & i fiori piccioli purpuregni, i quali nascono da mezo il gambo, fino alla cima, come nel Pulegio, quantunque nella montana sian più copiose nelle chiome. Le sue radici sono copiose, & sottili.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, lungo le vie publiche, & appresso le siepi, & parimente ne i colli.

QVALITA' E' di sottile essenza, calida, & secca quasi nel terzo grado, delle cui qualità s'hanno inditij manifesti parte per il gusto, & parte per l'isperienza. Al gusto è ella chiaramente acuta, & calda, & alquanto amara; & all'esperimento è manifesto ch'applicata di fuori da prima scalda valorosamente, & morde, tirando, & leuando la pelle: & finalmente vlcera la carne, & fa sudare, & disecca ogni corpo, & hà del digestiuo, & dell'astersiuo.

A

VIRTV'. *Di dentro*. Il succo beuuto con vino scaccia i lumbrici, & i veneni. Prouoca il sudore, apre l'opilationi del fegato, & della milza, riscalda le reni infrigidite, mitiga i dolori della madrice & prouoca i mestrui: & questo lo fanno principalmente le foglie cotte in vino, & beuute, che purgano ancora il petto, prouocano l'vrina, & sanano le rotture, & sminuiscono l'abondanza della collera. Conforta questa beuanda lo stomacho, & purgato prima lo stomacho, scaccia la febre terzana, & gioua à gli asmatici, spasmati, & à i dolori di corpo, al vomito colerico, & à i freddi, & tremori, che vengono nel principio delle febri. La poluere delle foglie beuuta con mele, & con sale ammazza ogni sorte di vermini nel corpo. Ilche fà parimente

B

trita cruda insieme con la cicoria mangiata in insalata: mangiata cruda, & cotta l'herba, & beuutole sopra del siero del latte gioua alla lepra. Cotta con zuccaro vale al trabocco del fiele, alla difficultà dell'anhelito, alla tosse antica, alla fredda intemperie delle viscere, & à quelli che patiscono di milza, & per questi mali si è fatto poi il diacalamento semplice, & composto. & lo sciroppo in questa maniera Recip. calaminta domestica, & saluatica ana onc. ij. seme di ligustico, di dauco, squinanto ana once cinque, & meza libra d'vua passa, mele, ò zuccaro libre due, & acqua q. b. & si fà bollir il tutto. L'ACQVA stillata dalle foglie, vale alle cose predette.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo ò il vino doue sia bollita la calamintha, leua le macchie negre della pelle, ammazza i vermini stillato nell'orecchie: sedendo le

C

donne nella sua decottione si prouocan loro i mestrui, & si mitigano i dolori della madrice. Le frondi peste, & applicate alla natura delle donne con lana, prouocano i mestrui, ma ammazzano le creature. Fattone profumo fanno fuggir le serpi: cotte in vino, & impiastrate fan bianche le cicatrici, & spengono i liuidi. Impiastransi vtilmente sù le sciatiche, accioche tirino fuori dal profondo gli humori, brusciando la pelle di sopra.

CALAMO ODORATO.

D

Stringit ODORATVS CALAMVS, *tussiq; medetur,*

Cal-

Calfacit, & siccat, lotium cit, menstrua ducit;
Subuenit & renum vitijs, ruptisq; leuatq;
Substillum lotium, dentum mulcetq; dolores.

NOMI. Gre. κάλαμος ἀρωματικός. Lat. *Calamus odoratus*. Ital. *Calamo aromatico*.

FORMA. Non è in parte alcuna da gli altri calami differenti, se non nella soauità dell'odore.

LOCO. Nasce in India, in Siria, & nella Giudea.

QVALITA'. E' callido & secco nel secondo grado, hà dell'astrettiuo, dell'apperitiuo, & dell'incisiuo, & espulsiuo. Non si porta il vero in Italia; ma in suo luogo si puote vsar la radice dell'acoro, ch'el calamo aromatico volgare; ò s'vsi l'asaro, ò l'iride, ò il giunco odorato, ò il phu maggiore, ò il nardo celtico.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuto prouoca l'vrina, & però cotto con gramigna, ò con seme d'Apio si beue cōmodamente all'hidropisia, alla difficultà d'vrina, à vitij delle reni, & alle rotture. La poluere della radice beuuta in acqua melata gioua à tutti i mali frigidi, & ventosi, & à l'opilationi del fegato, & della milza, & è valorosa contra i veleni.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicato à i luoghi delle donne prouoca i mestrui: Conferisce alla tosse, quando d'esso solo & mescolato con termentina per modo di fomento per vna canna s'inghiottisce il fumo. La decottione è vtile à sederui dentro le donne per i difetti loro, & farne i cristeri. Mettesi ne i profumi, che si fanno per spirar buono odore, & ne gli empiastri. Alla madrice si fà questo profumo. Calamo aromatico belzui, ana dramme due, gallia moscata, onc. meza con draganti infusi in acqua di matricaria si faccino pastelli per profumo.

CALENDOLA.
Caltha.

CALLITRICO.
Hormino.

A

CALTHA.

B

CALTHA *aperit, visum acuit, pestiq; resistit,*
Et iuuat arquatos, cit menstrua, digerit, atque
Calfacit, extenuatq; oculis confertq; dolores
Mitigat & dentum, pariter quoque vulnera sanat.

NOMI. Gre. *Caltha*. Ital. *Fior rancio, fior d'ogni mese, & perche fiorisce ogni calenda, si chiama ancora calendula: & perche si gira al girar del Sole, è detta sposa del Sole, & horologio de i contadini.*

FORMA. Nasce con frondi lunghette, non acute, simili ad vn certo modo à quelle del Leucoio, ma più larghe, & più lunghe. Fa vn fusto solo grassetto, alto vn palmo, e mezo, ramoso, fà i fiori in cima de i fusti, aurei, & ranci d'odor graue, & giocondo à vedere, massime quelli doppi, da i quali procede il seme ne i capitelli aperti, che cauandolo fuori si rassembra à l'vnghie delli vccelli. Ha la radice bianca, & dritta i fiori s'aprono al nascer del Sole, & al tramontar si chiudono.

C

LOCO. Nasce spontaneamente per le strade, & seminasi ne i giardini massime quella, c'hà le foglie de i fiori doppie.

QVALITA'. E' calda, & secca, & si conuien più alle parti esterne del corpo, che all'interne: assottiglia, apre, digerisce, prouoca, quantunque nel gustarla si senta c'habbia alquanto del costrettiuo.

D

VIRTV'. *Di dentro.* Prouoca i mestrui beuendosi il succhio, ouero mangiata l'herba alquanti giorni continui. Il succo beuuto al peso d'vn'oncia con vna dramma di poluere di lumbrici terrestri guarisce il trabocco del fiele. Mangiansi le foglie, e i fiori vtilmente nelle insalate, & messi ne i brodi da lor buono odore, & sapore. Conferisce quest'herba ne gli affetti del cuore, nelle difficultà del respirare, & nel trabocco del fiele. Fassi de i fiori, & delle cime tenere cō rosso d'ouo vna frittata, che mangiata ferma i mestrui superflui.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA stillata dalli suoi fiori, & frondi leua l'infiammation de gli occhi istillataui dentro, ò con vna pezzetta applicata, & assottiglia la vista & vale come quella del cardo santo, & della scabiosa à i mali pestiferi, & è cordiale. Sana l'herba le ferite, La poluere de i fiori messa con bambagio nel den-

te,ne leua il dolore. I fiori & le foglie secche facendone profumo alla natura prouocano merauigliosamente i mestrui,& le secondine ritenute nel parto. Il fiore fà i capelli flaui,facendolo bollir nella liscia.

CAMOMILLA.

Calfacit ANTHEMIS,*tenuat,iecoriq; medetur,*
Suffusos & felle iuuat,sedatq; dolores,
Et lassis confert, emollit, duraq; laxat;
Constipata facit rara, & protensa remittit;
Suffusam expurgat bilem;tum menstrua pellit,
Vrinamq; ciet,partus simul,atque lapillos;
Desiccatq; eadem,sic oris & vlcera sanat;
Aduersusq; inflata iuuat, tum tormina contra,
Corporis humani morbis hæc denique cunctis
Est prope præsidium magnum mortalibus ægris.

NOMI. Gre. ἄνθεμις. & χαμαίμηλον. Lat. *Chamæmelum.* Ital. *Camomilla.* Spag. *Manzanilla.* Ted. *Camillen.* Franz. *Camomille.*

SPETIE. E' di più sorti,vna col fior tutto giallo,cō vno odor soauissimo di mele appie tutta la pianta.L'altra con le frondi del fior intorno biāche, ch'è l'vsuale.

FORMA. Hà i rami alti vna spanna, & più, folti, con molte concauità d'ali, con picciole frondi sottili, & copiose.i capitelli suoi son tondi con fiori nel mezo di color d'oro,& di fuori nella ritondità del suo ambito in alcuni bianchi, & in altri gialli, & in alcuni altri porporei, di grandezza come foglie di ruta, di odor soaui.

LOCO. Nasce in luoghi aspri,& magri, & appresso alle vie,& ne i prati,& ne i campi tra le biade.

QVALITA'. Riscalda, & dissecca nel primo grado:è nella sottilità sua simile alla rosa:ma nella calidità s'accosta più alle virtù dell'olio,che sono all'huomo familiari,& temperate:& però hà ella il principato di giouare nelle lassitudini, più che ogn'altra cosa. Risolue,digerisce,mollifica, & mitiga i dolori, & rare fà.

VIRTV'. *Di dentro*. Cotta con vino, & beuuta

A la sua decottione,ò fatta in acqua, & sedendouisi dentro,prouoca i mestrui,il parto,l'vrina,& le pietre delle reni: Apre le opilationi del fegato,& della milza:mitiga i dolori della vescica,della madrice, delle reni & de gli intestini:sana,& risolue l'vlcere del polmone. vale alla lienteria,riscalda lo stomacho. *I* fiori beuuti con aceto vagliono al mal caduco. L'ACQVA stillata vale alle cose predette, & è vtile alle donne di parto. Quest'acqua ò la sua decottion è molto vtile al dolor del petto beuuta con zucchero.

VIRTV'. *Di fuori.* I fiori cotti in acqua con olio camomillino sono molto vtili ne i cristeri, percioche mitigano,& sanano i dolori dlle reni,della madrice,de gli intestini & della vescica:sedēdosi nella lor decottione,ò applicati in pesso': mitigano i dolori del ventre, B & della madrice.Il loro odore l'Acqua, & la liscia corrobora il capo,e'l ceruello. La decottione purga le ferite putride. L'OLIO di Camomilla è buono à molte cose, apre i pori, risolue i vapori, ferma la flussion de gli humori,corregge le male qualità, conferisce à i nerui,& à i membri neruosi, fuor di modo mitiga i dolori.*I* fiori raccolti senza le foglie pesti nel mortaio, & incorporati col detto olio & fattone trocisci, & dissoluendosi poi con l'olio medesimo, & vngendosene chi patisce qual si voglia spetie di febre, li guarisce, se subito che i febricitanti sono vnti, si mettono in letto caldo à sudare ben coperti.

C

CAMPANELLE.
Vilucchio.

CAMPHORA.

D

CAMPHORA *desiccans,estq; ordine frigida terno,*
Inflammata iuuat, mulcet capitisq; dolores,

Renibus & iecori confert, & ſupprimit aluum,
Conciliat ſomnum, ſanguis quoque ſiſtitur illa.

NOMI. Gre. *καφουρα*. Lat. *Caphura*. Ital. *Canfora*. Ted. *Campher*. Franz. *Camphre*. Arab. *Kaphor*, & *Kafur*.

SPETIE. E' di più ſpetie; ma la migliore è la lucida, & riſplendente.

LOCO. Naſce nell'Indie orientali, in Malaca, & Sunda, & Burneo.

FORMA. La Canfora è vna gomma d'vn'arbore, ch'è delle fattezze della noce iuglande, con foglie biancheggianti ſimili à quelle del Salice; ma non ſi sà anchora ſe produce frutto ò fiore. Il tronco è di color di cenere ſimile al faggio, tal volta vn poco più nero, & è di mediocre ſodezza. E' altiſſimo, & grande arbore, con rami diſteſi, & come dicono, molto bello da vedere. Conoſceſi la ſincera dalla contrafatta mettendoſi in mezo d'vn pan caldo, quando ſi caua del forno, & s'ella ſi disfà in humore è buona; & ſeccandoſi dimoſtra eſſer contrafatta. Quando non ſi conſerua con diligenza ben ſerrata nelle ſcatole, qualche volta ſe ne và in fumo: il perche ſi coſtuma per conſeruarla, riporla in vaſo di marmo, ouero d'alabaſtro, tra il ſeme del lino, & dello pſillio, che meglio ſi conſerua, che tra il pepe intero: La canfora roza ſi fà per arte lucida, & bianca ſublimandola in vaſi di vetro con moderato fuoco; ouero meſſa in vn panno di lino, ſi getta in acqua calda inſieme con ſapone, & ſucco di limone, & ben lauata ſi ſecca à l'ombra, ne manca molto di peſo, & reſta aſſai più bianca.

QVALITA'. E' frigida, & ſecca nel terzo ordine, non oſtante ch'ella arda valoroſiſſimamente ſe ben ſi getti nell'acqua; & quantũque ancora ſia di odore acutiſſima, & coſi ſottile, che ſpeſſo ſi riſolua in fumo. Et che ſia frigida lo moſtra l'iſperienza; percioche nelle ophthalmie, & nelle infiammagioni de gli occhi, & nel cotto del fuoco hà ella la frigidità della neue.

VIRTV'. *Di dentro.* Tolta per bocca vale efficacemente alla gonorrhea, & al fluſſo de i meſtrui bianchi delle donne tolta per bocca con poluere di Carabe in acqua di Nimphea. Prouoca il ſonno.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicata alla fronte, e alle tempie prouoca il ſonno: ma odorandola ſpeſſo, diſſecca il cerebro, & fà vegghiare. Facendone vna palla, & odorandola ſpeſſo, vale contra la peſte. Mitiga il dolor del capo cauſato da caldi humori, ſpegne l'infiammagioni, & maſſime del fegato, infrigidiſce le reni, & riſtagna il ſangue. Mitiga l'infiammagioni delle ferite, dell'vlcere delle eriſipile, & d'ogn'altro calido humore. Vale alla gonorrhea, & al fluſſo de i meſtrui bianchi delle donne impiaſtrata ſopra al pettinicchio, teſticoli, & reni diſtemperata prima con mucilagine di pſillio, ò vero con agreſto, ò ſucco di ſolatro. Riſtagna il fluſſo del ſangue del naſo meſſaui dentro con ſeme d'ortica abbruſciato, & impiaſtrata in sù la fronte con ſucco di ſempreuiuo. Metteſi vtilmente ne i colliri), che ſi fan per l'infermità calide de gli occhi. & applicata alli Teſticoli ſpegne la luſſuria. Faſſene ACQVA per far bella faccia.

CANAPE.

Aegre concoquitur, capitiq; aduerſa, ſimulq;
CANNABIS è ſtomacho humores creat ipſa malignos,
Lumbricosq; necat, genituram extinguit, & oua
Multiplicat, vermes auris necat inde, caputq;
Tentat; & articulos mollit, pariterq; podagras;
Iumentorum aluo ſuccurrit, calfacit; vſtis
Et dyſſentericis prodeſt, tollitq; tumores;
Pleuriticosq; iuuat.

NOMI. Gre. *κάνναβις*. Lat. *Cannabis*. Ital. *Canape*. Spag. *Canamo*. Arab. *Scododonegi*, & *canab*. Ted. *Zalter hauff*. Franz. *Chanure*.

SPETIE. E' di due ſorti, maſchio, & femina: domeſtico, & ſaluatico.

FORMA. Produce vn ſol gãbo: il maſchio creſce più alto d'vn'huomo. Produce dal gambone aſſai rami vacui, di modo che ſi raſſembra ad vn'arbuſcello, di ſorte che ſi fà del ſuo duro gambone il carbone per far la poluere per gli Archibugi: la femina fà i ſuoi gambi ſottili, & ſenza rami, & ſe ben fioriſce, non fà ſeme. Hanno ambedue le foglie come di fraſſino: ma minori, & più ſottili, & leggiermente all'intorno dentate, ſe bene nel maſchio ſono alquãto maggiori, & più nereggianti. Naſcono ſei ò ſette inſieme da vn ſol picciuolo. Hanno vna ſola radice con aſſai fibre intorno. Il ſeme ſi genera ſolamente nel maſchio, ritondo, di color cineritio, la cui midolla è dolce & bianca: Le frondi ſono di abomineuole odore.

QVALITA'. E' molto calda & ſecca. Riſolue le ventoſità, offende la teſta, & ſpegne il ſeme, & la virtù generatiua. Auuertiſcano dunque le donne Prothome dicheſſe quãto errore fanno à dar à i fanciulli epilettici la decottion di queſto ſeme, con tanto nocumento della teſta.

VIRTV' *Di dentro.* Mangiaſi il ſeme della Canape come i legumi, ma offende lo ſtomacho, & eſtingue il ſeme genitale. Il ſeme beuuto con latte, eſtingue la ſete. E' difficile à digerire, & offende la teſta, & lo ſtomacho, & genera cattiui humori: Hà tãta poſſanza, che infuſo il ſeme nell'acqua, l'apprende. La decottion delle foglie gioua beuuta al fluſſo del corpo de i buoi, & de i Caualli, & di qui è ch'alcuni danno

la pol-

la poluere delle foglie nel flusso disenterico, il seme magnato spesso offende come quel del coriandro,& fà delirio;& il latte del seme beuuto gioua à i pleuritici.

VIRTV'. *Di fuori.* Fansene le funi, che tanto seruono in mille essercitij,& tela, le frondi verdi, ò L'ACQVA stillata gioua à tutte l'infiammationi massime del capo,& delle podagre applicata. Il succo ammazza i vermini dell'orecchie; & altri animaletti che fossero entrati nell'orecchie. Le frondi della saluatica peste applicate vagliono alle erisipile. La decottion delle foglie sparsa per terra,fa venir fuora i lúbrici.& sparsa per casa ammazza le pulci, & così fà vn ramò di Cana pe tenuto al letto. Il seme mangiato dalle galline,moltiplica l'oua. La decottion ammazza i vermini de fanciulli, & de caualli.

CANAPE SILVESTRE.

CANNABIS AGRESTIS *cocta inflammata resoluit*
Illita,& articulos laxat,inflataq; curat.

NOMI. Gre. κάνναβις ἀγρία. Lat. *Cannabis syluestris.* Ital. *Canape saluatico.*

FORMA. Il Canape siluestre hà i fusti simili all'Althea,ma minori,più neri,& più ruuidi, alti vn gõbito,le cui frondi son simili al domestico,ma più nere, & più aspre. Il fiore è rossigno come quello del lichnide, il seme è simile à quello dell'Althea, & così la radice.

QVALITA'. E' delle qualità della domestica.

VIRTV'. *Di dentro.* Hà le virtù della domestica.

VIRTV'. *Di fuori..* Cotta, & impiastrata mitiga l'infiammationi,risolue l'enfiature,& disfà le durezze, che come tufi si generano nelle gionture. E' la sua corteccia vtile per far delle funi, & delle tele, come l'altra domestica.

CANNA.

Abstergit, crines compescit ARVNDO *fluentes,*
Luxatis confert,igni sacroq; medetur,
Sanat Alopecias,cinere & de cortice facto;
Roborat,astringit,folijsq; virentibus,atque
Inducit frigus,menses,lotiumq; ministrat
Radix pota, recensq;,ac tusa, atque illita tandem
Ictibus auxilio est,quos dirus scorpius infert.
Demum infixa trahit de corpore; gallico itemq;
Indica ceu ligna,aut cina,& ceu sarsa parilla,
Succurrit morbo.

NOMI. Gre. κάλαμος. Lat. *Arundo.* Ital. *Canna.* Ted. *Rotber.* Spag. *Canas.* Franz. *Cannos.*

SPETIE. Se ne ritruouano di molte spetie, ma le principali sono la domestica,& la saluatica.

FORMA. La domestica, che si semina co i cacchi delle radici ne i canneti per farne pali per le vigne,cresce al più delle volte all'altezza di dieci gombiti: ingrossandosi come hasta da soldati, & maturãdosi diuẽtano salde,& robuste,& se ben son vacue dẽtro,essendo nodose non si rõpono così facilmente.Hanno la scorza squamosa,& cartilaginosa,ruuida, fragile,le foglie son lũghe simili alla sagina.Le radici storte, & dure & nodose simili all'Iride. Tagliãsi ogni anno le cãne vguali à terra:ma poco di poi rinascono dalle radici, & i vn'anno crescono alla medesima lũghezza,& grossezza.

LOCO. Nasce la domestica ne i canneti. L'acquatica nasce nelle paludi.

QVALITA'. E' frigida & secca: la scorza adusta riscalda,& disecca quasi nel terzo grado:ma più disecca,che non riscalda. Le foglie verdi rinfrescano, le secche, & la scorza astringono,astergono,& corroborano: & la radice hà virtù attrattiua.

VIRTV'. *Di dentro.*Le radici beuute prouocano i mestrui,& l'vrina,& il medesimo fanno secche in poluere beuute. Fassene vn'acqua per le renelle in questo modo.Prendonsi delle radici di canna ben nette,radici di faue con mezi i fustoni ana lib.ij. & si fà acqua à lambicco di vetro,nel bagno dell'acqua che bolle, & di questa se ne dà à bere quãdo i patienti sentono il dolor delle reni quattro once per volta. Fassi vn decotto per il mal Franciosо della radice di canna, & radici di

Apio, come si fà quello della cina, che prouoca grandemente il sudore.

VIRTV'. *Di fuori.* Gli occhi teneri delle radici, triti & applicati giouano à i morsi de gli scorpioni, & tirano fuori le spine, & le saette dal profondo della carne massime pesti, & applicati con mele. Et applicati con aceto vagliono à i dolori de lombi. Le frondi trite, & impiastrate estinguono l'erisipile & l'altre infiammationi, & il fuoco sacro. La cenere delle corteccie sue vnta con aceto guarisce la tigna. La lanugine delle sue pannocchie messa nell'orecchie assorda l'huomo; imperoche cascando nell'orecchie tanto vi s'attacca tenacemente, che non se ne può per alcun modo spiccare. Perilche sminuisce l'vdire, & spesso fà del tutto assordire; quasi come fà la Tipha con la sua lanugine. A leuare i segni de i varoli, si prende radice secca di canne, litargirio lauato, farina di ceci, farina di riso, poluere d'ossa vecchie ana, si fà poluere, s'incorpora con olio di tartaro, s'onge la faccia le sera, & la mattina si laua con acqua calda, ò nel bagno. La cenere della scorza della canna applicata con assogna di Leone, ò di Volpe, sana la tigna. E' tra le canne, & la felce mortale inimicitia, & però ligandosi presso al vomero, quando si arano i campi, la canna, vi distrugge i canneti: ma tanto maggior amicitia poi si ritruoua tra le canne, & gli Asparagi, però che seminati ne i cannetti, marauigliosamente v'allignano. Dicono che in India le canne tanto crescono, & s'ingrossano, che d'ogni lor cannone si fà vna barchetta, capace da nauigar per i fiumi, e i laghi per tre persone.

CANNA ZVCCARINA.
Zucchero.

CANNA D'INDIA.

Fistula laxatur, radice enutrit HARVNDO
INDICA, crematęq; cinis pascentia & oris
vlcera presertim cohibet, senibusq; leuamen
Scipio, quo illustres homines vtuntur & ægri.

NOMI. Gre. πάπυρος. Lat. *Papyrus*, *Gladiolus India*. Ital. *Canna d'Indica*. Arab. *Burdi*, & *Berdi*.

FORMA. Fà le foglie larghe vn palmo, & acute, & lisce come quelle del Nenufare, con fiori porporei, dopò i quali succedono i semi neri della forma, & grādezza de i piselli.

LOCO. Nasce in India, & se ne ritruoua in molti giardini d'Italia.

QVALITA' & VIRTV'. Dilata le bocche delle fistole, imperoche prima ben bagnate le foglie si stringono con filo, finche sian ben secche & poscia si metton nelle fistole, oue sentendo l'humore si fanno grosse, & vengono ad aprir le bocche delle fistole. Hà la sua radice virtù nutritiua, & però si mastica, & se ne inghiottisce solamente il succhio, & il resto si sputa. La sua cenere ferma l'vlcere, che serpono, & massime quelle della bocca. Macerate le foglie in aceto inacquato, ò in vino consolidano l'vlcere fresche & quelle spetialmente che sono di figura ritonde. Le Canne d'India da i gran signori, per esser forti, & leggiere s'adoprano à sostentare le deboli forze della conualescenza, è della vecchiezza loro.

CANTABRICA.

Contra serpentes est CANTABRICA *bibenda*
Sepius, illorum nam morsus atque venena
Edomat, & pellit; tum cordi læta medetur.

NOMI. Lat. *Cantabrica plinij*. Ital. *Cantabrica*.

FORMA. Hà il fusto, & le frondi come la prouinea, & cosi va per terra serpendo, d'altezza d'vn gombito, con fioretti in cima porporei lunghetti, & senza odore, con certi vasetti dentro à i quali è il seme minutissimo. La sua radice è bianca, & ramosa.

LOCO. Nasce in Hispagna, & per tutta la Francia Narbonense.

QVALITA'. E' al gusto amaretta.

VIRTV'. *Di dentro.* Vale contra i morsi de gli animali velenosi, beuutane vna dramma con vino, ag-

giuntoui

giuntoui vn poco di dittamo Cretenſe, & vn poco di radice di Ariſtologia ritonda.

VIRTV'. *Di fuori*. Bollita in aceto,& applicata all'vmbilico ammazza i vermini de i fanciulli.

CAPEL VENERE.
Adianto.

CAPNO.
Fumaria.

CAPPARI.

CAPPARIS incidit, purgatq́; & menſtrua pellit
Officit, at ſtomacho, multum confertque lieni,
Calfacit, & ſiccat, tenuat, iecoriq́; medetur,
Digerit, abſtergitque etiam, tum diſcutit; atque
Vota cibi, lotiumq́; ciet; dentisque dolores
Atque auris ſedat, faſtidia, & inde ciborum
Diſcutit, atque ſitim creat, extitat inde tumorem, &
Inflata; ac neruos, ac lumbos adiuuat idem;
Conuenit & ruptis, conuulſis; turbat & aluum

NOMI. Gre. Κάππαρις. Lat. *Capparis*. Ital. *Cappari*. Arab. *Cappar*. Ted. *Capren*. Spag. *Alchapparras*. Franz. *Capprez*.

FORMA. E' pianta ſpinoſa, ſtrata per terra, di ritonda figura, ſono le ſue ſpine ritonde à modo d'hamo, come quelle de i Roui: produce le frondi tonde ſimili à quelle de i pomi Cotogni, il ſuo frutto è ſimile all'oliue, ilquale aprendoſi produce vn fior bianco, doppo alquale vi rimane vn certo che come vna ghianda lungo, ilquale dimoſtra nell'aprirſi le granella ſimili à quelle del melagrano, picciole, & roſse; hà molto grandi, & legnoſe radici, & numeroſe.

LOCO. Naſce in ſottil terra, in luoghi aſpri, nell'iſole, & nelle ruine de gli edifici, riuolti à mezo dì.

QVALITA'. E' caldo, & ſecco, maſſime la ſua radice, la quale è amara, & poi acre, & vltimamẽte acerba: il perche è manifeſto, che vi ſi ritrouano diuerſe qualità cõtrarie; imperoche è per l'amaritudine aſterſiua, aperitiua, & inciſiua; per l'acuità, calefattiua, inciſiua, & digeſtiua; & per l'acerbità contrattiua, induratiua, & coſtrettiua: & imperò ſe medicamento alcuno può giouare alla durezza della milza queſto è il più valente, & coſi fanno anche il frutto, le foglie, i fuſti, i fiori, il ſeme, & le ghiande condite con ſale.

VIRTV'. *Di dentro*. I cappari crudi, nuocono allo ſtomacho, per queſto ſi cuono in acqua, & ſi mangiano con olio & aceto. I conditi con ſale giouano alle podagre, à i flemmatici, alli ſplenetici, alli ſciatici, & à quelli che difficilmente vrinano, & alle donne alle quali auanti al tempo ſono mancati i meſtrui: la natura del fiore & del frutto è di cacciar fuori i viſcoſi humori, & prouocare l'vrina & i meſtrui: il frutto, ò il ſeme benuto alla quantità di due dramme per quaranta giorni continui ſminuiſce la milza, con vino. purga la teſta, l'vrina, e i grummi del ſangue vale in ſomma à tutte l'oppilationi del ventre, dell'vrina, & de i meſtrui. La radice maſticata gioua al dolor de i dẽti. I frutti mãgiati conditi in inſalata con aceto melato, eccittan l'appetito. Il ſucco delle foglie, ò delle radici diſtillato nel l'orecchie v'ammazza i vermini.

VIRTV'. *Di fuori*. La decottion de i frutti fatta in aceto tenuta in bocca mitiga il dolor de i denti; la medeſima decottione leua le vitiligini, & gioua all'vlcere maligne. Le foglie, i frutti, e i fiori peſti, & applicati riſoluon le ſcrofole. Alla durezza della milza: ſe ne fà empiaſtro con farina d'orzo: & L'OLIO che ſi fà de i cappari vale à i tumori, & dolori della milza. La ſcorza infuſa in aceto, & applicata ſana la morphea bianca.

CAPRIFOGLIO.
Periclimeno.

CAPRINELLA.
Piombagine.

CAPRIOLA.

Gramigna.

CARCAPVLI.

CARCAPVLI; *facilem reddit partumq; , secundasq;*
Et visum exacuens oculos dat lumine plenos.

NOMI. *Chiamasi da gli Indiani quest'arbore carcapuli.*

FORMA. E' vn'arbore grande alto grosso, fà il frutto grande, diuiso in fette come il melone, coperto d'vna scorza lustra, pallida, che matura è di color d'oro.

LOCO. Nasce in Malauar,& secco si porta in altri paesi.

QVALITA'. Il sapor del frutto è austero, & poco grato.

VIRTV'. *Di dentro.* Si mangiano questi frutti,& tiensi di lor gran conto, percioche ristringono il flusso del seme genitale, cagionato per il coito. Mangiansi questi frutti maturi,& il succo loro serue per aceto nell'insalate, che si fanno per eccitar l'appetito.Gioua ancora il frutto alle donne di parto, per tirar fuori le secondine,& per prouocare il latte, come è molto efficace ancora à facilitare il parto.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere delle foglie leua le nuuole de gli occhi. Et per questo vsano di applicar il succo, & l'herba pesta sopra l'vnghia del dito grosso del piede, da quella banda, che l'occhio hà nuuola, ò cataratta,con felice successo.

CARCIOFI.

Cit lotium CINARA, *atq; graues emendat odores,*
Calfacit,& siccat,bilem tum gignit & atram,
Expurgat Renes,lotium crassumq; ministrat,
Roborat & stomachum, commendat & oris odorem,
Et venerem stimulat, tum lepras, atq; lichenas
Sanat,tum succus tandem fluit improbus inde.

NOMI. Gre. Σκόλυμος. Lat. *Carduus hortensis, Cinara.* Ital. *Cardo,carciofo,& archichocco.* Ted. *Strobildron.* Spag. *Cardo de comer.* Franz. *Carciophe.*

SPETIE. Ritrouuansi carciofi spinosi, & non spinosi,domestici & siluestri.

FORMA. Quello che non hà spine fà le foglie grãdi,numerose intagliate per intorno come quelle della Carlina,ò Chameleonte nero,nella parte di fuori biancheggianti: fà il fusto lungo pieno di foglie,col frutto simile à quel del pino, ma senza spine. Quello c'hà le spine,in tutto è simile all'altro ha il fior come quel del Giacinto,ch'apprẽde il latte, col seme di carthamo,cõ la radice ferma,grossa,& non ingrata al gusto. Il saluatico nasce alto duo gombiti con foglie intagliate & spinose:con fior ne i capitelli in alcun purpureo, in alcun bianco,& in certi puniceo. Gli asini lo mangiano tenero volontieri,& à i boui non è ingrato.

LOCO. Il domestico seminasi per tutti i giardini: & il saluatico nasce nelle campagne,& per le siepi.

QVALITA'. E' caldo nel principio del terzo grado,& secco nel secondo.Et le medesime qualità ha anchora il saluatico.

VIRTV'. *Di dentro.* I freschi si mangiano cotti come gli Asparagi. L'inuerno si mangiano le radici cõ sale & pepe: mangiati i carciofi corroborano lo stomacho,fanno buon fiato, & cotti in brodo e mangiati fanno buono odore à tutto il corpo, & prouocano l'vrina ma puzzolente, beuuta la decottion della radice fatta in vino leua ogni noioso odore del corpo. L'herba tenerina, & nata di nuouo si mangia cotta come gli Asparagi. I Cardoni fatti bianchi per arte sotterandoli l'autunno in terra, teneri si danno hoggi per la maggior parte nella fine delle cene;imperoche con pepe,& sale per vltimo cibo si mangiano così crudi per sigillare,&

re,& corroborare gli ſtomachi. Serbanſi i torſi de i carcioſi ſecchi à l'ombra per tutto l'inuerno. Generano come i Tartufi humori malenconici. A conoſcere ſe vna donna è grauida, ſe le dia à beuere quattro once del ſucco di queſte foglie, & ſe lo vomiterà è grauida. Al che ſi fà ancora la pruoua tenendo l'orina della dõna, per tre dì in vetro, poi ſi cola con vna pezza di lino bianca, nella quale rimarrãno (s'è la donna grauida) certi animaletti, che roſſi dinotano il maſchio, & i biãchi la femina. & à queſto propoſito ſi mette il latte in vna ampolla à i raggi del Sole, & ſe s'apprende è maſchio. Et ſe il latte meſſo nell'vrina dell'iſteſſa donna va al fondo è maſchio. come ſe la donna ſente lo ſputo dolce è maſchio, ſe amaro è femina. Metteſi ancora vn'Ago polito nell'vrina della donna la ſera in vaſo di rame, & ſe l'ago la mattina hà macchie roſſe è grauida, ſe negre & verdi non è grauida. Ma ritorniamo à i carcioſi. *Di fuori.* La radice peſta, & applicata leua via l'odore graue delle ditella, & di tutto il corpo.

CARDAMOMO.

Calfacit & ſtomachum firmat, crudumq; coquendi
Vim CARDAMOMVM *gerit; ad morboſq; caducos*
Proficit; Iſchiadi, tuſſi, neruisq; ſolutis
Confert; ad rupta & bibitur, conuulſaq;, itemq;
Tormina; difficili vrinæ, renumq; medetur
Morbis; & ſcabiem delet, pſoraſque; lapillos
Frangit; & occurrit cui nomen ab impete morbo;
Et perimit vermes, tineas ventrisq; repellit;
Enecat & partus, & flatus diſcutit; ictus
Inde venenatos cunctos hoc adiuuat, & quos
Scorpius intulerit.

NOMI. Gre. καρδάμωμον. Lat. *Cardamomum*. Ital. *Cardamomo, meleghetta*. Arab. *Cordumeni*. Spag. *Grana di paradiſo*. Ted. *Cardomomlin*. Arab. *Saccolaa*.

SPETIE. Se ne porta à noi di tre ſorti, maggiore, mezana, & minore.

FORMA. Tutte queſte ſpetie ſono ſerrate ne i ſuoi follicoli; tutti di forma differenti: imperoche il recettacolo del maggiore ſi raſſembra quaſi ad vn fico, ò ad

A pero col ſeme dentro roſſiccio, angoloſo, & di guſto acuto, & odorato. Il mezano produce i follicoli lunghetti dentro à i quali ſono i ſemi triangolari, ſtriſciati con la punta ribattuta, & manco roſſicci. Il minore ſi rinchiude in vn picciolo capitello triangolare ſimile al frutto del faggio, interiore, bianchiccio dentro, & col ſeme ritondetto, & aſpretto più acuto, & odorato del mezano: ma il maggiore è il più acuto, & odorato.

LOCO. Portaſi in Europa da Aleſſandria di Egitto, & i Portugheſi ne portano dall'Indie orientali, in Calicut, e in Malaúar.

QVALITA'. E' caldo, & ſecco, ma nõ però è tanto caldo come il Naſturtio, ma quanto è egli più ſoaue, & odorifero del Naſturtio, tanto è meno caldo di quel-

B lo. Hà oltre à queſto alquanto dell'amaro: ma il noſtro volgare non è quello de gli antichi, non c'è amarezza alcuna, ne il ſuo odore offende la teſta, ne meno è contumace à frangerſi.

VIRTV'. *Di dentro.* Il ſeme del Cardamomo peſto, & beuuto ammazza i vermi, beuuto con vino vale all'infermità delle reni, à i morſi de gli ſcorpioni, à i veleni, & alla difficultà dell'vrina: beuuto con acqua cõferiſce al mal caduco, alla ſciatica, alla riſolutiõ de i nerui, alla toſſe, à i rotti, à gli ſpaſimati, & à i dolori del corpo: beuuto al peſo d'vna dramma con la ſcorza della radice dell'alloro ſpezza le pietre.

VIRTV'. *Di fuori.* Maſticanſi i ſemi nell'influentia peſtifera, con aceto s'applicano vtilmente ſopra i morſi de i veleno ſi animali: ſanã nel medeſimo modo

C la rogna: & mettonſi ne gli vnguenti. Maſticati inſieme col Betre, purgano lo ſtomacho, & il capo dalla pituita.

CARDIACA.

D

CARDIACA *exiccat, aperitq; obſtructa, tremori*
Et cordis confert, neruosq; emendat, itemq;
Calfacit, & prodeſt conuulſis, ac paralyſi;
Extenuat craſſos humores; menſtrua tandem
Vrinasq; ciet, partus facileisq; miniſtrat.

No-

Nomi. Lat. *Cardiaca*. Ital. *Cardiaca*. Ted. *Hertz.Gespan.* Franz. *Gripaume*.

Forma. Tiene quasi forma d'ortica: ma produce le frondi più tonde, crespe, pelose, & intagliate per intorno come quelle del ranoncolo. Produce il fusto quadrangolare, su per lo quale escono le frondi à due à due, distanti di par' interuallo, ma più all'intorno intagliate. I fiori che nel bianco porporeggiano sono molto simili, se ben minori, à quelli dell'ortica fetida. Nascono questi all'intorno del fusto, doue i picciuoli di tutte le frondi hanno la loro origine, come fà il marrobbio, produce la radice che nel rosso gialleggia, con altre picciole radici all'intorno.

Loco. Nasce nelle piazze, & lungo le strade accanto alle siepi, & intorno alle muraglie delle castella.

Qualita'. Al gusto è così amara, che facilmẽte si può giudicar calida nel secondo, & secca nel terzo grado.

Virtu'. *Di dentro.* Vale al batticuore, ond'ella hà preso il nome; lodasi nello spasimo, per i paralitici, & per quelli, che patiscono il mal caduco. Apre l'oppilationi, prouoca i mestrui, & l'vrina: mundifica il petto, & i nerui, assotiglia i grossi humori: ammazza i vermini. La secca fatta in poluere, & data à bere con vino, al peso d'vna dramma alle donne, che non possono partorire, fà mirabile effetto.

Virtu'. *Di fuori.* Le frondi cotte con butiro applicate al fianco, ò al pettinicchio, vagliono à i dolori colici, & matricali; cotte in olio d'assenzo, ò d'amã dole amare & applicate all'vmbilico, ammazzano i vermini.

CARDONCELLO.
Senetio.

CARDO DAL LATTE.
Cardo di S. Maria.

CARDO DI Santa Maria.

Carduus hic sanctae *qui dicitur esse* Mariae
Calfacit, & mundat, tenuatq;, aperitque, sed ipsa
Radice; obstructa hæc iecoris decocta repellit,
Cit lotium, & menses, lactis simul vbera complet;
Obstructis venis, renum vitijsque iuuamen,
Pleriticisque affert, suffusos felle, simulque
Adiuuat Hydropicos.

Nomi. Lat. *Carduus Mariæ.* Ital. *Cardo di S. Maria, ò più presto Cardo asinino per esser egli la lattuga de gli Asini.* Ted. *Stechkaut.* Franz. *Artichaucsauuge.* Volg. *Cardo dal latte per apprendere il suo fiore il latte.*

Forma. E' vna pianta che fà le foglie grandi, grosse, intagliate all'intorno, & cinte d'acutissime spine, & oltre à ciò tutte penticchiate di bianco: Fà il gambo alto duo, & fino à tre gombiti, tondo, & spinoso, da cui nascono diuersi rami, nelle sommità de i quali sono i ricci acutamente spinosi, i quali fioriscono la state come gli altri cardi, di colore porporeo, & capigliosi: & nel maturarsi diuentano lanuginosi con il seme simile à quello de i carciofi produce la radice ferma, profonda & amara.

Loco. Nasce nelle campagne in luoghi inculti, & quasi per tutto lungo le publiche vie, massimamente in Italia, se bene in Germania lo seminano negli horti.

Qualita'. La radice scalda, monda, apre, & assottiglia.

Virtu. *Di dentro.* La decottion della radice si dà nell'opilationi del fegato, & delle vene, & per prouocar l'vrina ritenuta. & però conferisce nell'hidropisia, nel trabocco del fiele, & ne i difetti delle reni. Prouoca la medesima i mestrui, non solamente beuuta, ma ancora sedendouisi dentro. danno alcuni la poluere della radice nella prissana insieme con seme di finocchio, & vn poco di pepe per moltiplicare il latte alle donne: altri danno l'Acqua lambicata delle foglie, & à i pleuretici, & per farla più vigorosa v'aggiungono alcuni meza dramma del suo seme in poluere.

CARDO SANTO.

CARDVVS *vlceribus cōfert* BENEDICTVS;*itemq́; vulneribus,vermesq́; necat,pestiq́; resistit;*
Confert quartana affectis,domat omne venenum,
Sanat Apoplexin pueris,omnesq́; dolores
Corporis emulcet,confert vteroque,deinceps
Et iuuat affectos, posuit cui Gallia nomen
Morbo,& calfaciens dehinc tormina discutit idem,
Sudoremq́; ciet.

NOMI. Lat. *Carduus benedictus.* Ital. *Cardo benedetto, & Cardo santo. Herba turca da alcuni.* Ted. *Cardobenedict, & spinnea distel.*

FORMA. Cresce con gambi tondi & arrendeuoli,pelosi,& strati per terra;con foglie lunghe intagliate daambedue i lati, & mentre che son tenere pelose, & spinose per intorno quando son mature produce i ricci nelle sommità da i rami lunghetti, & acutamente spinosi,circōdati da spinose foglie,le quali per ogn'intorno l'abbracciano. Escono da questi li fiori giallicci, & il seme si ritruoua dentro,in vna lanugine, come ne i carciofi,& nel cartamo. La radice hà egli bianca diuisa in più fibre.

LOCO. Si semina, & si coltiua per tutto ne gli horti.

QVALITA'. Tutta la pianta è amarissima,& per questo riscalda,& secca, apre, asterge, & digerisce. E' pianta famosa & di grande stima presso à tutte le Nationi.

VIRTV'. *Di dentro.* Per le rare, & prestantissime virtù sue è stato chiamato Cardo santo da molte nationi. Mangiato ò beuuto libera dal gran dolore de gli occhi, scaccia la vertigine, ricupera la perduta memoria,& l'audito. La poluere delle foglie beuuta con vino consuma le flegme dello stomacho,& le caccia fuori,& meglio fa questo effetto ridotta in pillule, purga il sangue,& il petto,& è di gran giouamento à i tisici. Le foglie cotte in vino, & beuute mitigano i dolori del corpo,prouocano il sudore, rompon la pietra,& prouocano i mestrui. La poluere delle frondi beuuta al peso di meza dramma con vino è prestantissimo rimedio contra la peste, presa auanti le ventiquattro hore. Il vino doue sia bollita quest'herba fà il medesimo. La poluere,il succo,ò il decotto di quest'herba vale cō tra tutti i veleni & contra il mal Franzese. Et L'ACQVA stillata da questa pianta beuuta,ha saluati molti, c'haueuan preso il veleno,& à vn putto dormendo alla campagna cō la bocca aperta,gli entrò vn serpe nel corpo, & beuuta c'hebbe di quest'acqua, subito il serpe se ne vscì per le parti da basso, & il fanciullo restò fuor d'ogni pericolo. In somma questa è rimedio à tutti i veleni i mortiferi. Beuesi la sua decottione per la quartana, & per ogni altra febre puttida, al che si dà parimente vna dramma della sua poluere con la sua acqua lambicata. Vale nel medesimo modo all'epilessia de i fanciulli. Beuuta la sua decottione fatta nel vino con meza dramma della sua poluere, mitiga mirabilmente i dolori del corpo,& prouoca il sudore:& gioua all'infirmità della madrice.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA, ò il succo vale all'infiammagioni de gli occhi applicata, alle cotture del fuoco,& all'vlcere pestilentiali, sana i morsi de gli scorpioni, & delle serpi, & l'vlcere putride: della sua decottion si fan bagni alle renelle, & à prouocar i mestrui. La lanugine del fiore applicata sana le ferite. L'herba cotta & calda applicata è valoroso rimedio à i morbiglioni.

CARLINA.
Cameleon bianco.

CARLO SANTO.

CAROLVS *exiccat,tum calfacit ordine bino*
SANCTVS, *ventriculum confortat, & oris odorem*
Commendat,stabilit dentes, morboq́; caduco,
E cordi confert,vtero succurrit,& extra
Menstrua tarda trahit, minuit capitisq́; dolores,

Et

Et dentum;gingiuis proficit,& pituitas
Ex ipsis ducit,minuit quos gallica pestis
Dat cruciatus,& vomitus de pectore ducit.

NOMI. Lat. *Carolus sanctus*. Ital. *Carlo santo.*

FORMA. Portasi dalla nuoua Spagna vna radice di merauigliosa virtù; la sua forma è come i nostri lupoli,che hà la foglia simile à loro, & à lor modo. Egli s'aggrappa, s'egli hà doue andar in alto: ma se non hà doue appogiarsi si distende sopra la terra, il suo colore è verde oscuro. Non fà fiore,ne frutto; l'odor suo è graue alquanto,ma grato. La radice fà vn fusto grosso,& poi da lui manda molte radici; che sono della grossezza d'vn dito grosso. E' nel colore bianchiccia. Hà la scorza, che facilmente si stacca. Masticata la radice hà in se amarezza notabile, con qualche acrimonia.

LOCO. Nasce nella prouincia del Meccioachan, in luoghi molto temperati, in terre che non sono secche,ne molto humide.

QVALITA'. E' calda, & secca nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Hà questa radice la virtù nella scorza,della quale presa la poluere con vino,ò cõ decottion di coriandoli, & cannella risolue le ventosità, & conforta lo stomacho, prouoca i mestrui, apre l'opilationi purgato prima il corpo. Gioua molto à i dolori del mal Franzese presa ò in poluere, ò la sua decottione,& gioua similmente al mal caduco. Nelle passioni del cuore maggiormente communicate dalla madrice, fa la poluere detta, & l'acqua cotta della scorza della radice mirabili effetti. S'ha da prendere la poluere come s'è detto: & la decottione fatta al peso di duo reali della radice tagliata minuta, & cotta in vn boccale, & mezo d'acqua tanto che cali la metà; & subito aggiungere scorze secche di cedri al peso di quattro reali, & di cannella fatta in poluere al peso di duo reali,& darli vn boglio con queste cose,poi tor via l'acqua,& colarla. Di questa decottione prendasi vn bicchiero tepido con zucchero à l'alba, dormendoci sopra: ma prima debbono precedere le vniuersali, & debite purgationi.& nel pigliar di questa decottione s'hà da osseruare buono ordine & gouerno nel vitto.

VIRTV'. *Di fuori.* Fatte prima le vniuersali,& debite purgationi. Gioua masticandola à digiuno,& sputando,alle destillationi,& catarri della testa, che fà venir fuori molta flemma,& humori dalla testa, che sarian andati allo stomacho, ò ad altre parti. Et molte volte masticandola fà vomitar molta colera,& flegma, & cosi conforta lo stomacho,le gengiue,fortifica i denti,& prohibisce la loro asprezza;& fà che non si putrefanno,ne corrompono, fa buon fiato masticandola,& perche è amara bisogna da poi lauarsi la bocca con vino per leuarne l'amaritudine. Gioua parimente al dolor della testa,& al dolor de i denti, massime masticata la scorza di questa radice con vna foglia di tabacco.

CARO.

Calfacit,atq; ciet lotium,stomachoq; salubre est
CARVM,*inflata leuat, commendat & oris odorem,*
Digerit,& siccat,reseratq;,incidit,& estur;
Concoquit,& flatus pellit,tum tormina sedat.

NOMI. Gre. καρὸς. Lat. *Carum.* Ital. *Caro,& carui*. Spag. *Alcarauea*. Ted. *Mattkumich*. Franz. *Caruit.*

FORMA. E' simile alla pastinaca saluatica, con più gambe da vna sola radice, quadrangolari, sottili, & alte vn gombito,da i quali nascono i rami con l'ombrelle piene di fiori bianchi. Il seme è più lunghetto dell'aniso,angoloso,nerigno, odorato,& acuto: & hà radice lungha,amaretta,& acuta.

LOCO. Nasce per tutto ne i prati, & nelle colline, & ne gli horti.

QVALITA'. Il seme è calido, & secco come l'aniso quasi nel terzo ordine,& mediocremente acuto. E' aperitiuo,incisiuo,risolutiuo,& espulsiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice cotta è vtile come la pastinaca, riscalda lo stomacho, prouoca l'vrina: si mescola vtilmente col pane, & dà buon sapore al cascio: fà buon fiato,aiuta la digestione,mettesi vtilmente ne gli antidoti. Gioua il seme à tutti i difetti freddi della madrice, & del corpo: & vsato spesso ne i cibi acuisse la vista: mangiasi l'herba tenera cotta come gli spinaci,& altri herbaggi.

VIRTV'. *Di fuori.* Risolue le ventosità ne i dolori colici fatta prima la purgatione, applicando al ventre vn sacchetto del suo seme caldo. La farina del seme si mette vtilmente ne gli impiastri, che si fanno per l'enfiagioni,& liuidezze,& le percosse. Il caro non è la Carota rossa.

CAROBOLE.

Silique.

CAROTA.

Difficilis coctu est, inflatq; Carota, paresq;
Ipsa gerit vires ijs, quas communis habere
Pastinaca solet, condita hæc æstur aceto
Rubra, sed alba modo Rapę est in iure coquenda
Carnium.

Nomi. Lat. *Carota.* Ital. *Carota, & carotola.*

Spetie. E' di due spetie, vna che fà le radici rosse, & sanguigne, grosse molte volte poco mẽ d'vn braccio d'vn'huomo, & l'altra, che fà le sue radici, che nel bianco gialleggiano della grossezza medesima.

Forma. Hanno ambedue le foglie, il gambo, l'ombrella, i fiori, e il seme quasi del tutto simile alla pastinaca saluatica: vna fà la radice rossa, & l'altra bianca, l'vn è l'altra alquanto dolce, & di buon odore.

Loco. Seminasi ne gli horti per vso de i cibi.

Qualita' Il seme, & la radice hanno pari facultà con la pastinaca domestica. E' destinata più alla cucina, che à i medicamenti, & hà alquanto dell'astersiuo, & è calida & humida.

Virtu'. *Di dentro.* Mangiate ne i cibi nutriscono manco delle rape, ne si digeriscono così facilmente, & generano ventosità & non danno troppo buon nutrimento, se bene prouocano l'vrina. La rossa si cuoce nell'acqua, & fassene mostarda & serue in cambio d'vua à quest'effetto. Fattene fette si mangia per insalata con sale, aceto, olio, & pepe. Il seme beuuto prouoca i mestrui & l'vrina, & resiste all'hidropisia, & mitiga i dolori del costato.

Virtu'. *Di fuori.* Le frondi applicate con mele sanano l'vlcere corrosiue, & le antiche piaghe delle gambe, mondificandole. La radice applicata di sotto fà partorire. La rossa si condisce come l'altre cose in aceto, & serbasi tutto l'anno per eccitar l'appetito. La bianca si cuoce à modo di rape in brodo di carne. Non è vero che la carota rossa sia il behen rosso, & la bianca il bianco.

CARPESIO.

Carpesium reserat obstructa in corpore toto,
Vrinamq; ciet, pellit renumq; lapillos.

Nomi. Lat. *Carpesium.* Ital. *Carpesio.*

Forma. E' simile à quella pianta, che si chiama Phu. che noi chiamiamo Valeriana.

Loco. Nasce ne i monti di Pamphilia, & in Ponto.

Qualita'. E' nelle sue qualità simile al phù, quantunque sia nelle sue parti più sottile.

Virtu'. *Di dentro.* Apre, & mondifica valorosamente l'opilationi delle viscere, prouoca l'vrina, & purga le reni aggrauate dalle renelle.

CARPINO BIANCO.

Est folijs arbor sat proxima Carpinus vlmo,
Radice & firma, & crassa, quę vulnera succo
Iumentis sanat; scabiem detergit & illis
In Gvaldi syluis hęc passim crescit, & albo
Est ligno, solidoq; simul, pariterq; tenaci;
Vnde parat bobus iuga villicus aspera noster.

No-

Nomi. Lat. *Carpinus*. Ital. *Carpino*.

Forma. Nafce queft'arbore faluatico con foglie fimili à quelle dell'olmo : ma più fottili, fà il tronco affai alto:ma rare volte dritto, veftito di bianca, & ruuida corteccia: Hà i rami affai forti,& robufti, i quali fi dilatano non poco, tutti carichi di frondi da far ombra. Da quefti fi vedon pender la ftate certe frondette da i picciuoli triangolari, pallide, & groffe come filique,la cui punta di mezo fupera di lunghezza ambedue l'altre. Tra quefte efcon certi bottoncelli, come ceci, ne i quali è dẽtro il feme. Sono le fue radici groffe,& ferme, & la materia del legno bianca falda & tenace. Di cui i noftri contadini, & lauoratori di Morano, & Sparagaia in Gualdo ne fanno i gioghi per i buoi.

Loco. Nafce per tutte quafi le felue.

Qvalita', & Virtv'. *Di fuori*. Il fucco delle frondi fana le ferite de i giumenti, & la rogna. Al che vale parimente la decottione delle frondi.

CARPINO NEGRO.

Eft fterilis, fructuq; carens Nigra carpinvs *Arbor*
Lata gerit folia, atque oblonga, in queis numerofæ
Conflantur bullæ, foleant quæ gignere mufcas;
Atque receptaclis tandem arefcentibus, inde
Euolat ipforum totus grex agmine facto.

Nomi. Lat. *Carpinus nigra*. Ital. *Carpino negro*.

Forma. E' arbore grande, con ampi rami, che fanno gratiffima ombra la ftate: il fuo legno è faldo, fpeffo,& fterile. Fà le foglie larghe & lunghette, nelle quali fi vedono molte bolle, in cui fi generano le mofche, le quali fecchi i lor ricettacoli, fe ne volano in frotta.

Loco. Nafce ne i monti, & nelle felue in luoghi faffofi.

Qvalita'. Le frondi han virtù coftrettiua, come l'oleaftro.

Virtv'. *Di dentro*. L'Acqva ftillata dalle foglie, vale à i dolori colici beuuta,& alla difenteria.& al mal caduco. I carboni accefi di quefto legno, eftinti in aceto,& beuuti giouano à chi fputa il fangue.

Virtv'. *Di fuori*. Il fucco delle frondi gioua alle cotture del fuoco.

CARTAMO.

Per vomitum purgat, emollit Carthamvs *aluum,*
Pectus & emundat, fedat coliq; dolores;
Calfacit, extenuat, fperma auget, proficit inde
Arquatis, claramq; facit vocem, vtimur eius
Floribus obfonijs vefcendo.

Nomi. Gre. κνίκος. Lat. *Cnicus*. Ital. *Cnico, cartamo, croco hortẽfe, zafferan faracinefco*. Arab. *Cartham*. *carthamus*. Spag. *Alacor, & femente de pappagaios*. Ted. *Vuildeffaffran*. Franz. *Saffran baftardo, & fauuage*.

Forma. Fà il gambo alto vn gombito, & qualche volta maggiore, tondo, diritto, legnofo, ftrifciato, duro,& bianchiccio, con copiofi rami, i quali nafcono da mezo il gambo in sù diritti più d'vna fpanna; le foglie ha egli lunghe, groffette, ferme, lifcie, venofe & appuntate in cima,& circondate per tutto di picciole minute,& debiliffime fpine, le quali fono attaccate à i rami fenza picciuolo neffuno. Produce i capi ricciuti in cima, lunghetti, & fpinofi fatti di fquame come i carciofi, con alcune foglie fotto all'intorno aperte à modo di ftella parimente fpinofe in cima. Fiorifce di Luglio ne i dì canicolari, con fiori gialli,& capillari, come fanno quafi tutte l'altre herbe fpinofe copiofi folti, & fimili al zafferan. Il feme fà egli bianco, fatto à canton i, lifcio,& duro, poco maggiore dell'orzo, con la midolla dentro bianca, & vntuofa. La radice hà lunga.

Loco. Seminafi ne gli horti,& ne i campi.

Qvalita'. E' calido il feme nel terzo grado, vfandolo di fuori. La fua midolla è candida, graffa, & dolce; difecca nel fecondo grado.

Virtv'. *Di dentro*. Il fior fecco mefcolato col zafferan è in vfo per dar colore alle viuande, è condimento de i poueri, & rende molle il ventre duro. Il fucco che fi fpreme dal feme frefco beuuto al pefo d'vn'oncia con tre once di brodo di pollo, ò d'acqua melata mollifica il corpo,& purga le flegme vifcofe di

fotto

sotto & di sopra, onde gioua mirabilmente à i dolori colici, & nell'hidropisia. Al che vale ancora la sua decottion fatta in brodo di pollo, ò in acqua d'orzo beuendone quattro ò cinque once. Il suo fiore preso al peso d'vna dramma con acqua melata vale al trabocco del fiele. Presa vna dramma della polpa del seme con siroppo d'assenzo vale al medesimo. Se ne fan pizze, & il diacartamo per le cose predette, del qual se ne dà mez'oncia. La midolla preparata con acqua vite presa al peso d'vna dramma vale alle predette cose: ouero con zuccaro si fà della midolla vn lābitiuo, che purga il petto, asterge il polmone, fà la voce chiara, & accresce il seme genitale. I papagalli mangiano volontieri il suo seme, ma non muoue loro il corpo.

VIRTV'. *Di fuori.* E' buon à dar color di zafferano tanto à i cibi, quanto all'altre cose.

CARVI.
Caro.

CASSIA FISTVLA

Ventrem tum lenit, tum CASSIA FISTVLA *soluit,*
Emundat stomachum, ex illo pellitq; dolores;
Illitaq; hęc eadem iuuat inflammata, nocetq; his,
Imbecilla quibus sunt viscera: acredine bilem
Expoliat; pectusq; & fauces lenit acerbas;
Fit sanguis clarus, prohibentur & inde lapilli;
Citq; eadem lotium, purgat bilem, & pituitam.

NOMI. Lat. *Cassia fistula, cassia solutiua, egyptia siliqua.* Ital. *Cassia fistola, cassia solutiua.* Franz. *Casse laxatiue.*

FORMA. L'arbore che produce la cassia è assai grande con scorze di color di cenere, con le foglie più acute di quelle della siliqua. La materia del suo legno, quantunque dalla superficie di fuori gialeggi, di dentro è nondimeno nera simile all'ebano, ouero al guaiaco. Pendono dall'arbore le silique della cassia di notabil lunghezza, ritonde, dense, & quando son mature di colore rosso nereggiante: alle cui interior parti è vna polpa nera partita da spesse, & legnose squame, tra le quali è il seme duro simile à quello delle carobole: onde quest'arbor non par molto lontan di spetie dal carobolo.

LOCO. Portasi l'elettissima dal Cairo, d'Alessandria, & quella più si loda, che non è molto grossa: con scorza sottile, splendente, fresca, ben piena, graue, & che nel dimenarla non si senta sonar'il seme.

QVALITA'. E' calda, & humida nel primo grado: è lenitiua, risolutina, & mitigatiua dei dolori.

VIRTV'. *Di dentro.* Chiarifica il sangue, spegne l'acutezza della colera, & senza molestia la purga. Questa si può dar sicuramente à fanciulli, & à ad altre psone alle quali non si conuengono gagliardi medicamenti: purga anchor l'humor malinconico, & la flegma mediocremente. Si da al peso d'vn'oncia, fino à dieci dramme, che presane tre, ò quattro dramme à pena muoue il ventre. Non passa la virtù più oltra, che à lo stomacho, & le prime vene, & per questo si dà sicuramente nel principio delle febri, & in altre infermità calide, pria, che si caui il sangue: ma bisogna non tardar più d'vn'hora à magnare dopo ch'ella s'è presa, accioche non si conuerta in nutrimento. Nuoce la cassia à quelli c'hanno lo stomacho debile, ò patiscon infermità ne gli intestini, ò hanno ventosità, ò vlcere nelle reni, ò nella vescica. Però per lo stomacho s'aggiunge vn poco di cinnamomo, ò mastice, ò hierapicra: per gli intestini lubrichi il reubarbaro, ò mirabolani. Per la ventosità finocchio, ò aniso. La poluere della scorza muoue il corpo, beuuta con brodo, ma non è vero che prouochi i mestrui.

VIRTV'. *Di fuori.* Fattone linimento spegne il calor dell'erisipile, & tutte l'infiammagioni superficiali, & mitiga il dolor delle podagre.

CASSVTA.
Cuscuta.

CASTAGNE.

CASTANEÆ *ſtringunt, inflant, ęgreq; coquuntur*
Et caput offendunt, ſiccant, veneriq; vigorem
Præſtant, diſcutiunt, dyſentericisq; medentur;
Ex his fit panis, tritici ſi copia deſit,
Qui multum nutrit; rabidis & morſibus ipſę
Impoſitę proſunt; duras mollireq; mammas
Hę poſſunt.

NOMI. Gre. *κάστανα ἢ σαρδιαναὶ βάλανοι.* Lat. *Caſtaneæ.* Ital. *Caſtagne.* Ted. *Koſten.* Spag. *Marones.* Fran. *Caſtaignes.* Boem. *Kriſtany.*

SPETIE. Sono di due ſorti, domeſtiche, & ſaluatiche, le domeſtiche grandi ſon i maroni.

FORMA. E' arbore grande & ampio con foglie lunghe, come quelle della noce: ma più venoſe, & per intorno intagliate, il ſuo frutto ſi raſſembra al riccio con la noce dentro ſolida, da vna parte piana, & dall'altra gibboſa con tre coperte, la prima ſottile & acerba, & amara, poi la ſeconda dura di color tanè, & la terza è il riccio. La polpa dentro è bianca, & dolce. La materia del legno è ſolida, & dura ma facilmente ſi ſpacca: gli alberi ſono vtili per le fabriche delle caſe, per far traui, correnti, tauole, doghe, & cerchi da botte: ma per legna da fuoco ſono del tutto inutili.

LOCO. Naſce ne i monti, & luoghi ombroſi, & ſettentrionali.

QVALITA'. E' calda, & ſecca nel primo grado. è coſtrettiua, & diſeccatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* La polpa delle caſtagne mãgiata è vtile à chi haueſſe beuuto il veleno, maſſime quello chiamato ephemero: arroſtite nella bragia, & mangiate con zucchero giouano alla toſſe antica; Riſtagnano le ſecche valentemente i fluſſi ſtomachali, ò del corpo, & vagliono alli ſputi del ſangue: difficilmente ſi digeriſcono, generano groſſi humori, nocciono alla teſta, ſon ventoſe, & fanno ſtitico. Sono più vtili à mangiarle cotte, che crude, & le ſecche ſono più ſane, Il pane che ſi fà della farina delle caſtagne ſecche difficilmẽte ſi digeriſce: ma gioua à i celiaci, & diſſenterici. L'ACQVA in cui ſian cotte le caſtagne cõ le lor membrane conferiſce à i fluſſi del ventre, alla diſenteria, & à gli ſputi del ſangue. Le caſtagne arroſtite ſotto la cenere, & mangiate con pepe, & con ſale, ò cõ zuccaro, ſono men dure à digerire meno ſtiticano il corpo, generano vẽtoſità, & fanno minor dolore di teſta. Se ſi digeriſcono danno notabile nutrimento, ma non però buono: & per eſſer molto ventoſe prouocano al coito. La ſcorza interior delle caſtagne beuuta al peſo di due dramme con vino bruſco, riſtagna tutti i fluſſi del corpo, & gli ſputi del ſangue: & cõ il pari peſo di limatura d'auorio riſtagna ancora i meſtrui biãchi delle donne beuuta cõ acqua di fiori di nenufari biãchi. Nelle mõtagne doue ſi raccoglie poco grano ſi ſeccano le caſtagne sù le grate al fumo, & poſcia ſi mondano, & faſſene farina, che valentemente ſuppliſce per farne il pane. Cotte le caſtagne ſotto la cenere leggiermente & monde ſi cuocono in vn teame cõ olio pepe, ſale & ſugo d'aranci, & ſeruono per tartufi. *Di fuori.* Peſte cõ mele & con ſale s'applicano vtilmente su'l morſo del can rabbioſo, & impiaſtrate con aceto, & farina d'orzo riſoluono le durezze delle mammelle.

CASTAGNE CAVALLINE.

CASTANEA & *ſtringit, flatus & gignit* EQVINA
Eſa & anhelosis, necnon tuſsiq; grauatis
Prętat equis; etiam in reiecto ſanguine prodeſt.

NOMI. Lat. *Caſtaneę equinæ.* Ital. *Caſtagne caualline.*

FORMA. E' queſta pianta aſſai grande, con foglie grandi, diuiſe come ſono quelle del ricino in ſei parti fino al picciuolo, ilquale è aſſai ſottile & lungo: fà i ricci nelle cime più alte. coſi grandi come ſono i noſtri di roſſigno colore, ma con più dura, & più groſſa corteccia, le cui ſpine, ſe ben ſon rare, & poche, ſon nondimeno molto più ferme, più groſſe, & più dure, che quelle delie noſtrali. Non hanno dentro più d'vna caſtagna ſola non molto dalle noſtre diſſimile: ma più groſſa, & mal formata; la cui ſcorza è più groſſa, & più ferma di quella de i noſtri marroni, & nerigna di colore, eccetto la parte dinãzi cõ la quale ſtà attaccata al riccio, E' queſta ſcorza aſſai groſſa, ne hà ſotto di ſe altra ſcorza più ſottile che ricuopra la caſtagna.

LOCO. Naſcono in Conſtantinopoli.

QVALITA'. Aſtringono, & mangiate generano ventoſità, & ſon ſpiaceuoli al guſto.

VIRTV'. *Di dentro.* Giouano mangiate à i caualli, c'hanno la difficultà dell'anhelito, & la toſſe. Danſi anchora à quelli che vomitano, ò ſputano il ſangue.

CASTAGNE PVRGATIVE.

Quas PVRGATIVAS *appellant ordine primo*
CASTANEÆ *calidæ sunt; purgant leniter aluum,*
Ac facile, & minima, nullaq; grauedine lassant.

NOMI. Lat. *Castaneæ purgatiuæ*. Ital. *Castagne purgatiue*.

FORMA. E' vn frutto d'vn'arbore di molta grandezza, à modo di quei ricci delle Castagne, eccetto, ch'egli non è spinoso, ma liscio, in questi ricci sono le castagne mondate quadrette, le quali mediante vna pellicinetta si diuidono ciascuna in due parti, & quando si prendono si leua via questa pellicciuola, perche altrimente farebbon il vomito, flussi, & angustie: Ma senza di lei sono vna purgation molto piaceuole.

LOCO. Nascono nella costa di Nicaraqua.

QVALITA'. Sono caldo nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Purgano con facilità, & senza grauezza preparate come s'è detto. Arrostite operano meno. Si prendono con vino, ò con brodo, di pollo, & bisogna prima preparar gli humori, e star poi in guardia.

CASTRANGVLA.
Galiopsi.

CATAPVTIA Maggiore.
Ricino.

CATAPVTIA MINORE.
Lathiri.

CAVCALIDE.

Vtilis & stomacho est, & cordi CAVCALIS, *ipsa*
Calfacit, & siccat fastidia discutit, atque
Expurgat ventrem; menses, lotiumq; ministrat,
Et vitia emendat renum; tum digerit, inde
Extenuat iecoris pituitas, atque lienis;
Inuitatur ea mensq; cibiq; cupido.

NOMI. Gre. καύκαλις. Lat. *Caucalis*. Ital. *Petrosello saluatico*. Franz. *Persil sauuage*.

FORMA. Fà il fusto simile alla pastinaca, nelle cui sommità produce vn'ombrella di fiori bianchi, & odorati simili al dauco, onde alcuni l'hanno chiamata dauco saluatico, & hà le foglie simili all'apio vicino alle radici; ma nel fusto, & ne i rami sono simili à quelle del finocchio con seme odorato, & cō radici simili à quelle della pastinaca.

LOCO. Nasce nelle compagne in luoghi inculti.

QVALITA'. E' nel gusto, & nelle qualità simile al dauco, & come quello riscalda, & disecca, apre, prouoca asterge è assottiglia.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiasi cruda, & cotta, prouoca l'vrina. E' cordiale, & il succhio di tutta la pianta caccia fuori delle reni le pietre, & l'arenosità. Et dissolue, & assottiglia la flegma. Il seme beuuto, acuisce la vista, prouoca i mestrui, dassi nella gonorrhea insieme con l'aspleno, & col seme di vitice; beuuto alquanto giorni continui con vino fà feconde le dōne sterili. L'herba mangiata, & di poi vomitata purga lo stomacho, & il vētre, eccita l'appetito, tollendo la nausea, & il fastidio. Gioua à i melanconici ò l'herba mangiata ne i

cibi, ò il succhio beuuto, oueramente il seme, il che fà parimente. L'ACQVA, ò la decottione di tutta la pianta. Però si dà vtilmente nelle febri quartane, & per la rogna, come ancora à chi patisce di mal Franzese.

VIRTV'. *Di fuori*. Gioua impiastrata à i morsi velenosi, & all'apostéme pestifere.

CECI.

Cit CICER, *extergit, lac auget, sperma, colorem;*
Inflat idem, ac renum frangit, pellitq́, lapillos;
Calfacit, exiccat, incidit, discutit atque,
Et ventrem laxat, lotium cit, menstrua ducit,
Vocem clarificat, manantiaq́, vlcera sanat,
Verrucasq́, simul; emendat itemq́, lichenas,
Atque venenatos ictus; gangrenaq́, ab ipso
Tollitur, atque hydrops, & morbus regius, ęgre
Concoquitur, venerem stimulat, lęduntur ab ipso
Renes, vesicaq́, etiam quas vlcera rodunt.

NOMI. Gre. ἐρέβινθος. Lat. *Cicer*. Ital. *Ceci*. Spag. *Grauancos*. Franz. *Cices, ò chiches*. Ted. *Kicheren, Aichererbs*. Arab. *Chemps*.

SPETIE. Ritrouansi de i bianchi, de i neri, & de i rossi. I bianchi chiamano alcuni colombini, i rossi venerei, & i neri arietini.

FORMA. Cresce la pianta alta vn gombito con foglie lunghette dentate, bianchicce, pelose, & più attaccate ad vn picciuolo, hà il fusto legnoso, con molti rami, i fiori porporegni, da i quali nascono i follicoli corti, gonfij, con vna punta sottile in cima, ne i quali non sono più di duo grani di ceci: Hà la radice dura, & legnosa, & da per tutto fibrata, & ritonda.

LOCO. Seminasi la primauera in grasso terreno, & ricogliesi la state.

TEMPO. Si mietono come si seccano le silique, che se si estirpassero più presto il seme diuenterebbe rugoso.

QVALITA'. Sono caldi, & secchi nel primo grado, con qualche poco di salso, & d'amaretto, prouocano, astergono, aprono, hanno virtù astersiua, attrattiua, discussiua incisiua, & eccitan ventosità.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiansi verdi come le faue, & i piselli, son buoni al corpo. La seconda decottion de i ceci, buttata via la prima, beuuta à digiuno prouoca l'vrina, & caccia fuor le pietre, & gioua à gli hidropici. Ma il troppo vso de i ceci nuoce alle reni, & alla vescica vlcerate. La decottion de i ceci col rosmarino si dà vtilmente à bere à gli hidropici & à quelli, c'hanno il trabocco del fiele: stimulano i ceci à venere prouocando il coito, e generando sperma, onde sono alcuni, che li danno à magnare à stalloni.

VIRTV'. *Di fuori*. Impiastransi vtilmente i ceci cotti con eruo all'infiammagioni de i testicoli, & à quella spetie di formiche, che si rassembra à i porri, cotti con orzo, & con mele vagliono contra la rogna: Per guarir i porri si toccano à Luna nuoua con li ceci quanti son porri, poi legati in vna pezza si gittan dietro à le spalle. La farina de i ceci cotta in acqua d'endiuia risolue impiastrata i tumori del fegato, & gioua à i morsi de i serpenti velenosi cotta nella decottion d'hiperico. Et vagliono di fuori quanto i piselli, & più.

CECI SILVESTRI.

Abstergit, reserat CICER *hoc* SYLVESTRE, *calorem*
Inducit, siccat, ventrem subducit, idemq́,
Hoc generat flatus internos, atque dolores

NOMI. Gre. ἐρέβινθος ἄγριος. Lat. *Cicer syluestris*. Ital. *Ceci saluatichi*.

FORMA. E' molto simile al cece domestico, ma non hà le foglie denticulate & le silique sono minori, & più ritonde, più pelose, & più aspre.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i campi, & ne i luoghi inculti.

QVALITA'. Riscalda, & disecca, & hauendo più amaritudine ch'el domestico, asterge più, & è più aperitiuo.

VIRTV'. Solue il ventre, ma genera ventosità, & dolori de gli intestini.

CEDRI.

Citria non tenuem dant succum, ægreq; coquuntur
Et rubeæ bilis reprimunt vim, menstrua ducit
Illorum semen, quod contra est dira venena,
Contra illos primum dederit quos scorpius, ictus;
Mala veneficium depellunt citria, tecum
Si portentur; item commendant oris odorem,
Et flatum accersunt suauem; consertaq; eundem
Vestibus infundunt, tineas ijsdemq; repellunt.
Et pestem in melius mutant. corruptumq; aera eorum
Reddit odor; bilemq; atram sunt citria contra,
Et mœstos morbos; stomachis dant deinde iuuamen
In primis; tamen est concoctu candida eorum
Difficilis caro.

Nomi. Gre. μηδικὰ μῆλα. καὶ κεδρομῦλα. Lat. *Citria mala, mala medica.* Ital. *Cedri.* Spag. *Cidras.* Ted. *Citron.* Franz. *Citron, & Citrinaten, dal citrin color della scorza.*

Spetie. Ritrouansene de i maggiori, & de i minori.

Forma. L'albero che li produce, come sia alquanto più picciolo, è nondimen poco dissimile da quello de gli Aranci, & de i limoni, le frondi, le quali tanto di verno quanto di state gli rimangon verdi, sono quelle istesse de gli aranci, & tutte traforate da quasi inuisibili pertugi, hà i rami molli, & arrendeuoli vestiti di verde corteccia, & parimente spinose: produce i fiori incarnati, come giglietti, & carnosi, & odorati: non si vede il cedro mai senza frutti; imperoche alcuni maturi cascano, alcuni si maturano, & altri nascono, & nati crescono. Vedesi ne i frutti non poca differenza, così nella grandezza, come nel sapore: Imperoche alcuni tanto s'ingrossano, che non cedono à i peponi, come sono quelli, che se ci portano della riuiera di Genoua, & d'altri luoghi maritimi: hanno la scorza rugosa, & inequale, d'vno odore molto grato: hanno la midolla come i limoni, acida al gusto, ma non tanto succhiosa alla quale è dentro il seme, simile alle granella dell'orzo: ma più grandi, vestito d'assai duro guscio, le cui animelle sono amare.

Loco. Ritruouansi nelle regioni calide, massime lungo le riuiere del mare, & de i più famosi laghi.

Qvalita'. La scorza è calda & secca nel terzo grado, la polpa refrigera, & humetta nel primo grado, La parte acetosa è frigida nel terzo grado. Il seme è caldo & secco nel terzo grado.

Virtv'. *Di dentro.* Il cedro è presentaneo rimedio d'ogni veleno. Beuuto con vino, resiste à i veleni, & muoue il corpo. Lauandosi con la sua decottione la bocca fà buon fiato, & il medesimo fà il succo. Mangiansi efficacissimamente dalle donne grauide quando hanno appetito di cose strane. La lor carne difficilmente si digerisce, & genera flegma grossa, per il che commodissimamente si mangia col mele. La scorza aiuta la digestione e gioua alla malinconia: mangiata moderatamente conforta lo stomacho, ma immoderatamente vsata l'offende. Condita con mele riscalda il ventre, purgalo da cattiui humori, & aiuta la concottione de i cibi. Il seme è rimedio à tutti i veleni, massime à i morsi de gli scorpioni beuuto: prouoca i mestrui, & fà aborto. La parte acida raffrena la collera, & estingue la sete cruda, ò confettata, & vale à i contagij della peste: E' bene mangiare i cedri crudi con gli arrosti. La scorza condita con zuccaro, ò mele corrobora lo stomacho, e il cuore. Si fà dell'agro di cedro conserua & siroppo, molto vtili nelle febri pestilentiali. Fatto bollire il cedro intiero in acqua rosa fin che sia ben cotto, con zuccaro & beuendosi di questa espressione la mattina vn cucchiaro ò due, assicura da ogni veleno & da ogni contagio di peste.

Virtv'. *Di fuori.* Tenuti intieri i cedri nelle casse, & ne gli armarij danno alle vesti buono odore, & le preseruan dalle tignole, & il medesimo fanno le scorze. Il seme applicato gioua alle punture de gli scorpioni. Lauandosi vna notte intiera l'occhio col succhio del cedro, lo fà guardar torto. Fassi delle scorze vn profumo per quelli che patiscono sincope, in questo modo. Recip. scorze di cedro secche onc. meza, incenso, mastice ana dram. tre. Facciasi poluere per profumo. Per fermar il catarro facciasi bollir nella liscia scorze di cedro, fior di Camomilla, & scorze di lauro, & lauisi la testa. I cedri nascono più belli, se vicino à loro si seminano le zucche. Fassi delle scorze del cedro, & anche del seme vn'Olio per arte chimica ilquale è di mirabil virtù, che resiste vnto al cuore, & à i polsi, ad ogni veleno, & fattone pittima al cuore vale nelle febri pestifere, & maligne, & nelle petecchie. & vnto à l'vmbilico ammazza i vermini de i fanciulli.

Medica mala quidem, nec mala, nec medica.

CEDRO MAGGIORE.

Cedrvs & exiccat, & calfacit ordine terno
Maior, Resina illius quæ cedria dicta est,
Corpora conseruat defuncta, putredine viua
Conficit infusa; est oculis medicamine mista
Auxilio magno; vermesq; interficit auris;
Atque cauos dentes frangit, sedatq; dolorem
Indita; vermiculos capitis necat illita, inunctis
Conceptum in coitu genitalibus impedit ipsa;
Extenuat pingues, pulmonumq; vlcera purgat.

Nomi. Gre. κέδρος. Lat. *Cedrus*. Ital. *Cedro, & la sua rascia cedria. L'arbor cedrelate.*

Spetie. E' di due sorti, cioè maggiore, & minore.

Forma. E' arbore grãde come l'Abete, da cui si raccoglie la Cedria, produce il frutto come il cipresso, ma maggiore, vna sua spetie fiorisce, & non fà frutti, l'altra produce i frutti senza far fiore: & sempre nascono i nuoui auanti che caschino i vecchi: hanno il seme simil e al cipresso. La ragia, che dal cedro risuda è molto odorata. La materia del legno s'hà per eterna, però se ne fanno simulachri.

Loco. Il maggiore si truoua in Soria nel monte Libano in Giudea.

Qualita'. E' caldo & secco quasi nel terzo grado: ma la cedria tocca il quarto ordine, tanto è ella calida, & sottile nelle parti sue: per il che putrefà ella la carne molle senza dolore alcuno, assottiglia, risolue, digerisce, & tira fuori.

Virtu'. *Di dentro*. Beuesi la Cedria con vino dolce contra al veleno della lepre marina, beuuta al peso d'vn Ciatho purga, & salda l'vlcere del polmone: messa ne i cristeri ammazza i vermini del corpo, & caccia fuori il parto morto. Smagra i troppo grassi, & fassi della Cedria L'olio sospendendoli sopra lana come si fà quel della pece, vtile à tutte le predette cose. I frutti del cedro nuocono allo stomacho, & giouano alla tosse, allo spasimo, à i rotti, & alle destillationi dell'vrina: beuuti con pepe trito, prouocano i mestrui.

Virtu'. *Di fuori*. Corrompe la Cedria i corpi viui, & serua i morti, & però si chiama vita de i morti. Corrompe le vestimenta, & pelli per la sua calidità, & siccità. E' vtile per chiarir la vista, percioche leua via le cicatrici, & l'albugini de gli occhi; ammazza i vermini dell'orecchie destillataui con aceto: messa nelle concauità de i denti gli rompe, & leuane il dolore: fà il medesimo lauandosene la bocca con aceto. Vngesi nelle infiammationi del gorguzzole, & della squinantia: Ammazza vngendosene i pidocchi, & parimente i lendini, gioua applicata al morso delle ceraste con sale, & vngesi nella elefantia; L'olio cauato dalla cedria sana la rogna de i quadrupedi: Vngendosene il corpo insieme con midolla ò grasso di ceruo non lascia appressare i serpenti. Fassi della cedria la fuligine come quella della pece, di pari virtù.

CEDRO MINORE.

At minor exiccat Cedrvs, dentumq; dolores
Lenit; lendinibus, lumbricis, vermiculisq;
Mortem infert; prohibet conceptum; deinde peremptos
Extrahit & fœtus; hac exteriturq; cicatrix;
Illius at fructus capiti infert sepè dolorem,
Calfacit, & stomachum rodit, tussiq; medetur,
Difficili & lotio, ruptis, vulsisq; fugatq;
Serpentes, mensesq; ciet.

Nomi. Gre. ὀξυ κέδρος. Lat. *Cedrus phœnicia.* Ital. *Cedro minore. Oxicedro.*

Forma. Non par differente in altro dal Ginebro, che nel frutto, qual produce egli rosso, assai maggiore, & al gusto dolce, & è tenuto da molti per ginepro: ma con grande errore.

Loco. Nasce in Istria, & nelle montagne della nobile & magnifica Città di Narni, & nelle nostre di Gualdo, & in vna nostra villa chiamata Morano, luogo amenissimo.

Qualita'. Riscalda, & disecca nel terzo grado, apre, risolue, &c.

Virtu'. *Di dentro*. Le bacche dell'oxicedro, cioè cedro acuto son poche amiche allo stomacho, nódimeno giouano alla tosse, à gli spasimati, & à quelli

che

che patiscono stillicidio d'vrina. Beuute con pepe prouocano i mestrui. Vagliono ancora contra il lepre marino, beuute con vino.

Virtu'. *Di fuori.* Vngendosi con le bacche & con midolla ceruina ò con assogna tutto il corpo assicura da i serpenti, & per questo si mettono ne gli antidoti. Messi i frutti sopra i carboni viui fanno nelle Camere grato profumo.

CEDRO LICIO.

Calfacit, & siccat Lycia, *& facit omnia* Cedrus
Quę oxicedrus agit, minus attamen ista valenter.

Nomi. Gre. κέδρος, λυκία. Lat. *Lycia cedrus.* Ital. *Cedro licio.*

Forma. Fà le foglie assai minori della fenicia, più spesse, & manco spinose, di modo che pare che sia vn picciolo ginepro, se si stroppicciano le sue frondi cō le dita spirano non ingrato odore: Fà le bacche minori dell'altro, rosseggianti, di sapore amaro, & di non dispiaceuole odore.

Loco. Nasce in certi monti della Morauia.

Qvalita'. Riscalda, & disecca, ma manco che l'oxicedro.

Virtu'. Fà quasi le operationi medesime che l'oxicedro tanto di dentro, quanto di fuori, ma non tanto valentemente.

CEDRONELLA.
Melissa.

CEDRVOLO.

Abstergit Cvcvmis, *friget pariterq́;* Sativvs
Ordine bino humet, vesicæq́; vlcera sanat.
Vrinamq́, ciet; reuocant animoq; liquentes
Olfactu, morsusq́, canum folia illita sanant
Cum vino, à mensis iuuat hos arcere ferentes
Lethales succos stomacho nisi forte coquantur

Nomi. Gre. Σίκυς ἥμερος. Lat. *Cucumis satiuus.* Ital. *Cocomero, cedruolo.* Spag. *Cogombro.* Arab. *Chathe.* Ted. *Cocumeru vnd citrullen.* Franz. *Cocombre.*

Spetie. Enne di due sorti vno di figura d'vn Cedro, l'altro lungo, che si rassembra ad vna serpe.

Forma. E' pianta sarmentosa, che va serpendo per terra con foglie di Viti, aspre & scabrose, fa fiori gialli, da i quali vengono i frutti medesimamēte aspri, che crescono alla grandezza tall'hora d'vn cedro, nel principio di color verde, e poi gialli con molte verruche.

Loco. Seminasi per tutti gli horti, & giardini.

Qvalita'. E' di più sottile essenza quando è ben maturo, & di più grossa auanti che si maturi: ma partecipa di virtù astersiua, & incisiua, onde prouoca l'vrina, & fà il corpo splendido, & massimamente stropicciandosi con la poluere del seme. E' di frigida, & di humida natura nel secondo grado: come che la sua radice secca, disecchi nel principio del terzo grado, & è più astersiua che'l frutto, & la polpa loro. E'l seme disecca nel primo grado.

Virtu'. *Di dentro.* Il seme prouoca mediocremente l'vrina; beuesi vtilmente con latte, & con vino passo nell'vlcere della vescica; vengono in frequēte vso i cedruoli ne i cibi, crudi, ma generano cattiuo nutrimento; & quantunque da alcuni siano ben digeriti, nō dimeno mentre che confidandosi di ciò se n'empiono copiosamente senza timore, si raguna lor pian piano nelle vene vno humor frigido, & grosso, che malageuolmente si può conuertire in buon sangue dalla virtù digestiua, che si truoua nelle vene: & però è da astenersene: perche il mal nutrimento loro, che pian piano s'accumula nelle vene, putrefacēdosi poi per ogni leggieretta occasione genera febri acutissime, lunghe, &

mara-

marauigliosamente pertinaci: la radice secca, & beuuta al peso d'vna dramma con acqua melata fà vomitare.

VIRTV'. *Di fuori*. L'odor del cedruolo rileua quelli, che per eccessiuo calore son tramortiti. Le frondi impiastrate con vino conferiscono à i morsi de i cani, & con mele alle epinittidi. Le scorze messe in sù le parti dināzi del capo giouano à i fanciulli nelle infiammagioni de i pannicoli del ceruello, & messe sù la fronte prohibiscono i flussi, che discendono à gli occhi: il succhio mescolato col seme, & con farina, & secco al Sole, mondifica la faccia, & fa bella la pelle & stemprato con vino ne leua le macchie.

CEFAGLIONI.
Palma.

CELIDONIA.
Chelidonia.

CENTAVREA MAGGIORE.

Vtilis est ruptis, tussi, laterumq́; dolori

A CENTAVREA, *trahit* MAIOR, *tum vulnera sanat,*
Roborat, astringit, sistitq́; hęc sanguinis vndas;
Tormina dira leuat, vteri pariterq́; dolores,
Menstrua tarda trahit, partus pellitq́; secundasq́;
Extrahit; hydropicosq́; iuuat, iecoriq́; medetur;
Felleq́; suffusis iuuat hæc, serpenteq́; morsos;
Et vomitus sistit.

NOMI. Gre. κενταυριον μεγα. Lat. *Centaurium magnum*. Ital. *Centaurea maggiore.*

FORMA. Produce le frondi simili à quelle della noce, di color di quello del cauolo, per intorno dentate à modo di sega; rassembrasi il suo fusto à quello della rombice, è alto duo, ouero tre gombiti, & ha assai rami, i quali produce sù dalla radice, nelle cui B sommità sono alcuni capi come di papaueri, che nel tondo s'allungano con fiore di color ceruleo, & con seme simile à quello del cartamo, inuolto in certi lanuginosi fiocchetti. Produce la radice grossa, graue, salda, di lūghezza di tre piedi, piena di succo, rossigna, & alquanto costrettiua, con alcuna dolcezza & acutezza insieme.

LOCO. Nasce in copia nel monte Gargano, & nel monte di Serrasanta.

QVALITA'. E' al gusto acuta, & costrettiua, & leggiermente dolce. Hà facultà attrattiua, lenitiua, aperitiua, corroboratiua, astrettiua, prouocatiua, & conglutinatiua: i quali effetti mostrano, ch'è composta di qualità contrarie, imperoche il prouocare i mestrui da inditio di calidità; la facultà poi astrettiua di- C mostra la sua frigidità. La sua radice non si conserua più di dodeci anni.

VIRTV'. *Di dentro*. Il succo spremuto dalla radice cotta, vale à i morsi de gli animali velenosi: al che vale ancora vna dramma della sua poluere beuuta con vino. Dassi ne gli sputi del sangue nel modo medesimo: ma se ci è febre con acqua, & gioua parimente à i dolori del corpo, & della natura: per se facilità lo sputo, & gioua à i flussi del sangue. Corrobora lo stomacho, & fattone lambitiuo gioua à gli asmatici: Beuuta con dauco gioua à i pleuritici, & à i mali del polmone: gioua nel vino à i tisici. Dassi la radice vtilmente à gli hidropici, itterici, è rotti, à spasimati, & fegatosi. Ammazza la creatura viua, & caccia fuori la morta. Data la poluere al peso di due dramme con D vino, ò con aqua se vi è febre gioua allo sputo del sangue. Non è questa il legitimo Reupontico.

VIRTV'. *Di fuori*. La poluere della radice inspersa sana l'vlcere maligne. Applicata fresca la radice, ò alquanto inanzi bagnata, & poi pesta consolida le ferite. Messa in forma di collirio nelle parti secrete delle donne, prouoca i mestrui, & il parto, & il suo succo fà questo medesimo, & vale applicato à i morsi de i serpenti. Cocendosi la radice pesta con la carne in più pezzi tagliata la congiunge insieme.

CEN-

CENTAVREA MINORE.

CENTAVREA MINOR *neruos iuuat, vlcera purgat,*
Vtilis est oculis, est vtilis atque lieni,
Subuenit & iecori pariter ventriq; salubris,
Enecat & tineas, alphis, varisq; medetur,
Vulnera coniungit, vermesq; expellit ab aure;
Ischiadi confert, partus & menstrua pellit,
Deijcit & bilem, reseratq; obstructa, cutisq;
Exterit infecta, ad capitis manantia confert
Vlcera, & ad papulas, illum & qui febre laboret,

NOMI. Gre. κενταυριον μικρον. Lat. *Centaurium minus.* Ital. *Centaurea minore, biondella.* Spag. *Fel di terra.* Franz. *Centaure poules.* Ted. *Biter Kraut.*

FORMA. E' herba simile all'hiperico, ouero all'origano; produce il fusto quadrangolare, più lungo d'vn palmo: fà il fiore simile alla lichnide di color rosso porporeggiante, le frondi sono simili alla ruta, alquanto lunghette, & piccioline, rassembrasi il seme suo al grano, la radice è picciola, leggiera, inutile, & al gusto amara.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne i prati.

QVALITA'. E' di natura calda, & secca, disecca, senza mordacità, imperoche è amara, con vn poca d'astrittione. La sua radice è senza veruna efficacia, ma i suoi ramoscelli, massime le frondi, che vi nascono, & parimente i fiori sono vtilissimi.

VIRTV'. *Di dentro.* Cuocesi vn manipolo di questa centaurea co i fiori in vino, ò acqua alla consumation della metà, & questa decottion beuuta purga per da basso gli humori colerici, & i grossi, & viscosi humori: dassi vtilmente à bere nelle febri terzane, per purgare ella la collera, & però da alcuni vien detta herba caccia febre, gioua ancora à gli itterici: Apre l'opilationi del fegato, & della milza, per alquanti giorni beuuta la sua decottione, ò infusione, & purga i vitiosi humori, ammazza i vermi del corpo, & manda fuori la creatura morta, & prouoca i mestrui, gioua à i dolori colici. & al medesimo gioua la sua poluere beuuta cō vino, ò fattone pillole, che non poco giouano alla sciatica, & alle podagre, & à dolori artetici. Fansi ancora della sua decottione cristeri alle sciatiche. Il succo beuuto al peso d'vna dramma con mele, caccia fuori i vermini del corpo. Et la poluere data con vino al peso d'vna dramma vale mirabilmente à i morsi delle vipere. L'ACQVA stillata da questa pianta, è più soaue ma meno potente alle cose predette: ma più valoroso è il succo cauato in questo modo. S'infonde l'herba piena di seme in acqua per cinque giorni, & poscia si cuoce tanto che l'herba soprauanzi all'acqua, & fredda si cola e spreme, poi si rimette à bollir la colatura, à consistēza di mele. Ouero spremuto il succo da l'herba verde si condensa al Sole.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo è vtile nelle medicine degli occhi con mele, che ne toglie le caligini. Applicato di sotto con lana prouoca i mestrui, e'l parto, e le seconde. Vnto sopra al bellico caccia fuori i vermi, purga l'vlcere vecchie, & sana le ferite fresche pesta verde & applicata. Lauandosi con la sua decottione leua via le lentigini, & le macchie della pelle. E' questa buō succedaneo dell'hermodattilo.

CENTINERBIA.
Piantagine.

CENTINODIO.
Poligono.

CENTONE.
Alsine.

CEPEA.

Stillanti vrinæ prodest CEPÆA, *leuatq;*

Vesice scabiem, folijs simillima tandem est
Portulacæ.

Nomi. Gre. κεπαία. Lat. *Cepæa*. Ital. *Cepea*.

Forma. La Cepea è simile alla portulaca, ma ha le frondi più nere, & la radice sottile.

Loco. Nasce in luoghi non coltiuati, & ne i liti arenosi.

Qualita'. E' simile alla portulaca.

Virtu'. *Di dentro*. Le frondi beuute nel vino giouano alle destillationi dell'vrina, & alla scabbia della vescica, al che giouano più valorosamente beuendosi con la decottion di quelli asparagi, che si chiamano miacanthi, cioè corruda, facendo bollir le lor radici.

CERASE.

Ciregie.

CERINTHA.

Cum sit grata apibus Cerinthe *hec planta vocatur*
Cera etenim ex ipsa, tum dulcia mella parantur;
Et cum buglosso vires hec gestat easdem.

Nomi. Lat. *Cerinthe*. Ital. *Cerintha per esser ella à gl i api gratissima.*

Forma. Produce quattro ò cinque rami da vna sola radice, ritondi pieni di succo, alti vn gombito, con molte foglie per intorno, lunghette obtuse in cima, più larghe nel picciuolo, verdi, & quasi cerulee asperse di macchie bianche, & alquanto pelose. Dal seno delle foglie nascono altri ramuscelli, ritorcẽdosi come l'eliotropio maggiore, pieni di fiori, disposti secondo la lunghezza de i ramuscelli, lunghi, concaui dal mezo in sù, & di fuori gialli, il resto purpureo, & qualche volta tutto giallo: de i quali le api si dilettano sommamente: doppo i quali seguita il seme in vn calicetto, di grandezza dell'eruo, negro simile al seme dell'echio, ò del cece arietino. La radice è bianca, lunga, & assai grossa.

Loco. Nasce in Portugallo, & per tutta la Betica. Fiorisce la primauera, & si risemina ogni anno.

Qualita'. E' simile alla boragine.

Virtu'. Essendo simile di facultà alla boragine, è da credere che habbia quasi le medesime virtù.

CERRO SOVERO.

Souero.

CEREFOGLIO.

Oxibapho immisto reliquis vescuntur vt herbis
Hoc Cærefolio *crudo; & coctum simul estur*
Cum beta, atque alijs immistum hortensibus herbis,
Atque olera hoc iunctum gustu iucunda ministrat.

Nomi. Gre. χαιρέφυλλον. Lat. *Cerofolium*. Ital. *Cerfoglio*. Ted. *KrebelKraut*. Franz. *Cerfueil*.

Forma. E' pianta fragile, & tenera, produce sei foglie pendẽti da ogni picciuolo per intorno intagliate come quelle del petrosello, & i fusti alti vn gombito, e mezo, grassetti, rossigni, nodosi, & vacui di dentro: produce l'ombelle bianche, in cima de i ramuscelli, da i fiori delle quali nascono alcuni cornicelli diritti, & appuntati in cima, pelosi, & fino à tre ò quattro per picciolo, & per la più parte rossigni: ne i quali è dentro il seme lunghetto, & nero: hà la radice corta & diuaricata.

Loco. Nasce per tutti gli horti d'Italia.

QVALITA'. E' caldo,& secco.

VIRTV' *Di dentro.* Mangiansi cotto,& crudo con gran piacer dello stomacho,ch'è al gusto tutta la pianta dolcigna,& odorata,con vna certa acuità, ch'à pena si sente,se non si mastica bene:il che fà, che mescolato il cerfoglio con gli altri herbaggi,gli fà molto più aggradeuoli al gusto: mangiasi crudo nell'insalate insieme con gli altri herbaggi,& cotto con le biete. L'ACQVA stillata,ò il succo dell'herba dissolue il sangue appreso, & gioua alle pietre delle reni,& à prouocare i mestrui, & à mitigare il dolor del costato.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie trite,& impiastrate risoluono i tumori, & dissolue l'humore che stà sotto la pelle appreso,ò per caduta,ò per percossa.

CETRACH.
Aspleno.

CHAMECISSO.
Edera terrestre.

CHAMEDRIO PRIMO.

Conuulsis prodest, minuit TRIXAGO *lienem*
Cit lotium, & menses; spleni tussiq; medetur,
Calfacit; exiccat, purgat vetera vlcera, ducit
Per lotium bilem, longos capitisq; dolores
Expellit; datur ictericis, pestiq; medetur;
Discutit ex oculis nubes, & præstat ad omnes
Frigentes capitis morbos, contraq; venena
Serpentum valida est, vermesq; ex auribus arcet;
Hydropicosq; iuuat, partus trahit, enecat inde
Lumbricos; quartana febris tum pellitur ipsa,
Atque ea, cui nomen descripsit tertius ordo.

NOMI. Gre. χαμαίδρυς. Lat. *Trixago, & trissago.* Ital. *Chamedriò, querciuola, calamandrina.* Arab. *Chamedrios.* Ted. *Bathengel.* Spag. *Chamedros.* Franz. *Germadree.*

FORMA. E' pianta lunga vna spanna, le cui frondi sono picciole,& amare,di figura,& d'intaglio simili à quelle delle querce. Hà il fior picciolo, quasi porporeo,di non ingrato odore, cogliesi quando è piena di seme. & all'hora le frondi son simili à quelle dello scordio.

LOCO. Nasce in luoghi aridi,aspri, & sassosi.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, vince in esso la qualità amara,& hà alquãto dell'acuto.

VIRTV'. *Di dentro.* E' nelle virtù poco differente dalla bettonica, Cotta in vino, ò in acqua aggiunto alla colatura vn poco di mele,ò zucchero è rimedio efficace contra la tosse,l'hipropisia fresca,la durezza della milza, & la difficultà d'vrina. La medesima decottion vale contra i veneni prouoca i mestrui, & è vtile à i mestrui bianchi massime alle donne frigide: mondifica l'opilationi delle viscere,gioua à gli spasimati. beuuta la poluere al peso d'vna dramma con vino, ò con L'ACQVA sua stillata prouoca i mestrui, & fà partorire: beuuta con aceto risolue la milza, & beuuta con vino è valorosissima à i morsi delle serpi velenose, & parimenle vale à tutte l'infermità frigide del ceruello, cioè all'antico dolor di testa, al mal caduco, al sonno profondo, à malenconici, à gli stupidi, à i paralitici, & à gli spasmati. Il seme beuuto al peso d'vna dramma purga la collera per la via dell'vrina, & però molto si conuiene egli al trabocco del fiele. Stillasi il succo delle foglie vtilmente nell'orecchie verminose. Dassi il medesimo contra i vermini delle budella, il che fà ancora il vino beuuto nel quale sia stata, infusa per ventiquattro hore l'herba insieme co i fiori. La decottion beuuta per alquanti giorni vale mirabilmente nelle febri terzane, & quartane. Fassene vno siroppo per la milza cosi. Recipe di camedrio, cetrach, chamepitio, rubia de tintori ana M.j. Radici di cappari, d'apio, d'enula, d'iride. di regolitio an. onc. meza. scorze di rad. di tamarice, tamarice, cipero añ. dram. tre. anisi, finocchio seme d'apio ana dram. vna, vua passa monda onc. vna. cuoconsi in posca, cioè in aceto inacquato alla consumation della terza parte. & ad vna lib. della colatura s'aggiungon sette once di zucchero, & d'acqua stillata di cannella onc. tre, & si fà siroppo chiaro, del quale se ne pigliano à l'alba quattro once.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastrata vale à i morsi de gli animali velenosi. Le frondi vagliono alle rotture, & parimente alle ferite, & à l'vlcere corrosiue cotte nel l'olio. Sedendo le donne nella sua decottione ferma loro i mestrui bianchi, & mitigano le passioni della madrice. Cotta in aceto, & con fermento applicata quest'herba à lo stomacho, ferma il uomito causato dal freddo. Fatto un sacchetto delle sue frondi con nigella & applicato caldo alla testa ferma il catarro. Con aceto, uino, mele, od olio sana le ferite. & mandan uia la far farella della testa bollite queste frondi con lupini nella liscia.

CHAMEDAPHNE.
Laureola minore.

CHAMEDRIO SECONDO

Et planta est elegans, oculo & iucunda CHAMEDRIS
ALTERA, *non grato gustu sentitur amaro,*
At non ingratum redolet, viresq; prioris
Possidet.

NOMI. Gre. χαμέδρυς ἑτέρα. Lat. *Chamedrys altera.* Ital. *Calamandrina, ò querciuola seconda.*

FORMA. Hà le foglie quercine, ma più sottili, & più intagliate all'intorno, più copiose, più dense, & più oscure. Hà i gambi quadrati, sottili, legnosi, & alti vna spanna, & meza, ramosi, ne i quali sono i fioretti porporei tra le foglie distinti per vguali interualli intorno à i rami, come nel primo chamedrio: la radice hà egli ramosa, & bianca. E' veramente pianta elegante & all'occhio gioconda: al gusto amara, ma cõ odore non dispiaceuole, come di ragia di Pino.

QVALITA'. E' caldo, & secco in fine del secondo grado, & è men dell'altro amaro.

VIRTV'. *Di dentro.* La sua decottione fatta in acqua melata è gran rimedio cõtra la tosse, contra l'hidropisia fresca, & contra la grossezza della milza. La medesima prouoca i mestrui, resiste à i veleni, & mondifica, & apre l'opilationi delle viscere, & in somma gioua à tutte l'infirmità frigide. L'ACQVA stillata da tutta la pianta vale alla cose medesime.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi impiastrate vagliono à i morsi velenosi, & cotte nell'olio son presentaneo rimedio alle rotture, alle ferite, & all'vlcere corrosiue.

CHAMELEA.

Scito CHAMÆLÆAM *suffusis felle iuuamen,*
Et lassis, iecoriq; graui; tum sordida purgat
Vlcera, tumq; ipsa crustosa, & margo fugatur;
Detrahit & bilem, pituitam purgat & aluum,
Estq; hominum, pecorumq; oculis medicina salubris;
Difficile à partu si fœmina purgat, id ipsum
Corrigit.

NOMI. Gre. χαμέλαια. Lat. *Chamælea.* Arab. *Mezercon.* Ital. *Chamelea.* Ted. *Zylandt.*

FORMA. E' pianta sarmentosa, & fà i suoi rami alti vna spanna, le frondi simil'all'vliuo, ma più sottili, dense & amare, le quali gustate pungono la lingna & scorticano il gorguzzole.

LOCO. Nasce ne i monti, & vicino alle siepi.

QVALITA'. E' calida nel quarto grado, & morde la lingua, & le fauci più che l'aro.

VIRTV'. *Di dentro.* La scorza della Chamelea presa al peso di vno scropolo preparata, è efficace rimedio all'hidropisia, alla maliconia, & all'itteritia. preparasi macerandola duo ò tre giorni nell'aceto, poi lauata tre ò quattro volte con acqua fresca, si secca all'ombra: ma non si deue pigliar senza zuccaro, ò senza succo di regolitio. Et più sicuro, & più certo rimedio è la decottion de i fiori: le frondi conformate in pillole cõ due parti d'assenzo, & acqua melata soluono la collera, & la flemma; imperoche così non si disfanno nello stomacho, ma escono di sotto tutte intiere.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere delle frondi trite con mele purgano l'vlcere antiche, & maligne, & nettano le macchie della faccia.

CHAMEPITHIO.
Aiuga.

CHAMELEON BIANCO.

*A*LBVS *lumbricos pellit* CHAMÆLEO,*sanat*
Hydropicos;perimitque canes,muresq́,suesq́,
Difficile ad lotium facit,extenuatq́, tumores,
Pesti,& pestiferis morbis,paritierq́ venenis
Ipse est antidotum.

NOMI. Gre. καμελεὸν λευκὸν. Lat. *Chameleon albus.* Ital. *Carlina,& Chameleon bianco.* Spag. *Cardo pinto.* Franz. *Charline,ò Chameleon blanc.*

FORMA. Hà le foglie simili al cardo, ma più aspre, più acute, & più valide di quelle del cameleon nero. Non fà fusto, ma produce nel mezo spine simili al riccio marino, & alla cinara, i fiori fà rossi, & lanuginosi.Il suo seme è simile al carthamo: nelle colline amene fà la radice grossa,& ne i monti sottile,bianca nella sua profondità, & alquanto aromatica, al gusto dolce, & graue d'odore, con fiori di diuersi colori.

LOCO. Nasce ne i monti, & in luoghi inculti, & aridi.

QVALITA'. La radice riscalda nel secondo grado,& disecca nel terzo.

VIRTV'. *Di dentro.* Il succo della radice beuuto con vn poco di vino ammazza i vermini larghi del corpo. Dassene vna dramma con vino commodissimamente à gli hidropici. La radice trita & beuuta con vino al peso d'vna dramma, è salutifera contra la peste. La sua decottione prouoca l'vrina, & vale al veleno delle serpi aggiuntaui vna dramma della sua poluere. Si confetta la radice come il cedro, & è vtilissima alle cose predette: mescolata la radice con polenta ouero con acqua, & con olio ammazza i cani, i porci, & i topi. Il vischio detto ixia, che si ritruoua in queste radici, quantunque sia mortifero veleno, nondimeno preso in poca quantità, vale contra la sonnolentia: onde le donne di Candia per vegghiar la notte mentre s'essercitano in certi lor lauori, ne togliono certa poca quantità doppo cena senza nocumento veruno.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice conforta quelli che la portano à dosso,& da loro vigore.

CHAMELEON NERO.

At NIGER *& scabiem sanat,tristesq́, lychenas;*
Emendat vitia in facie,tetra vlcera sanat,
Discutit & scabiem,sedat dentumq́, dolores;
Et motos firmat dentes;tum scorpius ipsum
Hunc habet aduersum.

NOMI. Gre. χαμαιλέον μέλας. Lat. *Chameleon niger.* Ital. *Chameleon nero.* Spag. *Cardo pinto.* Ted. *Eber vurtz.* Franz. *Chiardonette.*

FORMA. Hanrebbe le frondi simili al cardo, se non fussero di quelle alquanto minori, più sottili, & distinte di rosso colore. Produce il gambo alto vn palmo, & più, grosso vn dito di color rossigno, i fiori fà egli nell'ombrella, spinosi, iacintini, di diuerso colore. La radice è grossa nera, densa, & qualche volta corrosa, la quale rotta gialleggia, & nel mangiarla morde.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne i colli in luoghi secchi, montagnosi,& nelle maremme.

QVALITA'. La radice hà vn poco del velenoso, asterge, digerisce,& mollifica, disecca nel terzo grado, & nel secondo riscalda.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiata ammazza i cani.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice trita con vn poco di vitriolo, assogna, & olio cedrino ongendosene guarisce la rogna. La medesima aggiuntoui solfo, & bitume cotta nell'aceto, & messa sù l'impettigini le sana. La decottion della radice lauandosene la bocca, leua il dolor de i denti, & ancho posta la radice sopra il dente che duole con altrettanto pepe, & cera. Cotta nell'acero conforta i denti, & li rompe ancora mettendouisi calda dentro con vno stile. Spegne applicata con solfo, le macchie della pelle, & le vitiligini. Sana le vlcere corrosiue, nere, & sordide.

L'ACQVA stillata dalla radice infusa in acqua rosa, lauandosene la bocca fà buon fiato, conserua le gengiue dalla putredine, & ferma i denti smossi, & ne leua il dolore, massime aggiuntoui vn poco di alume di rocca, & facendoli dare vn bollore. Sana parimente le impetigini, le lentigini, & leua i panni, & le macchie della pelle facendola colorita, e splendente.

CHARAMEIS.

Ambela expurgat pariter bilem, & pituitam,
Cit vomitum, Asthmaticis confert, dat vota ciborum.

Nomi. *Chiamano i Canarini questa pianta charameis, gli Arabi, Parsio. Turchi Ambela.*

Forma. Il maggiore E' vn arbore grande come vn Nespolo, la foglia è verde chiara, come quella del Pero. Il frutto è come l'auellana molto giallo, tutto fatto à fette molto bello. Il minore è della medesima grandezza ma hà la foglia più picciola del melo, & i frutti minori.

Loco. Nasce ne i boschi, & ne i monti vicini al mare.

Qualita'. & Virtu'. Il sapore di questi frutti è proprio come quel dell'Agresto con vn'agro appetitoso. Mangiansi verdi maturi, & insalati, & conseruansi con sale & aceto tutto l'anno per eccitar l'appetito. La decottion di questi frutti fatta con sandali danno i medici Canarini con felice successo nelle febri; la scorza del maggiore al peso di due dramme con vna dramma di senape beuuta in acqua melata gioua à gli asmatici facendo grande operation per da basso, & per vomito. & se l'operation fusse troppo grande, mangiano vna charobola verde, ò beuono vn bicchier d'aceto canarino. Et lauano il capo con acqua fredda, se il flusso non cessa.

CHEIRI.
Leucoio.

CHELIDONIA MAGGIORE.

Dentibus, atque oculis confert Chelidonia *multum,*
Suffusos & felle iuuat; tum lumine claros
Hæc visum exacuens oculos facit; inde calorem
Inducit; scabiem & sanat, detergit & ipsa.

Nomi. Gre. χελιδόνιον μέγα. Lat. *Chelidonium maius*. Ital. *Celidonia maggiore*. Arab. *Memiram*. Ted. *SchelKraut*. Spag. *Celiduena, & yeruas dellas golondrinas.*

Forma. Produce il fusto sottile, alto vn gombito, & qualche volta maggiore, con frondosi ramuscelli: le frondi fà simili al ranoncolo, ma più teneri, di colore, che tende al ceruleo: sono i suoi fiori simili alle viole bianche, le quali escono secondo l'ordine di ciascuna dalle sue frondi, hà il succo giallo, acuto, mordace, amaretto, & di graue odore. La radice nella parte di sopra è solamente vna, nel basso si diuide in più capillari. di color simile al zafferano. Produce le silique simili à quelle del papauero cornuto, sottili, lunghe, di forma piramidali, nelle quali è il seme maggiore di quello del papauero.

Loco. Nasce in Italia per tutto, & massime presso alle siepi, lungo le vie, & nelle muraglie vecchie.

Qualita'. E' calda, & secca nel terzo grado, & è astersiua.

Virtu'. *Di dentro*. La radice beuuta con vin bianco & aniso gioua al trabocco del fiele. La decottione di tutta la pianta conferisce alle opilationi, all'hidropisia, & fà gran seruitij à coloro che sono bolsi, beuendone à l'alba vn buon bicchiero con zucchero, & sudandoci sopra. Gioua parimente à quei che han la rogna, & piaghe antiche nelle gambe, ò in altre parti della persona. Et il medesimo fà L'Acqua, che se ne stilla beuuta per alquanti giorni. La Celidonia cotta in olio rosato, & aggiongẽdo alla colatura vn'oncia, ò più di teriaca è efficacissimo rimedio contra la peste.

Virtu'. *Di fuori*. Il succo cotto con vn poco di mele in vaso di rame, conferisce alle caligini de gli occhi, & il succo di tutta la pianta cauato la state, & secco à l'ombra & fattone trocisci vale alle nuuole de gli occhi. La radice impiastrata con vino sana le volatiche,

& l'vlcere, che vanno serpendo, & masticata leua il dolore de i denti. Credono alcuni, che l'herba messa nelle scarpe & calcata co i piedi nudi gioui al trabocco del fiele: & applicata sopra le mammelle delle donne, restringe il flusso dei mestrui. Pesta con la radice, & cotta con olio di camomilla, & applicata all'vmbilico, mitiga il dolore del ventre & della madrice: La poluere di tutta la pianta, sana l'vlcere, & le ferite sparsa sopra. Il succo leua le nuuole degli occhi, & i fiocchi applicato con latte di donna, & asterge le cicatrici.

CHELIDONIA MINORE.

Hæc MINORE *exiccat* CHELIDONIA, *calfacit, vrit, Eijcit & psoras, scabros vnguesque; caputque Purgat; & inde trahit vitia omnia pectoris extra.*

NOMI. Gre. χελιδόνιον μικρόν. Lat. *Chelidonium minus*. Ital. *Celidonia minore; scrofularia minore*. Ted. *Fergon duurtz, blanter Kraut*. Spag. *Scrofolaria minore*. Franz. *Couilos deprestes*.

FORMA. Produce le frondi simili à quelle dell'edera più ritonde più piccole, & più teneri, & alquanto più grossette, stanno stratiate per terra senza fusto, hà molte, & picciole radici procedenti da vna medesima base agomicciolate simili al grano; delle quali solamente tre ò quattro s'allungano, fa i fiori gialli nel principio della primauera, di color d'oro, & nelle foglie hà certe macchie purpuree: si perde in breue tempo, percioche la primauera & nasce, & si secca.

LOCO. Nasce appresso à l'acque, & à i laghi, & ne i grani in campi humidi.

QVALITA'. E' calda, & secca nel quarto grado: massime quella che nasce in luoghi secchi, & essendo più acre della maggiore, viene ad essere ancora più di quella vlceratiua.

VIRTV'. *Di fuori*. L'herba con la radice cotta in vino, & mele facendosi con la decottion gargarismo purga la testa, & dal petto caua fuori i viscosi humori. & il medesimo fà il succo messo con mele nel naso: le foglie, la radice, il succo, la poluere & L'ACQVA che se ne stilla sana efficacemente le morici, & le scrofole, dalche hà il nome di scrofolaria minore: quantunque secondo Diosc. & Gal. sia tanto acre, che vlcera la carne, non dimeno ciò s'hà da credere di quella che nasce nella Grecia, che l'Italiana non è mordace. Vale la radice insieme co i suoi granelli, alle hemorrhoidi applicate con vrina del patiente, al che vale ancora l'herba portata adosso solamente.

CHELIDONIA MEDIA.

Cretica vina, croci momentaq; dant AQVILINÆ
Ictericos herbę sanantia semina potu;
Pestiferamq; luem, iecoriq; obstructa repellunt,
Subuenit hęc ruptis, conuulsis, vlcera purgat
Pulmonum, laterumq; simul; tum sputa cruenta
Compescit, vitijs internis omnibus affert
Auxilium; iuuat hydropicos, & tormina pellit;
Cuncta venena domat, sanat scabiemq; lepramq;.

NOMI. Lat. *Aquilina, & Aquilegia*. Ital. *Aquileia, & Celidonia mezana*. Ted. *Agley, Acteley, Ageley*. Franz. *Ancolie*.

FORMA. E' vna pianta fruticosa, che produce di Giugno più, & più gambi lunghi, & sottili, nella cima de i quali nascono i fiori in alcuni bianchi, in alcuni di color doro, in altri di color paonazzo, ò d'incarnato, alcuni con foglie semplici, & alcuni con foglie doppie: spargonsi i fiori con cinque raggi d'intorno, & quattro cornetti, ne si veggono dalla parte di sotto intorno al picciolo con la punta ritorta, & vacui di dentro, da i quali nascono alcuni lunghetti capi, come di melanthio, & questi fiori rassembrano palombelle, & dentro à suoi capi si contiene il suo seme minuto, lucido, & netto. Hà le foglie non molto lontane da quelle della celidonia maggiore, intagliate però all'intorno quasi come quelle del coriandro.

LOCO. Nasce ne i mõti, & nelle selue, & seminasi ne i giardini.

QVALITA'. E' moderatamente calida, & è alquanto digestiua.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice cotta nel vino, & beuuta gioua à i rotti, & à gli spasmati: gioua à gli asmatici, & à gli hidropici. Gioua à i difetti del sangue, & conferisce à tutti i vitij interni del corpo. & se ci fusse febre si potrà cuocer la radice nell'acqua, & aggiungerui vn poco di zuccaro. Il seme, ò la radice beuuta al peso d'vna dramma in vino con vn poco di zafferano, & poi coprendo ben l'infermo, che sudi, conferisce mirabilmente al trabocco del fiele, & all'opilation del fegato & alla peste. L'ACQVA stillata da i fiori vale alle cose medesime, & conforta il cuore nelle sincopi, & risana l'vlcere interne del corpo, & discaccia tutti i veleni, & dolori del corpo.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo della radice, & delle foglie sana le ferite, & il segno ne sia, che cotta la radice co i pezzi della carne, gli riunisce insieme. Facendone pessario prouoca i mestrui, & caccia fuori la creatura morta. Il succo, ò l'acqua applicata ferma i flussi, & i dolori della testa. Il succo applicato con aceto gioua alla farfarella del capo, lauatolo prima con acqua salsa. Il succo applicato risolue le caligini degli occhi: gioua istillatoui dentro à i dolori dell'orecchie, & vi ammazza i vermini, & le pulci: sana le fistole della bocca, & l'vlcere il succo infuso nel naso, ò lauandosi con esso la bocca; netta la rogna, & tutti i vitij della pelle: & il medesimo fà la decottion della radice fatta in vino bianco, lauandosi con la decottione, & applicandoui di sopra pezze bagnate in essa decottione.

CHERMES.
Grana di Tintori.

CHERVA MAGGIORE.
Ricino.

CHERVA MINORE.
Lathiri.

CHINA.

Radix CHINA *valet, quæ pollent indica ligna,*
Et quæcunque simul sarsa parilla potest.

NOMI. *I Persiani chiamano questa radice bedefrangi, che vuol dir mal franciosо, Gli Indiani Lampatan, gli Spagnoli China, dalla region doue nasce.*

FORMA. E' di grandezza di tre, ò quattro palmi con fusti sottili, con poche foglie à simiglianza della pianta nouella del melo granato: La radice è lunga vn palmo, grossetta come quelle della canna che cauata fresca si può mangiar cruda & cotta. si pianta vicino à gli arbori, percioche abbraccia à quelle, & serpe come edera.

LOCO. Nasce nella gran region della China.

VIRTV'. *Di dentro.* Si prende vn'oncia di questa radice, & tagliata in tacchie s'infonde in sei libre d'acqua in vna pignatta nuoua & si lascia in infusione per ventiquattro hore, coperta ben la pignatta, & poi si cuoce à fuoco lento, finche si scemi la metà: & raffreddata si cola, & si conserua. Se ne dà al peso di dieci once calda nell'aurora, & si procura di sudare per due hore almeno. Mangiesi poi meza pollastrina allessa, ò vn quarto di gallina cõ poco sale. Al principio del mãgiare si beuerà vna scudella di brodo caldo, poi si mãgierà il pollo col biscotto, & in fine si piglierà vn poco di cotognato. Il beuere sarà dell'acqua che s'è presa la mattina: percioche della china non si fà la seconda decottione. E' nobil medicina per ogni sorte di mal Franzese, per le piaghe vecchie, & per l'vlcere. Disfà le posteme antiche, leua i dolori artetici, la sciatica, i dolori antichi della testa, & dello stomacho. Sana ogni sorte de Catarro, apre l'opilationi, cura l'hidropisia, l'itteritia, & ogni mala complession del fegato. Conferisce alla paralisia, alla difficultà d'orina, & à tutte l'infermità de i nerui, & all'infermità malenconiche, & frigide, si hà da eleggere questa radice che sia ponderosa, fresca, & soda, & che non sia toccata dalle tarme.

VIRTV'. *Di fuori.* La schiuma che fà questa radice bollendo, sana le piaghe antiche, & l'vlcere maligne.

CHRISANTHEMO.

Est CHRYSANTHEMON *olera inter cetera edẽdo,*
Arquatis bilerem reddit pariterq; colorem,
Calculus atque ipse eijcitur.

NOMI. Gre. χρυσανθεμον. Lat. *Chrisanthemum.* Ital. *Chrisanthemo.*

FORMA. E' vn'herba tenera,& folta, che produce i fusti, & le frondi come la ruchetta minutamente intagliate,con fiori gialli,come quelli del bustalmo,sopramodo splendenti.

LOCO. Nasce,ne i grani,& presso à i Castelli.

QVALITA'. E' caldo, & secco come il buphthalmo.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiansi i suoi fusti come gli altri hegbaggi de gli horti, & giouano al trabocco del fiele beuuti nell'vscir del bagno, & rompono, & scacciano fuori le pietre della vescica.

VIRTV'. *Di fuori.* Triti i fiori con cera, risoluono quelle posteme, che si chiamano steatomata, cioè adipine.

Chrisanthemo Peruian.
Pianta Masima.

CHRISOCOME.

Calfacit, astringit CHRYSITES *menstrua ducit*
Inflammata iuuat iecoris,pulmonis, & acris
Illius est radix.

NOMI. Gre. χρυσογομου. Lat. *Chrysocome,Chrysitis.* Ital. *Chrisocome.*

FORMA. Cresce all'altezza d'vna spanna, la cui cyioma è corimbacea, simile all'hissopo. Hà la radice pelosa,sottile,simile à quella dell'Elleboro nero, di sapore al gusto nõ diaspiaceuole,& assai simile al cipero, cioè con vna certa dolcezza austero.

LOCO. Nasce ne i luoghi opachi,& sassosi.

QVALITA'. La sua radice, è calida, & costrettiua.

VIRTV'. *Di dentro.* E' conueneuole alle infiammagioni del fegato,& del polmone. Togliesi cotta con acqua melata per prouocare le purgationi delle donne.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice applicata al ventre ferma il flusso,& la dissenteria.

CHRISOGONO.

Radix attrita,immixta & CRYSOGONIS *aceto*
Morsibus occurrit muris,cui nomen Arachne est.

NOMI. Gre. χρυσογονον. Lat. *Chrisogonum.* Ital. *Chrisogono.*

FORMA. E' folta pianta, le cui frondi son simili à quelle della quercia & il fiore suo è simile al rapo, di dentro rossissima,& di fuori nera.

QVALITA', & VIRTV'. *Di fuori.* La radice trita, & impiastrata con aceto, conferisce al morso del topo ragno.

CHRISTOFORIANA.

Hæc cui CHRISTOPHORVS *dat nomen planta venena*

Dira gerit veluti aconita afferre videntur.

NOMI. Lat. *Christophoriana.* Ital. *Herba di san Christofano, aconito baccifero.*

FORMA. Fà i fusti teneri, non più lunghi, ò alti d'vn piede, intorno à i quali sono le frondi simili à quelle del napello aretino tagliate per intorno, che nel verde biancheggiano: con fiori sottili muscosi, candidi, & nella cima spicati, con frutti ritondi, & lunghetti, che maturi diuentan neri, con vna linea da vna banda ristretti insieme come l'vua. Hà la radice grossetta, di fuori negra, & di dentro gialletta, come il bosso. E' pianta viuace, ch'ogn'anno germoglia, & rinasce.

LOCO. Nasce nei monti della Germania & presso al Rheno.

TEMPO. Fiorisce di Maggio, & fà i suoi frutti d'Agosto.

QVALITA', & VIRTV'. E' spetie d'aconito, & non è meno dell'aconito nociua, & mortifera.

CIANO MAGGIORE.

Contra pestiferos morbos medicamina MAIOR
Suppeditat CYANVS *deiectis subuenit alto,*
Sanguini & eiecto, pariterq; recentia iungit
Vulnera; tumq; oris vi magna hic vlcera sanat.

NOMI. Gre. κύανος. Lat. *Cyanus maior flos frumentorum.* Ital. *Fior campese, fiore aliso, batttisecula, & battisuocera.* Ted. *Kornblumen.* Franz. *Braueola.*

FORMA. Il ciano maggiore hà le foglie più larghe del minore, più pelose, & tutte intere, simili à quelle della lichnide coronaria, & i fusti più grossi, più bianchi, più pelosi, & più lunghi, & i fiori cerulei molto maggiori, & più larghi, nel resto è come il minore.

LOCO. Nasce nei monti più spesso, che ne i campi.

QVALITA'. Hà virtù, & facoltà refrigeratiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Il fiore, ò il seme di questa pianta cotto in vino, & beuuto, vale à i morsi degli scorpioni, & de i ragni, & resiste à gli altri veleni. Il seme pesto, & beuuto al peso di mezza dramma purga lo stomacho dalla collera. Vale questa pianta nelle febri pestilentiali, & nelle materie velenose per particolar proprietà concessale dalla natura. La poluere delle foglie dassi à bere à coloro, che cascano da alto con grande vtilità, & con acqua di piantagine à quelli, che sputano il sangue, ouero con acqua di consolida maggiore, ò con acqua d'equiseto à i rotti al peso d'vna dramma.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA stillatane vale applicata all'infiammagioni de gli occhi, & dell'altre parti, & il succo applicato alle ferite fresche, le consolida, & le guarisce, & sana parimente l'vlcere della bocca.

CIANO MINORE.

At MINOR *auxilio est* CYANVS, *quos scorpius infert*
Ictibus, atque atros quoscunque phalangia morsus
Intulerint, sanat; obstat cunctisq; venenis,
Pestiferis planta & confert in febribus omni.

NOMI. Gre. κύανος. Lat. *Cyanus.* Ital. *Fior di frumento, battisecula, battisocera.* Ted. *Kornblumen.* Franz. *Blaueola.*

FORMA. Produce il Ciano minore le foglie lunghe bianchiccie, pelose, barbate per intorno raramente: fà molti fusti alti duo gombiti, lanuginosi con assai foglie per intorno, ma minori di quelle, che sono al basso, & senza barbole. I fiori fà egli nella sommità de i fusti di colore celeste viuidissimo. Le fogliette de i quali sono tutte all'intorno intagliate, vscendo tutte dalla sommità de i fusti, da vn squamoso bottone: ritrouasene ne i giardini di varij colori, cioè bianchi, paonazzi, incarnati, di color tanè. Et hà sola vna radice, ma all'intorno capigliosa.

LOCO. Nasce ne i campi fra le biade, & fiorisce di Maggio, & Giugno.

QVALITA'. Hà facoltà refrigeratiua.

VIRTV' *Di dentro.* Vale à tutte quelle cose, che il maggiore, ma particolarmente le foglie di questo, & il seme cotti nel vino, & beuuti giouano alle ponture de gli scorpioni, & de i ragni velenosi, & parimente à

tutti gli altri veleni; & ancora contra le febri maligne, & pestilentiali.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succhio guarisce l'infiammagioni de gli occhi, ongendoli con esso. I fanciulli macinano i fiori con chiara d'ouo per far di color ceruleo le lettere.

CICERBITA.

Sonco liscio.

CICERCHIA.

Calfacit, & siccat, retinetq; CICERCVLA *easdem*
Cum pisis vires, æqueq; est vtilis ad res,
Vrinamq; ciet, forsan vehementius illis,
Gratior inq; cibis; ciceri quoqur ad omnia par est,
Quoscunque egregie medicos vtaris ad vsus.

NOMI. Gre. λάτυρος. Lat. *Cicercula, pisum græcorum:* Ital. *Cicerchia.* Ted. *Richern.*

FORMA. E' ineguale con molti angoli. Fà il fusto angoloso, sottile, con molti rami per terra sparsi, come i piselli minori, con foglie acute, & lunghette, con fiore come quel del pisello, bianco, con silique ritorte.

SPETIE. E' di due sorti, domestica cioè, & saluatica.

LOCO. La domestica nasce per tutto seminata, la siluestre nasce in luoghi inculti.

QVALITA'. E' calda, & secca.

VIRTV'. Hà le medesime virtù, che i piselli, & vale alle cose medesime: ma più efficacemente, che i piselli prouoca l'vrina, & è più grata ne i cibi: & è simile al cece ne i medicamenti. E' di nutrimento simile à quello de i faggiuoli, ma nuttrisce più, per esser di più grossa sostanza.

CICLAMINO.

Hydropicis confert ac surdis, atque lieni
CYCLAMEN, *tergit, placat dentumq; dolores;*
Attrahit, incidit, manantiaq; vlcera sanat,
Digerit, atque aperit, menses cit, soluit & aluum,
Accelerat partus, itidem prodestq; podagræ;
Profluuium pariter moderatur sanguinis, atque
Contra serpentes dat pocula denique succo,
Discutit & strumas.

NOMI. Gre. κυκλάμινος. Lat. *Cyclaminus, rapum terræ, panis porcinus.* Ital. *Pan porcino, ciclamino.* Ted. *Schuuem prot, & dopscl.* Spag. *Pan de puerco.* Franz. *Ciclamen, pain porcin. Perche i porci lo mangiano volontieri.*

SPETIE. Ritrouansi del pan porcino due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Il maggiore hà le frondi d'edera, porporei, varie con alcune macole di sopra & di sotto biancheggianti: hà il gambo lungo quattro dita, nudo sopra il quale sono i fiori rossi in forma di viole, di giocondo odore, la radice è nera, schiacciata simile ad vn rapo: il minore fà la radica grossa come nocciole, & come ceci.

LOCO. Nasce nelle selue, & nelle fratte in luoghi ombrosi.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado: è astersiuo, incisiuo, aperitiuo, attrattiuo, digestiuo, & prouocatiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice non è troppo sicura: è conueniente ad ammazzare i lupi, & le volpi. Alcuni nondimeno l'vsano per vna forte purgatione & dassene del succo vno scrupolo, ò due con vino, ò acqua melata con giouamento à gli itterici, che prouoca loro il sudore; solue la flegma viscosa, & apre l'opilationi del fegato, & della milza, & però gioua à gli hidropici, conferisce à dolori colici. L'ACQVA stillata dalle radici beuuta al peso di quattro once con mezz'oncia di zuccaro fino, ristagna il vomito del sangue che sia ò dal petto, ò dallo stomacho, ò dal fegato, & conglutina, & salda le rotture delle vene.

VIR-

Virtv'. *Di fuori.* E' vtile la radice impiaſtrata ad aprire le ſcrofole, i tumori, & à ſanar la lepra, & la regna maligna. Tirato il ſucco ſuper il naſo conferiſce à i dolori antichi del capo, all'hemicranie, & alle frigide indiſpoſitioni della teſta. L'Acqva ſtillata dalle radici tirata sù per il naſo vi riſtagna mirabilmente il fluſſo del ſangue: il ſucco metteſi vtilmente ne gli vnguenti per la milza: & ne i criſtieri che ſi fanno per i dolori colici. Le radici peſte ſtroppicciate intorno al ſedere, ò poſtoui di ſopra il ſucchio con lana prouoca l'emorrhoidi. Sana la radice la ſordità, & i zuffoli dell'orecchie, tagliandola minuta, & facendola bollir'in olio roſato, & d'amandole amare, & di camomilla con vn poco di vino, & ſi mette poi l'olio caldo nell'orecchie, & la radice all'orecchia, nell'andare à letto, & la mattina ſi laua il luogo con vin bianco caldo: fanno il medeſimo peſtandoſi con alcune mandorle di perſico & amandole amare, & di poi macerandoſi in acqua vite, per tre giorni continui: imperoche ſpremendoſene di poi il ſucchio, & mettendoſi nell'orecchie conferiſce al dolore, & rumor loro. Il ſucchio incorporato con altrettanto mele, & tenuto in bocca, ſana i difetti della lingua, delle gingiue, & d'altre parti circoſtanti, & mitiga il dolore de i denti. Gargarizaſi il ſucchio con acqua di piantagine, per tutti gli impedimenti delle fauci, & delle gorguzzole: impiaſtrata la radice ſana i morſi de i ſerpenti, della medeſima ſcauata, & ripiena d'olio con vn poco di cera, & cotta ſu la cenere calda, ſe ne fà vnguento vtiliſſimo per le ſperonaglie. Il ſucco applicato al ventre il ſolue.

CICORIA.

Intybvs *eſt iecori medicina, & morſibus atris.*
Aſtringit, ſtomachumq; iuuat, refrigerat, atque
Exiccat, tollitq; famem, capitisq; dolorem
Diſcutit, expurgat ſuffuſos felle, peremptos
Eijcit & partus; renes corroborat & cor,
Veſsicamq; ſacris eſt ignibus, atque podagris
Vtilis, & febribus frigentibus, & iecur algens
Roborat, & calidum refrigerat.

Nomi. Gre. Σέρις ἄγρια. Lat. *Cichorium.* Ital. *Tornaſole, giraſole, Cicoria, radicchio, ſcariola.* Ted. *Mgueis.* Spag. *Cicoria.* Franz. *Cichoree.*

Spetie. E' di due ſpetie, domeſtica, che ſi ſemina ne gli horti, con foglie più larghe, & più grata alla bocca, & manco amara. Et l'altra ſilueſtre.

Forma. La domeſtica eſce fuori con foglie ſimili all'endiuia, ma più anguſte, & più breui, & manco per intorno intagliate, ma con fuſti, & fiori ſimili, ha la radice lunga vn piede, dentro bianca, tenera, & amaretta. La ſilueſtre fà le foglie lunghe intagliate come quelle del ſonco aſpero, & nella ſommità raſſembrano vna ſaetta, & i fiori ſimili à l'altra cerulei, che girano ſecondo che gira il ſole, ſe bene è il tempo turbato, & la notte ſi chiude, & s'apre al naſcer del Sole. Il ſeme è ſimile all'altro. La radice hà più dura, & più amara della domeſtica. Errano coloro che tengono, che l'intibo ſilueſtre ſia il hieracio, ò la lattuga ſilueſtre.

Loco. Naſce la domeſtica ne gli horti, & la ſaluatica in luoghi inculti, ne i prati, & preſſo alle vie, che par che moſtri la ſtrada à i peregrini.

Qvalita'. Sono frigide & ſecche nel ſecondo grado, & la ſilueſtre eſſendo più amara è più aſterſiua; & l'vna & l'altra ha virtù aſtrettiua.

Virtv'. *Di dentro.* Cotta in vino & beuuta purga la collera, & i viſcoſi humori. Il ſeme peſto, & beuuto al peſo d'vna dramma in vino gioua ne i paroſiſmi delle febri. La decottion delle foglie, ò delle radici beuuta calda gioua all'opilationi del fegato, & della milza, & è vtile à gli hidropici. L'Acqva ſtillata hà le medeſime virtù. & vale mirabilmente nell'ardor dello ſtomacho, nelle febri ardenti, & nell'infirmità del cuore. Mangiaſi la cicoria per tutto nell'inſalate, è allo ſtomacho vtiliſſima cruda, & cotta, & mangiata con aceto riſtagna il corpo. La ſilueſtre è più aggradeuole allo ſtomacho, percioche lo corrobora & gli allegeriſce l'ardore. E' valoroſa nelle diſtemperanze calide, mondificandolo, & fortificandolo per la facoltà coſtrettiua, che poſſiede, cotta perde la facoltà aperitiua, & però è errore à darla à i febricitanti. non offende la cicoria nelle frigide diſtemperanze. & è vtile non ſolamente il ſuo ſucco, ma l'herba iſteſſa ſecca & beuuta, & la ſua decottione. Nelle febri lunghe autunnali è gran rimedio la cicoria con le frondi, & cō la radice bollita in brodo di pollo ſenza ſale, beuēdoſi à l'alba vn buon bicchiero di queſta decottione, con zuccaro, ò cō vn'oncia & meza di mel roſato ſolutiuo, & meza oncia di oximel ſemplice, che non ſolo fà gli effetti predetti, ma fà ritornare il perſo appetito, & lubrica il ventre.

Virtv'. *Di fuori.* Le frondi applicate vagliono all'vlcere, à i tumori, & à l'infiammagioni, giouano alle podagre, & all'infiammationi della teſta de i fanciulli. L'Acqva è più efficace, & è efficaciſsima al l'vlcere della peſte, & all'infiammationi de gli occhi, & alle caligini. Le foglie impiaſtrate vagliono alle punture de gli ſcorpioni, & con polenta à l'ardor dello ſtomaco. Il ſucco della cicoria applicato alle mammelle languide delle donne, le ritira, & l'aſſoda.

CICORIA CONSTANTINOPOLITANA.

Nec Bizanthævm Cicorævm *cedere nouit*
Quin eadem est ipsi, genus id, reliquisq; facultas,
Radice at constat numerosa, pendet & illa
Instar aphodeli.

Nomi. *Perche questa cicoria è stata portata da Constantinopoli, è stata chiamata cicoria constantinopolitana.*

Forma. Fà le foglie simili alla cicoria saluatica, con fusti lisci, & sottili, nella sommità de i quali è vn fiore aureo pieno di molte foglie, che finalmente suanisce in lanugine: hà radici assai pendenti, come quelle dell'Anfodillo, simili però di figura alle silique del Rafano, che noi chiamiamo radice.

Loco. Nasce ne i prati, & luoghi herbosi.

Qvalita'. E' frigida, & secca come l'altre cicoree.

Virtv'. Hà le medesime virtù, che l'altre cicoree.

CICORIA VERRVCARIA.

Verrucas tollit, hinc Verrvcaria *dicta*
est Cichoræa, *alio quoque nomine dicta zacintha.*

Nomi. Lat. *Zacintha.* Ital. *Cicoria verrucaria, & condrilla verrucaria,*

Forma. Fà le foglie come la cicoria saluatica, ma più aspre, & manco intagliate. Fà la radice quasi come vn raponzolo, ma nera, & per tutto all'intorno fibrosa. Fà i fusti più alti vn gombito, & qualche volta maggiori, ruuidi, & sottili, ne i quali nascono i fiori come vn bottoncello nereggiante, & fatto sottilmente à spighe per intorno, oueramente à fette, come il pepone.

Loco. Nasce in luoghi campestri, & nei giardini si semina per medicina.

Qvalita'. E' frigida & secca come l'altre cicoree.

Virtv'. E' veramente marauigliosa la virtù di questa pianta à guarire i porri, imperoche alcuni, c'haueuano tutte le mani carche di porri, si sono risanati con hauer mangiato vna volta sola vna insalata di questa cicoria. Fà il medesimo ancora il suo seme preso per tre giorni continui al peso d'vna dramma con vino bianco nell'andarsene à letto. Beuesi vtilmente la sua decottione à i morsi dei cani rabbiosi.

CICVTA.

Feruet caule, tamen folijs, ac semine friget,
Virginibusq; Cicvta *vetat concrescere mammas;*
Sistitur hac sanguis, premitur nocturna libido,
Supprimiturq; venus, pariter genitalia torpent;
Hęc luxata iuuat refrigerat atque podagras;
Et lac extinguit, emendat & vlcera tetra;
Inflata & sedat oculorum, omnesq; dolores;
Auxilioq; merum solet illius esse veneno;
At nullum expectat, si vino est pota, iuuamen.

Nomi. Gre. κώνιον. Lat. *Cicuta.* Arab. *Sucarà.* Ted. *Ziger Kraut. Scherlingh.* Spag. *Ceguda.* Franz. *Cigue.*

Forma. E' quest'herba di fedissimo odore, donde discernesi il suo veleno. Produce il fusto nodoso come il

me il finocchio grande, le frondi simili à quelle della ferola: ma più strette, producono i rami nella sommità loro l'ombrelle in cui sono i fiori biancheggianti, il seme è vguale à gli anisi, ma più bianco, la radice è concaua, & poco profonda. E' contraria alla ruta.

Loco. Nasce in luoghi inculti, & ombrosi, & intorno alle castella, e nelle vie.

Qualita'. E' frigida nel sopremo grado quanto alle foglie, & al seme, alla radice, & però ammazza come veleno, ma il fusto è calido.

Virtu'. *Di dentro.* E' mortifero veleno, & ammazza con la sua molta frigidità. di cui è il rimedio il vin puro beuuto. Ammazza gli huomini, & nutrisce gli storni. Il suo rimedio è la gentiana presa con vino, il quale se sarà beuuto, auanti che si mangi la cicuta, rende ogni rimedio vano. Gli Asini che la mangiano di tal sorte s'addormentano, che diuentando stupidi paiono morti, la onde è più volte interuenuto, che scorticandoli i villani per hauerne la pelle si sono suegliati mezo scorticati non senza gran terrore di chi gli leuaua il cuoio, & riso de i circostanti.

Virtu'. *Di fuori.* Spremesene il succo pestandole cime auanti che si secchi il seme & la chioma, condensasi al Sole: imperoche s'vsa secco in molte cose della medicina: mettesi commodamente ne i collirii che si fanno per allegerire i dolori. Ferma impiastrato il fuoco sacro, & l'vlcere, che se ne vanno serpendo. L'herba pesta insieme con la chioma, & impiastrata attorno à i testicoli, toglie l'imaginationi, che dormendo prouocano altrui à lussuria, ma nuoce al membro virile risoluendoui il calore. Messa in sù le mammelle delle donne di parto disecca il latte, & messa in sù quelle delle vergini, non le lascia crescere. Impiastrata à i testicoli de i fanciulli, li secca per prohibirui il nutrimento. In somma l'herba, il succo, & L'Acqua stillata gioua alle infiammationi di tutte le parti del corpo.

CIMBALARIA.

Albos compescit menses, & bile refertos
Cimbala *cui nomen dant, maturatq; tumores;*
Et valet illa eadem, veneris quę claustra valere
Dicuntur ventris, at illita vulnera iungit.

Nomi. Lat. *Cymbalaria.* Ital. *Cimbalaria.*

Forma. E' vn'herba che nasce, & pende dalle muraglie, amodo di chioma, con numero grande di gamboncelli sottili, & arrendeuoli, da i quali nascono le foglie tenere simili à quelle dell'edera, con piccioli fiorelli gialletti, i quali nascēdo da sottilissimi picciuoli s'arrampano, & s'intessono come i vitticci.

Loco. Nasce nelle muraglie, & edifitii humidi, & tra sassi.

Qualita', E' di facoltà humida, & frigida, con qualche astrittion come l'ombilico di venere.

Virtu'. *Di dentro.* Hà le virtù medesime dell'vmbilico di venere, & mangiata in insalata gioua non poco à i flussi bianchi colerici delle donne.

Virtu'. *Di fuori.* Sana applicata le ferite, & pesta ferma il sangue delle ferite. Impiastrata matura i tinconi, & il suo succhio applicato con pezze guarisce i taroli, lauato prima il luogo con vin rosso, doue sian bollite rose secche, & galluzze peste. L'Acqua stillata da tutta la pianta vale alle cose medesime.

CIMINO DOMESTICO.

Calfacit, & siccat mire os pallore Cuminum
Inficit, astringit, incidit, tormina sedat,
Virus & omne fugat, tenuat, tum digerit, atque
Cit lotium, stomachumq; iuuat, vuluisq; medetur,
Asthmaticis confert, & testibus auxiliatur;
Citreus atque color nimio nascetur ab vsu
Illius, & pallor, si quis bibat, illitus aut sit;
Hoc & acutus erit cibus, hoc sedatq; dolores.

Nomi. Gre. κύμινον. Lat. *Cuminum.* Ital. *Cimino.* Ted. *Kimmel.* Spag. *Comino.* Franz. *Comin.*

Forma. Produce le foglie quasi simili al finocchio, & vno, ò al più duo gambi, da i quali nascono diuersi ramuscelli, fiorisce in ombrella come il finocchio, nella qual si matura poscia copiosissimo il seme. Hà la radice bianca quasi ritonda nella superficie della terra.

terra. Il seme è di grauissimo odore: ma à molti non dispiaceuole.

Loco. Nasce in luoghi putrescibili, & molto caldi, & però abondantemente fruttifica nelle maremme; seminasi fra gli herbaggi la primauera.

Qvalita'. Il seme è calido come l'aniso nel terzo grado, & è diseccatiuo.

Virtv'. *Di dentro.* Riscalda, astringe, disecca, è grato alla bocca à molti; cotto con olio, & fattone cristiero conferisce à i dolori del corpo, dissolue le ventosità, & gli humori viscosi; leua la Nausea, & beuuto cō vino doppò il bagno gioua al trabocco del fiele: gioua alla vertigine, alla difficultà, & all'ardor dell'vrina con vin dolce. Dassi vtilmente con aceto à i difetti del respirare, & con vino contra à i morsi de i velenosi animali: beuuto impallidisce tutto il corpo.

Virtv'. *Di fuori.* Ferma il sangue poluerizato, & messo nel naso. Applicato con mel rosato & cera risolue i tumori. Impiastrato con farina d'orzo, & con olio conferisce à i dolori del corpo; & alla ventosità. Impiastrato con vua passa, farina di loglio, ò faua franta, & cō cera gioua alle posteme de i testicoli: trito & impiastrato con aceto, & messo nel naso ristagna il sangue, & applicato di sotto, ferma i mestrui souerchi: Presone il fumo ò impiastratone la faccia la impallidisce, onde gli hipocriti vsano di profumarsi con essa per farsi pallidi, & cambiarsi il colore per dar di se ingannando il mondo qualche spetie di santità. Il medesimo messo nella natura gioua à far fertili le donne sterili: gioua applicato per se solo alle epifore de gli occhi, & alle enfiagioni loro messoui con mele: La poluere del cimino conserua la carne, & i pesci in luogo del sale. L'olio, che per boccia si distilla dal cimino aiuta la tarda concottion del cibo, risolue le ventosità, gioua alla tosse, & à gli asmatici, à i dolori colici, alla difficultà d'vrina, & ardore: & è salutifero alla milza ferita.

CIMINO SALVATICO.

Calfacit, exiccat, aperit Sylvestre cvminvm
Digerit, incidit, tum prouocat, atque resoluit,
Inflammata iuuat, inflataq; tormina sedat;
Ventriculoq; fauet, & prodest morsibus atris,
Sugillata leuat, confert renumq; lapillis,
Stillanti & lotio; singultus tollitur ipso.

Nomi. Gre. κύμινον ἄγριον. Lat. *Cuminum siluestre.* Ital *Cimin saluatico.*

Spetie. Ritruouansene di due spetie, cioè primo, & secondo.

Forma. Il primo produce il fusto lungo vna spanna, & sottile sù per il quale sono quattro ouero cinque picciole sottili frondi, dentate à modo di sega, & fesse come quelle del gingidio. Hà oltra di questo in cima del fusto cinque ouer sei bottoni teneri, & tondi, ne i quali è dentro il seme, squamoso più acuto al gusto del domestico: il secondo non è molto dal domestico differente, & da tutti i fiori nascono certi cornetti, ne i quali è il seme simili à quel del melanthio.

Loco. Nasce ne i colli, & in luoghi aprici.

Qvalita'. Riscalda, disecca, apre, digerisce, prouoca, incide, & risolue.

Virtv'. *Di dentro.* Beuesi il seme con acqua contra à i dolori & ventosità di corpo, & con vino contra i morsi de gli animali velenosi: beuesi ancora con aceto per il singhiozzo, & dassi vtilmente nelle humidità dello stomacho. Il seme del secondo beuuto gioua al medesimo & alla destillation dell'orina, alle pietre, & à quei che vrinano il sangue, beuendoli però sopra il seme dell'appio cotto.

Virtv'. *Di fuori.* Masticato, & poscia applicato con mele, & vua passa spegne i liuidi, & sana le posteme de i testicoli fattone empiastro con le cose medesime.

CINA.
China.

CINARA.
Cardo.

CINNAMOMO.

Extenuant, virusq; adimunt, caligine ocellos
CINNAMA odora leuant, lotiumq;, & mēstrua pellunt,
Calfaciunt, ficcant, incidunt, extenuantq;,
Discutiunt stomachum purgant, vterumque dolores
Et renum mulcent; corroborat omnia membra
Cinnamum, & hoc vsus adhibetur ad omnia magni
Conciliat somnos, & prodest tussibus, atque
Concoquit, & vitijs infarctos expedit; affert
Vrinam facilem, serpentum morsibus inde
Auxilio est, itidem dederit quos scorpius ictus,
Adiuuat & diris animalia cuncta venenis;
Destillata etiam cohibet, succurrit idemque
Cardiacis intraque cutem si fluxerit vnda,
Confert; vessicam lædit, committit abortum.

NOMI. Gre. κιννάμωμον. *Cinnamomum.* Arab. *Querfaa, & querfe.* Ital. *Cinnamomo, cassia, cannella, che altro non vuol dir in Greco, che legno odorato.*

FORMA. E' vn'arbore della grandezza dell'oliua, & tall'hora più picciolo, di molti rami quasi dritti come quelli del salcio, di foglia simile al lauro di colore, ma nelle fattezze tira à quel del cedro, di fior bianco, di frutto nero, & ritondo, quasi della grandezza dell'auellana, ò simile à picciole oliue. La cannella non è altro che la scorza interior dell'arbore, ilquale hà come il souero parimente due scorze, ma non cosi grosse, & cosi distinte: scorticato l'arbore si taglia la scorza interior (gittando via la prima) in pezzetti quadrangolari, & riuolti in modo di scartocci, si gettan per terra, doue dal calor del Sole piglia poi diuersi colori, ò rosato, ò cinericio, & quella cannella, che non sarà ben gouernata diuenta bianchiccia, & all'incontro quella che sarà dal troppo calor del Sole abbrucciata, diuenta nera, & leuata via vna volta la scorza dell'arbore, non la toccano più per tre anni. L'eletto cinnamomo è quello che è molto odorifero, sottile, & alla lingua mordace.

LOCO. Nasce nell'Indie di Maluco, & nell'isola di zellan.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, & è di parti sottili.

A VIRTV'. *Di dentro.* Conferisce alla testa, desiccando il catarro, riscalda, & conforta lo stomacho, risolue le ventosità, & incide gli humori viscosi. Gioua à gli hidropici, & all'oppilationi del fegato: prouoca beuuto l'vrina & i mestrui, massime aggiuntoui vn poco di mirra, conferisce contra i veleni, & morsi d'animali velenosi. E' di grande vso à tutte le cose. si conserua polueriza ndolo, & con vino si fan pastelli, & secchi all'ombra si ripongono. Distillasene L'ACQVA in questa maniera, prendesi vna libra di perfetta cannella, & mettesi in vna boccia di vetro, & infondesi sopra libre quattro d'acqua rosa, & vna libra e meza di maluagia oueramente di vin bianco, & potente, & poi si stilla à bagno caldo tenuto il tutto per

B ventiquattro hore prima in infusione. Vale quest'acqua, oltre à l'esser gratissima al gusto, & molto odorifera, beendosene vna, due, ò tre once alla volta secondo il bisogno à tutte l'infirmità frigide, & ventose, come quella, che incide, disgrega, & dissipa la flegma viscosa, risolue la ventosità, & conforta tutte le viscere, cioè lo stomacho, il fegato, il cuore, il polmone, la milza, & ancora specialmente il ceruello, & i nerui, acuisce la vista, vale alle sincopi, & à tutte l'altre passioni dal cuore. Conferisce oltre à ciò, à i veleni, & à imorsi, & alle punture di tutti gli animali velenosi, prouoca i mestrui, & l'vrina, ristagna i flussi dello stomacho, & tolle via il fastidio, & la nausea beuuta con succhi di cedro: è vtilissima alle malattie della madrice; gioua alla strettura del petto,

C à i paralitici, à gli spasimati, & à coloro, c'hanno il mal caduco: fà buon fiato, & è gratissima al gusto. In somma è vtilissima quest'acqua in ogni infirmità, oue sia bisogno di scaldare, d'aprire, d'incidere, di digerire, & di corroborare. Fassi del cinnamomo il diacinnamomo, il quale conferisce à gli humori superflui dello stomacho, & alla lor putrefattione, digerisce la flemma & aiuta la digestione. Fassi ancora del cinnamomo la tragea, che è gioueuole presa doppo il cibo, imperoche aiuta la concottion del cibo, prohibisce i catarri, & l'ascenso de i vapori al ceruello. Fassi continouamente l'acqua di cannella, cioè la decottione per quegli ammalati, à i quali i medici prohibiscono il vino, Io vso farla far cosi con molta sodisfattion de gli infermi, percioche vien bianca, &

D odoratissima. Fò prender la cannella acciaccata vn poco, & posta in vna saluietta bianca doppia, se li getta sopra l'acqua bollente: & nella colatura si mette del zucchero poluerizato, & serbasi al fresco, si può far passar ancor l'acqua più d'vna uolta, secondo che più diletta nel beuerla.

VIRTV'. *Di fuori.* Mettesi ne gli unguenti pretiosi, L'OLIO che per lambicco si caua dalla cannella, assotiglian le caligini de gli occhi, & fa acuta la uista: netta le lentigini della faccia, & con aceto asterge le macchie della pelle, & mettesi utilmente ne i collirij. In somma l'Olio, & l'acqua della cannella uagliono à tutte le cose. alle quali è buona la cannella, ma più efficacemente.

CINOCRAMBE.

Cynocrambe alvum ciet, atque olera inter edendo est, Detrahit inde & aquam, & pituitã, denique & alvum, Pauperibusq; olus est, grato vescuntur & ipsi.

Nomi. Gre. κυνοκράμβη. Lat. *Cynocrambe.* Ital. *Mercorella bastarda.* Ted. *Vuildbindel Kraut.* Franz. *Mercuriale sauage.*

Forma. Produce vn gamboncello alto due spanne, tenero, & bianchiccio, le frondi sono simili à quelle della mercorella, & per interualli bianchicce. Il seme è presso alle frondi, picciolo, & tondo.

Loco. Nasce quasi per tutti i luoghi, nelle vigne, ne i campi, & appresso le muraglie, de i castelli.

Qualita'. E' calda, & secca nel primo grado.

Virtu'. *Di dentro.* Beuute le frondi insieme col fusto soluono il corpo, cotte come gli altri herbaggi soluono la collera, & la flegma, & gli humori grossi, & aquosi, ma più per vomito, che per da basso. *Di fuori.* Le foglie impiastrate giouano alle infiammagioni & alli tumori, verdi per se sole, ò con assogna.

CINOGLOSSA VERA.

Cynoglossa canum morsus iuuat, auxiliatur Faucibus, emollitq; aluum, ambustisq; medetur, Profluuio, & crinum; siccat, refrigerat, atque Impositis folijs surarum hæc vlcera sanat.

Nomi. Gre. κυνόγλωσσον. Lat. *Cynoglossum, lingua canina.* Ital. *Cinoglosso, lingua di cane.* Ted. *Hund zung.*

Spetie. Ritruouansene due sorti, cioè maggiore, & minore differenti solamente nella grandezza delle foglie.

Forma. Produce le sue frondi simili alla piantagine, che fà le frondi larghe, ma però più strette, più breui, & lanuginose anzi spinose come quelle del dipsaco. Non fà fusto, & giace per terra.

Loco. Nasce in luoghi arenosi.

Qualita'. E' frigida & secca nel secondo grado.

Virtu'. *Di dentro.* La decottion della radice fatta in vino beuuta mattina, & sera mollifica il corpo: gioua alla dissenteria alla gonorrhea, & à i catarri, onde se ne fanno le pillole di cinoglossa, che date fine à mezo scrupolo due hore dopo cena prouocano il sonno, & fermano le destillationi: arrostita la radice sotto la cenere, & poluerizata, messa dentro con farina, ò con fermento sana le morici cieche.

Virtu'. *Di fuori.* Le frõdi incorporate con asso gna vecchia medicano alli morsi de i cani rabbiosi, alla pelagione, & alle cotture del fuoco, & messe fresche sopra l'infiammagioni delle ferite, & sopra le piaghe delle gambe, la sanano, & così medesimamente il succo, ò L'acqua stillata sana l'vlcere del mal francioso applicata.

CINOGLOSSA Volgare.

Cynoglossa autem siccat Vulgaris itemque

Inducit frigus, folijsq; recentibus arcet
Inflammata procul quęcunque, & vulnera placat;
Hæc hæmorrhoidum mulcet pariterq; dolores
Illita.

Nomi. Lat. *Cinoglossum vulgare.* Ital. *Cinoglosso volgare lingua canina.*

Forma. Produce le foglie lunghe, larghe, berettine aspre e pelose, numerose da vna radice. Fà il fusto longo più d'vn gombito, con assai rami verso la cima, ne i quali sono i fiori purpurei quasi come quelli dell'echio, onde nascono certe lappolette.

Loco. Nasce per tutto nelle strade, & ne gli argini de i fossi.

Qualita', & Virtv'. E' refrigeratiua, & dissecatiua. Et hà le medesime virtù, che la vera. & pesta fra duo sassi gioua applicata alle morici.

CINQVE FOGLIO.
Pentaphillo.

CIPERO.

Calfacit, & siccat Cypervs, *dat commoda vuluis,*
Hydropicosq; iuuat. menses, lotiumq; ministrat,
Et iuuat aduersus quos infert scorpius ictus,
Illitaq; vlceribus, quę pascunt ora, iuuamen
Præcipue est, intraq; cutem si turget aquę vis
Extrahit; inseriturq; in vestes gratia odoris,
Calculus atque ipsa eijcitur.

A Nomi. Gre. κύπερος. Lat. *Cyperus.* Ital. *Cipero.* Ted. *Vuilder galgã.* Spag. *Iuncia auellanda.* Franz. *Souchet.* Boem. *Galgan plancy.*

Spetie. Se ne truouano di due sorti, differenti solamente nella radice, ch'vna la fà come la galanga, & l'altra gialla detta curcuma; la quale non è quella di serapione, che è la sua la chelidonia maggiore.

Forma. Hà le foglie simili al porro, ma meno lunghe & assai più strette, & sottili: Il fusto hà alto vn gombito, & qualche volta maggiore, angoloso, hora triangolare, & hora quadrangolare; la cui midolla è bianca, come quella de i giunchi: le foglie che hà nella sommità del fusto, sono molto minori, & distese per intorno à modo di stella, fra B le quali escono alcune panicole, come picciole spiche, nelle quali è il seme. Produce le radici nerigne, simili alle oliue, & qualche volta lunghe come quelle della galanga. & però molti la chiamano galanga saluatica. Sono queste radici al gusto amarette alquanto, & odorate: & queste sono in vso nella medicina. & vsansi in vece della spica celtica, & indiana: la curcuma non è in vso se non per dar colore giallo. Il miglior cipero è quello, che si ci porta di Soria, & d'Alessandria, ma mancando quello si può torre del nostrano.

Loco. Nasce in luoghi paludosi, & humidi.

Qualita'. E' odorato. & hà facultà di riscal- C dare, & disseccare senza mordacità alcuna; corrobora, astringe, incide, & è aperitiuo.

Virtv'. *Di dentro.* Le radici bollite in acqua & beuute giouano à prouocare i mestrui, & l'vrina; beuonsi vtilmente per la pietra, & per l'hidropisia; & vale alle ponture de gli scorpioni beuuta la decottion loro: la decottion fatta nel vino, & beuuta gioua alla tosse.

Virtv'. *Di fuori.* Fattone fomento alla natura delle donne, medica le frigidità, & opilation loro. Seccansi le radici, & spargonsi trite con farina nelle piaghe corrosiue della bocca; & mettonsi con giouamento ne gli vnguenti, che scaldano. La poluere di queste radici, con altrettanto di bacche di lauro impiastrata con vrina de fanciulli sopra al ven- D tre, gioua à gli hidropici: impiastrate queste radici al ventre de i fanciulli prouocan lor l'vrina: & giouano à i morsi de i serpenti: la seconda spetie detta curcuma messa in ogni pelosa parte del corpo in modo di linimento, fà cader tutti i peli, ch'ella tocca. La medesima curcuma fà bella tintura à i panni delle matrone Romane, aggiuntoui scorze di quercia, fuligine, & garofani con vn poco di zafferano. Et da anco tintura bella alla cera smorta.

CIPOLLE CANINE.
Hiacinto.

CIPOLLA.

Cæpa iuuat stomachum reuocando sitimq́; famemq́;
Calfacit intense, incidit, cit menstrua tarda,
Vrinamq́; trahit, purgat caput, vtilis aluo est,
Atque obstructa aperit, tubercula concoquit; auris
Emendat sonitum, maculas & discutit albas,
Proritaq́; cibi votum, genitaleq́; semen;
Acris at est esa cruda, atque incendit edentes,
Officit & stomacho, gignit capitisq́; dolores;
At cocta ad tussim & thoracem est vtilis asprum.

NOMI. Gre. κρόμμυον. Lat. *Cepa.* Ital. *Cipolla.* Arab. *Basil.* Ted. *Zuuibel.* Spag. *Cebolha.* Franz. *Cignon.*

SPETIE. Sono le cipolle di varie sorti; secondo la varietà del colore, & della quantità loro. Le maggiori son quelle, che si portano à Roma da Gaeta, le quali quantunque siano grossissime & rossissime sono nondimeno molto dolci, & tenere, & sono spetie di cipolle ancora le scalogne.

FORMA. Nascono le cipolle con foglie lunghe, ritonde, concaue, & acute col fusto alto più d'vn gombito, che rappresenta vna tromba fragile, & vacuo, nella cui cima nascono i fiori in guisa tale, che formano vna palla, da i quali esce poi vn seme nero simile à quel del porro. La radice han grassa, rotonda, con molte scorze, di varia grandezza, & sapore.

A QVALITA'. Riscalda nel quarto grado, & è composta di parti grosse.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiano i i contadini la mattina le cipolle con sale, & pane contra l'infettion dell'aria con buon successo: ma quei che non son soliti alle fatiche non le mangino crude, percioche offendon la testa, & fanno impazzir, turbando la mente, offendon la vista, & cagionano il letargo, se bene mangiate spesso, muouono il corpo, & prouocan l'vrina. Crude tagliate, & infuse per vna notte in acqua, cauano fuora i lumbrici, dandosi il di seguente à bere à i fanciulli l'acqua nella quale sono state macerate. Mangiate spesso accrescono la virtù genitale, il che più vigoroso fà il seme. Cotte le cipolle sotto la cenere si danno vtilmente à mangiare con mele, & zucchero à gli asmatici, & à quelli che tossono.

B VIRTV'. *Di fuori.* Il succo delle cipolle messo con mele ne gli occhi, ne leua i fiocchi, & le caligini, & le cateratte, & rischiara la vista; messo nell'orecchia ne leua il romore; tirato su per il naso purga la testa: impiastrasi con aceto, ruta, & mele in sù i morsi de i cani: sana le vitiligini, & con aceto leua le macchie della faccia vnto al Sole: matura le posteme con fichi, & vua passa. Fattone soppostе guarisce le morici, & prouoca i mestrui. Fassi contra la peste, & tumori pestiferi vn'vnguento mirabile così: cauasi la cipolla dalla banda delle radici, s'empie di teriaca, ricuopresi, cuocesi sotto la cenere, poi leuate le prime scorze si pesta, & fassi empiastro, ch'apre le posteme, maligne, pestifere.

C A' far nascere le cipolle di smisurata grãdezza. Si metta il seme della cipolla nel seme della zucca. Si cõseruano le cipolle, tenendole al fumo, mettendole nell'acqua salza tepida, asciugandole al Sole, & riponendole nella paglia d'orzo che non si tocchino.

CIPOLLA SETTILE.

D *SECTILIS inque hortis seritur CÆPA, & valet ipsa*

Obsonia, & pariter ad condimenta paranda;
Viribus & pollet, quibus est vulgaris iisdem.

Nomi. Gre. κρέμμυον σχιστόν. Lat. *Cepa sectilis.* Ital. *Cipolla settile.*

Forma. Produce le foglie, il fusto, il fiore, el' seme simili alle cipolle volgari, ma minori, & più sottili; fà il bulbo lunghetto, sottile, & con poco capo, & per questo la primauera si tosano, & coltiuansi le radici. Rinascono poi le foglie, & fendonsi sotto terra le cipolle, onde son state chiamate fissili: vogliono alcuni che le foglie di tutte le spetie delle cipolle si debbano tagliare, accioche la virtù rimanga à basso, & non si diffonda di fare il seme.

Loco. Seminasi negli horti per condimento de i cibi.

Qualità, & Virtù. Ha le medesime qualità, & virtù, c'han l'altre cipolle le quali tutte mangiate sono ventose, & imperò quelle che sono ne i temperamenti loro più secche, sono manco ventose, & danno miglior nutrimento. Et le cotte sono molto più vtili, che le crude.

CIPRESSO.

Vesicæ confert, & tormina dira Cupressus
Discutit, astringit, exiccat, calfacit, atque
Difficili lotio prodest, fluidumq; capillum
Sistit, & auxilio est vesicæ, ventriculoq;.
Et dysentericis prodest, tussiq; medetur;
Vulnera coniungit, tum reprimit. Enterocelas;
Suffitu culices abigit, tingitq; capillum;
Supprimit hæc eadem reiectum sanguinem, & inde
Vlceribus confert. & dentibus auxiliatur.

Nomi. Gre. κυπάρισσος. Lat. *Cyparissus, Cupressus.* Arab. *Saro.* Ital. *Cipresso.* Franz. *Cipres.* Ted. *Cipressen.* Spag. *Cipres; bocm, cyprijs.*

Spetie. E' di due spetie, cioè maschio, & femina, la femina cresce in acuto à guisa di piramide, & il maschio dilata i suoi rami, senza acuminarsi punto. L'vno & l'altro sono di quelle piante, che crescono in grande altura, con diritto tronco, & con i rami solamente in cima.

Forma. Produce il cipresso le foglie come la Sabina baccifera, perpetue, ma più verdi, & più lunghe. Fà le noci tre volte l'anno, simili à quelle del larice: ma più grosse, più belle, & più sode, nelle quali è il seme. Distilla dal suo tronco vna ragia quantunque poca, simile alla terebinthina, così di sostanza, come di valore. La materia del legno è durissima, & di giocondo odore, & gialleggia.

Loco. La propria patria de i cipressi è l'Isola di Candia, percioche quiui in ciascun luogo, che si muoua la terra, senza seminaruene il seme, vi produce la natura i cipressi. Nascono parimente ne i monti Idei, che rimirano à Troia, copiosissimi: hanno i cipressi in odio i fiumi, & l'acqua & imperò piantatiui appresso si seccano.

Qualità. Hà facoltà frigida, & costrettiua, & disecca senza mordacità, & calidità, corrobora, conglutina, & risolue: & hà tanta mordacità, & calidità solamente, quanto bastali à far penetrare al fondo l'acerbezza, che in se contiene: & però risolue, & consuma sicuramente, & senza nocumento alcuno, le humidità, che stanno ascose nel profondo dell'vlcere putride, & fracide.

Virtù. *Di dentro.* Beuesi la poluere delle sue frondi contra i flussi, che scendono alla vescica, con vin passo, & vn poco di mirra, & vale similmente alla difficultà dell'vrina. beuonsi ancora vtilmente le sue noci peste con vino per gli sputi del sangue, à flussi del sangue, alla disenteria, alla strettura del fiato, all'asma, & alla tosse; & il medesimo fà la lor decottion: la quale fatta in vin vecchio, & beuuta lungo tempo ogni mattina quattro once, guarisce le rotture intestinali, ma bisogna tener continuamente sopra la rottura, le fogl e trite verdi, & ben ligate. La raspatura del legno beuuta con vino prouoca i mestrui, & gioua à i morsi de gli scorpioni.

Virtù. *Di fuori.* Le frondi peste con fichi secchi, mollificano le durezze & guariscono i polipi del naso, cotte in aceto, & trite con farina di lupini fan cadere applicate l'vgne scabrose: Ammalpate su vna tegola calda con vino & applicate risoluono l'ammaccature, & i liuidi; consolidano applicate l'hernie intestinali. Trite le foglie, & messe sù le ferite, le consolidano, & ristagnano il sangue. Peste, & cotte in aceto fan neri i capelli. applicate: mettonsi sole, & con polenta ancora in sù il fuoco sacro, & in sù l'vlcere, che vanno serpendo, in & sù i carboni, & infiammagioni de gli occhi con farina d'orzo. Incorporate con cera, & messe sù lo stomacho, lo fortificano; il succo vnto con olio, leua le caligini de gli occhi, & applicato con ficlii secchi sana i vitij de i testicoli. La decottion delle no-

ci fatta in aceto mitiga il dolore de i denti, & cosi fà la decottion delle foglie, lauandosi spesso con essa la bocca; & sana le vitiligini. La cenere delle noci, & dell'vgnia di mulo incorporata con olio mirtino prohibisce ongendosene la testa, che i capelli non caschino. Vsano alcuni il cipresso à i carboncelli, & alle formiche, perilche fare lo mescolano con polenta, accioche senza scaldare risolua l'humidità di questo male. Facendosi profumo con le noci, & con le cime delle frondi, si cacciano via le zenzale: le tacchie del legno messe tra le vesti, le difendono dalle tarme, ò tignole.

CIREGIE.

Acria sana magis quàm dulcia, sed CERASA *aluum*
Sistunt sicca, nimis soluuntq; recentia eandem;
Et cito putrescunt, & corrumpuntur; eorum
Et gummi veteri tussi solet esse medela;
Illa eadem humectant, incidunt, tollitur inde
Bilis flaua; aperit cerasumq; obstructa, cietq;
Vrinam; tandem refrigerat, & pituitam
E' stomacho expellit.

NOMI. Gre. κεράσια. Lat. *Cerasia.* Ital. *Ciregie.* Ted. *Kirsen.* Spag. *Cerasas.* Franz. *Cerises.*

SPETIE. Sono di varie spetie secondo la varietà della grandezza, del colore, & del sapore, altre sono domestiche, & altre saluatiche: le duracine sono in più prezzo, l'acquaiuole sono in poco prezzo, percioche se non si mangiano sù l'albero, malageuolmente, per esser fuor di modo tenere, si posson portare, che nō si fiacchino, le corbine per esser dolci son molto aggradeuoli al gusto, quantunque poco s'vsino ne i conuiti, per tinger'elle fuor di modo & le mani, & la bocca. Enne vna spetie che da vn sol picciuolo produce tre, quattro, & fino à cinque Ciregie. Vn'altra che le produce in grappoli come l'vua, &c.

FORMA. Fanno le foglie più larghe di quelle de i nespoli, per tutto all'intorno dentate; i fior bianchi à zocche, de i quali nascono le ciregie per la più parte rossi, attaccate con lunghi picciuoli, vencidi, & arrendeuoli con nocciuoli dentro assai duri, come son quei delle prugne saluatiche, ne i quali sono animelle bianche, & amarette, & insipide. Tralignano i ciregi à cui si mette letame al piede, imperoche non si gode d'altro, che de i suoi stessi rami, che nel portarli si tagliano, sotterrandoglieli appresso alle radici. Fanno quei ciregi i lor frutti più primaticci, à i quali si ponga calcina attorno al piede, auanti che mostrino i fiori; oueramente annaffiandoseli le radici con acqua calda. Ma cosi coltiuati presto si seccano. Nascono le ciregie senza nocciuoli, tagliandosi l'albero quando è picciolo duo piedi da terra fendendosi fino alla radice, doppo al che bisogna con destrezza da ogni parte cauar fuori la midolla, & subito vnire ambedue le parti legandole, & intonacandole intorno e in cima con sterco di bue. & in capo dell'anno s'incalmi l'arbore con le puche che non habbino produtto il frutto, farà sempre le ciregie senza nocciolo.

LOCO. Le domestiche nascono ne i giardini, & nelle vigne, & le saluatiche nelle selue.

QVALITA'. Sono frigide & humide. Le dolci muouono il corpo, le austere lo ristringono.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiate fresche lubricano il corpo, le austere lo ristringono. L'ACQVA, stillata dalle Cerase subito colte dall'arbore à lento fuoco, messa in bocca à quei ch'hanno il mal caduco, gli risueglia subito dal paroxismo. La gomma dell'albero beuuta in vino acquato gioua alla tosse antica, fà buon colore acuisce la vista, & prouoca l'appetito, & beuuta nel vino vale al mal della pietra.

VIRTV'. *Di fuori.* La gomma delle ciregie dissoluta in aceto, sana le lichene de i fanciulli.

CIREGIE AVSTERE.

Et frigus CERASA *inducunt* AVSTERA, *cibiq;*
Vota cient; siccant, constringunt, robore firmant.
Non in ventriculo, ceu dulcia corrumpuntur;
Inde febri, atque siti hæc faciles concedimus vstis.
A pedibus purgata vuis miscentur, & inde
Vina parant gustu gratissima fluxibus alui

Vtilia, adque sitim pellendam, vota cibiq;
Vrgenda hæc conseruantur condita liquore
Saccareo.

Nomi. Lat. *Cerasa austera.* Ital. *Visciole, & ciregie amarine, marasche.*

Spetie. Son varie, & diuerse spetie di visciole, ma tutte però chi più, chi meno, hanno dell'acetoso, & del mordente. Le palombine sono d'vn gusto molto aggradeuole; imperoche hanno vn dolce, & vn mordace non eccessiuo.

Qualità. Rinfrescano, diseccano, astringono corroborano.

Virtù. *Di dentro.* Non si corrompono così facilmente nello stomacho, come le dolci, lodasi per seccare, per confettare, & per sapori, & gieli per ispegner la sete, & l'ardor delle febri, & per prouocar, & eccitar l'appetito. Fassi di queste monde da i lor picciuoli, & d'vue mature vn vino al gusto aggradeuole, ch'estingue la sete, eccita l'appetito, & beuesi vtilmente ne i flussi del ventre.

CIREGIE NANE.

Si Chamæcerasi *baccis vescare, saporem*
Austerum sapiunt; siccant, stringuntq;, sed inde
Hæ dysentericis prosunt.

Nomi. Gre. χαμαικέρασος. Lat. *Chamæcerasus.* Ital. *Ciregio nano.*

Forma. E' vn'arboscello poco più alto d'vna spanna, fà le bacche della grandezza delle guisciole, cō breue picciuolo, di sapore austero, & astringente.

Loco. Nasce spontaneamente nella valle Anania, & in Boemia, & in Austria per le strade, & presso alle siepi.

Qualità, & Virtù. Essendo queste più austere dell'altre, sono ancora ragioneuolmente più dell'altre costrettiue, & astringenti.

CIRSIO.

Cirsii *habet vires radix sedare dolorem*
Varicis, apta loco fuerit si innexa laboris.

Nomi. Gre. κιρσιὸν. Lat. *Cirsium.* Ital. *Cirsio.*

Forma. E' vn gambo tenero alto duo gombiti, triangolare. Produce certe frondicelle da basso à modo di rosa, le quali sono ne i cantoni per alcuni interualli spinose, ma di tenere spine. Produce le frondi simili alla buglossa, leggiermente pelose, ma più lunghe, & bianchicce, & nell'estremità spinose. La sommità del fusto è ritonda, & spinosa, nella quale sono alcuni bottoncelli porporei, che se ne volano poscia in lanugine.

Loco. Nasce in luoghi humidi.

Qualità, & Virtù. La radice leua i dolori delle varici, legataui sopra.

CISTO MASCHIO.

Vlceribus tusis, ambustisq; illita confert
Atque nomis Cistus, *dyssentericisq; medetur*

vul-

vulnera coniungit, prodest ventriq́; soluto;
Astringit, stomachiq́; emendat rheumata fluxi.

NOMI. Gre. κίσος. Lat. *Cistus*. Ital. *Cisto*. Spag. *Cerguacos*. Arab. *Romiet*.

SPETIE. E' il cisto di due spetie, cioè maschio, & femina.

FORMA. E' picciola pianta, ouero arboscello, ma ramoso, & con assai foglie ritonde acerbe, & pelose, fà il fiore rosso simile al melagrano.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi, & asperi nell'appennino.

QVALITA'. Le sue foglie hanno del costrettiuo, & dell'essiccatiuo masime i fiori, ne è il cisto così frigido, che non habbia però vn certo tepido calore.

VIRTV'. *Di dentro*. I fiori pesti, & beuuti in vino austero due volte il giorno vagliono ne i flussi disenterici, ne i mestrui superflui, & nel sangue del naso.

VIRTV'. *Di fuori*. Fermano applicati in forma di linimento, le vlcere, che vanno serpendo, & mescolati con cera conferiscono alle cotture del fuoco, & alle vlcere vecchie, le foglie, & i fiori, facendosi vn bagno della lor decottione, fermano i flussi de i mestrui delle donne. L'ACQVA stillata dalle frondi, & da i fiori, irrorati alqnanto con acqua di piantagine, uale à tutte le cose predette, & in somma per tutto, doue sia bisogno, d'astringere, & di corroborare.

CISTO FEMINA.

Roborat astringit, desiccat, FOEMINA CISTVS
Viresq́; omnino, quas mas, ostentat easdem.

NOMI. Gre. κίσος θῆλυς. Lat. *Cistus fœminat*. Ital. *Cisto femina*.

FORMA. Fà le foglie lunghette, pelosette, & bianchiccie, i suoi fiori son bianchi, minori assai di quei nel maschio,

LOCO. Nasce ne i colli aridi, & sassosi.

QVALITA'. & VIRTV'. Hà le medesime facoltà, & virtù, hec hà il maschio; imperoche astringe, dissecca, & corrobora

A

CITINO.

Balaustio.

CITISO.

B

C

Lac auget CYTISVS, *collectaq́; discutit, atque*
Digerit, vrinamq́; mouet, refrigerat inde;
Denique apes ad se trahit, ac delectat, vbi ipse est
Alliciens.

NOMI. Gre. κύτισος. Lat. *Cytisus*. Ital. *Citiso*.

FORMA. E' vna pianta tutta bianca come il Rhanno, & produce i suoi rami alti vn gombito: & qualche volta maggiori, attorno à i quali sono le frondi, simili à quelle del fien greco, ma minori, & con il dorso più eminente. Queste trite con le dita spirano odor di ruchetta, & gustate son simili à i ceci freschi.

LOCO. Nasce spontaneamente in campagna presso à Napoli.

QVALITA'. Le foglie fresche del Citiso sono fri gide, le secche mediocremente alide, & sono digestiue come quelle della malua.

D

VIRTV'. *Di dentro*. La decottion delle foglie beuuta prouoca l'vrina. Le foglie secche macerate per vna notte nell'acqua, & beuendosi l'infusion col vino fà grande abondanza di latte alle nutrici, & à gli altri animali ancora. Ogni animale volatile, & quadrupede si pasce, & s'ingrassa di questa herba, & gli Api se ne dilettano sommamente.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi peste, & impiastrate con pane insieme col seme, risoluono i tumori nel principio che cominciano, & peste insieme col seme, & applicate senza pane mitigano l'infiãmationi, come fanno medesimamente le frondi del loto. L'ACQVA stillatane, vale alle cose medesime.

CLE-

CLEMATIDE PRIMA.

Clematis effluxus compeſcit,tormina ſedat,
Auxilioq́ poteſt eſſe ipſa & morſibus atris;
Roborat,exiccat,ſtringit, refrigerat, alui
Profluuium ſedat,dyſentericisq́ medetur
Et vulue,ſiſtitq́ fluentes ſanguine nares;
Conceptusq́ iuuat,finit dentumq́ dolores;
Vndantes cohibet menſes,& vulnera ſanat.

Nomi. Gre. κληματὶς, δαφνειδὴς. Lat. *Clematis prima, vinca peruinca.* Ital. *Prouinca, vinca, peruinca, Clematide da i ſarmenti che ſparge per terra, & dafnoide dalle foglie del lauro.* Ted.. *Singrien.* Franz. *Peruenche.* Spag. *Prouinque.*

Spetie. Ritruouaſene di due ſorti, cioè maggiore,& minore.

Forma. Fà i ſarmenti arrendeuoli,come i giunchi, ma molto più ſottili, & diſteſi di lungo ſopra la terra, ne i quali ſono le foglie al pari da ogni banda oliuari,ferme, & del tutto verdeggianti dall'origine delle quali nel principio della primauera, naſcono i fiori celeſti, & vaghi, diſtinti in cinque foglie acconcie in vn vaſetto verde, oue ſtà attaccato il picciuolo aſſai longo & ſottile: ha copioſiſſime radici ſottili bianche,& longhe che ſe ne vanno ſerpendo per terra, ſta ſempre verde, ne mai ſi ritruoua ſenza foglie differenti ſono la maggiore,& la minore,perche quella non ſerpe per terra,& ha le frondi e i fiori molto maggiori di queſta.

Loco. Naſce in terreno graſſo, preſſo alle ſiepi,& nelli argini de i foſſi,& in luoghi inculti.

Qualita'. Refrigera,& diſecca,aſtringe,corrobora & è fortemente amara.

Virtu'. *Di dentro.* Delle frondi ſue, & parimente de i fuſti beuutane la decottione fatta nel vino riſtringe la diſenteria,& gli altri fluſſi del corpo, & i meſtrui le frondi mangiate nelle frittelle; Beuute le frondi in aceto giouano parimente à i morſi de gli aſpidi.

Virtu'. *Di fuori.* Applicate le frondi di ſotto ne i peſſolli con latte, & olio roſato mitigano i dolori della madrice, maſticate alleggieriſcono il dolore de i denti,& s'impiaſtrano vtilmente al morſo delle ſerpi velenoſe: il ſucco mitiga il dolor dell'orecchie, & tenuto in bocca mitiga il dolor de i denti: meſſa l'herba per alquanti giorni nella botte, riſchiara il vin torbido. Ligata queſt'herba intorno alle coſſe, riſtagna il fluſſo de i meſtrui, & prohibiſce che le donne grauide non ſi ſconcino. Meſſa ſopra il capo, & circondata intorno al collo, riſtagna il ſangue del naſo. & metteſi vtilmente nelle beuande, & ne gli impiaſtri delle ferite.

CLEMATIDE SECONDA.

Calfacit,& ſiccat,renum confertq́ lapillis
Flammula,difficili lotio: ſimul articulorum
Iſchiadisq́ eadem ſanat, coliq́ dolores,
Quartanam & febrem.

Nomi. κληματις ἑτερα. Lat. *Clematis altera.* Ital. *vitalba porporea.*

Spetie. E' di due ſpetie, vna che fà il fior porporeo,& l'altra bianco.

Forma. Produce le ſue viticelle roſſigne, vencide, & ſarmentoſe, le cui frondi ſono al guſto acutiſſime,& vlceratiue; auuiluppaſi queſta intorno à gli alberi,& ſaglieui ſopra come fà la ſmilace, le foglie eſcono da i ſarmenti quaſi come d'edera intagliate in vna parte ſola, d'vna, ò al più di due diuiſure. I fiori fà ella porporei molto dell'altra maggiori, ma però ſolamente di quattro foglie aperte, in croce; dal quale naſce il ſeme acutiſſimo & feruentiſſimo al guſto; è la ſua radice appreſſo à i ſarmenti groſſa; ma diuiſa poco di ſotto in ſottili aſſai fibre, acuta parimente, & feruente.

Loco. Naſce nelle ſelue, ne i boſchi,& nelle ſiepi.

Qualita'. Hanno le frondi facultà cauſtica, & aduſtiua, di modo che fanno ſcorzare la ſcabbia, il perche ſi può dire eſſer calda nel quarto ordine.

Virtu'. *Di dentro.* Il ſuo ſeme trito, & beuuto in acqua melata ſolue p di ſotto la collera, & la flēma.

Virtu'. *Di fuori.* Le frondi impiaſtrate guariſcō la ſcabbia,& la lepra.

CLEMATIDE TERZA.

TERTIA CLEMATIS *excalfacit ordine quarto,*
Excoriat lepras, purgatq; est acris, adurens,
Replet Alopecias, bilem trahit, & pituitam.

NOMI. Lat. *Clematis tertia.* Ital. *Vitalba.*

FORMA. Fà i sarmenti rossigni, & arrendeuoli, le foglie simili alla predetta, se ben più all'intorno intagliate, al gusto acute, & mordaci, & atte ad vlcerar la carne, i fiori bianchi, odorati, & grappolosi, & quasi del tutto simili à quelli del mirto, dopo al cader de i quali vi si genera vna chioma, come di biãchi capelli, la quale finalmente scossa dal vento, lascia il frutto nudo triãgolare acutissimo al gusto, & negretto.

LOCO. Nasce per tutto nelle siepi, & nelle selue aggirandosi à gli arbori.

QVALITA'. E' calida nel quarto grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Hà le medesime facoltà dell'altre. *Di fuori.* Si fà bollir in olio la sua scorza di mezo, poi leuata la scorza si aggiõge verderame, & cera, & fassene vnguento per la tign amirabile, lauata prima la testa con decottion d'ortica, ò con la propria vrina, ogni terzo giorno; poi si bagni al fin la testa con acqua rosa doue sia disoluto il verderame, & ci si lascino asciugar suso le pezze.

CLIMENO.

Si pressus CLYMENI *sit planta succus ab omni*
A *Sanguinem ad eiectum, & de naribus erumpentem*
Sistendo confert, muliebria flumina sistit;
Cœliacis & opem simul ille affectibus affert,
Adque cicatricem perducit vulnera sæua.

NOMI. Gre. κλύμενον. Lat. *Clymenum.* Ital. *Climeno.*

FORMA. Produce il fusto quadrato, simile à quello delle faue: hà frondi di piantagine, & nelle sommità de i fusti, i follicoli rauuolti in se stessi, come si vede nelle cime de i gigli paonazzi.

LOCO. Nasce ne i luoghi inculti, & l'ottimo è quello de i monti.

QVALITA', & VIRTV'. *Di dentro.* Spremesi il succo da tutta la pianta insieme con la radice, il qual B per esser frigido, & costrettiuo, si da vtilmente à gli sputi del sangue, à i flussi stomacali, & parimente à ristagnare i mestrui rossi delle donne: ristagna ancora il sangue, ch'esce del naso.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi ò i follicoli triti, & impiastrati su le ferite fresche, le salda e cicatriza.

CLINOPODIO.

C

Calfacit; exiccat, partus, & menstrua pellit,
D *Ad Rupta &* CLYNOPODIVM *conuulsaq; pollet*
Stranguriasque simul, pariter serpentis ad ictus;
Pendentesque aufert verrucas, sistit & aluum.

NOMI. Gre. κλινοπόδιον. Lat. *Clynopodium.* Ital *Clynopodio.*

FORMA. Produce le frondi simili al serpollo, è questa pianta sarmentosa, alta due spanne; rassembransi i suoi fiori à quei del marrobbio compartiti per distinti interualli, simili alla forma loro à i piedi delle lettiere.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi.

SPETIE. E' di due sorti, cioè primo, & secondo.

QVALITA'. Hà facoltà di scaldare, ma non però di brugiare. E' composta di parti sottili, & però

è da

è da giudicare, che sia calido,& secco nel terzo grado.
Virtu'. *Di dentro.* Beuesi l'herba & la sua decottione à gli spasimi, alle rotture, alle destillationi d'vrina, & à i morsi delle serpi: prouoca i mestrui, & parimente il parto: ma beuuta di lungo per alquanti giorni stirpa fuori quelle spetie di bozzi, che si chiamano Acrochordoni. La decottion fatta in vino alla consumation della terza parte ristagna beuuta il corpo; ma se vi è febre si faccia con acqua.

COCCOLE DI LEVANTE.

Indicvs *ad pisces est* Cvccvlvs *arma necandos.*

Nomi. Lat. *Cucculus indicus.* Ital. *Cucculo indiā, coccole, & galuzzi di leuante.*
Forma. E' vn frutto simile ad vn cece, di color cinericio, che tira al nero, liscio.
Loco. Nasce nell'India.
Qvalita', & Virtv'. Di questo frutto nessuno ch'io sappia hà trattato: ma ritruouasene bene in tutte le spetiarie d'Italia, ch'ad altro non serue che à pasta da pigliar pesce, & si fà in molti modi da diuerse persone, in diuersi luoghi, ma la miglior pasta è questa. Prendonsi i vermi terrestri rossi, lauate con vin rosso, & tagliati minuti s'aspergono di litargirio, di poluere di cerquella, biacca, & coccole di leuante, & farina di miglio irrorando poi con acqua vite. Et questa vale ad ogni pesce,

COCOMERO ASININO.
Leggi Cocomero siluestre.

COCOMERO DOMESTICO.
Leggi Anguria.

COCOMERO SATIVO,
Leggi Cedruolo.

COCCO.
Grana di tintori.

COCOMERO SILVESTRE.

Anguinus Cvcvmis *maculas expellit ab ore,*
Ischiadi confert, pariter tubercula rumpit,
Purgat, & auriculæ sanat dentisq; dolores;
Et sparsas pellit maculas, leprasq;, lichenasq;,
Et confert lumbisq; dolentibus, atque podagris;
Omnia dehinc inflata leuat vetera, inde cicatrix
Nigra coloratur; foliorum succus, & auri
Surdę instillatur, fructusq; educitur eius
Succo Elaterivm, *quod menses cit, necat atque*
Si supponatur partus; à nomine regis
Naribus infusum morbo cum lacte medetur,
Eijcit hoc capitis diuturnos inde dolores;
Anginis oleo vel melle, aut felle linitur
Ac prodest; bilem, pituitam & deijcit ipsum,
Presertim hydropicis, stomachoq; iniuria nulla
Deiectu ex illo solita est quandoque moueri.

Nomi. Gre. σίκυς ἄγριος. Lat. *Cucumis syluestris, cucumer asininus.* Arab. *Chese albimar.* Ital. *Cocomero saluatico, & asinino.* Ted. *Vuiloer cucumar.* Spag. *Cogombrillos amargos.* Franz. *Cogombre sauuage.*
Forma. Fà le foglie simili al cocomero domestico, ma più aspre, & più hirsute, dalla banda di sotto bianchiccie, fà i sarmenti, che se ne vanno scorrendo per terra, lunghi due braccia, & così ruuidi, che stringendosi con mano, par che pungano, come se fossero spinosi. I fiori nascono ne i sarmenti per tutto dalle cauità dell'origine de i ramoscelli le quali sono stellati, & parimente gialli, come quelli de i domestichi, cō vn bottoncello di dietro, il quale crescendo diuenta come vna ghianda, quantunque più lungo, & più grosso: tali adunque sono i cocomeretti saluatichi, pelosi, ma così grossamente, che i suoi peli sono poco manco che spine. Questi maturandosi il mese d'Agosto biancheggiano, & non si possono così poco toccare che si spiccano con tal furia dal picciuolo, che schizzano fuori il seme, & il succhio nelle mani di chi li tocca, come se vscissero d'vn schizzatoio. La radice fà lunga vna spanna, & qualche volta più, & grossa come il braccio dell'huomo, bianca, densa, succhiosa, & molto amara,

come è tutta la pianta.

Loco. Nasce in luoghi sabbionicci, ne i cortili delle case.

Qvalita'. Riscalda,& disecca: Tutta la pianta è in vso, & vtilissima per le medicine. Il succo è grandemente amaro: ma caldo si leggiermente, che non ecccede il secondo grado, & imperò è egli digestiuo, & di parti sottili. La radice hà virtù & facoltà molto simile, percioche è astersiua,digestiua, & mollificatiua, & la sua correccia è più diseccatiua. Fassi del frutto in questo modo L'elaterio. Tolgonsi della pianta quei cocomeri,che come si toccano saltano, & spruzzano il succo,& serbansi cosi per tutta vna notte,& poi messo vn criuello sopra vn catino, & acconciatoui vn coltello con il taglio in sù,si prendono i cocomeri con ambedue le mani à vn per vno, & taglianfi per mezo spremendone il succo per il criuello nel cattino di sotto,spremesi parimente la carnosità sua, che s'attacca al criuello; lasciasi poi cosi alquanto far residenza, & poscia si mette in vn'altro catino,il che fatto s'infonde acqua melata sopra quei fragmenti, che rimangono nel criuello, & di nuouo si spreme,& gettansi poi via, mescolasi poi il liquore con l'altro nel vaso medesimo,& si porta al Sole coperto con tela, & come hà fatto la residenza, si separa tutta l'acqua, che stà di sopra insieme con la schiuma,il che si fà tante volte, che si purifichi dall'acqua, & che'l fondaccio, resti asciutto, ilquale poscia si mette in vn mortaio, pestasi, & fansene pastelli mescolandoui dell'amido. E' vtile l'Elaterio per le purgationi da duo anni fino à dieci: la maggior quantità del suo vso à i tẽpi nostri,è la quantità di quattro grani per volta, & la minore vn grano; A i fanciulli sene dà vn grano. E' d'auuertire, che non se toglia più della debita quantità, percioche aprendo le bocche delle vene solue per di sotto il sangue.

Virtv'. *Di dentro*. La decottion della radice gioua à quelli che hãno la sciatica, & la medesima decottione vale al dolor de i denti lauandosene la bocca. Il succo della radice & la scorza, che son più deboli dell'elaterio,purgano la collera,& la flemma,massime ne gli hidropici. Purga senza offender lo stomacho in questo modo.Prendesi meza libra della radice, & fassi bollire in due libre, & quattro once di vino bianco, & si dà in tre mattine à gli hidropici,& più fino à tanto, che'l ventre si sgonfi: ma ne sopra questo, ne sopra l'elaterio è da dormire. Purga ancora per vomito, & è ottima purgatione à gli stretti di petto, volẽdosi che purghi di sotto vi s'aggiũge vn poco di sale, ma à prouocare il vomito si distempera il succo della radice cõ acqua; & con vna penna si mette dentro la gola. L'elaterio solue come la scamonea: caua le materie, che sono nelle gionture,& cura i dolori di quelle. Facendo vomitar troppo, si dia à bere acqua fresca. Gioua oltre à ciò al trabocco del fiele & all'opilation del fegato, & della milza,con manifesto giouamento: ho guariti io molti hidropici in Roma,& in Viterbo dando loro tre grani d'Elaterio con vna dramma di zucchero rosato, all'alba,senza dormirci sopra.

Virtv'. *Di fuori*. Il succo delle foglie messo nell'orecchie, ne leua il dolore. La radice impiastrata con polenta risolue ogni vecchia infiagione. Applicata con ragia di terebinto rompe le posteme, mettesi ne i cristeri, che si fan per le sciatiche: cotta in aceto, & impiastrata risolue le podagre, lauansi con la sua decottione i denti, che dogliono. La poluere della secca mondifica l'impetigine, la scabbia, & le vitiligini. Ritorna nel suo proprio colore le cicatrici nere, spegne le macole della faccia, incorporata con mele, & spegne i liuidi delle percosse. Il succo della radice incorporato con farina di faua applicato mondifica la faccia. Il succo,ò L'Elaterio messo nel naso con latte conferisce al trabocco del fiele,& gioua à gli antichi dolori della testa nel medesimo modo. Conferisce nella squinantia applicato con fel di toro, ò mele, ouero olio vecchio alla gola.

CODA DI CAVALLO.
Equiseto.

CODA DI LEONE.
Orobanche.

COLCHICO.

Ventriculo aduersus Bvlbvs *reperitur* Agrestis,
Pruritumq́; ciet, iugulatq́; inimicus edenteis,
Lac Bouis antidotum huic est.

Nomi. Gre. κολχικόν. Lat. *Colchicum*. Ital. *Colchico,& zafferano saluatico,*

Forma. Produce nella fin dell'autumno il suo fiore biancheggiante, poi tira nel turchino simile al zafferano, & dopo il fiore le frondi simili al bulbo, ma più grasse. Il suo fusto è alto vn palmo, nel quale si genera il seme rosso. La radice nella scorza esteriore nel nero rosseggia, ma mondandosi è bianca, tenera, dolce, & piena d'humore. Et hà nel mezo vna fessura, dalla quale nasce il suo fiore.

Lo-

Loco. Nasce ne i prati, & nelle siepi, & ne i pascoli.

Qualita'. E' caldo, & secco nel secondo grado.

Virtu'. *Di dentro.* Mangiata la radice ammazza strangolando come fanno i fonghi. Et però auuertano gli spetiali, che non mettano queste radici in vece d'hermodattili nelle pillole per le podagre, ma per succedaneo si metta la centaurea minore. A chi hauesse mangiate queste velenose radici gioua il latte vaccino, & gli altri rimedij contra i fonghi.

Virtu'. *Di fuori.* Trita la radice, & applicata mitiga i grandissimi dolori, & massime delle morici. Et impiastrata con mele, & semola d'orzo, tira fuori le spine, & altre cose infisse nelle carni in breue tempo applicata con mele & farina di faue, ò di veccia mollifica le durezze: gioua alle dislogationi de i membri, & con aceto, & seme d'ortica mondifica la pelle. Et questa radice con nitro fà bianchi i peli negri de i caualli.

COLOCASSIA.
Faua d'Egitto.

COLOQVINTIDA.

Dentes confirmat Colocynthis, *inanit & aluum*
Intestinorum & vitijs renumq́, medetur.
Lumborum, tussiq́, simul; dentumq́, dolorem,
Ischiadisq́, simul tollit, coxendicis atque;
Humoresq́, trahit crassos, bilem & pituitam;
Est inimica tamen stomacho; tum morbus ab ipsa
Regius auxilium recipit, pariterq́, podagra.

Nomi'. Gre. κολοκυνθὶς. Lat. *Colocynthis.* Ita'. *Coloquintida.* Arab. *Chandel, & Halandel.* Spag. *Coloquintida.* Ted. *Coloquint.* Franz. *Coloquinte.*

Forma. Produce i sarmenti & le frōdi intagliate simili al cocomero saluatico, le quali se ne vanno serpendo per terra: fà il frutto ritondo simile ad vna palla mezana, & amarissimo il quale si debbe ricorre come comincia à gialleggiare al fin dall'autumno. Dura cinque anni incorrotta.

Loco. Seminasi ne gli horti.

Qualita'. E' calda, & secca nel terzo grado. E' al gusto amara, ma l'operationi dell'amaritudine che hà, non può ella euidentemente dimostrare per la valorosa sua virtù purgatiua; percioche esce sempre fuor del corpo auanti à quelli humori, ch'ella purga.

Virtu'. *Di dentro.* La midolla del frutto tolta à debita quantità, & fattone pillole cō mirra mel cotto acqua melata, & nitro solue il corpo: Cocendosi dentro al suo frutto (leuatane prima la midolla) acqua melata ouero mosto cotto, & lasciandosi poi rifreddare all'aria al discoperto beuendosi purga per disotto gli humori grossi, mondifica il ceruello, i nerui, i muscoli, & il polmone: & però si dà ella nelle vertigini, nella epilessia, nell'apoplessia, nell'emicrania, & ne gli antichi dolori della testa: dassi parimente à paralitici, & à gli spasimati, prohibisce il descender dell'acqua ne gli occhi, & è cosa mirabile all'asma, & alla tosse antica. E' la sua operatione veramente valorosa à tutti i dolori frigidi delle giontuie, & spetialmente alle sciatiche, & alle podagre, non solamente data nelle purgationi, nelle quali è ella vltima medicina, de i dolori colici causati da ventosità, & freddi humori, ma anche messa ne i cristeri, & così vale parimente nelle hidropisie. Et purgando ella il corpo solamente col toccarla, ouero odorandola, da inditio, che sia medicamento pericoloso. Maçerando la sua midolla per tre hore in vino, & dandosi l'espressione andandosi à letto, purga la collera dello stomaco, & tutti i viscosi & vitiosi humori del corpo, & gioua alle febri putride, & lunghe, & infusa in acqua melata gioua al trabocco del fiele. La coloquintida deue esser bianca, che la negra non si deue vsarsi, & non si deue dar se non preparata, cioè fattone trocisci Alandal secōdo che da Mesue vien'insegnato: ne si conuiene à vecchi, ne à putti, ne à donne grauide, ma solo à gioueni, & robusti, & al più se ne diano otto ò dieci grani cō siroppo de stechade, ò mel rosato, ch'altrimente è medicamento pericolosissimo.

Virtu'. *Di fuori.* Tocca con mano, & odorata muoue il corpo; & tre semi di coloquintida sospesi al collo guariscono la terzana, & quattro la quartana. L'olio bollito in sù le cenere nel frutto della coloquintida, cauato prima dal midollo, fà diuentar neri i capelli, ne gli lascia diuentar canuti, & prohibisce, che non calchino: destillato nell'orecchie ne leua il dolore, & il suffulare, che vi si sente. Mescolato con fiele di bue, & vnto sopra l'vmbilico ammazza i vermini del corpo. L'olio destillato dalla coloquintida per storta, vngendosene il ventre solue il corpo, & ammazza i vermini, ilche fà parimente l'istessa coloquintida applicata all'vmbilico, & l'olio cauato per espression come quello dell'amandole, da i semi della coloquintida, solue il corpo, e ammazza i vermini, ongendone l'ombilico, i polsi, e'l ventre. Lauādosi i denti cō

donel ombilico, i polsi,e'l ventre. Lauandosi i denti con l'aceto doue sia bollita la colloquintida, mitiga il dolore. Il seme pesto con aloe, & mirra conserua i corpi morti.

COLVTEA.

Exhilarat pecudes, illisq; COLVTEA valde
Vtilis est esu; pinguescunt namque; saginatq;
Eius oues pastus, sed contra reddit inanes
Et macros homines, vomitum cit, soluit & aluum
Epotum semen.

NOMI. Gre. κολουτέα. Lat. *Colutea*. Ital. *Colutea*.

FORMA. E' la colutea arbore più presto grande, che picciolo, ilquale produce il frutto in silique grandi come le lenticchie: Hà le foglie molto simili à quelle del fien greco; i primi tre anni fà vn sol gambo, & il quarto mette fuora i rami, & diuenta albero.

LOCO. Nasce in gran copia nella valle anania, & ne i monti di Gualdo, & nasce seminandosi il seme oue il terreno sia bene ingrassato con letame, & spetialmente di pecora; & il tempo di seminarlo è nell'ascondersi dell'arturo, facendo prima stare in macera il seme nell'acqua, finche cominci à germinare.

QVALITA'. Disecca nel primo grado, & nel principio del secondo disecca.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme beuuto prouoca il vomito come quello della ginestra, & muoue il corpo non senza trauaglio, quantunque ne gli armenti non faccia questo effetto, anzi mangiato il seme dalle pecore merauigliosamente l'ingrassa.

CONDRILLA Prima.

Quę cichoręis CONDRILLÆ est illa facultas;
Hęc aluum sistit, maculas emendat & albas;
Quod gummi ex ipsa procedit, menstrua pellit,
Replicat & pilos, queis non est ordo, vagantes;
Auxilium & tandem serpentum morsibus affert.

NOMI. Gre. χονδρίλλη. Lat. *Condrilla*. Ital. *Condrilla, & terracrepolo*. Spag. *Lcitugas, & leichugas dentre los planos*. Franz. *Leitteron*. Arab. *Candarel*.

SPETIE. Ritruouansi due spetie differenti per la diuersità delle frondi.

FORMA. La prima condrilla la quale è spetie di cicoria, fà il fusto, i fiori, & le frondi simili alla cicoria saluatica; nondimeno è in tutta la pianta più sottile, ne i cui rami si ritruoua vna gomma simile al mastice grossa quanto vna faua. La radice è più breue, & piena di latte. Fà i fiori alcuna volta cerulei, & tall'hora candidi.

LOCO. Nasce ne i sodi, & ne gli argini de i campi appresso alle vie, non manco grata à mangiar per insalata, che si sia la cicoria, quantunque più amara.

QVALITA'. Non è punto dissimile nelle sue qualità à quelle della cicoria.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuta con vino gioua à i morsi delle vipere; il succo della cotta beuuto per se stesso, ouero nel vino ristagna il corpo, aiuta la concettione, & apre l'opilationi del fegato, & della milza.

VIRTV'. *Di fuori.* La gomma che si truoua ne i suoi rami, trita insieme con mirra, & applicata con tela alla quantità d'vna oliua alli luoghi naturali delle donne, prouoca i mestrui: L'herba pesta insieme cõ la radice, & fattone poscia trocisci con mele, & con nitro, soluendosi i trocisci nell'acqua, cura le vitiligini, là gomma conserua, & fà rinascere i peli delle palpebre. Il che fà similmente la sua radice fresca quando con la punta d'vn'aco si mette il suo succo in sù la radice de i peli.

CONDRILLA SECONDA.

Altera Condrilla *est quæ concoquit,atque reflectit*
Crinum in palpebris quęcunque incommoda succo.

Nomi, Gre. κονδριλλα ἑτερα. Lat. *Condrilla altera.* Ital. *Condrilla seconda.*

Forma. Produce le frondi lunghe à torno intagliate, & strate per terra, il cui fusto è pien di latte: la radice è tonda, sottile, & appuntata leggiera, rosseggiãte, & piena del medesimo liquore.

Loco. Nasce in luoghi grassi, allegri, & coltiuati.

Qualita'. Il frutto, & le frondi han facoltà digestiua.

Virtu'. Hà le medesime virtù, che la prima.

CONIZA MAGGIORE.

Enecat & pulices Coniza, *atque illita prodest*
Vulneribus; panis, atque ictibus; extrahit ipsa
Menses, ac partus; vitijs vterique medetur,
Tormina, & arquatos morbos expellit, abortusq́
Excitat.

A Nomi. Gre. κονύζα. Lat. *Coniza.* Ital. *Coniza, & pulicaria.* Ted. *Geel muntz.* Spag. *Attadegua.* Franz. *Herbe auxpuces.*

Spetie. Ritruouasene di tre sorti, cioè maggiore, minore, & mezana.

Forma. La maggiore è pianta alta, & hà larghe le frondi, & di graue odore, simili à quelle dell'oliue pelose, & grasse; il fusto cresce all'altezza di duo gombiti, il fiore è fragile di color giallo, & amaretto, ilquale si spiuma in volatili fiocchi; le sue radici sono inutili.

Loco. Nasce nelle campagne, & ne i colli, & in luoghi humidi, & ameni.

Qualita'. Scalda, & disecca nel terzo ordine, & è amara, & acuta.

B Virtu'. *Di dentro.* Beuonsi i fiori, & le frondi per prouocare i menstrui, e'l parto, & parimente alle destillationi dell'vrina, al trabocco del fiele, & dolori delle budella; & beuuti con aceto giouano al mal caduco; & la sua decottion fatta in vino gioua all'opilatione del fegato. Mangiata quest'herba dalle capre l'ammazza.

Virtu'. *Di fuori.* Caccia tutta la pianta le serpi sparsa per terra, & parimente fomentata, caccia ancora le zenzale, & ammazza le pulci: il suo fumo scaccia i serpenti, & le lumache: le frondi impiastrate tirano fuori il veleno da i morsi de i serpenti, & purgano, & sanano ogni sorte di ferite, applicate alla fronte giouano alla frenesia: peste & applicate alle piante de i piedi C fermano i flussi: La decottione messa ne i bagni, che si fan per sederui dentro, medica i difetti della madrice. Vngesi l'herba efficacemẽte al freddo, & al tremor del le febri. L'herba messa sopra al grano lo conserua lungo tempo, & lo difende dalle tignole.

CONIZA MINORE.

D

Est Coniza minor, *quę maior ad omnia pollens;*
Sed dysentericis vires gerit ipsa medendi
Pręcipuas, rubro vino austeroq́ bibatur
Quotidie illius si puluis.

Nomi. Gre. κόνιζα μικρα. Lat. *Coniza minor.* Ital. *Coniza minore, & pulicaria minore.*

Forma. La coniza minore hà le foglie più strette, & più sottili di color di mele, che trite s'attaccano alle dita: hà il fior più squallido, & odor più acuto, & più grato, che la maggiore; nell'altre cose è simile à lei.

Loco. Nasce fuor delle strade, & in luoghi campestri, & ameni.

Qualita', & Virtu'. Hà le medesime facoltà, che l'altra, & principalmente vale alla disenteria, beuuta la sua poluere in vino rosso, & austero. Et vnta leggiermente sana i dolori della testa.

CONIZA TERZA.

Tertia que tribuunt affert Coniza priores
Cuncta, infirma tamen magis, inde hec auxiliatur
In dysenterijs ex vino sumpta, sed illud
Si rubrum, austerumq;

Nomi. Gre. κονιζα τριτὸν. Lat. *Coniza tertia.* Ital. *Coniza terza, & coniza mezana.*

Forma. Hà il fusto più grosso, & più molle dell'altre con foglie mezane di grandezza tra la maggiore, & la minore, ma di più grato odore.

Loco. Nasce in luoghi humidi, & acquastrini.

Qualita'. & Virtu'. Hà le medesime facoltà, che la maggiore, ma debilmente. & beuute due dramme della sua poluere in vino rosso austero sana la disenteria.

CONSILIGINE.
Elleboro falso.

CONSOLIDA Maggiore.

Consolida *eruptis, euersis atque medetur*
Vulnera perducit, donec sit clausa cicatrix,
Illaq; coniungit recte, dehinc vlcera sanat,
Illita collectis sedis tum proficit; vna
Et coalescunt hinc carnes, si vnàq; coquantur.

Nomi. Gre. συμφιτον. Lat. *Simphitum maius.* Ital. *Consolida maggiore.* Ted. *Vualvvrtz.* Spag. *Consuelda maiore.* Franz. *Oreille deasne.*

Forma. Produce il fusto alto duo gombiti, il quale è qualche volta maggiore, angoloso, leggiero, & concauo di dentro, come quello del sonco, attorno alquale sono le frondi non troppo distanti, pelose, strette, lunghe, simili à quelle della buglossa. E' il fusto per lungo à i suoi cantoni tutto pennuto, & escono dalle ali alcune picciole frondi, fra le quali sono i fior gialli. Nel fusto è il seme simile à quello del verbasco, sopra le frondi, & parimente à tutto il fusto è vn'aspra lanugine, la quale nel maneggiarla causa prurito. Sono le sue radici di fuori nere, & di dentro bianche & di sostanza viscose: ci è di quella che fà anche i fiori porporei, & bianchi, tutti però d'vna medesima forma.

Loco. Nasce abondantissima ne i prati.

Qualita'. Riscalda, & disecca nel secondo grado, & è costrettiua, & conglutinatiua.

Virtu'. *Di dentro.* Le radici trite & beuute in acqua melata giouano à i rotti, & à quelli, che sputano il sangue, espurga le superfluità, che sono ne i polmoni, dassi con acqua à i dolori delle reni: la sua decottion fatta nel vino si beue alla dissenteria, & à i superflui mestrui rossi. Prendesi con aceto melato à gli spasimi, & alle rotture. Masticata la radice estingue la sete, & sana l'asprezza dell'arteria. Fassi della consolida vn siroppo merauiglioso per i flussi del sangue, per l'vlcere fresche del polmone, & p la tosse: mitiga l'ardor delle febri, & leua l'acrimonia de gli humori. Prendosi di radice cõsolida once due, di regolitio oncia vna, foglie e radici di farfara M. duo, pinocchi vn'oncia, e meza, giuggiole venti, seme di malua dramme, due di

capi di papaueri dramma vna. Si faccia decottione & ad vna libra di questa colatura si aggiunga di mele, & zuccaro vna libra e meza, & si facci siroppo.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice impiastrata sana le ferite, dal quale effetto haue ella preso il nome. Impiastransi le radici vtilmente con frondi di senetione nelle infiammaggioni. Messa à cocere con la carne tagliata l'attacca insieme; applicata alle rotture de gli intestini le salda, & sana le fratture de gli ossi applicata, & stretta però bene con vna fascia.

CONSOLIDA Minore.

At MINOR *ad linguę faucumq́, & gutturis affert*
CONSOLIDA *vlceribus, inflammatisq́, iuuamen,*
Atque his, queis mediam dictum est prodesse solere.

NOMI. Lat. *Consolida minor.* Ital. *Consolida minore.* Ted. *Brussellan.*

FORMA. Fà i gamboncelli quadri, pelosi, lunghi vna spanna, le foglie come di menta, ma ruuidette; i fiori in cima de i gambi spicati, purpuregni, & qualche volta bianchi. E' la radice capigliosa come quella della piantagine.

LOCO. Nasce ne i monti, ne i colli, & quasi per tutto.

QVALITA'. & VIRTV'. Vale all'infiammagioni, & vlcere della lingua delle fauci, & della golla, & ne ll'altre facoltà è conforme alla mezana, imperò che la sua decottion beuuta caua fuori il sangue appreso. Onde conferisce à coloro che sono precipitati da alto, & gioua ancora alle rotture intestinali, il che fà parimente L'ACQVA stillata da tutta la pianta.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo sana l'vlcere maligne di tutte le parti tanto de gli huomini, quanto delle donne.

CONSOLIDA Mezana.

CONSOLIDA *ex alto deiectis subuenit, atque*
Confractis MEDIA, *& ruptis; ad vulnera pollet*
Interna, atque externa, adque vlcera pręstat & oris,
Et gingiuarum, & sexus vtriusque pudenda
Et cancros sanat, grumos & sanguinis ipsa
Dissoluit;

NOMI. Lat. *Consolida media bugula.* Ital. *Morandola, consolida mezana, herba laurentina.*

FORMA. Le foglie sono maggiori, & più lunghe di quelle della minore dal rouescio porporee quasi come quelle del ciclamino. Produce il gambo alto vn piede, vacuo, quadrato, & peloso; li fiori fa ella celesti che nascono parte tra le foglie, che sono intorno al gambo, & parte nella sommità à modo di spica aperta; la radice si vede capigliosa come nella minore, & poco profonda.

LOCO. Nasce ne gli horti, nelle vigne, & per le fratte.

QVALITA'. & VIRTV'. *Di dentro.* Gioua molto per le rotture interiori, beuuta, caua fuori il sangue estrauenato, & appreso, & per questo gioua il succo à quelli, che sono caduti da alto.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo è valorosissimo rimedio di tutte l'vlcere corrosiue della bocca, & delle gengiue, de i testicoli, del membro virile, & parti naturali delle donne, & gioua ancora al cancaro, & alle vlcere maligne. Facendo empiastro con scabiosa, con questa consolida, & assogna, doppo che il cancaro sarà ben mondificato con la poluere che si discriuerà nel capitolo della dragontea maggiore. In somma è questa consolida si virtuosa pianta, che vulgarmente si dice, che chi hà quest'herba non hà bisogno d'alcun Cirugico.

CONSOLIDA Reale.

Inflammata oculis expellit,itemq; tumores
REGIA CONSOLIDA;*ictericis datur vtilis,adq;*
Ardores valet vrinæ,educitq; lapillos;
Vulnus & inde recens coniungit,& vlcera sanat.

NOMI. Lat. *Consolida regalis flos regius. Delphiniũ.* Ital. *Consolida regale, speron di Caualiero, & calcatrippa.* Ted. *Rutterspora.* Franz. *Piè d'allouette, & ios. Regalle.*

FORMA. Produce il fusto sottile, alto vn gombito, dal quale escono molti ramoscelli lunghi, folti, & parimente sottili, come si veggono nel melanthio saluatico. Le foglie hà ella lunghe, strette, & capigliose, raccolte insieme come in vn cespuglio; i fiori sono veramente porporei di grandezza delle viole, del cui fondo esce fuora vn cornetto simile à gli speroni de gli antichi, onde s'hà ella acquistato il nome di speron di caualiere. Il seme è come di melanthio serrato in piccioli cornetti.

LOCO. Nasce la consolida reale per il più tra le biade.

QVALITA'. Hà facoltà di refrigerare, & d'astringere.

VIRTV'. *Di dentro.* I fiori, & L'ACQVA destillata da loro guariscono l'infiammagioni intrinseche, & giouano à gli itterici. La decottion di tutta la pianta è lodata per gli ardori, posteme, veleni, vomiti, passion coleriche, retinimento d'vrina, pietre, sciatiche, & mettesi nelle beuande delle ferite, ma più valoroso è il succhio. Il seme vale à i morsi de i serpenti, à coloro, che patiscono di renelle, & difficoltà d'vrina, & à quelli ch'vrinano il sangue.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA distillata da i fiori lodasi alle infiammagioni de gli occhi, alla debolezza della vista, & alle caligini de gli occhi, & così l'herba impiastrata con vn poco d'acqua rosa: Vale ancora à sanare le ferite fresche, & l'vlcere parimente. L'herba impiastrata con mele, risolue i tumori.

CONVOLVOLO. Volubile.

COPPA DI GIOVE. Pianta massima.

CORALLINA. Mosco marino.

CORI.

Calfacit, extennat CORIS, *purgatq;, aperitq;,*
Digerit, expurgat, lotiumq;, & menstrua pellit;
Proficit ad morsus, si quando phalangia mordent,
Sanat opistotana in ceruicibus, ischiademq;.

NOMI. Gre. κόρυς. Lat. *Coris.* Ital. *Cori.*

FORMA. E' vn frutice, che produce le frondi simili all'erica, rosse, più grosse, & più picciole, non più alte d'vna spanna, d'odore aggradeuole, & acuto, hà i fiori simili all'hiperico, gialletti, ma minori.

LOCO. Nasce ne i colli, & ne i monti in luoghi aridi.

QVALITA'. Apre, riscalda, assottiglia, digerisce, & espurga.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme beuuto prouoca i mestrui, & l'vrina. Preso con vino gioua à i morsi di quei ragni che si chiamano falangi, conferisce alle sciatiche, & allo spasmo, che si chiama opistotono.

VIRTV'. *Di fuori.* Vngesi il seme con pepe nei rigori, che precedono alle febri, & all'opistotono vtilmente con olio.

CORV.

Planta est, vt dicunt, & sicca, & frigida CORV,
Quę disenterias sanat, etiam inueteratas;
Comprimit & vomitũ stomachum & iuuat imbecillũ.

NOMI. *E' questa pianta in lingua canarica chiamata Coru. Et i Portughesi, che sono nell' Indie la chiamano herba maluarica, perche quei di Malauar fur i primi, che insegnarono il modo di seruirsene.*

FORMA. E' vn frutto della grandezza dell'arbuto con foglie di granati, & con fiori bianchi, d'odore come di madre selua.

QVALITA'. E' frigida, & secca.

VIRTV'. *Di dentro.* Con questa pianta guariscono gli Indiani ogni sorte di dissenteria, hauendo però prima purgatu il corpo della maggior parte dell'humor peccante; perch'altrimente ricaderiano facilmente nel medesimo male. Il succo della pianta ancor verde datone à digiuno sei once per volta gioua alla debolezza dello stomaco, & ritiene il vomito dato cõ acqua di menta, & poluere di mastice. Mettesi la poluere di questa radice pesta in lambicco à macerare insieme con siero di latte, & poi vi s'aggiũge dell'ameos, dell'apio, del coriandro secco, del seme di cimino pesto, & brustolato, insieme con vn' oncia di butiro senza sale, & si mette tutto à stillare, & se ne caua vna ACQVA, della quale se ne prendon quattro once, & si mescolano due once d'acqua rosa, ò di piantagine, & se ne danno due once alla volta all'ammalato, & vi si può aggiongere la poluere fatta de i trocisci di quest'herba, che si fanno dell'istesse cose che si fà l'acqua dal butiro in fuori. Giouano anco assai i Cristieri fatti di quest'acqua due volte il giorno auanti al cibo, dandosi poi à mangiare à gli ammalati riso nel siero, & polli cotti in acqua rosa.

CORIANDRO.

Expellit tineas CORIANDRVM, *& semen adauget,*
Sensum animumq; grauat, fuerit si largius ipsum
Assumptum stringit, serpentiaq; vlcera sanat.
Calfacit, incidit, ventrisq; animalia pellit;
Inflammata iuuat refrigerat; aduenit ipso
Largius assumpto dementia, succus, & eius
Occidit potus, vires gerit atque veneni,
Sacchareoq; caput, tectum candore grauabit
Post epulas: carnes coriandum æstateq; seruat.

NOMI. Gre. κοριων καὶ κορρίαννον. Lat. *Coriandrum.* Ital. *Coriandro, & coriandolo.* Arab. *Rusbor.* Ted *Coriander.* Spag. *Culantro, & ciliandro.* Franz. *Coriandre, pitartima.*

FORMA. Cresce il coriandro col gambo sottile; ma però lungo vn gombito, e mezo, tutto circondato di rami, le foglie da basso hà egli simile all'adianto, ma sono più sottili, & più minutamente intagliate; quelle che verdeggiano nel gambo, & ne i rami nella sommità de i quali nascono i fiori biancheggianti, & dipoi il seme in ricimolo tondo, & strisciato. L'herba fresca hà vn fastidioso odore, quasi come di cimeci, & così ancora il seme mentre è verde, se ben seccandosi diuenta aromatico, & vtile in molti medicamenti.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i campi, & fra le biade, & seminasi ne gli horti.

QVALITA'. Il coriandro verde è frigido, & non si deue mettere dentro al corpo, ma il maturo è di grato odore, & di temperamento caldo, & astrettiuo, & adoprasi di dentro e fuor del corpo.

VIRTV'. *Di dentro.* E' da fuggire il souerchio vso del coriandro, impercioche offende la testa, offusca l'intelletto, & perturba la mente: donde connumerasi ancora tra veleni, alche è rimedio il vino potente beuuto, la sepa con liscia, l'olio, la sala moia, brodo di pollo ben salato, Theriaca presa con vino, & parimente la poluere di radice vencitossico, diambra, & diamosco messi nelle viuande vsandolo moderatamente è buono allo stomaco, & lo conforta, ritiene i cibi nello stomaco fin'à tanto che perfettamente si cuócano. Il seme infuso per vna notte nell'aceto & poi seccato è vtilissimo allo stomaco, perciòche reprime l'essaltationi venenose, & non si deue pigliar se non preparato come s'è detto. Beuuto con vin dolce ammazza i vermini, & prouoca i mestrui. Abrustolato ferma il ventre, gioua alle infiammagioni, ferma il flusso del sangue beuuto. Il suo succo beuuto è mortifero veleno, & quelli che lo beuono diuentano muti, & pazzi alche oltre à i rimedij sudetti gioua l'acqua salata beuuta con poluere di coccie d'oua, pigliando la donna vn grano di questo seme li si fermano i mestrui superflui per vn giorno, se duo per duo dì, & per tanti di quanti piglierà grani.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba pesta con farina di faua ouero da veccia, & olio rosato gioua all'infiammagioni di tutti i luoghi, & massime de i genitali: La poluere del coriandro applicata con mele sana il carboncello. Le foglie trite con lattuga, chiara d'ouo, & olio rosato. & applicate sanano l'erisipile. Conserua le carni dalla putredine, & da i vermi mettendo in aceto do uessia il coriandro. Il qual trito, & sparso sopra la carne fà l'effetto medesimo. Le frondi mescolate tra il grano lo conseruano. Il coriandro macerato per vn gior-

no nell'aceto, & sparso per la camera ammazza le pulci.

CORIDALA.

Corydala ex vino si quando sicca bibatur
Siue recens sit sumpta cibis, auferre dolores
Est coli pollens.

Nomi. Gre. κόρυδαλις. Lat. *Corydalis*. Ital. *Coridala*.

Forma. E' congenere con la fumaria maggiore: Cresce questa pianta con foglie come di coriandro, ma più picciole, & più sottili, fà i gamboncelli alti vn sommesso sottili ramosi, & ben carichi di foglie con fiori simili ad augeletti conformi alle lodole. Hà molte, & copiose radici, lunghe, bianchiccie, & sottili.

Loco. Nasce ne i colli, & nelle campagne.

Qualita'. & Virtu'. La poluere beuuta in vino, ouero magnata l'herba gioua à i dolori colici.

CORNIOLO.

Astringunt, siccant, & sistunt Corna valenter
Vulneris ora solent eadem coniungere magni,
Et sanant morbum cui cessit ab impete nomen;
Ebrietasq; illis tardatur; commoda dantur
Hec dysentericis, prauo tamen improba succo
Sunt; & apes horum flore occiduntur amaro.

Nomi. Gre. κράνια. Lat. *Cornus*. Ital. *Corgniolo, & i frutti cornole, cornie, & corgnali*. Ted. *Coentlbaua*. Spag. *I frutti cornizolos*. Franz. *Cornoille*.

Spetie. Ritruouasene di due spetie, cioè il maschio, & la femina.

Forma. Il maschio ha le foglie simili à quelle del sanguino: hà la scorza neruosa, & sottile, la materia del suo legno è durissima & salda simile al corno, ond'egli hà tratto il nome. Cresce all'altezza di dodici braccia. La femina come che faccia poco tronco, fà pur'assai vergelle simili al vitice, & sono assai più vencide, & men salde di quelle del maschio. In Ida mõte di Troia il maschio non fà frutto: ma in Italia producono i frutti l'vno, & l'altro. Il legno del maschio è senza midollo, & imperò migliore, & più forte di quello della femina. Il maschio produce, & matura il suo frutto la state, & la femina nel fine dell'autunno, manco buono assai di quel del maschio. E' d'auuertire, che non si piãtino ne si lascino appresso à i lochi delle Api, percioche mangiando elle i suoi fiori muoiono, quantunque facciono il contrario ne gli huomini. E' quest'arbore di mediocre grandezza, & il più delle volte vergelloso, con breue tronco, onde nascono le verghe ferme robuste & nodose, che seruono per gameti nell'arte della lana: & il legno perche è durissimo s'adopera commodamente per far i denti delle ruote de i molini. Produce come s'è detto, le frondi quasi come il sanguino venose, lisce, & mediocremente carnose: Fà i fiori piccolini, muscosi, & gialli, da i quali nascono i frutti roag, & lunghetti come oliue con durissimo nocciuolo, nel principio verdi, & poi rossi.

Loco. Nasce nelle selue, ne i colli, & nelle fratte.

Qualita'. Hà facultà di diseccare valentissimamente, & d'astringere.

Virtu'. *Di dentro*. I frutti sono efficace rimedio à tutti i flussi del ventre, imperòche costringono al paro delle nespole, ò de pruni saluatichi. Si conciano come l'oliue, & fassi della lor polpa conserua come de i cotogni, con zucchero ò mele, che vale alla disenteria, & à corroborar lo stomaco.

Virtu'. *Di fuori*. L'humore, che risuda dalle frondi, ò da i virgulti che si brusciano gioua vnto alle impetigini. L'olio che si caua del legno vale à i dolori artetici, & franciesi. Le frondi, & i germini suoi consolidano le ferite grandi, ne i corpi duri.

CORONA REALE.

Pianta masima.

CORONOPO DOMESTICA.

Aluum constringit percocta Coronopus esa;

Mul-

Multaq; ventriculo fert commoda; pollet & ijsdem
Quas plantago infra vires dicetur habere.

NOMI. Gre. κορονόπους. Lat. *Coronopus*. Ital. *Coronopo, herba stella corno ceruino*. Ted. *Krain*. Spag. *Guiabelha*. Franz. *Corn de cerf, ò sanguinaire*.

SPETIE. Ritruouasene di due spetie, domestico, & saluatico.

FORMA. Il domestico ha le foglie lunghe, anguste, corniculate, giallette, sparse per terra à modo di stella, donde hà preso il nome. Hà il fusto la spica, il fiore, & il seme in tutto simile alla piantagine. Hà vna sola radice capigliosa. Il sapor delle foglie è molto simile alla piantagine.

LOCO. Seminasi in tutti gli horti.

QVALITA'. La radice è astrettiua, & diseccatiua. & l'herba frigida, & secca.

VIRTV'. Mangiasi nelle insalate, & hà le medesime virtù che la piantagine. La radice particolarmente gioua ne i cibi à i flussi stomacali. Mangiata non rompe ne caccia fuor le pietre, ma corrobora le reni, & tempera il lor souerchio calore.

CORONOPO SALVATICA.

SYLVESTRIS radix serpentum morsibus, atque
Cetera si mordent animalia plena veneno
Mirifice prodest ex vino epota, simul vis
Eius Anasarcam hidropisim depellere prestat.

NOMI. Lat. *Coronopus sylvestris*. Ital. *Herba stella saluatica, & serpentina*.

FORMA. Hà le foglie più sottili della domestica, & con più cornetti, nel fusto nella spica, & nel fiore è simile alla domestica, ma più sottile.

LOCO. Nasce ne i monti di Gualdo, doue le donne la chiamano caccia lepre, & la mettono nell'odorate loro insalatuccie saluatiche. Ama luoghi aridi.

QVALITA'. & VIRTV'. La radice secca in poluere, & beuuta nel vino è valoroso rimedio alli morsi delle vipere, & d'altri velenosi animali.

CORRAGO.
Boragine.

CORREGIOLA.
Poligono.

CORRVDA.
Asparago siluestre.

CORTVSA.

Neruorum lenit iuncturarumq; dolores
CORTVSA, atque eadem iucundo spirat odore;
Confirmat, stringit, tum vulnera & vlcera sanat;
Hæc etiam ruptis, dysentericisq; medetur,
Spiritui, & cerebro confert; prodestq; malignis
Vlceribus strictis quibus est iam fistula nomen,
Calfacit, attenuatq; exiccat denique & ipsa.

NOMI. Lat. *Cortusa*. Ital. *Cortusa, così chiamata dal cognome del cortesissimo & Illustre Signor Iacomo Antonio* CORTVSO *gentill'huomo Padouano suo inuentore, & di questa diuina facoltà de semplici intendentissimo.*

FORMA. E' vna pianta con foglie come di vite, ma molto minori ritondette, alquanto ruuidette, & al sapor costrettiua con assai lunghi picciuoli, i gambi fà ella sottili, diritti, & nudi, nella cui sommità sono i fiori, i quali con non poco artificio di natura sono di fuor porporei, & di dentro gialli, con alcuni peluzzi nel mezo parimente di color d'oro: Hà copiose radici lunghe, & sottili. Truouasene di quella, che fà i fior violacei, & ancora bianchi. Ma la prima si ritruoua più copiosa: spira questa pianta, mentre, ch'è verde d'vno odor gratissimo, quasi come di fauo di mele, ma molto più grato, & maggiore, ilche nella secca del tutto suanisce.

Lo-

Loco. Nasce in luoghi ombrosi, doue non tocca mai il Sole, in luoghi cretosi, & bianco terreno.

Qvalita'. E' di parti sottili, per il che riscalda, più la fresca che la secca, ma solamente nel primo grado. la pianta tutta hà facoltà di stringere, & di confortare, risoluere, deficcare, & costringere.

Virtv'. *Di dentro.* Vale beuuta per i flussi stomachali, disentetici, & muliebri, & per gli sputi del sangue & per le ferite cassali conferisce à i rotti presa per bocca.

Virtv'. *Di fuori.* Conforta odorata gli spiriti, e'l ceruello: mitiga i dolori de i nerui, & delle gionture causati da qual si voglia materia; imperòche messi i suoi fiori al Sole lungamente in vgual parte di olio rosado completo, & di mandorle dolci fatto di fresco, & vntone poi i luoghi dolorosi con esso tepido, gli mitiga, & gli leua. La pianta tutta sana l'vlcere, & le ferite, vsanla i moderni nelle lauande delle ferite cassali, & penetranti: & infondono ancora con verde rame il suo succo nelle fistole maligne.

CORVCCI.

Vesicaria secunda.

COTOGNI.

Aurea præcellunt, stomachumq; Cydonia firmant;
Astringunt, siccant, aluum sistuntq; solutam,
Inducunt frigus, non egris commoda tantum,
Sed sanis etiam; lethalis & ipsa veneni
Vires contundunt; eadem quoque vulnera iungunt;
Ast odor illorum ceruicem percutit; egre
Concoquere hec, crudis siquidem vescare, valebis.

Nomi. Gre. κυδώνια μῆλα. Lat. *Cotonea mala.* Ital. *Mele cotogne.* Arab. *Saffargel.* Ted. *Kitten*, ò *Quitten.* Spag. *Membrillos.* Franz. *Pomes de coing.*

A Speti e. Ritruouansi delle cotogne tre sorti in Italia delle quali le più lodate sono quelle, che si chiamano mele cotogne picciole, piatte, compartite infette, gialle, lanuginose, & molto più odorate dell'altre. Della seconda spetie son quelle, che più che tutte l'altre s'ingrossano, chiamate struthie, & pere cotogne, assai men valorose dell'altre, ma nõ cosi gialle, lanuginose, & odorate. Le terze chiamate miluiane, son quelle che si chiamano bastarde, imperoche son quelle, che nascono de gli annesti fatti de i meli cotogni in sù gl'alberi delle struthie, & parimente delle struthie in sù le mele cotogne. Crescono queste della terza spetie maggiori delle mele, & minori delle pere, & in ogni lor qualità tengono il mezo tra l'vna, & l'altra spetie.

B Forma. Le mele cotogne furono portate in Italia da Cidone castello di Candia dominio della inclita signoria di Venetia: Onde sono poi chiamate cidonia da i Greci. E' la pianta del melo cotogno quasi simile al melo volgare, ma le foglie sono minori, più lisce, più grosse, più dure, & dal rouescio piu bianche. Produce i fiori bianchi, ò vero leggiermente incarnati, con cinque foglie, come le rose saluatiche. Cresce rare volte in notabil grandezza; percioche la grauezza de i frutti non la lasciano inalzare.

Loco. Nasce ne gli horti, nelle vigne, & ne i giardini.

Qvalita'. Sono le mele cotogne di natura frigide, & costrettiue frigide nel primo grado, & secche nel secondo.

C Virtv'. *Di dentro.* Sono le mele cotogne molto necessarie nelle spetiarie per le medicine costrettiue; percioche di tutte oltre al vino (che per conseruarlo che non s'inacelisca li sì dà vn poco di mele) allà Miua & à l'olio, se ne fanno sauori, gieli, cotognate, in varij, & diuersi modi, conueneuoli non solamente, à gli ammalati, ma vtile, & aggradeuoli ancora all'vso de sani. E' cosa veramente marauigliosa quello che molti affermano, cioè, che se le donne grauide mangino delle cotogne spesse volte, partoriscono li figliuoli industriosi, & di acutissimo ingegno. Le mele cotogne mangiate auanti al cibo serrano il corpo, cosi mangiate di poi fanno il contrario, & prohibiscono i vapori che dallo stomaco ascendono alla testa. Fassi del succhio delle melecotogne vn medicamento salubertimo

D per i vomiti colerici; & per la disenteria in questo modo. Prendesi vna libra di succo di cotogni, di coralli rossi, di seme di rose rosse, & di reubarbaro di ciascuno vna dramma, & d'hipocistide, & d'acacia di ciascuno duo scropoli: fansi di poi bollir tutte queste cose insieme, finche cali la terza parte, & colanosi diligentemente, & di questo medicamento si dà à bere due ò tre once alla volta due hore auanti al cibo. Ma bisogna che sian prima gli amalati purgati benissimo.

Virtv'. *Di fuori.* Le radici delle struthie ligate intorno al collo guariscono le scrofole, & il gozzo. Fatto impiastro allo stomaco delle cotogne crude ò cotte con olio masticino ferma il flusso del ventre, il singhiozzo, e'l vomito, & estingue l'ardor dello stomaco, del petto, & del fegato. Sedendo la donna nella decottion delle frondi, gioua all'esitò della madrice, lauando

uando bene i luoghi naturali con detta decottione. La mucilagine de i semi fatta in acqua rosa, gioua alle infiammagioni,& all'asprezza della lingua. Le cotogne, che si condiscono vogliono essere benissimo mature, altrimente s'induriscono,& diuentano legnose. Quelle, che per l'inuerno si ripongono crude, non si debbono mettere appresso à l'vua; percioche il molto loro acuto odore la fà corrompere, & infracidare. Conseruansi le mele cotogne incretandole, & secche al Sole appendendole, conseruansi ancora nella paglia, nel miglio, nell'orzo,& nel mele, al qual danno poi soauissimo odore. Per fare vn cotogno di merauigliosa grandezza, vi si metta dentro vn seme di rapa, riempiendo, & atturando bene il buco, doue è passato il seme.

COSTO.

Calfacit, vrinam cit Costvs, *menstrua ducit,*
Et venerem stimulat, confert & morsibus atris,
Pectoris aduersus bibitur simul ipse dolores,
Deijcit & ventris tineas, neruisq; solutis
Subuenit, emendat conuulsa, inflata cutisq;
In facie vitia.

Nomi. Gre. κόστος. Lat. *Costus.* Ital. *Costo.* Arab. *Kostor ò Chast.*

Spetie. Il costo volgare è di due spetie, amaro cioè,& dolce.

Forma. Il costo volgare produce le foglie simili alla pastinaca domestica, ma maggiori, più folte,& più ruuide, & distese per terra, quelle cioè che sono più propinque alla radice. Il fusto ha tondo, & nodoso come il finocchio, alto duo gombiti,& maggiore. Nascono da i nodi i rami sù per tutto il fusto, & nella sommità producon l'ombrelle, con fiori gialli, & seme tondo. Hà la radice grossa, & carnosa di bigio colore, & splendente. Nasce in Puglia nel monte Gargano.

Qvalita'. Il costo volgare, è calido, ma non tanto quanto il vero.

Virtv'. *Di dentro.* Lodano questo costo volgare, quei che lo portano di Puglia per tutti i mali del capo, che sono freddi, & parimente per i difetti del petto; per i dolori ventosi dello stomacho, per l'opilationi delle viscere,& per i malori della madrice, delle reni, & della vescica. Onde vogliono che conferisca grandemente à i dolori del capo, alle vertigini, al mal caduco, allo stupore, alla sonnolenza, chiamata lithargia, allo spasimo, alla paralisia, all'asma, alla tosse, al trabocco del fiele, all'hidropisia, alla ventosità, à i vermini del corpo, alle pietre delle reni, à prouocare i mestrui, il parto,& le secondine, beendosene la decottione, ò la poluere. ò messa ne i bagni che si fanno artifitiali. Lodala ancora per il dolor colici, per le sciatiche, & altri dolori di gioncture, facendosi i cristeri con la sua decottione. In vece del costo vero si può vsar l'Angelica, ch'è suo bonissimo succidaneo.

COTILEDON.
Vmbilico di venere.

COTINO.
Scotano.

COTVLA FETIDA.

Fœtet, & inde solet foetens *hęc* Cotvla *dici,*
Est mordax, & acuta, exulcerat illita carnem,
Exuritq; anum, tergat si forte viator
Cum ventrem in campo exonerat (haud conscius) ipsa.

Nomi. Lat. *Cotula fetida.* Ital. *Cotula fetida, & brusciaculo.*

Forma. Produce le frondi di finocchio, con fiori simili al parthenio, per il che da alcuni è stata tenuta, ma falsamente, per il vero parthenio.

Loco. Nasce per i campi.

Qvalita'. E' calda, & secca valorosamente: hà vn sapore acutissimo & di sorte, che vlcera la carne, d'odore & di facoltà è simile al castoreo.

Virtv'. *Di dentro.* Vale à quello, che vale il castoreo, essendo ella amara.

Virtv'. *Di fuori.* Sedendo le donne nella sua decottione gioua all'esito della madrice. Nettandosi i viandanti che sgrombrano il corpo ne i campi con quest'herba, sentono brusore nelle parti da basso.

CRESCIONE.
Sisimbrio aquatico.

CRESPINO.
Vua spina.

CRESPINE.
Sonco aspero.

CRISPOLA.
Buphtalmo.

CRITHAMO.

Abstergit Crithmvm, *lotiumq́, & menstrua tarda*
Cit; siccat, mollitq́, aluum, confertq́, podagris;
Corporis atque facit gratum pulchrumq́, colorem,
Fœmineis morbis, & renibus auxiliatur.

Nomi. Gre. κρῆθμον. Lat. *Crithmum.* Ital. *Crithmo, finocchio marino, & herba di San Piero.* Ted. *Baulen, & meer fenichen.* Spag. *Perexil de la mar, & vnas de agnula yerua.* Franz. *Basille, & fenoil marin.*

Spetie. Ritruouasene di quattro spetie, tre marine, & la quarta terrestre.

Forma. E' vn'herbetta fruticosa per tutto piena di frondi, la qual cresce alla grandezza quasi d'vn gombito, con frondi al gusto salse grasse, biancheggianti, come sono quelle della procacchia quantunque più lunghe. Produce i fiori bianchi, & il seme simile à quel del rosmarino, tenero, odorato, & tondo. Rõpesi quando è secco, & hà di dentro vn nocciolo simile ad vn granello di grano: Le radici, le quali hora son tre, hora son quattro son grosse vn dito, & spirano d'vn giocondo, & aggradeuole odore.

Loco. Nasce nelle maremme, & in luoghi aspri, & sassosi, & nelle riue del mar Adriatico, oue siano scogli, & ancora per tutta la riuiera del mar Tirreno, & massime intorno al monte Argentaio, & per tutta la costa, che se ne gira verso Napoli, & dal mare è stato trasportato ne i giardini, & ne gli horti.

Qvalita'. E' caldo, & secco nel terzo grado, è al gusto salato, & alquanto amaretto, il perche è egli nelle sue facoltà diseccatiuo, & astersiuo.

Virtv'. *Di dentro.* La decottion della radice, delle frondi, & del seme fatta nel vino, & beuuta vale alle difficoltà d'vrina, al trabocco del fiele, & à prouocare i mestrui Mangiasi il crithmo crudo, & cotto come l'altr'herbe de gli orti, & muoue il corpo; & il seme beuuto con vino scaccia le ventosità, conforta lo stomacho, & le reni, & fà buon colore à quelli, che'l mangiano. Mangiasi crudo, & cotto, come l'altr'herbe de gli horti, & conseruasi ancora in salamoia.

CRITHAMO Terrestre.

Terrestre, *at* Crithmvm *reserat, siccatq́, recidit,*
Digerit, atq; simul hoc demum excalfacit ipsum.

Nomi. Lat. *Crithmum quartum.* Ital. *Crithamo terrestre.*

Forma. Nasce con foglie lunghe, strette, & durette, le quali escono tre insieme da vn medesimo picciuolo assai ben lungo, & da ogni parte dentate come le falci da mietere il grano, & quelle, che sono ne i fusti si veggono molto più picciole, & più strette; il fusto produce con molte concauità di ali, & parimente nodoso, nella cui sommità si spargono i rami, ne i quali sono l'ombrelle bianche, & fiorite, che producono poi vn seme lunghetto, picciolo, acuto, & odorato. Fà la radice simile alla pastinaca saluatica, ma minore, al primo gusto dolce, ma masticandosi bene è nell'vltimo acuta, & odorata.

Loco. Nasce copiosa in Boemia, & massimamente intorno alla Città di Praga fra le biade, & lungo le vie nelle riue de i campi.

Qvalita'. & Virtv'. Apre, digerisce, riscalda, disecca, & mediocremente incide.

CROCO.

Et claros oculos Crocvs *efficit, & fugat ipſis*
Ex oculis fluxus, nubes & diſcutit, inde
Calfacit, & ſiccat, mollitq́, & concoquit, atque
Exhilarat corpus, meliorem augetq́ colorem,
Cit lotium, crapuleq́ reſiſtit, & ebrietati;
Inflammata ſacri demulcetq́ ignis, & auris
Collecta exhaurit, venerem ſtimulatq́, caputq́
Tentat, & immodico faſtidia conficit vſu
Palloremq́, hominem ſed riſu concutit vſque;
Lætitiaq́ necat nimia, ſi non moderate.
Ex vnda bibitur.

Nomi. Gre. κρόκος. Lat. *Crocum, & crocus.* Ital. *Croco & zafferano.* Ted. *Saffran.* Arab. *Zabafaran, & zafaran.* Spag. *Azaffran.* Franz. *Zaffran.* Boem. *Isfran.* Pol. *Szafran.*

Forma. E' il croco veramente à tutto il mondo notiſsimo. E' vna pianta con foglie capiglioſe, lunghe, ſtrette, come quelle del tragopogono, quantũque molto più ſtrette, & copioſe, ſtrate per terra, & morbide da toccare. Fà il fiore come il colchico, porporeggiante, & bello à vedere dal mezo del quale eſcono alcune fila roſſeggianti, & nella cima groſſette à modo di tromba, con le quali eſcono dal medeſimo centro alcune linguette gialle, ſimili del tutto à quelle de i gigli bianchi, & de i fiori del colchio predetto: doppo à i fiori ſuccedono le foglie, le quali non ſtimando punto il freddo, tutto il verno verdeggiano, & ſi perdono la primauera, di modo che la ſtate mai non appaiono. Hà la radice cipollina, circondata da diuerſi inuogli, che nel nero roſſeggiano, come ſi vede nelle radici del gladiolo. Godeſi il croco d'eſſer calcato co piedi.

Loco. Seminaſi ne gli horti, & ne i campi traſponendo le ſue cipolline in terreni leggieri: tiene il principato in Italia L'aquilano, truouaſene non dimeno dell'ottimo, & dell'elettiſſimo, nell'Vmbria nell'ameno territorio di Gualdo feliciſſimo Gouerno al preſente dell'Illuſtriſsimo, & giuſtiſſimo Signor Cardinal Ramboglietta.

Tempo. Fioriſce doppo l'Equinottio dell'Autũno, nel tramontar delle Stelle chiamate Virgilie, per i ſpatio di pochi giorni, & inſieme con i fiori, preſto manda fuori le foglie. Calpeſtandoſi ſpeſſo diuenta più bello, & più fruttifero. La radice tenuta fuor della terra fioriſce al ſuo tempo, mà preſto il fiore priuatò dell'alimento ſuaniſce. Trito il croco, con mele, ò altra coſa dolce non dà colore alcuno. Cauanſi le cipolline di terra, ogni quattro anni la primauera, & ſerbaſi ne i granai tutta la ſtate, & repiantanſi poi nel principio dell'Autunno.

Qvalita'. E' caldo nel ſecondo grado, è ſecco nel primo, ritenendo in ſe vn certo poco del frigido, & del terreſtre, apre, ripercuote, digeriſce, corrobora, & ancora mollifica. Sofiſticaſi meſcolãdoui ſapa, perche più peſi ouero peſtandolo con fior di cartamo: mà l'odore, e'l colore ſcuoprono la magagna.

Virtv'. *Di dentro.* Il croco conforta il cuore, purifica il ſangue ſcaccia i veleni dal cuore, mangiato, ò beuuto prouoca l'orina, e i meſtrui, fà buon colore vſato moderatamente. Beuuto con ſapa vale contra l'ebriacchezza, ſtimula la luſſuria, gioua al trabocco del fiele, maſſime beuuto con vin dolce, ò maluagia. La radice beuuta con ſapa prouoca l'vrina, ma beuuta al peſo di duo, ò tre dramme, è mortifera, è così il fiore, ilquale gioua nella debolezza, & all'vlcere dello ſtomaco, del petto, del fegato, del polmone, delle reni, e della veſſica mangiato ne cibi: mà il ſouerchio vſo, & l'odore, offende la teſta, offuſca l'intelletto, fà l'huomo pallido, & lo fà morir ridendo, apportando troppa allegrezza.

Virtv'. *Di fuori.* Gioua à i membri paralitici, mollifica le durezze de nerui, & ſe ne fà l'oſſicrocio vtiliſſimo à queſto effetto; meſcolaſi vtilmente ne i collirij, che ſi fanno per gl'occhi, con latte di donna, il ſeme del croco ſilueſtre trito con mano, ò ſoſpeſo al collo, vale efficacemente à i morſi de gli ſcorpioni è vtile à i difetti del ſedere, e della natura, meſſo ne gl'impiaſtri, è parimente alle poſteme dell'orecchie. Maſticato il zaffarano, & poſcia buttatone il fiato al viſo delle dõne, che ſi ſono liſciate, gli fà il volto pallido.

CRVCIATA.

Aſtringit Crvciata, *recensq́, huic hernia cedit*

Nomi. Gre. γεντιανὴ μικρά. Ital. *Gentiana minore*

nore,& cruciata,& pettimbors. Lat. *Cruciata*. Ted. *Creuutz vvrtz.speren stieb;seu Madelgeer.*

FORMA. Nasce cō fusto tōdo, e verso la cima rossigno, sù p ilquale, distāti quasi di pari spatio sono alcuni nodi, dalle cui cōcauità escono à due p due le frōdi grasſette lūghe, e quasi simili à qlle della volgar saponaria, è però non pūto dissimili da qlle, che pduce la gētiana, nel più alto del fusto. I fiori, i quali sono celesti nascono in cima del fusto, & all intorno delle frōdi, che sono più appresso alla cima, quasi tutti in vn fiocco ritondo. Fà la radice biāca, lunga, amarissima, & forata in più luoghi, à modo di croce, onde s'ha pso ella il nome di Cruciata.

LOCO. Nasce nè sodi & ne i monti, & in luoghi inculti vicino alle strade.

QVALITA. E' calida nel terzo grado, & secca nel scđo.

VIRTV'. *Di dentro*. Lodasi nō poco p la peste, p i veleni, & p i morsi, e punture de gl'animali velenosi & hà tutte le virtù della Gētiana; e però si dourebbe ella chiamare Mettimborsa, auuēga che p le molte virtù sue, sia degna come cosa pretiosa, d'essere tenuta, & serbata trà l'oro nelle borse. *Di fuori*. Impiastrata la radice in su'l corpo ammazza i vermini, & sana le scrofole vlcerate, messaui sopra la poluere.

CVBEBE.

Languentem stomachum firmant, purgantq; CVBEBÆ
Pectus, & à lentis, crassisq; humoribus, atque
Discutiunt flatus, pariter prosuntq;, trahuntq;
Si mansæ fuerint, gelidi capitis pituitam.

NOMI. Lat. *Cubebe*. Ital. *Cubebe*. Arab. *Quabeb, cumus, cubacchini*.

FORMA. E' vn seme, ouero frutto aromatico, pdotto dalla sua piāta in racemi, è simile qsta pianta ad vn melo ordinario mà più picciola, cō foglie di pepe, ma più strette, & và serpēdo à guisa di pepe, il frutto stà attaccato à i racemi, & ogni granello hà il suo picciolo, il fiore è odorato, e la pianta è seluaggia.

LOCO. Nasce in Cūda, & Ioaa nell'Indie Oriētali.

QVALITA'. E' delle qualità del pepe, caldo, e secco nel terzo grado.

VIRTV'. L'vsano gl'Indiani messo à molle nel vino per eccitare il coito, conforta lo stomaco, mundifica il petto, da gl'humori grossi, gioua alla milzá, caccia le ventosità del corpo, & conferisce alle infirmità frigide della matrice masticato lungamente, insieme cō mastice tira gagliardamente per sputo la flēma della testa.

CVSCVTA.

Calfacit, exiccat, detergit CVSCVTA, itemq;
Roborat, & sanat morbos à nomine Regis;
Cit lotium, iecoris reseratq; obstructa; lienis
Expedit infarcti vitia; excrementaq; pellit
E' venis; puerorum est febribus vtilis ipsa,
Ventriculumq; grauat diuturno protinus vsu.

NOMI. Lat. *Cuscuta*. Ital. *Cuscuta*. Ted. *Flochssaiden*. Franz. *couche in icy*. *vulgo podagra di lino*. *Cassuta*.

FORMA. E' vna piāta, che senza hauere in terra alcuna ferma radice nasce, & saglie sopra l'altre piāte, & sono i suoi rossi cirri simili à i viticchi delle viti di mera uigliosa lūghezza, cō i quali s'auolge, & s'auuiluppa cosi strettamēte all'herbe sopra alle quali ella nasce, che spesse volte le strangola, & le gitta per terra per il troppo peso de i gomicciōli, che rauolgēdouisi vi si genera sopra: non produce fronde alcuna, ma bene il fiore bianco, & alinoso seme, ma superfluo.

LOCO. Nasce sopra l'herbe, & massime sopra il lino, come l'epithimo sopra'l thimo. Onde l'eccellēte spetiale, et famoso simplicista M. Nicolo ī Perugia alla palla d'oro, solea dirmi Cuscuta di lino, & epithimo di thimo.

QVALITA'. E' calda nel primo, & secca nel secondo grado, hà facultà astersiua, & confortatiua, con vna certa sua stitticità, ch'ella cōtiene cō la quale corrobora.

VIRTV'. *Di dentro*. Apre l'opilationi del fegato, & parimēte della milza, mōdifica le vene, e'l sangue da gli humori tāto colerici, quāto flēmatici, & malēconici, prouoca l'vrina, cura il trabocco del fiele causato da opilatione di fegato, gioua alle febri de i fanciulli, & à gli hidropici, ma il suo troppo vso p essere costrettiua aggraua lo stomaco, il quale nocumēto se gli toglie meschiando con essa de gli anisi, purga naturalmēte p di sotto la collera rossa, ilche fa ella assai più agenolmente quādo si meschia cō assenzo, p ilche si da meza libra della sua decottione cō vn'oncia & meza di zuccaro L'ACQVA stillata dalla cuscuta, vale alle cose predette, & è valoroso rimedio al mal Frāciofo pigliādone quattro ò sei once la mattina, & coprēdosi bene p sudare, pciòche purifica il sangue, & netta le vene da i vitiosi humori, da i quali nascon le febri, massime ne i fanciulli. *Di fuori*. Facēdone fomēto, ò sedēdo nella sua decottione, gioua à tutti i mali malenconici, & principalmente all'iteritia nera.

DATTOLI.

Dactylvs *haud facilis coctu est, capitiq; dolorem*
Infert, estq; mali chymi; restinguitur ipso
Tum sitis; & stomachis, dysentericisq; medetur;
Calfacit, astringit, humectat, glutinat, atque
vulnera coniungit, cohibet, reprimitq; valenter;
Tum recipit vires, sputis confertq; cruentis,
Necnon vesicæ; tum corpus adauget edendo.

Nomi. Gre. φοινιξ. Lat. *Cariotæ, carotides*, *fructus palmæ. Dactyli.* Ital. *Dattoli.* Ted. *Dactelu.*

Forma. Sono i dattoli i frutti della palma, il resto si veda nella palma.

Loco. Nascono in Giudea, in Egitto, & in Cipro.

Qvalita'. I dattoli sono caldi nel primo grado, & secchi nel secondo.

Virtv'. *Di dentro.* Giouano à quelli che sputano il sangue, giouano à i flussi stomachali, & dissenterici, il frequente vso loro gõfia il vẽtre, difficilmẽte si digeriscono nocciono alla testa, & allo stomacho, oppilano il fegato, & la milza, generano febri lunghe: mà l'elettuario che si fà di loro, chiamato diaphynico purga mirabilmente la flẽma, & la colera. *Di fuori.* I noccioli abbrugiati, & estiti nel vino, fermano i peli dlle palpebre, che cascano.

DATVRA.

Floribus ambesis cerebrum, mentemq;, Datvra
Perdit, & ex animo, miseros externat edentes.

A Nomi. *Questa piãta è da gl'indiani chiamata Datura.*

Forma. E' d'vn fusto grosso, di foglie grãdi, simili all'Acãto, mà vn poco più picciole, & nella punta, & per intorno sono spinose, & hãno molti neruetti sparsi per il lungo, caccia il fiore nella punta, de i rami del colore di quel del rosmarino, & per il più è ritondo.

Qvalita'. Le sue frondi, sono insipide, & grandemente humide, al gusto alquanto amarette, cõ odore, che quasi si rassembra al rafano.

Loco. Nasce in Malauar.

Virtv'. *Di dentro.* Quando i ladri voglion rubbare alcuno, mettono de quei fiori ne i cibi, & glieli danno à mangiare, perciò che tutti coloro, che ne mangiano, perdono il ceruello, & vengono in grãdissime risa, & in gran liberalità; Durà tale alienatione vn giorno, per cu-B rarla, si prouochi il vomito, & con cristeri faccinsi diuersioni, & con ligature, & frittioni alle gambe, & col cauar sangue dalla vena del piede.

DAVCO.

C

Calfacit, & siccat Davcvs, *mensesq; secundasq;*
Eijcit, & lotium; dissentericisq; medetur,
Dira venena fugat, confert capitiq; dolenti,
Subuenit euersis, contusis, tormina sedat,
Extrahit infixa, & lapides, hic cit quoque ructus;
Inde leuat tusses, atque ictibus auxiliatur.

Nomi, Gre. δαῦκον. Lat. *Daucum.* Ital. *Dauco.* D Arab. *Gezar.* Ted. Ber. *Vurtz.* Spag. *Dauco.* Franz. *Carote sauuages.*

Spetie. E' di tre sorti vno cretico, il secondo simile all'apio, & il terzo simile al coriandro.

Forma. Quello che nasce in Creta, fà le frondi simili al finocchio, mà minori, & più sottili, produce il fusto alto vna spanna, l'ombrella simile al coriandro, il fior bianco, e bianco parimente il seme, acuto e peloso, ilquale masticandosi spira di soauissimo odore; è lunga la sua radice vn palmo, & grossa vn dito.

Loco. Nasce in luoghi sassosi, & aprichi.

Qvalita'. Il seme di tutti hà facultà di scaldare, & di prouocar l'vrina.

Virtv'. *Di dentro.* La radice, le foglie, il seme, hanno pari virtù che l'apio, mà nel tirar fuori sono più forti, & più preste nel mitigare i dolori. Il cretico è il

miglior

miglior de tutti, il seme del quale; beuuto prouoca l'vrina, i mestrui, & il parto, libera da i dolori del Corpo mitiga la tosse antiqua, beuuto coo vino, gioua à i dolori del corpo à i morsi dei ragni, & d'altri animali velenosi. L'ACQVA stillata da tutta la pianta hà le virtù medesime, & è efficace contra i veleni, e gioua alle pietre, & alle renelle, e purga per l'orina i nociui humori.

VIRTV'. *Di fuori.* Risolue le posteme impiastrataui suso.

DELFINIO.
Consolida reale.

DENTARIA.

Vulnera si penetrent, illis DENTARIA *prodest,*
Omnibus atque alijs; ruptis pariterq; medetur.

NOMI. Lat. *Dentaria.* Ital. *Dentaria.* Ted. *Bers sanichel.*

SPETIE. E' di due sorti, vna con foglie, & l'altra senza.

FORMA. Fà le foglie, come il pentafillo, mà maggiori, con la radice bianca quasi come vna filza di denti.

LOCO. Nasce nelle selue ombrose & in altri luoghi opachi.

QVALITA', & VIRTV'. La radice congiutina, restringe, corrobora; dassi vtilmente à bere nelle rotture ogni giorno con vino austero, al peso d'vna dramma, & con acque d'equiseto, alle ferite cassali, & del petto & del polmone.

DENTE DI CANE O DI LEONE.
Endiuia.

DIAPENSIA.

SANNICVLA *exiccat, cohibet, refrigerat, atque*
Roborat, & reprimit, internaq; vulnera sanat,
Glutinat; huic cedunt, & fistulę, & Enterocelæ;
Adiuuat ex alto deiectos.

NOMI. Lat *Diapensia, siue sannicula.* Ital. *Diapensia, sannicula, & cinque foglio maggiore.*

FORMA. Hà le foglie del cinque foglio, con piccioli ritondi, sottili, & vincidi nella sommità de i fusti nascono certi capitelli, bianchicci, della forma & della figura delle fraghe.

LOCO. Nasce ne i colli, e ne i monti.

QVALITA'. E' calda, e secca nel secondo grado, & con vna certa amaritudine astringe.

VIRTV'. *Di dentro.* Le sue virtù sono simili à quelle del pētafillo. Le foglie cotte in acqua melata, e beuuta la decottione sana i vitij del polmone, mitiga il dolor del ventre, gioua alla sciatica, & à tutte sorti di flussi di sangue tanto ne gli huomini, quanto che nelle donne. Dassi la decottione di tutta la pianta nelle ferite cassali alle fistole, & alle rotture, & al medesimo vale la poluere delle foglie, & delle sue radici.

VIRTV'. *Di fuori.* Sana le ferite fresche d'onde ha preso il nome, s'impiastra alle rotture & fratture vtilmente, come la consolida maggiore. Impiastrasi, alle rotture, & alle fratture con giouamento molto mirabilmente, hà tanta virtù in glutinare, che messa nella pignatta, rattacca i pezzi della carne.

DISSACO.

Verrucis L A B R V M V E N E R I S, *rimisq; medetur*
Alliciuntq; sui vermes, si dentur in esca
Pisciculos; febres quartanas D I P S A C V S *arcet,*
Siccat, & abstergit, rimas sedisq; simulq;
Curat, lanificum scritur tum semen ad vsum.

N O M I. Gre. διψακος. Lat. *Labrum veneris*. Ital. *Cardo da panni, & dissaco*. Afr. *Dibofcos*. Franz. *Cartendestel*. Spag. *Cardencha, cardo penteador*. Ted. *Cardon, & carden*.

F O R M A. Il dissaco ilquale si chiama labbro di Venere, il domestico è notissimo in tutta Italia, e massime in tutti quei luoghi, doue si lauora di lana imperòche, con la ricciuta testa, che produce egli con ritorte spine nelle sommità de i fusti si cardano i panni, & le berrette per trarne fuori il pelo, produce il fusto alto pieno d'horride spine, rassembransi le sue frõdi à quel le della lattuga, mà sono spinose, & à due à due abbracciano ciascun ginocchietto del fusto sono lunghe, & hanno di dentro, e di fuori alcune bolle, appuntate, nel mezo del dorso loro, nell'ali sono assai concaue, & però spesso la rugiada, ò la pioggia vi rimane onde hà preso nome dissaco. In cima della gamba tutti i ramuscelli hanno vna testa alquanto lunghetta, & spinosa à modo di riccio, la qual poscia nel seccarsi biancheggia: ritruouasi dentro queste teste, massime nel saluatico alcuni vermicelli quando si diuidono per lungo fino alla midolla.

L O C O. Seminasi il domestico & con molta cura si coltiua ne i campi in Italia per l'artificio della lana; & in certi paesi nasce questo cardo spontaneamente: Come che communemente ne nasca del saluatico sù gli argini de i fossi, & de i campi, & per le publiche strade appresso alle siepi con tutte le sembianze sudette.

Q V A L I T A'. La radice del dissaco disecca nel secondo grado, & hà alquanto dell'astersiuo.

V I R T V *Di dentro*. Ancora non è venuta in cognitione alcuna sua virtù di dentro se non che la sua radice masticata, & inghiottita accresce la sete, come quella del regolitio l'estingue.

V I R T V'. *Di fuori*. La radice cotta nel vino, & poscia pesta fin che venga à modo di cera sana le fessure del sedere, & le fistole; debbesi serbare questo medicamento in vase di rame, sana secondo che si dice, i porri, & le pendenti formiche. Dicesi che i vermini delle teste ligate in cuoio, & appiccate al collo, ouero al braccio, sanano la febre quartana, vi si truouano l'autumno, & i pescatori vsano cotali vermi per esca de pesci mettendoli ne gli hami. Le foglie applicate alla frõte vagliono alla frenesia. Il succo delle foglie messo nell'orecchie v'ammazza i vermini. L'A C Q V A stillata dalle frondi gioua all'vlcere della bocca. L'acqua, che nelle foglie risiede gioua alle caligini, & rossezza de gli occhi. Et asterge le macchie della faccia.

DITTAMO.

Omnia tela trahit D I C T A M N V S, *itemq; sagittas;*
Eijcit, & partus transuersos, siue peremptos;
Morsibus aduersa est serpentum, menstrua pellit;
Accelerat partus eadem, minuitq; lienem;
Olfactuq; fugat, quæcunque infecta veneno,
Contactuq; necat; tum suppurata repellit
Stranguriasq; etiam sanat, pestiq; resistit.

N O M I. Gre. δικταμνος. Lat. *Dictamum*. Ital. *Dictamo di Candia*. Arab. *Mescatremsia, & bari*. Ted. *Vuildem poley*. Fran. *Ditamo real*. Spag. *Ditamo*.

F O R M A. Il dittamo di Candia, è herba acuta liscia, e simile al pulegio, ma sono le sue frondi maggiori, ricoperte di borra, & d'vna certa pelosa lanugine, da i suoi ramuscelli sottili, escono i fiori porpurei, odorati, & indi il seme.

L O C O. Nasce il vero, & più valoroso dittamo solamente nell'Isola di Candia, ne quiui però, per tutto il paese, ma solamente in vn priuato, e picciolo luogo.

Q V A L I T A'. Hà le medesime facultà, che il pulegio, ma molto più efficacemente, & più nella sua essentia sottile.

V I R T V'. *Di dentro*. Prouoca come il pulegio i mestrui, caccia fuori le secondine, & le creature morte, Il suo succo, ò la decottione resiste à i veneni, sana i morsi de i serpenti. Et è prestantissimo rimedio à i medicamenti velenosi, e alle fatture. La radice beuuta, accelera il parto, & il medesimo fanno i fiori, & le fron-

e frondi, & si beuono con acqua & non solo fanno partorire con prestezza, ma leuano del tutto i dolori. E' cosa vera quella che si dice delle saette, imperoche le capre passate da gli strali, rigittano il ferro, subito che mangiano il dittamo.

VIRTV'. *Di fuori.* Con l'odor solo scaccia i serpenti. Et sospesa ammazza le creature, tanta è grande la sua facultà. Applicate le frondi è i fiori tirano fuori le saette non solamente ne gli huomini, ma ne gli altri animali ancora nel modo, che s'è detto di sopra. Impiastransi vtilmente alla milza opilata, & il succo infuso sana mirabilméte le ferite fatte con ferro, & i morsi velenosi. Sospeso il dittamo alle zinne delle capre multiplica il latte.

DITTAMO Falso.

Hæc eadem PSEVDODICTAMNVM *conficit, illa*
Omnia debilius tamen.

NOMI. Gre. ψευδοδίκταμνον. Lat. *Pseudictamnum.* Ital. *Dittamo falso.*

FORMA. Il falso dittamo hà le frondi simili al vero, ma i rami, & le frondi più duri, più lanuginosi, più bianchicci, & i fiori nascono intorno à i fusti come quelli del marrobbio: le frondi nascono ritondette à due à due su per i fusti, & i fiori sono porporeggiãti, con sapor di pulegio ma meno acuti. Degenera secõdo alcuni il dittamo nel falso dittamo quando nasce egli in luoghi piu domestichi, & più grasci; percioche il vero ama il terreno de i luoghi aspri.

LOCO. Nasce come l'altro in Candia, & ritruouasene in Roma in molti giardini.

QVALITA', & VIRTV'. Hà le medesime facultà dell'altro, ma molto meno efficaci, & è al gusto molto manco acuto.

DITTAMO Bianco.

Calfacit, & siccat DICTAMNVM, *& menstrua ducit,*
Tum tineas ventris necat ALBVM, *& tormina sedat;*
Extrahit & partus enectos, atque secundas;
Renibus auxilio est, frangit pelliteq; lapillos;
Vulneribus confert internis, gallica pestis
Huic cedit; multis est morbis dulce leuamen,
Pesteq; præseruat, confert morbisq; caducis,
Atque alijs cerebri morbis frigentibus inde.

NOMI. Lat. *Dictamnum album.* Ital. *Dittamo bianco.* Ted. *Gemeiner diptam.* Franz. *Diptam bastarde. Frasinello dal volgo.*

FORMA. E' bellissima pianta da vedere. Le cui foglie sono simili à quelle del frassino, onde da alcuni è chiamato frassinello. Il gambo fà egli alto duo gombiti, tondo, & nodoso, nella cui sommità escono i fiori, che nel bianco porporeggiano, non molto dissimili da quei del cedro che ne produce i cedri, d'vno odore acuto, ma non però spiaceuole. Hà la radice ramosa, & qualche volta senza rami, bianca carnosa, & con vn neruetto di dentro non molto grosso, grossa come il dito picciolo della mano, da i fiori nascono le silique quadrangolari, & ruuide al toccare, nelle quali è dentro il seme nero, & aguzzo.

LOCO. Nasce nei colli ripidi, & sassosi di Gualdo.

QVALITA'. La radice, di cui è solamente l'vso nelle spetiarie, è molto amara, con odor quando è fresca, come di becchino: riscalda, assottiglia, apre, & asterge, & disecca, & prouoca.

VIRTV'. *Di dentro.* Mettesi con vtilità grande ne gli antidoti, che si preparano contra veleno, per la peste, per i morsi, & punture de i velenosi animali. Beuuta la radice in poluere al peso d'vna dramma con vino, ò con decottion di acetosa, ò di gramigna ammazza i vermini del corpo. Dassi ancora à i frigidi difetti della madrice, perciò che prouoca ella i mestrui, le secondine, & le creature morte nel corpo, ò beuuta con vino al peso di due dramme, ò applicata alla natura, ò fattone fomento con pulegio di sotto. Presa con vino alla medesima quantità gioua à

i dolori del corpo, & caccia fuori le pietre delle reni. Metteſi ancora nelle beuande, che ſi fanno per le ferite intrinſeche. Hannola vſata alcuni per il mal Franzeſe felicemente dandone la mattina a digiuno con la decottion del legno guaiacane. Daſſi con gran giouamento à gli epilettici, & ad altri morbi freddi del ceruello. Vale à preſeruarſi dalla contagion peſtifera preſa in qual ſi voglia modo. In ſomma queſta radice è vtile à molte coſe.

Virtv'. *Di fuori.* Applicata alla natura, ò fattone di ſotto fomento con Pulegio, prouoca i meſtrui, le ſecondine, & le creature morte. Le ſilique, & i fiori toccandoſi eccitano il prurito, & ne i luoghi più caldi ſono ancora vlceratiue.

DOLCE AMARA.
Vite ſilueſtre.

DORONICO.

Ignoto fuerat Doronicvs *ante veneno,*
Sed tu tanta Orbi dona hæc Cortvs e *tuliſti,*
Expertis canibus; magnas hinc reddere grates,
Et ſeruatorem noſtræ te dicere vitæ
Debemus; violasq; tibi tibi lilia plenis
Dent nimphæ manibus, ſertis frontemq; coronent,
Aeternumq; tuum viuat per ſecula nomen.

Nomi. Lat. *Aconitum Pardalianches minus.* Ital. *Doronico falſo, & aconito pardal. minore.*

Forma. Hà le foglie, i fuſti, & i fiori come gli altri aconiti, ha le propagini delle radici nodoſe, come di gramigna, le quali propaginandoſi, & dilatandoſi generano dell'altre ſimili à gli ſcorpioni, dalle quali poi germinano le foglie: ma il gambo, & i fiori non ſono punto differenti dall'altro aconito, i quali tutti ſon gialli come del Chriſanthemo. Queſto aconito cioè il doronico volgare che s'vſa nelle ſpetierie il Signor Iacomo Antonio Cortvso gētil'huomo Padouano, diligentiſsimo ritrouator di piante, fù il primo che auuiſo il gran Matthiolo, che i doronici, che s'vſano nelle ſpetiarie, altro non ſono, che vna ſpetie d'aconito pardaliache. Onde meritamente deueſi chiamare demonico, & non doronico.

Loco. Naſce ne gli altiſſimi monti doue albergano i Caprij, & i Cerui.

Qvalita', & Virtv'. La radice ammazza i cani, le volpi, & i lupi, datane à mangiare mez'oncia con la carne cruda. Renda dunque l'età noſtra gratie di queſto ampliſsimo dono, & parimente la poſterità tutta al corteſiſſimo Cortvso chiamandolo ad alta voce conſeruatore della ſanità noſtra, ſparghino le Ninfe ſopra l'honorata ſua teſta gigli & viole, veſtinlo tutto di ſoauiſſime roſe Narciſi, & giacinti, & cinghinlo d'edera, & di Baccare, acciòche viua per tutti i ſecoli futuri. Et in tanto laſcino i Medici del tutto l'vſo de i doronici veleniſi, & mortiferi, & gli ſpetiali li gettino al fuoco, & li bandiſcano fuor delle ſpetiarie, vſando in vece loro la galanga, ò la zedoaria al pari peſo, ò i garofani per la metà del peſo: & commandino gli ottimi, & clementiſſimi Principi, che gouernano meritamente il Mondo, che ſi leuino queſti, & mill'altri abuſi dalle ſpetiarie. Maſſime poiche in queſta età noſtra merce del Matthiolo ſi ritruouano tanti & tanti non ſolo Medici ma Signori, & gentill'huomini, che hanno la vera cognitione de i ſemplici medicamenti. Ma per tornare à i doronici, è da ſapere, che non ſolo ſon mortifero veleno à i cani, alle volpi, & à i lupi, ma à gli huomini parimēte: come la noce vomica ancora. dalla quale fù ammazzata vna donna vecchia, la quale hauendo grattato del caſcio ſopra vna grattacaſcia, cō la quale vn ſuo figliuolo haueua grattato prima le noci vomiche per ammanzar certi cani, che abbaiauano la notte, & mangiandoſi il detto caſcio in vna mineſtra miſeramente ſe ne morì.

DRABA.

Calfacit, exiccatq; Arabis, ſeu Draba, *valetq;*
Ad pituitoſos affectus pectoris ipſa;
Pro pipere obſonijs miſcetur ſemen & eius.

No-

Nomi. Gre. ἀραβὶς, & δραβὴ. Lat. *Draba, barbari nasturtium orientale.*

Forma. L'Arabide è alto vn gombito, hà i fusti sottili, da i lati de i quali sono le frõdi da ogni parte simili, à quelle del lepidio, ma più tenere, è più bianche.

Loco. Nasce in luoghi campestri, lungo le riue de i campi.

Qualita'. E' herba molto acuta, simile per tutto al nasturtio, onde valorosamente riscalda, & disecca.

Virtu *Di dentro.* Cocesi quest'herba con la Tisana per i uitij flemmatici del petto, & metteſi il seme secco nelle viuande, in luogo di pepe.

DRAGONCELLO.

Siccat & incidit, reserat Dracunculus, *inde*
Calfacit Hortensis, *mulcet dentumq́; dolores,*
Digerit, atque ciet lotium, viresq́; coquendi
Adiuuat, atque sale, atque oleo conditus acetoq́;
Estur, & insigni valet ipse acredine; tandem
Attrahit, is mansus pituitam; supplet aceto
Erucæ ipse vices; pellunt contagia pestis
Ex ipso stillatæ vndę, laudemq́; merentur.

Nomi. Lat. *Dracunculus hortensis.* Ital. *Dragoncello, & dragone.* Franz. *Targon.*

Forma. Il dragoncello, che si coltiua ne gli horti di tutta Italia è d'acuto sapore, & per l'insalate, & per le salse s'vsa di continuo, hà le foglie lunghe, & appuntate, come quelle del lino, con radici, che se ne vanno scorrendo per terra, come fà la gramigna. Questa dicono alcuni esser herba artificiosa, & non naturale nata di seme di lino messo sotto terra in vna cipolla, ouero scalogna, ò radice di rafano, quantunque à molti non riesca la proua. Fà i fiori piccioli, biancheggianti, & racemosi senza seme.

Loco. Piantasi quasi per tutti gli horti.

Qualita', & Virtu'. Considerata la sua acrimonia, & mordacità che lascia nel masticarlo, non si può dire altro, se non che sia ne gli ordini dell'altre cose, che valentemente riscaldano: disecca, incide, digerisce, apre; & prouoca, masticata tira fuori la flemma, & mitiga il dolore de i denti, prouoca l'vrina, & aiuta la concottione. Vsasi nell'insalata con la lattuga L'Acqua stillatane preserua dalla peste.

DRAGONE ARBORE.

Arbor *habet fructus sitis vt* Draco *magna leuetur*
Et lachryma est eius sanguis nunc dicta draconis,
Vique astringendi pollet, non illius vsus
Ad dysentericos fluxus, & sputa cruenta
Infelix: muliebris item defluxio ab ipsa
Supprimitur, motos dentes confirmat, itemq́;
Gingiuas.

Nomi. Lat. *Draco arbor.* Ital. *Dragone arbore. La cui lagrima, che dall'arbore intaccato risuda, chiamasi sangue di drago in lachrima, che è il vero Cinabro di Dioscoride.*

Forma. E' vn'arbore grande, come il pino, à cui si rassembra, & come il pino sempre verdeggia. Hà il tronco grosso; ha otto, ò noue rami alti duo gombiti, vguali, & nudi, i quali si diuidono di nuouo in tre ò quattro altri rami alti più d'vn gombito grossi vn braccio nudi, & parimente senza foglie, i quali poi in cima hanno vn capitello pieno di frondi lunghe vn gombito, & larghe vn dito grosso, con vna costola in mezo come quelle dell'iride, sottili, & rosseggiante ne i lati. Il tronco è scabroso, & con molte crepature, dalle quali ne i giorni canicolari risuda vn'humore il quale condensato in lagrima, chiamasi Sangue di drago La materia del legno del tronco è molto dura & difficilmente cede al ferro: ma i rami come più pregnanti di succo facilmente si tagliano. Fà questa pianta i frutti della grandezza d'vna cerasa, di color flauo, & di sapore alquanto acetoso, & nascono nella sommità della pianta, come i dattoli, ma racemosi.

Loco. Nasce nell'isola di porto santo, vna insola delle canarie.

QVALITA'. Hà facoltà costrettiua, massime la sua lagrima.

VIRTV'. *Di dentro.* Il frutto è molto buono à leuar la sete, ò vi sia febre, ò non vi sia. La sua lagrima è buona à fermar i flussi muliebri, & dissenterici, & parimente p gli sputi del sangue, & per i flussi. Hà la virtù medesima, che la pietra hematite. Còuiësi nelle medicine de gli occhi; sana incorporato il sangue di drago cò cerato le cotture del fuoco, & le postule: Contrafassi il sangue di drago in pani con sangue di becco, mattò pesto, rubrica sinopica, & fabrile, & sorbe secche. & altri lo còtrafanno, cò rubbia, rubriche, verzino, ragia, colla di draganti, & altre misturagini. Ma si discerne il falso dal vero per il colore; impercioche il vero è di rubicòdissimo & acceso colore, & trasparente alquanto, che tutto il contrario nel contrafatto discernesi.

DRAGONTEA MAGGIORE.

*Tussibus auxilium, ruptisq; D*RACVNCVLVS *affert,*
Proritat venerem, tum calfacit ipse trahitq;,
Astringitq;, simul ambustis atque medetur,
Tum stillans pariter sanatur fistula ab ipso;
Destillata leuat tum noxia, & vlcera purgat;
Euocat & partus, oculosq; albedine priuat;
Absumitq; albas maculas, aurisq; dolorem
Expellit, tutus serpentis ab ictibus ille est
Qui manibus folia, aut radicem perfricat huius:
Ex hac vnda valet sæua ad contagia pestis.

NOMI. Gre. Δρακοντία μεγάλη. Lat. *Dracunculus maior.* Ital. *Dragontea, & serpentina maggiore, & serpentina.* Arab. *Luf.* Ted. *Natter vurtz.* Spag. *Taragontia.* Franz. *Serpentine.*

SPETIE. Ritruouasene di tre sorti, maggiore, minore, & aquatica.

FORMA. La maggiore produce il gambo diritto alto duo gombiti, & grosso come vn baston diuerso di colori, & liscio, di modo che del tutto rappresenta vn serpe: sono le sue macole per la più parte porporee; Produce le frondi l'vna inuolta nell'altra, simili alla rombice, il seme nasce nella sommità del fusto, racemoso, prima di colore di cenere, quantunque nel maturarsi diuenti di colore di zaffarano, & rosso. E' la sua radice grande, ritonda, bianca, ricoperta di sottil velame.

LOCO. Nasce in luoghi ombrosi, appresso alle siepi.

QVALITA'. Hà la dragontea vn certo che di similitudine con L'aro nelle frondi, & nella radice, ma è più acuta & amara di quello, & però più scalda, & è composta di parti più sottili: hà oltre acciò leggiermente del costrettiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Hà le medesime virtù dell'aro, scaccia i veneni dal cuore presa la radice con vino: lessa ouero arrostita con mele & fattone elettuario purga il petto, gioua à gli asmatici, à i rotti, à gli spasimati, à i languidi, à i catarri che discendono dalla testa, & alla tosse. La radice purga tutte le viscere, diseccando, & assottigliando i grosi, & viscosi humori, & è aperitiua, mà non però solue il corpo. L'ACQVA stillata dalle foglie vale alle contagioni della peste datane al peso di tre once con vna dramma di teriaca, che prouoca copioso sudore.

VIRTV'. *Di fuori.* Pesta, & fattone vnguento con mele ferma, & purga l'vlcere maligne, corrosiue, massimamente aggiuntoui la brionia, fansi di questa, e di mele, lauande da schizzare nelle fistole, & nella madrice, per tirar fuori le creature. Vnta medesimamente con mele, spenge le vitiligini, & stirpa, i polipi, & i cancri. E' vtile il succo nelle medicine de gl'occhi; imperoche gioua alle caligini, fiocchi, & nuuolette di quelli. L'odore dell'herba, & della radice fà sconciare le donne, & il succo d'ambedue mitiga i dolori delle orecchie, distillandouelo con olio. Le frondi come constrettiue sanano le ferite fresche, è le buganze, mettendouele suso cotte nel vino. Oltre à ciò si dice, che coloro, che si stroppiccieranno le mani con le frondi di questa pianta; ò vero che porteranno in mano la sua radice non potranno esser morsi dalle vipere, & le sue foglie applicate à i morsi de gl'animali venenosi, ne cacciano fuori il veneno.

DRAGONTEA MINORE.

His maior pollet, MINOR *estq;* DRACVNCVLVS *iisdem*
Viribus

viribus & radix, cum melle est eius edendo;
Quæ dat anhelosis, tussi, asthmaticisq; iuuamen,
Conuulsisq; simul; folijs putredine ab huius
Caseus immunis seruatur; potaq; vino
Istimulat venerem; cancrosa, malignaq; purgat
vlcera; tum polypos, & carcinomata pellit;
Euocat, & partus, maculas detergit, & albas;
Illius, & succus, oculos albugine tergit,
Nubibus, & pariter simul & caligine, tandem
Auribus infusus, expellit sic inde dolores;
Qui manibus folia, aut radices affricat, illum
A serpente negant, vel presso posse feriri.

NOMI, Gre. δρακόντια μικρά. Lat. *Dracunculus minor*. Ital. *Dragontea & serpentaria minore*. Ted. *Cleynnatter vvurtz*. Franz. *Petite serpentarie*.

FORMA. Produce le frondi d'edera, ma grandi, tutte pinticchiate di bianco. Il fusto produce ella dritto alto duo gombiti, di diuersi colori, tutto pinticchiato, di porporee macole, di modo, che rappresenta in tutto vn serpe della grossezza d'vn bastone, il frutto, è racemoso, che esce dalla sommità del fusto, da vna certa guaina di fuori verde & di dentro, che nel nero porporeggia, che à similitudine d'vna cornetta, la qual secca apparisce fuora vn racemo, come d'vua feruēte, e mordace al gusto. Hà la radice ritonda bulbosa, acuta, & ricoperta di sottil velame.

LOCO. Nasce nelle siepi in luoghi ombrosi.

VIRTV'. *Di dentro.* Hà le medesime virtù, che la dragontea maggiore.

VIRTV'. *Di fuori.* Vale alle medesime cose che la maggiore, & se ne fà vna poluere secretissima per questi effetti, prendendo di radice di questa dragontea di aro, & di ansodillo, tagliate minute, & secche all'ombra, & di arsenico bollito in succo, di sollatro, ò piantagine, finche si spessica, & in cambio di arseneco si puote mettere arsenico preparato col detto succo, egualmente vna dramma, si faccia poluere d'ogli cosa sottilissima, si gitti sul male & se fà la carne negra, hà penetrato à bastanza, se non si reiteri & all'hora si metta butiro con frondi di cauoli, & leuata l'eschera, si medichi con vnguento di tutia, & sopra à tutte queste cose si metta vna pezza con vnguento di minio. Oltre à cio messa la preditta poluere, si possono mettere pezzette bagnate in vino, le quali asciutte si leuino, & tireranno seco tutta la carne cattiua.

DRAGONTEA Aquatica.

Viribus hęc Planta non multum distat ab Aro.

NOMI. Lat. *Dracunculus aquaticus*. Ital. *Serpentaria aquatica*. Ted. *Vuasser Natter vutz*.

FORMA. Produce le foglie quasi come il corgnale, e la radice come di canna lunga, & nodosa è cosi acuta come è quella dello aro. Da i quali nodi nascono copiose, & sottili fibre con le quali stà fermamente colligata in terra; dalla radice nascono alcune foglie lunghette quasi come quelle dell'arisaro secondo, dal nascimento delle quali, nascono dell'altre foglie attaccate à lunghi picciuoli, le quali producono vn frutto in grappoletti con le bacche rosse quando sono mature, nelle quali è dentro il seme nero, picciolo. & lunghetto circondato dalla polpa del frutto.

LOCO. Nasce ne i monti, ma in luoghi humidi, & acquastrini.

QVALITA', & VIRTV'. Scalda, e disecca eccessiuamente, è però abbrugia, & vlcera la carne, assottiglia, & incide gl'humori grossi, e viscosi, come fanno tutte l'altre dragontee & l'aro, mà più debilmente.

DVRIONI.

Leggi Iaca.

EBENO.

Astringitq́, E B E N V S, iucundum & spirat odorem,
Exterit egregiè, infirmis oculisq́, medetur.

N O M I. Gre. ἔβενος. Lat. *Ebenus*. Ital. *Ebeno*. Arab. *Abanus, & Abenus*.

F O R M A. E' l'ebeno di materia densissimo: & imperò quantunque secco di molti anni, messo nell'acqua se ne và al fondo. E' notissimo il secco in Italia, per ri trouarsi di questo legno appresso coloro, che fanno i pettini per la testa, molti tronchi, & similmente appresso à coloro, che fanno le corone de i Pater nostri,

L o c o. Nasce nell'India, & in Ethiopia.

Q V A L I T A'. L'ebeno è di quei legni, che triti si dissoluono nell'acqua. E' composto di sottili parti, & hà virtù asterfiua, & calida.

V I R T V'. *Di fuori*. Hà l'ebeno virtù di chiarificare la vista: & gioua marauigliosamente à i catarri, che vi discendono, & alle pustule: al che gioua più valorosamente se stropicciandolo sopra vna pietra da arrotare, si mette poscia ne i collirij. Infondesi la sua limatura nel vino per ventiquattro hore, & poscia si pesta, & fassene collirij. Et alcuni in cambio di uino la pongono nell'acqua. Abbrugiasi l'ebeno in un uaso di terra crudo, finche diuenti tutto in carboni: & lauasi come il piombo abbruciato, & usasi poscia alle infermità secche, & scabrose degli occhi. In India fanno dell'ebeno le statue, & i bastoni regali: Fannone parimente tazze da bere, percioche credono esser l'ebeno ualorosissimo contra alle malie, & fatture. Et imperò non è marauiglia se così si uende caro quello che si porta in Italia, essendo così ancora stimato ne i luoghi, che lo producono. Il primo, che dell'indie il trasportasse à Roma, fù Pompeo Magno nel trionfo di Mitridate.

EBVLO.

Angine confert E B V L V S, pestiq́, resistit,
Digerit, exiccat, conglutinat, vlcera sanat,
Nigrantesq́, facit crines; & menstrua ducit;
Ischiadi prodest, affert oculisq́, iuuamen;
Gallicus atque dolor mulcetur & articulorum
Et podagre hoc ipso, atque illa omnia denique recte
Non Ebulus medicos est planta incommoda ad vsus
Hærentem articulis pituitam, viscida quamuis
Crassaq́, sit, purgat; decoctum herbæq́, pedumq́,
Oedemata, & longis morbis contracta resoluit;
Detrahit & bilem semen vino & pituitam
Absortum; in vino coctæ radicis & vsus
Hydropicis confert.

N O M I. Gre. χαμαιάκτη. Lat. *Ebulus*. Ital. *Ebulo, & nebbio & podagraria per giouare alle podagre. Kameactis*. Ted. *Attich, & Niderel holler*. Spag. *Fyezguos, & subugo pecquenno*. Franz. *Hyeble*.

F O R M A. L'ebulo, ch'è la seconda spetie del sambuco chiamato chameacte, è molto più picciolo del sambuco, & è più presto da esser messo tra le spetie dell'herbe; che de gli arbori, produce il fusto quadrangolare, & nodoso, le frondi sono di mandorle, ma più lunghe, le quali escono compartite per interualli da ogni nodo, pénute, e di spiaceuole odore, & intaccate per intorno, Hà l'ombrella simile à quella del sambuco, & parimente il fiore, & il frutto, hà lunga radice grossa vn dito.

L o c o. Nasce nelle piazze, & ne i chiostri delle Chiesie, & intorno alle muraglie de i castelli, & lungo le vie.

Q V A L I T A. E caldo & secco, & hà tutte l'altre facultà del sambuco.

V I R T V'. *Di dentro*. Solue per il corpo gli humori aquosi, ma nuoce allo stomacho; cuoconsi le sue frondi tenere, & mangiansi per soluere la collera, & la flemma. La radice cotta nel vino, & data ne i cibi gioua à gli hidropici, conferisce à i morsi delle vipere quando si beue nel modo medesimo. Le bacche dell'ebulo cotte, & cŏdite col zuccaro prese al peso d'vna dramma ò due, ogni terzo giorno, tiran fuori l'acqua de gli hidropici, & il medesimo fa vna dramma del

suo

suo seme pesto con cinnamomo dato con vino, o con decottion d'iua, che cosi gioua ancora alle podagre, à dolori artetici, alla sciatica, & al mal Franzese: & il medesimo fà la poluere della radice.

VIRTV'. *Di fuori.* La decottion delle foglie gioua facendone fomento à quelli che per lunghe febri son diuentati bolzi, ongendo poi lo stomaco, & il fegato con appropriati vnguenti. Sedendosi nella sua decottion si mollificano le durezze della milza, & s'aprono l'opilationi, & correggonsi parimente gli altri suoi difetti. Il succo secco al Sole, & fattone trocisci, massime della radice messo ne i cristieri gioua alla sciatica, & dolori colici, & messo nella natura delle donne prouoca i mestrui. L'empiastro fatto di frondi d'ebulo, & d'ortica peste, è mirabil rimedio per le podagre, & per la sciatica. Col succo delle bacche dell'ebulo si tingono setole, & penne bollite prima in acqua d'alume. Il succo cauato dalle radici, & dalle foglie bolliti in vino, cō butiro vngēdo le podagre è mirabile, mettesi anche il succo ne i cannelli verdi i quali coperti di pasta si cuocono in forno come il pane, e dētro vi si truoua vn liquor mirabile alle cose sudette. L'ebulo ammazza le cimici messo nel letto.

ECHIO.

ECHIVM *habet semen capitis serpentis ad instar*
Nec modo percussis radix succurrit, at vltra
Illam qui sumpsit, vetat à serpente feriri;
Præterea lactis fluuium nutricibus affert.

NOMI. Gre. ἔχιον. Lat. *Echium.* Ital. *Echio, &* *buglossa saluatica.* Ted. *Vild offenzungen.* Spag. *Yerua del abiuora.* Franz. *Buglossa sauuage.*

FORMA. L'echio il quale chiamano alcuni alcibiaco, hà le frondi lunghe hirsute, alquanto sottili, & simili à quelle dell'ancusa, ma minori, rossette, grasse, & spinosette, Hà molti, & sottili ramuscelli: & da ogni parte di quelli sono alcune frondicelle aperte, pennate, & costeggianti: le quali tanto sono più minute, quanto sono nel più alto del fusto. Produce i fiori porporei appresso alle frondi, da i quali si genera poscia il seme, simile di forma al capo delle vipere. E' la sua radice nerigna, & men grossa d'vn dito.

SPETIE. Ritruouasene di tre spetie, cioè il Germanico, il siluestre, & l'Italiano.

LOCO. Nasce in luoghi aridi, lungo le vie, & nelle riue de i campi.

QVALITA'. E' calido, ma non con molta siccità; imperòche genera il latte.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice, le foglie, & il seme, per se soli, ò tutti insieme cotti in vino scacciano dal cuore i veleni. & la radice non solamente guarisce coloro, che sono stati morduti da i serpenti, ma non lascia mordere chi prima se la beue, il che parimente fanno le frondi, & il seme. & è veramente non picciola merauiglia à pensare che la sagacissima natura habbia prodotto l'echio con teste di vipera notificando cosi à gli huomini, de i quali è ella amoreuolissima protettrice, esser cotal pianta valoroso rimedio a i morsi di cosi velenosi, & mortiferi animali. L'ACQVA che si stilla dalle sue foglie, & la conserua, che con zucchero si fà de i suoi fiori confortano il cuore, scacciano la malinconia, purgano il sangue, & mitigano gli ardori delle febri, il seme pesto & beuuto con vino moltiplica alle nutrici il latte. Lo SIROPPO fatto del succo dell'echio con zuccaro corrobora il cuore, apporta allegrezza; & fassi in questo modo. Prendesi il succhio d'echio depurato lib. iiij. de zuccaro, lib. ij. di fiori di echio lib. meza, & sian freschi. i quali si cuocano prima nell'acqua, & la collatura si aggiunga alle cose dette, & si faccia bollire perfettamente insieme. Ma perche il succo dell'echio si caua difficilmente per la mucilagine che fà pestandosi, per questo pesto bene l'echio si lasci star per vna notte in luogo fresco, & poi se ne spreme il succo, & con chiara d'ouo chiarifichisi.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicate le frondi peste vagliono à i morsi de gli animali velenosi, & è stato chiamato l'echio alcibiaco; imperoche dormendo vn giorno sopra vn'aia vn certo huomo chiamato Alcibio, & quiui essendo egli morduto da vna vipera sotto vn ginocchio, suegliato dal dolore, & conoscendosi essere stato ferito dal velenosissimo animale, tolse per bocca il succo dell'echio, & messe l'herba pesta in sù la morsura, & cosi fù liberato dal veleno. L'ACQVA stillata non solo beuuta, ma applicata gioua à i morsi de gli animali velenosi smorza l'infiammagioni de gli occhi. Et le foglie, la radice, e il seme peste, & cotte in vino & applicate calde giouano à i dolori de i lombi.

EGILOPA.
Crano saluatico.

ELAFOBOSCO.

Calfacit, exiccat, lotium ciet ELAPHOBOSCVM,
Discutit inflata; & coli tormenta, dolores
Et laterum sedat; ruptis, vulsisq; medetur,
Et valet ad cunctos, quos fecit aculeus ictus;
Angustumq; etiam, quę fistula dicitur, vlcus.

NOMI. Gre. ελαφῦβοσκον. Ital. *Elaphabosco.* Lat. ELAPHABOSCVM.

FORMA Hà il fusto nodoso, simile al Finocchio, ò vero al Rosmarino; produce, le frondi larghe due dita, mà molto più lunghe, come quelle del terebinto, intagliate per intorno, & alquanto ruuide. Hà il suo fusto molti rami, li quali producono le nappe simili all'aneto, e parimente il seme, & i fiori giallicci. La radice è lungha tre dita, e grossa solamente uno, bianca, dolce, e buona da mangiare. Il fusto quando è tenero, si mangia come l'altr'herbe.

LOCO. Nasce ne i monti, & nei colli.

QVALITA' Hà facultà di scaldare, per essere composto de parti sottili, & diseccare ancora nel secondo ordine, & è mollificatiuo, & lassatiuo.

VIRTV'. Il fusto quando è tenero si mangia come gl'altri herbaggi. Beuesi il seme con vino contra i morsi de i serpenti, impercioche si dice che pascendolo i Cerui, si liberano da i morsi loro.

ELATERIO.

Cocomero silucstre.

ELATINE.

ELATINE *astringit, frigusq; inducere pollet,*
Et dyssenteriam sistit, dehinc adiuuat ipsa
Inflammata oculi.

NOMI. Gre. ελατίνη. Lat. *Elatine.* Ital. *Elatine.* Arab. *Athin.*

FORMA. Hà frondi simili al'helsine, mà minori, pelose, e più tonde, sono i suoi ramuscelli sottili, lunghi una spanna, di numero cinque, ò uer sei, pieni de frondi.

LOCO. Nasce trà le biade, & ne i colti.

QVALITA'. E' frigida, e secca, & è alquanto costrettiua, si come l'acerbo suo sapore dimostra.

VIRTV'. *Di dentro.* Gioua à i flussi cotta con vin rosso, & à i dolori del ventre, e de gl'intestini presa per alquanti giorni; & beuutane la decottione uale alla dissenteria. *Di fuori.* Gargarizata con vino gioua à l'vlcere putride della bocca, gioua à i flussi, & all'infiammagioni de gl'occhi, quando si tritano le frondi, & vi si impiastrano con polenta. L'herba verde pesta, & applicata alla fronte mitiga l'ardore, & l'infiammatione della testa, e de gl'occhi, fermando il flusso de gli humori, che ui concorrono.

ELEAGNOS.

Viticis est similis ELÆAGNOS, *creditur inde*
Illa eadem, vitex quæ præstat, reddere posse.

NOMI. Gre. ἐλαίαγνος. Lat. *Eleagnos.* Ital. *Oliuagno.*

FORMA. E' vna pianta fruticosa, non dissimile dall'altre spetie delle vitici nelle foglie, le quali son simili di figura, ma molli, & lanuginosi: sono i suoi fiori, come quelli del popolo bianco, ma minori, & senza frutto veruno.

LOCO, Nascene copiosamente sopra l'Isole che nuotano.

QVALITA'. Essendo questa pianta molto simile al vitice, è da credere, che habbia le medesime facultà, & virtù.

ELLEBORO BIANCO.

*Candidvs Ellebor*vs *cit menses, strangulat, atque*
Purgat, & appositum partus necat; ipse dolores
Dentum comminuit: sanat scabiemq;, lepramq;;
Pthiriasim tollit, sternutamenta cietq;;
Discutiturq; ipso ex oculis caligo; necantur
Mures, galline, muscæ, veteriq; medetur
Tussi intra, ischiadis, hydropicis, leprisq; podagris,
Torminibus, mæroribus, hinc morbisq; caducis:
Vertigo, & pariter, sic ipso tollitur, at sic
Sumitur haud procul à magno discrimine uitæ
Extra tinnitus auris fugat, & pituitas:
Sic etiam ruptis, suppuratisq; medetur.

Nomi. Gr. Ἐλλέβορος λουκεος. Lat. *Elleborũ, siue ueratrum album*. Arab. *Cherbachem* Ital. *Elleboro bianco*. Ted. *Veis insey Vurez*- Spa. *Verde gambre blanco, seu Ierue de balestre*. Fra. *Veraire; & ellebore blanc.*

Forma, E' l'elleboro nelle frondi simili alla piantagine, ò alla Bietola saluatica, ma più breue, piu nere, e rosseggianti: il fusto concauo, alto quattro palmi, il quale come che si comincia à seccare, tutto si scorteccia. Ha molte radici, e sottili; le quali nascono, da un capo lunghetto, e picciolo, da cui escono, come fanno quelle delle cipolle: fa i fiori spicati per tutto il fusto, di fuluo colore.

Loco Nasce copioso nè monti di Gualdo, & ne i luoghi aspri.

Tempo. Debbonsi ricorre le radici, quando si miettono le biade. L'ottimo è il bianco frangibile è carnoso, e che presto muoue gli starnuti. La sua uirtù dura trenta anni.

Qvalita'. E caldo, è secco nel terzo grado, & è astersiuo.

Virtv'. *Di dentro*. Purga l'Elleboro bianco per vomito, uarii & diuersi humori, prouoca i mestrui, dassi coll'esula, col latiri con gran danno de corpi humani. La radice macerata in oximelle e di nuouo secca si da al peso di mezza dramma con uino à i melanconici & à quelli che ferneticano. O uolendone fare una beuanda, s'infonda la radice duo giorni nel uino, ò si coca in brodo, & si dia à beuere, secondo la robustezza dell'amalato, vale à quelli che patiscono il mal caduco à i tisici, à i quartanarij, à quelli che patiscono l'elefantia, ò spalmi, ò dolori. Dassi ancora à gli effetti sopradetti facendolo bollire in un melo Cotogno, & cosi preparato darne fino alla quantità di mezo scropolo: E medicamento molto pericoloso: percioche strangula, dato in superflua quantità, ne altro antidoto ne uale contra questo, se non magnare le mele cotogne.

Virtv'. *Di fuori*. Messo nel naso con le' foglie della maiorana, purga facendo starnutare il ceruello. Mitiga il dolore di dentro cotta la sua radice nell'aceto, & facendone lauanda, purga l'vlcere antiche, e netta la rogna. Cotta con la lessia, & lauandosene la testa ammazza i pidocchi & le lèdini: cocõsi le radici nel latte per ammazzar le mosche; percioche gustandolo subito si moiono. Ammazzansi con questa radice i topi, i ghiri & le galline, temperato col mele e farina: mà più efficace dell'elleboro bianco è il nero. Fassi del succo di queste radici un ueleno, il rimedio del quale (come s'è detto) sono le melacotogne.

ELLEBORO NERO.

Enecat Elleborvm nigrvm *porcosq; bouesq;*
Inde & equos; partum extinguit, morbumq; caducum,
Appositu mensesq; vocat, dentumq; dolores
Mitigat, expellit scabiem, leprasq;, lichenasq;;
Et sparsas maculas, grauitatem tollit ab aure
Calfacit abstergit, verrucas tollit & inde
Duritias strumasq; coquit bilem, & pituitas
Attrahit; hidropicis, insanis, atque podagris
Proficit, hoc pariter paralysis tollitur inde
Et suppuratum quodcumque, & fistula demum
Discutit ex oculis, & cum caligine nubem.

Nomi. Gre. Ελλέβορος μελας Lat. *Elleborum nigrum*. Ital. *Elleboro negro*. Arab. *Carbachem, seu carbech asued*. Tod. *Crist vultz*. Spag. *Verde gambre negro*. Fran. *Viraire, & Elleboro noire.*

Forma. Produce le frondi verdi simili à quelle del Platano, ma minori, & quasi simili à quelle dello spondilio, ruuidette, più nere, & assai più intagliate. Produce il fusto aspro, & i fiori che nel bianco purpu-

reggiano, racemosi, & il seme simile al Cnico. Hà le radici sottili, & nere le quali hanno origine da un capo quasi simile alla cipolla, delle quali è l'uso.

LOCO. Nasce nelle colline, & in luoghi aspri, & secchi. Il più valoroso è quello, che nasce in Anticira, onde è uenuto il prouerbio Nauiget Anticiras.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, & è astersiuo, & al gusto è più caldo del bianco.

VIRTV'. *Di dentro.* E' l'uso di questo Elleboro pericoloso: ma ne i corpi più robusti si può sicuramente usare, pur che non si ecceda il peso d'una drāma: il suo rimedio è il latte caprino. L'infusion si puo sicuramēte dare in ogni corpo, p purgar senza molestia alcuna. Dato in poluere con uino è veramente più valoroso, & solue per disotto la collera tanto nera quanto gialla. Vsasi nelle febri periodiche & lunghe. Dassi à coloro, che impazziscono, & nel dolore antico della metà del capo, ilquale chiamano Emicranea. E' questo elleboro commodissimo alle viscere, alla madrice, & à la vescica, quādo hanno bisogno di medicina purgatiua. La virtù sua è valorosissima in cacciar fuori particolarmente tutti i mali humori, che mescolandosi col sangue lo corrompono. Et imperò è vtile all'antico trabocco del fiele. Dassene al peso di tre scropoli, ò poco più, ò poco manco. Dassi con vino passo, & aceto melato, & vi s'aggiūge per farlo più soaue, qualche seme aromatico, gioua, à i malenconici, comitiali, à tisici: Quartanarij, elefantici, spasimati, & à quei che patiscono dolori di ventre. Mescolato con qualche cibo deletteuole ammazza i Sorci.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicato in pessoli prouoca valorosamente i mestrui, sparsa la sua poluere sana l'vlcere, & le fistole mirabilmente. Mescolata con aceto, sana ogni scabbia, la psora, l'elefantia, & corrode, & consuma la carne putrida, e la lepra: Messo nelle orecchie vale alla sordità, & applicasi su'l ventre de gli Hidropici con farina d'orzo, & vino. La radice messa nelle fistole callose, per duo ò uer tre giorni continui ne leua via tutta la callosità. La decottion fatta nell'aceto gioua al dolor de i denti. Fassi di questo elleboro vna quinta essentia in questo modo. Prendesi le scorze delle sue radici nette dalla midolla, & si macerano per ventiquattro hore in acqua d'aniso leuatone l'olio, poi si fan bollir fin quasi alla consumation dell'acqua. Fassi poi forte expressione: & la colatura si fà bollire con giusta quantità di siroppo rosato solutiuo, a giusta spessezza, & serbasi in vetro. Dassene à i mali sudetti, da uno scropolo fino à meza dramma. Fassi ancora in altro modo, & questa è meglio preparation che farlo bollir in melo cotogno. Si metton le scorze in infusion per ventiquattro hore in acqua di cinnamomo in cui sian pria infusi gl'anisi: poi si caua il succo dalle scorze per torchio, poi si distilla, fin che sia spessito, & se ne da vno scropolo ò in forma di pillole, o con qualche liquore. l'infusion dell'elleboro sana la quartana. Dasi vtilmente al peso d'vno scropolo due al più di questa poluere à i sudetti mali. Recipe scorze d'elleboro 3. i., Cinamomo, finocchio, aniso, mastice an. scrop. i. fasi poluere sottilissima.

ELLEBORO nero falso.

Est PSEVDOELLEBORI *collo suspensa uenenis*
Aduersa, hæc eadem perimit tamen intus
Assumpta est radix NIGRI *Lethale venenum.*

NOMI. Lat. *Elleborum alterum.* Ital. *Elleboro femina, o elleboro falso, & elleboro bastardo, & elleboro nero siluestre, & consiligine.*

FORMA. Fa le foglie diuise in noue parti fino al picciuolo à modo di stella, & quasi come l'Aconito cinoctono, ma piu diuise, & per tutto all'intorno dentate. Fa i gambi pieni, & ruuidetti, & i fiori verdicci, ma però simili à gli altri sudetti. Le radici parimente simili, se bene alquanto più lunghe, & quasi del medesimo odore, & sapore. che fa nausea.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle valli, & germina il mese di Gennaio, & di Febraio, & il Marzo fa i fiori uerdicci, & ben spesso nel germinare pertugia la nieue.

QVALITA'. E' caldo, & secco come l'altro elleboro nero.

VIRTV'. *Di dentro.* Ammazza, massime le volpi, & i lupi.

Di fuori. Sospesa al collo resiste à i veleni, & fa che il veleno preso non noccia. Chi vuol cauar gli Ellebori è bene che si prepari prima mangiando dell'Aglio, & beuendo del vino, & così lo caua poscia sicuramente. Ma bisogna cauarlo presto, che'l suo uapore aggraua la testa.

ENANTHE.

OENANTHE *folijs & caule, & semine poto*
Cum mulso vino, reiectat sepe secundas,
Radix ex vino lotio in stillante iuuamen.

NOMI. Gre. οἰνάνθη. Lat. *Oenanthe*. Itall *Enante, & filipendula ma falsamente.*

FORMA. Hà frondi simili alla pastinaca, il fior biancó, e'l fusto grosso, alto vna spanna; il suo seme si rassembra à quello dell'atriplice: produce la radice grande, la quale si spande in molti ritondi capitelli.

LOCO. Nasce nelle pietre.

QVALITA'. & VITV'. Il fusto il seme, & le frondi beuute con vino melato, prouocano le secondine. La radice beuuta con vino vale alla destillation dell'vrina.

ENDIVIA.

INTYBVS *est iecori, stomacho, ventriq; salubris,*
Inflammata oculi mulcet, confertq; podagris,
Et morsus sanat, quos scorpius intulit atrox;
Cocta & cruda estur, sacro hæc igniq; medetur.

NOMI. Gre. σέρις. Lat. *Intybus*. Ital. *Endiuia*. Arab. *Dumbebe, aundebe, ò endeba*. Ted. *Endiuien*. Spag. *Endiuia*. Franz. *Endiuie*.

SPETIE. Ritruouasene di molte spetie, cioè domestica, & saluatica. La domestica ci è la maggiore, & la minore, detta scariola.

FORMA. La domestica maggiore hà le foglie larghe come la lattuga: ritruouasene ancora con le foglie strette, & crespe col fusto alto duo gombiti, con fiori cerulei come quelli della cicoria, col seme picciolo, & lungo, con vna sola radice villosa.

LOCO. Seminasi per tutti gli horti.

QVALITA'. E' frigida, & secca nel secondo grado. Ma la domestica possiede maggior frigidità, che la siluestre, & è più humida. & è costrettiua.

VIRTV'. *Di dentro*. E' vtilissima allo stomaco La decottion fatta nel vino beuuta muoue il corpo, & purga fuori gli humori viscosi. Il seme beuuto con vino auanti al paroxismo delle febri gioua grandemente. La decottion delle foglie, ò della radice, beuuta calda apre l'opilationi del fegato, & della milza & è vtile à gli hidropici. L'ACQVA stillatane hà le medesime virtù, & gioua principalmēte à gli ardori dello stomaco, alle febri ardenti, & alle passioni del cuore.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi bianche applicate giouano à tutte l'vlcere, à i tumori, & alle infiammagioni della testa de i fanciulli, & alle podagre. Il che fà più efficacemente l'acqua stillata, & è valorossissima cōtra l'vlcere pestilētiali & gioua mirabilmente alle infiāmagioni, & caligini de gl'occhi.

ENVLA CAMPANA.

Leggi Helenio.

EPHEMERO.

IRIS SYLVESTRIS *radice emittit odorem*
Astringit, dentumq; solet lenire dolorem,
Illos ac sistit, tum discutit ipsa tumores.

NOMI. Gre. κολχίκον. Lat. *Colchicum, siue ephemerum*. Ital. *Colchico, ephemero, & iride & zafferano saluatico. Et falsamente hermodattilo*. Arab. *Surugen*. Ted. *Bildsoffran*. Franz. *Chiennee*.

Forma. Produce le frondi di giglio,ma più sotti li,il fusto è simile, ma più sottile, il fior bianco & amaro,il seme tenero. Ha vna sola radice grossa vn dito, lunga, costrettiua; & odorata. Nasce nelle selue,& ne i prati,& in luoghi opachi.

Qualita'. E' caldo et secco nel secondo grado,& ammazza strangolando.

Virtu'. *Di dentro*. E' velenoso,però non si met ta in luogo d'hermodatili nelle pillole. Il rimedio del suo veleno è il latte beuuto. *Di fuori*. La radice trita, & applicata mitiga i gran dolori,& impiastrata cō mele, & semola tira fuori le saette. Et con farina di faue òdi veccia,o le frondi cotte nel vino risoluono, & mol lificano i tumori. Conferisce a i luoghi smossi,alle mo rici, & con aceto,& seme d'ortica fa bella pelle.

A B C D

EPITHIMBRO.

Soluit Epythimbrvm *ceu soluit epithimon aluū Segnius at facit hoc*.

Nomi. Lat. *Epithymbron*. Ital. *Epithimbro*.

Forma. E' simile all'epithimo, che nasce sopra il Thimo,& l'Epithimbro nasce sopra la Timbra,ciò è Satureia.

Qualita'. & Virtu'. Ha le medesime facultà & virtù che ha l'Epithimo,ma più debilmente.

EPITHIMO.

Tormina tum sedat,tum soluit Epithimon *aluum, Discutit inflata, & vomitus mouet; a traq; bilis Illo purgatur: datur in mœroribus; inde Pectoris in vitijs quoque sumitur.*

Nomi. Gre. Επίθυμον. Lat. *Epithymum*. Spa. *Cabellos*. Ital. *Epithimo*. Arab. *Efitimo*. Fra. *Teigne de thimo*.

Forma. Sono certi capelli sottili,flaui, con fiori, & capitelli simili alla Cuscuta,che nascono, & uiuono sopra al Thimo.

Loco, Nasce & nutrisceси sopra al Thimo,in luoghi aprici,& australi.

Qualita', Ha le medesime facultà, che ha il Thimo,ma più gagliarde: percioche riscalda, & disecca nel terzo grado.

Virtu'. *Di dentro*. Purga beuuto con mele per di sotto la flēma,& la malenconia. Gioua particolarmē te à i malenconici,& à i ventosi,dandosene loro per fino à quattro drāme con mele, sale,& un poco d'aceto. Solue gli humori malenconici più d'ogn'altra medicina. Il che fa egli con ageuolezza, & sēza molestia. Vale nell'infermità del capo,come melancholia, mal caduco,uertigini,dolori antichi,& simili causati da humori malenconici. vale al tremor del cuore,alle sincopi,& alle infirmità malincoliche,che nascono in quelle. è oltre à ciò medicina mirabile all'oppilationi, & altri difetti della milza,matricali, & delle reni. è medicina solenne per il cancaro,per la lepra,per l'vlcere melancholiche,& parimēte per la quartana. *Di fuori*. Mettesi negli impiastri che si fanno per i dolori artetici, & podagrici,per le dislocationi: per la sciatica,e per le cotture. Fassi dell'epithimo uno sciroppo nel modo, che Mesue insegna,che euacua la melancholia, & gli humori adusti,& conferisce à tutti i mali, che da questi procedono: & dassene fino à quattro once. l'epithimo in poluere si può dar cinque scropoli, fino a due drāme con oximelle, o sapa, o acqua melata con un poco di sale. La decottion fatta d'un'oncia in brodo di pollo purga senza molestia,& è più del polipodio sicuro,

EQVISETO.

Sanguinis HIPPVRIS *fluxum compescit, & aluum*
Supprimit, vrinamq; ciet, tussiq; medetur,
Vtilis Ischiadi, & ruptis, iungitq; cruenta
Vulnera, tum cohibet, sanguis cum naribus exit.

NOMI. Gre. ἵππουρις. Lat. *Equisetum*. Ital. *Coda di cauallo*. *Cauda equina*. Arab. *Demben alcail*. Spag. *Coda de mula, rabo de mula*. Franz. *Prela*.

SPETIE. Ritrouasene di quattro spetie differenti solo nelle frondi.

FORMA. Produce il primo quasi nel nascimento suo vn certo germoglio grosso, & tenero il quale chiamano Paltrufali vsati ne i cibi di Quaresima prima cotti lessi nell'acqua, & poi infarinati, & fritti nella padella in cambio di pesce, ma di tal sorte i contadini se ne riempiono, che si costipa loro il corpo, & incorrono nel male (come dicono) del madrone; sono i suoi fusti vacui, nodosi, & pieni in se stessi, rosseggianti, & ruuidi intorno à i quali sono le frondi simili à i giunchi, folte, & sottili. Cresce in alto soprauanzando i vicini arboscelli, onde pendono poscia le sue nere chiome come vna coda di cauallo. E' la sua radice legnosa, & dura. Le frondi sono aspre, onde alcuni l'han chiamate asprella. Queste s'vsano à nettar gli stagni, & à far politi i lauori di legname. L'altre spetie han le frondi minori, & più breui.

LOCO. Nasce in luoghi aquosi, & per li fossi.

QVALITA'. Hà insieme con amarezza virtù costrettiua, & però disecca valorosamente senza mordacità alcuna.

VIRTV'. *Di dentro*. Hà gran possanza à fermare i flussi del sangue. E'l succo delle foglie beuuto ferma i flussi, conferisce à gli sputi del sangue, & alle vrine sanguigne beuuto due ò tre volte il giorno alla misura di tre cucchiari. beuuto con vino gioua alla dissenteria, à i dolori de gli intestini, alla tosse antica, à gli asmatici, & à i rotti, & al medesimo vale la poluere delle frondi, ò tutta la pianta cotta in vino, & beuuta, & prouoca l'vrina, vale à tutti i flussi del sangue, à l'vlcere degli intestini, delle reni, & della vessica. Le frondi beuute con acqua consolidano le ferite delle budella, & della vessica, & parimente le rotture intestinali. L'ACQVA stillata da tutta la pianta vale alle cose medesime.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo messo nel naso ferma il sangue, & il medesimo fà l'acqua stillatane. Le frondi trite, & impiastrate, consolidano le ferite fresche in pochi giorni, & vi fermano il sangue. L'Acqua applicata con pezzette tepida sana l'erisipile, le pustule rosse, & l'infiammagioni del sedere, & de gli altri luoghi occulti, & applicata al ventre conferisce alla dissenteria.

ERICA.

Digerit, atque angui folium producit ERICA
Infensum; & contra hunc flore, atque cacumine prodest
Illita; mel quod Apes faciunt ex floribus eius
SYLVESTRIS, *minimeq; boni solet esse saporis.*

NOMI. Gre. ἐρίκα. Ital. *Erica*. Lat. *Erica*. Ted. *Heiden*. Spag. *Queiro*. Franz. *Bruyere*.

FORMA. E' vno arbuscello non molto differente dalla Tamarige, di color di Rosmarino, & quasi di simili foglie, fiorisce due volte l'anno, cioè la primauera, & l'autunno con fiori piccioli, copiosi, & rossigni, ne ritruouasi fiore di che più si dilettino le api. Ma il lor mele si vitupera, il quale è chiamato mele ericeo, quantunque in certi luoghi doue le Api si pascono di questi fiori, si ritruoui bonissimo mele. Et questo può procedere dalla qualità de i luoghi.

LOCO. Nasce in luoghi aridi, campestri, & ne i colli, & nelle selue. In Toscana cresce molto grande, & se ne fanno le scope da spazzare le case, & però si chiama volgarmente l'erica scoparia.

SPETIE. Ritrouasene di tre sorti. La seconda è dalla prima differente ne i rami, che gli hà più sottili, & nelle foglie che sono più lunghe, più acute, più sottili, & in maggior numero. La terza è baccifera.

Qvalita'. E' calda,& fecca. & hà facultà di digerire per tranfpiratione.

Virtv'. *Di dentro.* L'Acqua ftillata dall'erica gioua alla colica,maffime eſſendoui calore, & fete,beuuta à digiuno.

Virtv'.*Di fuori.* L'acqua ftillata da i fiori, gioua alle infiammagioni de gli occhi, & mitiga il dolor loro. I fiori co i germini teneri medicano applicati à mo do d'empiaftro le morfure de i ferpenti, & rifoluono i tumori. Sedendo i podagrici, & quei che patifcono dolori artetici nella decottion de i fiori frefchi, ne fentono giouamento, perciò che fi rifolue l'humor vifcofo dal qual nafcono i dolori.

ERIGERO.

Senetio.

ERINGIO.

Difcutit Eringvm, *ictum cit, Menftrua pellit,*
Calfacit,& ficcat,inflata & tormina fedat,
Eft iecoris contra infarectus,itidemq́, lienis;
Toxicaq́,,affectus cordis,contraq́, rubetas,
Stranguriam,obftructos Renes,præclufaq́ vulua,
Atque infixa trahit de corpore , fiftit & aluum,
Atque arcet crapulas; adq́, vlcera gallica confert.

Nomi. Gre, ἠρύγγιον. Lat. *Eringium.* Ital, *Iringo.* Ted, *Brachon diftel.o Maftreuu.* Sp. *Cardo corredor.* Fr. *paracault.*

Spetie. Ritrouafene di tre fpetie. Terreftre,marino, & lifcio.

A Forma, l'Eringio montano è una pianta fpinofa ha le frondi larghe per intorno afpre,& al gufto odora te mentre fon giouanette,ma crefcendo pofcia intorno à i fufti diuentano fpinofe. nelle cui fommità fono alcuni ritondi bottoni,armati da dure, & pungentiffime fpine, le quali per ogni intorno in forma di ftelle gli circondano. E' il color loro hor verde,hor pallido,hor bianco,& qualche volta celeftino. La radice fua è lunghetta,larga,groffa un pollice, nera di fuori, bianca di dentro, & odorata. l'Eringio marino ha le foglie più larghe, intagliate per intorno, & fpinofe, & di color uerdigno. ha il fufto più carnofo, & più grofso, & lifcio,con capitelli celefti, ha le radici lunghe tenere, & groffe un dito. l'Iringio lifcio è fenza fpine,con foglie larghe,& lunghe,intagliate per intorno, con molti fufti, ramofi con piccioli capitelli nella cima,afpretti,cō

B la radice più groffa dell'altre.

Loco. Il Montano nafce in luoghi afpri, campeftri,& arenofi. Il Marino nafce ne i liti del mare. Il lifcio nafce nelle campagne di Vienna d'Auftria.

Qvalita'. Nella calidità è temperato, & mediocremente difecca.

Virtv'. *Di dentro.* Le fue giouanette frondi s'v fano ne i cibi condite con fale. La decottion delle radici apre beuuta l'opilatiō della milza,del fegato,& gioua al male de i lombi,maffime fatta in vino, & uale an cora nelle hidropifie,& al trabocco del fiele. La poluere della radice uale beuuta nel brodo delle ranocchie che fi mangiano,contra al ueleno delle botte,del toffi-

C co,& dell'aconito: ouero nel brodo d'oca. Daffi la medefima à tutti i difetti del cuore con acqua di bugloffa, ò di meliffa. Vale parimente alla ftranguria,alle opilation delle reni, & della madrice. Prefa auanti al cibo prohibifce l'imbriacarfi, & riftagna il corpo. Si cōdifce la radice con mele,come la carlina,& uale alle cofe predette. Lacqva lambiccata dalle foglie tenere fi da con manifefto giouamento quaranta giorni à bere à chi patifce vlcere di mal francefe; imperòche molto conferifce ella al fegato, & daffi parimente nelle febri quartane,& cotidiane,con il medefimo giouamento, gioua contra i ueleni, come beuuta vna dramma della poluere della fua radice trita con feme di peftinacca filueftre. Ritrouafi che con l'vfo di quefta radice alcuni fi fon liberati dal mal della pietra, il fucco delle frondi cauato col uino, gioua beuuto alla fcolation delle reni.

D *Di fuori.* La radice portata al collo dicono che rifolue le fcrofole. Impiaftrata con mele tira fuori le fpine, i bronconi, & le faette, che fono fitte in qual fi uoglia parte del corpo,& rifolue le fcrofole,i tinconi, & le pofteme,che uengono dietro alle orecchie. Portata à doffo dicono che fa gli huomini grati, & humani.

ERINGIO MARINO.

Discutit ERINGVM, *lotium mensesq;* MARINVM
Prouocat, atque minus q̃ Radix altera, siccat,
Attamen hæc uires quas altera gestat easdem.

NOMI. Lat. *Eringium Marinum.* Ital. *Iringio, & Eringio marino.*

FORMA. Ha le frondi differenti da l'altro, come s'è detto di sopra.

LOCO, Nasce in luoghi maritimi, & presso à i lidi del mare, & in Corneto, & Ciuità vecchio n'ho uisto io copia grandissima.

QVALITA', & VIRTV'. La sua radice è mãco disecatiua de l'altra. ma ha le medesime virtù. & facultà che ha l'altra.

ERINGIO LISCIO.

ERINGI at PLANI. *radix non pollet ut ante*
Dicta, sed exiccat minus, & minus omnia prestat.

NOMI. Lat. *Eringium planum, siue leue.* Ital. *Iringio liscio, & Iringo senza spine.*

FORMA. Ha le foglie larghe, lunghe, perintorno dentate, con molti rami, con piccioli capitelli nelle cime, & aspretti, con radice più grossa dell'altre.

A LOCO. Nasce nelle campagne di Vienna d'Austria.

QVALITA' & VIRTV'. La sua radice disecca manco che l'altre, & è meno dell'altre efficace in tutte le cose.

ERINO.

Basilico.

B

ERISIMO.

C ERVSIMVM *extenuat, prodest contraq; venena,*
Purulenta domat, queis thorax, excreat; illa
Regius & morbus, coxendixq; inde leuatur;
Calfacit hec eadem, est & fluxibus utilis herba;
Inde sitimq; mouet; suspiria tollit, & altum
Vlcus & angustum, quòd vulgo fistula dicta est:
Et renum mulcet semen coliq; dolores.

NOMI. Gr. ἐρύσιμον Lat. *Irio. erysimum.* Ital. *Erisimo, & Irione.* Ted. *Hederich, & vuilder seneff.* Sp. *Rinchaon.* Fr. *vellar, & tortelle.*

SPECIE. Ritrouasene di due specie, solo differenti n ella grandezza delle foglie.

D FORMA. Produce le frondi simili alla ruchetta saluatica, i fusti uencidi come correggе i fiori son piccioli, & gialli, da i quali nascono i bacelli sottili in forma di cornetti come quelli del fien greco, ne i quali è dentro il seme picciolo simile à quello del nasturtio, al gusto forte & acuto.

LOCO. Nasce per le piazze, & per le strade, & ne gli horti copiosamente.

QVALITA'. è calido, & secco, è al gusto acuto, come il Nasturtio, & la senape, & assottiglia i grossi humori.

VIRTV. *Di dentro.* è molto efficace alla tosse, & catarri del petto, massime quando si sputa la marcia, uale al trabocco del fiele, & alle sciatiche, inghiottita pian piano con mele, gioua à i ueneni mortiferi. Fassi del

l'erisimo

l'eriſimo uno ſciroppo per la raucedine coſi. Prendeſi di eriſimo vna radice de farfara d'elenio, rigolizio, de boragine, di cicoria capeluenere an. M.i. fior cordiali, de roſmarino, bettonica an. p.iij. aniſi. ʒ. iij. vua paſſa onc.j. ſi facci decottione in acqua d'orzo, & melata, & onc. 6. de ſucco di irione ò di eriſimo, & cō giuſta quātità di zucchero ſi faccia ſiroppo. *Di fuori.* conferiſce applicato con acqua, ò verò mele à cancheri occulti, alle poſtemme che vengono dopò l'orecchie, alle durezze delle poppe, & alle infiammagioni de teſticoli.

ERITRODANO.
Rubia

ERVCA
Ruchetta.

ERVO.

Calfacit, & ſiccat ERVVM, *lotiumq; miniſtrat,*
Exterit, incidit, emollit, & vlcera ſanat;
Atque cutis uitia in facie, lentiginem & ipſam
Eijcit, & maculas in toto corpore delet;
Gangrenasq;, nomasq; diu non ſerpere perfert,
Duritias mollit mammarum; deinde capillos.
Denigrat, ſumptumq; cibis damnatur in ipſis;
Morſibus inde canum, ſic ſerpentumq; medetur,
Difficili ſimul vrinæ, pariterq; tenaſmis;
Craſſa ſimul pulmonum hoc eijcit, excrementa;
Comminuit ſplenem, bubones inguine ſoluit,
Rumpitur hac tandem dirus carbunculus ipſo.

NOMI. Gre. *Ὀρόβυς.* Lat. *Eruum.* Arab. *Herbum Keiſene. Gli ſpeciali lo chiamano Orobo.* Ital. *Eruo, ò Moco.*

SPETIE. E' di due ſorti ciò è bianco, & roſſo, & euuene la terza ſpetie ſecondo alcuni, ch'è in mezo frà queſte di color pallido.

FORMA. E' vna picciola pianta, & ſottile con ſtrette frondi, & vaſſene ne i campi per terra con molti rami & ſottili intrigati inſieme con foglie piccoline, lunghette, & minori di quelle delle lentichie. Le quali naſcono in quantità di quà, & di là da un ſolo picciuolo, ouer ramoſcello nella cima del quale ne rimane fuori dell'ordine vna ſola. Fa piccioli fiori, che tendono al porporeo, & qualche uolta li fa ancora bianchi. Sono i ſuoi bacelli quaſi come quelli de i piſelli minori: ma aſſai più corti, & più ſottili, ne i quali è dentro vn ſeme tondo, poco maggiore della veccia, & molto minore de i piſelli. I baccelli fra granello, & granello ſono coſi ſerrati, come ſe fuſſero ſtretti con filo. Enne di bianco, & di roſſo.

LOCO. Naſce ſpontaneamente ne i cāpi, & in molti luoghi ſi ſemina.

QVALITA'. E' l'orobo caldo nel primo, & ſecco nel fine del ſecondo grado, & certamente quanto è egli amaro, tanto nelle operation ſue è aſterſiuo, inciſiuo, & aperitiuo; ingraſſa mangiādolo, prouoca l'vrina in modo, che qualche volta fà vrinar ſangue: & ha ancora facultà di mollificare, & fà buon colore mangiandolo.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiato troppo ſpeſſo fa grauezza di teſta, & fa fluſſo di ſangue per il corpo, & per la veſcica, con dolori delle budella. Cotto ingraſſa i buoi. La farina dell'orobo mollifica, & lubrica il ventre, fa buon colore. Et la farina ſi fa in queſto modo. Prendonſi gli orobi bianchi, & pieni, infondonſi nell'acqua, finche ſian ben molli, poi ſi friggono nella padella, finche ſi leui loro la ſcorza, poi ſi macinano, poi ſi cernono, & queſt'è la farina eruina. Preſo l'orobo cō aceto gioua al dolor delle budella, alla difficultà d'orina, & al tenaſmo. Fritta la farina con mele mangiata alla quantità d'vna noce ſi conuiene à i tiſici, che non ſentono il vigor del cibo, & vale à quelli, c'hanno nel polmone materie groſſe, & malageuoli da cacciar fuori. Imperoche caccia ella fuori delle concauità del petto, cioche vi ſi ritroua attaccato di groſſi humori, & oltre à ciò preſa nel modo medeſimo ſminuiſce la milza. Metteſi la farina dell'eruo nella Theriaca; imperoche ſenza eſſa non ſi poſſono fare i trociſci di vipera. *Di fuori.* La farina dell'Orobo con mele purga l'ulcere, le lentigini, l'aſprezza della pelle, & le macchie della faccia, & di tutto il corpo. Ferma l'vlcere, che ſerpendo caminano, raffrena le durezze, & le cancrene: & riſolue le durezze delle poppe: rompe i carbōcelli, & ſana i faui, & l'vlcere dette da Greci Theriomata. La medeſima farina macerata con vino, & applicata medica à i morſi de gli huomini, de i cani, & delle vipere. Faccendoſi fomento con la ſua decottione ſi ſanano le bugance, & il prurito di tutto il corpo. Impiaſtrata la farina con mele riſolue i tinconi, & le poſteme dell'anguinaglie. I baccelli freſchi peſti inſieme con i fuſti & foglie, fanno neri i capelli impiaſtrandouiſi ſopra.

ESVLA
Pitiuſa.

ETHIOPIDE.

Aethiopis datur ischiadi, vuluisq; medetur,
Faucibus & scabris, nec non laterumq; dolori;
Vtilis Hydropicis valde est; saniemq; vomentes
Adiuuat, arterias pariter, tum scabritiasq;.

Nomi. Gre. Αἰθιοπίς. Lat. Aethiopis. Ital. Etiope, & Etiopide.

Forma. Produce le frondi simili à quelle del verbasco molto pelose, & grosse ridotte in terra al tondo sopra la radice. il suo fusto è quadrangolare, ruuido simile à quello dello Aprastro, ò uero dell'Arctio, nel quale sono molte concauità d'ali; Il seme è alla grossezza dell'eruo, & doppio in vn solo inuoglio. Dal Medesimo Cespe molte radici lunghe dependono piene, & al gusto uiscose, le quali seccandosi, diuentano nere, & indurisconsi come corna.

Loco. Nascene assai copia in Ida mõte di Troia, & in Messenia, & ritruouasene qui in Roma in molti giardini.

Qvalita'. & Virtv'. Gioua à gli sputi del la marcia, alle sciatiche, à i dolor del costato, à gli hidropici, & all'asprezza della canna del polmone, quando si beue la decottion della radice, il che fa ella ancora composta in lattouario con mele.

EVFORBIO.

A Calfacit eximie, exiccatq; Evphorbivm, & urit,
Subuenit & neruis, conuulsis, atque dolori
Coxæ, atque hydropicos iuuat, horum ducit & undas;
Ast iecur, & stomachum accendit, tum uiscera cuncta
Exurit, totum inflammando denique corpus.

ANTEVPHORBIO.

Viribus aduersis est Antevphorbivm, & acres
Euphorbi superat uires, ipsiq; resistit.

Nomi. Gre. εὐφόρβιον. Lat. Euphorbium. Ar. Euforbion. Ital. Euphorbio. Spag, Euforuio. Franz. Euphorbe. Gre. Αντευφόρβιον. Lat. anteuphorbium.

Forma. l'Euphorbio è vno arbore di Libia: di B spetie di ferola; & tutta piena d'acutissimo succo, dal cui grandissimo feruore spauriti gli habitatori di quei paesi, legalo nel ricorlo intorno à l'albero uentri di pecora ben netti & lauati, & poscia con una lancia pertugiano di sopra il tronco dell'albero; dalla qual piaga come da vn vaso rotto esce subito vn copioso liquore, che se ne scende in quei ventri, è cotal liquore di due specie, vno ciò è che risplende come la sarcocolla, della grossezza d'uno Orobo. & l'altro, che si condensa in quei ventri, di color di vetro. debbesi eleggere il trasparente, & bianco. l'Anteuforbio ha foglie di portulaca.

Loco. Nasce nella Libia, si multiplica piantando le foglie in terra, si come si piante l'Opuntia.

Qvalita'. E' caldo, & secco nel quarto grado. C Ha facultà caustica, & combustiua. Ma l'Anteuforbio refrigera, & ha possanza di resistere all'Euforbio.

Virtv'. Di dentro. Beuuto abbrugia tutto il giorno, solue la flemma, grossa, & viscosa da i profondi luoghi del corpo, & mondifica le viscere, & la concauità delle gionture da i grossi humori, & malageuoli da eradicarli: Mondifica i nerui, & cõsuma l'humidità che sono incarcerate, & imbibite in quelli. E l'Euforbio di quelle cose, che soluono l'acqua de gli hidropici. Dassene da vno sino à tre carati; imperòche tre dramme di Euforbio ammazzano chi lo beue, in termine di tre giorni corrodendo lo stomaco, & le budella, & è excoriatiuo. Di fuori. Vnto con olio di cheiri conferisce mirabilmente alle infermità frigide de i nerui, co- D me paralisia, tortura, spasimo, tremore, & stupore. Vale à i dolori frigidi, & ventosi del fegato, & della milza. Fa stranutare gagliardamente. Vnto alle parti posteriori del capo, conferisce à i letargici, & smemorati. Fassi dell'Euphorbio nelle spetiarie vn'olio, il quale alle cose sudette è valorosissimo. Fansi ancora le pillole d'Euforbio molto gioueuoli à gli hidropici. Dura sincero per cinque anni. Connumerasi tra veleni l'Euforbio, & il suo vero antidoto è il seme del cedro beuuto con vino, oue sia stata cotta l'enola.

EVPHRAGIA.

Suffusos oculos iuuat, & caligine mersos
*E*VPHRASIA, *& vitijs oculorum ipsa omnibus affert*
Auxilium; atq; animo pariter dat gaudia & auget.

NOMI. Lat. *Euphragia*. Ital. *Eufragia*. Ted. *Augntrest*. Franz. *Eufraise*.

FORMA. E' vn'herbetta la quale cresce communemente all'altezza d'un palmo, con crespe, & minute frondi tutte per intorno sottilmente dentate, al gusto stittiche, & alquanto amarette. Produce fusti sottili, & rossigni, & i fiori di color biãco, che ritira qualche volta nel porporeo.

LOCO. Nasce ne i prati, & nelle selue.

QVALITA'. E' calida, & secca, & per ispetial dote della natura conferisce à gli occhi, onde è chiamata da alcuni herba da gli occhi. & ophthalmica, è astersiua, & costrettiua.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiata tanto verde quanto secca: gioua à tutti gli impedimenti che offuscano il vedere, per il che fare è necessario vsarla lungamente ne i cibi: sono alcuni che al tempo della vendemia ne fanno il vino, ponendola nel mosto: l'uso del quale fa ringiouenir gli occhi de i vecchi, & leua via ogni loro difetto, & impedimento in qualunq; persona, in qual si voglia età, quando però si causino da gli humori tali difetti, & da materia frigida, & grossa, & sono stati alcuni quasi lungo tempo ciechi, che con l'vso d'vn'ãno di questo vino, si sono poscia ralluminati. & molti cõ l'vso della eufragia hanno lasciati gli occhiali senza i quali non poteuano leggere: & questo principalmente opera ne i corpi grassi, & flemmatici. Dassi vtilmente la poluere d'eufragia à i difetti de gli occhi al peso d'vna dramma con vino à digiuno, per molti giorni e Me si fatta cosi. Prendesi d'eufragia, di finocchio anna onc. due. Macis scropolo vno. Zuccaro candio al peso del tutto, e fassi poluere. *Di fuori*. Vale alle cataratte, & alle caligini de gli occhi applicata à gli occhi per se sola, ò cotta in uino, ò vero applicando il suo succo.

Ma LACQVA stillatane è più commoda, & più efficace. Gioua alla memoria in tutti i modi l'Eufragia, & gioua all'itteritia ancora: masfime aggiungendo ui vn poco di Sale armoniaco, & tenẽdola vna notte in infusion in bacil di barbiero, rimenandola prima benissimo.

EVONIMO.
Fusaria.

EVPATORIO DI DIOSC.

Expellit iecoris uitia EVPATORIVM, *& affert.*
Auxilium dysentericis; serpentis & ictus
Restituit, mundatq;, aperitq; obstructa, recidit.
Atque cicatrici pugnantibus inde medetur
Vlceribus.

NOMI. Gr. εὐπατόριον Lat. *Eupatorium*. Ital. *Agrimonia*. Arab. *Cafat*. Ted. *Odermeng*. Spag. *Agrimonia*. Fran. *Agremoine*.

FORMA. E' herba fruticosa, & produce vn sol fusto, legnoso, nereggiante, diritto, sottile, hirsuto, lungo vn gombito, & qualche volta maggiore, sù per il quale sono le frondi distinte per interualli simili à quelle del cinque foglio, ò più presto del canape, diuise in cinque, ò vero piu parti, nereggianti, & dentate per intorno. Il seme nasce dal mezo fusto in sù. peloso, pendente verso terra, & appiccasi quãdo è secco alle vestimenta. Fa i fiori spicati, & aurei, la radice legnosa, & rossetta come quella del pentaphillo. Ritruouasene dell'odorato nella montagna di Capratola: luogo amenissimo per giardini, & stupẽda fabrica; fatta dall'Illustrissimo & Magnanimo Cardinal FARNESE mio Signore.

LOCO. Nasce appresso le siepi, ne gli argini dei campi, & in luoghi inculti.

QVALITA'. è composto di parti sottili, & ha facoltà senza manifesta calidità d'incidere, & di mollificare: la onde apre & netta l'opilationi del fegato, al quale gioua ancora fortificandolo con vna certa parte, che ha del costrettiuo.

VIRTV'

VIRTV'. *Di dentro.* Vale contra l'opilatione del fegato cotto in vino, & beuuto: Similmente il seme beuuto con uino conferisce à i difetti del fegato, alla disenteria, & à i morsi delle serpi: La decottion fatta in uino beuuta al peso di sei oncie, sana mirabilmente la stranguria, & prouoca l'orina con vn poco di zuccaro. L'herba si mette nelle beuande, che si fanno per le ferite intrinseche.

L'ACQVA stillata dalle frondi, mitiga la tosse, mōdifica il petto, scaccia l'itteritia, gioua à i febricitanti, et sana i dolor colici. *Di fuori.* Le frondi peste, & applicate con grasso di porco medicano l'ulcere, che malageuolmente si consolidano. Gioua à i liuori, alle cicatrici, & cotte con semola in uino & applicate giouano alle dislocagioni, & cotte in aceto, & butiro su la padella fanno l'effetto piu gagliardamente.

LACQVA purga, & sana l'ulcere, & altri mali della bocca, & uale nelle febri lunghe, & erratiche.

EVPATORIO D'AVICENNA.

VVLGARE EVPATORIVM *habet detegere uires*
Calfacit, & siccat, incidit, & ulcera sanat,
Et scabiem, pariterq́ recentia vulnera iungit;
Cit lotium, & menses; qui longa febre laborant,
Subuenit his etiam; obstructo iecoriq́ medetur;
Intestinorum & vermes necat, atque lieni
Proficit est pecori folium, quod tusse grauetur.
Vtile, anhelosis & equis, si mandere possint.

NOMI. Lat. *Eupatorium vulgare: & Auicennæ.* Ital. *Eupatorio volgare, & eupatorio d'Auicenna.* Ted. *Kunigundt Kraut.*

FORMA. Fa i fusti alti tre gombiti, rossetto, ritondo, con foglie di canape, ma maggiori, & bianchicce, pelose, amare al gusto, & d'odor medicinale non ingrato. Fa i fiori nella cima del fusto in ombrella porporeggianti, che si risoluono in pappi, ha la radice con mōlte fibre, ma inutile.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & ne gli argini de i fossi.

VIRTV'. *Di dentro.* Pestansi le frondi, & cauasi il succo, del qual secco al sole si fan trocisci utili in molte cose nelle medicine. La decottion beuuta, & parimēte il succo, vale à tutti i difetti del fegato causati dall'opilationi: il perche dasi vtilmente nelle hidropisie, nelle enfiagioni uniuersali, nel trabocco del fiele, & nelle opilationi, & durezze della miza. Dasi il succo à bere con profitto grande per le posteme frigide dello stomacho: gioua la decottion delle frondi alle febri lunghe, & flegmatiche, causate dall'opilationi. Prouoca i menstrui, & l'orina, & guarisce la rogna, & il prurito, & masſimamente cotto con il fumoterre, & siero di capra; nel che il succo è molto piu valoroso, ilquale beuuto, molto vale ne i principij della lepra. Il succo al peso di due drāme preso in pillole ammazza i vermini del corpo: & il medesimo fa l'infusion delle frondi in vino beuutane da i fanciulli mezo bicchiero. Le frondi si conuengono utilmente alle pecore, & altri animali quadrupedi per la tosse, & per la strettura del petto & del fiato, & però si da vtilmente à i caualli bolsi, & addolorati. Dicesi essere stato conosciuto dalli cacciatori che i cerui feriti dalle saette si sanano pascēdosi di quest'herba. *Di fuori.* L'herba impiastrata uale alle posteme fredde dello stomacho: I fiori sanano applicati l'ulcere, & le ferite, & facendosi fumo con l'herba secca si scacciano tutti gli animali uelenosi: Il succo fatto di fresco, s'unge commodamente con sale, & con aceto per cacciar uia la Rogna.

EVPATORIO di Mesue.

Digerit AGERATVN, *lumbricos enecat, atque*
Calfacit, incidit, purgat, siccatque, resoluit,
Sic inflammatos mundat, stomachumq́, iecurq́,
Roborat, ac tandem confirmat uiscera cuncta;
Extenuat, stringit, prohibetq́, putredine, terget,
Cit lotium, obstructa & reserat, bilem & pituitam
Purgat, duritias vulue emollit, & affert
Pr longis febribus finem, mireq́ medetur.

NOMI. Gre. Αγήρατον. Lat. *Ageratum, & Eupatorium*

patorium Mesue. Ital. *Agerato. Eupatorio di Mesue, & herba Giulia.*

FORMA. E' pianta fruticosa d'altezza d'vn gombito, hà fusti, & frondi d'origano vnite con ombrella piena d'aurei fiori, simile all'elichriso, che paiono bottoni d'oro, i quali si conseruano lungamente nella sua pianta secca.

LOCO. Nasce nell'vmbria, & per tutta toscana in luoghi inculti, di lungo al Teuere.

QVALITA' E' caldo nel primo, & secco nel secõdo grado, & è composto d'una sostanza calda, & sottile onde ha facultà di digerire, & risoluere leggiermente l'infiãmagioni, & è amaro. Ma non tãto quanto la graziola, laquale falsamente è presa per questo Eupatorio.

VIRTV. *Di dentro.* l'infusion de i fiori fatta nel vin bianco beuuta al peso di due once fa mirabile effetto contra i uermini de i fanciulli, purga la collera, & la flegma, assottiglia i grossi humori, & incide i viscosi; leua l'opilationi, mondifica, & purga, prohibisce che nõ si generino humori puttridi. Et sana le malattie, che da quelli procedono, & cura le febri lunghe con iodeuol successo, & finalmente stringe, onde corrobora lo stomacho, il fegato, & tutte le viscere del corpo, col siero di capra purga più efficacemente. *Di fuori.* La sua decottione applicata in profumo, prouoca l'urina, & mollifica le durezze della madrice, & dell'altre secrete parti delle donne.

EVPATORIO VOLGARE.
Eupatorio d'Auicenna.

FABARIA
Telefio.

FAGARA.

Calfacit, exiccat, iecoriq; FAGARA *rigenti,*
Et stomacho prodest, uentrem sistitq; fluentem.

NOMI Lat. *Fagara.* Lat. *Fagara d'Auicenna.*

FORMA. E' un frutto, simile ad vn cece, d'una sottil scorza coperto, di color cinericcio, tendente al nero, doue riserrasi vn picciolo midollo col nocciolo assai duro ricoperto d'una sottile, & nera membrana: Il frutto intiero è simile & di grandezza, & di colore, & di forma à quel frutto, detto coccole di leuante, ch'à prima vista potria ingannare, & prenderſi per quello.

LOCO. Si porta, come dice Auic. di Safala.

QVALITA' E' calda, & secca nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* E' buona alla frigidità del fegato, & dello stomacho, & gioua etiandio alla concettione, & stringe il ventre. *Di fuori.* Fattone profume alla madrice, la prepara alla concettione desiccando le sue humidità superflue.

FAGGIO.

Gingiuas, & labra iuuat, uitia inde repellens
FAGVS *confirmat, torpentia membra, tumores*
Exiccat, crines denigrat; & illita confert
Profluuio crinum.

NOMI. Gre. φηγὸς Lat. *Fagus.* Ita. *Faggio.* Ara. *Chinas.* Ted. *Buchbaum.* Spa. *Haia.* Fran. *Fau.*

FORMA. Produce il Faggio le foglie della grandezza del Carpino, ma più salde, più carnose & liscie, & non crespe. Il frutto suo poi, ilquale in Toscana si chiama Faggiuolo è di fuori tondo hirsuto & scabroso di guscio: dentro dal quale è il frutto triangolare, coperto da una più sottile, & liscia corteccia, che rosseggia nello scuro, come quella delle Castagne. L'animella che ui stà dentro, è di dolce & di grato sapore, ma al gusto assai constrettiua. E' cibo gratissimo: la faggiola à i Ghiri; imperoche valentemente s'ingrassano con essa. Onde al suo tempo infiniti sene prendono la notte nelle selue. Piace la faggiuola molto a i Topi, & però le ne è abondanza, vengono à schiere da paesi lõtani, insegnati dalla natura à pascersene nelle selue. Mangianla volentieri ancora i Tordi i Merli & altre sorti, di augelli. Leggesi che molti habitatori si sono difesi dalla fame sostenendo l'assedio con la Faggiuola.

Loco. Nasce nelle selue tanto nella pianura quãto che ne i monti & ne i colli.

Qvalita'. Le frondi sono di natura frigide, & il frutto hà in se qualche calidità, & sono astrettiue.

Virtv'. *Di dentro.* La decottione delle foglie tenere ferma i flussi. I nocciuoli del faggio mitigano mangiati il dolor delle reni, & cacciano fuori le pietre, & le renelle. De i frutti s'ingrassano i porci, & altri animali, come tordi, & colombi, & à i sorzi, & ghiri sono gratissimi.

Virtv'. *Di fuori.* Le frondi del faggio masticate vagliono alle malattie delle gingiue, & delle labra: peste & applicate corroborano le membra che sono stupide. La cenere della faggiuola vtilmente s'adopra à far linimenti per tirar fuora le pietre delle reni. Le foglie fresche risoluono applicate l'infiammagioni. L'acqua che nelle concauità de i faggi, & nelle quercie antiche ritrouasi è nobil rimedio ad ogni sorte di rogna, & de prurito non solo nelli huomini: ma nelle pecore ancora. La cenere fatta del legno putrido del faggio serue à tingere i panni. & le legne del faggio sono migliori per fare il fuoco che non sono quelle della quercia. & la lor cenere serue à fare il vetro.

FAGGIVOLI.

Aegrè PHASEOLVS *coquitur, conflatq́; calorem &*
Humorem inducit; venerem stimulatq́;, deinde
Et semen generat; non tam nocet inde, sinapi
Si mixtus, vel si cum cari semine edatur.
Somnia tetra facit, magnoq́; referta tumultu
Dum virides siliquæ, ac teneræ elixantur, & inde
Cum pipere, atque sale, atque oleo, tum denique aceto
Conditæ oxibaphum faciunt, ac dantur in escam.
Phaseolus mansus tum morsus sanat equorum
Illitus; & fucis mulierum iungitur ipse.

Nomi. Gre. φασίολυος. Lat. *Phasioli.* Ital. *Fagiuoli.* Spag. *Fasiolos.* Franz. *Fasiolis.* Ted. *Fasclen mildodex melsch. bouen.*

Spetie. Se ne ritruouano di più sorti cioè bianchi rossi, gialli, & pinticchiati di diuersi colori.

Forma. I faggiuoli bianchi che si seminano ne i campi non si stendono in alto, ma in largo per i campi con foglie hederacee, non dimeno più larghe & più molli. le foglie nascono à tre à tre nel suo picciuolo con fiori bianchi ma minori di quello del pisello, da i quali procedono i cornetti lunghi acuti, nella cima, verdi, ma maturi s'imbiancano, dentro à i quali si chiudono molti semi simili alle reni, delli animali, per tutto bianchi eccetto nell'ombelico doue sono neri.

Loco. Seminansi ne i campi, nel mese di Maggio & qualche volta dopo la metitura.

Qvalita'. Sono caldi & humidi nel primo grado ma i rossi & i gialli son più calidi delli altri.

Virtv'. *Di dentro.* I fagiuoli come le faue mangiati ne i cibi gonfiano & affannano lo stomacho; ma generano il seme virile & solecitano al coito, & massimamente mangiati con pepe lungo zuccaro, & galanga, sono in ciò più efficaci cotti nel latte vaccino. Non fanno tanto affanno allo stomacho quando si mangiano con senape, ò con carui. Fanno oltre à ciò sognare cose terribili. I cornetti teneri si lessano, & acconciansi in insalata, & mangiansi saporitamente col pepe, ouero lessi prima & poi infarinati, & fritti nell'olio ò nel butiro & acconci con pepe, & con agresta, & mollificano il corpo. Mangiati crudi aiutano & prouocano il vomito.

Virtv'. *Di fuori.* I faggiuoli secchi masticati, co i denti & applicati fanno proprietà di guarire i morsi de i caualli, & leuarne il dolore. Fanno de i fagiuoli belletti le donne, pigliando vna libra di fagiuoli & altretanta medolla di pan bianco aggiungendo vna zucca lunga fresca & tenera tagliata minuta, & tenuto il tutto in macera per vna notte in latte di capra con mez'oncia di melone, oncia tre di amãdorle di persico, libr. meza di finocchi, pesto il tutto messoui vn piccione squartato insieme con le penne se ne stilla acqua per bagno che fa la faccia splendente & liscia.

FARFARA.
Tossilagine minore.

FARRAGINE.
Segala.

FARRO.

Utile F A R *stomacho, ventriq; salubre fluenti,*
Estq; boni succi atque impinguat, sistit & aluum;
Impositumq; pedum clauis, callisq; iuuamen
Affert; uentriculusq; æger non concoquit illud:
Attamen id capitis poterit mulcere dolorem;
Hoc uitare senes debent namque inflat, & affert
Viscosum & crassum succum; sed ad illa fugandum
Melle hoc conditum sit, saccareoq; liquore.

N o m i. Lat. *Far.* Ital. *Farro.* Ted. *Teuschen reis.*

F o r m a. Fa la spica come l'orzo così il granello: ma più bianco, & più duro, & è notissimo in Italia.

Q u a l i t a'. Ha le medesime qualità che il tritico & l'orzo.

V i r t v'. *Di dentro.* Mangiato ne i cibi è di buon nutrimento & ingrassa & da maggior nodrimento che l'orzo; mollifica il corpo, & quanto alle altre qualità è temperato. Mangiato con mele & zuccaro, ò con aceto & porro è più facile à digerire. Fassi il farro di grano mettendolo à molle nell'acqua per vn poco, poi nel mortaio si scorza, & si secca al sole, & indi si macina grossamente di modo che di vn grano si faccino quattro o cinque parti, & secco riserbasi.

V i r t v' *Di fuori.* La farina del farro applicata con menta, uale al dolor di testa, & con vino gioua alle cotture, & alle speronaglie, cōferisce alli calli delli piedi, & cotta con pece, sana i vitij del sedere. E' nel farro vn vermicello, ilquale messo nelle cauità de i dē ti, & chi uso con cera fa cader i denti guasti.

F A V A.

Est F a b a *difficilis coctu, mala somnia gignit,*
Calfacit, inflat, alit, magis est & noxia, quando
Ipsa viret, siccat, abstergit, discutit, atque
Sputa trahit, vocemq; iuuat, collecta, tumores
Discutit, & mammis, genitalibus, atque simulq;
Testibus; hac premitur nimij quoque copia lactis,
Mammarum & rubri motus, furunculus ista
Comma turescit; corpusq; augetur ab esu.
Sugillata rapit, reprimitq; hæc sanguinis inde
Erupta; & testes, mammas, neruosq; dolore
Subleuat, ac tandem coxendicis; attamen ipsa
Renibus aduersa est; stomacho quoque noxia fresa
Est minus.

N o m i. Gre. Κύαμος. Lat. *Faba.* Ital. *Faua.* Arab. *Bacale.* Ted. *Bonen.* Spag. *Hauas.* Franz. *Faue.*

S p e t i e. Ritrouansi molte spetie delle Faue differenti in forma in colori & in grandezza. Percioche alcune sono grandi, alcune picciole, alcune ritondette, & alcune piane, & altre di color bianco, altre di color rosso, & altre di color nero.

F o r m a. Producono le faue il gambo quadrato, non dritto: ma storto & articolato, uoto di dentro, non senza concauità, oue nascono i fiori, i quali escono più insieme attaccati l'vno sopra l'altro, da vn solo picciolo da vna banda sola, & sono di diuersi colori pelosetti & crespati, Nascono i rami da i fusti dispari, da i quali nascono le foglie grasse quattro per banda. Nascono parimente dalla sommità de i rami alcuni semplici uiticci: ma così sottili che facilmente si perdono. Fanno le faue i primi baccelli nella più bassa parte del pedone, è sono maggiori piu grossi & più carnosi di tutti gli altri legumi, con vna punta in cima à modo di spina, ne i quali sono dentro le faue grosse & piccole secondo le spetie loro. Ha una sola radice con alcune fibre capillari all'intorno.

L o c o. Seminansi le faue ne i campi, come gli altri legumi. Le seminano alcuni solo per ingrassare i campi: imperoche come le piante son cresciute ben moruide, & che già cominciano à fiorire

gli Agricoltori le voltano con l'aratro & le seppelliscono in terra, & così infiaccandosi ingrassano il terreno.

QVALITA'. Sono frigide & secche nel primo grado, ma le verdi son frigide & humide & sono poco lontane dal temperamento nel diseccare & nel infrigidire astringono, risoluono, diseccano, astergono, ingrassano & sono ventose.

VIRTV'. *Di dentro.* Generano carne molle & spognosa, gonfiano il corpo, la faua franta è più sicura & manco ventosa. Le fresche si hanno à mangiare doppo gli altri cibi che danno alimento più humido & non generano cattiuo sangue, non son tanto ventose; ma grauano la testa. Il souerchio vso delle faue perturba la mente & fanno grosso ingegnio & fanno far sogni turbolenti. La decottion delle faue prohibisce il generare le pietre nelle reni, & nella vessica & per certa proprietà loro diuertiscono che le destillationi non vadano al petto che escitarebbō tosse grandissima.

VIRTV'. *Di fuori.* La farina delle faue cotta in aceto ò vino risoluono i tumori de i testicoli, & cotte le faue, & applicate à i piedi miticano il dolore loro. La cenere fatta de i gamboni secchi delle faue incorporata con sogna de porco gioua impiastrata alle sciatiche & alli antichi dolori de i nerui. La medesima sparsa in terra fa nascer prestissimo il petrosello.

FAVE SILVESTRI.

Has FABA SYLVESTRIS, *quas ipsa domestica vires Gestat, & hac eadem præstat medicamina morbis.*

NOMI. Gre. κύαμος ἄγριος. Lat. *Faba syluestris.* Ital. *Faua saluatica.*

FORMA. Fà i fusti quadrati, che si spargon per terra, in loro stessi intrigati, con frondi simili à quelle della domestica con fiori che nel bianco porporeggiano, da i quali procedono i baccelli come quei de i lupini schiacciati ma minori di quei domestichi, ne i quali si contiene il seme ritondo, di sapor di faue.

LOCO. Nasce nelle campagne della Puglia.

QVALITA'. & VIRTV'. Credesi che habbia le medesime facoltà che la domestica.

A

FAVA INVERSA.
Leggi Telephio.

FAVA D'EGITTO.

B

C

Astringit FABA, *tum stomachis* ÆGIPTIA *prodest. Et dyssentericis, auris minuitq; dolorem, Vrinamq; ciet; tum siccat, calfacit, atque Decolor hac corpus fit; tum bilem parit atram.*

NOMI. Gre. κύαμος αἰγύπτιος. Lat. *Faba ægyptia, & colocasia.* Ital. *Faua d'egitto, & colocasia.* Spag. *Haua d'egitto.* Franz. *Faue d'egipte.*

FORMA. Produce le sue foglie grandi come cappelli: il fusto d'vn gombito, grosso vn dito: il fiore di color rosado, il doppio maggiore de i papaueri: il quale lascia nel disfiorire i follicoli simili ad vn nido di vespe, ne i pertugi del quale sono le faue, le quali tutte alquanto si veggono apparir fuori sopra al coperchio in modo di bolle. Hà la radice più grossa di quella della canna, la qual si chiama colocasia.

D

LOCO. Nasce in Egitto, in Asia, & in Cilicia ne i laghi, & ne i paludi: si semina mettendosi prima in vna zolla di terra bagnata, & gittandosi poscia nell'acqua. Seminasi hormai ancora in Italia.

QVALITA'. Queste faue come sono maggiori delle nostre communi, così sono più, & maggiormente humide, & generano più superfluità.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiansi & la radice, & le faue crude & cotte. Son costrettiue, & buone allo stomaco, & per ciò sono vtili alla dissenteria, & à i flussi stomacali, & più valorosa è la decottion de i gusci fatta nel vino.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastrasi utilmente à i sudetti mali la farina in uece di polenta allo stomacho. Quella parte verde, che si truoua in mezo alla faua al

gusto amara, gioua à i dolori d'orecchie, se prima trita, & poi cotta con olio rosato ui si distilla dentro, & s'applica di fuore.

FAVE PVRGATIVE.

Pvrgativa Faba *expurgat bilem, ac pituitam*
Nec grauat, humorem & crassum: coliq; dolores
Articuliq; iuuat; sed sicca est ordine primo,
Et calida in terno.

Nomi. Lat. *Faba purgatiua.* Ital. *Faue purgatiue.*

Forma. Sono queste faue à simiglianza delle nostre, saluo che sono più picciole del colore, & della fattezza delle nostre. Hanno nel mezo della faua, che diuide le due metà, vna pellicella sottile, come tela di cipolla.

Loco. Portansi queste faue dalle Indie occidentali, ciò è da Cartagena, & dal nome d'Iddio.

Qvalita' Son calide nel secondo grado, & nel principio del terzo, & secche nel primo.

Virtv'. *Di dentro.* Purgano queste faue preparate senza molestia la collera, & la flegma, & anco gli humori grossi misti, è medicamēto da gli Indiani molto apprezzato per la facilità del pigliare: ma si ha da auuertir molto bene, che si leui quella pellicella c'hanno nel mezo delle due faue; percioche se non si leuasse, si metterebbe l'huomo in gran pericolo: & cosi medesimamente s'ha da tener pensiero di brustolarle, che questa è la loro preparatione, se ne da da quattro fino à sei, & più & meno, secondo la qualità & robustezza di chi le piglia. Si pestano, & in poluere si danno col uino, o veramente la medesima poluere si mescola con zuccaro, prendesi, beuendo appresso vn sorso di uino. Presa questa poluere non s'ha da dormire, & bisogna molto ben regolarsi nel viuere.

FAVFEL
Auellane Indiane.

FELCE MASCHIO.

Mas *pellit tineasq;* Filix, *minuitq; lienes,*
Serpentes fugat, & stomacho aduersatur, abortum
Et facit, & sterilem reddit, tum cimice tutos
Seruat, eumq; necat, confert ceruicibus inde
Iumenti, ulceribusq;: aluum soluitq;, trahitq;
Bilem & Aquam.

Nomi. Gre. πτέρις. Lat. *Filix Mas.* Ital. *Felce maschio.* Arab. *Sarax.* Tedes. *Vualdt. Farn.* Spagn. *Helecho yerua.* Fran. *Osmunda regale, & la fongert masse.*

Spetie. Ritruouasene di due specie, maschio ciò è, & femina.

Forma. Il maschio fa le frondi come la femina, ma senza rami, senza fusto, senza fiore, ha un picciuolo alla lunghezza d'un gombito, intagliate le frondi come vn'ala spiegata, d'odore alquanto spiaceuole. Ha la radice fra terra, nera, lunghetta con molti germini, & pelosa.

Loco. Nasce ne i monti, & ne i luoghi sassosi, & ombrosi.

Qvalita'. E' al gusto amara, & alquanto costrettiua, il che dimostra esser calda & secca; ma di secca gagliardamente senza mordacità.

Virtv'. *Di dentro.* La radice beuuta al peso di drāme 4. con acqua melata, caccia fuori del corpo i vermini larghi: ilche fa ella piu ualorosamente: quando si da con quattro oboli di scamonea, ouero di elleboro nero: ma bisogna che coloro che cosi la tolgono mangino prima dell'aglio: sminuisce la grandezza della milza, & mitiga il suo dolore. Presa per bocca ammazza il fanciullo nel corpo della madre, & caccia fuori il Morto, & fa sterile le Donne. Le foglie tenere mangiate mollificano il corpo.

Virtv' *Di fuori.* Trita la radice con sogna di porco gioua alle ferite delle saette di canna. Imperoche è tra la canna & la felce non picciola inimicitia, et perisce

ſce tutta la felce che ſia circondata da canne piantate,& coſi per lo contrario moiono le canne cinte per intorno dalla felce; Queſta felce ha il ſeme rouerſcio delle foglie: ma coſi minuto che ingannando l'occhio à fatica diſcerneſi. Coglieſi tagliandoſi le foglie appreſſo le radici: le quali appiccati ſopra panni di lino, ouero ſo pra carta vi laſciano cadere ſopta il ſeme. Faſſi ciò alla fine del meſe di Giugno; nelqual tempo ſi matura. Il uolgo crede che il ſeme della felce non ſi poſſa ricorre ſe non la notte di Santo Giouanni cun alcuni incanti: con ilquale vogliono che ſi caccino i diauoli che gli fanno la guardia. Ma queſte ſuperſtitioni non hanno credito appreſſo gli huomini giuditioſi & intendenti. La radice del felce maſchio tira fuori le ſaette fitte nella carne. Faſſi per le cotture del fuoco dell'acqua calda, o d'olio vn'Vnguento mirabile in queſto modo: Peſtanſi le radici del felce maſchio & ſe ſaranno troppo ſecche ui ſi aggiunge acqua roſa, o acqua commune: ſpremeſene ll ſucco co'l quale ſe ne ongono le cotture con giouamento mirabile.

FELCE FEMINA.

FOEMINA *at ipſa* FILIX, *non ſurgit arundine ſecta,*
Serpentesq́, fugat, tineasq́, expellit & aluum
Emollit, facit ac ſteriles, committit abortum:
Interit hac cimex; atque ulcera quando repugnant
Ipſa cicatrici, hac ſparguntur: & inde medetur
Hæc iumentorum ceruicibus.

NOMI Gre. φηλοπτερὶς. Lat. *Filix fœmina.* Ital. *felice femina.*

FORMA. Ha le frondi di felce: ma non però procedono da vn ſol' picciuolo, ma da molti più alti, & ſarmentoſi. Ha molte & lunghe radici ritorte, le quali nel nero roſſeggiano.

LOCO. Naſce quaſi per tutto masſime in luoghi ftigidi.

QVALITA'. E' amara: onde ha facultà di ſcaldare, & di diſſeccare.

VIRTV'. *Di dentro.* Le radici mangiate in lettuario compoſto con mele; cacciano i uermini larghi del corpo: & beuuto con uino al peſo di tre dramme cacciano i tondi. Mangiate dalle donne, le fanno diuentare ſterili, & fanno ſconciar le grauide che vi paſſano ſopra. Mangianſi cotte le frondi freſche tenere inſieme con gl'altri herbaggi, per mollificare il corpo. Ingraſsanſi i porci delle radici delle felci. L'vna & l'altra radice è nociua allo ſtomacho, & prima caccia fuori la colera, & poi l'acqua. Vale la radice beuuta con acqua al peſo di doi oboli dopò l'aſtinenza d'un giorno alla reuma: ma biſogna prima mangiare vn poco di mele.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere della radice metteſi vtilmente in ſu l'vlcere humide che malageuolmẽte ſi ſaldano, & uagliono alle malattie del collo, delli animali che ſi mettono al Giogo, le foglie ammazzano le cimici meſse nelle lettiere, & cacciano via i ſerpenti, Muore la felce in duo anni quando non ſi gli laſcia mettere le frondi. Ilche ſi fa piu efficacemente quando con un baſtone ſi rompono i ſuoi germini: percioche il ſucco che poſcia ne deſtilla ammazza le radici. Dicono che cauandoſi nel tempo del ſolſtitio non rinaſcono, ne manco quelle che ſi tagliano con le canne, oueramente arandone il terreno con un pezzo di canna ligato al uomero. Con il fumo della felce ſi ſcacciano i ſerpenti, & lauandoſi la teſta con liſcia doue ſia bollita la felce ſi fanno i capelli biondi. La radice della felce meſſa nella botte prohibiſce che il uino non ſi inacetiſca.

FERRARIA
Scrofolaria.

FERVLA.

Calfacit, extenuat FERVLA, *eſt baculusq́, ſenectę;*
Vtilis & ſtomacho; gignit Capitisq́, Dolores;

Torminibus prodeſt; aſinis gratiſsima, verum
Iumentis reliquis hæc dicitur eſſe venenum;
Lumina clara facit, ſudores mittit, & ipſa
Contra ſerpentes bibitur, tum ſiſtit, & aluum.

NOMI. Gre. νάρθηξ. Ital. *Ferola.* Spag. *Canambeia.* Franz. *Ferule.*

FORMA. Creſce in grande & notabil altezza. Imperòche paſſa la ſtatura di vn'huomo; produce ſolamente vn fuſto nodoſo, e frondi & alcuni ramuſcelli eſcono da i nodi: ma non però da quei medeſimi eſcono i rami & le foglie le quali ſon ſimili à quelle del finocchio mà molto più aſpre & più larghe. Reſtano le frondi la maggior parte nel fuſto come fanno quelle delle canne: eccetto che naſcono più verſo terra per eſſer tenere grandi & molto diuiſe quaſi à modo di Capelli. Grandiſſime ſon quelle che ſon vicine à terra: perciòche le più alte di luogo in luogo con certa conueniente proportione ſminuiſcono. Produce la ferola il fior giallo & il ſeme ſcuro, ſimili all'aneto; mà maggiore. Producono nelle ombrelle il fiore, & il ſeme ancora i rami, mà propriamente come l'aneto. Il fuſto gli dura vno anno, & comincia à rigerminare come l'altre piante, nel principio della prima vera. Hà vna ſola & profonda radice. Creſcono le ferule in vna dell'Iſole fortunate, chiamata Morion, tanto grandi, che vi diuentano alberi. In Puglia ſi bruſciano in vece di legna.

LOCO. Le ferole ſono in Puglia abondantiſsime per le Campagne & parimente nel Patrimonio di Roma tra Corneto, & Toſcanella & nelle maremme di Siena.

QVALITA'. Il ſeme della Ferola; ſcalda & aſſotiglia. & il Medollo del fuſto partecipa del conſtrettiuo.

VIRTV'. *D dentro.* La midolla della ferola verde beuuta è vtile alli ſputi del ſangue, & à fluſsi ſtomacali. Daſſi nel vino contra à i morſi delle vipere. Riſtagna il ſangue del naſo meſſacci dentro. Il ſeme beuuto gioua à i dolori delle budella. I fuſti quando ſi mangiano cauſano dolore di teſta: condiſconſi nella Salamoia. Cauano i Paſtori alle Ferole, nel primo naſcimento vn certo cuore ſimile ad un torzo d'ouo duro: il quale cotto ſotto la cenere calda bene inuolto, ò con carta, ò in pezze bagnate, & mangiato poſcia con pepe & ſale è veramente gratiſſimo cibo. Le Ferole alli Aſini ſono gratiſſimo cibo, mà tutti gl'altri giumenti mortifero veleno. Toccandoſi con la ferola quei peſci che ſi chiamano morene ſubito moiono.

VIRTV' *Di fuori.* Vngendoſi il ſeme con olio per tutto il corpo prouoca il ſudore. Tagliata nel piede del fuſto la Ferola diſtilla il ſagapeno chiamato dalli ſpetiali Serapino, ilquale è caldo & ſecco nel terzo grado, & diſſoluto in ſucco di ruta frange gagliardamente le pietre della veſcica. Prouoca l'orina, gioua alla debolezza della viſta, & leua l'vnghielle dell'occhi, meſſoui in queſto modo, Prendaſi del Serapino vna dramma, diſſoluaſi in vna oncia di ſucco di Celidonia, & vi s'aggiunga vna oncia di zuccaro con tre dramme di latte di donna. Beueſi con vino vtilmente per la toſſe, per i catarri, & per il mal caduco, gioua ongendoſene à i membri relaſſati, & fattone profume apre l'oppilationi della madrice. I fuſti della ferula ſecchi, eſſendo duri, & leggieri ſon buon ſoſtegno à i vecchi tremuli, & infermi.

FICHI.

Calfacit, humectat, aſtergit, diſcutit, aluum
Cit lotiumq; ſimul, FICVS, *tum menſtrua ducit,*
Maturat ſtrumas, emollit, concoquit, atque
Expurgat renes, tuſsi veteriq; medetur;
At matura recens aluum ſoluitq;, cietq;
Sudorem papulasq; ſitimq;, & tormina ſedat;
Sicca auget vires, aluo vtilis, arteriæq;
Renibus, & veſsicæ, nec non gutturi, & ipſi,
Hydropicisq; & anhelis valde eſt apta, caducis
Et morbis; tuſsi & veteri; vitijsq; medela eſt
Pulmonum, iecoriq;, obſtructis, atque lieni;
Pernio cadit ei, tum ventrem hęc flatibus implet,
Excitat & ſcabiem, & pruritum, tum ſub inanem
Sublaxam & carnem generat; nimio illius vſu
Hectica fit ſcabies, & lendum copia; tandem
Ante cibum Ficus bene ſit matura, bibatur
Lympha dehinc frigens; poterit nihil inde nocere;
Dum ne ſint nimiæ immodicoq; fruaris in vſu.

NOMI. Gre. σῦκα. Lat. *Ficus.* Ital. *Fichi.* Arab. *Sin, fin, tin.* Ted. *Feiger.* Spag. *Igos.* Franz. *Figues.*

SPETIE. Sono varie ſorti di fichi, differenti coſi di forma, come di colore. Imperoche alcuni ſono come i Peri, alcuni ſtiacciati come le cipolle, & altri fra queſte due mezzani, & alcuni ſono bianchi, alcuni verdi, alcuni neri, altri porporei, altri gialli, altri roſſicci, & altri vergolati, porporei, & bianchi. Lodanſi per i migliori i più graſſi, i più dolci, & quelli ſpetialmente, ch'hanno ſpeſſa la ſcorza quando ſon ben maturi.

maturi. Celebranſi in Toſcana i Piſani i Brogiotti, & i Perugini. Maturanſi l'Autunno l'Agoſto & il Settẽbre: ma i primaticci chiamati groſſi da Dioſcoride ſi maturano il meſe di Luglio, ſeccanſi il Settembre i maturi al Sole ſopra i graticci non ſolo per vſo de i cibi: ma ancora per vſo delle medicine.

FORMA. Il fico è notiſſimo albero in tutta Italia, rare volte produce il piede dritto, veſteſi di bianca corteccia tutta piena di latte, al guſto cõſtrettiuo, acuto, & amaro, di modo che puo vlcerare la carne, applicando uiſi ſopra. La materia del legno è bianca, fongoſa, & tenace: come di vite, & però è ottima per far li ſcudi & le rotelle. Ha di molte radici: ma poco profonde, & di qui uiene che ne' luoghi freddi nõ allignano i fichi. Produce i frutti ſenza fiore appreſſo al naſcimento delle foglie, ne' i più eſtremi rami.

LOCO. Ritrouaſi gran copia de fichi in Iſpagna & in Italia per tutti li horti, vigne, & giardini.

QVALITA'. I fichi quantunque non generino tanto di mali humori, quanto gl'altri frutti dell'Autunno, & quelli dell'Eſtate: nondimeno non ſono anco eglino priui de i vitij & nocumenti di quelli. Ma più di quelli hanno queſto di buono, che preſto ſi digeriſcono, & ageuolmente penetrano per tutto il corpo. Sono manifeſtamente aſterſiui, delche ne fa certi, che mãgiati da chi patiſce le renelle gliele cacciano per Vrina. Et quantunq; tutti i cibi Autunnali diano à i corpi poco nudrimento, I fichi nondimeno ne danno più de gl'altri: ma non però è la carne, che ſi genera del nudrimento loro ſoda, ne ferma, come la generata dal pane, & dalla carne di porco; ma tumida & molle, come la fanno ancora le faue: percioche ſon ventoſi anch'eglino. Il perche non ſarebbono mangiati poca moleſtia nel corpo, ſe non fuſſe il lor preſto partirſi dallo ſtomaco: percioche non reſtando lungo tempo, non poſſono gonfiare troppo il corpo di vento. E però non ſono coſi malitioſi come gl'altri frutti dell'autunno. Sono di gran lunga migliori i ben maturi, i quali di poco mãcano, che non ſiano priui d'ogni nocumento. E' i fichi & l'vua ſi come ſonno il capo & l'honore di tutti i frutti dell'Autunno, è come più nodriſcono di tutti gl'altri che poco durano: coſi parimente generano pochiſſimi cattiui humori. Che nudriſchino aſſai, ne fanno teſtimonio i guardiani delle vigne, i quali mangiando aſſai più fichi & vua, che pane in quelli intieri dui meſi, che fanno la guardia, diuentano graſſi, & carnoſi, quãtunque la carne loro non ſia dura ne denſa: ma tenera & fongoſa: & però finito quel tempo preſto ſi ſuaniſce & ſi riſolue. I fichi ſecchi come che ſi lodino di molta vtilità: non dimeno chi li mangia ſpeſſo & in grã quãtità, ſente che non ſono ſenza nocumento: imperoche non generano troppo buon ſangue. Ilche fa fede la quantità de i pidocchi che di quindi ſi generano. Hanno virtù extenuatiua & inciſiua con la quale ſoluono il corpo & purgano le reni. Nuocono al fegato & alla milza quando ſono infiammati: imperoche riſcaldano i fichi nel primo grado completo, ouero nel principio del ſecondo, & ſeccano nel mezzo del primo. Il latte & il ſucco delle foglie è grandemente calido, conſtringe, exulcera, apre, & ſolue,

VIRTV'. *Di dentro*. I fichi maturi freſchi ſono nociui allo ſtomaco & ſoluono il corpo, Giouano à quei che patiſcono della Renella, aprendo le uie, lubricando, & aſtergendo: onde per dopò che ſe ne ſono mangiate, ſi mandano fuori molte renelle: ma facilmente ſi riſtagna il corpo moſſo da i fichi, & ſono manco nociui delli altri frutti Autunnali: cacciano la ſete & ſpengono il caldo. I ſecchi nudriſcono il corpo, & ſonno vtili alla gola, alle reni, alla veſſica, à i ſuſpicioſi, à gl'idropici à gli ſtretti di petto. La decottion loro fatta con Hiſſopo & beuuta purga i vitij del petto. Vale alla toſſe vecchia & à i vecchi defetti del polmone. Peſti con nitro & ſeme di Cartamo & mangiati molli ficano il corpo. Gargarozzaſi vtilmente la decottion loro alle infiammagioni della faccia. Beuuto il latte del fico inſieme con mandole trite ſolue il corpo, & apre l'oppilationi della madrice. I Fichi ſecchi pieni dentro di noci ò d'amãdorle ſono medicamento contra veleno & preſane ogni mattina tre, aggiontoue frõde de ruta, & vn granello di ſale perſeruano dalla peſte. Scriue Galeno che nella ſua vecchiezza haueua vſato di continuo Fichi ſecchi, & vua & che ammalandoſi ſpeſſo per il mangiare de i frutti dalli uentiotto anni ſi aſtenne da mangiare frutti ſenõ all'ultima ſua vecchiezza, non mangiãdo altri frutti, che Fichi & vua, & che tutti gli Amici che per ſuo cõſiglio ſi aſtennero da i Pomi viſſero ſani. I Fichi ſecchi, vſati però in debita miſura fanno molti giouamenti al corpo: ma vſati troppo generano cattiuo ſangue & fanno pidochi. *Di fuori.*

La decottion de i fichi gioua alla ſquinantia & alla raucedine facendone gargarizzi. Riſoluono le ſcrofole, & i Tumori della madrice applicati con farina di orzo & di fien greco temperate con fermento è ſale, aprono le poſteme peſtifere. Peſte con ſale ſanano applicati la rogna & le vlcere maligne, giouano all'hidropici, cotti con aſſenſo, & farina d'orzo applicandola al ventre. Il latte del fico meſso nell'orecchia con ſucco di ſenape leua il ciuffolo dell'orecchia. Il latte del fico meſso nel latte vaccino lo quaglia, & disfa il quagliato. Il latte del Fico è inutile al corpo: imperoche apre troppo è conſuma: ma di fuori gioua à molte coſe, maſſime meſso dentro alle concauità de i denti ne lieua il dolore, leuanſi i porri toccandoli con le fronde & ſotterrandole. Il latte applicato giouan à i morſi de i ſerpẽti. I Cucchiari fatti del legno del fico fanno cuocere piu preſto la carne, laqual appiccata all'arboro del fico la frolla ſubito: percioche dall'arbor n'eſce un acuto & inciſiuo vapore che fa queſt'effetto, & attaccato al fico un toro feroce, in un tratto ſi humilia. L'arbore del fico, è riguardato dalle ſaette come l'Alloro. Mangiandoſi i fichi ui ſi beua ſopra acqua freſcha. Le frondi uagliono per prouocar le hemorreidi ſtropicciandoſene il ſedere.

FICO D'INDIA.

Planta eſt naturę miraculum OPVNTIA; *edendo eſt*
Fructus, ſed rubrum lotium facit, atque cruentum.

NOMI Lat. *Ficus indica. Opuntia*: Ital. *Fico d'India*.

FORMA. Marauiglioſa è queſta pianta che naſce intorno ad Oponte, onde è chiamata Opuntia, la quale genera le radici dalle foglie, che ſpiccandoſene vna foglia dall'albero, & piantandoſi in terra fino al mezo, non ſolo fa le radici: ma in breue tempo mette fuori le foglie, di modo che con queſt'ordine naſcendo le foglie dalle foglie ſe ne creſce vna pianta come vn'Albero ſenza tronco, ſenza rami, & ſenza germini. Di modo che ſi può queſta pianta connumerare meritamente fra i miracoli della Natura. Sono le ſue foglie coſi groſſe, che eccedono la groſſezza d'vn Police per la più parte armate di lunghe & acutiſſime ſpine, ſe ben in alcune in luogo di ſpine vi ſono alcuni piccioli Nodi. Produce queſta pianta i frutti in cima delle foglie quaſi ſimili à i fichi: ma più groſſi, & coronati in cima d'vn colore che nel uerde porporeggia. La polpa loro è come nè i noſtri fichi, ma più roſſa, di modo che imbratta le mani.

LOCO. E' pianta foreſtiera, & in Europa, & in Italia ſene ritroua in molti giardini.

QVALITA'. & VIRTV'. Delle qualità & Virtù di queſta pianta non ſe ne ſa ancora coſa uera & certa. Quelli che mangiano queſti fichi fanno l'orina roſcia come ſangue, il che à foreſtieri ha fatto alle volte grandiſſima paura con non poco ſpaſſo de i paeſani.

VIRTV'. *Di fuori*. Applicate le foglie calde ſpaccate per mezo, giouano alle percoſſe del petto, & fanno ritornare al ſeſto loro le coſtole piegate, per caduta, o per altre percoſſe. Mitigano ancora i dolori delle gionture.

FICO D'EGITTO.

Quem SICOMORVS *habet iſto de cortice ſuccum,*
Diſcutit, emollit, conglutinat, vtilis aluo eſt,
Sed ſtomacho aduerſus fructus, paruiq; alimenti

NOMI. Gre. Συκομόρος. Arab. *Mumeiz, & Iumeiz, Aliumciz, & Giumeriz*. Ital. *Sicomero*.

FORMA, E' il Sicomoro Albero grande ſimile al fico abondante di latte, le cui ſpeſſiſſime frondi ſi raſſomigliano non poco à quelle del Moro. Produce il frutto tre ò quattro volte l'anno, non ne i rami come fa il fico, mà ſu per il tronco, ſimile à i Fichi ſaluatichi, quantunque aſsai più dolce ſenza eſser punto di dentro granelloſi. E' albero fertiliſſimo: ma non però ſi maturano i ſuoi frutti, ſe prima non ſi graffiano con certe vnghie di ferro. Il che facendoſi è cauſa che in quattro giorni poſcia ſi maturino. Ma ſubito che ſi ricolgono ve ne rinaſcono delli altri, vſcendo da i medeſimi luoghi, onde furon ſpiccati i primi: & coſi maturi i ſecondi rinaſcono i terzi, & i quarti. Produce il Sicomoro, coſi come il Fico gran copia di latte: & è il ſuo legno, per eſſer ſolido robuſto, & nero commodo à molte coſe. Ha vna proprietà oltr'à tutti gli altri alberi, che tagliato ſtà ſempre verde ne mai ſi ſecca, ſe non ſi getta nell'acqua. Et imperò per ſeccarlo, lo precipitano ne i laghi & nelli ſtagni: percioche ſtandoſi al fondo ſi ſecca & uienſene poſcia quando è ſeco per ſe ſteſso à galla ſopra l'acqua.

LOCO, Naſce copioſo in Caria in Rhodo in Syria & in Egitto.

QVALITA', Cauaſi dall'Albero vn liquore nel principio della primauera auanti che produca il frutto battendoui leggiermente con una pietra, la corteccia di ſopra, concioſia che grauemente battuta niega poſcia il liquore: Coglieſi queſto nel lagrimar fuori con lana ouero con vna ſpognia & poſcia ſi ſecca & ſi ſerba formato in paſtelli in uaſo di terra. Ha queſto liquore facultà di conſolidare de mollificare, & di riſoluere.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiato il frutto è vtile al uentre: ma offende lo ſtomacho. *Di fuori*. Mollifica il ſucco & riſolue le poſteme dure, che malageuolmente

te si maturano. Consolida le ferite & vngesi al morso delle serpi, alla Milza dura, à i dolori dello stomacho, & al freddo che viene nel principio delle febri.

FICO D'EGITTO falso.

PSEVDO *autem* SICOMORO *aliqua de parte facultas*
Est deleteria, ac baccę uerticula præbent
Ossibus, vnde preces traiecto ad sydera filo
Enumerare licet.

NOMI. Lat. *Pseudo sycomorus*. Ital. *Sicomoro falso*. Mauritani. *Azada zacht, zizipha candida*. *Pistacchio saluatico, staphilodendro*.

FORMA. E' il sicomoro falso vn Arbore grande le cui frondi sono simili à quelle del loto volgare: ma più lunghe & piu acute, come quelle del frassino. Fa i fiori che nel bianco porporeggiano, & molto copiose, & odorati, & dentro ui è come un garofano di color nero certo calicetto. Produce le bacche verdi delli ossi, delli quali i Monachi ne fanno le corone forandole, & in filzandole con vno spago.

LOCO. Non nasce questa pianta in Italia spontaneamente: ma ci si porta da altro luogho; ma ritrouase ne nelli hospidali & nè i chiostri delle Chiese.

QVALITA'. & VIRTV'. Il fiore è calido nel terzo grado, & secco in fin del primo, apre l'opilatio ni del ceruello, è molto nociuo il frutto al petto, & allo stomacho. LACQVA delle foglie ammazza i pidocchi. Et fa crescere i capelli facendoli più lunghi. Ha questa pianta facultà uelenosa, & ad altro nō si sa che sia buona.

FIENGRECO.

FOENVM *oculos* GRAECVM *emendat, confertq́; podagris*
Chiragræq́; itidem, articulisq́; daturq́; ciundos
Ad menses; lepras, & cum lentigine sanat;
Accelerat partus, genitalibus inde cicatrix
Pellitur: emollit, dissoluit & vtile vuluis
Est ualde: alarumq́; grauem hoc emendat odorem:
Furfuribusq́; caput, nec non porrigine purgat,
Et crinem, capitis manantiaq́; ulcera; splenem
Extenuat.

NOMI. Gre. Τῆλις, καὶ Βούκερος. Lat. *Fœnumgręcum*. Ital. *Fiengreco*. Arab. *Olba, belbe*. Ted. *Femgrec*. Spag. *Alfornas*. Franz. *Fenigrec*.

FORMA. E' notisimo seme il Fiengreco nelle speciarie, la cui pianta fa le frondi simili al trifoglio, & all'intorno dentate. Ha i fusti & i rami sottili, & più gambe che vna: i fiori piccioli, & bianchi, & il seme in alcuni cornetti inarcati, lunghi, sottili, & appuntati, grossi, & di noioso odore: Hà molte, & sottili radici. Seminasi il mese di Marzo.

LOCO. Seminasi in terreni grassi.

QVALITA'. E' caldo nel secondo ordine, & secco nel primo, & imperò impiastrato in su le posteme calde, maggiormente le sdegna, & infiamma. Asterge, digerisce, risolue, mollifica, &c.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme beuuto con acqua melata mollifica le posteme interne, & l'assottiglia, & preso con un poco di mele caua fuori tutti i cattiui humori delli intestini, & mitiga i dolori di tutti i membri interni, & gioua all'vlcere del petto. *Di fuori*. La farina del fien greco mondifica, & risolue, è buona à i flemmoni tanto interiori, quanto esteriori cotta con acqua melata, & composta con aceto & nitro, & applicata à modo d'impiastro, sminuisce la milza. Sedendosi nella decottion del fien greco, gioua alle malattie della madrice, & luoghi naturali delle donne, causate per opilationi, o per posteme. la Mucillagine del fiē greco cotto nell'acqua mondifica i capelli, la farfarella, & l'ulcere del capo, che menano. Mettesi con grasso d'oca, ne i pessoli per mollificare & aperire ne i luoghi naturali delle Donne. Il fien greco verde con aceto vale all'ulce-

re,& alle debolezze de i luoghi medesimi feminili. Gioua similmente la decottion del fien greco alle forze delle pondera, le quali chiamano i medici tenasmi, & similmente à i flussi puzzolenti della dissenteria. L'olio del fien greco insieme col mirtino mondifica i capelli, & le cicatrici delle membra genitali. La farina del seme incorporata col solfo, & salnitro spegne le lentigini stropicciataui sopra, o impiastrataui con mele, guarisce la rogna vlcerata aggiuntoui la quarta parte di seme di Nasturtio, & unta incorporata con aceto. Risolue l'infiammagioni della verga, & de i Testicoli cotta nell'acqua melata, & impiastrataui sopra con assogna di porco: & gioua parimente alle posteme, che nascono dietro all'orecchie, alla podagra, & à tutti gli altri dolori di gionture causati da humori freddi: Incorporata con uino mondifica i cancri. La decottione, o la Mucilagine applicata alla fronte con pezze di tela bianca, prohibisce i flussi degli occhi: & la medesima messa ne l'occhio mitiga il dolore & l'ifiammagioni. Vale ne i dolor colici in tutti i modi.

FILICOLA
Polipodio.

FILIPENDVLA.

Confert asthmaticis hęc FILIPENDVLA, *flatus*
Discutit, & stomachi: lotium ciet, atque secundas:
Calculus eijcitur simul hac, renumq́; dolores,
Tum morbusq́; cadens: membra & frigentia cuncta
Adiuuat.

NOMI Gre. Lat. *Filipendula.* Ital. *Filipendula.*

FORMA. Ha molte foglie che da un picciuolo per ordine procedono come la pimpinella lunghette, & dentate. In cima del fusto fa fiori bianchi in ombrella, & odorati. Ha molte radici, con nodi, come la peonia femina: ma molto minori.

LOCO, Nasce nè i prati & in luoghi herbosi.

QVALITA'. E' calda, & secca nel terzo grado: il che la sua grande amarezza dimostra.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme, le frondi & il fusto beuuto in acqua melata prouoca le secondine, & facilita il parto. La radice beuuta con vino prouoca l'orina ritenuta, & guarisce la destillation di quella, & gioua al trabocco del fiele, & à i dolori, & alle pietre delle reni, Risolue le ventosità dello stomacho, conferisce alle stretti di petto, & quasi à tutte le infermità causate da' freddi humori: & gioua al mal caduco, usandosi la poluere della radice secca lungamente nè i cibi.

FINOCCHIO.

FOENICVLVM *exiccat & calfacit, inde lapillos*
Comminuit, purgat, regisq; a nomine morbum;
Mammas lacte replet: purgatq; puerpera si qua
Indiget: exacuitq; oculos, renumq; dolori
Prodest, & bibitur uino serpentis ad ictus:
Adiuuat atque canum morsus, & menstrua pellit:
Aluum itidem sistit, tum strangurięq; medetur.

NOMI. Gre. Μαραθρον. Arab. *Racinigi.* Ital. *Fenocchio.* Ger. *Fenichel.* Spag. *Hinoio, & funco.* Gal. *Fenoil.*

SPETIE. Ritrouasene di due specie, cioè domestico, & saluatico, ilquale è più del domestico valoroso, & del domestico sene ritroua ancora del dolce ilquale è più grato ne i cibi.

FORMA. Il finocchio fa il fusto come l'Aneto, ma grosso, liscio, & geniculato, con molte foglie sottili, simili à i Capelli con molte concauità d'ali, in cima de i fusti sono l'ombrelle come quelle dell'Aneto con fiori gialli, & col seme lungo, al gusto acuto con una leggiera amarezza & odorato. Nelli horti seminasi il dolce il quale è più grande. Il saluatico fa il seme più acuto & molto noioso al sapore & all'odore. Ha il finocchio la radice lunga, grossa un dito, al gusto acuta, & con certa dolcezza amara.

QVALITA'. Riscalda il seme nel terzo ordine, & dissecca nel primo; ma il saluatico disecca et riscalda più valorosamente.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme del finocchio cotto in vino, & beuuto, gioua à i morsi de i serpenti, scaccia i veleni, prouoca i mestrui & l'orina, gioua alle pietre del le reni, caccia fuori i viscosi humori, & prouoca il latte alle Nutrici. Il seme cotto in acqua mitiga il souerchio ardore dello stomacho & ferma il singhiozzo & il vomito, & gioua alla tosse calida è secca. La confettiõ fatta del seme caccia fuori li humori flemmatici. E vtilissimo l'uso di questo seme. Le radici si mettono nelle decottioni aperitiue, & beuuta la radice del saluatico, & il seme ristagnano il corpo, giouano à i morsi delle velenose serpi, rompono le pietre et purgano il trabocco del fiele. La decottion delle frondi beuuta, genera abondantissimo latte, & purga le femine di parto. No bilitarono il finocchio le serpi, spogliãdosi la vecchiezza co'l gustarlo, & rifacendosi la vista gia offuscata acutissima. Dal che fu conosciuto da gl'huomini esser egli per gl'occhi valoroso rimedio. *Di fuori*. Le radici peste incorporate con mele, & poscia impiastrate sanano i morsi de i cani, & massime delli arrabbiati, & vale à tutti gl'altri morsi velenosi, lauata prima la ferita con l'vrina, ò con aceto. L'ACQVA stillata dal finocchio vale à tutte le cose predette. Il succo espresso dalla radice, ò dalle frondi (ma meglio da i fiori, o da i semi verdi) & secco al Sole vale alle caligini delli occhi dissoluto con l'acqua di Finocchio & conforta applicato mirabilmente la vista. Distilla dal finocchio nell'Iberia occidentale un liquore simile alla gomma: & però quando fiorisce, tagliano i villani i fusti per mezo & gl'accostano al fuoco, acciò che più ageuolmente per la forza del caldo ne risudi il licore, il quale per le medicine dell'occhi è molto più valoroso del succo. Fassi ancora vn liquor per gli occhi pretiosissimo. Tagliando i festuchi del finocchio dolce l'autũno duo palmi alti da terra, empiẽdo la concauità di quel che rimane in terra, di zucchero candio poluerizato & atturando il cãnõ di sopra con carta pecora. Poi passato vn giorno si tagliano, & raccogliesi il liquor che u'è dentro.

FIOR DEL SOLE.

Vulnera coniungit FLOS SOLIS, *& vlcera sanat,*
Roborat, & cohibet, tum sistit sputa cruenta,
Estq; pudendorum uitijs medicina salubris,
Et dyssentericos fluxus, & flumina sistit
Sanguinis.

NOMI. *Flos solis*. Ita. *Fior del sole.*

FORMA. E' questa pianta tenuta da molti, ma falsamente per il panace chironio: mà è vna spetie di sinfito, produce le frondi simili all'amaraco, & i fiori aurei: la radice è sottile & superficiale acuta al gusto.

QVALITA'. & VIRTV'. Consolida ageuolmẽte le ferite fresche & ristagna parimente il sangue, & non solamente fa egli tutto questo, ma guarisce ancora l'vlcere delle membra genitali & della bocca. Per il che fare si adopra la sua decottione fatta nel vino lauãdone con essa l'vlcere. Dassi la poluere dell'herba & delle radici vtilmente à bere nelli sputi del sangue, & nella dissenteria; & parimente per ristagnare i flussi delle donne. In somma oue sia bisogno di conglutinare, ristagnare, & corroborare, non è questa pianta meno valorosa che si siano tutti gli altri semplici.

FIOR DI S. IACOMO
Senetio maggiore.

FIOR DE' TINTORI.

Calfacit, & siccat FLOS *hic* TINCTORIVS, *aluo*
Vtilis & stomacho, tum fluxibus auxiliatur;
Proficit & tussi, tum confert morsibus atris,
Compescit ructus acidos, aluiq; dolores
Emulcet.

NOMI Lat. *Flos tinctorius*. Ita. *Fior de tintori, detto cosi perche l'vsano i tintori per tingere in giallo*. Ted. *Ferbb lunrex*. Fran. *herbe aiaunir*. *Nel patrimonio di Roma si chiama Scopa. per farsene le scope.*

FORMA.

Forma. Non è molto dalla gineſtra diſſimile, cõ rami herbacei, & ruuidi, angoloſi con foglie piu lunghe della gineſtra, con fior giallo nella forma di quel del piſello, con ſeme ne i bacelletti come le lenticchie, con la radice legnoſa. Fioriſce di Maggio, & Giugno.

Qvalita'. Riſcalda, & diſecca nel ſecondo grado.

Virtv'. *Di dentro.* l'herba verde cotta in uino o acqua, gioua beuuta à fermar i vomiti, & i fluſſi. Et conferiſce à i morſi de gli animali veleноſi, & de i ſerpenti. Il ſeme trito, & beuuto mitiga il dolore del uentre, & gioua à i rutti acetoſi. *Di fuori.* Il ſeme trito, & meſſo nel naſo riſtagna il ſangue, & vnto con olio prouoca il ſudore. I fiori nello ſpuntar loro ſi condiſcono con ſale & aceto come i cappari, & ſono al guſto aggradeuoli.

FIOR CAMPESE
Ciano maggiore.

FIOR D'OGNI MESE.
Caltha.

FIOR VELLVTO,
Amaranto.

FIOR DI NOTTE.
Vilucchio ceruleo.

FIORE AFRICANO.
Garofano indiano,

FLAMMOLA.
Clematide ſeconda.

FOLIO INDIANO.

Indicvm *habet* folivm *quas Nardus ad omnia uires;*
Vrinamq; ciet, halitum commendat & oris;
A tineis ueſtes immunes ſeruat & ipſum.

Nomi. Lat. *Folium indicum.* Ital. *Folio Indiano.* *Gli Indiani lo chiamano Tamalapatca, onde s'è chiamato poi, corrotto il vocabolo, è ſtato chiamato Malabatro. Gli Arabi lo chiamano Cadegi dell' Indie.*

Forma. Il folio Indiano è ſimile alla foglia del narancio, ma vn poco più ſtretta in punta, è di color verde, con tre coſte per il mezo, & è odorato quaſi dell'odore de i garofani, & non è di tanto graue odore, come il Nardo, o come il Macis, ne meno è di coſi ſottile & acuto odore come la cannella: & naſce in un'arbor grande lontano dall'acque.

Loco. Naſce in cambaia, nell'Iſole orientali.

Qvalita'. E' caldo nel ſecondo grado, & ſecco nel terzo.

Virtv'. Ha le virtù del Nardo, ma più efficacemẽte, prouoca l'orina, fà buon fiato maſticandolo, & preſerua le veſti dalle Tarme. Odorandolo prouoca il ſonno, & bollito & applicato con vino gioua all'epiphore de gli occhi.

FONGHI.

Noxius eſt vſus Fvngorvm, *namque venenum*
Exitiale ferunt: Alimenta his praua creantur,
Sed ſtomachum tamen oblectant: aduerſa uenenis
Fungorum, antidotumq; Pira.

Nomi Gre. μυκητες. Lat. *Fungi.* Ita. *Fonghi.* Ara. *Hatar, o Fater.* Ted. *Pfifferling.* Spag. *Hongos.* Franz. *Potyron.*

Specie. Sono i fonghi di molte ſorti: ma le principali ſon due, ciò è buoni da mangiare, & mortiferi. Ritruouanſene nella noſtra vmbria diuerſe ſpetie, Ma tra tutti gli altri tengono il principato quelli, che chiamano prugnoli, che naſcono ogni anno l'aprile alle prime pioggie, & ne i Monti di Gualdo in vna noſtra villa detta ſparagaia, vi naſcono odoriferiſſimi, aggradeuoliſſimi al guſto, & ſenza pericolo. Stimanſi oltre à queſti quelli, che ſi chiamano porcini; imperoche prima leſſi nell'acqua, & poſcia fritti, prima bene infa-

rinati, sono molti ghiotti al gusto, quantunque siano di tutti gli altri più pericolosi percioche di questa spetie più che di tutte l'altre se ne ritruouano di malefichi, & mortali: Ma da chi hà qualche discorso si conoscono benissimo i maligni, nel mondarli, & nel tagliarli quando si vogliono cuocere; perciòche si mutano di più & diuersi colori: & rompendosi diuentano prima verdi, & poscia di color rosso nereggiante, & vltimamente di celeste scuro, il quale alla fine si conuerte in nero, & putrefannosi subito. Il che tutto fanno in pochissimo momento di tempo. Et però si mangiano con pericolo cosi interi cotti in sù la graticola, ò vero in sù li carboni, perciòche cosi cocendoli non si possono manifestamente cosi ben conoscere, come si fà nel romperli, ma non però sempre nuocono i fonghi per esser velenosi, ma spesse volte per mangiarsene troppo; perciòche per esser molto viscosi, & grossi opilano il transito à gli spirti arteriali, & cosi qualche volta soffocano. Il che sapendo i nostri contadini, rarissime volte li mangiano senza l'aglio, il sale, l'olio, & herbe odorifere. Habbiamone oltre à questi altre varie, & diuerse spetie, come sono quei, che nascono presso alle ferule, chiamati felenghi, i prataioli, i turini, i boleti, l'orcelle, le ditelle, le carderelle, le manine, l'ordinali, le parigiole, le vescie di lupo, & altri assai.

Loco. Nascono i fonghi (i quali non sono altro che vna superflua humidità della terra, d'arbori, ò di legni putridi, ò panni marci) non solamente in terra, ma ancora in su gli alberi. Et questi non sono cosi pericolosi (purche non nascano in arbori velenosi) come quelli di terra; perciòche quiui non è pericolo, che nascano sopra ferro, ne sopra panno fracido, ne vicino à rospi, ne sopra à serpente morto, ò altro animale velenoso. L'Agarico, che è spetie di fongo nasce sù i larici, nelle montagne della valle Anania. Ma è stata tanta l'auidità, & forza della gola, che si lasciano gli huomini cosi condurre à mangiare i fonghi senza rispetto, oue spesso sanno essere ascosa la Morte. Tanto sono in vso à tempi nostri qui in Roma, & in Napoli i fonghi nelle mense, che per hauerne d'ogni tempo, si sono ritrouate nel Reame certe pietre, le quali quando si sotterrano, & ricuoprono alquanto di terreno, gittandouisi poscia sopra dell'acqua tepida producono i fonghi in termine di quattro giorni. Queste si tengono nelle cantine, & serbansi con gran custodia per questo effetto. Chiamansi ancora fonghi quei bottoni neri, che si concreano ne i lucignuoli delle lucerne, & spetialmente ne i tempi humidi auanti le pioggie i quali son proprio di figura d'vn fongo, onde hanno preso il nome, & son segno di futura pioggia, impercioche quando comincia à inhumidirsi l'aria, la fauilla, che suole eshalare insieme col fumo, ritenuta dalla grossezza dell'aria, si condensa nelle lucerne. Vagliono questi fonghi à tingere le ciglia, oue i peli vi fossero troppo rari. Chiamansi fonghi ancora per similitudine alcune escrescense carnose, che nascono alle volte, & nelle palpebre de gli occhi, & parimente nelle membra genitali, & fonghi si chiamano ancora alle volte nelle ferite del capo i tumori de i pannicoli, che escono fuori dell'osso rotto, ò trapanato di figura d'vn fongo.

Forma. Si vedono i fonghi in diuerse forme, & varij colori, & son notissimi à ciascuno: Ma per il più hanno la forma d'vn Cappello, con diuersi colori di sopra, & di sotto.

Qualita'. E' vna pianta molto humida & frigida, & la sua natura è di strangolare, onde non sono le sue facoltà troppo lontane da i medicamenti velenosi, & mortiferi: Onde non bisogna mangiarli, ò mangiandoli auuertir che sian ben cotti, & ben conditi con aglio, pepe, cinnamomo, sale & olio, & nel cuocerli far bollir insieme con loro i peri saluatichi, ò le frondi, ò la scorza dell'arbore loro. Si digeriscono difficilmente, & molte volte ammazzano, masšime quelli che hanno in se naturalmente qualità putredinosa. Il nutrimento loro è flemmatico; & mangiandosi copiosamente generano cattiui humori.

Virtv'. *Di dentro.* E' molto più vtile il lasciarli star, che mangiarli; imperòche molti mangiandone se ne son morti, & noi con la nostra theriaca n'habbiamo in Viterbo saluate le famiglie intiere. Facendo prima vomitare gli ammalati poi data con vino & mele la Theriaca, al che vale ancora l'oximele, aristologia ritonda, oua fresche, & la radice d'angelica data in vino, nondimeno i prignoli, da noi chiamati spignuoli, che nascono nei nostri Monti Appennini tra herbuccie odorate, sono manco pericolosi, & si digeriscono facilmente, & non generano cosi cattiui humori come gli altri, & cosi sono parimente quei fonghi chiamati ditella, per fare i deti sottilissimi & lunghi come la mano.

Virtv'. *Di fuori.* I fonghi, che nascono presso al Sambuco, mitigano l'infiammagioni applicati con acqua rosa, & vino. I rossi detti Muscarii col latte ammazzano le mosche. Mangiati i fonghi generano quel male, che si chiama cholera. Quei che nascono ne gli arbori mantengono il fuoco cotti nella liscia, poi si asciugano, si battono, poi si ricuocono in acqua con nitro.

FORMENTO.

Leggi Grano.

FRAGARIA.

Frigida ſunt, & ſicca ſimul, lotiumq; miniſtrant
FRAGA, Sitim & ſedant, reuocant & uota ciborum,
Deſtillata premunt, cohibent fluxusq;, labantes
Et dentes firmant, gingiuasque: attamen ipſa
Sacchаro, itemq; mero prohibentur poſſe nocere:
Arrident æſtate cibis, corruptaque febrem
Immittunt, oculosque iuuant, & vulnera ſanant.

NOMI Lat. *Fragaria*. Ital. *Fragolaria, & le fraghe, fragole*. Ted. *Erdiben*.

FORMA. E vna pianta, che và per terra, con foglie di pentaphillo: ma maggiori, à tre à tre da un picciuolo, & per intorno dentate con fiori bianchi ſimili à quelli de i roui, dalli quali naſcono le fragole ha i fuſti piccioli, ſottili, peloſi, & arrendeuoli, ha il frutto roſſo ſimile à quello dell'arbuto ma minore, ha numeroſe radici, ſottili. Et in alcune i frutti sõ biãchi.

LOCO. Naſce ne i monti, ne i colli, nelle ſelue, & per le ſtrade appreſſo alle ſiepi.

QVALITA', Le foglie & la radice ſon calde, & ſecche: Ma le fragole ſon frigide, & humide. Ma tutta la pianta ha virtù coſtrettiua.

VIRTV' *Di dentro*. Le fragole oltre à l'eſſer molto aggradeuoli la ſtate ne i cibi, conferiſcono à gli ſtomachi collerichi, & ſpengon la ſete, & mitigano il ſouerchio calor di tutto il corpo: ſe ſi putrefanno nello ſtomacho accendono la febre: ma il rimedio è lauarle col vino, & mangiarle con un poco di zuccaro. Il vino che ſi caua dalle fraghe imbriaca. Et l'acqua ſtillatane pigliandone tre cucchiari tre uolte il giorno gioua à i leproſi, conforta il cuore, purga il petto, gioua al trabocco del fiele, & rinfreſca il ſangue. La decottiõ della radice & dell'herba gioua mirabilmente beuuta al trabocco del fiele, prouoca l'vrina, & conferiſce alla milza, uale alle infiammaggioni del fegato, & mõdifica le reni, & la veſica.

VIRTV'. *Di fuori*. Il ſucco delle frondi ſana, & conſolida le ferite infiammate. L'ACQVA ſtillatane uale all'ulcere della bocca, & della gola gargarizata, & applicata netta le macchie & leua il roſſor della faccia. Alcuni ſtillano le fragole con ſale per le macchie de gli occhi, ò uero fanno ſtar per otto giorni le fragole con ſale in vaſo di rame, & con quel liquor che n'eſce lauano gli occhi: Lauandoſi la bocca con la decottion di tutta la pianta, in vin roſſo, ſi confortan le gengiue, & fermanſi i denti ſmoſſi, e'l catarro. Il vino delle fragole medica l'ulcere calide della faccia, ſchiariſce gli occhi, & diſecca i chuoſi del uiſo, & la lepra: Maſſime tenendo le fraghe in putrefattion anſimo in uaſo di uetro.

FRASSINELLA.

Digerit, attenuat cui nomen FRAXINVS affert
Planta, aperit, ſiccat, tum calfacit ordine bino;
Adiuuat & partus, lotium menſesque, ſecundasque
Educit, ſtomacho prodeſt, vteroque rigenti
Aſthmaticosque iuuat, tum confert morſibus atris,
Additur antidotis, pellit contagia peſtis.

NOMI. Gre. πολυγόνατον. Lat. *Poligonatu*. Ital. *Poligonato, Fraſſinella, Ginocchieto*. Ted. *Vuez vvtz*. Fra. *Geniculiere*.

FORMA. E' una pianta che fa i gambi alti un gombito, & qualche uolta maggiori, tondi, & liſci, intorno à i quali naſcono le foglie come di lauro: ma più larghe, ſtriſciate, ferme, diſpari, & al guſto alquãto coſtrettiue. Fa i fiori bianchi, i quali naſcono dalle cauità di tutte le foglie appreſſo al gambo, tre per picciuolo, da cui naſcono le bacche groſſe, come piſelli, che nel nero roſſeggiano, o uero del tutto roſſeggianti. Produce le radici come di canna, bianche, tenere, et nõ molto profonde, lunghe però, & per tutto geniculate, denſe, & alquanto graui all'odorato. & ogni anno alla radice s'accreſce nuouo ginocchietto.

LOCO. Naſce ne i monti, & ne i colli.

QVALITA'. Ha le facultà ſue miſte, con un certo che del coſtrettiuo, & parimente dell'acuto, & una certa faſtidioſa amarezza, da cui riſulta vna inſoauità indicibile. E' calida, riſolue, & tira fuori.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiati dodeci, o ſedeci de i ſuoi ſemi purgano di ſopra, & di ſotto. Le foglie uerdi cotte in vino, o uero la poluere delle ſecche al peſo di meza dramma preſa per bocca purga

la

la flemma, & i viſcoſi humori. L'ACQVA ſtillata dalle radici beuuta caccia fuori il ſangue appreſo, le pietre delle reni, & prouoca l'vrina, & i meſtrui, & ſana l'vlcere interne del corpo. Condiſconſi oltre à ciò le radici con zucchero che ſon buone à fermar i fluſsi bianchi delle donne. Errano manifeſtamente coloro che penſano che la Fraſsinella ſia il ſecacul de gli Arabi. Il quale è vna radice Indiana ſimile al gengeuo. Le radici della Fraſsinella ſi condiſcono con zucchero, ò mele.

VIRTV'. *Di fuori.* Conferiſce la radice impiaſtrata alle ferite, & ſpegne i nei della faccia, & tutte le macchie, & creſpe della faccia, & fà bella la pelle. Le frondi verdi maſticate, tirano dalla teſta la flemma, & prouocano lo ſtarnuto.

FRASSINELLO.
Dittamo bianco.

FRASSINO.

Contra ſerpentes, & contra corpus obeſum eſt
FRAXINVS; *& iecoris prodeſt, laterumq; dolori;*
Et lepram, & turpem ſcabiem quoque tollit, aquasque
Extrahit; & ſurdis confert; ac renibus illa
Calculus eijcitur; calidumq; eſt ordine bino
Semen auis linguæ cui nomen, concitat atque
Inſtimulat venerem, mediocriter & ſimul humet.

NOMI. Gre. *μελία.* Lat. *Fraxinus.* Ital. *Fraſſino.* Ted. *Eschenbaum.* Spag. *Fraſno.* Franz. *Fresnè.* Boemi *Gelin.* Pol. *Zeſion.*

SPETIE. Si ritruouano di Fraſsino due ſpetie; l'vno creſce in bella, & altiſsima procerità, & hà il legno bianco, venoſo, neruoſo, fleſsibile, ſenza nodi, & creſpo: Ma quello della ſeconda ſpetie è più picciolo, non creſce troppo, è più ruuido, ſcabroſo, & più giallo.

FORMA. Hà le frondi ſimili à quelle de i lauri, ma ſono più larghe, più appuntate, & per intorno minutamente dentate. Pare che vno de i ſuoi ramuſcelli ſia vna ſola fronde, per portar egli inſieme tutte le frondi con vn ſol picciuolo: dal quale eſcono le frondi, come da certi nodi congiunte, del pari, con aſſai ampio interuallo d'vna coppia all'altra, come parimente ſi vedono procedere nel ſorbo. Produce il ſuo frutto in vn follicolo minuto à ſimilitudine di mádorle, ò di lingua d'vccello, onde vien detto lingua auis, roſsigno, amaretto, & medicinale al guſto.

LOCO. Naſce ne i monti, & nelle ſelue.

QVALITA'. Riſcalda, & ſecca, riſolue, aſterge, aſſottiglia, & reſiſte à i veleni, de i ſerpenti, de i quali è tanto nimico il fraſsino, che mai ſi ritrouò ſerpente, che gli andaſſe tanto appreſſo, quanto ricuopre di terra con l'ombra. Et però s'afferma d'eſſere ſtato prouato, che ſe dentro ad vn cerchio di frondi di fraſſino ſi mette in vna banda il fuoco, & nell'altra vn ſerpe velenoſo; più preſto ſi mette à paſſare il ſerpe per il fuoco, che per il fraſsino. La onde ſi vede che ſempre per benignità della natura, produce il fraſſino il fiore auanti che le ſerpi eſcano di terra, ne mai laſcia le frondi, ſe prima non ritornino nelle cauerne loro.

VIRTV' *Di dentro.* Le foglie ò il lor ſucco beuuto con vino giouano al morſo delle vipere. Il ſucco ſpremuto da i germini teneri del fraſsino beuuto è antidoto contra veleno. Gioua à gli hidropici, & beuuto per qualche tempo ſmagra i troppo graſsi. La decottion della ſcorza ſminuiſce la milza, & gioua al fegato opilato, al che vale parimente beuendoſi in vna tazza di legno di fraſſino. L'ACQVA ſtillata dalle foglie del fraſsino è rimedio efficaciſsimo per le renelle, & per il trabocco del fiele: La decottion delle foglie fatta in vino gioua beuuta al mal del fegato, & della milza: & al medeſimo vale l'OLIO del fraſsino cauato per deſcenſorio beuuto. Il frutto beuuto gioua a i dolori del petto & a prouocar l'vrina.

VIRTV'. *Di fuori.* La ſcorza abbrugiata & applicata con olio roſato ſana la rogna. La ſchiuma che riſuda dal legno arſo con ſucco di ciclamino, & di ruta meſſo nell'orecchia ſana & leua la ſordità. Mettendoſi duo Sorci in vna pignatta alta, & mettendo la pignatta ſopra al foco di fraſsino, verran tutti i Sorci a buttarſi in quel fuoco.

FRVMENTONE.
Grano Saracineſco.

FVMARIA MAGGIORE.

Quę dat cumque minor eadem FVMARIA MAIOR
Præstat; radice obsistit pesti, atque veneno;
Ictericosq; iuuat, sudorem cit, lotiumque;
Effluxusque alui longos cum semine poto
Compescit; sed facta eius radice farina
Vlcera desiccat manantia, denique mundat.

NOMI Gre. *Καπνὸς ἕτερα.* Lat. *Fumaria altera.* Ital. *Fumosterno maggiore.* Ted. *Hol vurtz.*

FORMA. E' pianta fruticosa molto tenera con foglie di coriandro, di cinericio colore, con fior purpureo, & con radice come l'Aristologia ritonda. dentro va cua di color di bosso, & d'odor d'aristologia.

LOCO. Nasce ne gli horti, & ne i campi de gli orzi, & vicini alle siepi.

QVALITA'. & VIRTV' La radice è amara, & vale insieme con le foglie à tutto quello che vale la fumaria minore. La radice beuuta con vino resiste à i veleni, & alla peste: prouoca il sudore, & l'urina, & gioua al trabocco del fiele: beuesi vtilmente il seme à i lunghi flussi del ventre. *Di fuori.* La poluere della radice disecca, & mondifica l'vlcere maligne, che menano.

FVMARIA MINORE.

it lotium, redditque oculos FVMARIA *claros;*
De lachrymare facit; strumas & discutit, aluum
Et soluit; bilem, atque humores purgat adustos:
Calfacit, exiccat, confirmat viscera cuncta;
Sanguinem & emendat, sanat scabiemq;, lepramq;,
Atque obstructa aperit, prodest vitijsq; lienis.

NOMI Grec. *Καπνός.* Lati. *Fumaria. Spet. fumusterre.* Ital. *Fumosterno.* Arab. *Scebiterig. O. Sabeteregi.* Ted. *Erdt rauch.* Spa. *Palomelha.* Fra. *fumeterre.*

FORMA. Nasce ramusculosa, & molto tenera, con frondi simili al coriandro, di color di cenere, con fiore porporeo, ha la radice bianca.

LOCO. Nasce ne gli horti, & ne i campi tra le biade, & tra gli orzi, Nasce ancora nelle muraglie, & nelle ruine de gli edifitij. & nelle vigne, & in luoghi inculti, & grassi.

QVALITA'. E' calda, & secca nel secondo grado impercioche è acuta, & amara. risolue assotiglia, & penetra.

VIRTV'. *Di dentro* Si connumera tra le medicine benedette. Ma la troppa abondanza gli leua non poco di auttorità, & di valore. Ne solamente è ella solutiua; ma cotrobora, & conforta anchora le viscere, facendo vnir, insieme i villi loro. Non ha in se parte alcuna nociua, & però non molesta punto chi la toglie. Bene hà ella di bisogno d'esser fortificata alla sua operatione: il che si fa mettendo con essa i mirabolani, la sena, il siero caprino, la grana, & l'vua passa. Il migliore è quello, che ben verdeggia, le cui frondi sono aperte, & non crespe, & il fiore quasi di color di viole. Solue ageuolmente il corpo, & purga la collera, & gli humori adusti; & s'estende la virtù sua non solamente fino al fegato: ma ancora alle vene, & mondifica, & chiarifica il sangue. E' valoroso medicamento à tutte l'infirmità coleriche, & che procedono da humori adusti, come cancari, lepra, rogna, volatiche; & simili, & parimente à tutte l'infirmità, che procedono da opilationi. Conforta il fumoterro lo stomacho, il fegato, & tutte l'interiora, & corrobora le membra mollificate: conferisce alle febri coleriche, & à quelle che da opilationi procedono. Seccasi l'herba di maggio, & fassene poluere, che presa con acqua melata solue il corpo, & beuuta con vino in acquato conforta lo stomacho, & il medesimo fa la decottion fatta in vino, ò l'infusione. La sua decottione aggiuntoui mirabolani, & sena, purga facilmente gli humori predetti presa al peso di tre once. Purga efficacissimamente l'humor malenconico il succo del fumusterro mescolato con succo di mercuriale, facendone siroppo con zuccheto. L'ACQVA stillata da tutta la pianta è salutifera à gli affranciosati presa alquanti giorni con theriaca auanti la purgatione, & bisogna coprirsi bene per sudare, che purga il sangue infetto. Contra la peste la medesima è valorosa. Il succo del fumosterro dato al peso d'una dramma con vn scropolo o duo di radice d'esula beuuto con acqua calda, prouoca il vomito, & sana l'hidropisia: il medesimo succo tenuto in bocca sana la putredine della bocca, & mitiga il dolor de i denti. La decottion

del

del fumoterro & di finocchio, apre l'opilation del fegato, & per vrina risolue il trabocco del fiele. Fassi del fumesterro lo sciroppo secondo che insegna Mesue, che vale à tutte le sudette infirmità. Fansene ancora le pillole in questo modo. Recip. mirabolani citrini, chebuli, & indiani dramme cinque, d'aloe dramme sette, scamonea dramme cinque, con succo di fumoterra chiarificato si faccia massa, & secca tre volte vi s'aggiunga il succo riseccandola.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo è acuto, & chiarifica la vista: ma fà lagrimare, come fà il fumo, onde hà preso poi il nome: gioua alla rossezza, & ad altri vitij de gli occhi. Vnto con gomma prohibisce il nascer de i peli, cauati dalle palpebre. Il medesimo con succo di lapatio al pari peso con vn poco d'aceto & mele netta & guarisce ogni sorte di rogna.

FVSARIA.

Vermiculosq́, necat. ceruicem & furfure tergit,
Et crines rufat, necat & FVSARIA *capras,*
Materie ex ligni torno fusiq́, parantur.

NOMI. Gre. ἐυωνυμος. Lat. *Euonimus.* Ital. *Silio. Fusaria, fusano & fusaro, perche del suo legno si fanno le miglior fusa, ch'adoprini le donne per filare.*

FORMA. E' vn'albero cosi grande, come il melagrano, con foglie quasi simili, ma maggiori della camedafne; molli come quelle del melagrano. comincia à germogliare il mese di Settembre, & fiorisce la primauera, fa i fiori del colore delle viole bianche, ma di cattiuo, & fastidioso odore. Il frutto con la scorza è simile alle silique del ricino, se non ch'è liscio, & di diuidesi in quattro parti, dentro alle quali è il seme ranciato. La materia del legno è pallida, come quella del bosso, ma non cosi graue, ne cosi dura.

LOCO. Nasce in molti luoghi d'Italia, nelle siepi, & nelle selue.

QVALITA' & VIRTV'. Mangiato il frutto da i bestiami gli ammazza, come fanno parimente le frondi, le quali spetialmente ammazzano le capre, se presto non si purgano con l'anocho. Ma presi duo ò tre de i frutti da gli huomini, dicono che li purgan di sotto & di sopra. La liscia in cui si cuocono i suoi frutti, che hanno la scorza rossa, & dentro son gialli, fà lauandosene la testa i capelli biondi, & netta via la farfarella del capo & ammazza i pidocchi. Ma per far bella bionda bisogna asciutti i capelli ongerli con mel distillato in modo che venga l'olio. Fassi di questi frutti à questo proposito in questo modo vn vnguento Pestansi questi frutti & fannosi bollir con lardo battuto, & vin bianco, poi ben cotti si cola il tutto con forte espresione, & congelato si raccoglie l'vnguento, & serbasi à l'vso.

GALEGA.
Ruta capraria.

GALIOPSI.

Discutit, & strumas GALIOPSIS, *duritiasq́,*
Gangrenas eadem, tum putrescentia sanat,
Panos, atque nomas, pariterq́, parotidas ipsa.

NOMI Gre. γαλίοπ͵ψις. Lat. *Galiopsis.* Ital. *Ortica morta, & fetida.* Ted. *Vuelch nessel.* Spag. *Ortica muerta.* Franz. *Ortie.*

FORMA. Hà le frondi, e i fusti d'ortica, ma nõ pũgenti, cõ fiori porporei sottili di fetido odore, & ritruouasene di quella c'ha nelle frõdi vna macchia di latte.

LOCO. Nasce nelle piazze, nelle strade, & nelle ruine, & nelle siepi.

QVALITA', & VIRTV'. Le frondi, il fusto, è il seme, & il succo risoluono le durezze, e i cancari, le scrofole, i pani, & le parotide ĩpiastrate le foglie tepide cõ aceto. & mettõsi con sale in sù l'vlcere putride, & cãcrenate, & corrosiue. Applicate peste sù l'inchiodature

del cauallo, & poi rimesso il ferro lo guarisce, & il medesimo fa il zucchero candio messoui con vn ferro caldo dentro.

GALLIO.

GALLIVM *& est lassis recreatio, sanguinis atque*
Profluuium cohibet: iucundum & spirat odorem:
Et venerem stimulat, combustis atque medetur:
Et densat liquidum, lac inde coagulat ipsum.

NOMI. Gre. Γάλιον. Lat. *Galium*. Ita. *Galio*. Ted. *Meger Kraut*. Spagn. *Coaria leche, ycrua*. Franz. *petit Muguet*.

FORMA. Il Gallio è stato cosi chiamato per mettersi in vece di Caglio per far apprendere il latte, produce il fusto diritto, & le frondi simili all'aparine: ma più sottili, & più liscie, & il fiore nella sommità giallo, folto, sottile, copioso, & odorato, col seme ritondo, negro, & picciolo. Ritruouasene ancora con fiori bianchi in luoghi palustri.

LOCO. Nasce copioso per tutto, presso alle siepi, & ne i fossi, in luoghi paludosi, & per le strade.

QVALITA'. E' caldo, & secco, & alquanto acuto, & ha buono odore.

VIRTV' *Di dentro*. La radice mangiata prouoca al coito. *Di fuori*. Il fiore s'impiastra su le cotture del fuoco, & ristagna i flussi del sangue, fa apprēdere il latte, onde si puo vsare in vece di presura, & di caglio mettendouelo dentro. Trito et messo nel naso vi ferma il sangue. Cotto il gallio nell'acqua gioua alle lassitudini de i piedi, & de gli altri membri, lauandosi, & fatto bollir ne i bagni de i fanciulli guarisce loro sicuramente la Rogna. Mettesi il gallio ne i ceroti, che si fanno con olio rosado, & si lasciano poi al sole, fino che diuentino bianchi, & vsansi poscia per le lassitudini.

GALLA.

GALLA *bonum, atque malum nobis prenunciat annum,*
Gingiuis fluxis prodest, vueq; medetur
Vlceribusq; oris, sedat dentisq; dolorem
Hec; eadem crines denigrat; sanguinis atque
Profluuium ipsa premit: dysentericisq; medela est:
Corpore tum siccans cuncta excrescentia tollit.

NOMI Gre. κηκίς. Lat. *Galla*. Arab. *Hases*. Ital. *Galla*. Ted. *Galloepfel*. Spa. *Galla*. Fran. *noix de galle*. Boem. *Galles aneb BublinKi*.

SPETIE. Sono due spetie di Galle vna picciola detta omphacite, rugosa, salda & rare volte pertugiata. L'altra maggiore, la quale è grossa come noce, leggiera, & fungosa. Et tutte queste sono prodotte dalla quercia oltre alle ghiande.

LOCO. Nascono in tutte le piante, che producono ghiande.

FORMA. Sono le galle notissime à ciascuno.

TEMPO. Nascono quando il Sole esce del segno Gemini: & quando sono tocche dal troppo caldo, si seccano, & restano uane.

QVALITA'. La picciola disecca nel terzo grado, & refrigera nel secondo, è medicamento ualorosamente acerbo, & nella maggior parte terrestre, onde disecca, & ripercuote i flussi, & oltre à ciò costringe, & riduce insieme tutte le membra rilassate, & languide: & valētemente ripugna à tutti i flussi. La maggiore è meno disseccatiua dell'altra, quanto è manco acerba. Non si descriue la forma loro, perche sono in Italia, & altroue notissime.

VIRTV'. *Di dentro*. Le galle cotte in acqua, & con questa cocendo i cibi, fermano la dissenteria, & tutti i flussi: alqual e vso si danno ancora le galle poluerizate in vino rosso. Nel resto hanno le facultà della scorza tenera della quercia: debbonsi queste meschiare ne i cibi, ò veramente cuocere intere in acqua insieme con qualch'altra cosa cōueniente à i flussi, massime stomacali. In somma sono da vsare le galle à stringere, à fermare, & disseccare doue fa di bisogno.

VIRTV' *Di fuori*. Trite le galle in poluere risoluono le superfluità della carne, ristagnano i flussi delle gengiue, & dell'vgola, & saldano l'vlcere della bocca. Il lor nocciuolo leua il dolor de i denti, messo nelle ca-

uernosità

uernosità di quelli, ò vero fatto vn ceroto alle tempie con pece, ò ragia di pino cō poluere di galluzza,& alume, & si dee mettere dalla banda che'l dente duole. Brusciate le galluzze in su i carboni, fino che siano bene affocate,& poscia spente con vino,ò vero con aceto, ò con salamoia acetosa stagnano il sangue: Sedendosi nel la lor decottione, è efficace rimedio à far ritornar la madrice dislocata, & à ristagnare i flussi di quella macerate con aceto,ò vero con acqua fanno i capelli neri, applicate trite con vino ò vero con acqua in forma di linimento,ò vero beuute giouano à i flussi disenterici, & stomacali. Di queste picciole se ne fa inchiostro fino in questo modo. Prendonsi di galle rotte grossamēte oncie cinque, di vetriolo romano oncie tre di gomma arabica oncie due,& di sale, ò d'alume vna drāma, & mettesi tutto insieme in vn boccal vetriato, & poi si gitta sopra cinque libre di vino bianco grande ben caldo,& serrasi di poi il vaso, & mettesi la state per quindeci giorni cōtinui al Sole,& il verno si mette al forno della stufa, & ogni dì si mescola molto bene con vna bacchetta. Fassi vn'inchiostro perfettissimo senza galle,& senza vitriolo portatile. Prendendosi di Mele libra vna, duo rossi d'oua sbattuti bene, & tre dramme di gomma arabica poluerizata,& per tre giorni si mescola spesso il tutto con vn baston, poi s'assoda con fumo di stampa,& si stempra con acqua,o con liscia. Hāno le galle in se questa particolar virtù, che predicono ogni anno con il parto loro la bontà,ò malitia dell'anno futuro: percioche rompēdosi quelle,che si ricogliono secche, & non pertugiate, ciò è le grandi,se vi si ritruouano dentro mosche, significa guerra, se ragni peste, se poi vi si ritruouano vermini,o formiche, significano carestia. La onde si può dire,che la quercia produca frutto & animale, & per questo gli antichi dissero, che la quercia fu consecrata à Gioue.

GALLITRICO.
Hormino.

GARIOPHILLATA.

Atineis tutas uestes cui CARYOPHILLVM
Imposuit nomen, reddit, queis gratia odoris
Inseritur, peste & preseruat; ciq; resistit.
Et dysentericis prodest, & vulnera iungit,
Proficit & cordi: sistit sputumq; cruentum:
Vlceribus confert.

NOMI. Lat. *Caryophillata*. Ital. *Garofonata, & Gariophillata*. Ted. *Bedicten vurtz*. Fran. *Bonoiste, Galliot, o Ressize*.

SPETIE. Campestre,& Montana.

FORMA. della campestre. Fà le foglie ruuidette, pelose,& in cima tripartite, con due altre più picciole al pari nella parte più inferiore del picciuolo, & tutte per intorno dentate. Produce il gambo ramoso, non grosso,tondo,articulato,ruuido,& alto più d'vn gombito: fa i fiori gialli come di cinque foglio, da i quali nascono i capitelli per tutto pelosi, ne i quali si contiene il seme: Ha copiose, & sottili radici, rossigne, con vn'odore simile à i garofani.

LOCO. Nasce lungo le strade, sotto alle siepi, in luoghi ombrosi.

QVALITA'. La radice, di cui è l'vso riscalda, disecca, apre & corrobora.

VIRTV'. *Di dentro*. E' da credere per il testimonio dell'aromatico odore de i garofani, che respira dalle sue radici, ond'ella ha preso il nome, che sia ella pianta di non poco valore. Le radici si mettono vtilmente nelle beuande delle ferite cassali. La poluere delle radici beuuta gioua à i flussi stomachali, & alla disenteria, & à gli sputi del sangue, & alla peste. La decottion di questa pianta gioua alle crudità dello stomacho, à i dolori colici,& all'opilation del fegato. Caccia fuor gli humori crudi, & dissolue le ventosità massime presa col vino. Dissolue il sangue appreso. *Di fuori*. La poluere della radice sana le ferite, & l'vlcere callose, & il medesimo fa il succo delle radici applicato con verde rame. Le medesime odorate confortano il cuore, ricreano gli spiriti,& resistono alla peste,& giouano al cerebro infrigidito. Messe nelle casse danno buono odore alle vesti,& le preseruano dalle tarme, massime preparate prima con aceto.

GARIOFILATA MONTANA.

Est MONTANA *etiam de nomine* CARYOPHILLI,

Que

Quæ ſiccat, cohibet, corroborat, atque calorem
Inducit, pollétq; iiſdem, quibus altera tandem
Viribus, ac multo melioribus.

NOMI. Lat. *Caryophyllata montana.* Ital. *Garofonata ſaluatica, & Gariophillata montana.*

FORMA. Produce le foglie più groſſe, & più creſpe, & più peloſe dell'altra, & più ſtrate per terra, con lunghi picciuoli, ruuide alquanto, & per tutto all'intorno dentate, & più ritonde di quelle dell'altra. Fa i gambi ſenza rami, ſottili, ne i quali ſono alcune picciole, & rare fogliette, & nella ſõmità vn fior ſolo di color d'oro molto bello, & giocondo, tre volte maggiore di quello della Gariophillata volgare, il quale sfiorendo genera vna ruota pennuta fatta con mirabile artificio di natura. E' la ſua radice lunga vna ſpanna, è groſſa come il dito picciolo della mano, ma non diuiſa ne fibrata come l'altra, roſſigna, al guſto coſtrettiua, con odore parimente de Garofani.

LOCO. Fu ritrouata dal molto Illuſtriſs. & famoſiſſimo MATTHIOLI in Boemia, nel Monte corconos, onde naſce il fiume dell'Albi.

QVALITA'. Non ſolamente riſcalda, & diſecca, ma coſtringe, conforta, & corrobora.

VIRTV'. Ha le medeſime virtù dell'altra; Ma molto più valoroſe, & efficaci.

GAROFANI FRVTTI.

Eſt Caryophillon cordi ſtomachoq; ſalubre.
Et venerem ſtimulat, tum lędit viſcera; ſiccat,
Calfacit, atque aperit, emendat & oris odorem:
Adiuuat atque iecur; caligine lumina priuat,
Et viſum exacuit: tum nauſea tollitur illo,
Ventrem conſtipat, ſi præfocetur & aluus
Hoc bibitur: nimij ducuntur & inde calores.

NOMI Gre. καρυόφυλλον. Lat *Caryophyllus.* Ital. *Garofoni, & Garofoli.* Arab. Tur. Perſ. *Calafur.* Tede. *Naegel,* Spa. *Clauos de eſpetia, & clauellos.* Fran. *Girophles.* Gli Ind. *Chanque.*

FORMA. E' ſimile il tronco dell'albero che produce i garofani, al boſſo, ha le foglie dell'alloro ma più ſtrette ſimili à quelle del perſico, o del ſalce: ma di più lungo picciuolo, fa molti rami, produce gran copia di fiori, i quali ſon prima bianchi, dopo uerdi, & indi diuentano lionati, & poi indurati ſi fanno garofani, i quali ſon chiamati da portugheſi clauo per hauer, vna teſta à modo di chiodo partita con denti in quattro parti, diuiſa in guiſa di ſtella: ſi generano nell'eſtremità de i ramuſcelli, come il frutto del mirto. Queſto fiore mentre è verde è tanto odorato, che paſsa d'odore tutto il reſto de i fiori. Colgonſi i garofoli battendo l'albero con le canne, & mettendogli ſotto ſtoie di palma, dalla fin di Settembre per tutto Febraio & ſi laſciano per duo o tre giorni ſeccare, & poi ſi ſerbano, & per conſeruarli lungo tempo, s'inaffiano con acqua marina, accioche non ſi tarmino. I picciuoli doue ſono attaccati i garofani, ſi chiamano fuſti.

LOCO. Naſce in gran copia nelle Molucche nel l'indie Iſole Orientali, le quali ſono cinque, & la principal di queſte, è Giloulo, non troppo diſcoſto dal mare, ne meno molto vicino. Naſce ancora in Zeilan, & in molti altri luoghi, ma in neſſuna parte fa frutto, eccetto che nelle Molucche. Naſce queſt'arbore da per ſe dalli garofani, che ſono caduti, doue per le molte acque, che continuamente piouono, atte à dar nutrimento alle piante, naſcono gli arbori, liquali in otto anni ſi fanno grandi, & durano poi cento anni.

QVALITA'. Sono i Garofani caldi, & ſecchi quaſi nel terzo grado corroborano, incidono, & aprono.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiati ne i cibi giouano a i difetti dello ſtomacho, del fegato, del cuore, & del capo: triti in poluere & beuuti con vino, o vero con ſucchio di cotogni riſtagnano i vomiti, riducono allegrezza, leuano le caligini de gli occhi, fan buona viſta. Giouano alla frigidità del fegato: & però ſi danno vtilmente in quella ſpetie d'Hidropiſia, ch'è detta Anaſarca. Aiutano la concottione: ma il ſouerchio vſo loro fa ſtittico; onde riſtagnano i fluſſi del ventre abbruſtolati. Beuuti in poluere al peſo di quattro drãme con latte di vacca, ò veramente di capra, corroborano al coito, & diſpongono à generare figli Maſchi. Mangiati preſeruano dalla peſte: Mettonſi ancora vtilmente ne gli antidotti, che ſi fanno per corroborar lo ſtomacho, & il capo.

VIRTV'. *Di fuori.* Odorati vagliono nelle ſincopi riuocando ſubito i patienti. Maſticati fanno buon fiato, & rimuouono il fetore della bocca: Abbruſtrolati impiaſtranſi molto vtilmente con maſtice, ſommachi, coralli, & balauſtij, ne i difetti dello ſtomacho, & maſſimamente in quelli doue è biſogno di ſtringere, & di corroborare. Aſſottigliano, & acuiſcono la viſta, & leuano le caligini, & le nuuolette de gli occhi meſſiui dentro triti ſottiliſſimamente. Maſticati purgano l'aere infetto, & preſeruano dalla peſte. Fomentati ſimilmente, & preſone il fumo con il naſo liberano dal ſerramento di quello, & giouano al catarro. Metteſi la poluere de i Garofani ſopra la commiſsura coronele del capo per dolor di teſta cauſato per frigidità.

L'ACQVA Stillata da i garofani verdi è di marauiglioſo odore, & è molto gioueuole ne gli affetti del cuore. Mettonſi finalmente i garofani ne i ſacchetti,

che si fanno per corroborar lo stomacho, e'l ceruello. & sono migliori i sottili che i grossi. Si condiscono ver di con zucchero per gli effetti sudetti.

GAROFANI FIORI Domestichi.

Et calidi & sicci sunt Flores Cariophilli.
Et cordi prosunt, vertiginibusq;, stupori;
Prosunt conuulsis ijdem, morboq; caduco;
Lumbricosq; necant, correptos pesteq; curant,
Suntq; venenati cuiusq; animalis ad ictus
Auxilio; à peste his est preseruare potestas.

Nomi. Lat. *Caryophylli flores domestici, & nonnullis vetonicum.* Ita. *Garofoni fiori.* Ted. *Grasbluam.* Franz. *Girosfloes. Ocillet*z.

Spetie. Questi fiori dall'odor c'hanno di Garofani, sono anch'essi chiamati garofoli. Sono di varij colori: imperoche altri sono di colore cremesino, altri di più chiara porpora, altri bianchi, altri incarnati, & altri macchiati di tutti i colori prescritti, fatti così per arte di periti giardinieri, i quali serrando insieme in vna pēna d'oca il seme di tutte le sudette spetie, & piantandola poi in terra, ne nasce vna sola radice, & vn sol gābo, dal quale nascono poi i fiori così vergati di diuersi colori. Piantandosi à modo d'insito vn cacchio di garofani su vna radice di cicoria due dita sottoterra, dicono che vengono i garofani turchini. Enne ancora de i saluatichi tanto de i rossi quanto de i biāchi; ma in tutte le parti loro più gracili, & più minuti con fiori parimente picciuoli con cinque foglie solamente per intorno senza odore di Garofani, o d'altri, ritruouansene gli odorati ancora.

Forma. Produce il domestico le foglie lunghe, come fà il tragopogano: ma però più breui, più grasse, più curue, & nella cima acute, produce da vna radice più, & più gamboncelli tondi, & articulati, lisci, & alti vn gombito, & anche qualche volta maggiori con tre o quattro ramoscelli in cima, nelle cui sommità escono i calici, ò vero ricettacoli, doue si contengono dētro i fiori, i quali sono lunghetti, & in cima dentati in A modo di corona, da i quali escono poi li fiori bellissimi con odore propriamente di garofani; onde s'hanno preso il nome, & sono di varij colori.

Loco. Ritruouansene seminati, o traspiantati per tutti i giardini in cassette di legno, ò in vasi di terra quasi per tutte le finestre.

Qualità. son caldi, & secchi mediocremente, & odorati.

Virtù. *Di dentro.* Vagliono i Garofani, massime quelli che nereggiano per le sincopi, & tremore del cuore, & parimente nelle vertigini, ne l'epilessia, nella paralisia, ne gli spasimi, & nelle stupidezze beuuta la lor poluere con acqua di bettonica, o di maiorana. Fassene la conserua con zuccaro, come delle rose; La quale è vtile non solamente à tutte le cose predette, B ma à tutte le sorti di veleni, & à i morsi & à tutte le pūture de i velenosi animali, & però si dà con giouamento per ammazzare i vermini del corpo, & per preseruare i sani dalla peste, il che molto più efficacemente fa il succhio cauato da tutta la pianta; percioche beuuto al peso di quattro once, libera coloro, che già sono infettati dalla peste, la medesima conserua è vtilissima al cuore, & alle infiammationi delle febri, & al mal caduco: Presa à digiuno mitiga il dolor de i denti, lauandoli poi con la decottion de i fiori. o delle frōdi, risolue i catarri, accelera il parto. & prohibisce l'ebbriachezza presa à digiuno, & beuuta con vino prohibisce che i viandanti non si recidano, & non si stracchino nel viaggio: presa con aceto melato leua la nausea, & prouoca l'appetito; gioua à conualescenti, & C presa con acqua calda fa lubrico il corpo, & ferma il vomito, mitiga i dolori delle podagre, & l'enfiagioni del ventre: La poluere de i fiori beuuta con vino vale alle punture de gli scorpioni. Fassi de i fiori L'Aceto. infondendoueli dentro, & dipoi mettendolo al Sole: il quale è ottimo per riuocare i tramortiti, & per i difetti della testa beuuto, & per confortare il cuore. L'Acqua stillata da i fiori o dalle foglie, vale à tutte le cose predette.

Virtù. *Di fuori.* La poluere de i fiori vale aspersa all'ulcere cancerose. Lauate prima co'l succo delle foglie: L'Aceto fatto de i fiori è buono per riuocare i tramortiti, & per preseruarsi dalla peste odorandosi, & bagnandosi con esso i polsi, & le mani, & mitiga il dolor di testa applicato alla fronte, D & alle tempie. ò à tutta la testa con pezze di lino. L'Olio che si fa di questi fiori gioua applicato al morso del can rabbioso, alle fistole, alle parotide, alle ferite de i nerui, alle podagre, & à i dolori artetici.

GAROFANI SILVESTRI.

Omnia dant flores Silvestris Garyophilli,
Sed non tanta tamen quæcunque domestica prę stant,
Conterit illorum succus, ducitq; lapillos.

Nomi Lat. *Caryophilli sylvestres.* Ital. *Garofan saluatichi.*

Forma. Producono le foglie i fusti e i fiori come i domestichi, ma molto minori, & sottilissimi, & hanno i fiori hor rossi, hor bianchi, senza odore.

Loco. Nascono spontaneamente in luoghi inculti, aridi, & sassosi.

Qualita'. & Virtu' Hanno le medesime qualità, & virtù che hanno i domestichi, ma debilmente. Et la lor radice beuuta con vino al peso di tre dramme sana coloro, che sono stati morduti dalle vipere. & il succo di tutta la gianta beuuto al peso di quattro oncie rompe, & caccia fuori le pietre; & gioua à coloro, che patiscono il mal caduco. Al che vale ancora la radice data in poluere cō acqua di bettonica al peso di due dramme per alquanti giorni.

GAROFANI INDIANI. Maggiori.

Indicus *exiccat, reserat quoque* Caryophyllus
Calfacit, abstergit, tenuatq; ac digerit idem
Pulchrior atq; est, quàm uirtute salubrior hic flos.

Nomi Lat. *Flos, seu Caryophyllus indicus.* Ita. *Garofano indiano maggiore, & fior africano.*

Specie. E' di tre spetie, ciò è maggiore, mezano, & minore.

Forma. E vna pianta fruticosa, con i gambi lunghi duo gombiti, & qualche volta maggiori, strisciati, dritti, & rossigni, da i quali escono copiose foglie, minutamēte intagliate, quasi come quelle del Tanaceto: ma maggiori, & più profondamente diuise. Le radici ha ella corte, ma copiose: le quali non molto si profondano in terra, produce i fiori gialli: & grandi quanto le rose stipati per tutto di numero grandissimo di foglie di colore, hor giallo, hor ranciato, hor pallido; la mezana è simile à questa in tutte le cose, eccetto ne i fiori: i quali hanno solo vn'ordine di foglie, all'intorno con alcuni filetti in mezo come nelle rose. Et questa nasce dal seme della prima, non dal fior primo che spunta fuore: ma da gli altri che gli succedono: che dal primo fiore rinasce la prima. La quale ha vn poco d'odore: non come la minore dispiaceuole. Nasce il fiore da un calice, ò uero ricettacolo distinto da alcune costole di lungo uia euidenti, simile quasi à quello della lichnide coronaria, & tutti pendono da lunghi, & striasciati picciuoli: Nasce di quindi il seme nero lungo, fragile & sottile.

Loco. Seminasi ne gli horti, & trapiantasi in uasi.

Qualita'. Scalda questa pianta, & disecca; onde si può ella ragioneuolmente usare nella medicina: essendo ancora un poco amaretta, oue sia bisogno d'aprire, d'astergere, & d'assotigliare. Ma di dentro è pericolosa ad usarla; perche è uelenosa, se ben non tanto quanto la minore.

GAROFANI INDIANI Minori.

Indicus *atque* Minor *iucundo est* Cariophyllus
Aspectu, sed odore graui, capitiq; nocente,
Attenuat, siccat, incidit, calfacit, inde
Abstergitq;, aperitq;: magis quàm maior id affert.

Fœtidus

Fœtidus eius odor poterit monſtrare venenum
Quod tegit, vnda poteſt nebulas abſtergere ocellis.

Nomi. Lat. *Caryophyllus indicus minor.* Ital. *Garofano indiano minore.*

Forma. Non è queſta pianta dall'altra differente, ſe non che produce i fiori minori, con due ò al più tre ordini di foglie all'intorno con alcuni filetti in mezo come nelle roſe, queſti fiori nel colore & nella forma ſono differenti da i ſudetti: percioche ſono d'vn color d'oro, & purpureo inſieme, & hanno le foglie coſi groſſette & ſplendide, che paiono propriamente fatte di velluto dalla natura; Ma ſono di graue, & ſpiaceuole odore.

Loco. Vedeſi per tutto ne i giardini, & nelle fineſtre.

Qualita' & Virtu'. Riſcalda, diſecca, aſſotiglia, incide, aſterge, & apre più efficacemente queſta pianta, che la maggiore, & col ſuo graue odore offende la teſta. Et è veleno ſa, & s'è viſto che ſi ſon gonfie le labra à i fanciulli, che inauedutamente haueuan' maſticati queſti fiori. & ſi ſon morti i gatti che inſieme col cacio hanno mangiato di queſti fiori, & il rimedio del lor veleno ſono i medicamenti, che ſi còuengono al veleno della cicuta.

GELSOMINI.

Gelsiminvm *arcet morbos ex impete dictos,*
Calfacit, & ſiccat, maculas extergit & omnes
De facie, aſt oleum poſitum cum floribus eius
Ad Solem, gelidos preſtat mulcere dolores,
Frigentiſq; uteri ad cruciatus rite linitur,
Et gelidum affectum neruorum, atque articulorum.

Nomi Lat. *Gelſiminum.* Ital. *Gelſimino.* Arab. *Zambac, ſambat. Ieſmin.*

Forma. E' il gelſimino vna pianta molto à propoſito per conueſtire ne i giardini le ſpalliere, le loggie, & le pergole, & le cappanne, coſi per eſſer molto habile à ciò fare, come per la vaghezza, & molto raro odore de i ſuoi fiori, & ſe ne ritruouano de i bianchi, de i gialli, & de i cerulei: E' pianta ſarmentoſa, che facilmente s'arrampica. Naſcono i ſuoi ſarmenti dalla radice lunghi, vencidi, & arrendeuoli, da i quali naſcono le foglie lunghette, ſette per picciuolo, come nel lentiſco, & appuntate in cima, arrendeuoli & verdeggianti. Produce i fiori accio che nella ſommità de i ramoſcelli, come giglietti, piccioli, & di giocondiſſimo odore, i quali però rariſſime volte fruttificano, ſe bene in alcuni luoghi fanno vn ſeme come i lupini.

Loco. Ama luoghi ameni & caldi.

Qualita'. I fiori riſcaldano, & ſeccano nel ſecondo grado.

Virtu'. L'olio che ſi prepara cõ queſti fiori mettendolo al Sole, ha le medeſime virtù, di quello de i gigli; vale à tutti i dolori frigidi della madrice, & delle gionture, & de i nerui. Quell'olio che fanno i profumieri. Mettendo ſtrato ſopra ſtrato d'amandole monde, & di queſti fiori, & peſte ſpremendo al torchiello, vale non ſolo per dar buono odore: ma per quelle malattie che vale l'unguento Iaſmino, ch'è fatto non di queſti fiori: ma di viole bianche, ciò è cheiri bianchi.

GAROSMO.
Vuluaria.

GATTARIA.
Herba Gatta.

GELOSIA.
Amaranto ſecondo.

GENGEVO.

Gingiber *eſt oculis, aluo, ſtomachoq; ſalubre*
Calfacit, atque coquit, venerem cit, ſiccat & aluum
Emollit, purgatq; oculos, confertq; venenis;
Conueniensq; cibo eſt, dat uirtutemq; coquendi;
Ventriculumq; iuuat, tum frigida corpora: ualde
Calfacit, vlceribus tamen id non conuenit unquam.

Nomi Gre. Σιγγίβερ. Ζιγγίβερις. & γιγγίβερις. Lat. *Zingiber, & Gingiber.* Arab. *Lengilel, & Zingilel.* Ted. *ingber.* Spa. *Ginginre.* Franz. *Gingibre.*

Forma. Il gẽgeuo è vna pianta di ſua ſpetie, che hà le radici picciole, ſimili à quelle del cipero biãcheggianti, odorate di ſapore ſimile al pepe; eleggonſi le nõ tarlate, condiſconle molti per tarlarſi elle ageuolmente, & portanſi poſcia coſi condite ne i uaſi di terra in Italia. Fa le frondi due ouer tre uolte l'anno ſimili à quelle delle canne: ma quelle che ſonno in cima del gambo non ſono magiori di quelle della gramigna, & da gl'occhietti delle radici rigermina come le canne la radice ua ſerpendo per terra con certi genocchieti. S'ingãnano coloro che ſi penſano che'l Gengeuo ſia la radice del Pepe.

Loco. Naſce nell'India & nella Trogloditica Arabia, & portaſi à noi da Calecut, ſecco in grã copia, & condito verde nel zuccaro ouero nel mele, che è molto meglio che il condito ſecco.

Qualita'. E' caldo nel terzo grado, & humido nel primo, & ſe non è ben ſecco ſi tarla facilmente, & perde il ſuo vigore.

Virtu'. *Di dentro.* Vſanſi le frondi del Gengeuo contra i Veleni. La radice ha virtù aperitiua: concuoce i cibi, ſtimula al coito: riſolue la ventoſità. Gioua alla debolezza della viſta che procede da humidità, & fa acuta la viſta, è utile all'humidità dello ſtomacho & del fegato, & uale ad incidere & aſſottigliare i viſcoſi & lenti humori. Preſo al peſo di due drãme con altretanto zuccaro, è conueneuole ne i cibi, & coſtumaſi ne i condimenti, ſcalda & digeriſce, muoue leggiermente il corpo, & è vtile allo ſtomacho, vale à tutti gli impedimenti della viſta, & metteſi ne gl'antidoti; & in ſomma corriſponde à tutte le facultà del pepe. Il condito con mele è zuccaro diſecca gl'humori ſuperflui dello ſtomacho, raddunati per il mangiare de i peſci & de i frutti, & conforta molto la natura. Conferiſce à i vecchi, & à quelli che ſono ò per natura, ò per infirmità infrigiditi: & molto è vtile l'uſo ſuo l'inuerno, & in paeſi frigidi. Quello ch'è condito con mele riſcalda più, & è più aſterſiuo; il condito col zuccaro è più aggradeuole allo ſtomacho, & più grato à i conualeſcenti à i quali ſi dà vtilmente: percioche corrobora in loro tutte le viſcere.

GENTIANA.

Calfacit, aſtringit, cui nomen Gentius *addit;*
Confirmat ſtomachum; datur ad ſuſpiria, tusſim,
Torminaq́; & ruptis, conuulſis atque medetur,
Nec non deiectis alto, laterumq́; dolori:
Vulnera & ipſa iuuat, ſerpentiaq́; vlcera ſiſtit
Illita; potatur ſerpentem aduerſus, & anguem;
Expellit partus: maculas emendat & albas.

Nomi. Gre. γέντιανη. Ara. *Gentiana, & Genthiana.* Ital. *Gentiana.* Germ. *Entium vurtz, & creutz, vurtz.* Spa. *Gentiana.* Fra. *Gentiane.*

Spetie. Ritrouaſene di tre ſorti, ciò è magiori, minori, & minima.

Forma. La Gentiana ritrouata da Gentio Re dell'Illiria produce le frondi appreſſo alla radice ſimile à quelle della piantagine di colore roſſigno: ma quelle che ſono da mezzo il fuſto in ſu, & maſſime quelle della ſommità ſono alquanto intagliate. Produce il fuſto concauo, liſcio, groſſo vn dito; alto duo gombiti, & compartito da più nodi, nelquale ſono le frondi con maggior interuallo, è il ſeme, il quale ſi contiene ne i ſuoi ricettacoli, largo, leggiero, ſcaglioſo ſimile à quello dello Sphondilio. La radice è lunga groſſa, & amara è di colore gialletto con fiore ceruleo lucido à forma di campanelle.

Loco. Naſce nelle ſommità delli altiſſimi monti in luoghi ombroſi, & in luoghi inculti. Naſcene gran copia ne i monti appennini, & nelle montagne di Norcia, nè ho cauat'io inſieme co'l Reuerendo frate Euangeliſta rariſſimo ſempliciſta ne i tempi noſtri: le radici della groſſezza del braccio dun' huomo, & della lunghezza di duo Gombiti.

Qualita'. Riſcalda la radice nel terzo grado, & diſecca nel ſecondo, & è molto efficace doue ſia biſogno d'aſſotigliare, mondificare, aſtergere, & diſoppilare, Et non è marauiglia, che la poſſa far tutto queſto, eſſendo ella amariſſima.

Virtu' *Di dentro.* La radice ſecca & poluerizzata, & preſa cõ vino al peſo di vna dramma con altretanta mirra, & co'l doppio di poluere d'occhi di Granci per quattro giorni, gioua à i morſi de i cani rabbioſi. Ma biſogna tenere aperta la ferita & lauarla con aceto ò con acqua ſalſa, & con le coppette tirar fuori il veleno, oueramente farli vn cauterio attuale. La poluere della radice beuuta con ruta, pepe, & vino al peſo di due dramme, gioua à i morſi de i ſerpenti. Vale vna dramma del ſuo ſucco à i dolori laterali à coloro che caggiõ da alto, à i rotti, & à gli ſpaſimati. Beeſi con acqua vtilmente per i difetti del fegato & dello ſtomacho. Meſſa la radice in forma di peſſolo nella natura delle donne grauide le fa parturire, caccia fuori le creature morte, & prouoca le ſeconde. L'Acqua ſtillata dalle radici, gioua alle febri lunghe, ammazza i vermini del ventre. *Di fuori.* Il ſucco della gẽtiana ſana le ferite profonde: & è vera medicina dell'vlcere cauernoſe. Il medeſimo ſucco è vtil linimento all'infiammagioni de gl'occhi: metteſi nè i collirij acuti in cambio d'oppio. La radice ſana le vitiligini, & tutti i difetti della pelle. Ricoglienſi il ſucco in queſto modo. Peſtaſi la radice freſca, & laſciaſi per cinque giorni continui in molle nell'acqua, con la quale ſi cuoce poſcia tanto, che reſtino qua ſi ſole le radici, & com'è fredd'ogni coſa, ſi cola la decottione,

cottione, la quale poscia si ricuoce insino che si ingrossi come mele, & cosi si serba in vn vaso di terra.

GENTIANA Minore.

At Radice MINOR *pestis contagia contra*
Præstat; quæ maior, pariterq́, & cuncta ministrat.

NOMI. Gre. γεντιανὴ μικρα. Lat. *Gentiana minor.* Ital. *Gentiana minore. Cruciata.* Ted. *Creuutz, speron stich, ò madelgeer.*

FORMA. Nasce questa con fusto tondo alto vna spanna, & verso la cima rossigno; sopra il quale distanti quasi di pari spatio sono alcuni nodi, dalle cui concauità escono à due per due, le frondi grossette, lunghe, & quasi simili à quelle della volgar saponaria: & però non punto dissimile da quelle, che produce la gentiana nel più alto del fusto; i fiori i quali sono cerulei più appresso alla cima, quasi tutti in vn fiocco ritondo. Fà la radice lunga, amarissima & pertugiata in più luoghi à modo di croce: onde s'ha prese ella il nome di crucfata.

LOCO. Nasce lungo le strade ne i monti, in luoghi inculti.

QVALITA', & VIRTV'. Lodasi non poco per la peste, per i veleni, & per i morsi & punture d'animali velenosi, & impiastrata la radice in su'l corpo ammazza i vermini, & sana le scrofole vlcerate, mettaui sopra in poluere. & hà tutte le virtù della Gentiana. Et però coloro che la chiamano pettimborsa, par ch'habbiano corrotto il nome; percioche mettimborsa si dourebbe ella chiamare auenga che per le molte virtù sue sia degna come cosa pretiosa d'esser tenuta & serbata tra l'oro nelle borse, ò veramente che dia tanto guadagno à chi l'vsa in medicina, che riempia le borse.

GENTIANA MINIMA.

Sed MINIMA *abstergit maculas, vitium omne cutisq́,*
Vlcere confectas strumas sanatq́, necatq́,
Hæc teretes ventris tineas, & vulnera iungit.

NOMI. Lat. *Gentiana minima.* Ital. *Gentianella, & pettimborsa.*

FORMA. Hà molte radici sottili, & bianche, & i rami, ò ueramente i gamboncelli, per il più strati per terra, & i fiori, che nel ceruleo porporeggiano simili à quelli della gentiana minore, & cosi nelle foglie.

LOCO. Nasce ne i colli, & in luoghi inculti, & nelle campagne.

QVALITA', & VIRTV'. E' poco differente dall'altre gentiane & ha le medesime facultà. La radice pesta, & applicata al ventre ammazza i vermini: & la poluere della radice aspersa sana le scrofole vlcerate, & applicata con mele leua tutte le macchie della pelle, & salda le ferite.

GERANIO PRIMO.

Profluuium sistit; testis sanatq́, tumores
Hec PASTORIS ACVS; *dehinc auribus ipsa medetur,*

Et contra phtisim bibitur, tum denique vulus
Discutit inflata.

Nomi Grec. Γεράνιον. Lat. *Geranium.* Ital. *Geranio, acus muscata rostro di cicogna.* Ted. *Storchen, Schenabel.* Spag. *Pigo de cinguenha.* Fran. *becco di cicogne. Ago de Pastori,*

Spetie. Dioscoride fa due spetie, Plinio tre: ma veramente se ne ritruouano sei spetie.

Forma. Il primo ha le frondi simili à l'anemone: ma più lungamente intagliate, la radice quasi ritonda, & dolce, le frondi più bianche, & più picciole del la malua con fusti sottili, pelosi, & ramosi, pieni di frondi, tra le quali nella sommità de i fusti sono teste col becco simile à quello della grù, i quali succedono ad vn fiore purpureo simile alla rosa saluatica: ilquale hà solamente cinque foglie: Ha la radice ritonda maggiore della noce pontica, negretta, & di dolce sapore.

Loco. Nasce copiosamente in Dalmatia in luoghi inculti.

Qvalita'. La sua radice è dolce, calida, & mangiasi.

Virtv'. *Di dentro.* La radice beuuta al peso d'una dramma con vino, risolue l'enfiagioni della madrice, prouoca l'urina, & gioua alla pietra, alla stranguria, & alla difficultà d'urina. Il sesto Geranio ferma i flussi del sangue, & vale alle ferite intrinseche. Gioua à i Tisici beuuto con vino due volte il giorno. Il seme al peso di quattro dramme con pepe e mirra beuuto, gioua à quelli che patiscono quello spasimo, che si chiama epistotono.

Virtv'. *Di fuori.* Vale à sanar l'vlcere, le ferite, & le fistole.

GERANIO SECONDO.

Has vires agnosce Geranivm *habere secundum;*
Subuenit articulis quandoque dolentibus; atque
Vulneribus prodest internis: fistula ab ipso,
Sanatur, pariterq́, recentia vulnera, itemq́,
Vlcera.

Nomi Lat. *Geranium secundum.* Ital. *Geranio secondo.*

Forma. Il secondo geranio fà le foglie minori della malua, con sottili fusti, lunghi, & rossighi, con fiori purpurei, da i quali nascono poi certe teste cō becco di grue, ha la radice sottile, & fibrosa. Il terzo Geranio hà le foglie come la cicuta, il quarto l'ha come il ranoncolo, il quinto l'ha come il pentafillo, & il sesto come l'althea, & tutti questi Geranij han quasi le medesime virtù.

Loco. Nascono i geranij lungo le uie, nelle fratte, e in luoghi inculti, e sassosi, & ancora ne i monti.

Qvalita' & Virtv'. Il secondo è mirabile à sanar le ferite, & l'ulcere: Et i Cirugici l'vsano felicemente nelle beuande, che si fanno per le ferite cassali. Sana le fistole, & le ferite fresche applicandoui l'herba con le radici fresca: & facendone fomento gioua alle podagre & à i dolori artetici. Il terzo Geranio conferisce à l'vlcere della bocca, delle mammelle, & delle parti vergognose. Il quarto gioua à tutte le sorti delle ferite. Il quinto Geranio è molto lodato da Cirugici per l'erisipile trito verde, & applicato, & parimente gioua alle infiammationi delle mammelle, della bocca, & delle parti vergognose. Il sesto uale medesimamente à sanar l'vlcere, & le ferite.

GHIANDE.
Quercia.

GIGLIO.

Lilia *precisis neruis, vstisq́, medentur,*
Vlceribusq́, fauent, & ducunt menstrua tarda;
Visq́, horum emollit, abstergit, digerit, ictus
Serpentum aduersus pollet: tum vulnera sanat;

Emollit

Emollit vuluam radix, manantia purgat
Vlcera tum capitis, leprasq; emendat; & ora
Tergit, & erugat; testum inflammataq; mulcet;
Aduersum est semen serpentum morsibus, igni
Et sacro; atque oleum premitur quod floribus eius
Duritias vteri emollit, tum pollet ad omnes
Neruorum affectas frigentes, atque tumores
Scirrhosos; Radix alia virtute repellit.,
Et pedibus clauos, replicat pilosq; fluentes.

NOMI Gre. κρίνον. Lat. *Lilium.* Ital. *Giglio bianco.* Arab. *Susen.* Ted. *Lilgen, & gilgen.* Spag. *Azucena, & lirio blanch.* Franz. *Lis,*

FORMA. Nasce questo fiore da vna pianta che produce le foglie lunghe, che sempre verdeggiano, liscie, grassette, & simili à quelle del Pancratio. Produce il gambo alto duo gombiti, tondo, liscio, grasso, & fermo, dal capo al piede tutto per intorno vestito di picciole foglie, nella cui sommità escono hora tre, hora quattro, & hora più ramuscelli, da i quali nascono i capi lunghi tre dita di color verde, i quali pian piano maturandosi diuentano bianchi, & apronsi, conuertendosi in gigli candidissimi, di soauissimo odore, le cui foglie sono di fuori strisciate & per intorno riuolte, como se fussero orlate dal cui ombelico nascono alcune linguette gialle & poluerose d'altro diuerso odore, dal mezzo delle quali escie vn festuco, con vn bottoncino in cima di verde colore, molto più lungo delle linguette predette. La radice fa egli bianca, & cipollina & per tutto squamosa à modo del sempre viuo. Le quali squame sono più grossette, larghe nel piede, & appuntate in cima, & al masticar viscose. Piantansi squamandosi la radice, & ponendosi in terra squama per squama, il mese di Marzo. Fioriscono la state intorno al Solstitio. Possonsi i gigli bianchi far diuentare rossi, ò d'altro colore mettendo nella scorza del fusto destramente il colore che l'huom vole ritenendo & ricoprendo poi la scorza con cera. Il giglio è per nobiltà prossimo alla rosa. Ne alcun fiore è di maggiore altezza, ne candidezza del colore. Le foglie sono di fuori strisciate, le quale dalla parte più stretta si slargano pian piano in forma come di Calice con l'estremità all'intorno riuolte: nel cui ombelico, sono alcune linguette gialle come di zafferano, & parimente al seme sostentata da sottili fila.

LOCO. Ritruouasi per tutti gli horti, & i giardini, & per far che fioriscono l'vn dopo l'altro, & non tutti ad vn tempo si mettan le lor squame sotto terra, otto deta, ò quattro, ò due, & cosi in diuersi tempi fioriranno.

QVALITÀ. Il fior del Giglio è composto di mista temperatura, & però ha egli parte d'vna aquosità temperata. La onde l'olio, che si fà di questo fiore digerisce, & mollifica senza mordicare, & però è egli conuenientissimo alle durezze della madrice. Le radici, & le foglie trite per se sole diseccano, astergono, & digeriscono moderatamente, nel primo grado, ma le radici sono più che le foglie astersiue.

VIRTÙ. *Di dentro.* La radice beuuta con vin dolce, ò con sapa, caccia fuori per disotto il sangue appreso, & vscito delle vene. Il seme beuuto vale à i morsi de i serpenti. L'ACQVA stillata da i fiori beuuta spesse volte nel parto, fà ageuolmente partorire, & aggiuntoui zafferano, & cannella, prouoca ancora le secondine. La medesima vale nelle sincopi, & à ricuperar la voce. L'istessa cõferisce all'infiammationi del fegato, & à gli hidropici.

VIRTÙ. *Di fuori.* Fassi del succo di giglio cotto con mele & aceto in vaso di Rame vn medicamento vtilissimo alle ferite fresche, & all'vlcere antiche. La radice trita con mele sana le vitiligini, & l'vlcere della testa, & purga la faccia, & ne leua le crespe. pesta la radice con aceto, & foglie di basilico, & farina di frumento mitiga applicata l'infiammation de i testicoli. La radice pesta con sogna di porco vecchia, & applicata per tre giorni continoui, auanti che si rimoua tira fuori i calli che sono lunghi, & acuti come chio di. La medesima pesta con grascia & olio fà rinascere vngendosene i peli che son cauati. Matura la medesima le posteme, & matura tutte le durezze. L'OLIO che si fà de i fiori vale à tutte le adustioni & infiammagioni, applicandoui sopra le foglie. Vale à tutti i morbi frigidi de i nerui, & spetialmente allo spasimo, & alla paralisia. Vale ancora à mollificare tutti l'impedimẽti delle gionture & tutte le posteme molto indurite. E'il medesimo molto salutifero medicamento per i dolori, che rimangono alle donne doppo al parto, & massimamente mescolato con olio di seme di lino, & applicato caldo con lana succida sopra tutto il ventre. Mettesi ancora vtilmente ne i cristeri, che si fanno per mollificare le feccie indurite. I gigli che si sono lungamente macerati nell'olio scaldati & applicati maturano le posteme calde senza dolore, & massimamente quelle che nascono nelle gionture. La radice cotta sotto la cenere applicata con olio rosato è buon rimedio alle cotture del fuoco. applicata con mele gioua alle ferite delli nerui all'vlcere della testa, alla rogna, & à leuar le macchie della faccia; massime aggiungendoui olio d'amandole amare mele & cera. l'odore del giglio conforta la testa & il ceruello, ma fà grauezza di capo, odorandolo troppo.

GIGLIO CELESTE.

Leggi Iride.

GIGLIO GIALLO.

Acoro falso.

GINEPRO.

Ivniperus siccat, constringit, roborat, atque
Calfacit, extenuat, reseratque, & digerit. ictus
Contra serpentum pollet, cit fructus at eius,
Menstrua & urinas, stomacho utilis, & ualet idem
Pectoris in uitiis, contra tussimque, necatque
Is uentris tineas, prodest neruisque solutis:
Et lepram, & scabiem delet, superatque venena,
Angues suffitu pellit; pestique resistit,
Destillata etiam sistit, tum sputa cruenta
Supprimit, & dentum potis est mulcere dolores,
Continuoque usu curuam tardare senectam
Granaque iuniperi sunt omni tempore sana.
Iuniperi grauis umbra tamen, capitique molesta est.

Nomi Gre. Αρκευθις Lat. *Iuniperus*. Arab. *Arconas*. Ital. *Ginepro*. Ted. *vuech holz*. Spagn. *Eenebro*. Franz. *Geneure*. Boem. *Olouuech*. Pola. *Zolauuech*.

Spetie. E' di due spetie ciò è maggiore ch'è il domestico, & il Minore ch'è il saluatico.

Forma. Ritruouansi i Ginepri, che crescono in albero grosso, & grande, chiamato Ginepro domestico. Fa il frutto come l'altro azurro, ma alquanto più grosso dell'altro, l'un, & l'altro produce le foglie pungenti simili à quelle del Rosmarino: ma alquanto più strette; è il Ginepro legno, che dura le centinaia de gli anni senza corrompersi, & però dicono gli Alchimisti affumati, che il carbone fatto di Ginepro acceso, ricoperto della sua cenere, conserua il foco vn'anno di lungo. Fa le bocche cerulee, copiose della grandezza di vn pisello di non ingrato odore. Produce la Gomma simile al Mastice: & chiamasi questa gomma (anchor che male) Sandaraca, & Vernice, da scrittori. Questa quando è fresca, è lucida, & bianca, & trasparente: Ma inuecchiandosi rosseggia; Ma la sandaraca de i greci è vna spetie d'orpimento rosso, velenosa, & corrosiua: perche è da notare, che doue si truoua la sandaraca ordinata nelle scritture arabiche; si deue sempre quiui intendere della gomma di Ginepro, & quando nelle Greche, quella minerale simile all'orpimento: Fassi di questa gomma, & d'olio di seme di lino la vernice liquida, che s'adopra per far lustre le pitture, & per inuerniciare il ferro.

Loco. Nasce ne i colli, ne i monti massime in luoghi aridi.

Qualita'. E' calido & secco nel terzo ordine: & calido è parimente il suo frutto: ma non però parimente secco: percioche in siccità non passa il primo grado: assottiglia, apre, digerisce, risolue, astringe, & corrobora. La vernice è calida & secca nel primo grado.

Virtv'. *Di dentro*. Beuonsi le foglie, ouero il succo loro, ò il succo delle bacche vtilmente contra i morsi delle vipere. La decottion delle medesime prouoca i mestrui & l'orina: Le bacche sono vtili allo stomacho. Confortano il ceruello, conserua la vista, fortifica tutti i sensi, mondifica il petto, dissolue la uentosità del ventre, & aiutano la digestione. Rompon le pietre; sono vtili alla paralisia, & al tremore, conferiscono contra i veleni, contra la peste, & contra la quartana, fanno buon fiato, fermano le lagrime de gl'occhi, fanno buon sangue, & buona memoria, conseruano la sanità, & sanano tutti i mali esterni, & interni del corpo: vagliono contra la gotta frigida, & conforta il cuore. Debbonsi cogliere queste bacche di Settembre, debbonsi infondere in uino con vn poco d'acqua vita per dui giorni: poi sopra vn panno di lino bianco seccarlo al Sole, di queste si piglieranno à digiuno, tre, due ò tre volte la settimana con vn poco di vino, & la sera quando si uà à dormire se ne mastichino tre altre qualche volta.

La vernice si adopra in luogo del succino per far profumi à fermare il catarro calido. Conferisce al catarro, ferma i flussi de i mestrui, disecca le fistole, & le superfluità flegmatiche, che sono nello stomacho, & nelle budella: ammazza i vermini, conferisce alle rilassation de i nerui causati da frigidi humori. stagna lo sputo del sangue, & il vomito preso con poluere di incenso & chiara d'ouo, & giona alla dissenteria. La lessia fatta di cenere di Ginepro, & di vin bianco beuuta al peso di quattro ò di cinque oncie, prouoca gagliardamente l'orina: di modo che alcuni Idropici con questo medicamento solo si sono sanati. Messe tre bacche di Ginepro, & sette di lauro con una dramma di Cinnamomo, & vna dramma & meza di poluere di scorze di cassia nel corpo di vna Tortora: & facendosi poi arrostire la predetta Tortora: & pillottare con grasso di Gallina, & dandosi essa Tortora à mangiare la sera due ò tre volte la settimana alle Donne che sono propinque al parto, le fa partorire senza molto trauaglio. Fassi un'antidoto contra veleno, & contra la peste, pigliandosi dramme due di bacche di Ginepro, & di terra sigillata uera dramme due, & scropolo uno, con mele & se ne da quanto una nocchia, con tre oncie d'acqua melata auanti al cibo che magnandosi veleno lo fa subito ributtare. Fasi ancora vna teriaca del Ginepro in questo modo. Prendosi bacche di Ginepro fresche si pestano nel mortaio

cuoconsi in acqua poi si leuano dal fuoco & in sacchetti si spremono al torcitoro, & il succo espresso si cola di nuouo poi si cuoce à spessezza di mele, agitãdo che non s'abbrusci & si cuoca in vaso di terra vetriata; questa triaca che è detta teriaca di Tedeschi, presane vn cucchiaro la mattina & la sera gioua mirabilmente à chi patisse pietre, renelle, dolori colici, mal di madre, & vale à i mestrui ritenuti à i catarri, all'angustia del petto alla tosse, alla crudità dello stomacho, alla peste alla sincope, alla vertigine à dolori de gli occhi alla frenesia, alla sordità al puzzore della bocca, alla hidropisia, al morbo comitale, alle posteme interne, & al tremore de i membri: conforta lo stomacho & la testa, conferisce al fegato, conserua la vista, preserua da tutti i mali, vale contra ogni veleno, & contagione dell'aere. Deuesi vsare l'autunno l'inuerno & la primauera vua volta ò due la settimana. In somma queste bacche sono di tanta virtù che possono essere succedaneo del carpobalsamo.

VIRTV'. *Di fuori.* Facendosi profumo col ginepro si scacciano i serpenti. Cuoconsi con giouamento manifesto le bacche del ginepro, alquanto rotte nel vino con rose noci di Cipresso & foglie di mirto, per lauarsene la bocca quando dogliono i denti per i Catarri che vi concorrono, & massimamente aggiuntoui vn poco d'acqua vite & alume. La scorza abrugiata con acqua applicata gioua alla rogna & alla lepra. Le bacche impiastrate risoluono i tumori, & leuano via l'epifore de gli occhi: la lessia fatta della Cenere di ginepro con vino guarisce la rogna bagnandosene alquante volte. La poluere della Vernice, disecca le fistole, & vale al flusso dell'hemorroidi: & aggiuntoui olio sana le setole del sedere, & le fissure, causate dal freddo ne i piedi, & nelle mani. Il fumo dell'istessa messa sopra carboni accesi, mitiga il dolore de denti, pigliandosene il fumo con vno imbutello fino al dente che duole, & al medesimo vale bollita in aceto, & lauandosene la bocca: ristagna il sangue del naso, se incorporata trita con chiara d'ouo si lega strettamente sopra la fronte, & alle tempie, applicata al ventre con incenso & chiara d'ouo alla commissura coronale, ouero amente pigliandone il fumo con la bocca. L'OLIO che per descensorio con duo vasi di terra, posti l'uno contra l'altro, & parimente per lambicco di terra, si fa del legno del ginepro benissimo secco vale tenuto in bocca marauigliosamente al dolor de i denti causato da frigidità di catarro, & cosi à i dolori di corpo causati da humori freddi, come dolor di nerui di gionture, spasimo, paralisia, & simili. Il bagno, fatto con la decottion del legno del ginepro, gioua mirabilmente à i gottosi standoui dentro fino all'ombelico.

GINESTRA.

Vtilis Ischiadi, atq; anginę lenta GENISTA,
Emundat renes, apibus gratissima soluit
Egregie, lotiumque ciet, frangitque lapillos
Vessicę, & renum, strumam, abscessumque lienis
Discutit, & confert podagris, renumque dolori;
Intestinorum strigmenta, eademque cruenta
Detrahit; & purgat stomacho cordique nocendo;
Alligat & vites; vomitu & soluit, pituitam
Deijcit infarctam iuncturis.

NOMI Lat. *Genista.* Ital. *Ginestra.* Spag. *Genestra: Giesta, & Giestrim.* Ted. *Ginst.* Franz. *Geneste. Non è lo spartio de i greci.*

SPETIE. Ritruouasene di due spetie, cioè maggiore, & minore, chiamata ginestrella.

FORMA. La maggiore che non è aculeata, come la ginestrella, produce da vn fusto le verghe lunghe, & ferme, & arrendeuoli con frondi lunghette quasi come di lino; i fiori gialli in forma di luna come son quelle de i biselli; & il seme ne i follicoli, come quello della veccia. Di modo che sono lo sparto, & la ginestra differenti, che lo sparto non ha frondi. La ginestrella poi è aculeata. Ritruouasi nell'Vmbria per tutto le ginestre abondantissime doue oltre all'essere in grãdissimo vso per legar le vigne; fãno di se marauiglioso spettacolo il Maggio, & il Giugno sopra alle colline, oue nascono, per discernersi molto di lontano il fulgentissimo color d'oro, che risplende da i lor amenissimi fiori, di cui si caricano cosi abondantemente, che qualche volta, oue sono le piante spesse, si vede dalla lunga tutto vn monte d'oro. Sono i lor fiori gratissimi alle Api, & però si piantano attorno à i luoghi della lor pastura. Adoprano il tronco della ginestra, & parimente le fascine de i suoi rami coloro, che fanno la maiolica di color d'oro; ne la possono colorire senza essi. Altri macerano le ginestre, come si fà il canape, & fattoli la medesima cura, ne fanno canapi grossi p le naui, & ne tessono quella tela grossa, che s'adopera per far sacchi, che si chiama carmignolo.

Loco. Nasce nei colli, & ne i monti,

Qvalita'. E' calda & secca nel secondo grado: Ma la ginestrella più valorosamente disecca, ma senza mordacità alcuna, & hà parimente facultà costrettiua. Tutta la pianta della ginestra prouoca, incide, assottiglia, & nuoce al cuore, & allo stomacho.

Virtv'. *Di dentro.* L'Acqva stillata da i fiori della ginestra beuuta, vale contra la pietra, & al medesimo vale il seme pesto, & beuuto al peso di meza drāma che purga per di sotto, & conturba, prouoca, incide, & assottiglia, nuoce a'lo stomacho, & al cuore. Ma se gli toglie il nocumēto mescolandolo cō mel rosato, & parimente con rose, & con mastice, debbesi dare il suo seme con acqua & mel rosato, correggesi ancora il nocumento suo con anisi, & con semi di finocchio, & di dauco. Il fiore sostiene poca decottione: Ma il seme assai più. Solue ancora per vomito non solo per di sotto valorosamente la flegma, & le materie che sono nelle gionture, & mōdifica le reni da tutte le superfluità: prouoca gagliardamente l'vrina, & rompe le pietre delle reni, & della vescica. Et non vi lascia condensare dentro materia alcuna in pietra. I Fiori beuuti con mel rosato, ò vero nelle oua, risoluono le scrofole. Il suo oximele, ò vero del suo seme risolue le posteme della milza: vsandosi spesso di vomitare con esso. Conferisce alle sciatiche, & alle podagre, & al dolore delle reni. Dassi de i fiori da due dramme fino à quattro, & del seme dà tre scropoli fino à quattro. Oltre di ciò la Ginestra ha le virtù medesime dello spartio, che se bene non sono vna cosa medesima, sono però congeneri. Onde il succo de i germogli della ginestra, beuuto al peso d'ū ciatho de i Greci, vale alla sciatica, & alla squinantia. Fassi ancora de i fiori infusione in acqua marina, con la quale si fanno vtilmente clisteri à quelli che sono dalla sciatica tormentati. Il seme è bene comincia re à darne al peso d'vna dramma pesto con acqua melata, che purga di sopra, & di sotto la flemma, & cacciala fuor dalle gionture come fa l'elleboro bianco: onde cō ferisce à i podagrici.

Virtv'. *Di fuori.* I fiori, ò le cime tenere pesti, & applicati conferiscono à i morsi de i serpenti, & applicati pesti con assogna sana i tumori, mitigando il dolore delle ginocchia. Et al medesimo vale l'Olio nel qual siano infusi questi fiori tenuto al Sole per alquanti giorni. Et vale ancora alle podagre frigide.

GINESTRELLA.
Ginestra.

GINGIDIO.

Gingidivm *exiccat, stomachoq; perutile, edendo est,*
Vrinamq; ciet; potius medicaminis autem
Quam nutrimenti fungatur nomine, factis.

Nomi. Gre. γιγγίδιον. Lat. *Gingidium.* Ital. *Gingidio. non è il volgar cerfoglio. E' poco dissimile.*

Forma. E' poco dissimile dalla pastinaca saluatica; mà però amaro. Il gambo ha egli tondo, nodoso pieno di rami d'vn piede e mezo di lūghezza, striscia to, & nerigno, & l'ombrella bianca con picciole fogliette all'intorno. Nasce di quindi il seme, nel maturarsi del quale l'ombrelle si ritirano all'intorno, chiudendo si, come quelle della pastinaca: ma sono al toccarle viscose. Fa la radice lunga vn palmo, bianca, & al gusto amaretta.

Loco. Nasce copioso in Soria: onde il seme portato in Italia, si semina in molti giardini.

Qvalita'. Il Gingidio come dimostra al gusto amaritudine, & stitticità; così parimēte dimostra esser nè i suoi temperamenti caldo, & frigido. Ma secondo l'vna & l'altra qualità è diseccatiuo, & amico dello stomacho; come cosa che nō ha poco del costrettiuo: & imperò non hà molto apparente calidità. Disecca nel second'ordine.

Virtv' *Di dentro.* Mangiasi il Gingidio cotto & crudo, con grande vtilità dello stomaco: ma non patisce lunga cottura. Alcuni lo mangiano con olio, & garo: & altri v'aggiungono del vino & dell'aceto: & in questo modo è molto più gioueuole allo stomacho Mangiato con aceto ristaura l'appetito perduto. E' ueramente noto à ciascuno, che il Gingidio è molto più conueneuole nelle medicine, che ne i cibi, per essere egli, non poco amaro, & constrettiuo. Il che manifestamente ne dimostra che non sia in modo alcuno il cerofoglio il Gingidio: percioche nel Cerofoglio non si sentono tali qualità manifeste amare & constrettiue. La decottione fatta in vino gioua alla vessica & prouoca l'orina, & caccia fuori i mestrui & le renelle. l'Acqva stillata dissolue il latte appreso & gioua à i dolori del costato. Il Gingidio saluatico è più gagliardo del domestico, & la sua decottione fatta in vino è più gagliarda in prouocare i mestrui, & vale contra la peste,

ste, & contra i veleni. *Di fuori.* Le foglie trite,& applicate, risoluono i tumori, & il sangue appreso sotto la pelle,ò per cadute, ò per percosse.

GINOCCHIETTI.
Poligonato.

GIOGLIO.

Est frugum Pestis LOLIVM, *vetera ulcera purgat.*
Gangrænasque, leprasque simul, tristesque lichenas,
Concoquit & strumas, & panos discutit; ossa
Extrahit effracta, & conceptus adiuuat; ipsum
Hoc & inebriat, & caput hoc vertigine voluit;
At morbum sanat, qui ducit ab impete nomen;
Nodosisq; datur tamen hoc medicina podagris;
Pinguibus infelix oculos corrumpit in agris.

NOMI Grec. αἶρα, & ζιζάνιον. Lat. *Lolium.* Arab. *Scheilen & zeued.* Ital. *Gioglio; & Loglio.* Ger. *Zuualc. Rueuueyisen, & Iulch.* Spagn. *Yoio.* Franz. *Yuraye.*

FORMA. Il Gioglio altro non è che un vitio delle biade ilquale nel principio del verno nasce fuor di terra con foglie lunghe grasse,& pelose: con il calamo più sottile che di grano,nella sommità del quale è vna spiga lunga, con alcune siliquette acute poste in ambedue le bande à scaloni, nelle quali stanno come ammōtinate,tre ouer quattro granella ricoperte da vn guscio assai malageuole da sgusciare. Maturasi insieme con il grano.

LOCO. Nasce fra le biade, fra il grano & l'orzo,i semi de i quali per la troppo humidità; o per troppo pioggie si corrompe & conuertesi in gioglio, & per il contrario corrompesi il gioglio,& si trasforma in grano,come ancora la spelta diuenta vena.

QVALITA'. E' calido nel principio del terzo ordine & secco nel fine del secondo: assottiglia risolue, asterge,imbriaca,prouoca il sonno, & perturba la mente;il rimedio del qual nocumento è l'aceto.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice cotta nel vino, & beuutane la decottione,ammazza i vermini del corpo, noce il Gioglio à gl'occhi, & scurisce la vista: ingrassa le galline. *Di fuori.* La farina del gioglio impiastrata con sale, & con rafani, ferma l'ulcere putride, & corrosiue,& similmente le cancrene. Questa medesima meschiata con solpho viuo, & aceto, sana le volatiche maligne & la rogna. Cotta nel vino con sterco di colombo,& seme di lino,risolue le scrofole, & rompe quelle posteme che malageuolmente si maturano. Cotta nell'acqua melata si mette utilmente in su le sciatiche. Applicata in modo di fomento con polenta,mirra, zaffarano ò incenso,aiuta à far ingrauidare. Cotta in oximele,& applicata mitiga i dolori & massime delle podagre. La medesima farina tira fuori l'ossa rotte,& mitiga i dolori del capo applicata alla fronte con grasso d'Anitra.

GIT.

Calfacit, exiccat, tergit, ceditque NIGELLA
Excutit & clauos, suffusaque discutit; inde
Expellit ventris tineas: capitique dolenti
Subuenit: vrinam & menses ciet, extrahit,& lac,
Spirandique viam facilem facit: inde tumores.
Tollit, duritiasque & cum lentigine lepras,
Serpentesque fugat incensa; atque phalangia contra est,
Illorumque ictus.

NOMI. Gre. μελάνθιον. Lat. *Melanthium, siuè Git.* Maur,*Xamin,sunis,& suniz.* Ita.*Melanthio & Nigella.* Ger. *Scuuartz roenusch,& scuuartz coriandor,* Spag.*Neguilla,& Alipiure.* Fran. *Barbue poyurette & Nigelle.* Speti. *Nigella. Melanthio.*

SPECIE. Enne di due spetie, domestico cioe, & saluatico. Ilquale parimente è di due sorti.

FORMA. E' vna pianta che produce i fusti sottili che spesso passano la lunghezza di due spanne con foglie sottili, & con fiori in cima celestini aperti à modo di stella. Onde nascono poi i capi piccioli,& lunghetti

con vna corona appuntata in cima: nè i quali è dentro il seme tramezzato da alcune membrane, come si vede ne i capi de i papaueri. Ilqual seme è picciolo, in alcuni negro, & in alcuni rossigno: soauemente odorato, & al gusto insiememente acuto, & amaretto. I saluatichi hãno le foglie molto più sottili: quasi come di finocchio.

Loco. Il domestico seminasi ne gli horti, & il saluatico lungo le siepi in luoghi ombrosi.

Qualita'. Scalda, & disecca nel terzo grado, & par che sia composta di parte sottili, & in somma è presentaneo rimedio doue bisogna incidere, astergere desiccare, & riscaldare.

Virtu'. *Di dentro.* Il seme beuuto in uino per alquanti giorni prouoca l'vrina. & i mestrui, ammazza & caccia fuori i vermini, prouoca il latte alle nutrici, purga il petto & il polmone, mitiga i dolori del ventre: ma bisogna auuertire che il seme non sia verde, ne si pigli troppo spesso, ne in troppa quantità; percioche offenderebbe il corpo.

Virtu'. *Di fuori.* Il seme impiastrato su la frõte gioua à i dolori di testa. Risolue le nuoue suffusioni de gl'occhi, trito con vnguento irino, & messo nel naso. Guarisce la scabia, le lentigini, le durezze, & le posteme vecchie, impiastrata con aceto. Caua i porri primamente scalzati, messoui suso con vrina vecchia. Cotto con aceto, & teda gioua à i dolori de i denti, lauandosene. Vnto con acqua in su l'ombellico, caccia fuori i ver mini tondi del corpo. Trito in poluere, & legato in tela, & poscia odorato, gioua à i catarrosi. Fattone fomento fa fuggire via le serpi, & gioua à i morsi de i falangi.

GITTONE.

Pseudomelanthium *habet pellendi menstrua vires,*
Vrinamq; simul; lumbricosq; enecat; atque
Calfacit, attenuat, reserat, tergitq;, resoluitq;,
Extergitq; alphos; & cum lentigine cuncta
Fœda cutis: mulcet uteri pariterq; dolores.

Nomi Lat. *Pseudomelanthium*, Ital. *Nigellastro, Melanthio falso, ruosola, gittone.*

Forma, Fa il fusto alto duo gombiti peloso, con foglie per interuallo à due à due, lunghe & pelose in cima de i rami escono i fiori porporei, & rosati. Il seme in certi calici lunghetti si richiude, negro, ruuido simile à quello del melantio: ma amaro & senza alcuno odore.

Loco. Nasce ne i campi fra le biade.

Qualita'. Riscalda, assottiglia, apre, asterge & risolue, ch'è nel secondo grado calido & secco.

Virtu'. *Di dentro.* Beuuto il seme ammazza i vermini, & prouoca i mestrui, & la orina.

Virtu' *Di fuori.* La farina applicata con mele, asterge le lentigini, & altre macchie della pelle. Fatto soppostа alla madrice co'l suo seme mosco & mel rosato, gioua à i dolori madrigali. Et messo in pessoli con mel mercuriale prouoca i mestrui, & la farina applicata ne gli vnguenti sana le fistole, & stagna il sangue.

GIVGGIOLE.

Zizifa, *temperiem gestant, alimentaq; prębent*
Parua, probũq; tamẽ dant succum, ęgreq; coquuntur,
Nec stomacho prosunt: pulmoni, & pectoris autem
Ac laterum morbis, affectibus atque medentur
Vessicæ, ac renum lędunt tamen ipsa lienem,
Sanguinis atque domant acrimoniam, & illius omnem
Serosum eijciunt humorem.

Nomi Gre. ζίζυφα. Lati. *Zizipha.* Ara. *Humen zufalizet, & Hanab, Spet. Iuiube.* Ital. *Giuggiole.* Germ. *Roottburstbeerse.* Spa. *Azufecifa.* Fra. *Iuiubes.* Boem. *Iuiuba.*

Spetie. Ritruouasene di due spetie bianca, ciò è, & rossa. La bianca è il Sicomoro falso. altrimente chiamato arbor del paradiso.

Forma. Il giuggiolo è vn'albero poco meno grãde del pruno con il tronco per il più, più presto torto, che diritto, la cui scorza non poco si rassomiglia à quella della uite. La materia del legno è come d'oxiacãta, & le radici sonno forti, ferme, & ben piantate. Ha le spine ne i rami per tutto, liscie; lunghe, ferme, acute, che nel nero rosseggiano, come sono ancora i rami, da i

quali

quali nascono alcuni lunghi piccioli uerdi, uencidi & arrendeuoli, & lunghi più d'vna spanna, da i quali nascono le foglie di quà, & di là, in egualmente attaccate, lunghette, neruose, & ferme, come nella prouinca, & tanto minutamente; per intorno dentate ch'appena ui si discerne l'intaglio, gitta fuori i fiori pallidi: onde nascono poi le giuggiole, simili all'oliue, prima verdi poi bianchiccie, & nell'ultimo gialle & poi rosseggianti.

Loco. Ritrouasene ne gl'horti, & nè i giardini: quasi per tutto.

Qvalita'. le giugginole mature sono temperate così nel calido, come nell'humido.

Virtv' *Di dentro.* Si vsano le giuggiole nelle beuande, & nè gli elettuarij che si fanno per la tosse, & per l'asprezza delle fauci. Mitigano l'agrimonia del sangue, creano buon succo, & cacciano fuori l'humore seroso del sangue. La decottion loro gioua alle reni, al la vessica, & al petto. Nè i cibi son solamente dalli sfrenati fanciulli, & dalle donne molto le giuggiole deside rate. Sono di pochissimo nudrimento, molto malageuoli da digerire, & imperò contrarie molto allo stomacho. Fassene sciroppo.

GIVNCO.

Menstrua compescit Ivncvs, *tusimq́, Palustris*
Atque aluum sistit, gignit, capitisq́, dolores:
Et confert etiam, mordet Aranea: somnos
Conciliat.

Nomi Gre. *Σχοῖνος*. Lat. *Iuncus*. Ita. *Giunco*. Germ. *Bintzen Sebmelen*. Spag. *Iunco*. Fran. *Ionc*.

Spetie. Il giunco è di due specie, vno che si chiama liscio, & l'altro acuto per esser egli ben appuntato in cima. Di questo sono parimente due spetie. Vno sterile: & l'altro, che produce il seme nero, & ritondo, & questo è più carnoso. Enne vna terza spetie chiamato Oloscheno, più carnoso, & più asperi de i predetti: il quale produce in cima il suo seme simile à l'altro.

Forma. Ha il fusto liscio verde in cima aculeato, con la medella dentro bianca, fa il seme in cima racemoso, rossigno & astringente al gusto, vn'altro se ne troua che non fa seme, con calami più sottili.

Loco. Nascono tutti i giunchi in Mare, nè i fiumi, ne i laghi, ne i paduli, & nè gl'altri luoghi acquastrini.

Qvalita'. E' il temperamento de i giunchi di vna essenza terrena, leggiermente frigida, & d'una acquea leggiermente calda: di modo che possono diseccare le materie inferiore, & trasportare al capo sensitiuamente frigidi vapori, da i quali si causa il sonno,

Virtv'. *Di dentro.* Il seme arrostito & beuuto cō vino inacquato, ristagna il corpo, & i flussi rossi delle donne: prouoca l'orina, & fa dolor di testa. Il seme beuuto prouoca il sonno.

Virtv' *Di fuori.* Le frondi tenere più propinque alle radici, s'impiastrano vtilmente à i morsi di quei ragni che si chiamano Phalangi.

GIVNCO FLORIDO.

Floridvs *at* Ivncvs *genus id quæ cætera præstant*
Omnia posse suis virtutibus ipse putatur.

Nomi. Lat. *Iuncus Floridus*. Ital. *Giunco Florido*.

Forma. Produce molte foglie da vn cespuglio, con molti fusti, come l'altro giunco, nella cui cima sono i fiori bellissimi porporeggianti; da i quali poi procede il seme.

Loco. Nasce in Boemia, intorno al fiume della multa.

Qvalita', & Virtv'. Credesi ch'habbia le medesime facultà che gl'altri.

GIVNCO ODORATO.

IVNCVS ODORATVS *lotium cit, menstrua pellit,*
Tedia uentriculi tollit, maturat & ipse
Discutit inflata, astringit, sanguinis atque
Profluuium cohibet; tentat caput: inde dolorem
Pectoris, ac iecoris. pulmonumque adiuuat, atque
Renum; singultus compescit, itemque medetur
vesicę est morbis muliebribus ipse salubris:
Et datur Hydropicis, conuulsisque inde medela.

NOMI. Gre. Σχοῖνος ἀρωματικὸς Lat. *Iuncus odoratus*. Arab. *Adcher*. Ita. *Squinanto*. Ger. *cādisch heuu.* Spag. *Paya de nequa*. Fran. *Squinantum & paistere de cameli*. Boe, *Sitij uiconne.*

FORMA. Fa le foglie simili all'azzea: ma più robuste, più ardite: e più ferme, voltate in su dirittamente verso il gambo. Ilquale esse fra esse, à modo d'vn sottil calamo, con i suoi nodi, come si vede nel grano, & nell'orzo: ma più fermo: & più duro. Nella cui sommità sono i fiori che nel giallo biancheggiano, pelosi, & odorati: produce la radice nella parte di sotto villosa, acuta, & odorata.

LOCO. Nasce in Arabia nelle campagne, & ne i laghi, & paduli che si seccano la state, & di quindi si porta in Alessandria di Egitto, & in Soria. L'vso è del fiore de i Calami, & della radice. Et questo vsuale è il vero squinanto.

QVALITA'. Scalda, & ristagna; ne è egli certo alieno dalle parti sottili, la radice è più constrettiua: ma il fiore, è piu calido, apre, digerisce, caccia fuori, incide, concuoce, & moderatamente constringe. I fiori in poca quantità si portano à noi: percioche se le mangiano i Camelli.

VIRTV'. *Di dentro.* prouoca l'vrina, & i mestrui, & risolue le ventosità: aggraua il capo, & stringe leggiermente, & apre gli orificij delle vene. Il fiore beuuto è vtile à gli sputi del sangue, à i dolori dello stomacho, del polmone, del fegato, & delle reni, & della madrice. Mettesi ne gli antidotti. La radice è più constrettiua; & imperò si da al peso d'vna dramma à i fastidij dello stomacho, & à gli hidropici, & à gli spasimati; per alquanti giorni con il pari peso di pepe. Cuocesi lo squinanto in brodo di pollo: il quale si da vtilmente à beuere alle donne di parto per i dolori della madrice.

VIRTV'. *Di fuori.* La decottione è fomento vtile à sederui dentro per l'infiammagioni della madrice. La poluere è efficace all'vlcere della bocca, & all'ulcere che vanno serpendo, & vale con vino, ò aceto alle vlcere che sono nello stomacho, & all'infiammatione del lo stomacho, & del ventre, facendone fomento.

GLADIOLO.

XIPHIVM *& exiccat, lotium & ciet: attrahit, atque*
Digerit, & menses pellit, tum discutit ipsum
Panos, viq; sua refrigerat inde podagras:
Innocuum, & suauem reddit panem, ossaq; fracta
Extrahit è capite, & sic spicula corpore fixa;
Quæ supra est radix venerem facit: est tamen illi
Aduersa inferior, sterilis fit fœmina ab ipsa.

NOMI. Gre. Ξίφιον. Lat. *Gladiolus*. Ita. *Gladiolo. Senesi, Monacuccie*. Mau. *Kasiston*. Ger. *Schuertel*. Fra. *Glais, & Glaitel.*

FORMA. Fa le frondi più corte, & più strette di quelle dell'Iride, uenose, & appūtate. Il fusto è alto un gombito: nel quale ordinatamente si ueggono i fiori porporei, chiamati monacuccie lontani l'vno da l'altro di pari spatio, le quali fattezze, & figura loro, molto si assembrano à quelle de l'Iride, come che assai più piccioli siano, & di un sol colore. Generano questi nel maturarsi il seme tondo. Sono le radici doppie, ritonde, compresse come fusaroli, bianche, & bulbose, l'una sopra l'altra, ricoperte da vn'inuoglio simile à quello, che si vede nelle radici del zaffarano. In quello che nasce in Italia si uede che la radice di sopra è minore di quella di sotto il più delle volte.

LOCO. Nasce nelle campagne fra le biade per tutta Toscana & parimente nel'Vmbria.

QVALITA'. La radice del Gladiolo, & quella massime che è nella parte di sopra hà virtù attrattiua, digestiua, & di seccatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice che nasce di sopra, dicono che beuuta con vino risueglia gl'appetiti uenerei: & che l'altra fa diuentare sterile, & quella di sopra data

data à beuere con acqua guarisce le rotture intestinali de i fanciulli, & magnate come le castagne risoluono le scrofole & à quello effetto si conserua per tutto l'inuerno, nella rena, nelle cantine. La scorza della radice trita, & beuuta al peso d'vna dramma con uino, ò con acqua calda conferisce mirabilmente al dolor della uessica, & alla difficultà d'urina. La poluere dell'herba beuuta con uino gioua al tumor della milza: & l'herba, & le bacche trite, & beuute con latte d'asina conferiscono à i dolori colici.

VIRTV' *Di fuori.* La radice che sta di sopra, impiastrata con incenso, & vino tira fuor del corpo i bronconi, le spine, l'ossa & le saette. Incorporata questa medesima con farina di Gioglio, & cou acqua melata risolue i pani, & però si mette ella in simili empiastri. Applicata di sotto prouoca i mestrui. Fassi per le fistole questo medicamento mirabile. Prendonsi di questa radice once tre con vn poco di cinnamomo & aceto, & vn'oncia è meza di grasso di volpe.

GLASTO DOMESTICO.

Sanguinis excursus sistit, constringit ISATIS
Contra ignem sacrum prodest, confertq; lieni,
Hęc & desiccat, serpentiaque ulcera sanat,
Hæc vulnusque recens conglutinat, atque tumores
Discutit.

NOMI Gre. *ἰσάτις ἡ'μέρος.* Lat. *Isatis dom. & Glastum.* Ital. *Guado domestico.* Germ. *Vueid.* Spagn. *Pastel.* Franz. *Gueda & Pastel.*

FORMA. Il Glasto domestico il quale vsano i tintori per tingere le lane, produce le frõdi simili alla piãtagine quantunque più grasse & più nere. Il suo fusto auãza l'altezza di duo gombiti. Fa i fiori nella sommità del fusto numerosi, piccioli, sottili, & di color di Oro.

LOCO. Seminasi nelle campagne della Città di Rieti gran copia per uso dell'arte della lana, & in molti altri luoghi dell'vmbria, eccetto in Gualdo mia patria, che non ui si semina, ne ui si raccoglie: onde è vana l'opiniõ di coloro che stimano che Gualdo sia chiamato dal Guado, se però non è Gualdo nel Ferrarese.

QVALITA'. Disecca valentissimamente, senza mordacità, & è insiememente amaro & constrettiuo, & diseccatiuo.

VIRTV'. La decottion fatta nel vino gioua beuuta alle durezze della milza. *Di fuori.* Le frondi impiastrate risoluono tutte le posteme, saldano le ferite fresche, ristagnano i flussi del sangue, guariscono il fuoco sacro l'vlcere antiche putride & quelle che van serpendo per il corpo. Fassi della spiuma porporea del guado che nuota sopra le caldare de i tintori, & con succo di grani dell'ebulo maturi: posato per quattro ò cinque di cõ un poco di aceto macinato insieme, e seccato sopra il foco l'indico che adoprano i tintori.

GLASTO SALVATICO.

Sanguinis effluxus firmat, constringit ISATIS
SYLVESTRIS, *siccatq; simul, spleniq; medetur:*
Firmius humenti putredini & ipsa resistit
Quam sata,

NOMI. Gre. *ἰσάτις ἀγρία.* Lat. *Isatis siluestris*, Ita. *Guado sal.* Ger. *Vuilde, vueidt.* Fran. *Pastel sauuage.*

FORMA. E' simile al domestico, come che produca egli le frondi alquanto maggiori, simili à quelle della lattuga: & i fusti sottili, ramosi, alquanto rosseggianti; dalla cui sommità pendono molti follicoli, che rappresentano vna certa figura di lingua, ne i quali è dentro il seme. Produce il fiore rossigno, che gialleggia & sottile.

LOCO. Nasce nelle campagne, ne i pascoli, & luoghi inculti.

QVALITA & VIRTV'. E' manifestamente acuto, il che si conosce al gusto, & all'operare. Et però è molto più diseccatiuo del domestico. Vale à tutte quelle cose, alle quale conferisce il domestico. Beuuto & impiastrato gioua à i difetti della milza, & alle putredini humide & è più efficace del domestico.

CLICIRIZA
Regolito.

GNAPHALIO.

Gnaphalivm *adstringit, tum prodest euterocelis;*
In potu folijs dysentericisque medetur
Cœliacisque simul, uentris quoque fluxibus inde:
Subuenit angine pueros quoque reddere tutos
A tineis poterit collo suspensa malignis.

Nomi Gre. Γναφαλιον, Lat. *Gnaphalium*, Ital. *Gnaphalio, Filago, Cartafilago.*

Forma. Questa pianta è canuta, tomentosa con molti fusti, intorno à i quali per tutto sono le foglie grassette, lunghe, lanuginose, & molli: ma quelle che sono in cima sono tonde che rassembrano vna rosa, & ha molte radici legnose.

Loco. Nasce in luoghi aprici, & aridi.

Qvalita'. Il Gnafalio fu cosi chiamato, per vsarsi le sue foglie morbide in cambio di borra, sono bianche, & mediocremente constrettiue, & diseccatiue.

Virtv'. *Di dentro.* Beuonsi vtilmente le frondi in vino austero per la dissenteria, gioua ancora la poluere dell'herba alla diarrhea & al flusso de mestrui, & alle rotture intestinali.

Virtv'. *Di fuori.* Gioua à l'vlcere putride, & sospesa al collo de i fanciulli gli libera da i vermini.

GORGOLESTRO.
Sio.

GOSSIPIO.
Bambagia.

A

GRAMIGNA.

B

Graminis *est radix frigens mediocriter, atque*
Sicca; in potu eius decoctum tormina sedat;
Difficili & lotio prodest: & vulnera iungit:
Intestinorum vermes necat illud, & inde
Vesicæ lapidosa simul leuat excrementa.

Nomi. Gre. Αγρωςις. Lat. *Gramen*. Ara. *Vagem, Nagien, Thel, Kel & Negil.* Ital. *Gramigna.* Spa. *Grama.* Fra. *dent dechiee.* Ger. *Guiz.*

Specie. Sono le Gramigne di più, & diuerse spetie.

C

Forma. La Gramigna è tra l'herbe volgarissima pianta: la quale sene và serpendo per terra, con i sarmenti tutti pieni di nodi, da i quali, & parimente dalle Cime sparge ella nuoue radici. Produce le frondi dure, come se fussero d'vna picciola canna, larghette, & in cima puntate delle quali si pascono volentieri i buoi, & gl'altri bestiami. Fiorisce nel fine d'aprile, & fa i fiori bianchicci.

Loco. Nasce nè i Campi, & nelle vigne, & in luoghi inculti.

Qvalita'. La radice è mediocremente frigida & secca, & la sottilità & la mordacità che si ritroua in essa, è veramente poca. L'herba è frigida nel primo grado, & nella humidità, & siccità moderata. Il seme è di poco valore. Mangiansi le radici della gramigna, doue si ritrouino tenere: percioche posseggono vna certa dolcezza, come d'acqua, la quale ha in se alquanto dell'acuto, & dell'acerbo; Et al tempo delle carestie si mescola la farina loro, con quella del grano, & se nè fa buon pane, aggiungendoui ancora farina di radice di aro, & impastando con decottion di zucche, & di Riso.

D

Virtv' *Di dentro.* La decottion della radice beuuta, gioua à i dolori de gl'intestini, & alla difficultà dell'orina, & rompe le pietre della vesfica. Il seme prouoca più valorosamente l'orina, & ferma i flussi del ventre è i vomiti. La decottione vale all'vlcere della vesfica.

Virtv' *Di fuori.* La radice trita & impiastrata consolida le ferite, il che fa ancora la sua decottione, il che fa ancora l'herba pesta & impiastrata: imperoche ella le preserua dall'infiammagione. Aggiungono alcu ni

ni alla ſua decottione vino & mele, & vi pongono tre parti di pepe, di incenſo, & di mirra, & cuocono poſcia tutte queſte coſe in vn vaſo di rame per il dolor dei denti, & macole de gli occhi. Il ſeme gioua à i morſi de i ſerpenti. L' ACQVA ſtillata dalle radici, vale alle coſe medeſime & ammazza i vermini de i fanciulli, come fà ancora la ſua decottione, & maſſime aggiuntoui vn poco di ſeme ſanto ò di dittamo bianco.

GRAMIGNA di Parnaſo.

PARNASSI GRAMEN deſiccat, ſuccus & eius:
Eſt oculis præſtans medicamen, ſiſtit, & aluum;
E' vomitum; lotium (melius ſed ſemina) pellit.

NOMI. Gre. ἀγρωςὶς παρνασεως. Lat. *Gramẽ Parnaſi*. Ital. *Gramegna di Parnaſo.*

FORMA. E' molto più ramoſculoſa dell'altra. Produce le frondi ſimili all'edera, il fiore bianco, & odorato: il ſeme picciolo & vtile. Produce cinque ouero ſei radici, groſſe vn dito, bianche tenere, & molto dolci.

LOCO. Naſce nel monte Parnaſo.

QVALITA'. Il ſeme è diſeccatiuo, al ſapore acerbetto, & di ſottili parti compoſto.

VIRTV'. *Di dentro.* Il ſeme beuuto prouoca l'orina, & ſana i fluſsi ſtomacali, & del corpo. Il ſucco quando ſi cuoce con la egual parte di mele, & di vino, & la metà di mirra, & vi aggiunge la terza parte di pepe, & incenſo, diuenta ottima medicina per gl'occhi: ma deueſi poſcia ſerbare in vaſo di rame. La decottion della radice gioua à quel medeſimo, che l'herba, coſi di dentro come di fuori.

GRAMIGNA SPINOSA.

Quas primum GRAMEN vires oſtendit eaſdem
Hoc gramen iunctum cui nomen ACVLEVS addit.

NOMI. Gre. ἀγροςὶς ἀκανθωδυς. Lat. *Gramẽ aculeatum*. Ital. *Gramigna ſpinoſa.*

FORMA. Fà le foglie, i fuſti, & le radici come la prima gramigna: ma ne i fuſti da tutte le foglie eſcono certe ſpine che hanno tre punte come triboli terreſtri,

LOCO. Naſce ne i tetti & nello mura degli edificij rouinati.

QVALITA', & VIRTV'. Ha le medeſime facultà che la prima gramigna.

GRAMIGNA DI MANNA.

GRAMINIS at MANNÆ ſemen demonſtrat orizę
Vires; propterea, & ventrem conſtringit alitą;
In menſis mediocriter, atque ex iure reſoluit,
Decoctum pingui mammas, ſi quando laborant
Duritię, atque illo ſunt illitę.

NOMI. Lat. *Gramen mannæ*. Ital. *Sanguinella, & capriola.*

Forma. Fa le foglie,& le radici come l'altra: ma più sottili,con molte spiche in cima del fusto aculeate, che si mettono nel naso à prouocare il sangue. Fa il seme bianco come il riso: ma molto più minuto del miglio,& del Panico. Nasce vestito,& spogliasi dalla scorza pestandosi ne le pile,come il farro, l'orzo, & gl'altri grani che si mangiano.

Loco. Seminasi in Germania in molti luoghi con quella diligenza che si seminano tutti gl'altri legumi,& nasce ancora in luoghi inculti.

Qualita'. Ha il seme le facultà del riso, per il che mediocremente astringe il ventre.

Virtu'. *Di dentro.* Il suo minuto seme, il quale in Germania chiamano manna è in grand'vso de i cibi. Imperòche cotto ne i brodi grassi delle carni, non è manco grato al gusto, che si sia il riso, anzi pare che di vantaggio l'auuanzi: ma è di poco nudrimento.

Virtu'. *Di fuori.* Il seme cotto come di sopra & applicato alle mammelle, risolue le durezze loro.

GRANA DI TINTORI.

Constringit Coccus, *siccat, neruisq; linitur*
Præcisis; oculis suffusis proficit idem
Stillatus; magna & confert ad vulnera, nerui,
Præcipuè.

Nomi Gre. *Κόκκος βαφική.* Lat. *Cocchum infectorium.* Arab. *charmes & Kermes.* Ital. *Grana di Tintori.* Gre. *Scarlach beer.* Spag. *grana per attenuir,& grana in grano.* Franz. *Vermillon.*

Forma. E' vn'arbuscello, ramusculoso che ha le foglie intorno spinose come quelle dell'aquifoglio,ma minori assai con le bacche ritonde, vacue di colore puniceo.

Loco. Nasce in Cilitia,in Armenia, & qualche volta nasce nelle quercie in Cilitia in Pollonia & in Boemia.

Qualita'. E' nelle facultà sue constrettiua & amara,& disecca senza mordacità alcuna.

Virtu' *Di dentro.* E' la grana tra le donne i vso per prohibire, che non si sconcino le grauide: nel cui timore la danno con buon successo in poluere con incenso maschio in vn'ouo fresco à bere, cō scta cruda.

Virtu' *Di fuori.* Ha virtù di ristagnare: mettesi vtilmente trita con aceto in su le ferite, & in su i nerui tagliati. Et nelle ferite della testa insieme con mirra, è molto gioueuole. Questa grana, & il Cremesino non è vna cosa medesima.

GRANA PARADISI.
Cardamomo.

GRANO.

Aegrè concoquitur Triticum, *sed calfacit atque*
Obstruit,offenditq; caput; flatuq; redundat;
Ventriculumq; grauat; iuuat & quæ frigore adusta,
Faucibus auxilio est, tonsillis, atque podagris,
Et lentiginibus, neruisq; ad tormina pollet,
Vipereum & morsum, prodest ad sputa cruenta;
Extenuat callos, etiam inflammataq; cuncta
Discutit; & mammas turgentes lacte, cohercet;
Concoquitur, laxatur item furunculus ipso.

Nomi Gre. *πυρός.* Lat. *Triticum.* Arab. *Henta. Henca,& Hantha.* Ita. *Grano; & formento.* Ger. *Korn. & vneissen.* Spag. *Trigo.* Fran. *Fourment.*

Spetie. Varie sono le spetie del grano, nominate dà i Paesi, dal colore,dalle facultà, dal numero delle spighe,dalla forma,& dalla grandezza.

Forma. Fa il grano assai, & sottili radici & produce da prima vna foglia sola, & di poi mette fuori non pochi germini, i quali non fanno però rami. Stassene tutto il verno in herba: ma come l'aria la primauera si comincia à bonacciare, comincia ancora egli à mandar fuori il gambo, & come ha fatto il

terzo, ouero il quarto nodo, produce poi le spiche serrate come in vna guaina, ne si vede prima che quasi tutta intiera, vscita che se n'è fuori fiorisce doppo al quarto ò quinto giorno, & altretanto dura di fiorire. Doppo alche il grano s'ingrossa & maturasi fra quaranta giorni dal fiorire, come che in luoghi caldi si maturi più presto. In alcuni luoghi s'è visto vna pianta di grano hauere vẽtiquattro spighe. Ritruouasi anco del grano che in vn fusto ha le spiche doppie. Ritruouasi ancora quelle senza reste, & tose, & alcune hã le reste lunghe & appuntate. Il grano per fare l'ottimo pane vuole essere ben maturo, nato in grasso terreno, netto da ogni mescuglio malageuole da rompere, pieno, graue, lucido, liscio, di colore d'oro, & di quello di tre mesi.

Loco. Seminasi per tutto, mà nelle maremme, & in luoghi più ameni, & più caldi fruttifica più copiosamente.

Qualita'. Il grano applicato di fuori scalda nel primo grado, quantunque non sia egli diseccatiuo, ne infrigidatiuo: ha alquanto del viscoso, & del oppilatiuo. L'Amido poi, che si fà del grano è più frigido & più secco. Ma gl'impiastri che si fanno di pane, hanno virtù molto più digestiua, che quelli che si fanno di grano per hauere il pane in se, il lieuito. Imperò che il lieuito ha potestà di tirare, & di digerire quelle cose, che sono in profondo. Il grano mangiato cotto è malageuole da digerire graue allo stomacho, ventoso, & euaporabile molto.

Virtu' *Di dentro.* Fassi del grano ottimo pane, & à volerlo fare eccellẽtissimo cerchisi oltre ad hauer la buona farina, buon'acqua per impastarlo: laquale sia chiara, di bone fonti, & che non sappia di fango, ne d'altro mal odore; mettendoui tanta portione di lieuito, che non habbia poscia il pane à diuentare acetoso. Et molto conferisce per farlo più saporito, & più sano il metterui vn poco di Sale. Fatta, & formata la pasta non troppo tenera, ne troppo dura si malassa prima, & si rimena benissimo, formandone poscia i pani in mediocre grandezza: i quali come son lieuiti à bastanza si cuocono in vn forno che sia moderatamente caldo, imperòche il troppo calore al primo tratto arrostisce, & indura la corteccia di fuori come vn testo, lasciandoui le parti interiori della medolla mezzo crude, onde cotal pane, è difficile da digerire, non solo brutto da vedere: la farina del grano cotto in latte ò in acqua con butiro lenisce l'asprezze della gola, mitiga la tosse, gioua à gli sputi del sangue & al l'vlcere del petto. La medesima farina cotta in acqua melata mitiga tutte le infiammagioni interne. Il pane del grano vecchio è vtile à quelli che patiscono il flusso nel ventre. Il grano mãgiato crudo nuoce allo stomacho, & genera i vermini nel corpo.

Virtu'. *Di fuori.* Il grano mitiga i dolori delle podagre, mettendoui dentro le gãbe fino al ginocchio in vn mõton di grano. Gioua masticato il grano al morso de i cani applicatoui sopra. La farina impiastrata cõ succo di iusquiamo s'applica vtilmente in forma di linimento alle ventosità delle budella, & à flussi che discendono à i nerui: & impastata con aceto melato spegne le lentigini. La medesima impastata con vino, ouero con aceto si mette vtilmente in forma di linimento in sù i morsi, ouero in sù le punture di tutti gli animali velenosi. Il fiore della farina, cotto nell'olio con acqua pura, risolue impiastrato tutte le infiammagioni. Il simile fà il pane crudo, & cotto nell'acqua melata. Il pane caldo applicato alle scrofole tre giorni per spatio d'vn'hora caua fuori le scrofole. La sembola cotta con fortissimo aceto, & applicata calda guarisce la scabia. Cotta in acqua melata, & fattone gargarizio vale alle vlcere del Gorguzzule, & risolue le tõsille. Il lieuito per essere calido, & attrattiuo gioua à i difetti delle piante de i piedi, & massime à i calli, applicato cõ sale. L'amido dissoluto in acqua rosa vale al prurito de i testicoli applicato.

GRANO D'INDIA.

India quod mittit Frumentum *calfacit, atque*
Crassa est illius substantia, & obstruit; inde
Maturos facit abscessus.

Nomi. Lat. *Frumentum indicum. Indiani, Maitz.* Ital. *Grano, & formẽto indiano.* Ted. *Turchischen Kora.* Boe. *Turechenzyto.*

Spetie. Il grano indiano, ilquale malamẽte chiamano alcuni formẽto Turco; perciòche s'è portato dal l'Indie occidẽtali, & non di Turchia, si ritruoua di quattro sorti differenti solamente nel colore delle granella. Imperoche di rosse, di nere di gialle, & bianchiccie, se ne ritrouano.

Forma. Fà il gambo come di canna come ancora le foglie, grosso, tondo, alto, & nodoso come propriamente fanno le canne, ma però pieno di bianca medolla, come le canne di cui si fà il zuccaro, nella cui sommità produce certe pannicole, come pennacchi, ma però inutili, per non esserui dentro seme. Il frutto, doue sono i grani, produce egli serrato, in certe guaine, cartilaginose, & bianchiccie, le quali escono dal mezo del gambo dall'vna delle bande. Questo frutto è simile à quello del pezzo, cosi di grossezza come di lunghezza. Intorno al quale per tutto sono i grani calcati insieme, nudi, lisci, tondi, & grossi come piselli, & accommodatiui dalla natura per diritte linee, le quali in ogni spica

non sono manco di otto,ò di dieci. Pende dalla parte di sopra della guaina, vna chioma, come di capelli, del medesimo color del frutto. Hà molte radici, dure neruose: ma non però molto grosse. Seminano'gli Indiani questo grano in questo modo. Vannosene nel campo alquanti insieme, & acconciansi per dritta linea equalmente, discosto l'vn dà l'altro, & di poi, con la man destra, fanno vn pertugio in terra con vn palo ben aguzzo, & con la sinistra vi mettono dentro quattro ouero cinque grani di seme, & con vn piede ricuoprono il pertugio acciò ch'i pappagalli non mangino il seme, & così con quest'ordine facendo vn passo in dietro seminano tutto il campo intero. Ma auanti che semino no tengono in macera il seme duo giorni, ne lo semina no se prima la terra non è bagnata dalla pioggia. Nasce fra pochi giorni, & in quattro mesi si matura, & si miete. Euuene vna spetie che in due mesi si semina, & si raccoglie, & vn'altra che in quaranta giorni soli fa il medesimo, ma questo è più minuto & manco buono, ne si semina, se non quando si teme di carestia.

Loco. Seminasi in campi grassi, & stercorati.

Qualità. E' vn poco più caldo, & vn poco più viscoso del nostro grano.

Virtù *Di dentro.* Fa la farina bianca, della quale si fa bel pane, la sostãza del quale è più grossa, & più viscosa del nostro. Et però si giudica ch'il suo nudrimento, sia più grosso, & che però possa facilmente oppilare. Fanno di questa farina i contadini le polente, & le torte aggiuntoui butiro, & formaggio, & è cibo non insuaue: ma genera grosso nudrimento.

Virtù. *Di fuori.* La farina di questo formento è vtilissima per gl'impiastri maturatiui: ma il fermento fatto di questa farina è più valoroso. Il succo delle foglie verdi per l'infiammaggioni, & per l'erisipile, è vtilissimo.

GRANO SARACINO.

Fit Sarraceno Frvmento *panis edendo*
Attamen ipse inflat, sic diraque tormina gignit.

Nomi Lat. *Frumentum saracenicum.* Ita. *Frumento saracino, & frumentone.* Ted. *HoydenKorn.* Boe. *VohanKa.*

Forma. Produce quando nasce le foglie, quasi tonde, lequali crescendo diuentano come d'edera: ma più molli, & più appuntate. Fa il gambo fragile, tondo, vacuo, rosso, & pieno di foglie, crescendo all'altezza di duo gombiti; & qualche uolta maggiori. Fa i fiori in cima copiosi, bianchi, & racemosi, da i quali nasce vn seme triangolare, il cui guscio è nero, & la midolla bianca. Seminasi il mese d'Aprile, & ricogliesi maturo il mese di Luglio.

Loco. Seminasi in luoghi caldi, & alle volte il medesimo anno due uolte si semina, & si raccoglie.

Qvalità. E' moderatamente calido, & humido.

Virtù. *Di dentro.* Fanno i villani della sua farina non solo pane, ma ancora la polenta, del che viuono il verno. Pestanlo ancora, & sguscianlo, & lo cuocono ne i brodi della carne, & le lo mangiano nelle minestre, ma bisogna cocerlo di sorte che i grani restino intieri, & non si spolpino. In Germania fanno di questa farina la polenta, la quale dopoi che è cotta in vna massa, la tagliano con vn filo in larghe fette, et sottili, & acconcianle in vn piatello con cascio, & con boturo, & assai ingordamente la mangiano, & non è cibo ingrato al gusto.

Virtù. *Di fuori.* La farina cotta in latte uale alle infiammaggioni & all'erisipile.

GRATIA DEI, HERBA.
Gratiola.

GRATIOLA.

Gratiola *incidit, siccatque & calfacit, inde Abstergit, reserat, celeri tum glutine iungit*

Vulnera

Vulnera, tum sanat; purgat vehementer & aluum, Deijcit & bilem, & pituitam.

Nomi. Lat. *Gratiola, gratia Dei.* Ital. *Gratiola, & stanca cauallo.*

Forma. Produce le frondi più larghe di quelle dell'hissopo, hà il fiore bianco, ouero incarnato: le frondi quasi sù per tutto il fusto: al gusto è amarissima seguono i fiori certi piccioli capitelli, ritondi simili à quelli dell'Anagallide, ne i quali è il seme minuto. Hà molte radici geniculate, che à guisa di gramigna vanno serpendo con molte fibre, alta vna spanna.

Loco. Nasce in luoghi humidi, massime in luoghi paludosi, & ne i prati acquastrini. & di Luglio, & d'Agosto fiorisce.

Qualita'. Si come è amarissima onde è detta per antifrasi gratiola, così riscalda, disecca, incide, apre, purga, & salda le ferite.

Virtv' *Di dentro.* Purga valorosamente la colera, & parimente la flemma così per da basso, come per vomito, & solue l'acqua de gli hidropici, beuuta la sua poluere, al peso d'vno scropolo, con qualche brodo; ma perche non offenda lo stomacho il fegato, & l'altre viscere, bisogna aggiongerui vn poco di cinamomo, seme d'aniso, regolitio raso, & zuccaro, & beuerla con brodo di ceci rossi. Gioua à gli hidropici nelle febri quotidiane & terzane bastarde gli Contadini prendono in vn hostia dieci frondi di quest'herba, peste. Fassene vna beuanda molto vtile in questa maniera. Prendesi mez'oncia di foglie di gratiola, di brassica marina, di seme d'aniso, egualmente dramme due, & d'vua passa monda mez'oncia. Fansi bollire queste cose in vino finche resti à cinque oncie, & la colatura si dà tepida all'Alba à i difetti sopradetti molto vtilmente, & gioua ancora alla sciatica, & alle febri lunghe & erratiche & gioua al fegato & alla milza aprendo le loro oppilationi, & purgando i lor viscosi humori. Caccia fuori i lumbrici del corpo, & resiste alle putredini. Fassene ancora infusione, prendendone vna drāma fino à due.

Virtv'. *Di fuori.* Poluerizata & messa in sù le ferite le salda in breuissimo tempo. Il succo spessito al sole, ouero fattone vnguento con olio rosato è cera noua vale all'ulcere & piaghe antiche.

GRISOMELE.
Armeniache.

GRVGNO DI PORCO.
Dente di Leone.

GVACATAN.

Vlceribus Gvacatan *confert, tum vulnera iungit,*
Atque hæmorrhoidas sanat; minuitque dolores,
Quos frigus ventusque ciet, tum carne repletque
Atque cicatrice hoc obducit denique plagas
Partibus offensis ponas si puluere tritum.

Nomi. *Gli Indiani, I Latini, & gli Spagnoli chiamano questa pianta Guacatan.*

Forma. E' picciola pianta, bianchiccia, puntata, la quale simiglia molto al nostro Polio, eccetto, che nō ha odore,

Loco. Nasce nell'Indie della nuoua Spagna.

Qualita'. E' diseccatiua quest'herba, astersiua, & cicatrizatiua & è mediocremente calida.

Virtv'. *Di fuori.* La poluere di quest'herba posta in piaghe picciole, spetialmente nelle parti occulte, le netta, mondifica, & le cicatriza & sana. Mitiga il dolore delle hemorroidi, pestando l'herba molto bene & lauate l'hemorroidi con vino, nel qual sia stata cotta quest'herba, ò con decottion fatta in acqua, se quelle vene sono troppo infiammate, & alcune vi si mette sopra di questa poluere. A tutti i dolori frigidi, & ventosi vale la poluere di quest'herba. mettendola sopra i luoghi dolenti vnti prima di termentina, & poi applicando vna pezza di lino sopra, che s'attacca come colla, & non si leua finche non cessa il dolore.

GVADO.
Leggi Glasto.

GVAIACO.
Legno Santo.

GVISCIOLE.
Cerase Amarene.

GVISTICO.
Ligustro.

HARMOLA.
Ruta Sil. ſeconda.

HASTVLA REGIA.
Anfodillo.

HEDERA.

Vlceribus confert HEDERA, *aſtringitq́, lieni*
Et prodeſt, lotiumq́, ciet, capitisq́, dolorem
Mitigat : inde nocet neruis, tineasq́, repellit :
A crapula tutos præſtat, dentumq́, dolores
Diſcutit, ac ſteriles reddit; tum menſtrua, partusque
Expellit, recipitque cicatrix inde decorem;
Denigrat crines, ambuſtos illita ſanat,
Vermiculosque necat capitis; tum narium odorem
Denique & ipſa grauem cum putrilagine tollit.

NOMI. Gre. Κισσὸς. Lat. *Hedera. Lella.* Ara. *cuſſus.* Ted. *Mauer.* Spagn. *Hedera.* Fran. *lierre. La minore chiamaſi* κισσὸς ἕλιξ.

SPETIE. l'Edera è di diuerſe ſpetie, differenti nelle frondi, & ne i frutti: Ma in ſomma è di due ſorti ciò è maggiore, che s'arrampica à gli arbori, & la minore, che s'attacca alle pietre.

FORMA. La maggiore: la quale chiamano arborea fa le prime foglie, che tendono al lungo, quaſi come quelle del pero, ò per dir meglio del popolo bianco che creſcendo, & inuecchiandoſi, diuentano triangolari. Sono oltr'acciò groſſe, & robuſte, & molto liſcie al toccare, & attaccate per lungo, & ſottile picciolo, di vn ſapore, che partecipa dell'amaro, dell'acerbo, & del l'acuto, Comincia à fiorire quaſi nel fine dell'Autunno con piccioli, & moſcoſi fiori di giallo colore, da i quali poi naſcono i Corimbi in grappoletti, maggiori di quelli dell'liguſtro. Le bacche de i quali prima ſono verdi, & poi nere, quando ſono mature il meſe di Gennaio & di Febraio. La minore chiamata Helix, non produce ne fiori, ne frutti, ha le foglie ſempre triangolari & macchiate. Verdeggiano ambedue perpetuamente, ne mai ſi veggono ſenza le frondi.

LOCO. La maggiore non ſolamẽte naſce nelle ſelue, abbracciando gl'alberi, & ſoſtentandoſi ſopra di loro, & ſtringendoli tanto gagliardamente, che ben ſpeſſo gl'ammazza: ma occupa coſi ancora gl'antichi edifitij, i ſepolcri, & le muraglie delle Città che finalmente ſmurandone le pietre con le radici che à viua forza ſi cacciano nelle commiſſure loro, gli ruina, & inſieme con loro ſe ne cade in terra. La minore rariſſime volte ſi vede ſopra gl'alberi grandi: percioche la ſua natura è da rãpicare ſolamente intorno à i ſaſſi groſſi, ò andarſene ſerpendo per terra, ò intorno alle macie, à i tetragli, & alle ſiepi.

QVALITA'. E' compoſta di qualità contraria: imperòche ella ha vn certo che di ſoſtanza conſtrettiua: la quale, è veramente terrea & frigida. Ha ancora alquanto al guſto dell'acuto; il che arguiſce ch'ella ſia calida. Et oltra ciò ſi conoſce, & maſſime nella verde, vna certa ſoſtantia acquea, & tepida: la quale nel ſeccarſi ſuaniſce, & ſolo gli reſta la qualità terreſtre frigida & conſtrettiua, & quella che è calida, & acuta, & per queſto alcuni la fanno calida è ſecca. L'hedera è nemica della vite, & per queſto reſiſte alla imbriachezza.

VIRTV'. *Di dentro.* I fiori dell'hedera ſecchi & poluerizati beuuti al peſo di una dramma, con vino, giouano al fluſſo del ſangue & alla diſſenteria. Le foglie, ò i corimbi cotti con vino triti, & beuuti prouocano i meſtrui: ma fanno ſterili. I medeſimi corimbi triti, & preſi al peſo d'una dramma cõ uino cacciano fuori le pietre, & le renelle. I medeſimi corimbi, ouero il ſucco delle frondi, fanno il corpo languido, & conturbano la mente tolti però in maggior quantità del biſogno. I corimbi beuuti al peſo d'vna dramma dopò le purgatione de i meſtrui, fanno diuẽtare ſterili. Il ſucco delle radici beuuto con aceto giona al morſo de i ſalangi. *Di fuori.* Le frondi tenere, cotte nell'aceto, ò uero trite crude con pane, mitigano il dolor della milza, & la guariſcono. Cotte in vino, & applicate, ſanano tutte l'vlcere maligne, lauando ben prima l'vlcere con detta decottione. Pigliato da baſſo il fumo della decottione prouoca i meſtrui, & il medeſimo fanno le bacche meſſe dentro alla natura. Il ſucco delle foglie meſſo nel naſo ſana il polipo, giona alle cotture di fuoco. Le foglie peſte con aceto & acqua roſa, & applicate alle tempie, & alla fronte, ſono preſentaneo rimedio alla freneſia. Il ſucco dell'hedera fa negri i capelli, tingendoli con eſſo. Cotte ſette frondi d'edera con altretante animelle monde di perſico: nel olio, & nell'aceto, & peſte applicate ſu la fronte, & ſu le tempie, guariſcono il dolor di capo, che procede dal ceruello. Vſano le foglie dell'edera molto commodamente Coloro che hãno le fontanelle nelle gambe, ò nelle braccia, ò in altri luoghi del corpo: percioche mettendouiſi ſopra aiutano à cauarne fuori gl'humori che vi cõcorrono, & corroborano il luogho. Il che fanno più efficacemente, ſe nelle medeſime fontanelle in luogo di ceci ò pallottine ſi mettono le bacche dell'edera: Faſſi delle frondi berrette tonde, cuſcendole inſieme per i fanciulli che hanno il capo vlcerato, pieno di lattime. Percioche ne tirano fuori l'aquoſità, & la marcia, & guariſcono il male. La gomma che deſtilla dal tronco dell'hedera ammazza vngendoſene i lendini, & i pidocchi, & fa caſ-

care

care i peli. Destillasi nell'orecchia della parte cōtraria l'olio rosato, nelquale in un guscio di mela grano hab biano bollito cinque acini d'hedera, tolti dal corimbo, per il dolor de denti. Fanno i corimbi impiastrati i capelli neri. I corimbi triti & applicati prouocano i me strui. I piccioli delle frondi, infusi nel mele, & applicati alla natura delle donne, prouocano il mestruo, & il parto. Il succo infuso sana le ulcere putride, & il puzzore del naso. Il succo delle frondi beuuto con vino auste ro sana la milza. Il seme prouoca l'orina. Facendosi vna Tazza del tronco de l'edera, & mettendoui dentro vino adacquato, il uino scappa fuori, & l'acqua rimane dentro pura, tanto è l'hedera impatiente del vino. Il fumo dell'hedera scaccia & ammazza i vespertilioni. Legandosi in vna fascetta i corimbi neri dell'hedera & applicandosi alla milza legandola con vn filo, oueramente alligati medesimamēte i pezzi del tronco sanano secondo alcuni in tre giorni la milza. Amano l'hedera non poco i serpenti per ricouerarsi eglino il uerno cōmodamente fra essa, godendosi del suo natiuo colore.

HEDERA
Terrestre.

Abstergit, reserat, tenuatque, internaque sanat
Vulnera TERRESTRIS HEDERA, *ulceribusq; medetur*
Effosis succus, polletque ad tormina, & omnes
Intestinorum cruciatus.

NOMI Gre. Κιττος χερσαῦος. Lat. *Hedera terrestris*. Ita. *Hedera terrestre*.

FORMA. Produce lunghi funicoli, & sene trascorre lungamente per terra con foglie tonde, crespe, ruuidette, & per intorno intagliate: Fa i fiori picciolini, & porporei, i quali se ne vengon fuori dall'istesso nascimento delle foglie la primauera nel mese di April e. Le radici ha ella sottili, la maggior parte delle quali nascono da i nodi de i suoi lunghi sarmēti, & pian piano penetrano poi in terra.

LOCO. Nasce per il più in luoghi ombrosi, lurgo le strade, & le mura della città, & delle case, & degli horti.

QVALITA'. Tutta la pianta è amara, & acuta; onde si può giudicare ch'ella sia calda è secca, & che possa ageuolmente astergere, assottigliare, & aprire.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha questa pianta vna spetial virtù di consolidare le ferite intrinseche del corpo, oue elle si sieno, beuendosene la poluere nella sua istessa decottioue: ma per fare il remedio più efficace, ui aggiungono radici di rubia, & di dittamo bianco, bettonica, pelosella, pimpinella, stellaria, coda di cauallo, uirga aurea, pirola, foglie di cauolo rosso, & radice di cinque foglio, di bistorta, & di tormentilla, & facendone decottione nel uino ne preparano la beuanda, & dannone à i feriti vn bicchiero che sia caldetta alla volta la mattina & la sera tre hore auanti mangiare aggiungendoci, tanto mele rosato che basti per farla dolce. Di modo che tutta la beuanda sia al peso di quattr'oncie per volta. Et pare che questo medicamento facci molte volte miracoli. Le frondi beuute con acqua per quaranta giorni sanano la sciatica, & gioua la medesima beuāda fatta con vino al trabocco del fiele. La medesima decottione fatta con acqua, gioua alla dissenteria. Fatta in uino, prouoca l'orina & i mestrui, caccia ueleni, & gioua all'oppillation del fegato, & della milza.

L'ACQVA stillata da questa pianta ha le medesime facoltà.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo accompagnato con verderame s'adopra vtilmente per sanare le fistole. La herba fresca & pesta tra due pietre uiue, & legata sopra i porri gli secca, & falli cadere. La decottiō delle foglie fatta in aqua ò in uino gioua all'ulcere putride della gola, facendone gargaritio. Et la medesima decottione sana la rogna, & i uitij della bocca, & de i luoghi delle donne. L'OLIO nelquale siano state infuse al sole queste foglie, è mirabile à i dolori de gl'intestini, cosi beuuto come infuso per clisteri.

HEDERA SPINOSA
Smilace aspera.

HEDISARO.
Securidaca.

HELENIO.

Hunc HELENÆ *frutic em lachrymæ genuere, fauetq;*
Formæ, & condecorat corpus, veneremq; benigne
Conciliat, Mensesq; ciet, tineasq; repellit;
Discutit atque animi præclare nubila, & illum
Exhilarat; Muresq; necat, ruptisq; medetur,
Conuulsis, tumidisq; ; abstergit, calfacit, atque

Exiccat, tussim emendat: molitur, & inde
Vrinam, dentes confirmat, & utilis eius
Est stomacho radix condita, cruentaque sputa
Subleuat: atque ictus serpentum pota iuuare est.
Ipsa potens, scabiem delet, pestique resistit.

Nomi. Gre. ἑλένιον. Lat. *Helenium*. Ital. *Helenio, & lenula campana, erbella, enola, iella*. Arab. *Facim o Rasen*. Tede. *Alant*, Spag. *Raiz de alla*. Fran. *Aulned*. Boem. *vuoman*. Pol. *Oman*.

Forma. Sono le sue foglie simili à quelle del verbasco, dalle foglie più larghe: ma molto più lunghe, & più larghe, nella sommità acute, con grossa costola. Produce il gambone alto duo gombiti, & assai uolte maggiore, grosso, & peloso. Nella cui sommità escono i ramoscelli: onde nascono i fiori gialli, come quelli del Chrisanthemo: ma molto maggiori. Il suo seme è simile à quello del verbasco: il quale toccandosi genera prurito. Ha la radice grande, piena, storta, & neregiante di fuori, & di dentro bianca, amara, & acuta con certi occhi per intorno: i quali si stirpano uia, & piant ansi come quelli delle canne.

Loco. Nasce per il più in luoghi humidi, & acquastrini, quantunque alle uolte si ritruoui ne i monti, in luoghi opachi, & secchi. La radice si caua la state, & tagliata in fette si secca. Fiorisce di Luglio, & semi nasi di Febraio, come le canne, piantando gl'occhi.

Qualita'. La radice è utilissima, ne scalda ella subito nel primo affronto, & è calida è secca, con una superflua humidità apre, prouoca concuoce, & incide.

Virtu'. *Di dentro*. La radice è utilissima à gl'asmatici, & à quelli che patiscono frigidità di stomacho. Bollita nel mosto, uale alla difficultà del respirare, alla tosse, à i uitij del polmone, alla puntura, alle pietra, à i veleni, & à i mestrui ritenuti. L'acqua stillata dal le radici vale alle medesime infirmità. La radice verde confettata, come il zenzero vale à i mali sopradetti, & gioua alla peste, & al morso de i serpenti. E' vtile allo stomacho, & vna delle sue radici beuuta con vino, è vtile à i morsi de gl'animali veleosi. La poluere della radice secca pigliata lambendo con zuccaro & mele gioua alla tosse antica, & à gl'asmatici, & tira fuori le materie putride del polmone & della madrice, & de gl'altri membri sanando i difetti loro. Il succo della radice cotta caccia i vermini del corpo, & il succo delle radici verdi con il pari peso di succo d'Hisopo & tre uolte tanta acqua di farfara & zuccaro quanto basti cotto nella forma di giulebbo, gioua beuuto marauigliosamente à gl'asmatici, vsandolo spesso. Il Vino che si fa volgarmente al tempo della vendemia beuuto spesse volte, acuisse molto la vista. Et la poluere della radice beuuta con vino: vale à i difetti della milza. La radice condita con zuccaro ò con mele è molto vtile allo stomacho, & presa dopò cena: non solo aiuta la concottion del cibo, ma lubtica il ventre.

Virtu' *Di fuori*. l'Elenio, il quale dicono esser nato delle lagrime d'Elena, è molto fauoreuole per la forma per conseruare egli la faccia delle donne così come tutto il resto della carne del corpo, senza alcuna corruptela, facendo le faccie delle donne più gratiose, & più lasciue. L'acqua stillata dalle radici mondifica la faccia leuandone tutte le macchie. La radice uerde gioua impiastrata à i morsi de i serpenti, alla peste, & à tutte le posteme pestifere. Le foglie cotte in uino giouano applicate à i dolori dei membri, & della sciatica & ammazzano i vermini. Fassi di questa radice pesta con assogna vn'unguento securissimo contra la rogna, che si conuiene in ogni età, & in ogni stagione. La medesima pesta & ridotta à forma d'vnguento con mele sana & cicatriza, applicata l'ulcere antiche, & le piaghe cancherose.

HEDERA TERRESTRE.

HELICHRISO.

Siccat & incidit, uestes Helychrysum *& odore*
Commendat, confertq́, ambustis; discutit, atque
Cit lotium; noxis animalium & inde tuetur
Vestibus insertum; concretum sanguinis inde
Digerit: ad rupta & bibitur, coxendicis atque
In uitijs: arcet tum destillata; cietque
Difficilem vrinam, ac menses hoc denique tardos.

Nomi. Gre. ἑλίχρυσον. Lat. *Helichrisum*. Ital. *Helicriso*.

Forma. Cresce all'altezza d'un gombito cō frō di d'abrotano compartite per interualli su per il fusto ben dritto,& saldo: nelle cui sommità è vn'ombrella, di color d'oro simile nelle fatezze sue à quella del uolgare millefoglio, & di quell'eupatorio che scriue Mesue. Il color de i quali si conserua doppo che sono secchi i fiori, assai in lungo, è imperò il verno nel mancar de i fiori si vsano i secchi dell'Helicriso: come quello dell'amaranto, il qual chiamiamo fior velluto. La radice è sottile.

Loco. Nasce in luoghi aspri, & nelle riue,& letti de i fiumi.

Qualita'. Ha facultà incisiua,& diseccatiua, & è caldo,& secco.

Virtu'. *Di dentro.* Gioua la sua chioma beuuta con vino al morso delle serpi, alle sciatiche, alle destillationi dell'orina,& à i rotti: prouoca i mestri beuuta con oximelle,& beuuta cō vino melato risolue il sangue appreso nella vessica,& parimente nel ventre: beuuta medesimamente à digiuno con vino biāco inacquato al peso di tre oboli, prohibisce il catarro, che scende dal capo. Disecca tutti i flussi, & è allo stomacho inimica. I fiori cotti in vino cacciano fuori i lumbrici. Il seme pesto, et preso co'l vino moltiplica il latte.

Virtu' *Di fuori.* Mettesi l'Helicriso nelle uestimenta acciò che le conserui dalle tignole. Applicato cō mele gioua alle cotture del fuoco. Cotto nella liscia ammazza i lendini, & i pidocchi.

HELIOTROPIO MAGGIORE.

Formicas necat, aluum & Verrvcaria mollit,
Verrucasq́, tineas, renumq́ expellit arenas,
Extrahit, & bilem, & pituitas, atque lapillos
Frangit, tum prodest, dederit, si scorpius ictus,
Conceptusq́ arcet, partus cit, menstrua pellit,
Exiccatq́ thymos; luxatis, atque podagris
Proficit.

Nomi. Gre. Ηλιοτρόπιον μεγα. *Speciali Verrucaria.* Lat. *Helitropium maius.* Ital. *Elitropio maggiori.*

Specie. E' di due spetie, cioè maggiore & minore.

Forma. l'Elitropio grande produce il fiore simile alla coda d'vno scorpione: la onde è chiamato scorpiuro: perche già le sue frondi insieme co'l sole, è chiamato Elitropio. Ha frondi di basilico, ma più pelose più bianche,& più grandi: produce su dalla radice tre, quattro,& spesso cinque fusti con molte concauità d'ale, nelle cui sommità sono i fiori bianchi, ouero rossigni: i quali si piegano à modo di vna coda di scorpione è la sua radice sottile & inutile.

Loco. Nasce in luoghi aspri,& ne i campi lungo le vie, nelle piazze delle castella, in luoghi secchi, & arenosi.

Qualita', & Virtu'. *Di dentro.* La decottione fatta nell'acqua beuuta purga per il corpo la colera & la flemma. Vale beuuto con vino alle punture delli scorpioni. Dicono che dandosi vn'hora auanti il principio quattro grani del suo seme à bere con vino liberano dalla febre quartana,& tre dalla terzana. Beuuta la decottione delle foglie fatta con cimino, caccia fuori le pietre delle reni,& ammazza i vermini del corpo. *Di fuori.* Vale applicato alle ponture delli scorpioni, Il seme impiastrato disecca le formiche verrucali,& pendenti, i thimi,& similmente le epinittidi. Impiastransi vtilmente le frondi à gl'ardori del capo de i fanciulli, alle podagre,& alle dislogationi delle gionture. Prouocano i mestrui, & applicate di sotto trite fanno partorire facilmente.

HELIOTROPIO MINORE.

Excutit at latas tineas, teretesque minorq́
Cum sale verrucas pendentes illita soluit
Verrvcaria.

Nomi. Gre. Ηλιοτρόπιον μικρόν. Lat. *Heliotropium minus,* Ital. *Heliotropio minore.*

Forma. l'Helitropio minore nasce con frondi simili à quelle del predetto, ma più tonde: produce tondo ancora il seme, come quelle verruche pendenti, che chiamano acrochordoni.

Loco. Nasce nelle paludi, & appresso i laghi.

Qualita'. Ha le medesime qualità del maggiore.

Virtv'. *Di dentro.* l'herba beuuta insieme con il suo seme, nitro, hissopo, nasturtio, & acqua, caccia fuori i vermini del corpo tanto larghi, quanto tondi.

Virtv'. *Di fuori.* Toglie via impiastrata con sale quelle verruche che chiamano acrocordoni. Serrandosi con l'heliotropio il pertugio, oue s'annidano le formiche, si muoiono tutte dentro nella lor stanza: & circondandosi le cauerne de gli scorpioni con vn gamboncello d'heliotropio, nõ ardiscono vscir fuori, & toccandosi con l'herba, subito si muoiono. Le foglie impiastrate con olio rosato mitigano il dolor del capo. Questo heliotropio è efficacissimo per i cancari che serpono.

HELLEBORO.
Elleboro.

HELLEBORINA.
Epipattide.

HELSINE.
Parietaria.

HELSINE CISSAMPELLO.
Vilucchio.

HEMEROCALLE.

Proficit ambustis, ac digerit Hemerocallis,
Pellit aquam, & menses: eademq; repercutit, atq;
Illita mammę, oculi & iuuat inflammata frequenter.

Nomi. Gre. Ημερόκαλλις. Lat. *Hemerocallis.* Ita. *Hemerocalle, & giglio saluatico.* Germ. *Heyduise lilien.* Spag. *Lirio amarilho.* Franz. *Lis iaune.*

Spetie. Ritrouasene di due spetie differenti l'vna dall'altra ne i fiori più intagliati.

Forma. Ha le frondi, e'l fusto simili al giglio verdi come quelle del porro. Produce tre ouero quattro fiori ciascuno nel suo capo, diuiso come il giglio di color molto pallido, nel tempo che si cominciano ad aprire. La sua radice è simile à quella del giglio domestico.

Loco. Nasce tra le biade per li monti, per li boschi per li prati & per le valli.

Qvalita'. E' frigido & secco, come il Giacinto, & ha facultà digestiua, & alquanto ripercussiua.

Virtv' *Di dentro.* La radice cotta nel vino, & beuuta, gioua alla difficultà dell'orina. Trita & beuuta, & messa con lana ne i pessoli prouoca alle dõne l'acqua ragunata nella madrice, & prouoca i mestrui ritenuti.

Virtv' *Di fuori.* Mitigano le frondi trite l'infiãmaggioni delle mammelle, dopò al parto, & similmente quelle de gl'occhi. Mettonsi vtilmente le frondi, & le radici ancora in su le cotture del fuoco. Impiastrata la radice mollifica le posteme calide, & i tumori del petto. La cenere della radice applicata con mele à i tignosi, fa rinascer loro i capelli.

HEMIONITE.

Semine, caule carens, & floribus Hemionitis
Constringit splenem, pariterq; absumit, amara est.

Nomi. Gre. Ημιωνῖτις. Lat. *Hemionitis.* Ital. *Hemionite, & splenio.*

Forma. Produce le frondi simile alla fillitide; ma più larghe, & lunate & curue. Ha molte radici, & sottili. Non produce fusto, ne fiore, ne seme.

Loco. Nasce in luoghi sassosi, & humidi, & in Roma se ne ritroua in certe grotte, vicino al monasterio di san Sisto.

Qvalita'. L'hemionite è constrettiua, & amara,

Virtv'. *Di dentro.* Beuuta con aceto, gioua à i difettosi di milza.

HEMORROIDALE.

Hæc Hemorrhoidas sanat, mulcetq́, dolores
Illarum; Hinc merito nomen deduxit ab illis.

Nomi. Lat. *Hæmoroidalis.* Ita. *Hemorrhoidale.*

Forma. Produce frõdi di Rãpõzolo, & ha le radici che fanno certi bottõcini bianchi. I suoi fiori sõ gialli.

Loco. Nasce nelle siepi, & ne i fosi. & ritruouasene nel patrimonio di Roma in molti luoghi.

Qualita' & Virtu'. Toccando le Morici con le radici & tenendole alla coscia vn giorno, & poi sospendendole al fumo, risanano le morici, lequali si vengono diseccando secondo che le radici si seccano. Et le medesime peste & applicate, mitigano l'infiammation, e'l dolore loro.

HEPATICA.
Lichene.

HERBA BELLA DONNA.
Solatro maggiore.

HERBA GATTA.

Gatta omnes morbos frigenteis curat, & vna
Pectoris, & stomachi, capitisq́, uteriq́, eademq́,
Discutit inflata, & menses ciet, inde vterumque
Calfacit; atq; oculos acuit, capitisq́, dolorem
Mitigat hæc longum; Mulier fœcundaq́, ab ipsa
Redditur: & prodest stupidis, membrisq́, solutis,
Asthmaticis, vulsis, lethargis, atque caducis.

Nomi. Lat. *herba Gattaria.* Ital. *herba Gatta.*

Forma. E' pianta volgare. & conosciuta, produce le foglie di melissa, ouero d'ortica: ma minori, & biãchicce: il gambo alto duo gombiti, quadrato, & cõ molti rami parimente quadrati, & canuti. Fa i fiori bianchi per intorno à i rami, ma quelli che sono nelle cime hanno non poco del spicato: ha molte, & fibrose radici. Spira di cosi acuto odore, che offende il capo, & è al gusto acuta, & amaretta: chiamasi gattaria per ruzzare con essa volentieri le gatte, & non è spetie alcuna di calamento.

Loco. Nasce ne i terragli de i campi lungo le vie, & in luoghi humidi, & ritrouasene in molti giardini, & horti.

Qualita'. Scalda, & disecca come la calaminta; di modo che doue non sia calaminta, si può sicuramente usare questa in suo luogo.

Virtu'. Vale spetialmente à tutti i morbi frigidi del capo, del petto, dello stomacho, & della madrice. Et caccia fuor del corpo le ventosità, & imperò gioua ella à coloro che patiscono lũgo dolore di testa, à i vertiginosi, à gli stupidi, à i sonnolenti, à i paralitici, à gli spasimati, & à chi patisce il mal caduco, come ancora à gli stretti di petto à gl'asmatici, & à coloro che malagenolmẽte spirano. Scalda lo stomacho, & guarisce il dolore, causato da frigidità. Prouoca tutta la pianta i mẽstrui, tanto presa per bocca, quanto sedendosi nella sua decottione. Vsandosi spesso fa diuentare fruttifere le donne sterili; & massimamente oue la causa sia per frigidità, imperò che scalda ella non poco la madrice. Tirato il suoco per il naso purga il capo della flemma, & acuisse la vista: in somma oue sia di bisogno di scaldare grandemente la Gattaria, è valorosa & buona. Gioua à i rotti & à quei che son caduti da alto.

HERBA DELLA REGINA
Tabacco.

HERBA IMPIA.
Gnafalio.

HERBA INDORATA.
Aspleno.

HERBA LAVRENTINA.
Consolida media.

HERBA LVCCIA.
Ophioglosso.

HERBA MORA. Titimallo.

HERBA PAGANA. herba giudaica.

HERBA PARALISI. Paralisis.

HERBA DI GIOVANNI Infante.

Sanguinis effluxum sistit, ac vulnera iungit
Digerit, emundat, carnem, reficitq; virentem,
Nomen IOANNIS INFANTIS, *quę tenet* HERBA.

NOMI. Lat. *Herba Ioannis infantis*. Ital. *Herba di Giouãni infante*. Spa. *La Hierua di Ioan infante, chiamata cosi perche fu discoperta da vn Indiano, che era creato d'vn signore spagnolo; che si chiamaua Giouanne Infante, & perche il detto Giouãni fu il primo che la ritrouasse, fu chiamata dal suo nome.*

FORMA. Hà le foglie come la nostra acetosa, alquanto pelose.

LOCO. Nasce nella nuoua Spagna.

QVALITA'. Digerisce, mondifica & incarna.

VIRTV' E' mirabile quest'herba p medicar le ferite, e frezzate; cogliesi verde, & si pesta, & si pone cosi sẽplice mente sopra le ferite. Ristagna il sangue; & se è ferita nella carne la salda & cura, consolidando le parti. Mondifica le ferite de i nerui, & altre parti; & ui genera carne finche le sani, & fa l'istesso effetto cosi in poluere, come verde, anzi secca fa meglio l'operation d'incarnare che non fa l'herba verde.

HERBA SENZA COSTOLA. Ophioglosso.

HERBA DI S. PIETRO. Crethamo.

HERBA GIVDAICA.

AVREA VIRGA *ciet lotium, frangitq; lapillos,*
Et sistit fluxus ventris firmatq; labantes
Dentes; anginam simul oris & ulcera sanat.

NOMI. Lat. *Virga aurea*. Ital. *Virga aurea, & herba Iudaica, & pagana.*

FORMA. Fà il fusto rosso, alto duo gombiti, & qualche volta maggiore lucido, & liscio; su per lo quale produce ella le frondi oliuari per intorno minutissimamẽte dentate, & liscie nella lor superficie. I fiori produce nella sommità del fusto, spicati d'aureo colore: i quali nel maturarsi si conuertiscono in leggierissima piuma: & sene volano à l'aria.

LOCO. Nasce ne i colli, & nelle selue di Caprarola, & di canapina luoghi amenissimi.

QVALITA. E' amaretta; ha facultà astersiua, & conglutinatiua.

VIRTV'. *Di dentro*. Vale tutta la pianta nelle beuande delle ferite interiori, & parimente delle fistole: imperoche è mirabilissima per consolidare, & è mirabile à far orinare & à romper le pietre delle reni, & dassi à questo proposito, L'ACQVA stillata dalle sue foglie, al peso di quattro oncie, con tre ò quattro goccie di olio di vetriolo. Beuuta secca in poluere ristagna il flusso del corpo.

VIRTV'. *Di fuori*. Lauandosi la bocca con la decottione ui guarisce l'ulcere, & vi stabilisce i denti smossi, & gioua alla schirantia, alle infiammagioni, & vlcere delle fauci, & dell'ugola.

HERBA GIVLIA. Agerato.

HERBA PARIS.

Herba Paris siccat, refrigerat, & simul ista
Bacca valet; pariter phlegmonas ipsa oculorum &
Inflammata iuuat, genitales atque tumores;
Inde paronichias; amentes femina sanant.

Nomi. Lat. *Herba paris, & vua versa, & vua lupina.* Ital. *Herba paris.* Ted. *vuolffs beer. & stemkraut.* Franz. *Raisin de Renard.*

Forma. Produce vn sol fusto ritondo, alto due spanne, dal mezo del quale da terra alto vna spanna produce quattro foglie vgualmente distinte in croce, simile à quelle del sanguino, & nella sommità quatt'altre piccoline, & lunghette, in mezzo alle quali è il frutto porporeo à modo d'vn'picciol'acino d'vua vinoso, & pieno di minuto seme biãco la radice, la quale è assai capigliosa nel bianco gialeggia.

Loco. Nasce ne i monti, & nei boschi.

Qualita'. E' frigida & secca.

Virtu'. *Di dentro.* Il seme beuuto al peso de meza dramma è valorosissimo antidoto per cose cattiue prese. & molti se ne sono sanati beuendo solamente venti giorni continui vna dramma di seme di quest'herba in poluere. Le bacche si mettono ne gl'antidoti.

Virtu'. *Di fuori.* L'herba fresca pesta & applicata sana i tumori, & l'infiammagioni, de i genitali, & parimente de gl'occhi: conferisce ancora alle paronichie. Errano coloro che credono che questa pianta sia l'aconito pardalianche.

HERBA DI S. GIOVANNI. Verbena.

HERBA STELLA. Leggi Coronopo.

HERBA TVRCA. Poligono minore.

HERBA VENTI. Leggi Parietaria.

HERBA DI S. BARBARA.

Calfacit, & siccat, cui dedit Barbara nomen
Herba, atque abstergit sordes, & vulnera iungit.

Nomi. Lat. *Herba sanctæ Barbaræ.* Ital. *Herba di santa Barbara.*

Forma. Fa le frondi come la rucchetta con fusto ritondo solido & striato. Fa il fiore giallo di Maggio, & di Giugno. Ha la radice obliqua & lunga.

Qualita'. E' calda & secca.

Virtu'. *Di fuori.* Sana valorosamente le ferite, massime quelle che sono sordide. Sminuisce la carne superflua, & asterge la marcia.

HERMODATILLO. Ephemero.

HIOSCIAMO PERVIANO. Tabacco.

HIPPVRI. Equiseto.

HERBA S. CROCE.

Nomine quę Sanctæ Crucis Herba uocatur, ocellis
Subuenit, & sanat plagas, & vulnera iungit,
Discutit & strumas, cancrum, cancrosaq; sanat
Vlcera, & ambustis prodest, scabiemq; repellit;

Discutit, & morbum cui cessit ab impete nomen:
Calfacit, & siccat, stringit, mundatq; resoluitq; ;
Et dentum, & ventris mulcet, capitisq; dolores.
Subuenit antiquę tussi, stomachoq; rigenti;
Renibus & spleni confert, vteroq; , uenena
Dira saggittarum domat, ictibus omnibus atris
Hæc eadem prodest, gingiuis proficit, atque
Conciliat somnum; nuda ossaque carne reuestit;
Thoracis vitijs prodest, pulmonis itemq; ,
Quę duo sic præstat non ulla potentior herba.
Hanc SANCTACRVCIVS PROSPER, *cum nuncius esset*
Sedis Apostolicæ lusitanas missus in oras
Huc asportauit Romanę ad commoda gentis.
Vt Proaui Sanctę lignum crucis ante tulere,
Omnis Christiadum, quo nunc Respublica gaudet;
Et Sanctę crucis Illustris domus ista vocatur,
Corporis atque Animæ nostræ studiosa salutis.

NOMI. *Chiamasi dagli indiani picielt.* Da Lat. *herba sanctę crucis, & nicotiana.* Da Spag. *Tabacco.* Da un' *isola doue nasce in gran copia, & da gli* Ita. *herba S. croce,*

SPECIE. Ritrouatene di due spetie, cioè maschio che hà le foglie appũtate, & femina che l'ha ritõdette.

FORMA. E' questa vna pianta che cresce, & viene à molta grãdezza & spesse volte à maggiore d'ũ limone. Produce vn fusto dalla radice, il qual ascẽde dritto, senza piegarsi ad alcuna parte. Produce molti germogli dritti, che quasi s'agguagliano col fusto principale. Le sue foglie sono quasi come quelle del limone, bituminose, & d'odor graue, & pelose, come è anche tutta la pianta d'vn colore verde oscuro con fusto tondo, & cõcauo, ma ripien di succo. Produce molti germogli dritti, che quasi s'agguagliano co'l fusto principale. Su la cima di tutta la piãta, produce il fiore, il quale è à modo di cãpanella porporeo, & nel mezo incarnato di nõ ingrato odore. I fiori caduti succedono i capitelli simili à quelli dell'ocimastro, ma più sottili, ne i quali sta chiuso il seme minutissimo di color leonato oscuro. Ha la radice grossa, & lignosa con molte radicette di dentro di color di Zaffarano, & al gusto amara, laquale si stima, ch'habbia la virtù del Reubarbaro.

LOCO. Nasce in molti luoghi dell'Indie, & massime nell'isola di Tabacco, in grandissima copia, donde ha preso il nome. Ama luoghi humidi, & ombrosi, & hora se ne ritroua qui in Roma grãdissima copia, mercè dell'Illustriss. & Reuerendiss. Signor Card. S. Croce, il quale di Portugallo la portò in Italia. Ama terra ben coltiuata. seminasi d'ogni tempo, & d'ogni tempo nasce, & fiorisce. In paesi freddi si dee seminare il mese di marzo, acciò che si difenda dal ghiaccio. Tarda qualche volta vn'anno à nascere.

QVALITA'. E' calda & secca nel secondo grado; onde hà facultà di riscaldare, risoluere, astergere, & cõfortare. & ancora consolidare.

VIRTV' *Di dentro.* Dicono che il succo beuuto al peso di due once purga valorosamente di sopra, & di sotto. La decottion dell'herba, ridotta con zuccaro in siroppo, pigliandone spesso in poca quantità, fa vscire la marcia, & la putredine del petto, & però gioua mirabilmente alli asmatici, pigliando anco il fume dell'herba in bocca; & il medesimo siroppo, ammazza i vermini del corpo di tutte le sorti, & li caccia fuori marauigliosamente pigliandone in poca quantità. L'OLIO, che si caua dal seme è valoroso contra il veleno, & morsi delle vipere, beuuto in poca quantità. L'ACQVA stillata dalle frõdi, vale beuuta alla tosse antica, & all'asma. *Di fuori.* Consolida, & salda le ferite: perche mondifica, & sana le piaghe vecchie, & sordide. Sana i dolori della testa, che da cagion fredda procedono, ponẽdo le foglie scaldate su la cenere, sopra il luogo dolente, spesso mutandole. Le medesime giouano al collo incordato per cagion frigida, & al dolore d'ogn'altra parte del corpo, alla frigidità dello stomacho, & alla durezza della milza, pestando l'herba cõ vn poco d'aceto, facendo con essa le frittioni alla milza, mettẽdoui sopra le ditte foglie calde, ouero vn pãno di lino, bagnato nel lor succo caldo. Al mal della madrice, si metteno queste foglie calde allo ombellico & al pettignone, ongendo prima cõ olio, doue sia bollito il succo di queste foglie. A i vermini de i fanciulli, s'applica il succo su l'õbellico, poi con vn seruitial di latte, o d'acqua melata si cauan fuori. Vale la medesima pianta à podagre frigide à dolori artetici all'ẽnature, & posteme frigide, alle buganze, & alle ferite auuelenate. Ne i carboni velenosi, è di marauigliosa operatione. Ammazza il uerme de i caualli il succo, & le foglie applicate in luogho di solimato. Il succo medesimo tirato su per il naso, sana le piaghe, & i polipi, & i cancari ancora. Sana le volatiche, & la tigna. Il fumo delle foglie preso per bocca imbriaca. Prendono gl'Indiani queste foglie, & le masticano mescolando con loro poluere fatta di cappe abrusciate, & di questa pasta, fattane pallotole come ceci, secche all'ombra le tengono in bocca, per estinguere la sete & per poter sopportare la fame. L'ACQVA stillata dal le foglie, conserua la vista, lauando con essa gl'occhi, & mondifica, incarna, & salda l'ulcere, facendosi in questa maniera. Prendonsi due oncie di poluere impalpabile di cristallo, d'amido oncie vna, & s'incorporano con questa acqua, o con succo di queste frondi, & se ne fanno formelle, & si seccano all'ombra sopra vna tauola, poi lauate l'ulcere, con vino, & acqua rosa si getta sopra la poluere, di dette formelle. Nel dolor de i denti, cagionato da frigidità postaui una pallotina di queste foglie, lauando prima il dente con vna pezza bagnata in questo succo, ne lieua il dolore, & prohibisce, che la putrefattione non vada inanzi. Alle gengiue scarnate si fa per la poluere di queste foglie con mel rosato, & succo di pomi granati forti vna mistura, che le purga, asterge, & incarna. Alle piaghe vecchie, & franciose, & à l'ulcere sordide è maligne, à i cancari, alle fistole, & alla tigna, se ne fa quest'unguento. Prendonsi, queste foglie peste, si fanno bollire à bagno caldo in olio rosato, mutandole tre volte & spremendole, & à quest'olio colato, s'aggiunge altretanto del succo delle foglie, & con cera quanto basta, si fa unguento senza fuoco, pestando il tutto nel mortaio con peston caldo, fin che venga à spessezza d'vnguento. Fassene vn'altro vnguento, pigliando del succo di quest'erba vna libra, di olio cõmune, di ceranoua, di ragia di pino, egualmẽte due once, d'olio d'Hipericõ vn'õcia, si fan bollir queste cose à fuoco lento per tre hore, & alla colatura s'aggiũgono oncie due di termẽtina, & fassi bollire à cõsistẽtia

d'vn-

d'vnguento;ilquale oltra à i mali sopradetti vale ancora alle cãcrene, alle scrofole alle cotture del fuoco,alle crepature de i calcagni,& alle setole delle mani, stropiciandole prima con l'herba pesta, poi mettendole in acqua calda salata, & poi vngẽdone cõ quest'vnguẽto. Vsano gl'Indiani occidentali quest'herba per ristorarsi della stanchezza & per prendere alleuiamento nella fatiga, perche nelle feste loro ò balli, si stancano,& s'affatigano tanto, che restano senza poterfi muouere,& per potere tornare il giorno seguente à qll'eccessiuo esercitio,prẽdono per il naso & per la bocca,il fumo di queste foglie & restano come morti,& stãdo cosi(oltre che si rappresentano loro varij imagini, & fantasmi)di tal maniera si rinfrancano,che ritornati in se stessi,rẽstano cosi franche che altretanto possono trauagliare. Dura questa pianta molti anni, & serue ne i giardini per far spalliere. Quest'herba ha molte virtù,le quali nõ sono pancora note ĩ Italia. Il molto Illustre & R. Padre Giacone spirito di eleuatissimo ingegno mi dice, che in Spagna si da con felice successo il succo di questa pianta à beuere al peso di due oncie, à quelli che patiscono il mal caduco & à gli hidropici. Nelle piaghe vecchie è cosa marauigliosa le operationi,& effetti grandi che fa quest'herba,perche le cura, & sana marauigliosamẽte, nettandole,mondificandole d'ogni superfluità (come s'è detto)& generando le carni, & riducendole à perfetta sanità,& ne è gran numero di quelli, che si sono sanati di piaghe putride,antiche nelle gãbe, & altre parti del corpo con questo solo rimedio, con gran marauiglia delle gẽti. L'ordine che si tiene per curare le piaghe vecchie putride,ben che siano incancherite,è questo. Si sanguini l'infermo prima,& si purghi co'l consiglio di prudente, & esperto medico, poi si prenda di quest'herba, della quale si ponga il succo nella piaga, mettẽdo sopra l'herba pesta,& questo facciasi vna volta il giorno,gouernandosi bene l'ammalato circa il vitto. Si nettarà prima la piaga d'ogni carne cattiua,putrida,& superflua, finche resti la carne sana. Ne si tema pũto,che si faccia la piaga maggiore, perche mãgia solo il cattiuo,dopoi incarna la piaga,& poi la riduce à perfetta sanità. Di modo,che fa tutte l'operationi di Chirurgia, senza essere bisogno di altro medicamento.

HIACINTO NOSTRALE.

HIACINTO Orientale.

Vrinam pellit, siccus frigensq́, HIACINTHVS,
Sistit & ipse aluum, pubertatemq́, coercet;
Astringit, morboq́, datur, qui nomina Regis
Gestat, & inde iuuat, quem mittit Aranea morsum, &
Tormina; habent contra serpens, ac scorpius illum.

NOMI. Gre. Ὑάκινθος. Lat. *Hyacinthus.* Ital. *Hiacinto.* Ted. *Mertzen.* Spag. *Maios flores.* Franz. *Vaccet.*

SPETIE. Ritrouuansi varie sorti di giacinti, ma le principali sono due,cioè il nostrale, & l'orientale, il nostrale è di molte spetie, & l'orientale di due.

FORMA. Il nostrale hà le frondi di bulbo:& il fusto alto vna spanna,liscio, & più sottile del dito picciolino,di verde colore:la cui chioma si riuolge verso terra,piena di porporei fiori. Produce la radice cipollina. Fiorisce di Marzo & d'Aprile, & la sua chioma dal mezo in sù del fusto è tutta piena di porporeggianti fiori,che nel maturarsi si inchinano à terra, & durãui suso assai tempo, auanti,che disfioriscano. L'orientale hà le foglie di giglio, ma più strette,che riguardano in alto,& sono nella cima acute, hà il fusto grossetto nel quale escono i fiori cerulei di soauissimo odore come piccioli giglietti: la sua radice è parimente bulbosa,ma più grossa dell'altro.

LOCO. Nasce per le vigne, & per le campagne fra le biade il nostrale: ma l'orientale seminasi, & trapiantasi nelle testaccie,& ne i giardini.

QVALITA'. Il nostrale hà la radice cipollina, secca nel primo ordine, & frigida nella fine del secondo, ouero nel principio del terzo. Il seme è leggiermente asterfiuo,& costrettiuo, disecca nel terzo ordine, & ritrouuasi quasi tra la calidità, & la frigidità mediocre. L'orientale per esser tanto odorifero, si può giudicare che sia più calido,che frigido.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice beuuta ristagna il corpo, prouoca l'orina, & gioua al morso de quei ragni, che si chiamano falangi, cioè

del nostrale; il seme p hauer virtù più costrettiua, ristagna i flussi stomacali, & mondifica beuuto con vino, il trabocco del fiele. & gioua beuuto con vino à i morsi de i serpenti.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice del nostrale trita con vino, & applicata su'l petenicchio à i fanciulli, non vi lascia nascere i peli; l'orientale col suo gratissimo odore conforta il cuore, & il ceruello.

HIDROPEPE.
Pepe aquatico.

HIERACIO.

HIERACIVM vitijs oculorum proficit, arcet
Et nubes; atque exusta hoc pariterq; cicatrix
Curantur, purgatq; aluum; dehinc adiuuat ictus
Si quos serpentes dederint, vel scorpius; inde
Et faciles facit vrinas, obstatq; venenis;
Et stomachi ardores, pariterq; inflata iuuare
Ventriculos & corrosos valet.

NOMI. Gre. ἱεράκιον. Lat. *Hieracium.* Ital. *Hieraco, così chiamato da gli sparuieri, i quali come si sentono hauer la luce impedita si medicano con quest'herba calpestandola, & stirpandola con i piedi, & mettendosene poscia il succo che ne uien fuori, in su gli occhi. Gli spetiali la chiamano cicoria gialla.* Ted. *Vabichs Kraut.* Franz. *pissenlinct. Grande cicoree. Dente di leon.*

SPETIE. Ritruouasene di due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Il Hieracio maggiore produce il suo fusto ruuido, rosseggiante, spinoso, & concauo; su per il quale sono compartite le sue frondi, & raramente intagliate simili al soncho; produce i fiori gialli in certi lunghi bottoni. Il maggiore ha vna sola radice dritta come il soncho, & la lattuga, & il minore ha (oltre alle foglie minori, & più ruuide) pur assai radici sottili, & lunghette. I fiori sono in ambeduo gialli, i quali seccandosi si couertono in lanugine: e così se ne volano poi per aria. Hanno ambeduo come hāno prodotto il gambo, il succhio latticinoso, acuto al gusto, & amaro.

LOCO. Nasce per le campagne, & ne i colli, in luoghi inculti, & qualche volta tra'le biade.

QVALITA'. E' frigido, & leggiermēte costrettiuo.

VIRTV' *Di dentro.* Il succo dell'Hieracio conferisce beuuto à i rodimenti dello stomacho, Beuuto al peso di duo oboli in aceto inacquato, purga il corpo; & nel vino uale à i morsi delle serpi; alche si beuono ancora le frondi trite, e'l fusto. Ma più soaue è l'acqua stillata, laquale beuuta gioua alle posteme, & alle febri ardenti; Mitiga LACQVA i dolori del corpo, & la tosse, & estingue il souerchio calore, & prouoca il sonno.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastrato gioua à gli stomachi riscaldati, & alle infiammagioni. l'Herba impiastrata insieme cō la radice, rimedia alle punture de gli scorpioni. L'ACQVA. stillata valle alla debolezza, & alle macchie de gli occhi: Il succo fa il medesimo: ma piu debilmente. Le foglie trite, ò l'acqua applicata cō pezzette sana le pustule nere & ardenti in qualunque parte del corpo, & mitiga l'ardore de i membri: Leua le crespe, & le macchie della faccia lauandola cō quest'acqua. Ha tanta possanza quest'herba contra i vitij de gli occhi, che si stima che sospesa al collo leui le caligini loro.

HIOSCIAMO PERVIANO.
Tabacco.

HIOSCIAMO NERO.

Conciliat somnum ALTERCVM, dentumq; dolores
Mitigat, atque oculis confert, refrigerat, atque
Inflammata iuuat, aufert sensumq; dolorum;
Destillata leuat, tussimq; ; insania ab ipso
Affertur; sistitq; vndantia menstrua, fluxum et
Sanguinis; à partu mammisq; tumentibus, atque
Testibus inflatis hoc subuenit, atque podagris;
Omne valet tandem genus hoc sedare dolorum.

NOMI. Gre. Υοσκύαμος. Lat. *Hyoscyamus. & Faba suilla, Herba apollinaris.* Arab. *Altercum.* Ital. *Iusquiamo. Faua porcina, perche mangiandone i porci di quest'herba, vien loro lo spasimo, ma sapendo loro il rimedio corrono all'acque, & cercano i granci, & mangiandoli sono salui. Chiamasi Apollinare; perciòche Apollo ne fù inuentore: chiamasi ancora alterco, perche quei che la beuono escono di ceruello, & minacciano altrui con parole altercatorie.* Ted. *Bilsome.* Spag. *Velenho.* Fran. *Hassabene.*

SPETIE. Ritruouasene di tre, ò quattro sorti, vna cioè che fà il seme nero, l'altra bianco, & la terza rossigno. Et il iusquiamo nuouo, ch'è l'herba santa Croce.

FORMA. Produce questa pianta i fusti grossi, le foglie larghe, hirsute, & negre, fà i fiori quasi porporei, il seme nero, & li uasi del seme duri, & spinosi, Fà la radice bianca, grossa vn dito.

LOCO. Nasce lungo le strade ne gli argini de i fossi, & nelle ruuine de gli edificij, & nelle campagne.

QVALITA'. Questo nero, è frigido quasi nel quarto grado, & però non è da vsarlo; Imperòche fa vertigine. & fà impazzire, & ꝓuoca il sonno ꝓfondo.

HIOSCIAMO BIANCO.

ALBVS HYOSCIAMVS *refrigerat, ordine terno,*
Et calidos contra fluxus prodest, & acutos;
Inflammata iuuat, aufert sensumq; dolorem;
Vndantes sistit menses; oculosq; dolentes
Atque aures simul hęc placat, pariter mala vulue;
Testibus inflatis, mammisq; tumentibus affert
Præsidium, dentum mulcet, cunctosq; dolores.

NOMI. Gre. Υοσκύαμος λευκή. Lat. *Hyosciamus albus.* Ital. *Iusquiamo bianco.*

FORMA. Fà le foglie non molto dissimili dall'altro, ma ritondette, più grasse, più tenere, più pelose, più rare, & più bianche. I fiori simili all'altra, ma bianchi, oueramente giallicci, da i quali nascono le silique, come nell'altra spetie, ma men folte, & men dure, & manco pungenti, nelle quali è il seme bianco. Hà la radice come l'altra ma più capigliosa.

LOCO. Nasce spontaneamente è seminasi ne gli horti.

QVALITA'. Questo è vtile grandemente nella medicina frigido però quasi nel terzo ordine. Gli altri sono da fuggire, come inutili, velenosi, & mortiferi.

VIRTV'. *Di dentro.* Preso dentro al corpo è ueleno, causa vertigine, aggraua la testa, fà farneticare, & altercare chi lo mangia; & per questo è chiamato alterco & disturbio ancora, per disturbare egli grauemente il ceruello. Le galline, e gli vccelli che se lo mangiano, in breue tẽpo si muoiono; il rimedio di questo veleno è il latte caprino, l'acqua melata, finocchi, seme d'ortica, nasturtio, & senape, & il rafano, & la cipolla, & l'aglio presi con vino. *Di fuori.* Le foglie i fiori, è il seme, prouocano il sonno, ma vsandosi troppo fà impazzire. Il succo applicato con vna pezzetta à gli occhi, ferma i flussi, & l'infiammation loro. Il medesimo mitiga il dolore dell'orecchie, stillatoui dentro, & il medesimo fà la radice applicata, & pesta con le foglie risolue i tumori, & mitiga il dolore de i piedi. Alle ferite chironie, & à morsi de i ragni si fà empiastro con queste foglie & assogna vecchia senza sale, & con vino. Le foglie verdi applicate fermano i tumori. Trite le foglie con farina, mitigano il dolore de i membri, & delle podagre, tepido con olio rosato, & se vi son vermi gli ammazza. Fatte bollire nelle lauande de i piedi, prouocano il sonno la radice cotta in aceto, & fattane lauanda calda, mitiga il dolore de i denti. L'ACQVA stillata da questa piãta ha le medesime facultà. Cauasi del suo seme vn OLIO per espresſione, il quale è molto commendato per saldare le ferite: applicato alla fronte, & alle tempie, con vn poco d'aceto, prouoca il sonno; il medesimo risolue i tumori del petto, & mitiga i dolori. Vale à i flussi, & infiammagione de gli occhi, mitiga il dolore dell'orecchie, & di tutti gli altri membri, & delle podagre. Il fumo del seme leua le crepature Franciose delle mani, & ammazza i pedicelli, bagnando prima le mani in acqua fresca dopo la stufa fatta con detto fumo.

HIPECOO.

Friget HIPECOVM, *vis, & refrigerat eius*

Naturaq; eadem prestat, quęcunque papauer
Prestare est succo solitum.

Nomi. Gre. ὑπήκοον. Lat. *Hypecoum.* Ita. *Hippecoo.*

Forma. Produce le foglie poco maggiori della ruta: fusti sottili, & arrendeuoli, & hirsuti: ne i quali sono i fiori che nel bianco gialleggiano, tinti però di porpora, nel nascimento loro, nel cui ombilico, è un certo fiocchetto di colore d'oro: da questi dopò al disfiorire, risultano alcuni capi, ricoperti da sottilissimo inuoglio, tutti pieni di nero seme, ruuido, quasi simile à quello del gittone.

Loco Nasce nei campi.

Qualita'. & Virtu'. E' frigido quasi nel terzo grado, & hale facultà & uirtù medesime del papauero.

HIPERICO.

Hypericvm *sistitq; aluum. frangitq; lapillos;*
Spissat, & Ischiadi prodest, laterumq; dolori;
Et sanat morsus si quando phalangia mordent,
Atque ambusta simul, crinem denigrat idemq;;
Febri in quartana bibitur; resolutaq; membra
Restituit; cohibetur eo de vulnere sanguis.
Gestantemq; facit gratum, atque à fulmine tutum
Reddit, & est contra phantasmata tristia pollens.
Dicitur hinc demonum fuga.

Nomi. Gre. ὑπερίκον. Lat. *Hypericum,* Maur. *Reiofricon & Reiofaricon.* Ital. *Hiperico, perforata, & herba di san Giouanni.* Germ. *Sant Ioans Kraut.* Spagn. *Caroroncillo.* Franz. *Mille pertuy, & turcheran.*

Forma. E' pianta ramusculosa d'vna spanna, & rosseggiante. Ha le frondi simili alla ruta, tutte perforate da minutissimi punti, il fiore giallo, simile al Leucoio, il quale stropicciato con le dita, risuda vn liquore simile al sangue. Ha le silique pelosette, di forma lūghette ritonde, di grandezza delle granella dell'orzo, nelle quali è dentro il seme nero, di ragioso odore.

Loco. Nasce in luoghi coltiuati, & aspri, & fiorisce di Luglio, & d'Agosto.

A Qualita'. Riscalda, & disecca, è di sostantia sottile. Ha facultà aperitiua, risolutiua, conglutinatiua, & forse ancora corroboratiua.

Virtu'. *Di dentro.* Il seme beuuto con vino, caccia fuori le pietre delle reni, & vale contra i veleni, & i morsi de gli animali velenosi. Vale nelli sputi, & vomiti del sangue. Il medesimo beuuto al peso di due dramme con brodo di carne caldo fa andar commodamente del corpo, purgando la colera. La decottion del seme, & delle frondi beuuta gioua à cacciar fuori i veleni, à prouocar l'vrina & i mestrui fatta in vino, & à cacciar le febri terzane, & quartane. Gioua alla sciatica, & à gli sputi, & vomiti del sangue. L'acqva destillata da tutta la pianta, gioua beuuta à coloro che patiscono il mal caduco, & per i paralitici è molto lodata.

B Virtu'. *Di fuori.* Applicato di sotto, caccia fuori i mestrui. Le frondi impiastrate insieme col seme, giouano alle cotture del fuoco, & alle piaghe delle gambe. L'herba applicata pesta sopra la morsura, gioua à i morsi velenosi. Scriuono alcuni esser l'Hipperico tanto in odio à diauoli, che abbrusciandosi, & facendosi fomento con esso nelle case, oue si sentono, subito se ne partono via, & però è chiamato da alcuni caccia diauoli, ouero fugademoni. L'olio, nel quale sieno lungamente macerati al sole i fiori, & le silique verdi, peste insieme con il seme, sana marauigliosamente, & consolida le ferite, eccetto quelle della testa; il che fa egli tāto più efficacemente, quando si mesola con olio d'abezzo. Vnto in su'l corpo, gioua alla dissenteria, & beuuto ne vn cucchiaro, ammazza i vermini. Fassi l'olio d'Hi-

C perico perfettissimo in questo modo semplice, & composto. Prendonsi per far il semplice le cime dell'Hipeco, che cominciano à maturarsi, oncie tre; si macerano tre giorni in vino odorifero, poi si fan bollire in vaso doppio, atturato ben l'orifitio, poi si spreme, & si rimette altretanto hiperico, & di nuouo si macera, si cuoce, & si spreme, & cosi si fa la terza volta, aggiungendoui del vino, se vi bisogna, poi si aggiunge alla colatura di termentina, oncie tre di olio vecchio chiaro oncie sei di zafferano scropolo vno. Cuocesi di nuouo in vaso doppio alla consumation del vino, poi si spreme, & fatto ch'hauerà l'olio la residentia si purga, & riserbasi. Il composto si fa cosi. Prendonsi di olio vecchio libre quattro, di vino bianco potente libra vna, fiori d'Hyperico co'l seme fresco, manipoli quattro. Si pesta, &

D macera in vaso di vetro per duo giorni, atturrato bē l'orifitio, cuocesi in doppio vaso, & alla colatura fatta forte espressione, si aggiungono altri fiori, & cosi si fa per tre volte, & ad ogni libra di questa colatura s'aggiungono di termentina fina libra meza, di olio d'abezzo oncè tre, di dittamo, gentiana, cardo santo, tomētilla, carlina, calamo aromatico, ana drāme due. lombrici lauati con vino, più volte oncie due, pestisi ogni cosa, & si mettano al sole per trenta, ò quaranta giorni: poi colato l'olio si serbi in vaso bene atturato. Quest'olio salda come l'altro le ferite grandi; ma molto più valorosamēte.

Il seme oltr'à ciò dell'hiperico, dato in poluere, con succo di poligono, gioua à gli sputi del sangue.

HIPOCISTIDE.

Stringit Hypocistis, *siccat, sistitque valenter,*
Cœliacosq; iuuat, dyssentericosq; solutas
Roborat & partes, valet ad muliebria multum
Profluuia; eiectus sistit se sanguis ob ipsam.

Nomi. Gr. ὑποκιστις. Lat. *Hypocistis*. Ita. *Hippocisto.*

Forma. Rassomigliasi al fiore del melagrano, ò vero alle cime dell'orobanche di vario colore cioè rosso verde è biãco. Cogliesene il succo come dell'Acacia. Pestasi il fresco, cauasene il succo, e cõdẽsato al sole si riserba.

Loco. Nasce appresso alle radici del Cisto.

Qualita'. Hà virtù di diseccare, & constringere valorosamente, & è molto più costrettiuo che nõ sono le frondi del Cisto. Ha le facultà dell'acacia: ma è alquanto più diseccatiuo.

Virtu' *Di dentro.* Beuuto con oua fresche, ristagna il sangue del naso i flussi stomacali, & dissenterici: gioua à gli sputi del sangue, & à i flussi delle donne, tãto beuuto, quanto messo ne i cristerij. *Di fuori.* Corrobora, & conforta tutte le membra del corpo debilitate per troppa humidità, & imperò si mette egli vtilmẽte, nelle epitime stomacali, & del fegato, ne ꝑ altro si mette nella teriaca, se nõ ꝑche fortifichi, i corpi.

HIPPOGLOSSO.

Inflata hæc vteri iuuat Hippoglossa, *medetur*

A *Hinc Hydrocelis, & dissilientia iungit;*
Vlcera facta niuis vi sanat, sanguinis atque
Profluuium sistit, maculas concorporat illa
Vtimur anginas contra, ruptisq; medetur.

Nomi. Gre. ἱππόγλωσσον. Lat. *Hippoglossum.* Ita *bislingua & bonifacia.* Ger. *Zapfflin Kraut.* Spag. *lẽgua de cauallo,* Fran. *Bislingua.*

Forma. E' vna pianta, che produce le frondi, simili al rusco, & la chioma spinosa, & nella sommità alcune linguette che escono dalle frondi. Questa non è quella che si chiama lauro alessandrino: percioche il lauro alessandrino non produce in mezo alle sue frondi altra frondicella spinosa: ma solo il frutto rosso. Nasce nelle selue, & ne i monti.

B Qualita'. E' calda & secca.

Virtu'. *Di dentro.* Ha maggior virtù nè i difetti madrigali ch'ogn'altra pianta. Il perche, dandosi vn cucchiaro della poluere delle sue frondi, ouero della radice nelle prefocationi della madrice, libera subito da quelle. Beuuta la poluere della radice al peso di tre, ò quattro dramme in vin dolce, ò in maluagia, facilita il parto, & prouoca i mestrui, & l'orina. E oltre à questo la poluere delle sue frondi, rimedio valorosissimo, & quasi diuino per le rotture, che scendono nelle borse, beuẽdosi continuamente vna dramma et meza ogni mattina con decottione di consolida maggiore. Ma pare che nè i primi giorni ch'ella si toglie, uoglia far vscir fuori le budelle per le rotture: nondimeno poi consolida, & guarisce: Et imperò bisogna nel principio tenere il brachiere, che resista al suo battere in fuori. Vale C ancora à quelli che malageuolmente parlano. Et all'uscita della madrice: I rametti teneri si mãgiano come gli Asparagi, che fanno vrinare, e cacciano fuor le renelle.

Virtu'. *Di fuori.* La poluere delle foglie & della radice, disecca tutte le ferite, & l'ulcere sordide.

HIPPOLAPATHO HORTENSE.

D

Has Hyppolapathvm *vires* Hortense, *ministrat,*
Digerit, abstergit, mundatq;, aperitq;, lapillos
Renibus expellit, pariterq; aurigine purgat.
Exterit & scabiem, nec non lentiginem, & alphos,
Turpia idemq; cutis tandem vitia omnia pellit.

Nomi

Nomi Gre. ἱππολάπαθον. Spet. *Rhabarbarum Monacorum*. Lat. *Hyppolapathum*. Ita. *Rombice maggiore*. Germ. *Munch Rabarbaren*. Gall. *Reubaraen de Marais*.

Spetie. Ritrouasi di due spetie, cioè domestico, & saluatico, Patientia, Rampalde.

Forma. Il domestico è una pianta grande, simile al Lapatio minore cō foglie, seme, & radici molto maggiori. La radice gialleggia.

Loco. Seminasi per bellezza ne i giardini.

Qualita'. Ha facultà digestiua, astersiua, mondificatiua, aperitiua, & prouocatiua, & è frigido, & secco.

Virtu'. *Di dentro*. La radice trita presa con vn poco di Zenzero la mattina in brodo, purga la colera, & la flemma. L'infusion della radice fatta in vino, caccia fuori beuuta le pietre delle reni, & il medesimo fa la poluere della radice, beuuta al peso d'una dramma con vino: & presa con decottion di marrobio, gioua al trabocco del fiele. L'Acqua, stillata dalle radici fresche fa i medesimi effetti.

Virtu'. *Di fuori*. Il succo della radice applicato con solfo sana la rogna, & con farina de lupini leua le lentigini, & altre macchie della pelle.

HIPPOLAPATHO Siluestre.

Ast Hippolapathum sylvestre, *ea cuncta ministrat, Cætera, quę lapathi genera omnia ferre putantur.*

Nomi. Gre. ἱππολάπαθον ἄγριον. Lat. *Hippolapathum siluestre*, Ital. *Rombice saluatica maggiore*.

Forma. Il saluatico ha le foglie grandi, & il fusto alto duo gombiti con molti fiori in cima, rosseggiāti. Ha il seme chiuso dentro à certi follicoli rossi. Ha la radice grossa dura, & legnosa.

Loco. Nasce non solo nelle paludi, & in luoghi acquastrini, ma ancora in su i monti, oue sia grasso, & morbido terreno, & massimamente ne i luoghi, oue le vacche & le pecore sogliono stantiare la notte.

Qualita' & Virtu'. Ha le medesime facultà, & virtù che l'altro hippoloppato, & gl'altri lapatij.

HIPPVRI.
Equiseto.

HIRVNDINARIA
Chelidonia.

HISSOPO.

Calfacit, exiccat, reseratq; Hyssopus, *& aluum*
Emollit, purgat, ventrisq; animalia pellit;
Digerit, abstergit, subducit, tum pituitam
Detrahit; incidit, contra est serpentis & ictus;
Thoracem expurgat; tussi, angineque medetur,
Phthi riasique etiam, prurigini itemque resistit;
Et faciles præstat uomitus; prodestque lieni,
Hydropicosque iuuat, morbos pariterque caducos,
Inflammata simul, bibitur suspiria contra;
Subuenit Asthmaticis, necnon pleuritide captis:
Collecta & sanat, dehinc suffocata relaxat;
Quadrupedum scabiem tollit, dentumque dolores
Mitigat: adque cibos inuitat deinde petendos:
Vermiculosque necat capitis; prurigine & illud
Liberat; exacuit visum, lætumque colorem
Vescenti præbet; inflataque discutit auris,
Et sugillata emendat; tum febribus acres
Excutit horrores, lotiumque & menstrua pellit.

Nomi. Gre. Ὕσσωπος. Lat. *Hyssopum*, Ita. *Hissopo*. Ar. *Cyse*. Ted. *Prichlissop*. Spag. *Hissopo hierua*. Fran. *Hissope*.

Specie. E' di due spetie montano ciò è, & domestico.

Forma. Il domestico. è pianta notissima, & volgare, laquale produce dalla radice vna chioma folta di gambōcelli legnosi, sottili, alti vn piede, e mezo, in cui dal capo alla cima sono le foglie lunghette attorno attorno vgualmēte distanti, simili à quelle della satureia durette, odorate, acute, & amarette: I fiori produce egli spicati nella sommità delli fusti, di colore, che nel cele

ste

ste porporeggia. Ha molte radici, & legnose. Il Montano hà le foglie i fusti, & i fiori simili al domestico: ma ben sono le sue foglie più ruuide, più amare, & molto meno acute, & più aspre, quantunque trapiantato ne gli horti s'addomestichi, lasciata la saluatica sua natura, & diuenta simile in tutto al domestico.

Loco. Il domestico seminasi, & trapiantasi per tutti i giardini, & ama luoghi aprici; ma non grassi. Il Montano nasce ne i mõti, & ne i colli in luoghi aspri.

Qualita'. E' caldo, & secco nel terzo grado, & è composto di parti sottili: e però incide, assottiglia, apre, asterge: & mondifica, & purga la flemma, & digerisce. Il montano ha le medesime facultà: ma molto più efficaci.

Virtv' *Di dentro.* Cotto con fichi, acqua, mele, & ruta, & poscia beuuto, conferisce à i difetti del polmone, alla tosse vecchia, alla strettura del petto, al catarro, à gli asmatici, & ammazza i vermini del corpo, si può far bollir' ancora con vino. Il che fa egli ancora, quando si lambe con mele. Beuuta la decottion con l'aceto melato purga per disotto i grossi humori. Mangiasi cõ fichi freschi triti per far muouere il corpo: il che opera maggiormente, quando vi s'aggiunge l'Iride, & il Nasturtio, & cosi prouoca ancora il vomito. Fa buon colore. Gargarizasi vtilmente nella schirantia la sua decottione & de i fichi secchi. La decottion dell'hissopo fatta in aceto, lauandosene la bocca, leua il dolor de i denti. Gioua à coloro che hanno il mal caduco, dandosi loro in qual si voglia modo; Ma con molto più giouamẽto si da egli in pillole composte in questo modo. Piglia si d'hissopo, di marrobio, & di castoreo meza drãma di ciascun, di radice di peonia drãma una, e vno scropolo d'assa fetida. Pestasi dipoi ogni cosa insieme, & col succhio dello istesso hissopo, se ne formano sette pillole, & se ne piglia vna per volta diuisa in più parti ogni sera nell'andarsene al letto. Solue l'hissopo facilmente la flemma, & aggiuntoui il sal gemma purga anchora la malinconia. Purga manifestamẽte la flegma, & spetialmente quella che si ritruoua nel petto, & nel polmone. Gioua alle flegmatiche infirmità, tanto de i nerui quãto del ceruello, per hauer egli podestà non solamente di mondificare, ma di fortificare ancora. Mondifica il petto, & il polmone, & spetialmente ne i vecchi, che l'hanno pieno di flemma grossa, & viscosa: & però come s'è detto gioua à gli asmatici, & alla tosse. Risolue l'vso dell'hissopo le vẽtosità, fa appetito, prouoca i mestrui, & l'vrina, & gioua al freddo, che precede alle febri. Ammazza incorporato con mele, & alquanto di nitro i vermini del corpo. & assottiglia la vista, & giouà al trabocco del fiele. Lo sciroppo d'hissopo vale à i vitij del petto, & del polmone: che assottiglia, & caccia fuori gli humori viscosi. Et gioua anchora alla milza.

Virtv'. *Di fuori.* Impiastrasi con fichi & nitro à i difetti della milza, & à gli hidropici. La sua decottion fatta in vino puro tepida vale alle infiammagioni. Il suo vapore applicato in modo di profumo, risolue i ciuffoli, & le ventosità dell'orecchie. Trito con sale & cimino si mette vtilmente sopra i morsi de i serpenti velenosi; vnto con olio ammazza i pidocchi, & sana il prurito della testa. Applicato con vino risolue i tumori, & mitiga l'infiammagioni. E' efficace all'ulcere, che menano, & gioua alle suffocationi. Fomentato con olio, sana la Rogna de gli animali quadrupedi. L'olio, dell'herba, & de i fiori vnto guarisce i nerui infrigiditi, & li fortifica.

HORMINIO.

Horminivm *venerem stimulat, tum albedine purgat*
Lumina; fixa trahit; tum discutit inde tumores.

Nomi. Gre. Ὅρμινον. Lat. *Horminum.* Ital. *Horminio.* Gal. Fran. *Oruaille.* Ted. *Scharlach.*

Spetie. Ritruouasene di due spetie, domestico cioè, & saluatico.

Forma. l'Horminio domestico produce le frondi simili al marrobbio; ma maggiori, & molto odorate & il fusto alto vn gombito quadrato; attorno al quale sono alcune eminentie simili à silique, le quali riguardano verso le radici; fa i fiori porporei, i quali si veggono ne i gambi appresso alle foglie, che escono, distanti per vguali interualli, ne i quali si genera il seme nero, & lunghetto. Il saluatico produce le foglie quasi simili alla saluia: il gambo alto vn piede & mezo ruuido, quadrato, peloso, & strisciato, & i fiori spicati, porporei come di saluia: dopò al cader de i quali, nascono i ricettacoli, doue stà dentro il seme tondo, & nerigno.

Loco. Il domestico seminasi ne gli horti, & il saluatico nasce per le campagne, ne i prati, & lungo le vie.

Qvalita'. l'vno, & l'altro è caldo, & secco, risolue, assottiglia, & tira fuori.

Virtv'. *Di dentro.* Il vino doue sia bollito l'hormino, riscalda lo stomacho infrigidito, consuma la flẽma, & è vtile alle donne sterili, & à quelle che hanno il flusso de i mestrui bianchi. Ma il souerchio vso di questo vino offende la testa. La poluere delle frondi messa nel naso, prouoca gli starnuti, caccia il catarrho, & purga il ceruello.

Virtv'. *Di fuori.* La decottion delle frondi fatta nell'acqua sedendoui le donne prouoca i mestrui, & le seconde. Applicato con mele, mondifica l'argeme, & l'albugini de gli occhi: & risolue con acqua le posteme. Caua applicato le spine fitte nelle membra del cor

po,& le frondi applicate con aceto, ò con mele risolue le pãnocchie. Il saluatico è più del domestico virtuoso; & però si mette ne gli vnguenti, & massime nel Gleucino.

IACA MAGGIORE.

IACA MINORE.

Castanee similem fructum producit edendo
IACA & profluuium potis est compescere ventris,
Corticem habet fructus sapidum, similemq; peponis;
Difficilis tamen est stomachus quem concoquat idem.

NOMI. *Chiamasi questo frutto in Malauar Iaca. In Canata Panaz. In Calecut i frutti si chiamano Iaceri, & Durioni.*

FORMA. E' vn'arbore assai grãde, che fa il frutto nel trõco, & nõ ne i rami. Il frutto grãde di forma di melone, di duo palmi e mezo, di fuori verdeggia, & di dentro rosseggia, è circondato di molte spine in forma d'ũ Riccio: ma tenere, & molli, & dentro vi sono certe noci assai grandi, ricoperte d'una scorza dura, la quale è accompagnata poi dentro da certe membrane come

A quelle del granato, doue stanno i frutti nascosti non troppo differenti dalle castagne: la scorza del frutto è del sapor del melone.

LOCO. Nasce solamente vicino al mare, nell'Indie orientali.

QVALITA'. & VIRTV'. La scorza del frutto è soaue al gusto, ma è malageuole à digerire, & molte uolte si va per secesso in quel modo, che si mangia. Le Noci, che sono dentro s'arrostiscono al fuoco come le castagne, alle quali sono molto simili, ò veramente si fanno lesse, & buttata via la scorza si mangiano. Porge questo frutto nel gusto uarij piaceri: percioche alle volte ha sapor di fauo di miele, & alle uolte di narancio dolce, & è vn frutto molto eccellente, & degno.

B

IACCEA.

C

Asthmaticis prodest, & ruptis IACCEA, itemque
Inflammata premit pulmonis, tormina sedat
Anginasque suum sanat scabiemque cutemque
Abstergit.

NOMI Lat. *Iaccea; viola tricolor, et flos trinitatis, à triplici colore.* Ita. *Iacea. Fior di Gioue. & minuti pensie-*
D *ri.* Ted. *Ireyssam Kraut.* Fran. *Pensees. & menues pensee*.

SPETIE. Ritruouasene di due sorti, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Questa pianta nel nascer suo fa le frondi tonde, & per intorno dentate, ma nel crescere s'allũgano. I fusti sono triangolari, alquanto strisciati, & di dentro concaui, su per i quali, quasi per interualli, sono alcuni nodi, dalle cui concauità escono i ramuscelli, che producono i fiori come le viole, di tre colori, cioè in cima porporei, bianchi nel mezo, & gialli di sotto, senza odore alcuno. La minore è più picciola, solamente bianca, & gialla.

LOCO. Nasce ne i campi, & seminasi ne gli horti, & ne i giardini.

QVALITA'. Riscalda, & disecca mediocremente.

VIRTV'. *Di dentro.* Conferisce à gli Asmatici, al-

le infiammagioni del polmone, alle rotture inteſtinali. Eſpurga i tenaci humori dal petto, & dal polmone. Gioua al mal caduco de i fanciulli, & alle lor febri. Et l'herba data à mangiare guariſce i porci dalla ſchirantia, & non gli laſcia ſtrangolare. LACQVA lambiccata da tuta la pianta daſſi vtilmente à i fanciulli per il dolor di corpo, & per il ſouerchio ardore, per l'aſma, & per il mal caduco.

VIRTV'. *Di fuori.* Vale alle rotture inteſtinali. Sana la rogna, & leua tutti i vitii della pelle, & ſana l'vlcere contumaci, tanto l'herba, quanto l'acqua applicata.

IBERIDE.

Calfacit, attenuat, aperit, tum ſiccat IBERIS,
Extrahit, incidit, duro confertq́; lieni,
Iſchiadi prodeſt, & lepras eximit, urit.

NOMI. Gre. Ἰβέρις καρδαμαντική ϗ ἀγριοκάρδαμον. Lat. *iberis*. Amb. *Seitarag, ſchitaregi, ſiue auſub*. Ita. *iberide, & lepidio*. Germ. *vulde Kres*. Spag. *Maſtureio montesino*. Fra. *chaſſerage, & paſſarage, & naſuart ſauuage.*

FORMA. l'iberide, & il lepidio, che ſono vna coſa medeſima, ha le frondi ſimile al Naſturcio, ma nella primauera ſono più verdi di quelli. E' herba lunga un gombito, & qualche volta minore. Fa la ſtate il fior' di color di latte. Il ſeme ſimile al Tlaſpi, acuto & di graue odore. Ha due radici ſimili al Naſturtio con certe ſiliquette ma più minute ritiene il ſeme. La radice è bianca, d'acuto ſapore.

LOCO. Naſce lungo le ſtrade in luoghi non coltiuati, & ne gli argini de i foſſi.

QVALITA'. E calida & ſecca nel quarto grado, come il naſturtio: ma diſecca manco di quello.

VIRTV' *Di dentro.* Il ſeme, vale alle coſe medeſime che il naſturtio, ma per eſſer troppo caldo, & vlcerativo, non è da darlo per di dentro.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice ſi loda molto alle ſciatiche applicandola ſuſo per quattr'hore trita con graſcia ſalata in forma d'empiaſtro; intendēdoſi però, che dapoi entri il patiente nel bagno, & vngaſi il luogo cō lana bagnata in olio. Le frondi applicate con radici di Enula, giouan ſimilmente à coloro che patiſcono milza, & ſciatica, & ſana la ſcabia, & la pſora. ſtimaſi che tenendoſi appiccata al collo la ſua radice lieui uia il dolore de i denti.

IBISCO.
Althea.

IELLA.
Helenio.

IMPERATORIA.

Calfacit, exiccat cui nomen ab IMPERO, *ventris*
Diſcutit, atque vteri hęc inflatum uentriculiq́;
Cit lotium, & menſes, lenit coliq́; dolores
Affectusq́; vteri, ſteriles dat fertilitati;
Concoquit, è cerebro pituitas attrahit inde
Ruptis hęc prodeſt, conuulſis, Hydropicisq́;
Membraq́; confirmat cuncta, hinc peſteq́; medetur,
Adq́; venenatos ictus hęc proficit omneis.

NOMI. Lat. *imperatoria*. Ital. *imperatoria*. Germ. *maſteruurtz*. Spe. Ger. *Magiſtrantia*. Franz. *Otruche, & imperatorie.*

FORMA. Produce le frondi, quantunque alquanto minori, molto ſimili à quelle dello ſpōdilio, che giacciono per terra, durette ruuide, & peloſe. Ha il fuſto alto duo gombiti, che nel verde roſſeggia, tondo, & peloſo, nella cui ſommità fioriſce la ſua ombrella di bianco colore: onde ſi genera poſcia il ſeme aſſai ſimile al ſeſeli, acuto, & aromatico. La radice è lunga quattro dita ò poco più & groſſa uno: creſpa, dura, & lignoſa, di fuori nera, & di dentro verdiccia: laquale è acutisſima al guſto, mordace, alquanto amaretta, & molto aromatica.

LOCO. Naſce ne gl'alti monti.

QVALITA'. E' calda nel principio del quarto ordine, & ſecca nel terzo. Incide tira fuori, apre, dige-

risce,assottiglia, prouoca, risolue, & ha le facultà della Zedoaria.

VIRTV'. *Di dentro*. Caccia valorosamente la ventosità dello stomacho,del corpo,& de la madrice, & però gioua ella à i dolori colici,& stomacali:& prouoca i mestrui & l'orina. Alleggerisce la sua decottione il dolor de' denti. Gioua tolta con vino alle prefocationi del la madrice:fa ingrauidare oue sia l'impedimento per frigida causa. Aita alla digestione. Tira masticata la flēma del ceruello. La poluere della radice beuuta gioua à tutte l'infermità frigide; & però molto conferisce al mal caduco,allo spasimo,& à paralitici. Libera dalla febre quartana togliendosene vna dramma con buon vino vn'hora auanti al parosismo. Fa buon fiato,conforta tutti i membri de i sensi,& vale alla peste à i veleni, & al morso di tutti gl'animali velenosi. Gioua à gl'asmatici & à gl'impedimenti del respirare:apre l'oppilationi conferisce à gli hidropici,& à coloro che patiscono nè la milza. In somma scalda l'imperatoria ogni parte,che sia infrigidita. Vale à tutti i veleni, & à tutti i morsi de gl'animali velenosi per se sola ouero data con succo di ruta capraria,& ammazza parimente i uermini del corpo. Onde meritamente ha presa alla il nome de imperatoria,essendo ella dotata di tali & tante virtù.

VIRTV'. *Di fuori*. Applicata con teriaca,& aceto rosato al cuore nelle febri pestilentiali,lo conforta mirabilmente. Il succo consuma & leua via applicato le carne putride delle cācrene. L'herba pesta mitiga il dolore della sciatica,& risolue tutti i tumori.

IMPERATRICE.
Meo.

IMPIA HERBA.
Gnafalio.

IRIDE.

Calfacit,exiccatque IRIS, *minuitq́, lienem,*
Conciliat somnum, cit menstrua, soluit & aluum,
Digerit humores lentos, atque vlcera purgat,
Et caput: elidit partus: aboletur & oris
Halitus, hydropiciq́, etiam releuantur ab ipsa;
Elicit & lacrymas, sternutamenta cietq́;
Discutit & crapulas, tussimq́, inflataque:tollit
Tormina, & emendat alarum tædia, uirusq́,
Ipsarum graue:tum tenuat, facile efficit vt quis
Excreet: emaculat lentes, faciemq́, cutemq́,
A vitijs purgat; pituitam detrahit inde
Crassam tum bilem: coxendicis atq; dolorem,
Conuulsosq́, iuuat, lumbosque; emollit & inde
Strumam & duritiam: tandem uetera vlcera replet,
Ossaque fracta trahit, & nuda hæc carne reuestit.
Lumbricosq́, necat, serpentum morsibus obstat,
Eijcit & renum lapides, obstructaq; sanat,
Cit lotium, & dentum mulcet, capitisque dolores,
Atque hæmorrhoidas potu eijcit; inde tumores
Testibus inflatis pellit, pariterque dolores
Discutit atque Parotidas.

NOMI. Gre. Ἶρις. Lat. *iris*. Arab. *asmeni iuni, & aiersa*. Ital. *Giglio celeste, & giglio pauonazzo*. Ger. *Blanu gilgen, Veilunetz, & Himel scuneltel*. Spa. *lirio cardeno*. Fran. *Glayeul, & flambe*. Boe. & Pol. *Kosatec*.

SPETIE. E di due spetie domestica cioè,& saluatica, & della domestica si ritroua di diuersi colori, cioè pauonazza gialla & bianca.

FORMA. La domestica nasce con foglie simili ad vna spada,striściate.& nella sommità appuntate, Produce il gambo liscio,tōdo.& nodoso,dal quale nella sommità nascono certi ramoscelli, dà cui escono i fiori di color delle viole,quantunque dentro nel mezo risplendono di varij,& diuersi colori. Onde hanno preso il nome de l'arco celeste. Quindi nascono poi alcuni capi nō molto grandi,simili à quelli del gladiolo: ma alquāto più grossi,ne i quali si contiene il seme, come di sesamo. La radice ha ella biancheggiante,soda, & nodosa,dalla cui parte inferiore escono altre copiose radicette picciole,& sottili,come nella valeriana maggiore. Le quali con tutto il resto della radice sono odorate,acute & amarette.

LOCO. La domestica nasce per tutti gl'horti, & i giardini, la illirica è la megliore,& la fiorentina.

QVALITA'. Riscalda, & disecca nel secondo grado,risolue,asterge& matura, incide,apre,digerisce, & incarna.

VIRTV' *Di dentro*. La radice trita, & presa cō mele, ouero, cotta in vino, ò in acqua melata, & beuuta, purga il petto,assottiglia i grossi,& viscosi humori, facilita lo sputo,& gioua alla tosse,& à i vitij del polmone. La radice trita & presa con acqua melata purga lo stomacho dalla colera viscosa dalla quale nascono le febri & il trabocco del fiele. La radice cotta nel vino & beuutane calda la decottione, mitiga i dolori del corpo, & beuesi vtilmente da coloro che non possono ritenere il seme. La medesima decottione beuuta al tempo del parosismo,mitiga gli horrori delle febri, prouoca i mestri,& fa suauemente dormire. La radice cotta nell'aceto & beuuta,gioua à i morsi de i serpenti scacciādo dal cuore il ueleno. Il succo benuto con acqua melata al peso d'un'oncia al più caccia fuori l'acqua, la colera grossa

sa, & la flemma de gli hidropici. La decottione delle radici beuuta ammazza i vermini, apre l'oppilatione, & caccia fuori le renelle, & gioua à gli hidropici, & al trabocco del fiele, à i difettosi di milza & à gli spasimati. La radice poluerizata, trita in poluere, & beuuta con aceto, vale contra tutti i veleni. Il succo tirato per il naso, purga il ceruello dalla flemma: nuoce nondimeno allo stomacho, & però non si dia, se nõ accompagnata con oximelle, & spico nardo. Fassi del succo delle radici vn'elettuario molto gioueuole à gli hidropici, pigliandosene ogni mattina à digiuno mez'oncia. Prendosi di succhio di queste radici dramme noue, di galanga, di zedoaria, di ciascuna dramme sei, di cinnamomo di garofani di ciascuno dramme quattro & meza, di soldanella vn'oncia & meza di mele spiumato quanto basta per fare elettuario. Le radici fresche condite nel mele, oueramente nel zuccaro si danno con vtilità grande à chi patisce di pietra nelle reni, & à gli stretti di petto. E' parimente à gli hidropici, & à i paralitici. La poluere della radice si dà con giouamento grande nella sapa calda à i dolori di fianco. Fassi di queste radici l'elettuario diaireos per i difetti del petto. Fassi ancora con la decottion dell'Iride con siroppo di liquiritia, & peniti vn giulebbe lungo secondo l'arte, ch'è molto vtile ad espettorare i viscosi, grossi, & putridi humori à pleuritici, & asmatici, lambendolo spesso: ò pigliandolo alla quantità di sei once tepido all'alba.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice trita in poluere, gioua à tutti i vitij esteriori del corpo. Purga le ferite, & l'incarna, applicata con mele gioua alle fistole, à i carcinomi, & all'intertrigini, & altri danni delle parti occulte. Dissolue le scrofole & gl'altri tumori, applicata cotta. Con vn poco di mele, & elleboro leua le macchie della faccia. Messa ne i fomenti mollifica la madrice, la radice messa nella botte da al vino sapore & odore molto grato. Messa nella cernosa la conserua dolce. I fornari la mettono nel fermento per fare il pan buono. Fassi vn'empiastro con la poluere di questa radice molto gioueuole al tumore, & dolore de testicoli in questo modo: farina di radice d'Iride oncie meza, cinnamomo dramme due, & altretanto aneto, con vn poco di zaffarano, incorpora con vino bianco, & distendilo caldo sopra vn pezzo di scarlatto, & mettilo sopra il male. Le radici secche messe fra le vestimenta, nelle casse danno loro bonissimo odore, & non vi lasciano generare le tignole. La radice trita in poluere, & messa ne gli vnguenti delle ferite, le incarna. Fattone fomento tira fuori l'hemorroidi, & mitiga il lor dolore, & la decottion della radice mitiga il dolore de i denti, & fa buon fiato.

IRIONE.
Erisimo.

A

IRIDE SILVESTRE Maggiore.

B

IRIS SYLVESTRIS maior desiccat, itemque
Calfacit; idque facit, quàm nostra domestica maius,
Cumq; habeat vires quas ipsa domestica easdem,
Has operi melius, atque acrius exhibet ipsi.

NOMI. Gre. ἶρις ἀγρία μεγας. Lat. *Iris siluestris maior.* Ital. *Giglio azurro saluatico.* Ted. *Vuild btauu gilgen.* Franz. *Flambe sauuage.*

FORMA. Fà le foglie, il fusto, i fiori, & la radice come la domestica, ma più ruuide, & molto minori.

C

LOCO. Nasce in luoghi sassosi, & aspri, & nei colli.

QVALITA'. Riscalda, & disecca più valorosamente, che la domestica.

VIRTV'. Hà le medesime virtù, che la domestica, ma assai più acute, & molto più valorose. Et di questi fiori si deue far l'OLIO irino, vtilissimo à i tumori delle mammelle, & de i testicoli.

IRIDE SILVESTRE Minore.

D

SYLVESTRISQ; MINOR *tenuatq; & calfacit* IRIS

Idq; genus reliquæ quæ pollent. præstat & ipsa,
Sed non tam recte ; premiturq; è floribus eius
Testibus inflatis , oleum , mammęque tumenti
Utile post partum.

Nomi. Gre. Ἶρις ἀγρία μικρα. Lat. *Iris syluestris minor.* Ital. *Giglio azurro picciolo.*

Forma. Ha le foglie del gladiolo : ma più lunghe, hà la radice sottile, gialletta , inodorata , che uà à modo di gramigna serpendo : hà il fusto breue, il fiore molto minore degli altri, purpureo, distinto con certe linee d'oro, d'odore degli Ammoniaci.

Loco Nasce ne i monti, ne i colli, & ne i prati.

Qualita', Riscalda , & estenua nel principio del secondo grado.

Virtu'. Vale à tutte quelle cose , che uagliono le altre Iridi, ma con minore efficacia . Fassi de i fiori L' olio, ilquale à i tumori delle Mammelle dopò il parto, & alle infiammagioni delli Testicoli.

I S O P I R O.

Isopyrum sistit menses, & sanguinis omne
Profluuium, atque aluum ; spissat , cohibetq; iecurq;
Adiuuat : & tussim contra potatur , itemq;
Pectoris ad uitia ; & confert ad sputa cruenta.

Nomi Gre. ἰσοπύρον. Lat. *Isopirum.* Ital. *Isopirum.*

Forma. Produce nella sommità dei fusti alcuni sottili capitelli, pieni di seme; simili al gusto à quello del Melanthio.

Loco. Nasce ne i campi, & ne i colli aprici.

Qualita'. & Virtu'. Beuesi il seme contra la tosse, & altri difetti del petto con aqua melata, & parimente si conuiene à fegatosi , & à gli sputi del sangue.

LAGRIME DI GIOBBE.

Quæ Lachrymas ducit planta est mirabilis, atque
Ex ipsis nobis orandi afferre coronas
Nititur, hinc certum est superos ad uota , precesq;
Cum lachrymis , cordisq; alta attritione uocandos .

Nomi. Lat. *Lachrime Iob.* Ital. *Lagrime di Giobbe:* Sp. *Lachrymas de Musem.* Narb. *Carmes de nostre dame.*

Forma.

Forma. Questa è vna pianta alta vn gombito,& mezo,che hà le foglie e'l fusto di canna, ma più breui & più strette. Fa certi frutti grossi come vn cece bianco, hora bianchi,& hora berrettini, de i quali per essere durissime se ne fanno le corone. Et per ancora non sono venuti in vso della medicina.

LAMPSANA.

Prauos in mensis succos Lampsana *ministrat,*
Quamque Rumex plus ipsa enutrit; semine verum
Digerit, abstergit, siccatq́; excalfacit inde.

Nomi. Gre. λαμψάνη. Lat. *Lampsana,& brassica syluestris.* Ital. *Caulo saluatico & rapo falso,& rapastrella.*

Forma. E' alta di fusto vn piede, le cui frondi sono ruuide,& simili à quelle della senape. Fà il fiore che nel giallo biancheggia, con i semi dentro i cornetti volti all'insù, come la rucchetta.

Loco. Nasce spontaneamente nelle campagne, & in luoghi inculti.

Qualita'. Il seme riscalda, disecca, asterge,& digerisce.

Virtu' *Di dentro.* Mangiata ne i cibi genera cattiui humori,& nutrisce più della rombice.

Virtu'. *Di fuori.* Applicata ha virtù digestiua, & astersiua.

LANCIOLA
Piantagine minore.

LANTANA.
Leggi Viburno.

LAPATIO.

Discutit, abstergit Lapathum, *minuitq́; dolores*
Dentis,& auriculæ confert, tum digerit, atque
Astringit, stomachumq́; iuuat, lotiumq́; ministrat;
Profluuiumq́; alui sistit, frangitq́; lapillos;
Pellitur aurigo, deletur pustula & oris,
Sanaturq́; ipso scabies, præstare canumq́,
Ad rabidos morsus hoc multum dicitur ipsum.

B

Nomi. Gre. λάπαθον ἢ ὀξυλάπαθον. *Lapathum & rumex.* Spet. *Lapatium acutum.* Arab. *Hunad, & Humad.* Ital. *Lapatio, & rombice.* Ted. *Ampffer.* Spag. *Labara.* Franz. *Lapais.*

C

Spetie. Le spetie della rombice sono più, tra le quali quella si chiama oxilapato, che nasce in luoghi paludosi con dure frondi,& appuntate in cima. Nascene ancora vn'altra spetie ne gli horti, chiamata nell'Vmbria rampalde con frondi molto larghe & lunghe. Ritruouasene della siluestre, la quale si chiama reubarbaro de monachi,& l'oxalida è spetie di lapatio.

Forma. La rombice nasce con foglie simili alla bietola nera, ma più piccole,& più strette, strate per terra, con il fusto spicato alto vn gombito, con fiori rossi, & seme minuto, lucido,& nereggiante. La radice ha ella gialla, carnosa,& amara. L'oxilapato ha le foglie più lunghe, appũtate in cima, nel resto è simile alla rõbice.

D

Loco. Nasce la rombice spontaneamente ne gli horti,& lungo le strade,& in luoghi inculti: ma l'oxilapato nasce in luoghi palustri,& acquastrini.

Qualita'. Il Lapatio ha virtù moderatamente digestiua ma nell'oxilapato si ritroua mista; percioche quantunque habbia del digestiuo, hà però ancora del ripercussiuo. Il seme loro è manifestamente constrettiuo.

Virtu'. *Di dentro.* Il seme dell'vno & l'altro, & massime dell'oxilapato beuuto sana la dissenteria,& gli altri flussi del ventre. La decottion loro fatta nel vino gioua beuuta al trabocco del fiele. La decottione medesima della radice fatta nel vino, rompe le pietre delle reni,& il medesimo fa la poluere della radice, data con la decottione ò con L'acqva lambiccata da tutta la pianta. Le foglie,& le radici soluono il ventre, come il seme lo ristringe.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi, il succo, & L'ACQVA stillata sanano ogni sorte di rogna, & l'ulcere infiammate. Contra la rogna all'vlcere, & impetigini si fa vnguento con la poluere dell'oxilapato & aceto. Molti vsano il succo, ò la decottione delle foglie, & delle radici fatta in aceto. & la medesima decottione gioua al dolore de i denti lauandosene la bocca, & messo nell'orecchie ui mitiga il dolore. Il succo applicato cō un poco di solfo sana la lepra. l'Oxilapato ha uirtù particolarmente à i morsi de i cani rabbiosi, fomentandosi prima la piaga con la sua decottione, & mettendosi poi sopra l'herba à modo d'impiastro. poi subito la decottiō dell'herba & delle radici. Fassi dell'oxilapato vn'acqua destillata, che leua uia tutte le pustule, & le macchie de la faccia, & d'ogn'altra parte del corpo in questo modo. Piglinasi d'acqua lambiccata d'oxilapato, & di meloni ben maturi di ciascuna due libre, & aggiūgonuisi dentro dieci voua di Rondini, meza oncia di salnitro, & due oncie di tartaro bianco, tutti prima poluerizati & mettōsi pur à lambicare in vn lambicco di vetro, & cauasene l'acqua, & con questa si laua la faccia la mattina, & la sera, vngendo poi cō olio di tartaro, & di mādorle dolci mescolati insieme. Credono alcuni che si preseruino dalla caccola de gl'occhi coloro che portano sopra di se vna di q̄ste radici, cauata à luna scema, & inuolta in bianchissima tela. Credesi che il seme del la rombice ligata al braccio sinistro faccia fecōde le dōne sterili. La radice messa nella pignatta fa cuocer più presto la carne. La radice del lapatio pesta, & macerata per vn giorno in aceto bianco & forte, & poi cauata, & stropicciando con essa le serpigini, & le volatiche tre ò quattro volte il giorno, le sana mirabilmente. Le radici cotte in aceto, peste & passate per setaccio, & fattone vnguento aggiuntoui olio laurino, & un poco di gengeuo, sanano la rogna, & le impetigini, cotte in aceto, & applicate sanano la durezza della milza, e cotte in vino risoluono le scrofole.

LARICE.

Cortice desiccat LARIX. *Emollit & aluum Resina, expurgat renes, & calfacit, inde Glutinat, atque trahit, aperit, tum vulnera iungit Atque Gonorrheam sistit, mulcetq; dolores Articulorum, & neruorum scabiemq; repellit.*

NOMI. Gre. λάριξ. Lat. *larix.* Ita. *larice.* Tede. *larchembaum.* Fran. *melze, & meleze.*

FORMA. E'il Larice vn'arbore di notabil grandezza, d'una materia dura, con grossa corteccia, che dentro è rossa. Produce su per il tronco molti rami, nella loro estremità arrendeuoli come quelli del salcio, giallicci, di non ingrato odore. Produce le foglie à pannocchie intorno à i rami dense, lunghe, molli, & capillari. Fa i frutti simili à quelli del cipresso: ma più molli, sono i suoi fiori porporei, & odorati; Manda fuori una ragia liquida, & copiosa, & produce ancora l'agarico.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle Alpi di Trento ve n'è gran copia, & ne i luoghi uicini.

QVALITA'. La scorza disecca, come quella del pino. La ragia riscalda: ma assai meno di quella del Pino, & dell'Abete.

VIRTV'. *Di dentro.* La ragia presa al peso d'vn'ōcia, muoue il corpo. Asterge, prouoca, apre, glutina, & è attrattiua conferisce à i tisici, che lambendola caua del petto gli humori putridi. Mondifica le reni, & la uescica, mandando fuori le renelle. Mitiga i dolori arterici, & presa con succino, & con coralli, con vn poco di canfora ferma la gonorrhea.

VIRTV'. *Di fuori.* L'OLIO, che se ne stilla è vtile à molte cose; ma principalmente uale à saldar le ferite, & à mitigar il dolor de i nerui, & delle gionture. La ragia p se sola sana la rogna de gl'huomini e delle bestie.

LAPPOLA.
Personata, & Bardana.

LAPPOLA MINORE.
Xanthio.

LASSVLA.
Menta Greca.

LATHIRI.

Expurgat, stomachumq; MINOR CATAPVTIA *lędit, Hydro-*

Hydropicos sanat, quod aquam trahit, & pituitam
Et pariter bilem; vomitum cit, carmina pellit,
Vno baccę huius potæ, si dentur in ouo,
Sintq; decem numero; vomituq; exire venenum
Quod manet è stomacho, cogit, cum facta recenter
Illa veneficia sint.

Nomi. Gre. λατύρις. Lat. *Lathiris*. Ital. *Cataputia minore*. Arab. *Mendana, & mahēdanæ*. Speciali. *Cherua minore*. Ted. *Spring Kraut Koerner, & tercib Koerner*. Spag. *Tartago*. Franz. *Espurge*.

Forma. Produce il fusto alto vn gombito, & grosso un dito, & vacuo, nella cui sommità sono concauità d'ali, & su per lo fusto le frondi lunghe, & simili à quelle de i mandorli: ma più larghe, & più liscie: ma quelle che nascono nelle cime dei rami, sono minori, simili nella forma loro alla aristolochia, ouero à quell'hedera che fà le frōdi lunghette. Produce il suo frutto nella cima de i ramuscelli diuiso in tre ricettacoli, tondo come quello de i cappari: nel quale sono le granella diuise tra loro da alcune tramezaglie, tonde, maggiori de gl'orobi. Queste quando sono monde biancheggiano, & al gusto sono dolci. La radice è sottile, & di niuno valore. E pianta tutta piena di latte, come il titimalo.

Loco. Nasce ne gli horti, & per le campagne.

Qualita'. E' calda nel terzo grado, & humida nel primo; ma il suo latte è più caldo delle foglie & del seme, & è pericoloso à metterlo dentro al corpo.

Virtu'. *Di dentro*. Chiamasi il latiri dall'effetto ch'ella fa disoluere per vomito & per di sotto cacapuzza. Questa dicono hauere le virtù medesime che il ricino che è la cataputia maggiore. Et però si corregge, con i medesimi antidoti. Dannosi per purgare la flemma da sette fino à quattordici delle sue granella, & quando si vuole purgare assai si fanno masticare, & inghiottire. Ma volendo purgare mediocremente si fanno inghiottire cosi intere, & nell'vno, & nell'altro modo sono contrarij allo stomaco, se bene purgano la flemma, la colera, & la malinconia. Le foglie cotte in brodo, muouono il corpo di sopra & di sotto. Dāsosi à bere in vn vuouo dieci, ouer dodeci grani del sudetto seme mondo & pesto, fa fortemente vomitare. Onde si danno vtilmente à coloro, che sono stati affatturati, & che hanno ancora le fatture nello stomaco, & vagliono ancora à tutte quelle cose à cui vale il seme del ricino. *Di fuori*: Il succo latticinoso insieme con olio, vnto al Sole fa cascare i capelli delle ciglia, mà gōfia & fa brutta la faccia. Mitiga il dolore de i denti, mà bisogna con cera guardare gl'altri denti. La natura di questo succo, & del succo del titimallo, è di cōsumare, & rodere: onde è molto vtile à consumare la carne superflua delle vlcere, & la rogna maligna & franciosa. Alcuni ne fanno trocisci con farina di faue ò di piselli, & la riserbano à l'vso predetto. E d'auuertire che tre ò quattro grani del latiri, beuuti con acqua melata muouono il corpo come la menta, ouera mente pigliando detti grani, & beuendoui sopra acqua fresca, ouero si possono pigliare con fichi secchi, ò con dattoli L'Acqva stillata da tutta la pianta fa bella la faccia mescolandola con altre tanto acqua di radice di frassinella, & di fior di faue, leuādo le lentigini le pustule, & gli altri difetti della pelle, & per se sola asterge, & mondifica l'vlcere, & le piaghe vecchie, & la rogna. Si come il latte di questa pianta lieua i porri, & calli de i piedi, mettendoui sopra poi cera rossa.

LATTAIOLA.

Leggi Condrilla.

LATTVGA.

Conciliat somnos, stomacho Lactvca *salubris,*
Humectat, reprimitq; tumentia viscera, & aluum
Emollit, venerem & cohibet, refrigerat, aufert
Vota cibi; multum gignit tum sanguinem; at ipsa
Largius esa nocet oculis: viresq; coquendi
Adiuuat; vbertas lactisq; augetur ab ipsa;
Restinguitq; sitim, fugit inde acrimonia bilis;
Fœcundas minuit vires aptasq; creando.

Nomi. Gre. Θρίδαξ. Lat. *Lactuca*. Arab. *Cherbas, & chas*. Ital. *Lattuga*. Ted. *Lattuch*. Spag. *Lechuga, & alfalsa*. Franz. *Laictuæ*.

Spetie. Ritruouasi la lattuga di diuerse spetie. ma non è altra differenza trà di loro, se non che l'vna molto più che l'altra aggradisce alla vista & al gusto. Ritruouasi la domestica, & la saluatica, e delle domestiche, quale è crespa, quale serrata, & bianca, & qual dura, liscia aperta, & verde. Sono ancora differenti nel colore delle foglie, per essere più & manco verdi, & n'è vna spetie, c'hà le foglie larghe con macchie di sangue.

Forma. La crespa fa le foglie crespe, & per tutto all'intorno minutamente frappate, simili à quelle dell'endiuia maggiore: la tonda sparge le sue foglie vgualmente al tondo, le quali in cima parimente tondeggiano, tenere al dēte, & bē stipate insieme. La capitata poi fa le sue foglie poco differēti dalla tonda, ma queste si serrano cosi forte insieme, come fanno i cauoli cappucci, onde da molti è chiamati lattuga cappuccina. Enne vna quarta spetie, che nelle insalate è la più appregiata di tutte, & chiamasi volgarmente lattuga Romana.

Questa fa foglie grandi,& più lunghe,più verdi,& più grosse di tutte,le quali poi con il tempo si dirizzano insieme, & stringonsi, facendo vn cesto lungo di figura vguale nel qual tempo,le legano gli ortolani in cima,& tirangli la terra attorno, & così in breue tempo non solamente si serrano le foglie insieme, ma diuentano di dentro via bianche,& tenerissime da mangiare,è veramente fra tutte l'altre spetie più delicate & più piaceuoli al gusto tutte fanno il gambo bianco, pieno di latte, & ramoso in cima con foglie piccoline intorno lunghette,dure,& amare,quando s'inuecchiano.I fiori sono in tutte le spetie gialli nelle sommità de i ramuscelli, i quali maturandosi si conuertono in vna bianca lanugine: tra la quale è dentro il seme,lunghetto, piatto, & appuntato,in alcune bianco,& in alcune nero.

Loco. Nasce la lattuga in tutti gli horti,il quarto ò il quinto giorno dopò al seminarla, & come ha quattro ò cinque foglie si trapianta & si coltiua: auuenga che senz'esser trapiantata,non riesce bella ne buona, se non per le oche,ò per gente vile.

Qualità. E' la lattuga frigida, & humida, nel secondo grado.

Virtù. *Di dentro.* E' molto grata allo stomaco: imperoche gioua alle sue infiãmationi:nudrisce il corpo, prouoca il sonno, mollifica il uentre, genera copia di latte,& mitiga i dolori.Ma il souerchio vso suo induce caligine à gl'occhi: spegne venere, & caccia via le immaginationi libidinose del sonno. Salasi,& serbasi, come l'altre cose salate.E' ottimo l'uso suo,come ancor quello della ruta à coloro che desiderano viuer casti. Cotte sono di maggior nudrimento. Giouano alle indispositioni dello stomacho, & massime à quelli che non ritengono il cibo, ma non deue esser lauata.

Virtù. *Di fuori.* Le frondi verdi applicate,giouano à tutte le infiãmationi del capo, dello stomacho, & del fegato. L'acqua, lambiccata vale alle cose medesime,& gioua parimente à l'infiammationi de gli occhi,& al fuoco sagro.Il succo della lattuga,applicato alla fronte,& alle tempie,prouoca il sonno à i febricitanti,& mitiga loro il dolor della testa. Applicato à i testicoli,prohibisce le notturne pollutioni, & il profluuio del seme,aggiuntoui vn poco di canfora; ma inhibisce il coito. La mucilagine del seme, ò il latte gioua à gli ardori dell'orina.Debbonsi guardare dall'uso delle lattughe gli stretti di petto,che sputano il sangue: ma più di tutti quelli,che sono desiosi di generar figlioli. Per temperare la frigidità della lattuga si deue mescolar cõ essa la ruchetta,& i vecchi la deuono mangiare piu cotta che cruda. A far la lattuga bianca si asperga nel mezo della rena,& si leghino le foglie. Et per farla più suaui, & odorate, mettendo il seme della latuga nel seme del cedro,ouero tenendola à molle in acqua odorata per alquanti giorni,& per seminarla,& inacquandole quãdo son trapiantate con vino melato la sera, & la mattina carpẽdole,acquistano grato sapore. Per far le foglie della lattuga più tenere se si circõdano di stabbio, & si adacquino spesso, ò veramente si leghino duo giorni auanti. A far che la lattuga habbia la radice del rafano, & delle ramoraccie, prendesi una bacca di sterco di capra ò di pecora & foratala con vna subbia ui si metta dẽtro il seme della radice,o di ramoraccia,e di lattuga, & quella bacca inuoltata in stabio si metta poco poco sotto terra,& datoli sopra vn poco di stabio si adacqui. A far nascere insieme la lattuga, & la rucchetta si leuino le prime foglie della lattuga vicino alla radice, & in quel loco punto con vno stecco vi si metta dentro il seme della ruchetta,& poi si cuopra di stabio. Per far venire la lattuga piu grãde si metta nel mezo un sassetto.

LATTVGA FRANZESE.

LATTVGA SILVESTRE.

Lactcum habet succum, qui abstergit, aquamque per aluũ
Eijcit,argemasq; oculi, nubesque repurgat,
SYLVESTRIS LACTVCA *trahit tum menstrua, somnũ*
Conciliat, prestat lenimentoq; doloris;
Scorpio, seu diros, seu nigra phalangia morsus
Intulerint, sanat; uenerem tum semen & arcet,
Et pariter pellit coitus ab imagine somni.

Nomi. Gre. Θριδαξ ἀγρία. Lat. *Lactuca siluestris.* Ital. *lattuga saluatica.*

Forma. Questa è simile alla domestica: ma ha piu lungo il gambo,& le frondi più bianche,più sottili,più aspre,& più al gusto amare, & spinose. Sono le foglie tagliate come quelle del Hieracio maggiore. Sono il fusto, & i fior suoi simile à quello della domestica è piena di latte,& di acuto,e medicamentoso humore.

Loco. Nasce ne i campi,& in luoghi inculti.

Qvalita'. E' meno della domestica refrigeratiua,& humettatiua,asterge il suo latte,prouoca il sono & purga.

Virtv'. *Di dentro.* Ha faculta simile à quella del papauero. Beuuto questo latte al peso di dui oboli con aceto melato,purga l'acqua de gli hidropici. E questa lattuga sonnifera,& però facendo ella dormire,allegge risce per cotal via i dolori. Prouoca i mestrui, & beuesi cõtra le ponture de gli scorpioni,& di quei ragni che si chiamano falangi. Il seme,come quello della domestica,rimuoue gli appetiti venerei che vengono ne i sogni, & sminuisce il coito. Tutto questo fa ancora il succo, quantunque con minor efficacia. Cauasene il latte nel tempo che si miete il grano, & serbasi in vaso di terra, prima secco al sole, è vtile come dicono, per purgare l'acque dell'Idropesie.

Virtv'. *Di fuori.* Il succo leua via i fiocchi, & le caligini degl'occhi, messoui dentro insieme con latte humano,& gioua parimente alle cotture del fuoco, & prouoca il sõno applicata alle tempie, mitiga il dolore & l'infiammationi della testa,le foglie uerdi,applicate giouano all'infiammagioni del capo, dello stomacho, & del fegato; & gioua parimente à i letargici. Il succo mescolato con vin bianco & mele mescolato in una ampolla,& messo ne gli occhi ne leua le caligini.& rischiara mirabilmente la vista. L'Acqva lambiccata delle sue foglie, estingue la sete mirabilmente nella peste,& nelle febri ardenti. La radice trita gioua à i morsi de gli scorpioni & de i ragni. Soleano, mà con gran de errore stillare la lattuga saluatica gl'antichi speciali, vsandola in luogo dell'acqua di endiuia,mà molto meglio fanno hoggidi che in cambio di questa stillano la vera endiuia, ò la cicoria, con molto felice successo, & giouamento de gli ammalati.

LAVANDA. Spico Italiano.

LAVANESE. Galega.

LAVDANO.

Mollit, & astringit Ladanvm, *fluidumq; capillum*
Compescit, lotiumq; ciet, pariterq; secundas,
Calfacit, & tergit, emollit, digerit, ora
Venarumq; aperit, spissat, compescit & aluum,
Vuluæ duritiam sanat, pestiq; medetur,
Et tussim finit, pellitq; ex aure dolorem,
Atque cicatricem replet, redditq; decoram.

Nomi. Gre. λῆδον. Lat. *ledum.* Arab. *casus: pinguem autem quod ex eo coligitur.* Lat. *ladanum.* Gre. λάδανον. Ara. *faden, & laden.* Ita. *laudano, & odano,* Spag. *Xara.*

Forma. E vna spetie di cisto, che cresce in arbuscello simile al cisto: ma produce le frondi più lunghe, & più nere: le quali hanno sopra di loro, nel tempo de la primauera, vna certa grassezza. Sono constrettiue,& fanno tutti gli effetti del cisto. Fassi di questo il ladano: imperoche pascendosi delle sue frondi i becchi, & le capre se gli attacca quella tenace grassezza alle barbe, & al uello delle coscie,& cosi se la riportano, & gliè la pettinano poscia i pastori,& liquefatta la colano: fannone poi pastelli,& le riserbano. Sono alcuni altri, che tirando,& sbattendo le funi sopra à questi arbuscelli, raschiano poi la grassezza che ui s'appica, & fannone pastelli. Lodasi per il migliore quel ladano, che è odorato, verdeggiante, trattabile, grasso, non arenoso, non sordido, ragioso, come quello che nasce in Cipro.

Loco. Nasce nè i colli aprici, & in luoghi sassosi, & nelle calde regioni.

Qvalita'. Riscalda nel primo grado, ouero nel principio del secondo. Ritrouasi ancora qualche facultà constrettiua. E' oltra à ciò nella sua sustantia sottile,& imperò è mollificatiuo, moderatamente resolutiuo, & ancora maturatiuo, & ha vn poco del costrettiuo.

Virtv'. *Di dentro.* Mettesi vtilmente nelle medicine mitigatiue de i dolori. Beuuto con uin vecchio ristagna il corpo,& prouoca l'orina.

Virtv'. *Di fuori.* Applicato conforta lo stomacho,& aiuta la digestion del cibo. Mettesi ne i profumi che si accendono per far buon odore. Consolida l'ulcere uecchie, applicatoui in forma di empiastro. Purgasi il ladano liquefatto al fuoco, lauandosi piu, & più volte con vino bianco, & acqua rosa, & usali cosi preparato per farne palle odorifere, ne i tempi pestiferi, aggiuntoui mosco, ambra, garofani, sandali & legno aloe. Cauasi del laudano un' Olio in questo modo. Prendesi di ladano vna libra, mettesi trito in sei oncie di acqua rosa,& quattro d'olio di mandorle dolci in vna padella di rame stagnato. Fassi bollire à lento fuoco per spatio d'vn'hora & meza, & tolta dal fuoco tante uolte si cola che si chiarifica. Conferisce à i difetti della madrice, & à prohibire che non caschino i capelli: imperoche risolue ogni tristo humore, che giace appresso le radici loro: & serra,& chiude i meati, doue sono fitti dentro; facendone profumo prouoca le seconde,& poluerizato con olio mirtino, uino, & mirra ferma la pelarella. Gioua à i dolori dell'orecchie, & alla tosse. Gioua al dolor de denti,& alle gengiue.

LAVERO
Sio.

LAVRENTINA.
Confolida media.

LAVREOLA Maggiore.

SYLVESTRIS LAVRVS *fternutamenta cietque*
Menfesq́, & uomitus: ftomacho fed inutilis: inde
Eijcit & capitis pituitasq́, extrahit omnes:
Purgant baccę, aluum foluunt, paritérq́, refoluunt.

NOMI. Gre. Δαφνοειδὲς. Lat. *daphnoides*. Arab. *Daphnides*. Ital. *laureola*. Fran. *laureole*.

FORMA. Crefce con affai rami, vincidi, & arrendeuoli, all'altezza di vn gombito, frondofi, dal mezo fino alla cima: la corteccia, che veftifce i rami, è fopramodo vifcofa. Produce le frōdi laurine, ma più fottili, più tenere, & malageuoli da rompere, le quali quando fi guftano, incendono la bocca, & parimente le fauci. Fa i fiori bianchi, & le bacche, quando fono mature, nere. La fua radice è inutile.

LOCO. Nafce in luoghi montagnofi.

QVALITA'. E' calda, & fecca, & è molto fimile al lauro alefandrino.

VIRTV'. *Di dentro*. Le frondi frefche, beuute, foluono la flemma, prouocano i meftrui, & fanno vomitare: mafticate, tirano la flemma dal capo. Beuute diece ò quindici delle fue bacche, purgano il corpo. Le foglie verdi, cotte in vino, oueramente la poluere delle frondi fecche beuuta al pefo di meza dramma, purga la flemma, & i vifcofi humori.

VIRTV'. *Di fuori*. Le foglie frefche pefte, & impiaftrate fino che vi fi leuino le vesfiche ne leuano il dolore. La radice pefta, leua applicata i liuidi.

L'ACQVA. Lambiccata da quefta pianta, applicata calda alla cofcia mitiga il dolore della fciatica, & leua uia le macchie, & le crefpe della faccia, & della pelle, lauandofi con effa.

LAVREOLA MINORE.

Ifta, CHAMÆDAPHNE *urinas, menfesque ciere*
Difficilesque poteft partus celerare: leuatque
Tormina; tum capiti medicina eft ipfa dolenti;
Illita, & ardores mulcet, refrigerat atque
Præfertim ftomachi.

NOMI. Gre. Καμεδαφνι. Lat. *Camædaphne*. Ital. *laureola minore*.

FORMA. Fa le vergelle alte un gombito d'un folo ramufcello dritte, fottili, & lifcie. Le frondi produce fimili à quelle de i lauri: ma più lifcie, & più verdi. Fa il feme ritondo, roffeggiante, attaccato con le frondi.

LOCO. Nafce ne i monti, & nelle felue.

QVALITA'. Ha le medefime faculta, che la maggiore.

VIRTV'. *Di dentro*. Le frondi trite, fi beueno con vino per leuar il dolor delle budella: Il fucco beuuto parimente con vino prouoca l'orina ritenuta, & i meftrui: il che fa medefimamente quando fi mette nè i peffoli.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi trite, s'impiaftrano su'l capo per torne il dolore, & mitigano gli ardori dello ftomaco, parimente applicate. L'ACQVA, lambiccata fa i medefimi effetti che quella della maggiore.

LAVRO.

Calfacit, & siccat LAVRVS, *tenuatq́, reridit,*
Prouocat, & reserat, emollit, digerit inde
Expellit flatus; vuluæ uitijsq́, iuuamen
Vessicæq́, affert, grauitates atque dolores
Auribus expellit; maculas emendat & albas;
Omnia ad ipsa simul thoracis Rheumata confert;
Aduersusq́, ictus pollet, quos scorpius infert;
Radicis cortex partus necat, atque lapillos
Frangit; item laurus facilem partum efficit, atque
Felicem præstat baccis; pestique resistit;
Induperatorum sunt frondes digna corona,
Atque Poetarum summorum præmia summa.

NOMI. Gre. Δάφνη. Lat. *laurus*. Ara. *haur*, & *gar*. Ita. *lauro*. Ger. *lomberbaum*. Spag. *Lauret*, & *laurerio*. Fran. *laurier*. Boem. *Balac*.

SPETIE. Del lauro nè è vna spetie, che produce le sue frondi larghe, & vn'altra, che le produce strette.

FORMA. Producono i lauri le foglie lunghe, vscēdo larghe dal picciolo & appuntate in cima, grosse salde, & odorate, fa i fiori minuti, & muscosi simili à quelli delli oliui, che nel giallo biancheggiano. Da i quali nascono le orbachelle simile all'oliue, ma minori, verdi prima, & dipoi nere, quando sono ben mature, con assai grosso nocciolo. Come si vede nelle bacche del rusco, & dell'Agrifoglio. Colcōgsi nella fine dell'autūno, ò nel principio del verno, come le oliue, & cauasene l'olio, che si chiama laurino. E' il lauro albero consacrato da gl'antichi allo splendentissimo Appolline & honorato da Gioue. & alle porte de i tempij uelle grandi solennità, & parimente à quelle de gloriosi Palazzi, ouunque si aspetti qualche gran personaggio, si mettono i festoni le colōne e gl'archi di lauro. E' oltre à questo il lauro albero pacifico, vgualmente con l'oliuo, & però anticamente tra gli armati nimici se ne mostrauano i rami, era fermissimo argomento di pace. Portauano i Romani il lauro in segno di deità, & di vittoria. & imperò era costume loro di mandar ogn'āno doni in Parnaso ad Appolline per esser quiui i primi lauri del mōdo, & dicono che à Roma per coronare gl'Imperatori, fusse mandato da gioue il lauro dal Cielo: percioche sedendosi vn giorno Liuia Drusilla, laqual fu poi moglie di Augusto in vn suo giardino, venendo vn'aquila dal più alto dell'aria gli lasciò piaceuolmente cader' in grembo vna candidissima Gallina & portaua nel becco vn picciolo ramuscello di lauro carico tutto di suoi odorati frutti. Il che venendo all'orecchie de gli Aruspici, commandarono che serbare si douesse, & la gallina, & ogni sobole che di lei si traesse, & che con ogni diligenza si douesse quel ramuscello di lauro piantare. Il che fu osseruato tutto in vna villa di Cesare vicina al Teuere: la quale è detta la villa alla galline. Crebbe poi & ampliò tanto il ramuscello del lauro, (quantunq; senza radice vi fusse piantato) & tāte propagini vi produsse, che in breue tempo ui si uide vna selua di lauri de i quali trionfando poscia vn giorno Cesare, ne tēne vn ramo in mano, & in testa vna corona, preponendo il lauro all'oro, & ad ogni pretiosissima gioia. Il che seguitādo poscia i suoi successori, si coronarono anch'essi di lauro parimente ne i triomphi loro: & ne portarono in mano i suoi viuidi rami: li quali dopò al trionfo costumarono di far trapiantare ne i più celebrati luoghi, che fussero ne gli altieri nostri colli di Roma. Il che fu poscia cagione (essendogli fatta ogni possibil cura nel coltiuarli) che più selue di lauri, le quali chiamauano laureti, Come quella, che più lungo tēpo dell'altre verdeggiò nel Monte Auentino, si ritrouassero in Roma. Dimostra esser il lauro albero celeste la veneratione, che gli portano gli impetuosi folgori, che partendosi dal Cielo senza rispetto alcuno di diuinità, ò grandezza de Principi, percuotono il più delle volte ne campanili delle chiese, nelle torri, & ne più stupēdi palazzi del mondo. ammazzando alle volte gli huomini troppo crudelmente. & nondimeno hanno in tanta veneratione il lauro, che non lo toccano mai, se non quando il Cielo vuol dar segno di qualche grandissimo male. Tiensi per certo, che nelle case doue sieno de suoi rami non percuota ne entri alcuna sorte de fulmini. Alche attendendo Tiberio Cesare ogni volta che sentiua tuonare si metteua in capo vna ghirlanda di lauro. Ha il lauro in se virtù di produrre fuoco p se stesso, & vedesene il manifesto effetto, se stropicciādo velocemēte īsieme duo verghe di lauro secche, ui si getta sopra del solfo poluerizato: imperoche subito si accende. Sia di verno, ò sia di state, il lauro sempre verdeggia. Coronansi di lauro i Poeti in segno di perfettione, & questo è il premio de gli appollinei celebratori delle muse.

LOCO. Nasce in luoghi aprici, non lontano dal mare, & circa gli ameni laghi, ne giardini, & nelle selue, & ne i colli aprichi: imperoche non patisce caldo ne freddo, & hà la chioma perpetua.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, amaro, & acuto. Il frutto riscalda, & disecca più che le frondi. La scorza della radice, è manco acuta, & manco calida, & hà alquāto del costrettiuo. Il lauro assottiglia, apre, prouoca, incide, mollifica, digerisce, & scaccia le ventosità.

VIRTV'. *Di dentro.* Le bacche del lauro, leuatane la scorza peste, & prese con mele, ò vin dolce in modo di lambitiuo, sono remedio prestantissimo à i tisici & à coloro che patiscono tosse antica, che difficilmēte respirano, & che patiscono al petto destillationi dalla testa, & parimente à coloro che patiscono doglia di corpo. Le bacche peste, & beuute con vino, giouano à i

morsi de gli scorpioni: la scorza della radice beuuta al peso d'uno scropolo con uino, rompe la pietra, & le renelle, & le caccia fuori, et gioua à i fegatosi: sette bacche di lauro inghiottite dalle donne grauide, quando sono vicine al parto, fanno facile, & felicemente partorire, pigliandole nell'hora del dormire, & beuuto il uino, nel quale siano infuse le medesime bacche monde dalla scorza dopò al parto, mitiga i dolori del uentre, & caccia fuori le secondine. Purga il veleno il Corbo, hauendo vcciso il Cameleonte, mangiando le frondi del lauro: con le quali si purgano ancora ogn'anno i colombi saluatichi, i merli, & altri ucelli assai. Trite le cime più tenere insieme con calamento, & con sale, & beuute con acqua calda, soluono il corpo, & caccian la flemma, & i uermini. Trite le foglie del lauro, & beuute con vino, giouano alla uentosità della madrice. Fatte bollire nelle viuande danno lor gratia, massime in quelle che si fanno di pesce, & nel pan cotto. che cosi è più grato allo stomacho.

VIRTV'. *Di fuori*. Gioua alli dolori, & humori della madrice sedendoui le donne nella decottion delle sue foglie. Il succo delle frondi sana i morsi delle Api, delle vespe, & de gli scorpioni. Asterge le vitiligini, & mettesi utilmente insieme con uin vecchio, & olio rosato nelle orecchie, che leua via il dolore, & la sordità. Le cime più tenere del lauro bollite insieme con spica nel uino bianco. Giouano alla sordità, & à i suffoli dell'orecchie, piglian dosene il uapore ben caldo, con uno imbutello. Rileuano le bacche del lauro l'ugola, se peste se incorporano con mele, & con il pari peso di cimino, de hissopo, di origano, & di euforbio, si mettono calde sopra la sommità del capo. Vagliono le medesime à prouocare l'orina ritenuta: se trite con sembola di grano, bacche di Ginepro, & aglio, & poi irrorate cõ vino, & scaldate sopra vna tegola calda, si mettono sopra al pettinicchio. L'OLIO, che si fa delle bacche di alloro, è calido, & aperitiuo mitiga i dolori colici, & i frigidi dolori del ventre, dello stomacho, della testa, del fegato, della milza, delle reni, de i nerui, della madrice: delle gionture, & finalmente à tutte le infirmità conferisce, che da frigidità, & humidità procedono. Hanno i rami del lauro tanta uirtù, che piantati, & messi ne i campi, difendono mirabilmente le biade dalla rugine: imperoche tutta la ritirano in se stessi. Le foglie del lauro conseruano i fichi secchi si mettono nella gelatina per darle odore, & mettonsi parimente nella cotognata, s'usano ancora utilmente nelle lauande capitali, & in quelle che si fanno per confortare i nerui, & le gambe. Le medesime frondi si mettono ne gli arrosti, per dar loro buono odore & sapore.

LAVRO REGIO.

Hęc rubros fructus producit REGIA LAVRVS
Quæ non dum medicos ullos transiuit ad usus.

NOMI. Lat. *Laurus regia*. Ital. *Lauro regio.*

FORMA. Fa questa pianta i fusti, & le foglie come il lauro, ma le frondi sono più grandi per intorno dentate come quelle del Cedro. Fa i fiori bianchi, & le bacche purpuree.

LOCO. Nasce ne i colli, & ritruouasene in molti giardini per farne spallieri.

QVALITA' & VIRTV'. Non si sa ancora qualità ne uirtù alcuna di questa bellissima pianta.

LAVRO ALESSANDRINO.

Strangurię prodest LAVRVS, *mensesque, secundasque*
IDÆA *expellit; celereis emittere partus*
Et ualet, vrinę tum destillata iuuare.

NOMI. Gre. Δάφνι Αλεξανδρῖα. Lat. *Laurus alexandrina, & Laurus idęa.* Arab. *Gar Alexandriæ.* Ital. *Lauro alesandrino.* Fran. *Laurier alexandrin.*

FORMA. Produce le frondi simili al rusco, all'ippoglosso: ma più grande, più tenere, & più bianche:

Fa

Fa il frutto tra le frondi rosso, & di grandezza d'vn cece. Sparge i rami per terra, i quali sono lunghi vna spã na, & qualche volta maggiori. Ha la radice simile al rusco, ma maggiore, più tenera, & odorifera.

Loco. Nasce ne i monti.

Qualita'. Il lauro Alessandrino è euidentemente calido, & al gusto acuto, & amaretto.

Virtu'. *Di dentro.* La radice beuuta al peso di quattro, ò sei drãme nel vin dolce, fa partorire presto, prouoca i mestrui, & gioua alle destillationi dell'orina ma fa orinare sangue.

Virtu'. *Di fuori.* La poluere delle foglie, & del la radice sana le ferite, & disecca l'ulcere sordide: facendosi fomento con la sua decottion alla madrice che è vscita fuori la riduce al suo luogho.

LEGNO ALOE.
Agalocco.

LEGNO BALSAMO.
Balsamo.

LEGNO Aromatico.

Puluis Aromatici Ligni *de cortice factus*
Confortat stomachum, & cordi quoque proficit ipsi.

Nomi. Lat. *Lignum aromaticum.* Ita. *Legno aromatico, ouero legno odorifero.*

Loco. Nasce nell'Indie Occidentali.

Qualita'. Questo è vn legno molto odorato, il cui odore è simile à quello della noce moscata, & molto più viuo, & più acuto, & più suaue, & è di più acutezza che il pepe.

Virtu'. Conforta il cuore & lo stomacho, & il ceruello, tanto di dentro quanto di fuori, & altri membri principali.

LEGNO Colubrino.

Lumbricos lignum Colvbbrinvm *interficit, ictus*
Atque venenatos sanat, papulasq; repellit
Ardenteis, bilemque simul, uomituque repurgat
Principio exhibitum febris.

Nomi. Lat. *Lignum Colubrinum.* Ital. *Legno Colubrino. Dalli Indiani è chiamato mordexi, & legno de Serpi.*

Spetie. Nell'Isola de Zeilan, ci sono tre spetie di questo legno.

Loco. Nasce nell'Isola de Zeila.

Forma. Cresce all'altezza di duo, ò tre palmi, con pochi rami, come delle nostre viti, sottili, stendendosi per terra con molti capi ò nodi; di sorte che sempre alcuna radice si troua sopra terra; & leuatone vna radice tosto in suo luogho ue ne nasce vn'altra. Questa radice è bianca che tira al ceneritio, assai soda, & amara al gusto; le foglie sono simili à quelle del persico, ma più verdi; i fiori vengono in racemi molto discosto dalle foglie d'vn bellissimo colore rosso: il frutto è simile à quello del sambuco, ma rosso, & duro, fatto in racemi, si come si uede nel periclimeno. E' arbore che nasce solo la seconda spetie discosto da gli altri alberi, & è simile al melagrano cõ spine corte & forti. E' arbore aspro, di scorza bianca, dura, fessa per il lungo, produce le foglie gialle, bellissime & uaghe da vedere.

Qualita' & Virtu'. La radice di questa piãta è buona al veleno, et à i morsi uelenosi, & ammazza i vermini del corpo, & cura le petecchie, & la passiõ colerica, & gioua nè i parosismi delle febri intermittẽte, datane in poluere un'oncia, macerata pria in acqua. percioche fa uomitare gran copia di colera.

LEGNO SANTO.

Hydropicos Sanctvm Lignvm *adiuuat, Asthmaticosq́;*
Curat Epilepsim, & morbum, cui gallia nomen
Addidit, & renum, & vesicę tormina mulcet,
Frigenteis morbos, uentosos, inueteratos
Sanat mirificè, simul articulosq́; dolenteis,
Ac strumas inflata, atque indurata lienis;
Roborat & stomachum, pariter neruosque, caputque,
Adiuuat & podagras, sanat quæcunque cutisque
Confecta: & dentes stabiles facit, atque dealbat.

Nomi. Lat. *Lignum indicum, lignum guaiacanum, & lignum Sanctum.* Ita. *Guaiacan, legno d'india, legno Santo.*

Spetie. Ritrouasene del grande, & del picciolo, il quale ha rami più sottili, & non ha quasi medolla, & è più odorifero, & amaro dell'altro.

Forma. E' vn'arbore grande come vna quercia, ha molti rami. Separasi da se la corteccia, quando è secco, grassa, & gommosa. Ha la medolla grossa che tira al negro. Fa la foglia piccola, & dura, & ogn'anno fa i fiori, gialli, dà i quali si genera il frutto ritondo, & massiccio, con seme di dentro che è grosso, come quello delle nespole. Non è da pensare, che per esser differente di colore sieno questi legni di diuerse piante, percioche questo procede dall'essere più ò manco maturo, & il giouane è più ualoroso dell'altro: & quello è sempre il megliore, che è più odorifero, & è meglio sempre vsare il più fresco, se bene è più maturo, & consequentemente più nero. L'ottimo legno adunque sarà il giouane dell'istesso tronco tanto di dentro bianco, quanto di fuori, fresco senza alcuna fessura, denso, ponderosissimo, non tarlato, odorato, al gusto acuto, & alquanto amaretto. Le scorze io non l'ho mai vsate per essere el leno quasi una coperta del legno con poca virtù per esser di continuo da venti, soli, & pioggie alterate. Nasce nell'Indie.

Qvalita'. Essendo composto di parti molto calde, & sottili, & parimente secche, & essendo egli non poco ragioso può veramente con le facultà sue di seccare, assottigliare, liquefare, & mondificare, & parimente prouocare il sudore, & opporsi alla contagione & putrefattione che regnano nel mal franzese. La decottione del legno è calda & secca nel secondo grado.

A Virtv'. *Di dentro.* E' il legno santo merauiglioso rimedio per curare il mal franzese, & dasi la sua decottione, fatta in acqua ò in vino, ò simplice, ò cotto cō altre herbe, secondo il bisogno de gli ammalati, & non richiede strettissima dieta ne il mettere all'oscuro gl'ammalati: perche questo era vn tormentarli senza proposito, & il più facile, & sicuro modo di dar questa decottione è il modo infrascritto. Prendonsi quattr'oncie di legno santo tornito allhora, & doi oncie di salza pe riglia netta, & ben purgata in acqua tepida; si macerano per uentiquattr'hore in acqua tepida: poi si cuoceno à lento fuoco per tre hore ò quattro: poi ui s'aggiunge d'vna passa di Corintho oncia vna & mezza, & vn'ōcia di regolitio raso, & cuocesi fino che si consumi la terza parte, poi lasciato raffreddare alquanto, si cola, B & della collatura sene danno sei ò sette oncie all'alba quanto più calde si possino sofferire, & altre tante se ne danno tre hore auanti cena per far la cura più presta, & tra pasto e pasto se ne può beuere à beneplacito: ma bisogna auuertire alla virtù & alla gagliardezza de lo stomacho. Presa questa decottione, bisogna coprir si bene, & sudare per tre hore, dopò si potrà attendere alle facende, se non vi sarà in contrario freddo, pioggie, ò venti. Bisogna in questo tempo guardarsi dal cauar sangue, dal cobito, & da trauagliosi pensieri, & ogni dieci giorni bisogna pigliar qualche pilloletta, per cauar' fuori i lenti & crassi humori. Circa il vitto bisogna usarlo attenuante per trenta giorni secon- C do il parere del medico presente. Vn modo facile da pigliare il legno santo, è di pigliare vna dramma della sua quinta essentia in uino, ò brodo all'alba, & dormir ui sopra che gioua mirabilmente non solo al mal franzese: ma à i catarri, à i dolori artetici, alle podagre, alla paralisia, alla appoplessia, & epilessia, & in somma à tutti i morbi frigidi, & fassi in questa maniera. Prendonsi di legno santo negro tornito & sottilissimamente trito libre due, d'acqua uite stillata tre uolte in uaso di vetro libre sei. Pongasi in boccia di vetro ben lutata. & lascisi stare per cinque giorni nelle cenere caldi, ogni giorno agitandola due ò tre volte: dapoi si coli, & cauisi fuori l'acqua vite, la quale si destilli à bagno caldo; & fatta la destillatione con chiara d'ouo, si chiarifichi quel che rimane in fondo della boccia, & si coli, & hauerasi la quinta essentia del legno santo. Fassi D il Vino del legno santo al tempo delle vendemie, che è buono à tutti i mali sopradetti.

Virtv. *Di fuori.* La schiuma che si caua mentre bolle il legno santo sana l'ulcere franciose. Et parimente. L'olio, che per descensorio si caua di questo legno, gioua mirabilmente à i dolori, all'ulcere, & alle piaghe causate dal mal franzese, & uale à i membri debilitati per freddo, & à confortar le reni, & la madrice, & ad aiutare la concettione, & in somma vale à sanar le ferite, & l'ulcere maligne. Ritrouansi diuersi modi da far la decottione di questo legno, tāto con vino, quāto con acqua: ma perche se ne tratta à pieno da molti valent'huomeni nelle pratiche medicinali, rimettendomi à quelli farò fine à questo capitolo.

LENTE PALVSTRE.

Pestiferis febribus confert LENS *ista Palustris,*
Et fluxus sistit, calidos capitisq; dolores
Mulcet; procidua & puerorum viscera sanat;
Ignibus & sacris, collectis, atque podagris
Illita proficiet; refrigerat, atque oculorum
Inflammata iuuat.

NOMI. Gre. φακὸς ὁ ἐπὶ τῶν τελμάτων. *Lens palustris*. Ital. *Lente aquatica, & palustre, & lenticularia.* Arab. *Tahaleb*. Ted. *Vuasser hirsen*. Spag. *Lenteya della goa*. Franz. *Lentille de mer.*

SPETIE. Ritruouasene di due spetie. La prima non fà fiori ne radici, & la seconda si.

FORMA. E' vn mosco simile alle lenticchie: Nasce con foglie tonde, & minutissime, & poco maggiori delle lenticchie, dà cui hà preso il nome. Sono attaccate le foglie à sottilissimi capelli, & nuotano sopra l'acque, che non corrono. Queste se (come alle volte suole auuenire per l'inondationi dell'acque) son trasportate nell'acque correnti, subito che s'accostano alle riue, vi fanno le radici, & di poi vanno tanto crescēdo, che diuentano vna pianta simile al sisembro aquatico chiamato volgarmente crescione.

LOCO. Si ritruoua per il più nelle fosse dell'acqua, che circondano le città, & le Castella, & in altr'acque, che stanno ferme.

QVALITA'. E' quasi nel secondo ordine frigida, & humida.

VIRTV'. *Di dentro*. L'ACQVA destillata da queste picciole foglie, Lodasi non poco per l'intrinseche infiammagioni di tutte le viscere, & parimente per le febri pestilentiali.

VIRTV'. *Di fuori*. L'ACQVA destillata vale alla rossezza de gl'occhi, & infiammagioni delle palpebre, de i testicoli, & delle mammelle nel principio, imperòche applicata prohibisce manifestamente il flusso de gli humori, l'herba fresca, cauata dell'acqua, & posta sopra la fronte mitiga il dolore del capo, causato da caldi humori. S'impasta questa lente per se sola, & con polenta in sù le posteme, al fuoco sacro, & alle podagre. Sana ancora le rotture intestinali de i fanciulli, & gioua all'infiammagioni di quelle parti. L'ACQVA destillata, applicata con le pezzette, gioua all'infiammationi del fegato. Mangianla auidamente le oche, & le anatre, & parimente le galline cauata dell'acqua, & mescolata con la semola. L'altra spetie che fà il gambo quadrato, & serpeggiante, del quale per distinti interualli nascono insieme più foglie quadre per picciolo aperte in forma di croce, & sono i loro piccioli lunghi, & sottili. Produce il seme in zocche fra i picciuoli delle foglie nereggiante denso, & duro da rompere attaccato à lunghetti picciuoli. Ha le medesime virtù dell'altra.

LENTICCHIE.

LENS *oculis nocua est, stomachoq; astringit; & inflat,*
Somnia tetra facit, siccatq;, abstergit & aluum
Discutit, & ventrem, firmat, collectaq; sedat;
Renibus auxilio est, vuluis, mammisq;, podagrisq;
Egre at concoquitur, genitaliaq; vlcera, & oris
Sanat, gangrenam & pascentem; plena tumultus
Somnia cit, venerem premit, extinguitq; calorem
Sanguinis, est capiti, neruis & inutilis, atque
Pulmoni; & sanguis merore affectus ab ipsa
Gignitur; & tandem semen genitale fugatur.

NOMI. Gre. φακὸς. Lat. *Lens*. Ital. *Lente, & lenticchia*. Ted. *Linsen*. Spag. *Lenteyas*. Franz. *Lentille*.

SPETIE. Ritruouasene varie spetie differēti solo nel colore. & nella grandezza.

FORMA. Produce le foglie minori della veccia, & il fiore non molto dissimile, onde nascono le silique picciole comprese, & larghette, nelle quali sono dentro tre, ouero quattro lenticchie, tonde, picciole, & piatte, & ricopera da sottilissimo guscio. Enne di due spetie, l'vna delle quali fa le lenticchie biāche, & ne i cibi molto più grate. L'altra le fà bertine, & alquanto più grandette. Questa fà i fiori che nel bianco porporeggiano, & l'altra simplicemente bianca. E' nemica della lente l'herba chiamata aparine, imperoche intrigādosi attorno, l'ammazza. le lenticchie imbrattate di sterco vaccino, auanti che si seminino, vengono bellissime, & più presto si maturano.

Loco. Seminasi per tutto ne i campi insieme con gl'altri legumi.

Qualita'. Le lenticchie tengono nè i tempe ramenti loro luogo di mezo in fra il frigido, & il calido, & sono diseccatiue, nel secondo ordine.

Virtu'. *Di dentro.* Quelli che usano troppo spesso le lenticchie, cascano ne i mali malencolici, come elefantia, rogna, cancari, & scirri, & dolori di nerui, imperoche il suo nudrimento fatto sangue grosso, & secco, diuien humor malenconico. Adunque è cibo conueniente à gli hidropici, & à i flemmatici, & à i bolsi ma a i colerici, à i secchi, à i consumati, & siticulosi è cibo nociuo. Offende la vista con la sua siccità, ma quã do la uista è impedita da troppo humidità, gioua, è vtile à i flussi, perche genera sangue grosso, e tenace: estingue gli appetiti venerei, & il seme genitale: & per questo la lenticchia è molto conueniente a coloro che vogliono viuere castamente. Fa sognare cose tremende & paurose, & nuoce alla testa, a i nerui, & al polmone. Cotta con menta è manco ventosa, & cotta con bieta è manco nociua. Mangiando le lenticchie con la prima decottione, soluono il uentre; ma ricocendo si vn'altra volta fermano i flussi.

Virtu'. *Di fuori.* Giouano a i uitij della pelle, a i tumori, nel collo, nel petto, & dopò l'orecchie, & le sanano, & le risoluono. Cotte & applicate con polenta mitigano i dolori delle podagre, & con mele mondificano, & saldano l'ulcere. cotte nell'aceto, risoluono le durezze, & le scrofole. cotte, & applicate: peste su le ferite delle saette le salda, & ferma il sangue.

LENTISCO.

Urinam ciet, astringit Lentiscvs, *& aluum*
Sistit, & vlceribus serpentibus auxiliatur;
Profluuioq; alui, dysentericisq; medetur;
Gingiuas reprimit, dentes stabilitq; caducæ
Et vuluæ, & sedi confert; halitus & odorem
Commendat, prodest ne sanguis recipiatur;
Plusq; æquo, aut nimis hęc undantia menstrua sistit.

Nomi. Gre. Σχῖνος. Lat. *Lentiscus.* Mau. *Daru.* Lat. *Lentisco.* Spag. *Mata, ouero Aeueira.* Fran. *Lentisq;.* Germ. *Mastixbaum.*

Forma. Ha foglie simili al mirto, ma otto per picciuolo da ogni banda quattro, grosse, fragili & verdi oscure; come che nelle estremità loro, & i quella picciola vena, che per lungo le fende rosseggino assai. E' pianta che non perde mai le frondi, & d'ogni tempo verdeggia. E' la sua scorza in tutta la pianta rossigna, vẽcida, tenace, & arrendeuole. Produce oltre al frutto certi baccelli, come cornetti, piani ne i quali è dentro vn liquore limpido, il quale inuecchiandosi si conuertisce in piccioli animaletti volatili, simili in tutto à quelli, che si ueggiono nelle vesfiche degl'olmi, & de i terebinti. Hanno le frondi insieme con tutta la pianta un'odore, assai graue: & però lo fuggono alcuni, per causare loro nel'odorarlo, & dolore, & grauezza di testa. Produce questa pianta la mastice in Italia: ma poca, & rara, ne così abondante, come fa in Chio, & in Cãdia. Fa il frutto racemoso, & rosso à modo dell'vua, dal quale si caua L'olio. Ha questa pianta le foglie di sorbo, l'odore di i Terebinto & gli acini, come il granato siluestre, rossi, & poi negri, quando son ben maturi, & produce questi frutti in diuersi tempi.

Loco. Nasce copiosamente nell'Isola di Chio, di Candia, & di Cipro, & in altr'Isole del Mar Egeo, & parimente in Italia, massime nell'Vmbria, & in Campagna.

Qualita'. Il lentisco è composto d'vn'essenza acquea, legiermente calida, & d'vna non poco terrestre frigida per uirtù di cui è egli moderatamente costrettiuo. Disecca nella fine del secondo grado, ouero nel principio del terzo: ma nella calidità è quasi vgual mente temperato. E' costrettiuo, parimente in tutte le parti sue, cioè nelle radici, ne i rami, nè i germogli, nel le frondi, nel frutto, & nella corteccia. Il succo cauato dalle sue frondi è moderatamente costrettiuo: & imperò si bèe spesso solo, & insieme con altri medicamenti che curano la dissenteria. La mastice è costrettiua, & mollitiua. L'olio, che si caua del suo seme è frigido, & costrettiuo.

Virtu'. *Di dentro.* Le frondi, il frutto, la scorza, & le radici hanno la medesima virtù costrettiua; beuute vagliono alli sputi del sangue, alla disenteria, & à i flussi del ventre, & ad ogni flusso di sangue, vagliono à l'vscita del budello, & della madrice. La Mastice gioua alla debilezza dello stomacho, de gli intestini, & del fegato. Gioua à quelli, che sputano sangue, a quelli che hanno la tosse antica, & à quelli c'hanno lo stomacho debile: ma prouoca i rutti. L'olio che si fa della Mastice trita, riscalda mediocremente, costringe, & mollifica. Il succo cauato dalle frondi del lentisco è moderatamente costrettiuo. Et però si beue esso solo, & insieme con altri medicamenti che curano la disenteria, è conueneuole à gli sputi del sangue, & al flusso de i menstrui, & alle rilassationi del sedere, & della madrice, come cosa, che molto si confa con l'Hipocistide, & con l'Acacia in luogo de i quali si può vsare.

Virtu'. *Di fuori.* La decottion delle foglie applicata per via di fomento riempie le concauità, & consolida le rotture dell'ossa. Ristagna i flussi de i luoghi naturali delle Donne, ferma l'vlcere, che vanno serpendo, & lauandosi la bocca ferma i denti smossi & corrobora le gengiue.

L'OLIO fatto de i frutti del lentisco chiamato lentiscino, è conueneuole oue sia bisogno di costringere sana la rogna delle pecore, & de i cani, & si mescola vtilmente ne i medicamenti, che si fanno per la lepra, & prouoca il sudore. L'olio fatto di mastice vale alle durezze dello stomacho, & à i celiaci & disenterici, leua le macchie della faccia, corrobora il cerebro, i nerui, lo stomacho, e il fegato, & in questo modo si fà. Prendosi di mastice once tre, d'acqua rosa onc. quattro, olio onfacino, ò olio rosato lib. vna. Si cuoce à doppio vaso alla consumation dell'acqua, & quando vogliamo confortar, & mitigar la lassitudine de i nerui in cambio dell'Acqua rosa mettiamo il vino. Ongendo le rotture intestinali con quest'olio, & sopra aspergendoui poluere di mastice, & messa sopra pezza di lino, poi il brachiero è rimedio presentaneo. Fanno i moderni Alchimisti della mastice vn nobile olio molto penetratiuo, che ristora tutti i membri, conforta lo stomacho, aiuta la digestione, conferisce alle infiammagioni delle viscere, matura le posteme, mitiga i dolori, & conforta tutti i nerui: & lo fanno in questo modo. Prima cuocono la mastice in vino, poi in vaso di vetro lasciano riposarla per alquanti giorni. poi stillano in boccia lutata, col suo cappello, & ne viene olio, & acqua, & il tutto distillano à bagno caldo, finche l'acqua si separi dall'olio, ilquale separano poi dalle parti grosse per cenere calda, & poi lo purificano per arena, & finalmente al Sole, trasmutandolo di uaso in vaso finche vēga limpido, e chiaro.

LENTISCO DEL PERV.

Dicitur hæc MOLLIS; *quod gummi molliat aluum,*
Planta, sed astringit radice, & cortice; tandem
Id facit & folijs purgando viscera cuncta
Roborat & gummi hoc; hæmorrhoidumq; dolores
Emulcet semen, plagas atque vlcera mundat
Succus, & hidropicis confert hæc planta salubris.

NOMI. *Chiamasi questa pianta nel Perù Molle.* Lat. *Mollis, & lentiscus peruianus.* Ital. *Lentisco del Perù.*

FORMA. E' vn'arbore maggiore del nostro lētisco, hà le medesime foglie, & frutti, eccetto che i frutti pendono dalla pianta come graspi d'vua, di color verde, & poi rossigno, come quel del lentisco nostrale. Hebbi il ritratto di questa pianta & con le sue virtù dal gentilissimo signor ODOARDO Lopes Medico dottissimo & di grande aspettatione, che va imitando gli honorati vestigi di M. Filippo Dionisi Portughese suo Zio Medico famosissimo & di felice memoria.

LOCO. Nasce nel Perù.

QVALITA'. E' caldo & secco questo lentisco nel principio del secondo grado, hà stitticità insieme con qualche lubricità, & hà nel resto le facultà del mastice, che questa gomma si stima che sia il mastice vero.

VIRTV'. *Di dentro.* Data vna dramma di questa gomma con decottiō d'vua passa purga tutti gli humori, cauando fuora l'acqua de gli hidropici, senza debilitare i mēbri principali, anzi li conforta, & corrobora. Del seme si fà vn VINO, come del Mais, il qual communemente chiamano chica, ò sora, il qual beuuto risolue le ventosità, & l'enfiagioni del ventre, & delle gambe.

VIRTV. *Di fuori.* Il fumo della decottion sana le morici, che non siano infiammate. Lauandosi con la medesima decottion le piaghe, & l'vlcere, le mōdifica, & cicatriza. & più efficacemente opera questo il succo delle foglie. La decottion delle frondi, delle scorze, & della radice & del seme risolue, & cōforta con qualche stitticità.

LEONTOPETALO.

Has LEONTOPETALI *poteris cognoscere vires,*
Digerit, exiccat, excalfacit, adiuuat ictos
A serpente mero radix epota, dolorem
Finit, & ischiadem sanat.

NOMI. Gre. λεοντοπέταλον. Lat. *Leontopetalum.* Ital. *Leontopetalo.*

FORMA. Fà il fusto alto vna spanna, & qualche

volta maggiore su per il quale sono molte concauità d'ali: nella cui sommità in alcuni baccelli simili à quei de i ceci, sono distinti due o tre piccioli grani di seme. Rassembrãsi i fiori di rosso colore à quelli dell'Anemone. Ha frondi di cauolo, ma sono intagliate come quelli de papaueri. Le radici loro sono nere, ma simile nelle fattezze loro alle rape, in più luochi scrofolose.

Loco. Nasce ne i campi, & nelle biade, & massimamente in Puglia.

Qualità. Ha facultà di digerire, & scalda, & disecca nel terzo grado, massimamente la radice.

Virtù. *Di dentro.* La radice beuuta con vino vale à i morsi delle velenose serpi: ne si ritroua altra cosa, che più presto ne finisca il dolore. Mettesi ancora nè i clisteri delle sciatiche.

LEONTOPODIO.

Vis Leontopodio *tubercula discutit. idque*
Appensum his prodest, qui consectantur amores.

Nomi Gre. λεοντοπόδιον Lat. *Leontopodium*. Ital. *Leontopodio.*

Forma. E' vn'herbetta lunga due dita, che produce le frondi strette, ma lunghe tre ouer quattro dita, pelose, & appresso alla radice lanose, & bianchiccie. Produce nella sommità del fusto, alcuni capitelli quasi pertugiati: i fiori neri: & il seme inuolto per tutto in vna folta lanugine: il che fa che malageuolmente si conosca. Ha picciola radice, et sottile.

Loco. Nasce ne i monti, & non è quella pianta che si chiama stellaria; come molti con grande errore hanno stimato.

Qualità. & Virtù. Dicono che questa pianta portata sopra di se risolue le postemette, & gioua ad acquistar gratia, & beniuolenza.

LEPIDIO.
Iberide.

LEVCOIO.

Menstrua Levcoivm *ducit, minuitq; lienem,*
Fœmineisq; locis dat opem; oris & vlcera sanat;
Elicit & menses, fœtum perimitq;, peremptumq;
Inde ciet, tergitq; simul, pellitq; secundas;
Atque cicatricem ex oculis leuat, vlcera ad ipsam
Perducit, sanat induratosq; lienes,
Atque vteri tandem phlegmonas, & articulorum.

Nomi. Gre. λευκόιον. Lat. *Leucoium*. Arab. *Keiri. Alcheiri*. Ital. *Viola bianca, gialla, & paonazza*. Ted. *Golb violen, laiss veil*. Spag. *Violetas amarilhas, & violetas blanquas*. Fran. *Violers rouges, violetz.*

Specie. Ritrouansi di queste viole bianche, porporee, gialle, rosse, incarnate, & cerulee, & ritrouansi parimente delle miste di diuersi colori.

Forma. Crescono tutte le spetie di queste viole alte communemente vn gombito, con il gambo, simile al cauolo, & per tutto ramoso. Ma non sono le foglie tutte consimili: percioche quantunque sieno in tutte le spetie lunghe: nientedimeno quella spetie, che fa i fiori gialli le produce più lunghe, più copiose, più verdi, & più appuntate. Le altre spetie poi hanno le foglie più corte, più larghe, & meno appuntate: & dall'vna, & l'altra parte bianchiccie. I fiori hanno odore della uiola siluestre, & il seme in silique.

Loco. Sono questi fiori uolgari in Italia à gl'horti, alle loggie, & alle finestre, alle mura, & à i tetti; imperoche in tutti questi luoghi hora in testi, & hora in cassette le curiose donne per la bontà del loro odore, & uaghezza del colore diuerso loro, le coltiuano per le ghirlande.

Qualità. la pianta di tutte queste uiole, è calida, astersiua & composta di parti sottili. Nel che superano ogn'altra parte i fiori, & di questi quelli che sono secchi sono più efficaci che i verdi, le radici sono di simile facoltà, se non che sono più terrestri, & di più grossa sostantia.

Virtù. *Di dentro.* La decottione di queste viole gioua alle idispositioni del fegato, e delle reni, beuutene quattro o cinque cucchiari due volte il giorno risto

rano i membri relaſſati.Il ſeme o'l ſucco, cacciano fuori i meſtrui, le ſecondine, & le creatnre morte. I fiori freſchi cotti in acqua beuuti mitigano l'ardore della madrice. L'A C Q V A ſtillata dai fiori vale alle coſe medeſime,& conforta tutti i membri interiori, purifica il ſangue,mitiga i dolori, genera quiete, & allegra la mente, ma il ſucco, e il ſeme beuuto ammazzano le creature nel uentre della madre.

V I R T V. *Di fuori.* Il ſucco purga gl'occhi, & aſterge le macchie,& la caligini loro. Il ſucco miſto con mele ſana il dolore della bocca. La radice cotta in aceto, & applicata, ſminuiſce la milza, & mitiga i dolori delle podagre.La decottion de i fiori,maſſime de i gialli ſecchi, ſedendouiſi dẽtro cura l'infiammagioni della madrice,& prouoca i meſtrui. Incorporati con cera ſanano le ſetole del ſedere: & con mele l'vlcere della bocca. Di queſti ſe ne fà l'O L I O, detto olio di cheiri che vale alle coſe predette. Delle frondi del leucoio giallo detto cheiri ſi fà vn verde belliſſimo piſtandole con vn poco d'alume,& cauandone il ſucco.

L I B I S T I C O.

Liguſtico.

L I C H E N E.

Herba L I C H E N *præſtat ſuffuſis felle iuuamen*
Sanguinis & cohibet fluxum,inflammataq; ſedat,
Adiuuat in morbo,cui ceſsit ab impete nomen;
Defluxusq; oris cohibet,linguæq; valetq;
Apprime affectus iecoris ſanare.

N O M I. Gre. λειχὴν. Lat. *Lichen.* Spet. *Epatica.* Arab. *Auzez allacher.* Ital. *Lichene,& epatica.* Ted. *Stein leber Kraut.* Spag. *Epatica & figadella.* Franz. *Epatique & Porcorau.*

F O R M A. Produce le foglie larghe, cartilaginoſe graſette, appreſſo le radici ſtrette, & larghette ouero la cima, intagliate in tre, ouero in quattro parti,attaccate alle pietre, oue riſuda qualche rampollo d'acqua di ſotto alle quali eſcono alcuni fuſticelli, da i quali naſcono alcuni piccioli capitelli,ſtellati.

L O C O. Naſce ne i ſaſſi,in luoghi humidi.

Q V A L I T A'. Hà facultà aſterſiua, & alquanto refrigeratiua,& diſeccatiua. L'aſterſiua, & diſeccatiua ha ella dalle pietre, & l'infrigidatiua ha ella dall'acqua.

V I R T V'. *Di dentro.* La decottione beuuta gioua à i vitij del fegato,& del polmone, mitiga l'infiammagioni, ferma i catarri che deſcendono al collo. Le foglie verdi conferiſcono à molte infermità cauſate da calidità.La poluere delle medeſime, ò le foglie ſecche date con zuccaro vagliono alle coſe ſudette.

V I R T V'. *Di fuori.* Riſtagna impiaſtrata i fluſsi del ſangue,ſpegne l'infiammagioni,& chiamaſi lichene per curare ella le volatiche. L'A C Q V A ſtillata da queſte foglie freſche,vale alle coſe medeſime.

L I C H N I D E.

Calfacit,& ſiccat L Y C H N I S, *deinde apta lucernis,*
Et bibitur contra ſi quos det ſcorpius ictus;
Illius & naturæ, adeo eſt aduerſa,moueri
Vt nequeat;bilemq; trahit tandem iſta per aluum;
Vlceribus crurum & confert pariterq; dolores
Hæc hemorrhoidum mulcet,confertq; podagris.

N O M I. Gre. λυχνὶς. Lat. *Lychnis.* Ital. *Lichnide coronaria.*

F O R M A. Produce il fiore ſimile alle viole biãche, le frondi lunghe,peloſe,& biancheggianti: i fuſti lanuginoſi,alti più d'un gombito,nella cui ſommità ſi vede il lor porporeo fiore,ma di niuno odore. Ritrouaſene qui in Roma di quella che fà il fior bianco.

L O C O. Seminaſi ne gli horti per far ghirlande,& naſce parimente per ſe ſteſſa nelle campagne.

Q V A L I T A'. Il ſeme di queſta pianta è caldo & ſecco nel fine del ſecondo grado, ouero nel principio del terzo.

V I R T V'. *Di dentro.* il ſeme beuuto al peſo di due

dramme, purga la colera pe il corpo, & gioua alle ponture de gli scorpioni.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi applicate, sanano le vlcere, & le piaghe antiche delle gambe & il medesimo fa L'ACQVA stillata da tutta la pianta.

LICHNIDE SILVESTRE.

LYCHNIDIS AGRESTIS *semen deducit ab aluo*
Bilem, tum ad morsus pollet, quos scorpius affert,
Appositaq; ipsi torpescit scorpius herba.

NOMI. Gre. λυχνὶς ἀγρία. Lat. *Lychnis silvestris.* Ital. *Lichnide salu.*

FORMA. La lichnide saluatica, è in tutto simile al la domestica. Ma nasce con foglie, & fiori più sottili.

LOCO. Nasce lungo le siepi in luoghi humidi, & ombrosi.

QVALITA'. Il seme di questa è caldo, & secco nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme beuendosi al peso di due dramme, purga la colera per il corpo; conuiensi à i trafitti da gli scorpioni. Dicono, che tocchi da questa herba gli scorpioni diuentano stupidi, & pigri.

LICIO.

Astringit LYCIVM, *serpentiaq; vlcera sanat;*
Digerit, exiccat, abstergit, discutit, atque
Ex oculis nubem; sanat scabiemq; genarum,
Pruritus, veteres, ac fluxus; præstat ad aures
Et purulentas, tonsillas, fissaque labra,
Ad sedis rimas, atque vlcera gingiuarum;
Tussibus & prodest, dysentericisq;, cruentis
Ac sputis; valet ad sedis Phlegmonas, & oris
Sugillata iuuat, flauos, redditq; capillos,
Vlceribus prodest putridis: muliebria sistit
Profluuia: ad rabidi morsus canis indeq; pollet.

NOMI. Gre. λύκιον ἤ πυξάκανθα. Lat. *Licium.* Ara. *Hadhadh Kilubem febzacarag.* Ita. *Licio.*

FORMA. E' vno albero spinoso, che produce i rami alti tre gombiti, & qualche uolta maggiori, intorno à i quali sono le frondi dēse, & folte, simili à quelle del bosso. Fa il suo frutto simile al pepe, nero, amaro, liscio, & denso. La sua corteccia è pallida. Ha molte radici torte, & legnose.

LOCO Nasce in Licia, onde ha preso il nome, & in cappadocia, & in molti altri luoghi, & ama luoghi aspri. & ritrouasene ancora in Italia. & in suo luogo si puote usare il somaccho.

QVALITA'. E' diseccatiua, & composta di sustāze di diuerse spetie la sua facultà: percioche è composta de parti sottili l'una calida & digestiua, & l'altra è frigida, & terrestre da cui ha la pianta virtù costrettiua: ma veramente ha il Licio più del digestiuo, & del diseccatiuo, nelche ascende nel second'ordine: & ritrouasi nella calidità sua quasi temperato.

VIRTV'. *Di dentro.* Il Licio, che si fa dal succo delle bacche, ouero dalla decottione de i rami, & delle foglie, gioua beuuto à i celiaci & dissenterici: Dassi con acqua à quelli che hanno la tosse, & che sputano il sangue. Dassi in pilole, ò in beuanda à i morsi de cani arrabbiati.

VIRTV'. *Di fuori.* Chiarifica le caligini de gl'occhi, & guarisce la scabia, & il prurito, & i flussi uecchi delle palpebre. Gioua all'orecchie, che menano marcia, al gorguzzole, alle gengiue alterate, alle fessure delle labra, & del sedere, & alle scorticature, vngendone i loro luoghi. Sana i panaricij delle dita, & le vlcere putride, & corrosiue. Applicato, restinge i flussi delle donne. Fa i capelli biondi, gioua all'ulcere putride, & serpeggianti, & fattone soppostа da basso, ferma i flussi bianchi delle donne. Gioua à i liuidi, & alle infiammaggioni della bocca, & del sedere.

LICOPSIDE.
Cinoglossa volgare.

LIGVSTICO.

Vtile ventriculo est, coquit, inde LIGVSTICVM *& ictus*
Serpentum contra datur; & leuat inde dolores;
Calfacit, atque ciet; tum discutit, utile tandem est
Conuulsis, atque inflatis.

NOMI. Gre. λιγυστικὸν Lat. *Ligusticum.* Ital. *Ligustico.*

FORMA. Produce il fusto simile all'aneto, nodoso, attorno al quale sono frondi simili al meliloto: ma più tenere, & più molli, odorate, uerso la cima più sottili, & molto più diuise. Ha nella sõmità del fusto vn'õbrella nella quale è il seme nero, duro, lunghetto come quello del finocchio di sapore acuto, & aromatico. E'la sua radice bianca, & odorata, simile à quella del panace heracleotico.

LOCO. Nasce ne gli altissimi monti, aspri, & ombrosi, & massime appresso, oue risorgono l'acque.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice pesta, & beuuta riscalda lo stomaco, aiuta la digestione, caccia fuori i mali humori, & mitiga i dolori interni beuuta al peso di meza dramma in vino: caccia i veleni: prouoca i mestrui, & l'orina, & in somma ha le virtù medesime dell'Angelica. Il seme ha virtù più calida, & è à tutte le cose più efficace. L'ACQVA, lambiccata da questa piãta, conferisce molto alla schirantia, & alla pontura.

VIRTV'. *Di fuori.* Il Ligustico, ilquale non è il leuistico volgare, sedendosi nella sua decottione prouoca l'orina, & i mestrui, & caccia fuori le pietre, & riscalda tutti i membri interiori. La radice pesta è buona applicata à i morsi di tutti gli animali velenosi, & del can rabbioso: percioche mitiga il dolore, & caccia fuori il veleno. La radice, il seme, & le foglie tanto nel cibo, quanto che nè i bagni, giouano à purgare le donne di parto. L'ACQVA lambiccata, gioua à i tumori del capo applicata, & facendone gargarizio, gioua all'asprezza della gola. Beuendosi nel fusto concauo del ligustico, conferisce molto alla schirantia. & massime beuendoci quest'acqua, la quale mondifica la faccia & netta tutti i uitj della pelle: & in somma gioua à tutte l'ulcere della bocca, & dell'altre parti.

A

LIGVSTICO FALSO.

B

Semina, radicesq́ LIGVSTICA falsa ministrant
Quorum calfaciunt uires, Flatumq́ repellunt,
Vrinamq́ cient, frigentia viscera sanant.

NOMI. Lat. *Ligusticum alterum.* Ita. *Ligustico falso.*

FORMA. Fa il fusto come quel della ferula cõ molte concauità d'ali, dalle quali escono i rami con dispari interualli, con cinque foglie pendenti da vn picciuolo per intorno intagliate. Fa in cima de i rami vn'ombrella simile al finocchio, ma cõ vn seme più lungo, & più grosso. Ha maggior radici, di fuor negra di acuto, & amaretto sapore, e di non ingrato odore la quale dentro poi è bianca.

C

LOCO. Nasce ne gli alti monti, & in luoghi aprici.

QVALITA'. La radice e'l seme hanno facultà calida, & secca.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme, & la radice beuute cõ vino, ò con acqua lambiccata con la medesima pianta dissolue le uentosità, conferisce alle viscere infrigidite, & gioua mirabilmente alla difficultà d'orina.

VIRTV'. *Di fuori.* la decottione, & L'ACQVA lambiccata da questa piãta netta la rogna, & tutti i vitij della pelle, fa bella la faccia, & conferisce ad ogni sorte di piaghe & di vlcere.

D

LIGVSTRO.

Ambustis prodest, crines rufatq́ LIGVSTRVM;

Vlceribusq́

Vlceribusq́; oris confert; vetera vlcera sanat,
Astringit, capitisq́; dolor sedatur ab ipso;
Articulos, neruosq́; iuuat, carbunculus atque
Tollitur hoc.

NOMI. Gre. Κύπρος. Lat. *Ligustrum.* Arab. *Kenne,& Henne.* Ital. *Ligustro,Guistrico,Oliuella,& cãbrosfene,Alcanna,& Oliuetta.* Tede. *Bebinoltz. Mundoltz.* Spa. *Alfena,Hallena,* Franz. *Troesne.o,Trezzillon.*

FORMA. E' vn'albero,che produce intorno à i rami le frondi simili à quelle dell'oliuo, ma piu larghe, più tenere,& più verdi,& i fiori bianchi,moscosi, & odorati: Quantunque colti subito si guastino: da i quali nascono i frutti,cioè le bacche,à modo di racemo piramidale,& tutte insieme si toccano,nere,liscie, & rilucenti,al gusto amare, dispiaceuoli, & piene di porporeo humane. Restano queste su l'albero fresche, quasi tutto il verno per cibo de gli ucelli, & massimamente de tordi & de merli. Sono queste foglie, come si è detto, simili à quelle dell'oliue,ma più larghette & più verdi,& al gusto costrettiue. Fa le sue verghe àssai arrẽdeuoli,se ben sono salde,& forti, delle quali se ne fanno le gabbie per gli vcelli, & per sferzare i caualli sono bonissime. Giudicano alcuni, che queste bacche siano quelle che Vergilio chiama vacinij: ma s'ingannano: imperoche li uaccinij sono fiori,& non frutti: onde si puo dire,che il uaccinio nõ sia altro che il Hiacintho. Ne però è da marauigliarsi che Vergilio dicesse, che il vacinio fusse di color negro, imperoche il color porporeo,di cui splende il Hiacintho molti lo chiamarono nero,dicendo Vergilio, parlando delle Viole porporee, *Et nigræ violę sunt, & vaccinia nigra.* Cioè neri sono i vaccini,& le viole: Come parimente dimostra li vacinij esser fiori, & non frutti, per metterli egli con i fiori,à cui ancora sempre li rassomiglia,& non à i frutti. Onde diceua nella Bucolica.

Alba ligustra cadunt,vaccinia nigra leguntur.

LOCO. Nasce copioso in Italia nelle siepi, & nè i boschi.

QVALITA'. Le foglie,i fiori,& le bacche hãno facultà costrettiua,rinfrescano,& diseccano, & sono di natura nelle facultà,& qualità loro tẽperate. Imperoche hãno vn certo che del digestiuo,cõ vna sustãza aquosa,poco calda:& hanno vn certo che di costrettiuo,da vna loro sustanza frigida,& terrestre; Onde diseccano senza molestia, & mordacità alcuna & l'vso loro, è più di fuori che di dẽtro del corpo. Errano coloro che stimano il cipro,& il ligustro,esser diuerse piãte,& parimente quelli che stimano,il nostro ligustro essere la fillirea di Dioscoride.

VIRTV'. Le frondi masticate, giouano all'ulcere della bocca,& cosi il succo; sanano i carboni, & mitigano le calidissime infiammagioni. Mettesi la decottiõ loro vtilmente in su le cotture del fuoco: trite,& infuse nel succo dell'herba lanaria,fanno i capelli rossi. Il fiore pesto, & messo con aceto in su la fronte mitiga il dolore del capo. La decottione delle bacche fatta in vino,ò in aceto mitiga il dolor de denti. Il succo delle frondi spessito al sole, sana l'ulcere sordide, & le piaghe delle gambe.& il succo fresco mitiga l'ulcere della bocca & le salda,& parimente delle fauci. l'OLIO, nel quale sieno stati questi fiori al sole: uale all'infiammationi delle ferite, & al dolore della testa da colera cagionato. L'ACQVA lambiccata da i fiori, oltre all'esser odorata,conferisce à tutti quei mali in cui si ricercano medicamenti che refrigerano, & che costringono.

VIRTV'. *Di dentro.* L'ACQVA lambiccata da i fiori gioua beuuta al vomito, alla dissenteria, & à tutti gli altri flussi di corpo, & à tutti quelli delle donne cosi bianchi come rossi,tanto beuuta, quanto applicata dentro nella natura. Dasi la medesima à bere ne i flussi del sãgue,& messa ne gl'iocchi prohibisce il flusso,& le lagrime,& massimamente aggiuntoui un poco di tutia preparata. Con le bacche mature si da al uin rosso vn color negro,& denso per farlo più vendibile.

LILIO CONVALLIO.

Confirmant cerebrum CONVALLIS LILIA, *corq́;*
Omnia tum pariter sic spiritualia membra
Attonitosq́; leuant, profunt cordisq́; tremori,
Ictibus atque anguis simul & morboq́; caduco;
Inflammata oculi tollunt partumq́; frequenter
Hęc facilem reddunt.

NOMI Lat. *Lilium conuallium.* Ital. *Lilio conuallio.* Germ. *Meybluom sim.* Fran. *Muguet.*

FORMA. Produce le frondi,quasi simili alla piantagine,se ben più sottili, & non cosi apparentemente strisciate. Sono i suoi fusti sottili triangolari & arrendeuoli, su per li quali sono uerso la cima l'vno alquanto distãte dall'altro, i fiori biãchissimi, & odoratissimi come qlli dll'arbuto. da iquali il mese di Giugno,& di Luglio si formano alcune bacche,simili à quelle della frassinella, cioè prima verdi,& di poi rosseggianti. Le radici sono biãche, lunghe, & capillari,senza alcun bulbo.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle lor conualli in luoghi aprici.

QVALITA'. I fiori sono calidi,assottigliano,digeriscono,& prouocano.

VIRTV'. *Di dentro.* L'ACQVA, lambiccata da i fiori corrobora il cuore,il ceruello, & tutti i membri spirituali,

rituali, & ricupera la uoce perduta: dasſi al batticuore, à i vertiginoſi, al mal caduco, & nella apoplesſia. E' oltraciò vtile à i morſi, & alle ponture de i velenoſi animali, à far preſto parturire, & à far buono intelletto. Per le quali infirmità, coſtumano di far con i ſuoi fiori al tempo della vendemia, Il VINO, & altri infondono i fiori in uin vecchio per quaranta giorni al ſole, & poſcia lo lambiccano, & rilambiccano più volte, inſieme con fiori di lauanda, & di roſmarino, & alcune coſe aromatiche. & coſi ſerbano queſt'ACQVA, Per tali medicamenti, per vna delle più pretioſe coſe che ſi poſsa ritrouare: & però la chiamano acqua aurea, & la ripõgono in vaſi d'oro & d'argento per i ſudetti mali. Anzi che ſi credono, che dandoſi à coloro che ſono in articolo di morte, poſsa ella prolongar loro la uita per qualche hora di tempo: ma è d'auuertire di non darla nelle malattie caldisſime.

VIRTV' *Di fuori.* L'ACQVA ſtillata da i fiori gioua all'infiammagioni de gli occhi, & à tutte l'interne infiammagioni. Bagnandoſi con eſsa la teſta è molt'utile à ricuperare la memoria: & perche molto conforta il cuore, ſi può vſar nelle pittime cordiali.

LIMONI.

Citria queis pollent, iiſdem LIMONIA MALA
Viribus; extinguit feruorem bilis eorum
Atque ſitim ſuccus, facto demum inde ſyrupo
Peſtiferas contra febres conducit ad idem
Ex acri illorum pulpa ſtillataq; lympha
Contra infecta cutis pollet, vultusq; nitorem
Conciliat; contra febres tum præſtat acutas,
Atque illas pariter, quæ aliis contagia miſcent;
Lumbricosq; necat, renum pellitq; lapillos
Immaturorum cum vino potus eorum
Succus.

NOMI. Lat. *Mala limonia.* Ita. *Limoni.* Fran. *Limons.*

SPETIE. Ritrouanſi de i limoni maggiori, & minori differenti nella bontà, del ſucco, & nella groſsezza della ſcorza: percioche i limoni maggiori ſono più preſtanti di ſucco, di ſcorza, & di carne.

FORMA. La pianta verdeggia perpetuamente come il Cedro con foglie ſimili ma più anguſte. Fa i fiori bianchi, & odorati, da i quali naſcono i frutti lunghi, ſimili à i cedri: ma con più chiaro colore.

LOCO. Naſcono in gran copia in Calabria, nella Puglia, & nel regno di Napoli, & ritrouanſene in molti giardini in Roma, & in luoghi à lei vicini.

QVALITA'. Hanno le medeſime qualità che i cedri.

VIRTV'. *Di dentro.* Faſſi del ſucco de i limoni, coſi come de i cedri, vn ſiroppo vtile à ſpegnere la caldezza della colera, & nelle febri contagioſe, & peſtilentiali. L'ACQVA fatta de i limoni: cioè dalla polpa aceтoſa loro: meſsa ne i ſiroppi gioua mirabilmente alle febri coleriche, acute & contagioſe. Data à bere à i fanciulli, ammazza i uermini del corpo. Il che fa ancora il ſucco freſco ſpremuto dal frutto alla quantità d'un'oncia. Il medeſimo ſpremuto da i limoni immaturi, beuuto al peſo d'vn'oncia, & meza con maluaſia, caccia valentemente fuora le pietre delle reni. Se nel ſucco de i limoni ſi metta un ducato d'oro, ouero fogli d'oro fino, & dopò ventiquattr'hore ſi cauino fuori, quel ſucco dà mirabile aiuto à gli appeſtati, et à quei che ſtanno in articulo di morte: beuendolo con vin bianco; ò con vn poco di poluere di Angelica odorata, et in cambio del vino ſi può mettere la decottiõ di detta Angelica. Faſſi anchora dell'agro del limone la conſerua, come quella dell'agro di Cedro con zuccaro, & vale alle coſe medeſime, che quella di Cedro quantunque non coſi efficacemeute.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA fatta della polpa de i limoni per lambicco di vetro, oltre all'adoperarſi dalle donne à polirſene il viſo, guariſce le uolatiche, & leua le macchie della pelle, ouunque elle ſieno nel la perſona, & ammazza i pedicelli. Meſſi i limoni ne gli armarij, difende le veſti dalle tarme. Il ſucco del limone meſcolato con vn poco di ſale commune, leua valentemente le macchie dalle mani de gli artegiani facendo la mano bianca & morbida, maſſime non aſciugandole. Vſano gli Alchimiſti il ſucco de i limoni per far le perle in queſto modo. Peſtano le perle minute, & le mettono cõ ſucco di limoni in fimo per quindeci giorni: pigliano poi queſta paſta, la mettono in ſtampa d'argento forandola con una ſetola, & poi la mettono nel forno à cocere cõ l'iſteſſe ſtampe, poi ſi caua la perla che è oſcura, allhora ſi metta la perla in olio di talco in ſaggiolo & ſi faccia bollire fin che la perla è chiara, & ſi reitera biſognando: al fin poi ſi ſtropicciano con farina di riſo, & vengon luſtre. L'OLIO che ſi caua dalla ſcorza ò da i ſemi del limone uale à confortare, & difendere il cuore nelle febri maligne quaſi come quel del Cedro.

LIMONIO.

Limonium astringit, iuuat intestina, cruenta
Compescit sputa; & sistit muliebria rubra
Profluuia: & sedat pariter quoque tormina dira
Cœliacosq; iuuat, dyssentericisq; medetur,
Et scabiem sanat,

NOMI. Gre. λειμώνιον; Lat. *Limonium*. Ita. *Limonio*, Spe. *falso beem rubrum, & Caprinella.*

FORMA. Ha il Limonio frondi di bietola: ma più lunghe, & più sottili. E' il suo fusto diritto & sottile, vguale à quello del giglio, è pieno di rosso seme al gusto costrettiuo. La radice ha egli grossa, & rossa. Ha i i fiori bianchi, & piccolini.

LOCO Nasce nè i prati & in luoghi palustri, & in luoghi ombrosi, & siluestri.

QVALITA. Le foglie il seme diseccano nel terzo grado, & hanno facultà conglutinatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme cotto nel vino, ouero trito beuuto, gioua à i flussi del sangue del ventre, & ferma i mestrui, & gioua à gli sputi del sangue.

VIRTV'. *Di fuori.* Gioua applicato a tutte l'infiāmagiōi.

LINARIA GIALLA.

Abstergit maculas facie, succurrit OSYRIS
Arquatis; obstructa aperit, iecorisq;, cutemq;
Emaculat; sistitq; aluum de hinc Rheumata ventris.

NOMI Gre. ὄσυρις. Lat. *Osyris*. Ita. *Osiride Linaria, & herba vrinale*. Spa. *Linaria*. Ger. *Garn Kranut*. Fran. *linaue*.

SPETIE. Ritrouasene di molte specie, diuersa de colori de i fiori, & vna di questa spetie, che per verdura la state si semina ne gli horti, & nè i giardini, chiamata da noi beluedere, che cresce all'altezza di duo, o tre gō biti di colore, che nel uerde biancheggia, i suoi ramet ti sono verghe sottili, & rotonde; le foglie sono lunghet te, strette & sottili, i fiori picciolini, racemosi di color herbaceo. Il seme fa picciolo, & negretto in vna sot til lanugine ricoperto. Fa la radice fibrosa, Si semina da molti per farne scope; onde vie detta scoparia.

FORMA. Fa i fusti; & le frondi molto simili al lino; onde è chiamata linaria: la quale è copiosissima di fiori d'aureo colore simili à quelli della consolida regia nella forma: ma un poco maggiore, Sono i suoi rami uencidi, & malageuoli da rompere.

LOCO. Nasce quasi per tutto ne i campi, & ne gli argini de i fossi, molto simili alla esula minore, ma si discerne che (come dice quel verso antico.)

Esula lactescit sine lacte linaria crescit.

QVALITA'. E' calda, & humida. è amara, pro uoca l'urina: onde è chiamata herba urinale. Ha facul tà aperitiua, & disoppilatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottion dell'herba sana beuuta il trabocco del fiele, massime facendola bollire nel vino: apre l'oppilation del fegato. La decottion de i fiori, & delle frondi, prouoca l'orina, gioua à i rotti, dissolue il sangue congelato, & caccia fuo ri i veleni, i mestrui, & le seconde. La poluere de i fiori beuuta con vino à digiuno al peso d'una dramma, gioua à fermare i catarri, che descendono dalla te sta. L'ACQVA, stillata della linaria beuuta cō vna dramma di poluere di scorza de radice d'ebulo, prouoca gagliardamente l'orina: ma non è da darla se nō à gli hidropici.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo della linaria sana applicato il rossore, & le infiammagioni de gl'occhi. La herba istessa, il succo, & L'ACQVA lambiccata sanano le fistule & i carcinomi. Il succo leua uia le macchie, & le crespe della faccia. Gioua alle renelle, & à i dolori de i lombi della madrice, & della uessica, sedendosi nella sua decottione. I fiori secchi, difendono le vesti dalle tarme.

LIMONIO FALSO.
Piombagine.

LINARIA CERVLEA.

Coervlea arquatis prodest Linaria *morbis*
Obstructa & reserat, iecur adiuuat, atque lienem.
Hidropicosq; iuuat, lotium cit, Menstrua pellit.

Nomi Lat. *Linaria cærulea.* Ital. *Linaria col fiore ceruleo.* Tede. *heydenflachs.*

Forma. E' simile à l'altra linaria: mà ha le frondi più oscure. ha i fiori come la consolida regia simili di forma, & di colore.

Loco. Nasce in luoghi aridi, & arenosi, & in luoghi doue nascono i ginepri.

Qualita'. E' come l'altra calida & humida.

Virtv' *Di dentro.* L'acqva; stillata da questa pianta beuuta con vna dramma di seme di ebulo, aggiuntoui vn poco di cinnamomo purga l'acqua degli hydropici, & prouoca loro gagliardamente l'orina. La medesima acqua gioua al trabocco del fiele, & all'oppilationi del fegato, & caccia fuori i veleni, & prouoca i mestrui, & le seconde, come fa parimente la decottion de i fiori, & delle frondi fatta in vino.

Virtv'. *Di fuori.* L'acqua lambiccata, ò il succo di questa pianta mitiga le infiammagioni de gl'occhi, & mondifica & sana le ulcere sordide, & le fistole, & il succo per se solo ò con farina di lupini, applicato fa bella la faccia leuando via le crespe, & le macchie, & ogni bruttura dalla pelle.

LINGVA AVIS.
Frassino.

LINGVA CERVINA.
Phillitide.

LINGVA SERPENTINA.
Ophioglosso.

LINO.

Discutit, emollit Linvm, *abstergitq; resoluit,*
Concoquit, & magnos inducit deinde calores;
Et varos tollit, de semine facta farina,
Atque cutis vitium; serpentiaq; vlcera purgat,
Atque fauos; tussim lenit mulcetq; dolores,
Extrahit & uitium de pectore, denique vulue
Inflammata iuuat, venerem pariterq; ministrat.
Datq; oleum hoc semen neruos, conuulsaq; sanans,
Et sedis cunctis affectibus vtile; mollit
Indurata loca & muliebria: funditur inde
Vtiliter coli in cruciatu: igniq; medetur.
Combustis; magno auxilio in pleuritide potum est,
Atque nephritide; præstat ad vsum, ipsumq; lucernæ
Quam commune oleum obsistit diutius igni.

Nomi. Gre. λινόν. Lat. *Linum.* Ita. *Lino.* Arab. *Bazarichichem, & Bezerchetan.* Ger. *Lien, & Flachs.* Spag. *Lino.* Franz. *Lin.*

Forma. Fa il fusto alto vn gombito, & mezo, tondo dritto, & arrendeuole, con foglie lunghette, strette, & molli. Produce nella sommità tre ò quattro ramuscelli, in cima de i quali sono i fiori cerulei. Il seme si rinchiude in certi follicoli ritondi, acuti nel fine, è il seme piatto liscio, che ha figura d'vn cuore di color lionato. Ha il lino vna sola radice, ma con qualche fibretta. Seminasi due volte l'anno, cioè la primauera, & circa il solstitio della state. Quel che si semina la primauera si carpe circa al solstitio predetto: ma quel che si semina circa il solstitio predetto, si carpe l'Autunno.

Loco. Seminasi per tutto, ne i campi ben coltiuati, & stabbiati ama luoghi grassi. E' molto nociuo à i campi, imperoche gli smagra, & però disse Vergilio.
Vrit enim campos lini seges, urit auene.

Qualita'. E' il seme del lino caldo nel primo grado, tenendo il luogho di mezo in fra'l secco, & l'humido. Ha le medesime facultà che il fien greco; impe-roche mollifica, concuoce, risolue & asterge.

Virtv'. *Di dentro.* Il seme del lino pesto, & mescolato con pepe, & mele, messo alla quantità d'una noce, mitiga la tosse, & prouoca gli appetiti uenerei. Cotto in acqua melata, & beuuto, gioua all'ifiammationi interne, & mitiga ogni sorte di dolori. Tolto con me-

le in forma di lettuario, purga il petto, facẽdo ſputare, & leniſce la toſſe. L'OLIO di queſto ſeme dato al peſo di tre ò quattr'oncie nella doglia del coſtato, laquale noi chiamamo pontia, gioua mirabilmente dãdoſi freſco nel principio. Et gioua parimente à i dolori colici & renali.

VIRTV'. *Di fuori.* l'OLIO del ſeme di lino, o il ſeme cotto, applicato, o infuſo per cliſteti, gioua all'oppilationi della madrice, de gli inteſtini, & dolori colici, cauſati da humori uiſcoſi. Gioua alle cotture del fuoco, allo ſpaſimo: & vale a mollificare le durezze de i nerui & delle gionture:, & conferiſce mirabilmente a tutte le infermità del ſedere, & à mollificare le durezze dè i luoghi naturali delle donne. Lauato con acqua roſa ouero di nenufaro, conferiſce molto alle cotture del fuoco, & à far cadere l'eſcara de i cauteri. Il ſeme riſolue tutti i tumori, & cotto ĩ uino leua le macchie e del la faccia: & applicato crudo con naſturtio, & mele, aſterge, & ſana l'ugnie ſcabioſe, & corrotte, è oltre à ciò l'OLIO del lino ottimo per l'uſo delle lucerne: percio che reſiſte più lungamente al fuoco, che non fa quello dell'oliue. Et è non ſolamente in uſo de i medici, ma de i pittori, de i muratori, de gli ſcultori, de i legnaiuoli, & de fabri. La polpa del ſeme che reſta cauatone l'olio macerata in acqua piouana, leua le macchie della pelle, & lauandoſene le mani le fa morbide, & polite. La morca dell'olio, aggiuntoui gomma arabica, dragãto & maſtice, & un poco di canfora, leua le creſpe del la fronte, & induriſce le mammelle. Il ſeme del lino meſſo nella radice del rafano, & coperto di terra produce vna pianta, ſimile al dragoncello, molto grata nel le inſalate: & perche ha ſapore di aceto, & di ſale, non vi biſogna ſale ne aceto per mangiarla. La mucillagine cauata dalla decottion del ſeme di lino: mitiga i dolori cauſati da humori acuti, & gioua alle infiammationi delle parti di tutto il corpo.

LINO SALVATICO.

Diſcutit inflata hoc LINVM, *pariterq́; reſoluit*
SYLVESTRE, *emollit iuncturas duritiarum*
Vi affectas eadem, cuncta inflammataq́; mulcet.

NOMI. Gre. Λινὸν ἄγριον. Lat. *Linum ſilueſtre.* Ita. *Lino ſaluatico.*

FORMA. Produce queſta pianta più fuſti da una radice, ſottili diritti, ritondi, & arrendeuoli, ſu per i quali ſono le frõdi ſimili à quelle del lino: ma più breui, & più ferme; fa i fiori piccioli, gialletti, molto ſimili nella forma à quelli del lino, & ſi può queſta pianta cõ ciandoſi filar come il lino.

LOCO Naſce alla foreſta in luoghi inculti.

QVALITA'. & VIRTV'. Cotta l'herba inſieme con li fiori riſolue impiaſtrata con butiro l'inſiagioni, & mitiga l'infiammagioni, & mollifica le durezze delle gionture, & riſolue i tinconi dell'anguinaglie aggiuntaui la radice di Maluauiſco, & graſſo di gallina, o uero aſſogna vecchia di porco maſchio.

LINO FALSO.

Calfacit, & mollit ſemen mediocriter; at non
Sic PSEVDOLINI *folijs, refrigerat, ipſum,*
Quodq́; dolet, mulcet; ſemen contraq́; comeſtum
Aduerſum ſtomacho eſt; oleumq́; ex ſemine in uſu
Dulcius; expellit ſemen tubercula, & auris
Inflammata etiam curat, pellitq́; dolorem.

NOMI Lat. *Pſeudolinum.* Ital. *Lino falſo.* Ted. *Leindotter.*

FORMA. E' tanto ſimile al lino, che a pena ſi puo te diſcernere, ſe non che i ſuoi capitelli in cima ſono piani: ma nel lino ſono aguzzi. Ha il ſeme dentro flauo, come quel del naſturtio, il quale à gli ucelli gratiſſimo, & à queſto effetto principalmente raccoglieſi.

LOCO. Naſce ſpontaneamente fra il lino, & qualche uolta fa le biade: ma di queſto non ſe ne fanno tele.

QVALITA'. Il ſeme è mollificatiuo, & mediocremente caldo: ma le foglie verdi rifreſcano, & mitigano i dolori.

VIRTV'. *Di dentro.* Il ſeme peſto, & impiaſtrato co'l pane il fa dolce, & gli dà non ingrato ſapore: ma il ſeme mangiato pe ſe ſteſſo conturba lo ſtomacho.

L'OLIO, che si spreme del suo seme è dolcissimo, & suauissimo. Il seme oltre à ciò vale à i vitij interni del corpo, & apre l'oppilationi come il seme di lino, & di fien greco. *Di fuori.* Il seme risolue i tumori de i nerui, & gioua all'infiammagioni, & dolori dell'orecchie, & alle cotture del fuoco. L'herba cotta nel vino, mitiga l'infiammationi, & i dolori de gli occhi.

LISIMACHIA.

LISIMACHIA FALSA.

Herba hæc LYSIMACHI *pestem fugat, atque capillum*
Flauentem reddit, cohibet tum menstrua, stringit,
Serpentesq; abigit, & muscas enecat; inde
Vlceribus, plagis, dyssentericisq; medetur;
Sistitur, & sanguis sanantur & vlcera ab ipsa;
Et tantas gestat vires, discordia vt inter
Si fuerit iumenta, iugo minus aspera reddat
Imposita.

NOMI. Gre. λυσιμάχιον. Lat. *Lysimachia.* Ital. *Lisimachia.* Ted. *Vucy deurich. E chiamata lisimachia da Lisimacho Re che fu il primo che la ritruouasse.*

SPETIE. Ritruouasene di due spetie, vna che fà il fiore rosso, & l'altra che il fa di colore d'oro.

FORMA. Produce i fusti maggiori d'vn gombito, sottile, & ramosi da i cui nodi escono le frondi sottili, simili à quelle de i salci, onde vien chiamata salicaria, al gusto costrettiue: è il suo fiore rosso, ouero di colore d'oro, ouero ancora porporeo. sono le frondi alquanto berrettine.

LOCO. Nasce nelle paludi, & in altri luoghi acquastrini.

QVALITA'. Supera nella lisimachia la facultà costrettiua, & è disseccatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottion delle foglie, ouero il succo spremuto dalle frondi mitiga il dolore del ventre, ristagna con la virtù sua constrettiua gli sputi del sãgue, & la dissenteria beuuto ò messo ne i clisteri.

VIRTV'. *Di fuori.* Serrasi col'herba vtilmente il naso, per raffrenare il sangue che n'esce: le foglie peste, & insieme co'l succo fattone pessoli alla natura, ristringono i mestrui superflui: Il succo messo nel naso, ò nelle ferite, ristagna il sangue: brusciata in su i carboni, fa acutissimo fumo, & però scaccia le serpi & altri animali velenosi, & ammazza i vermini, & le mosche.

LITOSPERMO MAGGIORE.

Cit LITHOSPERMVM MAIVS, *frangitq; lapillos*
Discutit, & pellit, facilem solet edere partum;
Et gonorrheam sistit, tum discutit inde
Sanguineam; atque herbas omnes mirabile vincit.

NOMI. Gre. λιθόσπερμον. Lat. *Lithospermum.* Ital. *Litospermo.* Maur. *Kulb, Culb, calt, & calab.* Ted. *Meerhirtz, & stain somen.* Franz. *Gremil, & herbe aux perles. Chiamasi questa pianta litospermo, che vuol dire seme lapidoso: chiamasi ancora milium solis dalla candidezza, & splendore del seme: oueramente si dourebbe chiamare milium soler.*

FORMA. Hà frondi di oliuo, ma più lunghe, più larghe, più molli, & più verdi: quelle che sono appresso alle radici sono strate per terra come ancora qualchuno de i rami, quali sono dritti, sottili,

fermi,& legnosi, che serpono per terra,le cui sommità si diuidono in due, dalle quali sono sostentate più lunghe frondi: tra le quali è il seme ritondo,grande come quello dell'orobo, duro come vn sasso, che si rassomiglia alle perle. La radice di fuori è rossa. E' cosa veramente miracolosa, tanto è il decoro a uedere disposte à due à due trà le foglie q̃ste perle. E' difficultà grande à credere,che l'herbe produchino le pietre. Fa i fiori cerulei di Giugno,& di Luglio.

Loco. Nasce per tutta Italia fra le siepi.

Qualita'. Il seme è caldo, & secco, come tutte l'altre cose diuretiche & questo solo è in uso di questa pianta.

Virtu'. *Di dentro.* Il seme dato à bere al peso di vna dramma,& meza,con meza dramma di asspleno,& duo scropoli di succino bianco, con succo di piantagine,di procacchia,ouero di lattuga, gioua mirabilmente nella gonnorrea: il medesimo seme dato in poluere al peso di due dramme alle donne, che stentano à partorire, con latte di donna, è medicina più uolte sperimentata per farle presto spedire: il medesimo dato à bere con vin bianco al peso d'vna dramma & meza, rompe le pietre, & prouoca l'orina.

Virtu'. *Di fuori.* La decottione ò il bagno delle foglie giouan al dolore delle pietre,& è molto potente à cacciarle fuori. Quella pianta che produce le lagrime di cui in Italia si fanno le corone de Pater nostri non è vna spetie di litospermo.

LITOSPERMO MINORE.

Omne Lithospermvm minvs *affert vtile maius*
Quod tribuit, vires nec scit monstrare minores.
Ast ęgro in partu mulieres subleuat ipsum
Pręcipue semen, si humano & lacte bibatur.

Nomi. Gre. Λυθοσπερμον μικρὸν. Lat. *Lithosper mum minus.* Ita. *Litospermo minore, miglio saluatico, & milium solis.* Ger. *Klein men hirse, & stein, somen.* Spe. *Millium Solis.*

Forma. Cresce diritto à modo di arboscello cō gammi ramosi,fermi, & tondi, ne cui rami sono le foglie lunghette come nel maggiore, ma maggiori, & più ferme, & bianchiccie,dall'origine delle quali,è di poi il seme bianco, & lunghetto simile al miglio: ma cosi lucido,& splendēte,come i grani fossero perle. Ha le radici sottili,& numerose.

L'oco Nasce in luoghi aridi,& arenosi,& ritrouasene per tutta Italia,& non ua serpendo come l'altro.

Qualita'. E' caldo & secco il seme come l'altro.

Virtu'. *Di dentro.* Il seme vale à tutte le cose che vale il seme del maggiore, & come quello beuuto con vino bianco rompe,& caccia fuori le pietre, & prouoca l'orina: ma più particolarmente conferisce alle donne,che difficilmente partoriscono, se con latte humano sene da loro due dramme poluerizate sottilissimamente.

Virtu'. *Di fuori.* Conferisce come l'altro à mitigare i dolori delle renelle, & à cacciarle fuori.

LOGLIO.
Gioglio.

LONCHITE.

Inflammata abigit plagis Lonchytis *& inde*
Hydropicos sanat, pariter minuitq; lienem,
Vrinamq; ciet, tum renibus ipsa medetur.

Nomi. Gre. Λονχιτῖς τραχι λεῖα. Lat. *Lonchitis aspera.* Ita *Lonchitè aspera.*

Spetie. Ritrouasene di due sorti, cioè maggiore, & minori la maggiore ha frondi di porro, ma più larghe,& rosseggianti,delle quali ne sonno assai strate per terra appresso la radice, & poche attorno al fusto: nel quale sono certi capitelli simili à i recitatori delle comedie, che tengono la bocca aperta, & buttano fuori una picciola linguetta: Le sue radici sono lunghe. La Lonchite aspera ha frondi simili alla Scolopendria ma maggiori, & più intagliate, di modo che non poco si confanno cō quelle del Polipodio. Lūghe una spanna, & disparimēte da ogni bāda intagliate.

te. Le quali intagliature sono per tutto all'intorno acutamente dentate, & ruuide; non produce gambo veruno, ne fiori, ne semi come fà il polipodio, & l'aspleno, à cui si rassomiglia. Hà molte & sottili radici, rossigne, come sono quelle della fillite. Il seme della prima è dentro à certi inuogli di forma triangolare, simile al ferro d'vna lancia, donde si ha preso il nome. Ha la radice simile al dauco. Dell'altra ne sono due spetie, cioè maggiore, & minore, le quali non producono come si è detto nei fiori ne frutti, ne semi, & di qui si può cognoscere la forma dell'vna, & dell'altra.

LOCO. La prima nasce in luoghi secchi, & aspri, ma l'altre nascono in luoghi, ombrosi, opachi, & humidi.

QVALITA. & VIRTV'. Beuesi vtilmente la radice della prima per prouocare l'orina, ma quell'altre sono valorose per sanar le ferite, messeui suso verdi: mà secche beuute con aceto, guariscono le milze indurite, & applicate su le ferite le saldano, & prohibiscono che non s'infiammino.

LOTO ALBERO.

Vtilis est LOTVS *stomacho, sed fructus edendo est,*
Aluum eadem sistit, commendat & oris odorem;
Sed dyssentericos arbor iuuat, atque capillos
Rufat, defluxus cohibet, vertigoq́, ab illa
Tollitur, vndantes menses, morbiq́, caduci.

NOMI. Gre. λωτοῦς. Lat. *Lotus.* Ital. *Bagolaro, & Perluro, & loto.* Arab. *Sedan, & Alsadur.* Ted. *Zurgelbaum.* Spag. *Almoz.* Fran. *Alisier.*

FORMA. E' grossissimo di tronco, larghissimo de i rami, & altissimo de procerità. Hà la corteccia sua ben liscia di colore ceruleo oscuro, molto dilettеuole all'occhio. Le frondi sono simili à quelle dell'elice, atorno dentate, & sempre auãti mezo Settembre cominciano à bianchеggiare. Il frutto è simile à picciole ciregie, attaccato come quelle con assai lungo picciuolo: i quali prima sono verdi poscia nel bianco gialleggiano, nel maturarsi arrossiscono, & quando son ben maturi diuentano neri, dolci al gusto, & assai aggradеuoli.

LOCO. Nasce ne i monti, & ama le valli, & si ha volentieri appresso le case per la grandezza dell'ombra che fanno i suoi spatiosissimi rami.

QVALITA'. Non è molto partecipe di qualità costrettiua, ma è composto di sottili parti, & disseccatiue.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione del legno tornito, si beue & mettesi ne i cristeri per sanare la dissenteria, & per li flussi de i luoghi secreti delle Donne, & ristagna i flussi del corpo. Il suo frutto è dolce buono à mangiare, facile allo stomacho, & ristrettiuo del corpo.

VIRTV'. *Di fuori.* La decottione fa rossi i capelli, & ferma la pelarella. Ritruouasi ancora il loto falso, & il loto d'Africa, che hãno le medesime facultà & virtù.

LOTO DOMESTICO.

Discutit argemas oculorum VRBANA, *& odoram*
LOTVS *aquam prestat, cordi, cerebroq́; salubris,*
Dira venena fugat, tum confert morsibus atris,
Calfacit, & siccat, lotium mensesq́, ministrat,
Hydropicosq́; iuuat, longis & febribus obstat.

NOMI. Lat. *Lotus satiua. Trifolium odoratum.* Ital. *Loto domestico, trifoglio odorato, Tribolo cauallino.* Ted. *Siebengezeit.* Fran. *Vroches.*

FORMA. Fà i fusti alto duo gombiti, & qualche volta maggiori, diritti, fermi, ramosi, ne i quali sono le frondi simili à quelle del trifoglio de i prati, leggiermẽte per intorno dentate. Fà i fiori racemosi, sottili picciolі, & come le frondi odorati, che nel bianco gialleggiano. Fà il seme in certi folliculi, larghetto, & pelosetto ha la radice longa.

LOCO. Nasce ne gli horti, ne i prati, ne i campi, & quasi per tutto.

QVALITA'. Si come è mediocremente digestiuo, & diseccatiuo, cosi è parimente mediocremente calido, & frigido, & imperò temperato.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme, i fiori, & le frondi cotte in aceto & mele, si pigliano vtilmente contra i veleni, onde si mescola il seme con giouamento nelle

Theriache. Cotti in acqua melata cõferiſcono nella põtia. Cotti ĩ vino ꝓuocano l'urina, & mitigano il dolore, & l'ardor dell'urina. Giouano al mal caduco, à i dolori della madrice, & alle prefocationi, & ſuenimenti del le donne. La medeſima decottione beuuta alquanti giorni, ſana nel principio l'hidropiſia: & manda uia le febri terzane, & quartane. Il ſeme al peſo di tre dramme, & le frondi al peſo di quattro dramme peſti inſieme, & preſi con vino prouocano i menſtrui.

VIRTV. *Di fuori.* Il ſucchio aggiuntoui vn poco di mele leua via, & aſterge le nuuolette de gli occhi, & chiarifica la viſta, leuando ogni caligine. La decottiõ delle foglie, & del ſeme gioua à i morſi de i ſerpenti, & d'altri animali velenoſi, lauandoſi il luogo con eſſa. Et al medeſimo vale L'ACQVA lambiccata da tutta la pianta. Laquale è ſoauemente odorata, & però i pro fumieri l'uſano per dar buono odore alle loro compoſitioni, & con eſſa lauano i guanti. Si meſcola queſta nell'acqua nanfa, & le accreſce gratia; l'Herba ſoſpeſa nelle caſe, ne caccia uia i fantaſmi, & gli animali uelenoſi. L'acqua lambiccatane per eſſer molto cordiale ſi può mettere nelle pittime cordiali. Et l'herba, & i fiori ſi poſſono uſare in uece di Meliloto con felice ſucceſso.

LOTO SALVATICO.

Calfacit, & ſtringit, mulcet coliq; dolores
SYLVESTRIS LOTVS. *faciemq; hac protinus albet.*

NOMI. Gre. Λωτὸς ἄγριος. Lat. *Lotus ſylueſtris.* Ital. *Loto ſaluatico.* Arab. *Handa coça.* Ted. *Steinflee.*

FORMA. Fa il fuſto alto duo gombiti, con foglie di trifoglio pratenſe. Il gambo è ramoſo, & ha i fiori ne i capitelli celeſti, & il ſeme di fien greco, ſe bene aſſai minore, & del medeſimo odore.

LOCO Naſce copioſo in Libia, & in Boemia.

QVALITA'. Il ſeme è calido nel ſecondo grado, & ha alquanto dell'aſterſiuo, & è mollificatiua tutta la pianta, & mitigatiua de i dolori.

VIRTV' *Di dentro.* La decottion delle foglie, & del ſeme fatta in uino mitiga beuuta i dolori della ueſcica, della madrice, & de gli inteſtini, & conferiſce à i fluſſi del ventre, cotta queſta pianta in uino roſso, & beuutane poi la decottione.

VIRTV'. *Di fuori.* Il ſucco ſpremuto da i fiori riſolue le caligini de gli occhi, & l'unghielle loro: & meſſo nell'orecchie vi mitiga i dolori. Della decottion delle foglie, & de i fiori ſe ne fa fomento contra i tumori della madrice, & del ſedere. La decottion fatta nella liſcia, ſana le vlcere della teſta. Vnto il loto ſilueſtre con mele, purga le macchie della faccia, & gioua alle cotture del Sole.

LVCCIOLA.
Herba Lucciola.

LVNARIA MAGGIORE.

Vulnera coniungit MAIOR LVNARIA, *Menſes*
Supprimit, & ruptis, dyſentericisq; medetur.
Et iecori confert, hinc eſt iecoraria dicta.

NOMI. Lat. *Lunaria maior, & Lunaria botritis.* Ita. *Lunaria maggiore, Lunaria del grappolo, & nell'vmbria, chiamaſi Fegatella.*

FORMA. Creſce queſta in breue, & picciola pianta, di modo che rare volte paſſa l'altezza d'vn ſommeſſo. Produce un ſol fuſto, neruoſo, & ſottile: dal cui mezo eſce alla banda un ramuſcello ſimile ad una coſta, ſu per la quale ſono da ogni banda otto, ò diece foglie ſcambieuolmente attaccate, groſse, neruoſe, & dure, & lunate, ſimili à quelle della ſoldanella. Produce nella sõmità del fuſto vn fior roſsigno ſimile à qllo del la acetoſella minore: da cui naſce il ſeme tondo, & minuto, quaſi del medeſimo colore: ilquale quando è maturo, ſi raſsembra propriamente ad un grappoletto di vua. Fioriſce di Maggio, et di Giugno. Queſta maſticata ha ſapore di lumache.

Loco. Nasce ne gli alti monti in luoghi herbosi, & ritruouasene copiosa nel mio monte di Sparagaia in Gualdo.

Qvalita'. E' frigida, & secca.

Virtv'. *Di dentro.* Sana beuuta le rotture intrinseche: & però molto si loda nelle crepature inteſtinali de i fanciulli. Beuuta in poluere con vino auſtero conferisce alla diſſenteria, & riſtagna i meſtrui, & maſſimamente i bianchi. Fauoleggiano molte cose di queſta pianta gli affumati Alchimiſti per congelare, & fiſſare il Mercurio. Et tutta la pianta vale in tutti i modi à i fegatosi.

Virtv'. *Di fuori.* La virtù di tutta la pianta è veramente mirabile in sanare le ferite, & parimente tutte le rotture intrinseche, & eſtrinseche, & però conferisce alla diſſenteria, & à i fluſsi de i meſtrui. L'olio, che si fà delle foglie, mettendolo al Sole, vale alle cose predette.

LVNARIA MINORE.

Calciamenta minor pedibus Lvnaria *equorum*
Ferrea preſſa trahit; datur atque ad vulnera potu
Hæc viuum argentum in purum conuertere sola
(Ni Chimiſtarum ſit fabula pura) valebit.

Nomi. Ital. *Sferra cauallo; percioche calcandosi queſta pianta da i Caualli caua loro i ferri, & i chiodi de i piedi. Alchimiſti Lunaria min.*

Forma. E' vna pianta rara, che nasce ne i monti, con foglie di securidaca minori, picciole, incauate in cima à modo di cuore. Produce le silique lunghette compreſſe, & diuise dalla parte di sotto, da inarcare diuisure come si fuſſero pieni di pertugi. La cui circunferenza da ogni banda è notabilmente rileuata simile ad vn ferro di Cauallo, donde ha preso il nome, di modo che pare ehe la natura non metteſſe poco arteficio in fabricare queſte silique. I gambi ha ella quadrangoli, & ſtrisciati, tutti pieni. I fiori io non li ho ancora veduti. Il seme che si cõtiene nelle silique è come la Luna nuoua cornuto preſſo gli Alchimisti, alzano la virtù di queſta pianta fino al Cielo per fiſſare l'argento viuo. Ma come finalmente si vadino intorno à ciò beccando il ceruello dichinlo coloro, che volendo ritrouare il lapis philosophorum, che à mio giuditio non è altro, che la pietra focaia, & volendo seguire le fauole, & le menzogne de gli Alchimiſti di ricchi sono diuentati poueriſsimi, & da tutti scherniti. Fa queſta pianta la radice sottile, & lunga quattro dita: & si potrebbe queſta pianta chiamare securidaca montana nõ hauendo ella poca conuenienza con la securidaca minore, non solamente nelle note, ma ancora nelle virtù sue: Ma se sia il vero che calcandosi queſta pianta da i caualli, caui loro i ferri & i chiodi de i piedi, dicanlo coloro, che ne haueran fatto la proua, senza succeſſo veruno.

Loco. Nasce ne gli alti monti.

Qvalita. & Virtv'. Lodasi queſta pianta nelle beuande, che si fanno per le ferite caſſali, & applicata di fuori sana le ferite, & in altro vso della medicina non è ella per ancora venuta.

LVNARIA GRECA.

Calfacit, abſtergit, tum cit Lvnaria Græca

Nomi. Lat. *Lunaria greca.* Ital. *Lunaria greca.*

Forma. Ha le foglie larghe, i fiori porporei alli quali seguono certi follicoli piani, & ritondi dẽtro à i quali è il seme. La membrana di mezo ha splendore d'argento, & hà la radice annua.

Loco. Ritruouasene ne i giardini.

Qvalita'. Il seme è calido, & secco, & al guſto acuto come è ancora la radice, le quali si mangiano nelle insalate.

Virtv'. *Di dentro.* Hà le facultà del seme del Thelaspi, & è come quello acuto, onde riscalda, aſterge & prouoca l'orina, & i meſtrui.

LVPARIA.
Aconito.

LVPINI DOMESTICI.

LVPINI SALVATICI.

Vtilis est iecori, stomacho, splenią́, LVPINVS
Crassa alimenta parit, lotium cit, menstrua, partus,
Calfacit, & siccat abstergit, discutit, atque
Dissipat hic strumas, & tubera digerit, affert
Vota cibi, nutritą́, probe, & fastidia tollit;
Nec praui est succi; culices necat, atque lienem
Et iecur expurgat; lumbricosą́ eijcit inde;

NOMI. Gre. Θέρμος. Lat. *Lupinus*. Ital. *Lupino*. Arab. *Tarinus Arinus, & Tormus*. Germ. *vuicKbonen, Foigbonen, & vudffaschbonen*. Spág. *Entramuces, & entramucos*. Fran. *Lupins*.

SPETIE. Ritrouasene di due ſpetie, cioè domeſtico, & ſaluatico.

FORMA. Creſcono i Lupini con vn ſolo gambone, aſſai forte, con foglie diuiſe in ſette parti, molli, peloſe, & biancheggianti. Fa il domeſtico i fiori bianchi, & i bacelli piatti, & crinuti per intorno, & bianchicci di colore. Dentro à i quali ſono i Lupini non più che cinque ò ſei per bacello, & diuiſi l'vno da l'altro da certa membrana ſottile; Sono i lupini tondi, piatti, & concaui nel mezo, ricoperti d'vn guſcio, che nel bianco ha un non ſo che dell'incarnato, & di dentro ſono gialli, & euidentemente amari, hanno le radici gialliccie, & diuiſe in più parti. Ha proprietà di ſtirpare & diſſipare tutte le piante nociue che gli naſcono appreſſo, & cominciano ſempre à fiorire nel mezo del Gambone. Seminanſene aſſai nell'vmbria non ſolamente per mangiare: ma per ingraſſare i campi. I ſaluatichi hanno i fiori porporei, & le frondi molto più ſottili, & ſe ne vedono per le campagne, maſſime nel territorio Viterbeſe.

LOCO. Seminanſi in luoghi ſterili; percioche l'ingraſſa, & non vogliono coltura.

QVALITA'. Sono i lupini calidi, & ſecchi grandemente. il che dimoſtra la loro grande amarezza abſtergono, aprono, digeriſcono, riſoluono, & aſſottigliano.

VIRTV'. *Di dentro*. I Lupini indolciti nell'acqua, & poi ſeccati, & triti, & beuuti con aceto, cacciano i faſtidij dello ſtomacho, & prouocano l'appetito. La farina de i lupini amari, ammazza valoroſamente, preſa con mele, ò aceto i uermi del corpo. Et il medeſimo fa la decottione; o la infuſione de i lupini, il che fa più efficacemente, aggiuntiui ruta & pepe. La medeſima decottione, apre l'oppilationi del fegato, & della milza, prouoca l'orina, tira fuori i meſtrui, & le creature morte preſa con mele, & mirra, & il medeſimo fa la decottion della radice, & prouoca l'orina, & purga le viſcere. Quando ſi mangiano i lupini indolciti, ſono duri da digerire: imperoche dura, & terreſtre è la ſoſtanza loro il perche generano nè i corpi humori groſſi, & crudi.

VIRTV. *Di fuori*. L'ACQVA nella quale ſieno cotti i lupini purga ogni ſorte di rogna, le cancrene le vlcere, le vitiligini, i naſcimenti delle brozze l'ulcere del capo che menano, & le macole della faccia facendola liſcia. Cotti nell'acqua piouana leuano uia i liuidi della faccia, & i ſegni de i uaroli. La farina de i lupini cotta in aceto, & impiaſtrata, riſolue le ſcrofole, & le durezze, & ſana l'infiammaggioni, le ſciatiche & i foroncoli: & la medeſima applicata all'ombilico, ammazza i vermini. Cotti i lupini con radice di Cameleonte nero, guariſcono la rogna degli Animali quadrupedi, lauandoli con quella decottion tepida. Applicati con mirra, & con mele à i luoghi naturali delle donne, prouocano i meſtrui, & parimente il parto. La farina s'impiaſtra ancora vtilmente in ſu le ſciatiche. L'ACQVA ſtillata da i fiori de i lupini meſcolata con acqua di fior di faue, & con vn poco d'olio di tartaro fa la faccia bella alle donne. Et la farina di lupini meſcolata con fiel di capra, ſucco de limoni, & alume zuccarino, lieua le macchie del viſo toccandole con queſto unguento ſpeſſo. Seminanſi vtilmente i lupini tra vn'ordine di viti & l'altro: percioche tirano à ſe tutta l'amaritudine delle viti, e co ſi vengono à far il vino più ſoaue. Lo ſterco d'un fanciullo, nutrito di lupini con buon pane ben fermentato & ſalato beuendoſi vin uecchio, trito, & meſcolato con mele, è rimedio valoroſo alla ſquinantia. Il lupino ſaluatico è molto piu amaro del domeſtico, & in tutte le coſe piu efficace.

LVPOLO.

Frigidus educit Lvpvlvs *de ſanguine bilem*
Ventriculi, & iecoris leuat æſtus, ſoluit & aluum;
Vrinamq; ciet, minuit capitisq; dolores;
Gallica dira lues, ſcabies curatur, & ipſo,
Detrahit & menſes pollet contraq; venena,
Lumbricosq; necat.

Nomi. Lat. *Lupulus.* Ita. *Lupolo.* Germ. *Hopffen.* Fran. *Houblon*

Spetie. Ritrouaſene di due ſorti, cioè domeſtico, & ſaluatico non differenti in altro fra eſſi che nella grandezza, eſſendo i domeſtichi più groſſi, & più grandi de i ſaluatichi.

Forma. Arrampanſi i lupoli ſu per gli alberi, & ſu per le ſiepi, & ſono molto atti per inteſſer pergole, cappanne, & altre coſe per fare ombra & verdura. Sono le foglie loro come de viti, ò di brionia, hor cō tre, hor con cinque intagli per intorno, & ruuide come ſono quelle de i cocomeri. Producono i ſarmenti ben lūghi, ruuidi, peloſi, & quaſi come ſpinoſi, i fiori pallidetti, & racemoſi, da i quali naſcono i follicoli copioſi, che pendono à modo d'vue, in cui è dentro il ſeme nero, & amaro.

Loco. I domeſtichi ſi ſeminano ne i campi in Germania, Polonia, & Boemia, doue ſi ſoſtentano con lunghe pertiche: come le viti con i pali. Et i ſaluatichi naſcono per ſe ſteſſi nelle ſiepi, & nelle macchie. Fioriſce di Luglio, & ſeruono i fiori per far la ceruoſa.

Qvalita'. E' il Lupolo caldo, & ſecco nel ſecondo grado: ma le cime loro ſimili à gli ſparagi, per hauer molto dell'humido, ſcaldano poco, & diſeccano manco.

Virtv'. *Di dentro.* le cime de i Lupoli ſimili à gli ſparagi cotti, nell'inſalate, ò mangiati altrimenti ſono molto delicati ne i cibi: purgano il ſangue, mollificano il corpo, aprono l'opilationi del fegato, & della milza, & ſono molto grati al guſto, & cotti in vino, & beuuti, vagliono contra tutti i ueleni. La decottion de i fiori, & de i follicoli ſi dà vtilmente à bere à gli auuelenati, et parimente per guarir la rogna, per il mal franceſe, et per tutte l'altre vlceragioni, che ſogliono infettare la circunferenza del corpo. Daſſi parimente con manifeſta vtilità nelle febri lunghe cauſate dall'oppilationi del fegato. Il ſeme trito et beuuto al peſo di meza drāma, ammazza i uermini del corpo, e prouoca i meſtrui & l'orina. Solue oltr'à ciò il lupolo un certo che di colera gialla, & mondifica il ſangue da quella, & lo chiarifica, & ſpegne la ſua infiammagione. Aumentaſi aſſai il ſuo valore, quando s'infonde nel ſiero. Faſſi del ſuo ſucco con zuccaro ſiroppo: il quale beuuto rimuoue il trabocco del fiele, & gioua grandemente alle febri coleriche, & ſanguigne, & parimente alle malenconiche, & alle febri cōpoſte, & apre l'oppilationi delle viſcere.

Virtv'. *Di fuori.* I fiori, & i follicoli aggiunti ne i bagni giouano ſedēdouiſi dētro all'enfiagioni de i luoghi ſecreti delle donne, & à prouocar l'orina ritenuta. L'herba & parimente il ſucco incorporato con polēta d'orzo, ſana il dolor del capo applicato quando il dolor procede da humor calido, e conferiſce alla riſcaldagione del fegato, & dello ſtomacho. Il profumo del lupolo apre l'oppilationi della madrice, & conferiſce à quelli che patiſcono difficultà d'orina, & à quelli parimente c'hanno la pietra nella veſſica. Il pane fatto cō la decottion de i fiori de i lupoli, è più leggiero, & più raro, & la paſta più preſto, & più facilmente fermentaſi.

MACERONE.

Smirnio.

MAHALEB.

Calfacit, emollit Mahaleb *ſedatq; dolores,*
Abſtergitq;, tenuatq; ſimul, pariterq; reſoluit.
Nucleus expreſſus oleum dat, & ilibus illud
Auxilio eſt, dorſoq; ſimul; pellitq; dolorem;
Deliquijs animi Nucleus ſuccurrit, & idem
Ad coli tormenta ualet, renumq; lapillos;
Enecat & uentris tineas, lotiumq; miniſtrat.

Nomi. Arab. *Mahaleb.* Ital. *Machalep, & Mahaleb.*

Forma. E' questo uno albero non molto alto, che ha le foglie non molto da quelle della tiglia dissimili. Fa i fiori bianchi da i quali procedono le bacche nere, con un'osso dentro minor di quello delle ciregie, dentro al quale è un nocciolo o animella, & queste animelle usano i profumieri per i sauonetti odoriferi, & per altre loro compositioni. L'animelle son biãche.

Loco. Nasce nei monti.

Qualita'. Riscalda, mollifica, asterge, assottiglia, risolue, & mitiga i dolori.

Virtu'. *Di dentro*. L'animelle beuute col Melicrato, aiutano nelle sincopi. Dannosi utilmente con il vino nei dolori colici, & renali, ammazzano anchora i uermini del corpo, & prouocano l'urina.

Virtu' *Di fuori*. l'Animelle peste & applicate mitigano il dolore del dorso; & de i lombi, il che più ualorosamente opera l'olio spremuto da loro, cioè dalli noccioli, & dall'animelle. Fannosi con il Mahalab palle di sapone molto odorifere in questo modo. Prendonsi di sapon venetiano tornito, & seccato libre otto si pesta, & si aggiunge polpa d'animelle di mahaleb, un'oncia di garofani, sandali citrini, irios ana oncie meza Musco dissoluto in acqua rosa dramma vna. Si pesti bene irrorando cõ acqua rosa, acqua di spico, & di melangoli: poi si aggiunge di storace calamità, di laudano ana dramme sei. Si pesti bene, ungendo spesso il pistone con storace liquida, & con le sopradette acque si facciano palle, & si asciughino all'ombra. Quando il sapone è raschiato si irrori con acqua vita, & si asciugarà più presto. Fassi ancora un'acqua odorifera con Mahaleb con poca spesa in questa maniera. Prendesi animelle di Mahaleb dramme sei di cannella, oncia meza belzoi, storace calamita, garofani mezi pesti, ana dramme tre fa bollire in vna brocca d'acqua in un caldaro per mez'hora; rimenando cõ vna bacchetta poi cola per tela in un uaso stagnato, copri bene, & come è l'acqua intepidita buttaui dentro di acqua rosa, acqua di spico, di triboli, & di mortella, & di Aranci ana quanto vuoi, & rimena, poi copri, poi stempera con acqua rosa, quattro ò sei grani di muschio, & rimena, & serba. Per conseruarla un'anno aggiongiui un'oncia di alume di rocca poluerizato.

MAIORANA.

Amaraco.

MALVA.

Malva *aluum mollit, stomacho, sed inutilis, at lac*
Proritat, confert valde quoque morsibus atris;
Digerit, ad vesparum ictus & pollet, apumq;;
Cumque oleo hac trita uncti non feriuntur ab illis.
Emollit vuluas; lac euocat, atque dolentes
Mitigat hęc aures; pollet contraq; uenena
Cuncta; atque urinę cruciatus tollit, & ægre
Si qua parit, dat opem, capitis simul vlcera sanat,
Furfuribus confertq; simul; tum nausea ab ipsa
Tollitur; erosam vessicam & viscera sanat:
Ignibus & sacris folia ambustisq; medentur.
Ac demum tam multa ualet, tam multaq; pręstat,
Vt sit ab antiquis Malua omnimorbia dicta,

Nomi. Gre. Μαλάχη. Lat. Malua. Ita. *Malua*. Arab. *chabeze & chabazi*. Ger. *Pappel*. Spa. *Maluas*. Fran. *Malue*.

Forma. E' tanto volgare & conosciuta la malua, che sarebbe superfluo il dire che ha le foglie ritonde, dentate per intoruo con fusto grande la domestica con fiori porporei & radici bianche, ma è ben da sapere, che insieme col sole si gira, & però disse il Poeta.

Sequitur quæ uertice Solem.

Et quella che cresce in albero non è altro che la Malua commune tirata con artifitiosa coltura in alto: onde si trasforma in albero, il che si fa in sei o sette mesi. Di modo, ch'ella può cosi crescere alla lunghezza, & grossezza d'un'hasta. Il perche commodamente s'usano i suoi fusti per bastoni, quantunque in piu lungo tempo assai più cresca.

Loco. Nasce spontaneamente per tutto, & seminasi ne gli horti.

Qualita' Sono tutte le Malue humide, & nel l'altre qualità temperate. Le saluatiche sono più efficaci. & quanto manco hanno di humidità, tanto han maggior facultà digestiua.

Virtu'. *Di dentro*. Le foglie, la radice, & il seme d'ella cotti in latte, o in uino, o in acqua giouano alla tosse calida, & à i vitij del polmone. L'vso loro è vtile à i tisici; le medesime cotte in vino con seme di finocchio, & d'anisi multiplicano alle balie il latte. Mitigano

no il dolor della vesica, & de gli inteſtini, & giouano al tenaſmo. La decottion della malua facendone criſteri, gioua à i rodimenti delle budella, del ſedere, & della madrice. Gioua la decottione della Malua fatta inſieme con le ſue radici beuendola à tutti i veleni: ma biſogna che coloro che la beono, continuamente la vomitino. Vale medeſimamēte à morſi de ragni, che chiamano phalangi; il ſeme beuuto col vino inſieme con quello del loto ſaluatico mitiga i dolori della veſcica. Chi hauerà beuuto il ſucco della malua, ſarà per quel giorno libero da tutti i mali. Queſto ſucco è ſalutifero à quei che patiſcono il mal caduco, Le foglie della malua mangiate nell'inſalate con ſale ſanano le fiſtole lacrimali, applicando poi à gli occhi le foglie peſte cō mele. L'ACQVA lambiccata dalla malua, gioua à tutti i vitij interni, che dalle febri ardenti procedono. Mollifica & rinfreſca l'vlcere del polmone & del coſtato, & per queſto conferiſce molto nella pontia, & ne i difetti del polmone. Gioua à tutte le interiora, & alla veſſica, & alle reni. Il ſucco della Malua deſtillato caldo dentro nelle orecchie, ne leua via ogni dolore. La decottion della malua, & delle radici, ouero meza libra del ſucco loro beuuto caldo facilita il parto. Il ſeme trito, & beuuto con uino vermiglio vale alla nauſea dello ſtomacho; cotti i germini della malua, & mangiati con olio, ſale, & aceto à modo di ſparagi nel principio del mangiare, muouono commodamente il corpo, & giouano alla ueſica, & alle reni. Daſſi il ſucco de la malua vtilmente à bere à i malenconici al peſo di ſei oncie, & otto ſe ne danno quando impazziſcono. La Malua in ſōma gioua al petto al polmone, & à l'aſpera arteria, la ſua decottion beuuta rompe e caccia fuori le pietre delle reni, & della ueſſica, & facilita il parto, & prouoca il ſonno.

VIRTV'. *Di fuori.* I fiori della malua cotti in vino o in acqua con mele, & allume, facendone gargaritio, giouano alle putredini della bocca, & della gola. La decottione de i fiori della Malua, & L'ACQVA lābiccata applicata, & gargarizata, vale contra le infiāmagioni della lingua, & di tutte l'altre parti interne & eſterne. Vale ancora al fuoco ſacro; & alla ſchirantia. Il ſucco ò l'acqua lambiccata ſana i morſi delle api & delle veſpe, & al medeſimo vale L'OLIO, in cui ſieno ſtati i fiori al ſole. L'ACQVA della malua purga & ſana le ferite, eſtinguendo la loro infiammatione. Lauandoſi la teſta con la decottion delle foglie, & del la radice fatta in vrina ſana la tigna, & leua la farfarella del capo. Le foglie, la radice e'l ſeme applicate ſole o con aſſogna, riſoluō, & mollificano l'ulcere eſterne. Le medeſime applicate con farina d'orzo cotte in acqua con vn poco d'olio roſato, riſoluono, & mollificano i tumori del fegato della milza, & della madrice. Sanano parimente l'eriſipile, & la gangrena, & tirano fuori le ſaette infiſſe nel corpo. Le foglie il ſeme & la radice ſono molto vtili nelle decottion per i cliſteri, & ligati in vn ſacchetto, & cotti in acqua, ſedendoſi quei che patiſcono renelle o pietra, in queſta decottione ne ſentono gran giouamento: percioche ſi mollificano, & s'aprono i meati della ueſſica, & ſcappano fuori le renelle facilmente; facendoſi fomento à i piedi con queſta decottione, ſi fermano i catarri della teſta. Chi s'vnge con la malua peſta cruda inſieme con olio non può eſſer punto ne dalle api, ne dalle veſpe. Le frondi della Malua leſſe peſte, & applicate con olio, medicano alle cotture del fuoco, & al fuoco ſacro, & ſedendoſi nella ſua decottione mollifica le durezze de i luoghi ſecreti delle donne. La radice della Malua commune ſecca, & macerata vn giorno nell'acqua, & inuoltata in vna carta bagniata, & cotta ſotto la cenere calda, & di nuouo riſecchata, leua uia ſtropicciandoſene, la rugine, & il geſſo de i denti. Chiamaſi omnimorbia, cioè Medicina di tutti i mali.

MALVA MAGGIORE.

Omnia MALVA *poteſt* MAIOR, *quę cętera poſſunt Maluarum Genera, vt facile experientia monſtrat.*

NOMI. Gre. Δενδρομαλάκη μονοκαυλός. Lat. *Malua maior unicaulis.* Ita. *Malua maggiore, & malua arborea, & maluone, d'un gambo ſolo.*

FORMA. Creſce alta come vn'arboſcello, con fuſto grande, tondo ſimile ad vn baſtone, & con foglie ben larghe, rare, & all'intorno dentate, quantunq; quelle che ſono ſu per il gambone, ſieno più picciole, & del tutto ſimili alla malua uolgare: produce i fiori in cima & ſu per il gambo, grādi ſimili alle roſe con foglie ſimplice & doppie: enne di diuerſi colori, peroche alcune nel porporeo acceſo nereggiano, altre ſono bianche, & altre incarnate, che coſi nella forma come nel colore imitano le roſe. Durano queſti fiori aſſai più lungo tempo delle roſe: ma ſono ſenza veruno odore, quātunque non inutili alla medicina. Produce la radice lūga vencida, & arrendeuole come quella dell'althea, & fa il ſeme come l'altro. Et queſta non è la malua arborea.

LOCO. Seminaſi ne gli horti, & nè i giardini.

QVALITA'. & VIRTV'. Ha le medeſime facultà che l'altre malue, & particolarmente i fiori roſſi doppi poluerizati ſi danno vtilmente con acqua melata à quelli che patiſcono la pontia, & dolori di coſtato, ouero ſi danno con acqua di fiori di papauer i ſilueſtri.

MALVA ARBOREA.

Arboreæ vires Malvæ experiuntur eędem
Cum reliquis, nam cuncta eadem virtute ministrant.

Nomi. Lat. *Malua arborea.* Ital. Malua *Arborea.*

Forma La malua arborea non è altro che Malua commune tirata con artifitiosa natura in alto, & si trasforma in albero, il che si fa in meno d'un'anno, & ritrouasene ne i chiostri di conuenti de frati.

Qualita' & Virtu'. Ha le facultà, & le virtù medesime che l'altre malue.

MALVA MONTANA.

Viribus haud differt Sylvestris Malva, vel ipsam
Montanam appelles, reliquis; sed præstat easdem.

Nomi. Lat. *Malua ederacia, & montana.* Ital. *Malua saluatica, & montana.*

Forma. Produce le foglie lunghette simili à quelle dell'hedera, tagliate per intorno: ma non profondamente diuise attaccate à lunghi picciolі. Ha molti fusti arrendeuoli, & il fiore & il seme come l'hortense.

Loco. Nasce spontaneamente ne gli alti monti.

Qualita'. Hauendo manco humidità dell'altre malue, ragioneuolmente è più digestiua.

Virtu'. Non è differente dall'altre malue, & le virtù sue, & i picciuoli si mettono vtilmente nella verga à coloro che per carnosità della vesica non possono vrinare. La decottion delle foglie fa le mani morbide & leua le crespe dalla pelle, il che opera più efficacemẽte, bullito insieme il seme del fien greco & de lino. Le medesime foglie & fumosterro sanano la rogna facendone lauanda con la lor decottione.

MALVAVISCHIO.
Althea.

MANDORLE.

Presumpta impediet frugalis Amygdala Bacchum,
Somnifera est, aperit, purgat, bilis uiget inde
Calfacit, abstergit, lotium, mensesq; ministrat,
Sanguinis effluxus sistit, tum uiscera mundat,
Et pectus; splenis, renum, laterisq; dolores
Mitigat, & coli; iecori, tussiq; medela est.
Conciliat somnum, ventremq; emollit, & aufert
Pulmonum uitia ac renum; bilem extitat inde.

Nomi. Gre. ἀμυγδάλαι. Lat. *Amigdalę,* Ita. *Mandorle.* Arab. *Faz Kauz, & Lauzi.* Germ. *Mandel Kern* Spag. *Almendras.* Fran. *Amandes.*

Spetie. Ritruouansene delle dolci, & delle amare.

Forma. E' il mandorlo albero assai grande con grosso tronco, ma rare volte dritto, & vestito di ruuida corteccia, & con non molte radici, imperoche per il più non ha se non vna radice, ma grande, robusta, & profonda in terra. Produce le foglie del tutto simili al persico, à cui è ancora simile tutta la pianta, imperoche ancora i fiori sono ne i mandorli come di persico dal color impoi: percioche in questo sono incarnati, & in quelli sono bianchi. Fioriscono i mandorli nel principio della primauera, & fanno vn frutto simile ad un cuore, cioè le mandorle, le quali quando sono tenere

si man-

ſi mangiano, & maſſimamente dalle donne grauide: imperoche ſono appetitoſe & dilettevoli. Veſtonſi le mandorle di doppia corteccia, come le noci. Ricolgonſi nel fin della ſtate. Temono il freddo le piante, ne allignano ne i luoghi ſettentrionali.

LOCO. Naſcono ne' colli, & nelle valli ſiluoſe, in luoghi caldi, & per queſto nell'Iſole fruttano aſſai. Seminaſi tenẽdole mandorle à mollo in acqua tepida alquanti giorni, poi il giorno auãti che ſi ſeminino ſi macerano in fimo liquido, ouero ſi tengono ſol vna notte in acqua melata. I rami preſi nel mezo dell'arbore, & piantati con la cima in terra, creſcono come quelle piãtate con le radici nel principio dell'autunno.

QVALITÀ. L'amandole dolci ſono calide, & humide nel primo grado, le amare ſono ſecche nel ſecondo: le dolci aſſottigliano, & aſtergono, & purgano le viſcere, & tirano fuora gli ſputi dal polmone, & dal petto. Le amare ſono più aſterſiue, più aperitiue, & più valoroſamente purgano i meati delle viſcere, aſſottigliano gli humori groſſi, & viſcoſi, & li tirano fuori del petto & dal polmone, & ſanano i dolor colici & renali da detti humori cauſati, & prouocano più l'orina: ma poco nutriſcono. La gomma che ſtilla dall'arbore, ha virtù diſſeccatiua. L'OLIO cauato dall'amandole è temperatamẽte calido, & ha facultà di aſtergere, & aprire, & per queſto è vtile all'oppilationi del fegato, del petto, & del Polmone. Quello che ſi caua delle mandorle amare, è più aperitiuo, & più valoroſamente prouoca l'orina, & i meſtrui, & rompe le pietre delle reni & della veſsica. le mandorle dolci non ſono coſtrettiue & hanno ſolamente virtù di diſeccare & di mondificare & purgano le uiſcere, & mondificano per uia di ſputo gli humori del petto & del polmone.

VIRTV. *Di dentro.* Le mandorle dolce mangiate ingraſſano, & gli mãdorlini fan buono ſtomacho, emẽdando l'humidità & frigidità ſua & prouocano l'appetito. Il brodo delle mandorle, ò il ſuo latte nel quale ſia eſtinto l'acciaio, riſtringono il fluſſo del ventre. Le mandorle amare purgano mirabilmente il petto, & il polmone da gli humori putridi & viſcoſi, & giouano à gli ſputi del ſangue. Mangiate ne i cibi aprono il petto, il polmone il fegato, la milza, le reni, & la veſſica. Onde giouano alla toſſe, all'aſma & à i difetti del polmone, del fegato, & della milza. I marzapani fatti di mandorle dolci & amido, ſono vtili allo ſtomaco alle paſſion de gli inteſtini, & al mal della pietra. Il latte di mandorle amare gioua alli ſciatici. La gomma del albero gioua à quelli che ſputano il ſangue. Mangiate à digiuno ſei o ſette mandorle amare prohibiſcono lo imbriacarſi per quel giorno. Le volpi & i gatti mangiãdo le mandorle amare ſene muoiono, alle ſcandole con qualche cibo.

VIRTV. *Di fuori.* Peſte le mandorle amare con olio roſato, & applicate alle tempie mitigano il dolor della teſta. Et leuano le macchie, & le poſtule della faccia. Peſte con uino & applicate ſanano la tigna, & l'vlcere della teſta che menano. Applicate con mele giouano à i morſi de i cani. La gomma dell'arbore applicata con aceto leua uia le lentigini, la ſerpigine, & altre macchie della pelle. La radice dell'amandole amare cotta nel vino, & applicata leua le macchie della faccia. La liſcia fatta della cenere del legno & della ſcorza delle mandorle ha grã facultà corroſiua: & per queſto è molto conueniente à ſanare l'vlcere putride & canceroſe. L'OLIO delle dolci leniſce l'aſprezza del petto, della la gola, & del polmone, & la durezza et ſiccità delle giõture: è ſoaue ne i cibi, & conferiſce à gli etici, & tiſici, in graſſa, accreſce il ſeme genitale, mitiga la toſſe, & l'ardore dell'orina, della veſſica, & della natura ſcorticata meſſoui dentro con la ſiringa. L'OLIO tanto delle dolci, quanto che delle amare mitigano i dolori tutti de gl'inteſtini, maſſime della madrice, & delle reni, ſe ſi beue caldo al peſo di ſei oncie. l'OLIO delle amare apre le oppilationi, diſſolue le ventoſità, & i vapori: ma principalmente gioua alla ſordità, & al ciuffolo, & dolore del l'orecchie: mollifica le durezze de i nerui, & leua uia le macchie della faccia. Fannoſi le mandorle amare di uentar dolci, ſe ſcauato il tronco dell'albero, ſi pertugia poſcia quello nella più baſſa parte fino alla medolla, & laſciaſene bene ſcolare fuori l'humore, che ne deſtilla. E' per contrario le dolci diuentano amare, ſe quãdo ſon giouenì gli alberi, ſi laſciano paſcere le cime dal beſtiame. Biſogna guardar l'amandole dallo ſtabio de i caualli: percioche o le ſecca, o le fa ſterili. Per fare l'amãdole groſſe ſi pigliano tre o quattro noccioli di mãdorle & ſi legano ſtretti: poi ſi mettono in uaſo pieno di terra da baſilico: ma in modo che quel uaſo habbia nel couerchio un buſcio, per il quale habbia da uſcir fuori, il germine di quei nocciuoli, i quali ſi uniranno à fare vn'arbore, & al ſuo tẽpo farà i frutti aſſai groſſi.

MANDRAGORA.

Conciliat ſomnum, ſedat pariterq́; dolores
MANDRAGORAS, & mollit ebur; tubercula, ſtrumas
Diſcutit, & collecta; iuuat ſerpentis ad ictus,
Expellit partus, & menſtrua, detrahit atram
Tum vomitu bilem, & pituitam: inducit & inde
Humorem, ac frigus; largo demittit ad orcum
Et potu.

NOMI. Gre. Μανδραγόρας. Lat. *Mandragoras.* Ita. *Mandragora.* Arab. *Fabora, & Yabrobac.* Germ. *Alraũ.* Spa. *Mandragola.* Franz. *Mandragore & mandreglorie.*

SPETIE. Ritrouasi di due spetie, cioè la negra che è femina, & la bianca che è maschio.

FORMA. La femina fa le frondi più strette & minori della lattuga di spiaceuole odore, & sparsa per terra; fa i fiori come di meloni di colore che nel ceruleo porporeggia: produce i frutti simili alle sorbe pallidi & odorati, ne i quali è il seme simile à quello delle pere. Sono le sue radici grãdi, delle quali ha ella hor due, hor tre intrecciate in se stesse, le quali di fuori sono nere, & de dentro bianche ricoperte di grossa corteccia, e non produce alcun fusto.

LOCO. Nasce copiosa al monte Gargano in Puglia, & ritrouasene ancora ne gli alti monti, & in molti giardini qui in Roma.

QVALITA. Supera nella mandragora la virtù frigefattiua di modo ch'ella si pone tra quelle cose che sono frigide nel terzo grado, nondimeno si ritrouano i suoi pomi alquanto di caldezza, & parimente di humidità: & imperò hanno virtù di far dormire. la corteccia della radice per esser valorosissima, non solamente infrigidisce, ma ancora disecca: ma quello di dentro è di niun valore.

VIRTV'. *Di dentro.* Il succo cauato dalle scorze dele radici beuuto al peso di duo oboli, purga per il uomito con uino melato come fa l'elleboro la colera nera, & la flemma: ma in vero togliẽdosene troppo è del tutto mortifero. Fassi della corteccia della radice il vino senza cuocerlo in questo modo. Mettonsi tre mine delle sue scorze in un cado di vin dolce. Dansene poscia tre ciati à coloro à i quali senza sentir dolore bisogna segare qualche membro, ò dargli il fuoco: impero che dormendo profondamente non sentono dolore alcuno, & il medesimo fa il uino doue sia cotta la radice, imperoche fa impazzire & induce letargo, ma il rimedio è bagnar la testa con aceto, & co'l pepe, ò con altri medicamenti prouocar lo starnuto. I pomi odorati & parimente mangiati fanno dormire. Il che fa ancora il succo che sene spreme. Ma coloro che troppo largamente vsano & di mangiarli, & di odorarli, diuentano mutoli. I ciurmatori, & i cerretani danno falsamente ad intendere alle semplice donnicciole sterili, che mangiãdo delle mandragore che lor potrano far figliuoli: imperoche quelle sonno radici di canne di brionia, & d'altre piante intagliate di tal forma, & artifitiosamẽte fatte, & poscia ripiantate con granella d'orzo attorno à quei luoghi, oue si vuole che nascono quelle radicette che fanno i capelli, la barba, & gli altri peli.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie verdi ò la radice uerde applicate con mele & olio sanano le ferite fresche. La radice pesta con aceto, & applicata extingue il fuoco sacro valorosamente. La medesima impiastrata con acqua risolue le scrofole, & i tumori. Mitiga con polenta i dolori artetici. Il succo mettesi nelle medicine degli occhi, & similmente in quelle che si fanno per mitigare i dolori. Applicato di sotto per se solo tira il mestruo, & parimente il parto. Messo per soppostа nel sedere, fa dormire. Dicesi, che facendosi bollire la radice con l'auorio per sei hore continue, lo mollifica di tal sorte, che ageuolmẽte se ne può imprõtare cioche si uoglia. Impiastransi conueneuolmente le frondi fresche insieme con polenta alle infiammagioni de gli occhi, & spengono le margini delle cicatrici.

L'OLIO di mandragora estingue ogni sorte d'infiammagioni, & prouoca il sonno.

MANGAS.

Est MANGAS *fructus gustu dulcissimus humens*
Ac frigens; nucleis assis sedatq; fluentem
Aluum, lumbricos horum perimitq; medullis.

NOMI. *Chiamanogli Indiani questo frutto mangas.*

FORMA Questo frutto è di grandezza d'vn Melone, nasce da vn certo cardo aspero, & spinoso cõ certe foglie lunghe dal mezo delle quali sorge un germoglio ritondo con un sol frutto.

LOCO. Nasce in Ormus, & in molti altri luoghi dell'Indie orientali.

QVALITA'. E' frigido & humido questo frutto.

VIRTV. E' di gratissimo odore si mangia mondato dalla scorza infuso in alcun vino gagliardo come si fa delle persiche duraci. Si condisce ancora con zuccaro, & tal'hora con aceto, olio & sale. Poluerizatoci nel mezo del Gengeuo & dell'aglio. Alle volte si mangia con sale, & tal'hora bollito in acqua. I suoi noccioli arrostiti fermano i flussi del corpo, & il medollo che sta dentro del nocciolo, mentre è fresco per esser amaro ammazza i lumbrici, & le tignole del corpo.

MARINELLE.
Cerase.

MARASCHE.
Cerase austere.

MARGARITE.
Bellide.

MARMELOS DE BENGALA.

A

Marmelos veteres sistit medicamine fluxus

Nomi. *Chiamano gli Indiani, & i Portughesi marmelos, berisirisoles, & cotogni bengalensi.*

Forma. L'albero è della grandezza dell'oliuo, ha le foglie come il persico, & è del medesimo odore. Fa pochi fiori, & quelle presto se ne cadono. Il frutto da principio è cinereo di colore che nel verde neregia. Ha la scorza sottile è di grandezza d'vn picciolo narancio, & ridotto à perfetta maturità è della grandezza del pomo cotogno.

Loco. Nasce questo frutto in Bengala.

Qualita', & Virtu'. Il frutto tenero & immaturo condito in aceto ò con zuccaro ristagnano i flussi del corpo inuecchiati, & la dissenteria mangiandolo così, oueramente datone il succo con zuccaro, & con la polpa del frutto facendo impiastro allo stomacho, & al ventre. Fassene ancora la cotognata come de i nostri cotogni & della decottion della scorza fassene clistero per la dissenreria.

MARO DEL CORTVSO.

MARO.

B

Calfacit, & stringit Marvm, desiccat & inde
Digerit, atque nomas serpentiaq; vlcera sistit.

Nomi Gre. μάρον. Lat. *Marum.* Ital. *Maro.*

Forma. E' il Maro pianta ramosa, produce i fiori simili all'origano, ma molto più odoriferi, & sono le sue frōdi più biāche. Quel del Cortuso ha i fiori rossi.

Loco. Nasce in Asia, & in Cizico copiosissimo, & in Magoresia.

Qvalita'. E' il Maro vn poco acuto, & molto amaro. Quel del Cortuso è odoratissimo, & acutissimo.

C

Virtv'. Sono le virtù sue simili al sisimbrio: è leggiermente costrettiuo, & leggiermente caldo. La onde ferma l'vlcere corrosiue, & metteſi ne gli vnguenti, che scaldano. Ma quel del Cortuso è più efficace.

MARROBBIO.

D

Vlcera Marrvbivm purgat, tussiq; medetur
Et Iecur, & splenem obstructos hoc liberat; inde
Thoracem expurgat, pulmonemq;, & calfacit, atque
Siccat; & ad tabem simul, & suspiria pollet.
Eijcit & crassam pituitam è pectore; partus
Et faciles reddit; menses trahit, atque secundas;

Morsibus & prodest serpentum, à nomine Regis
Expurgat morbum, mulcet laterumq; dolores;
Efficit & claros oculos, atque vlcera purgat
Sordida, vessicam lędit, renesque; nomasque
Pterigia & sistit, tum proficit Hydropicisque.

NOMI. Gre. πράσιον. Lat. *Marrubium*. Arab. *Frasium*. Ital. *Prasio, Marrobbio*. Ted. *Lungen Kraut*. Spa. *Maroto*. Fran. *Marrubin*.

FORMA. E' vna pianta cō la radice ramosa, biancheggiante, pelosetta. Produce i fusti quadrati: le frondi d'vn police, ritonde, pelose, ruuide, rose: crespe, & amare. Produce il seme su per il fusto compartito da più interualli: e'l fiore parimente à modo di ruota ruuido, picciolo, & bianco come quello della melissa.

LOCO. Nasce appresso à gli edifitii nelle ruine, & nè i calcinacci.

QVALITA'. E' caldo nel secondo grado, & secco nel terzo, è amaro, & per questo è aperitiuo, & mondificatiuo, & è digestiuo.

VIRTV' *Di dentro*. La decottion delle foglie fatta in acqua o in vino con mele, gioua à gli asmatici; à i tisici, & à quelli che hanno la tosse. Apre l'oppilationi del Fegato, & della milza: purga il petto & il polmone & prouoca i mestrui, & caccia fuore le seconde, massime aggiontoui iride secca: gioua parimente alle donne che non possono partorire, & à coloro che hauessero beuuto i veleni, ouero, che fussero morduti dal le serpi, ma offēde la uescica, & le reni. Il succo spremuto delle foglie, vale alle cose medesime, presone alla quantità di tre cucchiari; gioua parimente à coloro che hauessero beuuto ueleno, o fussero stati morsi da serpenti: rischiara la vista, & ammazza i uermini del corpo, & dell'orecchie. L'ACQVA, lambiccata dalle foglie dasi come la decottione vtilmente à fegatosi, & però si conuiene nelle hidropisie, & nel trabocco del fiele, & ammazza ancora i vermini del corpo, il che fa parimente la poluere delle foglie. Fasi del marrobio vna beuanda vtilissima, & certa per il trabocco del fiele che lo guarisce, doue che il male sia causato per oppilatione. Prendonsi di foglie di marrobio due oncie, di radice pi buglossa, di elenio, & di eupatorio volgare di ciascuno vna dramma e meza, di reubarbaro, & di legno aloe di ciascuno vna dramma. Fannosi tutte queste cose bollire in tre libre di vin bianco potente, fino al scemare della terza parte, & poi si cola, e dasi di questa decottione purgato che sia l'infermo ogni mattina due oncie con vn poco di zuccaro per dieci giorni continui. Ma quando vi fusse complicata la febre facciasi la decottione nell'acqua, & non nel vino.

VIRTV' *Di fuori*. Le foglie si mettono vtilmente ne i bagni, che si fanno per le donne che patiscono flussi bianchi, & per quelli che patiscono dolor di schiena del costato, & de i piedi. Il succo messo con mele nel naso rischiara la vista, purga il trabocco del fiele, & mitiga i dolori inuecchiati delle orecchie. Le frondi s'impiastrano in su l'vlcere sordide per mondificarle: fermano i pterigi delle dita, & l'vlcere, che corrodono la carne: mitigano i dolori del costato. Il succo spremuto dalle frondi peste, & secco al sole, rischiara vnto cō mele, & vino la vista: & messo nel naso vale al trabocco del fiele. Distillassi per se solo, ouero cō olio rosato, per li dolori dell'orecchie. L'ACQVA lambiccata dalle foglie, vale contra ogni sorte di rogna, & altri uitii della pelle, & per questo è buona à mettere ne i bagnoli che si fanno per i fanciulli. Fassi del marrobio lo syroppo chiamato di prasio, ilquale è molto ualoroso per i lunghi difetti del polmone, cagionati da frigidi, & tenaci humori. Et per questo è molto gioueuole à i vecchi & à gl'asmatici; imperoche tira fuori dal polmone le flemme putride grosse & viscole.

MARROBBIO NERO.

MARRVBBIVM NIGRVM *planta acris, tergit & ipsū;*
Aduersusq; canis morsus valet: vlcera purgat
Sordida: pressa tenet tum condylomata sedis.

NOMI. Gre. Βαλλωτὴ. Lat. *Ballote*, Ita. *Marrobio nero, & Marrobio bastardo*. Ger. *Scuuerez Andorn*. Spag. *Marroio negro*. Fran. *Marrubin noir*.

FORMA. Produce più fusti da vna sola radice quadrati, neri, & pelosetti. Ha le frondi maggiori del marrobio, ruuide, & alquanto l'vna dall'altra distanti, quasi ritonde, nere, di noioso odore, & simili all'appiastro. Tutti i suoi bianchi fiori circondano come ruota per distinti interualli il fusto per intorno.

LOCO. Nasce in su gli argini de i campi, & per le publiche strade.

QVALITA'. E pianta acuta, & astersiua.

VIRTV' E' la uirtù sua ualorosa contra i morsi de i Cani, quando ui s'impiastrano le frondi insieme con sale. Fannosi sbasire le frondi in su la cenere calda per ripercuotere le posteme del sedere, & purgano insieme con mele l'vlcere sordide. La liscia doue siano cotte le foglie, sana la rogna della testa, e la poluere delle frondi sana le marische, che volgarmēte si chiaman creste.

MARRONI. Castagne.

MARRVCA. Rhanno.

MARTAGON.

Ducit odoratum florem, aspectuq; venustum
MARTAGVM, radice valet quę lilia cuncta.

NOMI. Lat. *Alchimisti Martagum.* Ital. *Martagon & giglio saluatico,*

FORMA. Produce la radice gialla simile à quella del giglio bianco, e'l fusto parimente simile: in cui nascono le frondi assai simili à quelle della volgar saponaria, attorno attorno à modo di ruota, & distinte per ordinati interualli. I fiori, li quali nascono à sottile picciuolo nella sommità del fusto, sono simili al giglio, non molto più piccioli, & ritorti in dietro di color porporeo punteggiati di rosso odoriferi, & all'occhio vistosi.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle selue, & fiorisce di Maggio & di Giugno.

QVALITA', & VIRTV'. La radice vale à tutte queste cose che le radici de gli altri gigli, & così l'acqua che da tutta la pianta destillasi.

MASTVORZO.

INDICA habent talem speciem NASTVRTIA qualem
Natura ipse refert conuolulus; estq; rotundis
Ac latis folijs; est flos & luteus illi
Propendens retro, gerit & cornicula floris
Instar, qui nomen recipit de nomine Regis.

NOMI. Lat. *Nasturtium Indicum.* Ital. *Nasturtio Indiano, per esser l'herba acuta come il nasturtio. Gli Indiani chiamano questa pianta masturzo.*

FORMA. Hà questa pianta, la quale ha forma de volubile, le foglie larghe angulose con vn bel verde. Fa il fiore giallo ò ranciato con vn cornetto di dietro come la consolida reale, ma molto maggiore, & chiamano questo fiore delfinio per la similitudine che ha del delfino.

LOCO. Ritruouasene qui in Roma in molti giardini, insieme con molti altri semplici.

QVALITA', & VIRTV'. Per hauere il sapore del nasturtio è da credere che habbia parimente le sue facultà.

MATRICARIA. Parthenio.

MATRISALVIA. Menta greca.

MATRESELVA. Periclimeno.

MAZZASORDA. Tipha.

MECCIOCAN.

MECCIOCAN confert stomacho iecori atque lieni,
Tergit, & obstructa istorum, tum roborat, atque
Expurgat placide pituitam, & denique bilem
Vtramque, & morbos à regis nomine dictos,
Asthmaticosq; iuuat; & confert renibus, atque his

Gallica dira lues quos uexat, longaue febris;
Stranguriæ confert, coli capitisq. dolores
Mitigat antiquos, mulcet curatq. podagram,
Articulosq. iuuat eunctos; tum discutit omnes
Duritias stomachi, iecoris, pariterq. lienis;
Sanguinem & emundat, vtero tum subuenit; affert
Auxilium cerebro & neruis, Pestiq. resistit.
Hydropicorum vndas nullo purgare labore
Quaque die, tum quaque potest pariformiter hora;
Et licet euacuet purgans, corroborat ipsum
Corpus, non lassat, reliqua vt madicamina; & ista
Quandocunque voles, sistes purgamina, vini
Si assumas albi modicum, mirabile dictu.

NOMI Lat. *Rhabarbarum indicum*. Ital. *Reubarbaro ind. Gli Indiani lo chiamano Mecciocan, perche si porta, & si raccoglie nella prouincia chiamata Mecciocã.*

FORMA. Questa è vn'herba molto verde, che tira nel verde oscuro, và serpendo, & rauuolgendosi intorno ad vna canna. Fa le foglie ritonde, grandi con vna picciola punta dirimpetto al picciuolo; ha la foglia i suoi neruetti, è delicata quasi senza humidità. Il fusto è di color leonato chiaro. Dicono che fa certi racemi con vna cert'vua picciola non più grossa del seme del coriandro secco, & che questo è il suo frutto il quale si matura del mese di Settembre. Fa molti rami che si stendono per terra, ma se si mette loro cosa, doue si raccolgano vanno serpendo intorno come il volubile. La radice è grossa, à modo di quella della nostra brionia: ma non è mordicatiua come quella, anzi è insipida, e senza agrimonia alcuna. Quella che si porta dalla nuoua Spagna è radice bianca alquanto ponderosa, & pare à i pezzi che sia di radice grande senza medolla alcuna. La buona è la fresca & bianca che non sia tarlata & nera; & che gustata sia senza sapore, & mordication' alcuna. Importa, perche habbia à far meglio operatione, che sia fresca: perche quanto più è fresca, è migliore, & quanto maggiori sono i pezzi meglio conserua. Raccogliesi nel mese di Ottobre, ne mai perde la foglia. Conseruasi come il Reubarbaro dentro del miglio rauuolta in vn pãno incerato, che sia sottile.

LOCO. Nasce nella nuoua Spagna d'vna regione la quale si chiama Mecciochan piena di minere d'argẽto & d'oro, & di assai buona & salubre aria, & che produce molte salutifere herbe per sanare molti mali.

QVALITA'. La sua complessione è calda nel primo grado, & secca nel secondo: percioche è composta di parti aeree sottili, con alcuna stitticità, il che si conosce perche fatta la sua operatione, lascia i membri interiori, corroborati, & senza fiacchezza alcuna. Il vino è suo vehicolo: perche con esso fa meglior opera che con alcun'altro liquore; imperoche non si vomita, & opera meglio. Dassi in ogni età, & in ogni tempo, & la sua dose è da meza dramma fino à tre dramme. Fa la sua operatione senza molestia, & è medicina facile da pigliare: impercioche non hà ne odore ne sapore.

VIRTV' Euacua questa radice gli humori colerici, grossi permisti & humori flemmatici di qual si voglia sorte che siano & anco humori viscosi & putridi, & ambedue le colere; euacua l'acqua citrina de gli hidropici con gran facilità. Il suo riguardo è il fegato mondificandolo, & confortandolo, & cosi anco i mẽbri à lui congiunti, si come è lo stomacho & la milza. Cura ogni sorte di oppilatione di questi membri, & tutte le infermità da questo cagionate, come per essempio la hidopisia, & l'itteritia; percioche insieme con la sua bona operatione rettifica la mala complessione del fegato; risolue la ventosità, & con facilità l'espelle. Risolue, & apre ogni durezza di fegato, & di milza, & di stomaco. Toglie il dolor del capo inuecchiato; mondifica il ceruello, & li nerui; euacua gli humori che sono nel capo. Guarisce i tumori flemmatici, & le scrofole. Fa buon'opera nelle pasioni antiche di testa, & in tutte le destillationi, & discensi antichi, & dolori di gionture cosi in particolare, come in generale; si come per esempio in gotta artetica, in passion di stomacho, & in dolor del medesimo, euacuando la causa, & consumando la ventosità. In passione d vrina, & di vesica in dolor de fianchi, & in colica di qual si voglia sorre che si sia fa merauigliosa operatione. Cura le pasion di donne, & spetialmente il mal di madre, euacuando, & leuando via la causa, come per la maggior parte venga da humori freddi, & da ventosità, i quali humori da questa medicina si euacuano. In pasione di petto, come tosse uecchia & asma vale assai; imperoche usando questa radice la leuauia, & la sana. Vale anchora alle pasioni delle reni causate da humori grosi, euacuando tali humori, & mandandoli fuori. Vale assai contra il mal franzese, euacuãdo gli humori che peccano, i quali per la maggior parte sono freddi, massimamente quando il male è di gran tempo, & inuecchiato. Purga detti humori, & espelle senza alcuno incommodo, pigliandone però più volte secondo il bisogno; percioche in quelle infermità vecchie & antiche non basta vna sola euacuatione, ma vi fa di bisogno di purgar più volte. Il che si può fare con gran sigurezza con cosi fatta radice. Et di qui viene che non ha da marauigliarsi nessuno, che con una euacuatione, non si conseguita subito la salute che si desidera; percioche molte volte è di bisogno di dar più d'vna purgatione per diradicare, & espellere dal tutto il male humore, cagiõ di tal'infermità. Euacua questa radice facilmente la causa delle febri lunghe, & importune, come anco di tutte le febri composte, massimamẽte delle inuecchiate, come sono febri terzane nothe cotidiane, flematiche, & altre simili. E cosi ancora le febri erratiche, & le febre causate da oppilationi. Vsando di questa purgatione quando è necessario, perche in simili infermità lunghe & importune non si hà da contentare il medico di vna sola euacuatione: ma deue andare à poco à poco digerendo, & euacuando già che la euacuatione si può fare cõ tanta sigurezza. Può questa benedetta medicina vsarla chi n'ha di bisogno di buon'animo, & con confidenza che gli habbia da giouare assai. La qual cosa habbiamo noi fin hora veduto in tante, che cõ giusto titolo si può dare ferma credenza alle sue operationi, già che ueggiamo cõ quãta facilità, & come anco sẽza accidẽti fa gli effetti c'habbiamo detti, & speriamo ancora ch'ogni giorno se n'habbia à discoprir de maggiori, i quali

si po-

si potranno aggiungere à questi. Il medesimo ordine che si hà da tenere nell'amministratione, & nel dare questa poluere fatta della radice del Mecciocan si hebbe da vn Medico Indiano, & doppo si è vsata in varij, & diuersi modi. La prima cosa che hà da fare colui, il quale hà da prender detta poluere, si hà da regolare cõ buon ordine di viuere, & si preparino bene gli huomini da euacuarsi, & poi pigliarà di questa radice fattane poluere mezzanamente pestata, & dissoluta in vin biãco si pigli sù l'alba. perche il vino corrobora, & da forza à questa poluere. Et perche vi sono alcuni che naturalmente nõ beuono vino, come madõna HORTENSIA Ruscona nobile Romana, & mia dilettissima consorte, in tal caso si può dare con acqua cotta di cannella, ò d'anisi, ò de finocchi; & se ad alcuno fusse nociuo il vino si può adacquare con acqua di endiuia, ò di borragine. Si può dare ancora con zuccaro violato, ò con siroppo violato, percioche con la sua frigidità & humidità si corregge quella poca calidità, & siccità che hà la poluere. Se ne può fare ancora pillole riformate con elettuario rosato di Mesue, & purgano assai bene. Se ne può dare ancora in pasta di manulcristi, ò in neuole ò in marzapane. Si dà anco con buon successo con due oncie di siroppo rosato solutiuo, & euacua humori colerici grossi, & flẽmatici, & euacua la serosità del sangue. Purga valorosamẽte l'acqua citrina de gli Hidropici. Si può pigliare anco con brodo. Si piglia la mattina all'alba, & vi si può dormir sopra per mez'hora. Et se alcuno temesse il vomito presa la purgatione, habbia vn torlo d'vouo arrostito ben caldo, & disfatto con le dita, & posto in vna pezza di lino, & se lo leghi nella fontanella della gola, & tengalo fin tanto che la medicina incomincia ad adoperare, che senza dubio prohibisce il vomito. Et una delle maggior eccellenze che habbia questa purgatione è che stà in potestà dell'infermo di potere quella quantità di humore euacuare che à lui piace, imperòche la può con un sorso di uino fermare.

MEDICA.

Ad medicos nondum MEDICA *hęc transiuit in vsum*

Suntq́, sapore suo gratissima semina mensis;
Herba impinguat equos, crassa & radice perenni est,
Humorem frigusq́, affert, calidosq́, repellit
Hęc fluxus, metitur tum terq́, quaterq́, per annum;
Namque decem durat, campum si seueris annos;
Stercorat hęc agros; herba & pro gramine seruit.

NOMI. Gre. μηδικα. Lat. *Medica. Fœnum burgundiense.* Ital. *Medica.*

FORMA. E' la medica nel suo nascere, nelle frondi, & nel fusto simile al trifoglio de i prati, ma nel crescere si gli ritirano le frondi, & diuentano più strette, restando però i fusti simili à quelle del trifoglio. Produce i baccelli à modo di cornetti: ne i quali è il seme di grandezza d'una lenticchia, ma tondo: Il Molto Illustre & Reuerendissimo Monsignor CARLO Arciuescouo Montigli Vescouo di Viterbo mio Compare, & benefattore, hà portato questo seme, nel territorio di Roma, come il Signor Conte Fabio Nipote di S.S. Molto Illustre & Reuerendiss. l'introdusse in Parigi, & indi si sparse per la Lombardia.

LOCO. E' cominciata la medica à ritrouarsi in Italia, doue si semina per il bestiame. Ama luoghi humidi, & netti, & seminasi d'Aprile, & di Maggio.

QVALITA'. L'herba verde è rifregeratiua.

VIRTV'. Ingrassa pascendola il bestiame: Ma non è da darla in troppa quantità, percioche generando sangue souerchio strangola il bestiame. Ad ingrassare i caualli non si ritruoua cosa migliore della Medica. L'herba applicata fresca mitiga l'infiammagioni. Fassi del seme un'olio, il qual gioua al tremore de i nerui, & del seme si mette nelle viuande, che le fà saporite.

MEDIO. Viola Mariana.

MELANTHIO. Git.

MELANZANE.

Proritant Venerem quæ MALA INSANA *vocantur*

Aptaq. sunt escis, egre tamen ipsa coquuntur;
Sunt uentosa, lepras gignunt, capitisq. dolores,
Humoresq. atros, cancrosq., obstructaq. splenis
Et iecoris, longasq. febres; faciemq. colore
Priuant iucundo.

NOMI Lat. *Melengena, ma la insana.* Ita. *Petrancia ne, & melanzane.* Fran. *pomes damuoers, idest pomi d'amore.* Ted. *Melanzan, Dollopffed.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, l'vna che fa i pomi tutti porporei, & l'altra che i fa gialli & bianchicci.

FORMA. Produce le foglie quasi di fico, fiori lunghetti bianchi, & belli da vedere. Sono le frondi simili ancora al solatro maggiore ma ruuidette, pelose, & all'intorno ondeggiate con vn gambo solo ramoso, & alto vn gombito, & qualche volta minori, tendo, fermo, purpuregno, e peloso come le foglie. I fiori ha egli bianchi, che nel bianco porporeggiano à modo di stella, de i quali nascono i frutti lunghetti come cocomeri, ma tondi in cima, & ricoperti da vna liscia, & porporegna corteccia, con la polpa di dentro bianca, & succhiosa, & copioso seme, quasi simile à quello del siliquastro, che volgarmente chiamano pepe d'India. Ha la radice poco profonda, & in più parti diuisa.

LOCO Seminasi la primauera ne gli horti, & nei giardini, fiorisce la state, & porta i frutti l'autunno. Alligna questa pianta malageuolmente ne i paesi freddi, & però in germania, se la state non è ben calda rare volte si maturano i suoi frutti. In Italia si maturano in gran copia.

QVALITA'. Sono le Melanzane frigide, & humide.

VIRTV' Si mangiano questi frutti mondati, lessi, tagliati in fette, & fritti nell'olio, con il butiro conditi con pepe, & con sale, & sono veramente al gusto non poco aggradeuoli. Mangiansi ancora come i fonghi, lessi, con olio, sale, & pepe. Molti li cuocono lessi, poi ne fanno fette, & ne mangiano per insalata cō olio, pepe, & aceto. Altri li condiscono nella salamuoia: ma veramente è cibo poco sano. Vsansi in Italia di mangiare questi frutti, ma sono uentosi, & duri da digerire: & imperò vsandosi troppo ne i cibi generano humori malinconici, oppilationi, cancari, lepra, dolor di testa, tristezze, durezze di fegato, & di milza, & fanno cattiuo colore in tutta la persona, & febri lunghe, ma condite, & preparate come di sopra, sono manco nociue.

MELE COTOGNE.

Cotogni.

MELE FRVTTI.

Exhilarant Animos prædulcia, odoraq. MALA
Frigus & humorem inducunt, & uota ciborum
Proritant, cordi & prosunt; concoctio ab illis
Conficitur; stomachum firmant post addita cœnas;
In morbisq. iuuant multum; sed & acria firmant
Ventriculum, succiq. mali est pomum omne parumq.
Enutrit; flatumq. creat;elioraq. cocta
Omnia sunt.

NOMI Gre. Μῆλα. Lat. *Mala.* Ita. *Mele pomi.* Arab. *Tufa, & Tufalta.* Ted. *Oepffel.* Spag. *Mansanas.* Fran. *Pomes.*

SPETIE. Sono le spetie delle mele quasi infinite differenti nella forma, nel colore, & nel sapore, imperoche alcune sono dolci, alcune acetose, altre vinose, altre amare, altre ritonde, altre lunghette, altre porporee, altre gialle, altre verdi, & altre di varij colori, & altre grandi, & altre picciole, altre domestiche, & altre saluatiche.

FORMA. La pianta delle mele communi fa vno stipite solo dal quale manda fuore i rami, dilatandosi cosi in lunghezza, come in larghezza. Vestesi d'assai grossa corteccia, bianca di fuori, & di dentro rossiccia. Produce le foglie lunghette, & parimente larghe più presto grosse che sottili, & per tutto all'intorno minutamente dentate. Produce i fiori la primauera in alcuni alberi, biāche, & in alcuni incarnati, da i quali nascono le mele. Non ha molte ne profonde radici.

QVALITA'. Sono le mele di più varie, & diuerse spetie, che si possi narrare, è però uarie & diuerse sono le qualità loro. Tutte le sorti delle mele sono costrettine, frigide & terrestri chi più & chi meno.

VIRTV'. *Di dentro.* Generano frigido, & sottil nutrimento le acetose. Le mezanamente dolci sono temperate, accostandosi però alquanto à calda natura. Le insipide sono del tutto inutili. Imperoche oltre à l'esser molto allo stomaco nociue, non sono aggradeuoli al gusto nel mangiarle, ne come le altre fortificano lo stomaco, ne ristagnano il corpo lubrico. Debbonsi adūque usar le mele secondo la qualità che al gusto manifesta il lor sapore, vsando le austere nelle calidità, & humidità dello stomacho: Le acerbe ne i medesimi effetti più

ti più ecceſſiui: & le acetoſe ne i groſſi, ma non troppo freddi humori. Conciosia coſa che à i molto freddi & groſsi humori coſe acute & non acetoſe ricchieggonſi. Le dolci non partecipi d'altro ſapore, ne di groſſa natura aitano mirabilmente à diſtribuire il nudrimento nel corpo. Ma accompagnate da acuto ſapore, & da groſſa ſoſtanza, ſoluono più preſto il corpo, che altrimenti. Debbonſi con ogni cura ſchifare non ſolo le inutili, ma quelle che più ſi lodano infino à tanto che non ſon ben mature in ſu l'albero: percioche ſono durisſime da digerire, frigide, & malageuoli da paſſare: & oltra ciò danno cattiuo nudrimento, generando humori frigidi & grosſi. Ma quelle, che ben mature ſi riſerbano il verno, & fino alla primauera, cotte con paſta attorno, o pur ſenza nella cenere calda, ſono ſpeſſe uolte cõueneuoli alle malattie, & a i conualeſcenti, mangiandole ſubito dopo paſto, & qualche uolta co'l pane, & masſimamente, ne i fluſsi del corpo, & ne i uomiti dello ſtomacho. Al che molto gioueuoli ſono ancora le acerbe: percioche cotte per cotal uia, ſi riducono mediocremente coſtrettiue. In ROMA oltre à tutte l'altre ſono in pregio quelle, che ſi chiamano appie, & quelle che ſi chiamano meleroſe, & le detie: impero che in queſte tre ſpetie ſi ritroua oltre a un aromatico, & gratisſimo odore un ſapore molto aggradeuole al guſto nel mangiarle. Et per farle diuentar uermigli ſi anneſtano ſu i mori neri. Le Mele aſtringenti giouano à gli ſtomachi che hanno diſtemperantia calida, & humida. Le acute a gli humori grosſi dello ſtomaco: imperoche incidono, & mandano da baſſo gli humori grosſi. Le dolci ſi conuengono a coloro c'hanno lo ſtomacho frigido, & à quelli che ſono ſtati morſi da uelenoſi animali. Tutte le mele, masſime le non mature nuocono à i nerui. Et generano la pietra à coloro che troppo ne mangiano, ma ſono vtili alle ſincopi, & alle debolezze del cuore. Le acetoſe ſtringono lo ſtomacho, prouocano l'urina, & fermano i vomiti. Le dolci muouono il corpo, & cacciano fuori i vermini. E' ualoroſo rimedio à i meli che non tengono i frutti il cerchiar loro il tronco con un cerchio di piombo, auanti che fioriſcano, & leuarglielo poſcia auanti, che ſi maturino le mela, mettendo il cerchio non più che un piede alto da terra. Le dolci ſi danno vtilmente nella doglia del petto cuocendoſi ſotto la cenere, & meſcolandoſi con ſucchio di Regolitia, Amido, & zucchero, facendo però ciò due uolte il giorno, due hore auanti al cibo.

VIRTV'. *Di fuori.* Le mele fracide impiaſtrate, ſubito, giouano mirabilmente alle coture del fuoco. Diſtillaſi da i pomi putridi vn'ACQVA à bagno caldo, la quale conferiſce alle infiammationi, applicando la mattina, e ſera con pezze di lino; gioua parimente al le antraci, & à l'ulcere che uãno ſerpendo. Quella che è deſtillata da i pomi nõ putridi beuuta mattina e ſera al peſo di due oncce, rinfreſca, & conforta il cuore. L'acqua poi che ſi deſtilla da i fiori de i pomi conferiſce al roſſore & alla bruttezza della faccia lauandoſi con eſſa mattina & ſera tre o quattro ſettimane continue. Queſti fiori quando cominciano à ſpãderſi ſi percuotono con nna pertica, mettendo prima vn lenzuolo ſotto l'arbore & raccolti ſi ſtillano, come s'è detto.

MELEGRANE.

PVNICA MALA *iuuant ſtomachum prædulcia, uerum*
Febribus officiunt, magis at ſunt acria tuta;
Frigus, & humorem inducunt, aluumq; fluentem
Et ſtomachum ſiſtunt; acinus ſed ſiccat eorum,
Et magis ipſorum ſiccare putamina poſſunt.

NOMI Gre. ῥοιά. Lat. *Malum punicum.* Ital. *Mela grano, & pomo granato.* Ar. *Cuman, Ruman, & Roman.* Ted. *Granatopffel.* Spa. *Granadas, & Romanas.* Fran. *Pomes de Grenades, & Mygraines.*

SPETIE Ritruouaſene de i domeſtichi, & de i ſaluatichi, & de i domeſtichi altri ſono dolci, altri acetoſi & altri di mezo ſapore.

FORMA. Il Melagrano è vn'albero non molto grãde, con foglie quaſi oliuari, ſimili à quelle del Mirto verdi, groſſette, & con alcune uenette roſſe & attaccate con roſſo picciuolo. Ha i rami arrendeuoli, & ſpinoſi, & i balauſti purpurei, ſanguigni aperti di ſopra, come quelli del Iuſquiamo, & ſtellati per intorno dalla bocca, dei quali eſcono le foglie de i fiori ſimili à quelle de i papaueri ſaluatichi, con alcuni capelli per drento, con certi granelletti in cima, como nelle roſe. Il frutto fa il guſcio come del cuoio roſſo di fuori, e giallo di dẽtro, tutto pieno di granella quadrangulari, roſſe & vinoſe: Dentro alle quali ſono alcuni noccioletti minori de i Fiocini dell'vua: le granella ſono diſtinte à grado per grado: da ſottile membrane gialle, fatte con non poco artificio di natura: Il legno è dentro giallo, ma ueſtito d'vna corteccia ſottile di colore come di cenere.

LOCO. Piantãſi i domeſtichi nelli horti, ne i giardini, & nelle vigne. I ſaluatichi naſcano ſpontaneamente ne i colli, & ne i luoghi maritimi, & aridi.

QVALITA'. Tutti i melegrani ſono di buõ nutrimento ſono utili allo ſtomaco, ma poco nutriſcono. I dolci ſono più vtili, e più grati allo ſtomaco: percioche lo riſcaldano & ſono ventoſi: Nelle febri non ſi conuẽgono perche accreſcono la colera: le forti ſono cõſtrettiue, giouano à gl'ardori dello ſtomaco, e fermano i uomiti, prouocano l'vrina, & offendono la bocca, & le gẽgiue. Quelli di mezzo ſapore ſono de mediocre natura. I fiori ſono coſtrettiui, diſeccatiui, & conglutinatiui. La ſcorza ha uirtù di ſpiſſare, & ha le medeſime fa

cultà

cultà c'hanno i fiori. I balauſti ſono grandemente con ſtrettiui. Il vino de i melegranati forti ò di mezo ſapo re è conſtrettiuo, refrigeratiuo & diſeccatiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Riſtagna ualentemente il cor po la poluere de vn melagrano ſecco, & arroſtito in vna pignatta ben ſerrata nel forno, beuendola. I fiocini delli ſaluatichi beuuti in poluere diſeccano la hidropi ſia. La cortéccia dell'albero cotta nel uino, guariſce le bugance. La poluere de i melegrani abrugiati intieri come di ſopra ſono preſentaneo rimedio à i fluſsi & al la diſsenteria, dandoſene à bere vna dramma è meza con uino roſſo bruſco. I noccioletti de i melagrani bruſchi al peſo d'vn'oncia, triti con vna dramma d'incenſo, finche ſene facci poluere ſottiliſsima, giouano mirabilmente à i fluſsi bianchi delle donne, dandoſene loro à bere ogni giorno due dramme con acqua roſa. Il ſucco, & i grani di queſti frutti, giouano aſſai nelle febri ardenti & acute. Ricreano la ſiccità della bocca, eſtinguono la ſete, & mitigano l'ardor dello ſtomacho. Et à i medeſimi effetti uale lo ſciroppo fatto del ſucco de gli acini. I noccioli de i bruſchi aduſti, & triti, pigliandoli nel cibo fermano la diſſenteria & gli altri fluſsi del uentre, & della madrice. Cotti in acqua piouana, & beuuti, giouano à gli ſputi del ſangue. Et il medeſimo operano i fiori, & i balauſti. La ſcorza de i granati cotta nel vino & beuuta ammazza i vermini. I fiori, & la ſcorza peſti īſieme & pre ſi à digiuno, giouano alla toſse antica. Le melagrane giouano à morſi del Lepore marino. Faſsi delle più ſottili foglie de i fiori che eſcono de i balauſti con zuccaro, vna conſerua, come quella delle roſe, certamente valoroſiſſima per il fluſſo de i meſtrui, tanto bianchi quanto roſſi, & maſſimamente quando ſene piglia mez'oncia per uolta con vino vermiglio bruſco, ò con ſucco di pomi granati acetoſi, ò con acqua ferrata. Vale parimente nella gonorrhea, ne i uomiti, & nella diſſenteria. Oltr'a ciò ſi caua da queſti grani ben mondi dalle pellicole il VINO: ilquale depurato dalla feccia, ſi cōſerua in vaſo di vetro, mettendoui ſopra l'olio perche non ſi inacetiſca. Dicono alcuni, che chi mangia tre fiori di melagrano per piccioliſsimi che ſieno, per tutto quell'anno non ſente alcuna ſorte di malattia d'occhi. La decottion delle radici del melagrano beuuta, ammazza i vermini larghi del corpo, & cacciali fuore. Ca uaſe da i fiori il ſucco, come dal'hipociſto, & ha virtù coſtrettiua, & fa i medeſimi effetti dell'hipociſto.

VIRTV'. *Di fuori.* Il ſucco del melagrano ſpremuto da tutto il pomo, meſcolato con mele, vale alla putre dine della bocca & delle gengiue, & à tutte l'ulcere cor roſiue del naſo, dell'orecchie, & delle parti vergognoſe tanto de gl'huomini, quanto delle dōne: ſana le piaghe delle gambe. La ſcorza del melagrano bruſco, & applicata peſta con aceto ferma il fluſſo del ſangue del le vene. I fiori peſti & applicati à modo d'empiaſtro, aggiuntoui vn poco di galluzza, giouano all'uſcita del budello. Il ſucco che ſi ſpreme da i nocciuoli de i mela grani, ſi cuoce con mele per l'ulcere della bocca, de i membri genitali, & del ſedere. Vale ancora à gli pterigi delle dita, alle vlcere corroſiue, all'eſcreſcēze della carne, & al dolor delle orecchie, & di petti, del naſo & ſpetialmente quello de gli acetoſi. I fiori de i melagrani chiamati citini, coſtringono, diſeccano, ripercuotono, & conſolidano le ferite freſche. Lauandoſi la bocca con la decottion loro, gioua à i denti ſmosſi, & alla humidità delle gingiue. Mettonſi queſti fiori ne gl'impiaſtri delle rotture inteſtinali vtilmente, & alle coſe medeſime vale il guſcio de i melegrani: ilquale cotto in vino, & applicato ſana le ſperonaglie. Il VINO di tutti i melegrani ſi fa de gli acini puri, & ben netti da i guſci, & dalle pellicole loro, ſpremēdole per il torchio, & chiarendolo poſcia con i ſacchetti, che ſi fanno per tali effetti nelle ſpetiarie; & ſerbaſi per li biſogni che giornalmente occorrono: ma biſogna prima ſepararlo dalla feccia, & poi gittarli ſopra dell'olio come ſi è detto, per conſeruarlo per la ſtate.

MELLEGHETTA. Cardamomo.

MELLICA Sorgo.

MELILOTO.

Aſtringit, capitis manantiaq́; vlcera ſanat
SERTVLA CAMPANA, & lenit; mulcetq́; dolores;
Et ſedis uitijs, & vulue proficit, atque
Teſtium & ipſa valet contra vlcera, omnia quorum
A' melle & cera ſunt, inflammataq́; mollit.

NOMI. Gre. Μελίλωτος. Lat. *Sertula campaña.* Ita. *Meliloto.* Arab. *Alchimelmeluẻb*, Spa. *Corona de Rei.*

FORMA E' vna pianta alta vn gombito, con i gambi copioſi da vna ſola radice, & ſottili. Produce le foglie di trifoglio ſtrette nella origine, & larghette in cima: con lungo picciuolo. I fiori ha egli gialli da cui naſcono le ſilique riuolte, doue ſi contiene il ſeme minuto roſſetto, & odorato; di cui debbe eſſer l'uſo, & non de i fiori. La radice ha egli inutile, & da niente.

LOCO. Naſce in campagna abondantemēte, & nel

patri-

patrimonio di ROMA & in Attica in Cizico, & in Calcedonia.

QVALITA'. Ha il meliloto miste le facultà sue con alquanto di costrettiuo: ma è digestiuo, & maturatiuo: imperoche più valorosa si ritroua in lui la sostanza calida, che la frigida. Chiamasi ghirlandetta per hauerla usato gli Antichi nelle corone. E' il suo odore vicino à quello del zaffarano, & quell'è migliore, che ha le frondi picciolissime, & grassissime, & scalda nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Mitiga cotto nel vino, beuuto i dolori dello stomacho, & mangiato nell'insalate, gioua allo stomacho, & cotto in vino con mele beuuto mollifica l'vlcere interne, mitiga i dolori, & gioua à i tumori, & durezze della madrice, massime beuuto con maluagia.

VIRTV'. *Di fuori.* Mollifica tutte le infiammagioni, & massime quelle de gli occhi, de i luoghi naturali delle donne, del sedere, & de i testicoli, quando si cuoce nella sapa, & applicasi in modo d'impiastro, aggiuntoui qualche volta vn torlo d'uouo arrostito, ouero farina di fien greco, o seme di lino, ò fior de farina di grano. Sana per se solo con acqua quelle posteme, che chiamano meliceride, & l'vlcere del capo che menano, impiastrato con terra sigillata, & vino. Il succo del crudo destillato con sapa nell'orecchie, mitiga i dolori di quelle. Bagnato in aceto, ouero olio rosato, leua i dolori del capo. & cotto nella lessia, gioua all'ulcere, & rogna del capo. L'ACQVA lambiccata da i fiori ò il lor succo, gioua alle infiammagioni, & caligini de gli occhi. Stillasi l'acqua alla fin di Giugno dalle foglie, & da i fiori, la qual restituisce i sensi perduti, & li conserua, applicata alla testa con pezzette di lino: beuuta fa buona memoria, corrobora la testa e'l ceruello, & preserua da tutti i difetti loro. L'IMPIASTRO di Meliloto è valoroso à mollificare tutte le durezze de lo stomacho, del fegato, della milza, & di tutte l'altre viscere.

MELISSA.

Exhilarat, reuocatq; animum CITRAGO *labantem,*
Viscera cuncta iuuat, tum subuenit ictibus atris,
Calfacit, & siccat, aperitq;, & discutit, inflat;
Vlcera tum sanat; muliebria corpora purgat,
Concoquit, & firmat cor, & bona somnia ducit,
Anxietatem animi fugat; & quos scorpius ictus
Aut apis, aut vespa dederint, vel aranea vincit;
Et morbis vuluarum est, torminibusq; iuuamen;
Atque canis morsus hęc sedat & articulares
Morbos, vulneribus thoracis & inde lieni,
Ac dyssentericis prodest, dentumq; dolores
Comminuit, demum hęc oculos caligine priuat
Tum strangulatus fungorum aduersus & ipsa est.

NOMI. Gre. Μελισσόφυλλον. Lat. *Melissophillum.* Ital. *Melissa, cedronella, & aranciata.* Lat. *Melirena aut apiastrum.* Arab. *Bederangie, & Bederangi, & Marmacor.* Germ. *Melissen.* Spag. *Torongil, & Hierua cidrera.* Fran. *Melisse, & pomcirade.* Lat. *citrago.*

FORMA. E' pianta volgarissima, & di buono odore, & perche respira dell'odor del Cedro si chiama cedronella. Ha i fusti & le frondi simili à quelle del ballote, ma maggiori, più sottili, manco pelose, et d'vn colore verde più chiaro: hanno odore di pomo Cedro.

LOCO Seminasi per tutti gli horti, et nasce spontaneamente ne i colli et ne i monti, lungo le siepi.

QVALITA'. E' calda & secca nel secondo grado.

VIRTV' *Di dentro.* Le frôdi cotte in vino, & beuute, giouano à i morsi di quei ragni, che si chiamano falangi, & parimēte à i morsi de gli scorpioni, & à i morsi de i cani. Beuute insieme con nitro giouano alle prefocationi de i fonghi malefichi, & à i dolori delle budella: Dānosi in lettuario à gli asmatici; percioche purgano il petto, confortano il cuore, scacciā la malenconia, giouano à quelli che hanno il mal caduco, & conferiscono quasi à tutte l'interne indispositioni del corpo. Ha la Melissa proprietà mirabile di rallegrare, & di confortare il cuore, conferisce à gli stomachi frigidi & humidi, fa digerire, apre l'oppilationi del ceruello, & gioua à quelle debolezze di cuore che impediscono il sonno. Rimuoue il batticuore, le falze sollecitudini, immaginationi, & fantasie, che causano gli humori malenconici, & la flemma adusta. Ha virtù leggiermente solutiua; ma tanta però, che basta per soluere da gli spiriti, & dal sangue che è nel cuore, i vapori malinconici. L'ACQVA lambiccata à bagno caldo dalla melissa, infusa per vna notte in vin bianco, vale à tutte le cose predete. Gioua alla prefocation della madrice à i dolori dello stomaco, & de gli intestini, & al batticuore, presane alla quantità di duo ò tre cucchiari à digiuno: percioche reprime gli spiriti, che da cattiui cibi ascendono al cuore. Gioua à i difetti del gorguzzole, & alla cancrena, & fa la vista corta.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi impiastrate con vino giouano al morso de gli animali velenosi, alche gioua ancora il fomentarsi con la loro decottione: la quale è buona medesimamente per farui seder dentro le donne, che non si purgano. Gioua lauandosene la bocca à i dolori de denti, & fansene cristieri per la dissenteria: le frondi impiastrate in su le scrofole le risoluono. Mondificano l'ulcere, & messe in su le gionture ne leuano i dolori. Cotte in vn sacchetto con fiori di Camomilla

momilla in acqua, ò in vino, gioua applicato à i dolori, alle prefocationi, & all'vscita della matrice, & prouoca i mestrui, & mitiga questo sacchetto i dolori de i lōbi, & di tutti i membri. L'ACQVA stillata da queste frō di; sana tutti i vitii della pelle, & conferisce à i morsi de i ragni, de gli scorpioni, & de i cani rabbiosi. Messa quest'acqua nel vino torbido lo rischiara, e gli da buō sapore. Aspersa sopra le carni, le difende dalle mosche, & dalla putrefattione. La medesima conforta lo stomacho il ceruello, & il cuore, & caccia via gli humori malenconici.

MELISSA COSTANTINOpolitana prima.

Cuncta venena fugat, gustu sed amara MOLVCCA *est*
Viribus atque suis iuuat anxia corda, medetur
Atque uteri vitijs.

NOMI Lat. *Molucca prima.* Ita. *Melissa Costantinopolitana prima.*

FORMA. La prima mollucca è senza spine con frondi simili alla melissa: ma più piccioli, & senza odore di cedro. Fa in vece di fiori certi campanelli di colore herbaceo, dentro à i quali sono tre semi triangulari. Fa molti fusti.

LOCO Ritrouasene hora in molti giardini, venuta di Costantinopoli.

QVALITA'. E' aperitiua, & assottigliatiua, & ha facultà di astergere, & riscaldare.

VIRTV'. *Di dentro.* Apre le oppilationi, assottiglia i grossi & tenaci humori, gioua allo stomacho infrigidito, & lo mondifica da putridi humori, & gioua mirabilmente contra i veleni, & contra il morso de gli animali velenosi beuuta in poluere, ò cotta con uino, ouero stillatane l'ACQVA, la quale coferisce al trabocco del fiele, & ammazza i vermini del corpo, & dasi vtilmente nelle febri pestifere.

VIRTV'. *Di fuori.* Conferisce mirabilmente impiastrata à i morsi de gli animali velenosi, & alle postemе maligne.

MELISSA COSTANTINOpolitana seconda.

Cuncta venena fugat ceu prima secunda MOLVCCA.
Anxia corda iuuat, vitijs vteriq; medetur.

NOMI Lat. *Moluca.* Ita. *Melissa Costantinopolitana seconda.*

FORMA. Ha le foglie maggiori dell'altra più negre, & è su per il fusto spinosa.

QVALITA' & VIRTV'. Ha le facultà & virtù dell'altra; percioche gioua mirabilmente al cuore, & a i defetti della madrice.

MELISSA MOLDAVICA.

Calfacit, & tenuat, referat, siccatq; secundo
Ordine, & incidit dehinc MOLDAVICA MELISSA
Et similes vires retinet per cuncta melissę.

NOMI. Lat. *Melissa Moldauica.* Ita. *Melissa, & Cedronella Moldauica.*

FORMA. Fa i fusti alti duo gombiti quadrati, rossigni, & ramosi, con frondi di ortica, ma molto minori. Fa i fiori nella sōmità de i fusti porporei, simili à quelli della saluia, che fanno vn giro fra le foglie. Tutta la

pianta ha odor di Cedro. Ha vna ſola radice con molte fibre.

Loco. Seminaſi ne gli horti: ma la prima volta fu portata da Moldauia, doue naſce ſpontaneamente.

Qualita'. E' calda & ſecca nel ſecondo grado, apre, aſſottiglia, & è inciſiua.

Virtu'. Ha le facultà della Meliſſa, & per ciò cõforta lo ſtomaco il ceruello, il cuore, & la madrice, & conferiſce à i veleni, & à i morſi de gli animali velenoſi. Faſsi vna quinta eſſentia mirabile à tutte le coſe predette dalle foglie di queſta pianta, tagliãdole minute, mettendole in vna boccia, con vino bianco dentro che l'auanzi duo dita, & chiuſa bene ſi laſcia per alquanti giorni ſtare al ſole, poi ſi caua fuori, & ſene caua tutta la ſuſtantia con eſpresſione, poi vi s'aggiungono noue foglie, & faſſi il medeſimo tre uolte. Finalmente ſi ſtilla queſto vino in lambicco di uetro fino, che la reſidentia del fondo ſia ridotta à ſpeſſezza di mele. la quale ſi cõſerua: data una drãma di queſta quint'eſſentia in brodo di pollo ò in acqua cordiale, gioua alle coſe predette, et conferiſce alla peſte, & alle contagioni peſtifere.

MELLONI.
Peponi.

MELONI INDIANI.
Pepone Indiano.

MENTA.

Aſtringit Menta, *exiccatq́, & calfacit, atque*
Singultus ſedat, vomitus, colerasq́, necatq́
Hęc ventris tineas, & ſiſtit ſanguinem, & inde
Inſtimulat venerem, turgentes lacteque mammas
Compeſcit, ſtomachis eſt utilis, atque coire
Lac in uentriculo nunquam ſinit immergantur
Si lacti folia, eſt non nulla & gratia in illa
Pro condimentis, tum ſuppurata repellit;
Cum ſale deinde canum morſus iuuat illita vulnę.
Præ coitu admota hinc conceptus impedit: eius
Et ſtillatitias lymphas ſi lintea mammis
Ex primo partu admoueant concreta frequenter
Lactis compeſcunt; olfactuq́ excitat inde
Hęc animum: mire manantiaq́ vlcera ſanat
In capite infantis.

Nomi. Gre. ἡδύοσμος. Lat. *Mentha.* Ital. *Menta.* Arab. *Nahanaha.* Germ. *Munz.* Spag. *Hierua buona, et ortelana.* Fran. *Mente.*

Spetie. E' la menta di due ſpetie, cioè domeſtica, & ſaluatica, & la domeſtica è di due ſorti, cioè maggiore, & minore.

Forma. La maggiore è pianta odorata, ha le foglie di ſaluia, ma minori, per intorno dentate cõ molti fuſti nella ſommità de i quali produce i fiori ſpicati, purpureggianti, & peloſetti. E' pianta molto viuace, percioche ſeminata vna volta ne gli horti nõ ſene può mai più ſtirpare. La minore fa le foglie più picciole, più acute con fuſti, & fiori roſſeggianti molto odorati.

Loco. Seminaſi per tutti gli horti, la domeſtica, & la ſaluatica, ſi troua per le campagne.

Qualita. E' al guſto acuta, & ne i ſuoi temperamenti calda nel terz'ordine, & parimente ſecca, è alquanto amaretta, & acerba, & è compoſta di parte ſottili. Hà facultà di ſcaldare, di riſtagnare, & di diſeccare. La ſaluatica è più potente che la domeſtica, & la menta che ha le foglie creſpe è migliore di tutte.

Virtu'. *Di dentro.* Il ſucco beuuto con aceto, riſtagna il ſangue, leua la nauſea dello ſtomaco, ammazza i vermini tondi, & ſtimula venere. Beuuti tre rami di menta, con ſucco di melagrani forti raffrenano il ſinghiozzo, il vomito, & la colera. E' vniuerſalmente la menta grata allo ſtomacho: & vſaſi in molti modi ne i condimenti. Eccita venere, & conforta i membri. L'odore corrobora il cerebro, & la memoria. L'Acqua, ſtillata da tutta la pianta beuuta al peſo di quattr'oncie riſtagna ſecuramente il fluſſo del ſangue del naſo. & fauoriſce le forze veneree, & fa tutti gli effetti che fa la menta iſteſſa. Diſtillaſi queſt'acqua dalle foglie, & da i fuſti tagliati minutamente beuuta al peſo di tre oncie mattina & ſera corrobora lo ſtomacho, aiuta la concottione, apre l'opilationi del fegato, & della milza, & le vie dell'vrina fa buono appetito, ferma il ſinghiozzo, & il uomito tanto preſa di dentro quãto applicata di fuori. Lauandoſi con eſſa la bocca, gioua alle gengiue, & fa buon fiato. Purga la madrice beuendola, o applicandola alle parti da baſſo: Gioua alle mammelle indurate, che applicataui diſſolue il latte appreſoui. Vale à tutte le rotture interne, & gargarizata con ruta, & coriandro fa ritornar'al ſuo luogo l'vuola rilaſſata. Sana la rogna de i fanciulli, ſe ſi lauino con eſſa, o con la decottion dell'herba fatta in lixia. Beuuta ammazza i lumbrici, & riſcalda e conforta lo ſtomacho frigido.

Virtu'. *Di fuori.* Il ſucco, ò l'acqua meſſo iu ſu la fronte mitiga i dolori del capo: riſolue le poppe che s'enfiano per il parto, ouero per troppo abondanza di latte. Impiaſtranſi con ſale à i morſi de i cani le frondi verdi ò ſecche. Le medeſime applicate al core inſieme con la ſaturegia, leuano via il ſingulto, & le uentoſità. Il ſucco deſtillato nell'orecchie con acqua melata, gio-

ua à i dolori di quelle. Messa la menta nella natura del le donne gioua alla ventosità della madrice. Stropicciata in su la lingua, ne leua l'asprezza. le frõdi messe nel latte non lo lasciano apprendere, la menta odorata escita nelle sincopi, & sanano l'ulcere della testa de i fanciulli le frondi applicate. Sana applicata le uolatiche l'Acqva lābiccata da tutta la piãta, & cosi le frõdi. Fassi della menta vn'olio come quello della ruta, il quale riscalda, & corrobora lo stomaco infrigidito, & indebolito. Sana il singhiozzo & ristagna il uomito, escita l'appetito, & aiuta la digestione. Et fassi con menta domestica & olio Onfacino. Fannosi della menta dui siroppi, cioè il maggiore, & il minore, & l'vn & l'altro confortano lo stomaco, & il fegato, aprono l'oppilationi, & leuano via tutte le infettioni della pelle, fermano la nausea, il vomito, il singhiozzo, & il flusso del uentre, Non è merauiglia se al tempo antico nel tempo della guerra era prohibito il mangiar la mẽta, & per questo Aristotile lasciasse scritto.

Mentham ne comedas nec plantes tempore belli.

Percioche escitando la libidine, era da fugirla, che per il frequente vso delle cose veneree per gagliardissimo che vn si sia s'ĩdebolisce, si cõsuma, & s'inuecchia, & ritrouasi non solo delle forze, & del corpo debile: ma de l'animo ancora, tutte cose che repugnano alla gagliardezza & all'audatia. La decottione della menta, libera da i dolor colici, & molti affermano hauer prouato che il cascio non si corrompe ne si putrefa vngendolo col succo, o con la decottione della menta, ò mettendo lo fra essa. Mancando il seme si può impir l'orto di mẽta, pigliando le cime tenere del mentastro, & con le cime all'ingiù trapiantarlo, che produrrà la menta. Il succo della menta vnto alle tempie mitiga il dolor della testa, & l'herba tenuta in mano, sana le volatiche.

MENTA GRECA.

Græca *vteri morbis confert* Mentha, *effugat atque*
Serpentes: aperit iecorisq́, obstructa, necatq́,
Lumbricos, lotiumq́, ciet; prodestq́, lieni;
Calfacit, & siccat, tenuatq́, abstergit & inde
Hæc caput & stomachum corroborat: ipsaq́, tandem
Obstructis confert, uomitum quoque sistit; habetq́,
Tergendi uires, vnde hac lentigo fugatur.

Nomi Lat. *Mentha Græca.* Ita. *Menta greca. Saluia romana, Herba di santa Maria, Lassulata, Costo horten se, balsamita maggior.* Ted. *Franauer Kraut.* Fran. *Coch. Menta Saracenica.*

Forma. Nasce con frondi più larghe, & più lunghe della saluia, di color verde chiaro, che nel uerde biancheggiano, fa i fusti alti un gombito, & qualche volta maggiori: nelle cui sommità sono i fiori gialli, come nel tanaceto, quantũque minori, le foglie sono per intorno dentate; è pianta in ogni parte amara, & d'odore graue & acuto.

Loco Ritrouasene copiosamente in tutti i giardini.

Qualita'. E' calda, & secca nel secondo grado. Onde ha facultà di scaldare, di diseccare, aprire, assottigliare, astergere, prouocare, & corroborare.

Virtv'. *Didentro.* Mangiate con pane nel principio del pranzo tre foglie di questa pianta, confortano lo stomacho, eccitano l'appetito, aiutano la digestione, & giouano grandemente à quelle donne, che patiscono prefocation di madrice. Gioua parimente tutta la pianta à i difetti della madrice, & à gli hidropici. Imperoche scalda il fegato ĩfrigidito, & apre le sue opilationi. Vsano le donne di metter le foglie nelle focaccie, & metter il succo nelle frittate, che giouano loro per i malori della Madrice. Altri inuoltano le foglie fresche nella pasta di farina liquida, & poscia ne fanno frittelle nell'olio, o nel butiro, & se le mangiano con gli altri cibi: Il succo di questa piãta beuuto ammazza i vermini del corpo: & gioua alla frigidità della madrice, & corrobora lo stomacho; & ristagna i uomiti, gioua alle opilationi, & conforta la testa. La radice presa al peso d'vna dramma o due con uino gioua à quelli, c'han mangiato il lepre marino, & à chi è stato morso da Rospi, o ha preso l'opio: gioua alla disenteria, & à i dolori di corpo: Il seme ammazza i uermini; La decottiõ delle foglie rompe, & caccia fuor le renelle. La Conserva fatta delle foglie con zuccaro, vale à tutte le cose predette.

Virtv'. *Di fuori.* Il succo applicato corrobora lo stomaco, & ristagna i vomiti. Vngesi il medesimo cõ olio irino ne i difetti della milza. Scaldata l'herba con uin bianco, & messa sopra al pettinicchio, prouoca l'urina. Et spegne le lentigini, & altri difetti della pelle ongendosi sopra il succhio la sera. Facendosi fomento ò sedendosi nella sua decottion prouoca i mestrui. E le frondi applicate con acqua piouana risoluon le scrofole. Sparsa questa pianta per terra, o facendone profumo scaccia i serpenti.

MENTA ROMANA.

Menta Greca.

MENTASTRO.

M E N T A S T R V M *à partu fœmellas purgat, itemq́;*
Occidit partus; lumbos iuuat, atque podagras;
Confert torminibus, coliq́; doloribus; inde
Expellit tineas, domat & quæcunque venena,
Suffusos & felle iuuat; strumisq́; linitur,
Somnia tum veneris prohibet; tum scorpius illud
Effugit; aduersusq́; ictus potatur, & eius
Et scolopendræ; succus stillatur in aures,
Si quis in aure habeat vermes,

N O M I. Gre. ἡδύοσμος ἄγριος. Lat. *Mentastrum, Menta syluestris.* Ital. *Mentastro, Menta saluatica.* Ted. *Vuild muntz.* Franz. *Mente cheuahne.*

F O R M A. Produce le frondi molto maggiori della menta, più pelose, & più bianchiccie. Fa i fusti alti vn gombito, & i fiori spicati, porporeggianti, con peluzzi attorno, con gagliardo odore.

L O C O. Nasce in luoghi acquastrini.

Q V A L I T A'. E' caldo, & secco quasi nel terzo grado.

V I R T V'. *Di dentro.* Hà ancora il Mentastro le sue proprie virtù. Imperoche beuuto purga le femine di parto, & dassi la sua decottione vtilmente à bere à coloro, che sono stretti di petto, & spirano malegeuolmẽte; & à chi patisce dolori di corpo. Beuuto gioua à coloro, che si corrompono la notte in sogno. Dassi ancora con non poco giouamẽto à bere nel trabocco di fiele; Beuuto con aceto ammazza i vermini del corpo. Le foglie beuute vagliono à i morsi di tutti gli animali velenosi. Per il suo graue odore non è in vso ne i cibi, se non da i pescatori, nell'amenissimo lago di Belseno.

V I R T V'. *Di fuori.* Sparso per terra, ouero fattone fumo; caccia via i serpenti, & le pulci. Mettesi il succo vtilmente nell'orecchie verminose. Il succo ongendone i Testicoli gioua à coloro, che si corrompono la notte in sogno. Et gioua alle scrofole vngendole con esso caldo. Le foglie applicate vagliono à tutti i morsi de gli animali velenosi. L'A C Q V A stillata da questa pianta vale à tutte le cose predette, che vale l'acqua della menta domestica, & più valorosamẽte, per esser questa menta saluatica, in tutte le cose della domestica più potente, gioua beuuta mattina e sera al peso di tre once, al trabocco del fiele, leua il fetor della bocca, che procede da denti guasti. Tirata su per il naso purga la testa da cattiui humori, beuuta doppo il bagno gioua à quei, che son rotti.

MENTVCCIA.
Calamento.

MEO.

Est calidum, siccumq́; M E V M *lotiumq́; ministrat,*
Vrinamq́; mouet infantibus, extrahit inde
Menstrua, & emendat vesicæ angusta, leuatq́;
Tum Renum vitia, infarctus iecorisq́; caputq́;
Tentat, & inflata è stomacho mirè excutit, atque
Tormina, vuluarum & noxas; & pectoris inde
Effluxus sistit.

N O M I. Gre. μῆον. Lat. *Meum.* Ital. *Meo. Imperatrice.* Arab. *Mu.*

F O R M A. Hà le foglie, e'l fusto simile à l'Aneto, & più all'asparago, i fusti alti duo gombiti, le radici nere, lunghe, ritorte in parte, & in parte [illegible]tte, acute, & d'vn'odore, che spira tra il graue, e'l [illegible]aue, è di sapore dolcetto, che tira nell'acuto. I fiori so[illegible]o bianchi in vmbrella, e'l seme come il Cimino.

L O C O. Nasce ne i monti, & ne i colli aprici in Puglia, & Spagna.

Q V A L I T A'. E' caldo nel terzo grado, & secco nel secondo. Hà facultà d'incidere, di digerire, & d'aprire. La radice è in vso.

V I R T V'. *Di dentro.* La radice cotta ò cruda vtilmente si beue nelle opilationi delle Reni, & della vescica. Vale nella difficultà dell'urina, risolue la uentosità dello stomacho, & i doloti del corpo, & dassi nel medesimo modo p l'infermità della madrice.

Trite queste radici cō mele in forma di lettouario,giouano ne i dolori delle gionture, e ne i catarri, che discēdono al petto. Prouocano i Mestrui & l'vrina queste radici, ma toltone per bocca più del douere, fanno doler la testa, imperoche per esser elle più calde, che secche, portano su al capo vna certa crudetta humidita, insieme con vna calidità ventosa, & cosi gli nuoce.

VIRTV' *Di fuori.* Queste radici sedendosi nella lor decottione calda prouocano i mestrui; Impiastrate in su'l pittinicchio, prouocano l'orina à i fanciulli. In cābio di queste si possono vsare le radici dell'Appio.

MERAVIGLIA DI SPAGNA.

MIRA *hæc in flore est uarios induta colores,*
Quæ Medicos inter nondum descendit in artes.

NOMI Lat. *Herba Magnę admirationis.* Ital. *Merauiglia di spagna. Scarlatea. Gelsomini de spagna.*

FORMA. Ha le foglie dell'amarāto, & i fiori o tutti gialli, o tutti rossi, o parte rossi, e parte gialli. Pianta veramente di gran merauiglia, la quale ancora non è uenuta in vso della medicina. Fa il seme nero, & già si semina per tutta Italia, venuta di Spagna.

MERCORELLA MASCHIO.

A

MERCORELLA FEMINA.

B

MERCVRII *inuentum duplex fit* MERCVRIALIS,
Mas etenim Mares, fœmellas fœmina gignit,
Stranguriæ vuluæ & vesicæ est vtilis, aluum
Soluit, Thoracem purgat mensesq; secundasq;
Excitat; & tollit uerrucas; inde trahitq;
Bilem, sed stomachum lædit: morboque medetur
Regio; & inde malis serpentibus auxiliatur.

NOMI Gre. Λινόζωστις. Lat. *Mercurialis.* Ital. *Mercorella.* Germ. *Bingel Kraut.* Spag. *Mercuriale. & urtiga mirta.* Fran. *Mercur.*

C

SPETIE. Ritruouasene due sorti, cioè maschio, & femina.

FORMA. Ha la mercorella frondi di basilico, produce il fusto alto un gombito, & qualche volta ramuscoloso nella cima: sono le sue frondi minori del basilico. Ha frequentissimi nodi, & molte concauità d'ali. Il seme gli pēde da i nodi, & nella femina è più racemoso, che nel maschio: nel quale appresso à i nodi è raro, breue, & ritorto: & nella femina sciolto, & bianco. Le frondi del maschio sono negre, & quelle della femina bianche. La radice, la quale è sottile non è di valore alcuno.

LOCO. Nasce nelle campagne & in luoghi coltiuati ne gli horti, nelle vigne, & nelle ruuine de gli edificij.

D

QVALITA'. E' calda, & secca nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiasi l'una & l'altra tra gl'altri herbaggi per soluere il corpo. La decottion de l'vna, & dell'altra fatta nell'acqua, & beuuta, solue la colera & gli humori aquosi. Mettesi ancora vtilmente ne i clisteri, & fanno le foglie di queste i medesimi effetti che le foglie di sena. E' cosa marauigliosa quello che si dice dell'vna, & dell'altra specie, cioè che'l maschio generi maschi, & la femina femine; quando se ne beue il succo con sapa, subito dapoi alla concettione: ouero che si mangiano le sue frondi cotte nell'olio, & sale, ouero crudi con aceto. Beuuta la decottion delle foglie prouoca i mestrui, & le secondine & la medesima fatta in brodo di Gallo, o di pollo è medicina molto salutifera nelle febri. La decottion del seme gioua manifestamente al trabocco del fiele.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie, ouero il succhio caccia noi porri. Il succhio mescolato con aceto, & applicato, guarisce le serpigini, & le volatiche. Le foglie verdi, applicate per se, ò con assogna giouano à tutte le infiammagioni, & humori. Credesi che le frondi della femina messe nella natura da poi alle purgationi del mestruo facciano ingrauidare di femina, & quella del maschio di maschio. Applicate le frōdi à i luoghi naturali delle donne con mele, ouero con olio rosato, prouocano i mestrui, & le secondine. Destillasi il succo nelle orecchie de i sordi vngendole poi con vino vecchio. Le frondi applicate al pettinicchio, prouocano l'orina. L'ACQVA stillata dalla mercorella al principio di Giugno, tirata su per il naso, purga la testa, & vale à i catarri del naso, de gl'occhi, & dell'orecchie. Gioua applicata con pezze alle cotture, & mitiga il dolor loro, beuuta la mattina al peso di due once à digiuno, caccia fuori gli humori viscosi, & grossi, & gli humori malēconici. Et con questa, ò cō la rugiada che cade sopra le rose, & sopra i cauoli, si fà la Rodomanna benigna à pigliare, è facile à purgare i predetti humori, & la collera.

MIGLIO.

Exiccat MILIVM, *refrigerat, atque dolores*
Sedat, & vrinam pellit; tum sistit & aluum;
Serpentum plagis imponitur, alit & ipsum,
Sed modicum, & pellit hoc tormina denique cuncta;
Et carnes seruat.

NOMI. Gre. κέγχρον. Lat. *Milium.* Ital. *Miglio, & meglio.* Arab. *Ieuers, geguers, & giaures.* Ted. *Hirsz.* Spag. *millo, & miyo.* Franz. *Mil, & Millet.*

FORMA. Il Miglio produce le foglie come di canna, & simili à quelle del panico, & il piede alto assai più d'vn gombito, grosso come vn dito della mano, nodoso, & per tutto peloso. Le radici ha egli dure, & sparse, & le spighe aperte, & diuise in cima, inchinate verso terra, nelle quali sono copiosissime granella, tonde, salde, & vestite da sottil guscio, liscio, & gialleggiante, poco maggiori che di panico. Ritrouasene del bianco ancora.

LOCO. Seminasi ne i campi in terreni grassi, stabbiati, & acquastrini.

QVALITA'. E' frigido nel primo grado, & secco nel principio del terzo.

VIRTV'. *Didentro.* Nutrisce meno di tutti gli altri pani quel pane che si fà di miglio. Il Miglio cotto con latte, ristagna il corpo, & prouoca l'orina. Il pane della farina di Miglio, fatto con certa arte (come sanno ben fare i Fornari di Lombardia, & spetialmente i Veronesi) mangiato caldo come si caua dal Forno lascia nel gusto vna certa dolcezza, che molti lo comprano, & se lo mangiano con diletto: & però non mancano huomini, che lo portano attorno per la Città gridando pane di Miglio caldo caldo. Ma se si rifredda, diuenta duro perdendo in tutto il suo buon sapore. I Carbonari, & altri cittadini di boschi non viuono di altro, che di mangiar con il latte la polenta fatta di farina di miglio. Et si fortifica nelle fatighe chi hauerà mangiato prima il pane del Miglio, ne sarà offeso da veleni. La decottion di Miglio si dà per sciroppo nel le febri lunghe per prouocare il sudore.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicato al ventre il miglio caldo in vn sacchetto, mitiga i dolori colici, purche nō procedino da oppilatione. Et messo arrostito caldo ne i sacchetti vale applicato a i dolori del corpo, & d'ogni altro luogo della persona. Messo il Miglio ne i sacchetti di tela, & applicato, doue bisogna, disecca senza mordacità, & risolue i dolori ventosi, & massimamente mescolato con sale, & con fiori di Camomilla. Il reubarbaro, il mecciocan, & altri medicamenti, che presto si corrompono, & si tarmano, sepolti nel miglio, si conseruano lungamente come parimente fanno i Cedri i Limoni, gli aranci, & i pomi granati: come fanno parimente le carni fresche imperoche rauuolte in tela rara, & sepolte nel Miglio, vi si conseruano assai bene per qualche giorno.

MIGLIO INDIANO.

INDICVM *& exiccat* MILIVM, *cohibetqueq;* SAGINA.
Dicitur & vulgo; refrigerat, atque resoluit:
Conficiunt panes ex eius rura fasina,
Concoctu haud faciles, qui nutrimentaq; parua
Suppeditant; strumas hoc sanat gutturis, aluum
Astringit, rubra & muliebria flumina sistit.

NOMI. Lat. *Milium indicum*. Ita. *Miglio Indiano. Sagina, Melega, & Sorgo*. Ted. *Sorgsamen.*

FORMA. E' vna spetie di biada, che produce il suo gambo simile alle canne; di modo, che quando è cresciuto fino all'vltima sua grandezza ne i campi, oue egliè seminato, non paiono altro che cèneti: come che le sue canne non siano di dentro vacue, ma piene d'vna midolla bianca simile à quella, che si ritruoua nelle cãne, di cui si fa il zucchero. Le mazzocchie del seme, che hanno nella sommità loro, sono grosse come pine domestiche, & qualche volta maggiori, di colore, che nel rosso nereggia, o veramente del tutto son nere, tutte cariche di numeroso seme, il quale serue più per dare à i colombi, et alle galline, che per altro.

LOCO. Seminasi ne i campi bene arati, & stabbiati.

QVALITA'. E' frigido, & secco come il miglio, ristringe, e risolue.

VIRTV'. *Di dentro*. Del seme fanno i villani farina; & di quellla pane assai zotico, & ruuido, bene è vero che se ne troua vna sorte miglior dell'altro, ch'è biãcho, si spoglia più facilmente dal guscio, & fa miglior pane. Beuuto in vino rosso, od in latte di capra ferma tutti i flussi del ventre. Fassene vn medicamento per il gozzo, o gauaccio in questo modo. Piglians dieci cannoni delle sue canne, lunghi quanto è la distanza da vn nodo à l'altro, & cauasene fuori la midolla, & abbruciasi in cenere insieme con una spugna nuoua bẽ colorita, & ben serrata insieme, & aggiuntoui dapoi dodeci grani di pepe crudo se ne fa poluere, al quale si aggiunge un'oncia di farina di grano, & incorporasi ogni cosa con vno vuouo, & fassene pasta, dellaquale fattone poi vna focaccietta, si cuoce in su'l focolare sotto la cenere: diuidesi questa come è cotta in sei parti, & se ne piglia vna sera si, & l'altra nò, nell'andare à dormire vna parte masticandola bene, & inghiottendo la senza bere, & cosi si ua facendo finche si mangino tutte sei quelle parti: mà bisogna cominciar à far ciò dopò la quintadecima della luna, il primo giorno che comincia à scemare. Et ciò si faccia per tre o quattro lune. I fiori rossi delle panicole della melissa beuute in poluere con uin rosso ristagnano i mestrui rossi del le donne: & i fiori delle panicole bianche ristagnano i bianchi. Et uagliono ancora alla disenteria, & à i flussi del corpo. & il medesimo fanno i gusci de i grani fatti in poluere, incorporati con torlo d'ouo cotto, mangiati à digiuno.

MIGLIO DEL SOLE.
Lithospermo.

MILLEFOGLIO.

Sanguiuis ad mictum FOLIIS *a* MILLE *vocata*
Praestat; & astringit, quapropter vulnera iungit,
Vlceribusq; simul prodest; dentumque dolores
Mitigat; vunantes menses compescit & alba
Excrementa vteri, gonnorrhaeasque; iuuatque
Tum dyssentericos, plagas veteresque recentesque
Eximii est usus contra, tum fistulam itemque
Sanguinis effluxum.

NOMI. Gre. Στρατιώτης Μιλιόφιλλος. Ita. *Millefoglio*. Lat. *Sratiotes Millefolium*. Ger. *Garben*. Spag. *Millhoyas yeuca*. Fran. *Mille fucille.*

SPETIE. Ritrnouasene del maggiore, del minore, & dell'aquatico.

FORMA. E' picciola pianta alta vn palmo, con fusti su per i quali sono le frondi simili quasi

alle

alle penne di piccioli vccelli, & ſimili molto à quelle del Cimino ſaluatico,con ombrella di fiori bianchiſsimi quantunque alcune volte nel bianco roſſeggino: produce da vna ſola radice,hora quattro, hora cinque, & hora più fuſti. Ilche dimoſtra ch'el millefoglio, che è in commune vſo, ſia lo ſtratiote miriofillo; imperò che queſto fa vn gambo tenero, & ſolo, che naſce nelle paludi con copioſe & liſcie frondi,ſimili à quelle del finocchio. Il maggiore fa le foglie molto maggiori, ſimili à quelle del tanaceto con grand'ombrelle, peloſette con fiori, che nel bianco porporeggiano di non ingrato odore.

Loco. Naſce ne i campi non coltiuati,ne i prati,& lungo le vie. Il maggiore naſce ne i monti, & ne i colli.

Qvalita'. Il terreſtre ſtratiote ha alquanto del coſtrettiuo. il perche è conſolidatiuo, & conglutinatiuo.

Virtv'. *Didentro.* Daſſi con vtilità grãde il ſucco del millefoglio à bere ne gli ſputi & vomiti del ſangue,& in tutte le rotture iutrinſeche delle vene, come ancora ne gli antichi fluſsi de i meſtrui,& il medeſimo fa la poluere dell'herba ſecca,beuuta con acqua di piãtagine,ò di conſolida maggiore. La medeſima meſſa dentro nel naſo vi riſtagna il fluſſo del ſangue, & metteſi con non poco giouamento inſieme con il ſucco della freſca ne i cliſteri, che ſi fanno per la diſlenteria. La freſca peſta,& meſſa nelle parti più ſecrete delle dõne,riſtagna il fluſſo de i meſtrui. Peſto con i ſuoi fiori bianchi inſieme con l'ombrella, & beuuto con la ſua iſteſſa Acqva,ouueramẽte con latte di Capra riſtagna ne gli huomini il fluſſo ſeminale, & nelle donne i meſtrui bianchi. Il che però fà egli beuuto inſieme con coralli roſsi,ſuccino,& limatura d'auorio. La poluere del millefoglio,beuuta al peſo d'vn'oncia,inſieme con vna dramma di boloarmeno nel latte vaccino per tre giorni continui gioua efficacemente à coloro che orinano il ſangue. Daſſi la decottione vtilmente à bere con poluere di fiori di lãbruſca per riſtagnare i vomiti. Il mil le foglio peſto con acqua,& ſale,ouero con aceto, daſſi vtilmente à bere à coloro che ſon precipitati da alto,& vale alla difficultà dell'orina,à i difetti della veſſica, & à gli aſmatici data con acqua melata.

Virtv'. *Di fuori.* Libera dall'infiammagioni le ferite freſche,applicate verde, ò ſecca. E' in grand'vſo all'vlcere,vecchie,& alle nuoue,al fluſſo del ſangue, & alle fiſtole. La pianta freſca,peſta,& applicata ſu'l pettinicchio riſtagna il fluſſo de i meſtrui. Le foglie freſche,mitigano il dolore de i denti, & il medeſimo fa la radice parimẽte maſticata, & tenuta vn buon pezzo di poi ſotto al dente che duole. L'Acqva ſtillata dal millefoglio alla fin di Maggio beuuta al peſo di quattro once à digiuno riſcalda lo ſtomaco infrigidito,ammazza i vermini,& fà tornare il colore à quei che l'ha perduto per troppo ſangue vſcito. Gioua alle ferite freſche,facendone lauanda con eſſa.

MILLEMORBIA.
Leggi Scrofolaria.

MINVTI PENSIERI.
Iaccea.

MIRABOLANI.

Tuta Mirobalanvm *eſt inter medicamina,confert*
Ad iecur,ad renes ſtomachumq́;, & viſcera,frena,
Scammonium,tum quę medicamina ferre laborem
Deijciendo ſolent,obſtructis non datur vnquàm

Nomi. Lat. *Mirobalanum.* Ital. *Mirabolano.* Arab. *Dalegi.*

Spetie. Cinque ſono le ſpetie de i mirabolani nell'vſo della medicina,cioè citrini,chebuli, indi,emblici, & bellirici: i quali tutti ſono diuerſi di forma,come anco di facultà;& però è da penſare che più preſto ſieno frutti di diuerſi alberi, che d'vn ſolo; imperoche veramente ſono cinque ſorti di diuerſi arbori, i quali naſcono più di cento leghe diſcoſto l'vn dall'altro.

Forma. I mirabolani citrini ſono ritondi, & l'albore loro ha le foglie come il ſorbo. L'arbore delli emblici,ha le foglie minutamente inciſe della grandezza della palma. Gl'Indi ſono d'otto anguli,& fan le foglie ſimili al perſico. Sono queſti arbori della grandezza del pruno,onde da molti ſi chiamano pruni.

Loco. Naſcono in Goa,in Battecala,in Malauar, & in Abul,nel regno di Camabaia. I Chebuli naſcono in Biſnager,in Decan,in Guzerate,& in Bengala. Quelli che ſi portano ſecchi in Portugallo, la maggior parte uengono d'vn paeſe,che è fra il Dabul, & Cambaia.

Qvalita'. Eſſendo i mirabolani al guſto aſtringenti,& acidi come ſorbe immature, ſi può giudicare, che ſieno frigidi,& ſecchi,& conſtrettiui.

VIRTV'. *Di dentro.* Connumeranfi i mirabolani tra le medicine benedette: percioche quantunque fieno folutiui non debilitano, anzi che confortano lo ftomacho,& le vifcere, preparando, & ritirando infieme tutte le parti loro,che foffero laffe, et confortano il cuore,il fegato,& tutto il corpo. Solo quefto nocumento hanno in loro,cioè che aumentano l'oppilationi. Et però non fi danno à gli opilati,ne à coloro,che fon difpofti à cadere in tal difetto. Sono i Mirabolani veramente la preparatione di tutte le medicine acute folutiue, & però vtilmente fi mettono con la fcamonea. I più lodati de i citrini fon quelli,che fon ben gialli, & tendono alquanto al verde,graui, pieni, gommofi, groffi di corteccia,& che hanno il lor offo picciolo. De i chebuli quelli fono i migliori,che fon più grosfi, di colore, che nel nero roffeggia,di tal forte graui,che mesfi nell'acqua, prefto vadano al fondo,& che hanno la corteccia groffa. Ottimi fono gli Indi,che fono neri,che rompendonfi fono di dentro faldi,& ben denfi,grosfi, graui,& fenz'offa. I migliori emblici fon quelli, che fi ci portano in pezzi più grosfi,denfi graui, & che hanno più polpa,& manco nocciuolo. Eleggôfi i bellirici grosfi,denfi,graui,& che habbiano groffa corteccia. I Citrini,gli Indi,i Chebuli,& i bellirici fono frigidi nel primo grado,& fecchi nel fecondo; Ma gli Emblici fono in amendue quefte qualità folamente nel primo. Rimuouefi quel nocumento loro oppilatiuo, mefcolandofi con cofe diuretiche,infondendoli nel fiero, & accompagnandoli con fucco di famoterre, con affenzo, con agarico,con Reubarbaro,& con fpigo. Stropicciāfi con olio di mandorle,ò uero di fefamo,accioche diuentando ontuofi,non s'attacchino allo ftomacho. Al che fi ripara parimente dandogli con la casfia, con la Manna,& con i tamarindi. Dasfi la loro infufione quādo fi cerca folamente di foluere: & la poluere,quando fi vuole riftagnare. Il che fanno tanto più valorofamente,quanto piu fono macinati fottili. Vfanfi ancora i mirabolani conditi con zuccaro con affai buon fucceffo; & i chebuli fono migliori de gli altri,che foluono manco,& più confortano le membra nutritiue: Ma i crudi fanno tutto il contrario. Cauafi L'ACQVA per lambicco da i mirabolani immaturi,laquale vale prefa auāti al cibo al pefo d'vn'oncia, al fluffo del ventre,ò à la rilaffation dello ftomacho: L'ufo de i mirabolani fa ringiouenire,& fa buon colore,& buono odore di tutto'l corpo: generano allegrezza, confortano lo ftomacho,il fegato,& parimente il cuore: Conferifcono alle hemorrhoidi, & all'acuità della collera: Nel che fono affai più de gli altri valorofi i citrini: percioche la foluono,& conferifcono à tutti coloro, che hanno le complesfioni calide. I chebuli foluono la flemma, chiarifcano l'intelletto,& la vifta,& masfime quelli,che fon conditi,che mondificano,& confortano lo ftomacho: & uagliono nelle hidropifie,& nelle febri antiche. Gli Indi foluono la malinconia,& la collera adufta: conferifcono à i tremori,alla lepra,& alla febre quartana. Gli emblici foluono la flemma,& confortano molto il ceruello,il cuore,& lo ftomacho, prohibifcono il uomito, & eccitano l'appetito: ilche fanno anchora i Bellirici.

VIRTV' *Di fuori.* Stropicciati fu in una pietra con acqua rofata,ò con fucco di finocchio, mōdificano gli occhi,vi fpengono l'infiammagioni, & vi difeccano le lagrime. Triti in poluere con maftice,difeccano, & confolidano l'ucere.

MIRASOLE.
Ricino.

MIRICA.

Abftergit, ficcat, cædit, ftringitq́, MIRYCA,
Cœliacis prodeft, ambuftis, atque lienem
Abfumit, pollet pariter muliebria contra
Profluuia, & morbos à Regis nomine dictos,
Sputa cruenta fimul, dentum fedatque dolores:
Et prodeft pariter fi quando Phalangia mordent.
Alui tum fiftit fluxus, inhibetque tumores:
Atque lienofas elephanti à nomine lepras
Hęc dictas curat.

NOMI. Gre. Μυρίκα. Lat. *Myrica. Tamarix.* Ital. *Tamarigio.* Arab. *Tarfa, & Carfa.* Ted. *TamarifcKen.* Spag. *Tamaris.* Fran. *Tamarifc.*

SPETIE. Ritruouafene di due forti, cio è domeftica, & faluatica.

FORMA. La domeftica fa le foglie fimili à quelle del cipreffo,ma più verdi. & fà il frutto fimile alla galla,& crefce à notabile altezza, come fa ancora la faluatica trapiantata in luoghi domeftichi, Ma quefte ha le foglie fimile à quelle della Sabina, ma più fottili, & più verdi: produce il frutto mofcofo, come ancora il fiore.

LOCO. La domeftica nafce in Egitto, & in Soria. La faluatica nafce per tutta Italia preffo à i fiumi correnti,& nella riua del noftro Teuere fempre fe ne ritruoua in abondanza.

QVALITA'. E' il Tamarigio afterfiuo, & incifiuo,& fenza hauer troppo apparenza del difeccatiuo, è alquanto coftrettiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Il frutto della Mirica domeftica adoprafi in cambio di galla nelle medicine. Dasfi à bere utilmente allo fputo del fangue & parimente ne i flusfi ftomachali,in quelli delle donne, al trabocco del fiele, & à i morfi di quei ragni,che fi chiamano phalan-

gi:

gi: Hà la corteccia dell'vn' & l'altra le medesime virtù. Il vino della decottione delle frondi, del legno, della radice, & del succo beuuto assottiglia la milza, & apre le opilationi sue, & del polmone, delle reni, & della uescica. La decottion fatta in acqua beuuta continuamente, gioua à gli sputi del sangue à i morsi de i ragni, à i mestrui superflui, à i flussi del ventre; à quelli che patiscono di milza è vnico rimedio il vino in cui siano spenti carboni accesi di Tamarice. l'Acqua, che si tiene ne i canali fatti del tronco del Tamarigio lasciandoui bere i porcili sana dal male della milza, che contraggono al tempo della siccità grande, per mangiar troppo ingordamente i frutti de gli arbori, che stretti dal secco cascano in terra in gran quantitade. Sono stati curati alcuni leprosi per il lungo uso del bere la decottione di questa radice con l'vua passa. Onde si può credere, che nel mal franzese ageuolmente potrebbe questo legno succedere in luogo del legno santo. I rami del Tamarigio fattone decottione sminuiscono la milza. Dassi la corteccia de i rami à bere per i flussi uecchi del corpo. Il frutto beuuto, gioua à i morsi delle uipere. Beuendosi nelle tazze fatte da tornari del legno di tamarigio, gioua à coloro che patiscono i difetti della milza. Alche gioua parimente il Vino, fatto al tempo delle vendemie, cō foglie, & rami teneri di Tamarigio. Le donne per l'vso del tamarigio diuentano sterili.

VIRTV'. *Di fuori.* Sedendosi nella sua decottione, ristagna i flussi delle donne, & lauandosene la testa ammazza i lendini, & similmente i pedocchi. Le scorze del tamarigio, & le cime tenere cotte in aceto giouano alla milza applicate, & tenēdo in bocca detta decottione ò quella fatta in uino, mitiga il dolor de denti. La cenere del legno ristagna applicata i flussi delle dōne. Doue nō si ritrouino galle, si può usare in suo luogo la corteccia del tamarigio. La cenere del Tamarigio è valorosamente diseccatiua, & astersiua; onde fattane lessia, ammazza i lendini & i pidocchi. La medesima cenere disecca tutte l'vlcere, & sana le cotture del fuoco: perilche si mette vtilmente ne gli vnguenti, che si fanno per il mal franzese.

MIRIOPHILLO.

Non inflammari permittit MYRIOPHILLVM

Vulnera, quæ noua sunt; bibitur suspiria contra,
Difficile & lotium, vessicæ, & tormina ab alto
Deiectis prodest, facit ad dentumq; dolores:
Eximijque vsus ad vulnera: uomere scissos,
Inde tum solidat neruos, rursusque reiungit.

NOMI. Gre. Μυριοφύλλον. Lat. *Myriophyllum.* Ital. *Miriofillò.*

FORMA. E' vn gambo tenero, & solo, procedente da una sola radice. Ha copiose frondi, liscie, simili à quelle del finocchio, onde si ha preso il nome. Il fusto rosseggia, è uario & quasi artificiosamente polito.

LOCO. Nasce nelle paludi.

QVALITA'. E' tanto disseccatiuo, che salda le ferite.

VIRTV'. *Di dentro.* Dasi con acqua & sale à bere à coloro, che sono cascati da alro.

VIRTV'. *Di fuori.* Prohibisce l'infiammagioni, che uengono nelle ferite fresche, quando ui si impiastra con aceto, tanto uerde, quanto secco.

MIRRHIDE.

MYRRHIS *habet Menseis uires partusque trahendi,*
Subuenit & Phthisi; delectamenta cibique
Affert; restringit quoscunque phalangia morsus
Intulerint: faciem si lædant vlcera sanat:
Estque salutaris pesti: & virtute resistit
Ne quando ipsa adsint contagia lędere possint.

NOMI. Gre. Μύῤῥις. Lat. *Myrrhis.* Ital. *Mirriade.* Ted. *Vuilder Kersel. & Buschmonren.* Franz. *Persil d'Asne. Cicutaria.*

FORMA. E' molto simile nelle frondi, & parimente nel fusto alla cicuta: la cui radice è lunghetta, tenera, & tonda, soaue ne cibi.

LOCO. Nasce ne gli horti, & in terreni coltiuati.

QVALITA'. Scalda nel secondo grado, & ha qualche poco del sottile, la radice è dotata di giocondo odore, dolce, & aperitiua.

VIRTV' *Di dentro.* La radice è suaue ne i cibi, beuuta nel uino: gioua à i morsi di quei ragni, che chiamano

mano falangi: prouoca i meſtrui, il parto, & le ſecondine; & purga le donne di parto, & caua fuori le materie del petto, & del polmone. Dasſi cotta nelle beuande vtilmente à i Thiſici. Dicono alcuni, che beuendoſi ogni dì due o tre uolte queſta radice nel uino, è ſalutifera nelle peſtilēza, e preſerua da quella chi ſe la beue.

VIRTV' *Di fuori.* La radice maſticata, & meſſa nel le concauità de i denti, vi mitiga il dolore, & fa coſi buō fiato, che occulta l'odore dell'aglio, & il puzzore della bocca.

MIRTILLO.

MYRTHILLI *fructus ſiccat, refrigerat, atque*
Roborat, & cohibet; tum reprimit, atque medetur
Cœliacis que ſimul, dyſſentericisque; colore
Cœruleo inficiunt & baccę ſtamina; eduntur
Extinguuntque ſitim, nec edendo ingratus habentur
Hæ eibus.

NOMI Gre. χαμυλμιρσίν. Lat. *Myrtillus.* Ita. *Mirtillo.* Ted. *Heidelbeer. in Trento nella valle anania lo chiamano Calauezza.*

FORMA. Produce il gambo & i rami verdi, & le foglie quaſi ſimili al boſſo: ma più ſottili, & minutisſimamente intagliate per intorno. Sono i ſuoi fiori come campanelle di color incarnato con alcuni filetti roſſi nel mezo da cui naſcono le bacche, le quali, coſi nel colore, come nella grandezza, non ſono diſsimili da quelle del Ginepro: ma però piene d'vn ſucco vinoſo, & al guſto bruſchetto, con la ſommità alquanto concaua, di colore, che nel ceruleo nereggia.

LOCO. Naſce ne i monti, & nelle ſelue.

QVALITA. E' di qualità terreſtre, refrigera, diſecca, corrobora, ripercuote, & coſtringe.

VIRTV. *Di dentro.* danſi vtilmente le bacche freſche & ſecche à mangiare à coloro, che patiſcono diſenteria, o flusſi ſtomacali; mangianſi ancora da i paſtori, & da molti altri, come le fragole: onde in Boemia publicamēte ſi uendono ſu le piazze: perche in uero, percioche non ſono ingrate al guſto, che eſſendo accerbebette & vinoſe, eſtinguono la ſete.

VIRTV'. *Di fuori.* S'uſa queſta pianta commodamente per il mirto, dal quale non è di virtù molto lōtana. Vſano alcuni queſte bacche per tingere filo, & carta di colore azurro, & l'uſano parimente i Pittori.

MIRTO.

Vtilis eſt ſtomacho, atque oris commendat odorem,
Vrinamque ciet MYRTVS, *tum ſiſtit & aluum;*
Vlceribus prodeſt manantibus, atque caducæ
Vuluæ, ignisq; ſacro, vitijs ſedisque, capillis
Et fluxis, eadem abſtergit, compeſcit & ipſa
Sudores.

NOMI. Gre. μυρσίνη. Lat. *Myrthus.* Ital. *Mirto, & Mortella & Mortina.* Arab. *Aes alas, & as.* Spag. *Murta, & Raiam.* Fran. *Meurte.*

SPETIE. Ritrouanſi i mirti domeſtichi, & i ſaluatichi, & di quelli che fanno il frutto bianco, & altri nero. Ritrouanſene ancora due altre ſpetie, cioè la tarentina coſi chiamata da Taranto Città di Puglia, & la Eſſotica.

FORMA. Creſcono i mirti domeſtichi alla grandezza d'vn'arbore, & hanno i lor rami ſarmentoſi, & arrendeuoli: la correccia rosſigna, & le froudi lunghette, groſſette, & ſempre verdeggianti, ſimili à quelli de i melagrani, quantunque più nere ne neri, & più bianche ne i bianchi diſcernanſi. Fa i fiori bianchi molto odoriferi. I bianchi & i neri de i domeſtichi portano i lor frutti, liquali producano lunghetti quaſi ſimili al l'oliue ſaluatiche aſſai maggiori de i ſaluatichi; imperoche il coltiuarli gli addomeſtica, & li empie d'humore. Il che non fà la durezza del terreno à i ſaluatichi, fra i quali ne ſono, coſi de bianchi, de i neri, come fra i domeſtichi. Non creſcono i ſaluatichi coſi grosſi come fanno i domeſtichi: ma per il più non facendo molto alto tronco, creſcono partiti in uarii, & diuerſi ſarmenti. I frutti hanno dentro piccioli, & numeroſi noccioli. Il mirto tarentino produce le foglie molto più minori & più ferme del noſtrano, & il frutto minore, più copioſo, coronato nella cima d'ū colore, che nel nero porporeggia pieno di gran numero di ſeme bianco. I fiori fa egli bianchi ſimili al mirto uolgare, & parimente odorate. Il mirto eſſotico, è hoggi in mol

ti horti,& giardini d'Italia, con foglie poco dissimili dal mirto commune,ma più appuntate,manco uerdi, & così dense che occupano ogni minima parte de i rami,fa il frutto lunghetto,come il commune,& parimète i fiori. Il tarentino, l'essotico,seruono ne i giardini ni per far spalliere, siepi,& cappanne, per esser così vècide,& arrendeuoli, che facilmente si lasciano intesse re & tirare in opere così fatte.

Lcco. il domestico ritrouasi ne gli horti, ne i giardini,nelle uigne,& ne i boschetti da vcellare, il saluatico nasce per tutte le riuiere del mar tirreno, & presso à qualche ameno,& dilettevol lagho, doue naturalmẽte per loro stessi nascendo, marauigliosamente prolificano,& quiui lieti.Il tarentino nasce in Puglia,& l'essotico si troua in molti giardini.

QVALITA'. Il mirto è pianta composta di diuerse sostanze:ma vince però in lei la qualità frigida, & terrestre.Ha ancora del sottile,& del caldo, & imperò disecca valorosamente. E' veramente non poca differenza di più, & di manco facultà costrettiua, tra le frondi, tra i germini, tra il frutto, & tra'l succo. Quello, che chiamano mirtidano, che nasce hora in su'l tronco, hora in sù i rami à modo di gomma,tanto più valorosamente disecca & costringe, quanto è egli delle predette parti più secco. Pestanlo alcuni, & fannone pastelli con vino. Le frondi secche 'assai più valorosamente diseccano che le verdi: percioche con queste si meschia vna certa humidità. Il succo si caua non solamente dalle frondi verdi, ma ancora dal frutto. Tutte queste cose hauno virtù di costringere, tanto applicate di fuori, quanto tolte dentro nel corpo.

VIRTV'. *Di dentro*. Dasi il seme verde & secco, ne i cibi, à gli sputi del sangue, & à i rodimenti del la uessica. Fa il medesimo il succo, spremuto da i frutti freschi, & gioua allo stomacho, & al prouocar l'orina. Beuuto con uino, è utile al morso di quei ragni che si chiamano falangi, & alle punture de gli scorpioni. Il VINO, che si fa delle bacche del mirto, spremute, bollite prima alquanto, acciò che non diuenti aceto, beuuto per auanti, non lascia imbriacare. De i frutti ben macinati quando son freschi & bẽ maturi si fa vna mostarda ò un sapore, il quale si può serbare in lungo, non poco aggradeuole al gusto per mangiare con gli arrosti: che conforta lo stomacho,& escita l'appetito, & tutto che stittichi alquanto il corpo, conferisce nondimeno à i flussi dissenterici, & al superfluo mestruo delle donne. Le bacche prese in qual si voglia modo corroborano, & confortano il cuore, & conferiscono mirabilmente al tremore di quello. Abrusciansi le foglie secche in vna pignatta cruda, & ben coperta, fino à tanto, che diuenti-no cenere bianchissima, la quale lauata dipoi & secca al sole, si puo usare in luogo di spodio, & di tutia. Fassi del succo de i frutti, & zuccaro lo siroppo mirtino, che è molto gioueuole in tutti i flussi.

VIRTV' *Di fuori*. La decottione del seme fa neri i capelli. Il seme cotto nel vino,& applicato in forma di linimento, guarisce l'vlcere delle stremità del corpo. Mettesi ne gli occhi con fiore di polenta per mitigare le infiammagioni, & le fistole lagrimali. La decottione sedendouisi dentro, gioua alle precipitationi della madrice, al budello del sedere, & à i flussi de le donne. Mondifica la farfarella, le brozze, & l'vlcere del capo, che vmigano, & prohibisce il cascar de i capelli, la decottion delle foglie è buona per legionture smosse, che difficilmente, si consolidano. Fassene fomento vtilmente alle ossa rotte, malageuoli da consolidare: mondifica le vitiligini. Distillasi nelle orecchie,che menano la marcia, & bagnansene i capelli per farli neri. La medesima virtù si ritruoua nel succo. Le frondi peste, & applicate con acqua, giouano all'vlcere humide à i catarri di ciascuna parte del corpo, à i flussi stomacali mescolate con olio rosato omfacino, insieme con vino vagliono all'vlcere serpiginose, & al fuoco sacro, alle infiammagioni de i testicoli, all'epinittide, & posteme del sedere. Secche, & trite in poluere s'impiastrano vtilmente à i panaricci, & pterigii delle dita, & humidità delle ditella, & dell'anguinaglia. Ristringono il sudore nelle passioni del cuore crude, ouero brusciate, giouano insieme cõ cera alle cotture del fuoco, à i panaricci, & pterigi delle dita. Cauasi il succo delle foglie irrorate prima con vino vecchio, & acqua piouana, & poscia pestandole,& poscia spremendole.Vsasi fresco: imperoche in uecchiandosi si guasta,& perde la virtù. Il Mirtidano è assai più costrettiuo del mirto. Pestasi, & impastasi cõ vino austero,& fansene trocisci: li quali si seccano all'ombra, & ripongonsi. Et sono più efficaci che il seme, & le foglie del mirto. Le foglie del mirto secche, diseccano molto più che le verdi, & la decottione delle foglie, & delle bacche gioua alle posteme calde come sono le erisipile, & formiche. L'ACQVA, stillata da i fiori è soauemente odorifera, onde conforta il cuore,e'l ceruello, & mescolasi con l'altre acque odorifere per far l'acqua nanfa. Sono in grand'vso le frondi del mirto per conciare le cuoia, percioche valentemente le increspano,& le ingrossiscono. I tintori, & i Pittori vsano le bacche del mirto, per tingere in azurro. Pasconsi i Tordi delle bacche del mirto & sono al gusto molto saporiti,& allo stomaco molto aggradeuoli l'inuerno.E' grande amicitia tra il mirto,& il melagrano, onde piantati appresso si rendono l'vn l'altro fecõdi. Messo vn stecco di mirto dentro vn'arbore fiorito, lo fa seccare. Vn'anello fatto di un ramuscello di mirto,& messo al deto anulare gioua, & risolue le posteme sotto le ascelle dalla banda medesima.

L'OLIO. mirtino conforta il ceruello, i nerui, il cuore,& lo stomacho.

MIXA. Sebesten.

MOCO. Orobo.

M O L I.

Contrahit, adq; vteri, vuluæq; ad aperta, facultas
Moly *valet multum, si tritam subijcis ipsam.*

Nomi Μωλυ. Lat. *Moly*. Ita. *Moli*.

Forma. Ha frondi di gramigna, ma più larghe, & sparse per terra. Poduce i fiori bianchi simili à quelli delle viole bianche: ma minori. Il fusto è bianco, alto quattro gombiti: nella cui sommità è alcuna similitudine d'aglio. Ha la radice piccola, & bullosa.

Loco. Nasce attorno pheneo, & ĩ Cillene d'Arcadia.

Qvalita'. & Virtv'. La radice vale marauigliosamente per la madrice aperta; mettendosi trita con vnguento irino ne i pessoli, oueramente con farina di loglio, come meglio dice Galeno: imperoche l'vnguento irino apre valorosamente la madrice serrata, & non serra l'aperta.

MOLVCCA Melissa costantinopolitana.

MOMORDICA. Balsamina.

M O R I N G A.

Estur, & est miseræ gentis Theriaca Moringa,

Dira venena domat, tum confert morsibus atris.
Et lepram sanat, mulcet coliq; dolores.

Nomi. Arab. Turchi. *Moriaben*. Pers. *Tamen guzarat Trerida*.

Loco Ritruouasi nell'Indie Orientali, massime in Ma lauar, presso Goriomargon.

Forma. E' quella pianta detta allegan del lẽtisco. Le foglie son molto simili, non fà molti rami, non gran d'ombra, tutta nodosa & frangibile, che l'arbore, & i rami facilmente si rompono. La foglia è verde oscura, di viuace colore, & il sapor delle foglie, è come quello delle frondi del nauone. Il frutto è vn palmo è mezo lungo grosso come vn rauano di color che nel berretino verdeggia, tutto di fuori pintichiato, & di dentro bianco, midolloso, & pieno di ceci verdi chiari, diuisi in certi ricettacoli più acuti nel sapor, che nelle foglie.

Qvalita'. Ha qualità bezoardica.

Virtv'. Mangiasi questo frutto con la carne cotto, & in altre viuande. La radice di questa pianta è come l'vnicorno, & la Pietra bezoar, & la vera Teriaca per la gente contra tutte le sorti di veleno, & de i morsi de i velenosi animali, così beuuta, come applicata di fuori, & esperimentata à molte proue.

MONACVCCE. Xiphio.

MORANDOLA. Consolida Media.

MORE. Moro.

MORLVPO. Melissa Costantinopolitana.

MORTELLA. Mirto.

M O R O.

Mora *mouent aluum si sunt matura, nocentq;*
Ventriculo, succus nam putris prouenit inde

Excutiunt

Excutiunt ventris teneas, sunt frigida, ventum
Immatura quidem sistunt, & commoda prestant
Cœliacis, eademq; anginæ denique prosunt.
Humectant, stomacho sed sunt inimica, dolorem
Mora rubi faciunt; prosunt morboq; caduco;
Putrescunt facile, & lethalibus inde venenis
Aequantur, nunquàm stomacho nisi mundus, edenda
Assume, & tunc ante epulas.

NOMI. Gre. Μορέα ἡ συκάμινος. Lat. *Morus arbor*. Ital. *Moro, & Moro celso*. Arab. *Tut, & Tuth*. Ted. *Maulberbaum*. Spag. *Moras del moral*. Fran. *Maurier*.

SPETIE. Il Moro è di due spetie; imperoche vene sono de neri, & di bianchi differenti non solamente di colore, ma di grandezza & ancora di sapore. E de i bianchi se ne ritrouano de i rossigni, che sono i bianchi insitati su i neri, & sono chiamati mori del colore i frutti loro.

FORMA. Il Moro per il più hà il piede torto, & nodoso, quantunque non sempre, ritrouansene di quelli, che sono diritti, & grandi. Produce grossi rami i quali più s'allargano che non si inalzano. Vestesi di grossa corteccia, ma però vencida, & arrendeuole. Il legno è forte, & robusto, & giallo intorno alla medolla. Fermasi sopra molte radici grosse & robuste, lequali se bene non sono molto profonde si diffondono, & si dilungano all'intorno notabilmente, & massimamente quelle de i mori bianchi: ma amẽdue sono in cima appuntate, & dentate per intorno, se bene cosi nell'uno, come nell'altro si veggono alle volte intagliate, come di viti. Il nero produce il frutto come il rouo, ma più grande, & più lungo tutto ripieno d'un succhio, come di sangue, ilqual mangiandosi imbratta le mani, & la bocca. Questo prima è verde, & bianchiccio, crescendo diuenta rosso, & maturandosi diuenta nero. Il rosso è al sapore costrettiuo, ma diuentando nero diuenta di sorte maturo, & dolce, che poco o niente ui rimane del l'austero. Nel bianco i frutti sono assai minori, i quali auanti al maturarsi, mentre che sono verdicci, sono alquanto austeri, ma quando sono del tutto maturi. non sono meno dolci del mele, il perche non hanno che fare con le nere nelle virtù loro. Fu chiamato il moro da gli antichi più sauio di tutte l'altre piante per esser l'vltimo, che germini fra tutte l'altre piante domestiche. E' la materia del legno atta molto à piegarsi, forte, & perpetuamente durabile, onde lodasi il suo legno per fare opere piegate, come sono le ruote de i carri, è cerchi delle botti, & molte altre cose nelle fabriche delle naui, nelche non ha pari.

LOCO. I bianchi sono per tutto copiosi in Italia, & parimẽte in Spagna per nudrirne i vermini, che fanno la SETA I negri si ritrouano per tutto ne gli horti, & ne i giardini.

QVALITA'. Il Moro nero, si come ha tre sorte di forma, cosi ha tre nature, percioche prima è acerbo, & aquoso, dopò essendo rossigno è meno acerbo, finalmente fatto negro han succo vinoso & sanguigno. Le more quando sono mature soluono il corpo, & le immature secche lo ristagnano, Per la faculta costrettiua, che si ritroua in loro. Le more immature oltre all'acerbezza, hanno parimente dell'acetoso. Et uedesi che ancora la pianta ha in tutte le sue parti facultà mista di ristringere, & di purgare. Nondimeno la virtù purgatiua con vna certa amarezza & più ualorosa nella scorza delle radici, di modo che ammazza i vermini larghi del corpo. Ma in ogn'altra parte vince la virtù costrettiua; tutto che nelle frondi & ne i germini non più l'vna che l'altra vi abbondi. Conseruansi le more in vaso di vetro nel proprio lor vino, purche non sieno troppo mature, & stieno bene atturate. Stropicciandosi insieme i legni del moro fanno il foco come il legno del lauro, & dell'hedera.

VIRTV'. *Di dentro*. Le more mangiate auanti al cibo presto scendono dallo stomaco, facendo la via à i cibi, che vengono dopò loro: Ma mangiate dopò al cibo, subito si corrompono insieme con esso. il che fanno ancora se quando si mangiano, ritruouano nello stomacho cattiui humori: Ma non corrompendosi, inhumidiscono il corpo, ne però lo rinfrescano, se non si mangiano ben rinfrescate: Danno pochissimo nutrimento, come fanno ancora i peponi; nondimeno non causano il vomito, ne son contrarie allo stomacho, come son quelli. Il succo che si spreme dalle More, cotto in vaso di rame, & poscia diseccato al sole, diuenta più costrettiuo; Vsansi le more acerbe secche, & peste in luogo di somachi ne i cibi utilmente per la disenteria, & per i flussi stomachali. La decottione della corteccia della radice fatta nell'acqua, beuuta, solue il corpo, & cacciane i vermini larghi, & conferisce à chi hauesse beuuto l'aconito. Il succo spremuto dalle frondi, beuuto al peso d'vn ciatho, vale al morso de i phalangi. Coglie si del moro la state, scoprendo prima le radici: & poi intaccandole, vn liquore, il quale vi si ritroua il giorno seguente condensato. E' vtile questo à purgare il corpo. Le more quando son mature soluono il corpo, & le immature secche lo ristagnano, & però vtilmente si accommodano nella disenteria, ne i flussi stomachali, & in ogni altra sorte di flussi. Il succo, ò l'ACQVA lambiccata delle more, o le confettioni fatte di loro giouano al fegato infiammato. Si nudriscono delle frondi del moro gli artificiosi uermicelli (veramente mirabile spettacolo della Natura) che fanno la SETA, laquale serue nelle medicine cordiali, percioch'ella è di quelle cose, che molto rallegrano, nel che è molto più eccellẽte la cruda che la cotta, bẽche s'vsi ancora qualche volta la cotta, che non sia tinta di colore. E' la seta calda, & secca nel primo grado: è diseccatiua, assottigliatiua, con proprietà di confortare, & rallegrare il cuore. Per laqual cosa slarga, ferma, mondifica, chiarifica, & illumina gli spiriti, ne s'appropria la facultà sua à vn solo spirito, in vna dispositione, & non nell'altra, ma è proprio conueniente ad ogni sostanza di spirito: di modo che non solamente conforta gli spiriti vitali, ma gl'animali, & naturali ancora. La seta cotta, & tinta in grana che va nello sciroppo de pomis, & nella confetttion alchermes, nel tingerla le si dia il zucchero candio in uece dell'Alume.

VIRTV'. *Di fuori*. Fassi del succo delle more il diamoron, ch'è vtilismo all'vlcere della gola, facendone gargarizio, & è più efficace aggiuntoui alume, galla, mirrha, incenso, zafferano, & radice d'iride. Le foglie applicate con aceto giouano alle cotture del fuoco. Cotte in

te in acqua piouana tingono i capelli, et alcuni ui aggiungono foglie di fico nero, et pampane. la decottiõ della scorza, & delle foglie fatta in uino mitiga tenendola in bocca il dolor dei denti, il che più efficacemente opera la gõma della radice intaccata. La poluere del le more immature al sole deficcate non solo è grata ne i cibi, ma sana l'ulcere che serpono, & giouano alla putredine della bocca, & delle gengiue lauandosene con uino. Dicono, che applicato con un ramo di moro al braccio, ferma i mestrui superflui, & tutti i flussi del sãgue. L'ACQVA destillata dalle More mature gioua gargarizata à l'ulcere della gola, & à i difetti dell'ugula, & gioua beuuta al peso di due oncie alle pietre della uescica de i fanciulli. Le macchie che lasciano le more mature nelle mani, & nelle labra, si leuano stropicciandole con le more immature.

MORSVS DIABOLI.

Calfacit, & siccat SVCCISA, *vteriq; dolores*
Demulcet, superat pariter contagia pestis,
Pestifer appositæ & cedit carbunculus ipsi.

NOMI Lat. *Succisa*. Ital. *Morso del Diauolo, & morsus diaboli*. Germ. *Teuffels abisz*. Fran. *Mors de Diable*. *Vulgo premorsa*.

FORMA. E' una pianta, che nasce con frondi appresso a terra simili a quelle della Piantagine detta lanciola; ma sono liscie & polite cõ un solo neruetto per mezo; Quelle poi che nascono all'intorno de i fusti, i quali crescono alti duo gombiti, sono più strette, & più breui; & alquanto intagliate. Produce i fiori la state simili à quelli della scabiosa. Fa molte radici, che di colore quasi tendono al nero tutte corrose, & spuntate; onde trass'ella il nome di morsus diaboli. Percioche alcuni sciocchi scrissero, che hauendo il Diauolo inuidia grande delle virtù di quest'herba, ua mangiando, & rodendo le sue radici. Sono le sue foglie dentate per intorno; & la radice è fibrosa à modo dell'helleboro.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, nelle selue, & tra gli spini.

QVALITA'. E' calda & secca, si come mostra la sua grande amaritudine quasi nel secondo grado completo.

VIRTV' *Di dentro*. Beuendosi il vino della sua decottione sana i carboni, & l'antraci, & è sicuro rimedio da preseruarsi nella pestilenza, & per li dolori della madrice. La radice si da trita in poluere per ammazzare i vermini. L'ACQVA stillata da questa pianta, vale alle cose medesime, & in somma quest'herba ha le virtù medesime che la scabbiosa, Gioua à quelli che son caduti da alto beuendone quattro once due volte il giorno, che dissolue i grumi del sangue. Beuendone ogni mattina à digiuno due once, preserua dalla peste.

VIRTV' *Di fuori*. Sana quest'herba pesta così cruda, & applicata in forma d'impiastro, i carboni, & gli antraci. La radice impiastrasi su le percosse per risoluere i liuidi, & il sangue e strauenato. Il succo messo con calcitide sana le petecchie, & la rogna, & il medesimo fa L'ACQVA stillata.

MORSVS GALLINAE.
Anagalide.

MOSCO ARBOREO.

Digerit ARBOREVS MVSCVS, *refrigerat, atque*
Astringit, somnumq; inducit: roborat inde
Ventriculum; uomitus pariter compescit, & aluum.
Sanguinem & hic cohibet, si è vulnere defluat, inde
Mitigat ipse dolens caput, affectumq; calore.

NOMI βρύον ἢ σπλάγχνον. Lat. *Muscus arboreus*. Ita. *Musco arboreo*. Arab. *Axnech, ouero vsnec*. Germ. *Moos*. Boem. & Pol. *Slech*.

FORMA. E' vna materia capigliosa, che pende negli arbori antichi, di color bianchiccio, & uerdaccio.

LOCO. Nasce nelle quercie, nel pioppo, nel cedro, nel pino, nell'abete, & nel larice, & questo è il migliore, & più odorato.

QVALITA'. Ha facultà di ristagnare, ma non però troppo

rò troppo valorosa. Non è molto frigido, ma propinquo alta mediocrità, per hauer egli del digestiuo, & del mollificatiuo, & massimamente quello, che nasce nel cedro, & nel larice.

VIRTV'. *Di dentro.* Dassi vtilmente con vino meza dramma di quello bianco, & odorifero à quelli, che non possono vrinare; Et vna dramma alle donne, che hanno ritenuti i mestrui. Dato al peso di tre dramme, caua fuori l'acqua de gli hidropici: & caccia fuori le creature morte. Beuendosi il vino in cui sia stato per alquanti giorni infuso il mosco bianco, fà profondissimamente dormire, & beuuto mediocremente ferma i vomiti, & i singhiozzi, & conferisce allo stomacho, & ristringe il flusso del corpo, & conforta il cuore.

VIRTV'. *Di fuori.* E' vtile sedendosi nella sua decottione alle donne, che hanno dolori, & altri difetti della madrice: conuiensi ne i profumi, & nelle medicine delle lassitudini. Mettesi nell'vnguento balanino, & ne gli olij per dar lor corpo. Vsano gli empirici con felice successo la poluere del Mosco per stagnare il sangue hauendo ciò imparato da gli orsi, ch'essendo feriti col Mosco fermano il sangue. Il fresco infuso in olio rosato, mitiga mirabilmẽte applicato i dolori della testa, che per causa calda procedono.

MOSCO TERRESTRE.

TERRESTRIS vero MVSCVS *frangitq; lapillos,*
Renibus & ducit, confert calideq; podagræ;
Inflammatam iuuat simul, ipsorumq; dolores.

NOMI. Lat. *Muscus terrestris*. Ital. *Mosco terrestre*. Ted. *Beher lab.*

FORMA. Questo mosco se ne và serpendo per terra lunga come vna fune, & tutta circondata di picciole, & spessissime foglietine lunghette, di modo che si slunga alle volte di sette, ò otto braccia, con alcuni ramuscelli, che vi nascono dalle bande, simili alle cime de i pezzi alberi. Tutta la pianta al toccarla si dimostra ruuida, & secca, d'vn colore, che nel verde gialleggia, scorre per terra, & fra i sassi moscosi, & si stabilisce con alcune picciolissime radici capillari, che nascono per tutto dalla sua lunga fune fra le foglie, come si vede nell'hedera. Produce da i ramoscelli alcune pannicole, il mese di Giugno, come quelle de i noccioli alberi di colore gialiccio.

LOCO. Nasce nelle selue in luoghi magri, & solitarij. Credonsi alcuni spetiali, che questa pianta sia la vera spica celtica, & per quella la mettono ne i medicamenti, poco curandosi di conoscer la vera.

QVALITA'. & VIRTV'. Cotta questa pianta nel vino, & beuutone la decottione, rompe le pietre delle reni, & le fa orinare. Pesta & cotta nell'acqua, mitiga l'infiammagioni applicataui sopra, & però gioua à chi patisce le gotte calde. Messe nel vino, che minaccia di diuentare cercone, lo preserua che non si corrompa, ma bisogna sospenderlo in mezzo della botte.

MOSCO MARINO Primo.

Discutit abscessus, constringit itemq; MARINVS MVSCVS, *lumbricosq; necat, confertq; podagris.*

NOMI. Gre. βρύον θαλάσσιον. Lat. *Muscus marinus.* Ital. *Corallina.* Arab. *Tahaleb, & thaleb.* Ted. *Meer mierz, & mer moess.* Spag. *Malhor quiana.* Fran. *Coralline.*

FORMA. Il mosco marino è sottile, capiglioso senz'alcun fusto di colore paonazzo ò berrettino di sapor salso, & d'odore simile alle conghiglie marine.

LOCO. Nasce la corallina nelli scogli, & ne i nicchi de i pesci appresso al mare, & ritruouasi ancora attorno à i coralli, la quale è la migliore.

QVALITA'. Il mosco marino è composto di terrea, & aquea sustanza l'vna, & l'altra fredda, il perche è egli costrettiuo.

VIRTV' *Di dentro.* Hà proprietà di ammazzare i vermini de i fanciulli, dato à bere al peso d'vna dramma con sapa, ò con polpa di cassia, ma perche non si generino poi gli altri vermini, bisogna accompagnarla con vn poco di scordio, & si dà anco con mele & vino.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastrata fresca in sù le podagre; ò altre malatie calde, le rinfresca, ilche non farebbe secca.

MOSCO MARINO SECONDO.

Alter at exiccat MVSCVS, *ſpiſſatq́;* MARINVS,
Collecta & cohibet cuncta, inflammata ſimulque
Præcipue & reprimit hæc inflammata podagræ.

NOMI. L. *Muſcus marinus alter*. It. *Moſco marino de Pli.*

FORMA. Il Brio, cioè moſco ſecondo è vn'herba marina ſimile alle foglie della lattuga creſpa, come ſe fuſſe contratta, ſenz'alcun fuſto, & le foglie eſcono dal baſſo della radice. (terra.

LOCO. Naſce nelli ſcog i, e n i ſcchi attaccati alla

QVALITA'. & VIRTV'. La virtù ſua è di diſeccare, & d'ingroſſare, & parimente di prohibire le poſteme, & l'infiammagioni, & ſpetialmente delle podagre. Vale oue ſia dibiſogno d'infrigidire in ogni coſa. È parimente ſpetie di moſco la CONFERVA, ò LIMA che vogliamo chiamare, laquale naſce ne i fiumi, & anco nelle fonti d'acqua dolce, quaſi ſimile ad vna mataſſa di ſeta uerde ſottiliſſima, laquale ha virtù miracoloſa à riſanare l'oſſa rotte, impiaſtrandola ſopra i luoghi offeſi, & bagnando con la medeſima acqua doue naſce, & non ſciogliendola, ne rimutandola, ſe non quando è meza conſumata.

MOSCO MARINO FRVTICOSO.

Cordiacis valet hic FRVTEX MVSCVS *ve* MARINVS

NOMI. Lat. *Muſcus Marinus frutieoſus*. Ital. *Corallina cordiale.*

FORMA. E' vn frutice come la corallina il cui legno è di ſoſtanza vencida, tenace, & dura. Ha ſu per i rami certi tuberculi, che paiono frutti, dentro à i quali ſtà vn'animale, che forando poi il vaſo da l'vn de lati, ne eſce, & vola via.

LOCO. E' pianta Maritima, della quale mi fu mandato il ritratto con le ſue virtù dal Signor CORTVSO.

QVALITA'. & VIRTV'. Dasſi il ſuo legno raſchiato con vino o brodo allá cardiaca pasſione con feliciſſimo ſucceſſo. & di qui uien detto queſto frutice corallina cordiale.

MVSA.

Calfacit, humoremq́; inducit MVSA, *parumq́;*
Fructus alit, ſed pulmonum, Thoracis itemque
Veſſicę ardori prodeſt, emollit, & alum;
Largior at ſtomacho eſt vſus contrarius eius,
Obſtruit atque iecur; renes tamen adiuuat, inde
Excitat vrinam, venerem ſtimulatque ſimulque
Intra vterum fœtum nutrit.

NOMI. Lat. *Muſa*. Ita. *Muſa*. Arab. *Muſa*. Ciprii *Muſa*. Siciliani *Muſa*.

FORMA. Creſcie queſta pianta all'altezza di cinq; o di ſei gombiti, & piantaſi da i germini dell'altre, & vna volta ſola ſi ſemina, imperoche ſeminata vna volta pullulano dal tronco molti germogli, che poi diuentano arbori Il tronco è di ſcorza ſquamoſa, fatta di foglie, & le foglie ſono grandisſime di due o tre gõbiti l'una di lunghezza, & di larghezza vn gõbito con vna coſta larga, & groſſa nel mezo, che ſcorre dal nicciolo à la punta. Non produce rami, ma da i germogli eſcono certi fiori congiunti inſieme di colore, che tira al ruſo di forma d'vn'vouo, lunghe vn palmo. doue appareno, per intorno i piccioli cento, & ducento inſieme che ſoſtengono i fichi grãdi come cocomeretti piccioli, iquali nel maturarſi gialleggiano alquanto. La ſcorza loro è come de fichi: & però nel mangiarſi ſi mondano, come quelle con le dita. La ſoſtanza del frutto nella ſua conſiſtenza è come di melone, ſenza nocciolo, & ſenza ſeme. Paiono queſti fruiti da prima

al

al guſto alquanto, ſciapiti, di modo che non piacciono molto nel principio à chi non è vſo à mangiarne: ma aſſuefacendoſi alcuno à mangiarli, dilettano poi marauiglioſamente di modo che l'huomo non ſe ne può veder ſatio; tanta è la gratia del ſapore occulta, che hanno in loro, la quale ſpargendoſi pian piano diletta grandemente al guſto. Di queſti frutti quelli ſono più lodati, che vengono di Martaban, doue furono da principio portati di Bengala, dopò furono ſeminati, perche fuſſero migliori, & hora ſi chiamano fichi martabanis. Se ne truouano molti altri al guſto più ſaporiti, & più odorati chiamati cenorius, & ſono queſti liſci, flaui, & pieni. In Malauar ci ſono di quelli, che ſono chiamati chencapalones, ſoaui, & grati al guſto, ſono pieni, & di color verde. Lodanſi parimente quelle che naſcono in ſaphala, dall'Ethiopi detto iminga. Sene ritruoua vna certa ſorte in Bazain, & in altre prouincie, il cui frutto è largo, pieno, & lungo vn palmo.

LOCO. Naſce nelle ſopradette Indie orientali, & in Candia, in Cipro, & in Sicilia in Canaria, & in Bengala.

QVALITA'. Riſcalda nel mezo del primo grado, & humetta nel fine del medeſimo.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangianſi queſti frutti ne i cibi, ma poco nudriſcono, giouano ſpetialmēte à i difetti del petto, & del polmone, & parimente à gli ardori della veſſica. Mollificano il corpo. Mangiandoſene tro ppo nuocono allo ſtomaco, & opilano il fegato. Nudriſcono la creatura nel corpo della madre. Prouocano l'orina, & accendono la libidine. Queſti frutti arroſtiti, & poi meſſi in mollo nel vino, & gittatoci ſopra della Cannella ſono di miglior ſapore del Cotogno arroſtito. Queſti iſteſſi frutti aperti per il mezo & friti nella ſartagine, con zuccaro, & cannella di ſopra è gratiſsimo cibo & gioua alle reni. Ma non ſi conuengono tali frutti nelle febri. E' coſa da muouer le riſa quelche ſcriuono alcuni di queſto frutto dicendo. Chiamaſi queſto gentil frutto muſa; percioche è coſa degna delle muſe, oueramēte per che le muſe vſano tal cibo; aggiungendo appreſſo che queſto ſia quel frutto che Adamo mangiò nel Paradiſo terreſtre. Aperti queſti frutti per il lungo in due parti, & poi fattili ſeccare al Sole ſono di gratiſſimo ſapore, & auanzano i fichi ſecchi, & di bōtà & di nudrimento. Meſſi ſu le tauole, & cotti al forno ſono ſoauiſsimi, & confortano il cuore. Il tronco che produce il frutto è d'vn'anno, & vna ſola volta in vita produce il frutto: ma i germogli, che naſcono alle radici, rinuouano la pianta.

NAGONI.

Napi.

NAPELLO.

Dira venena gerit, ſubito perimitque NAPELLVS. *Calfacit; & ſcabiem cum vitiligine tollit.*

NOMI. Lat. *Napellus.* Ital. *Napello.* *Alchimiſti Herba tora.*

FORMA. E' vna pianta con cinque foglie che naſcono in cima d'vn medeſimo picciuolo, come nel cinque foglio, intagliate aſſai profondamēte nella parte dinanzi, & di ſotto bianchiccie, è il ſuo gambo alto duo gōbiti, roſſiccio, fragile, & ſtriſciato, nella cui ſommità ſi veggono i fiori ſpicati di porporeo colore, i quali prima che s'aprino quaſi che ſi raſſomigliano à vn teſchio humano; ma aperti che ſono paiono come di ormino ſaluatico, dopò à i quali ſeguitano alcune ſilique, che rimirano in sù come cornetti, & tre per picciolo nelle quali è dentro il ſeme nero, & minuto. Ha la radice quaſi come di raponzolo nerigna, da cui eſce gran numero di ſottiliſsime fibra inteſſute inſieme quaſi come vna rete. Onde da molti è chiamata queſta pianta Napello aretino.

LOCO. Naſce ne i monti & nelle conualli.

QVALITA'. E' caldo, & ſecco nel quarto grado, & tutta la pianta è mortifera, & veleno ſa, ma la radice è eſtremamente crudele di modo che alle volte ammazza chi lungamente la tiene ſtretta in mano.

VIRTV'. *Di dentro.* E' mortifero veleno, & il ſuo antidoto è il diamoſco, la pietra Bezaar, & la noſtra Theriaca.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicato in forma di linimento, leua via le vitiligini.

NAPELLO SORCINO.

Antora.

NAPI.

Cum radice NAPVS *humectat, calfacit, atque*
Digerit, & ſiccat cum ſemine, deinde veneni
Exhebetat uires, vermesque interna ruentes
Enecat, è ſucco limonum, ſiue citrino
Si epotum fuerit. dehinc exanthemata pellit,
Morbillosq; ſimulq; cutem producit ad ipſam
Sumptum decocto ex adianti; ipſumq; malignum
Exuperat morbum, lotium ciet, excitat inde
Et uomitum, premiturq; oleum tum denique ab ipſo,
Tum confert morbo Regis de nomine dicto.

NOMI. Gre. Βουνιας. Lat. *Napus*. Ital. *Napi Nauone, & nagone*. Germ. *StecKruben*. Spagn. *Nabicas*. Franz. *Nauet*.

SPETIE. Ritruouanſi più ſpetie di Nagoni, Ma à tempi noſtri ſolamente de i bianchi, & de i gialli ſe ne ritruouano.

FORMA. Quantunque i Nagoni nelle foglie, & nelle radici ſiano più ſimili à i Raphani, ne i fiori non dimeno, ne i fuſti, nel ſeme, & nel ſapore ſi raſſembra no del tutto alle rape.

LOCO. Seminanſi ne i campi, & ne gli horti, come le Rape.

QVALITA'. La radice è calida nel ſecondo grado, & humida nel primo. Il ſeme riſcalda, diſecca, aſterge, apre, digeriſce, prouoca, incide.

VIRTV'. *Di dentro*. I gialli quantunque ſiano più groſsi & più aggradeuoli all'occhio, ſono nondimeno più ſciapiti, & meno aggradeuoli al guſto, che non ſono i bianchi. Sono al guſto aſſai migliori quando ſi cuocono ne i brodi delle carne graſſe. Nondimeno con tutto ciò ſono uentoſi, & gõfiano lo ſtomacho, & poco nutriſcono, & ſono più efficaci ad eccitare gli huomini al coito, & masſimamente mangiati con il pepe. Metteſi il ſeme loro nella Theriaca per eſſer potentisſimo contra i veleni: beuuto con ſucco d'aranci, o di limoni ammazza i vermini del corpo, & con la decottione del capeluenere, & delle lenticchie fa vſcir preſto fuori il uaiuolo, & la roſalia, & le petecchie, nel che gioua non ſolamente per cacciar' egli fuori dal centro alla circonferenza gli humori, che fanno queſti mali, ma perche per ſua propria natura ſupera la malignità loro. Dasſi vtilmente in poluere alla miſura d'vn cucchiaro con vna dramma di farina di ſeme di lino con vino bianco caldo per prouocar l'vrina. Beuuto con oximelle, & acqua calda fa vomitare le crudità dello ſtomacho. & dasſi ancora vtilmente per più giorni cõtinui al trabocco di fiele con decottion di Marrobbio, & parimente ne i principii della Hidropiſia. Peſto il ſeme, & meſſo al torchio fa copioſo OLIO il quale vale à tutte le coſe predette.

VIRTV'. *Di fuori*. I Nauoni cotti, & applicati caldi mitigano il dolore delle podagre. L'ACQVA ſtillata da i nagoni putrefatti, applicata con pezze di lino mutandole ſpeſſo calde gioua à i danni de i piedi cauſati per freddo. L'OLIO che ſi caua di queſto ſeme, non ſolo è vtile per condimento de i cibi, ma per le lucerne, per far il ſapone, & per l'arte della lana.

NARCISO.

Præciſos neruos, & maxima vulnera iungit
NARCISSVS; *prodeſt ambuſtis, attrahit, atque*
Abſtergit, ſiccat; maculas emendat & albas,
Atque cutis uitia in facie; dehinc ulcera purgat
Sordibus, abſceſſus rumpit, de corpore fixa
Extrahit, at radix eſt vomitoria.

NOMI. Gre. Νάρκισσος. Lat. *Narciſus*. Ital. *Narciſo*. Ted. *Veth blumen. Hornungs blumen, o Zeitloſſen*. Arab. *Narces, o Nargies*. Fran. *Narciſſe, campanette. Iacorette*.

SPETIE. Ritruouanſi molte ſpetie di Narciſi differenti nella forma nel colore che alcuni lo fanno bianco, alcuni giallo, & alcuni ſono ſemplici & alcuni doppij.

FORMA. Produce le frondi ſimili al porro, ſottili, molto minori, & più ſtrette: Il fuſto è concauo, & ſenza frondi, il quale creſce più d'vna ſpanna: fa il fiore bianco, & di dentro giallo, come in alcuni ſi ritruoui purpureo: La ſua radice è cepollina, ritonda, & bianca di dentro. I fiori ſono molto odoriferi. Il ſeme è quaſi come ſerrato in una cartilagine, nero & lungo.

Loco. Nasce ne i monti & seminasi ne gli horti.

Qualita'. La radice è diseccatiua percioche il Narciso è di complession calda, e secca, è conglutinatiuo, astersiuo, & attrattiuo.

Virtv' Di dentro. La radice tanto cotta mangiata, quanto beuuta fa vomitare, pesta l'herba, & data à bere gioua à i tisici, & à quei che patiscono dolori colici.

Virtv'. Di fuori. La radice pesta cnn le foglie impiastrata gioua à i tumori delle poppe delle donne infantate, & applicata pesta con vn poco di mele gioua alle cotture del foco, alle dislogationi delle cauicchie de i piedi, & à i dolori vecchi delle gionture. Messa in su i nerbi tagliati gli consolida, e gioua alli dolori artetici & delle podagre: salda le ferite, spegne con aceto e seme d'ortica le macole della faccia & le vitiligine: & purga con orobo, & mele la marcia dell'vlcere. Rompe le posteme che malageuolmente se maturano, & con farina di veccia di faue mollifica le scrofole & le altre durezze. Impiastrata con farina di loglio, & mele, tira fuori ciascuna cosa che sia fitta nel corpo. Affermano i moderni Semplicisti che la radice del Narciso giallo siluestre hà virtù purgatiua, & che la sua decottione beuuta purga per di sotto gli humori viscosi & flemmatici, & parimente i serosi: Et gioua à coloro che sono grauati da crudi humori, aggiuntoui però vn poco di aniso, e di gengero perche dia manco fastidio allo stomacho. Ritruouasi ancora in Portogallo vn fiore simile à questo ilquale chiamano Pseudonarciso, cioè Narciso falso, le cui facultà è virtù non sono per ancora note in Italia. Dicono ancora alcuni che il Narciso indebolisce i nerui, è gli mortifica. L'oli o fatto de i fiori tenuto al Sole, gioua à i Tisici, & à i dolor colici, & sana subito le ferite.

NARDO SALVATICO. Asaro.
NARDO INDIANO. Spico nardo.

NARDO CELTICO.

Calfacit, & siccat, lotium cit Celtica Nardvs
Renibus, & iecori, suffusis felle, lieni
Vtilis & stomacho, & vesicæ; emollit & inde
Duritias; intraq; cutem si currat aquę vis,
Proficit; aduersus serpentem occurrit, & anguem,
Ventriculus si cui mordet, seu vellicat, ipsa
Discutit, & nimia hæc mulierum menstrua sistit,
Et cohibet nimium si purgent.

Nomi. Gre. νάρδος κελτική. Lat. *Celtica nardus, & spica celtica.* Ital. *Spica celtica.* Ted. *Celtischer nardus.* Franz. *Nardus Gaulois.* Boem. *Celtika nardus.*

Forma. E' corta, & picciola pianta ha le foglie lunghette di colore rossigno, ma languido, fa i fiori gialli. Fà il fusto sottile & debile, & la radice squamosa, che si rassembra alla spica dalla quale escono sottili, & numerose fibre.

Loco. Nasce ne i monti della Liguria, in Istria, & in Carinthia, & nelle alpi della Soria.

Qvalita'. E' caldo nel primo grado, & secco nel secondo.

Virtv'. Di dentro. Hà le virtù medesime che il nardo Indiano & il siriaco: ma prouoca più valorosamente l'orina, & è più vtile allo stomacho. Gioua all'infiammationi del fegato, & al trabocco del fiele. Beuesi vtilmente con la decottion d'assenzo nelle infiammagioni dello stomacho. Et beuuto con vino, vale à i difetti della milza, delle reni, & della vessica, & contra i morsi de gli animali velenosi.

Virtv'. Di fuori. Mettesi ne gli impiastri, ne gli vnguenti, & ne gli altri medicamenti, che sono di calda virtù. Errano grandemente coloro, che credono, che la saliunca sia questo nardo celtico.

NARDO SPICO.

Calfacit, & siccat, lotium cit, sistit & aluum
Menstrua tum cohibet, vuluæ inflammataq;, itemq;
Inflammata iuuat stomachi, renum, iecorisq;
Nardvs, *& à Regis signato nomine morbo*
Subuenit; & firmat pilos, horumq; cohercet
Profluuium.

NOMI. Gre. Ναρδος, & Ναρδονσαχος. Lat. *Nardus indica, & Spica Nardi.* Maur. *Stumbel & Sēbel.* Ger. *SpiKenarde.* Ital. *Spico, & Spiconardo.* Spag. *Azumbar; ouero espighe sil.* Franz. *Aspic de vltremer.* Boem. *Nardus,*

FORMA. Questo Nardo non è spica che nasca nella sommità de i fusti del Nardo. Ma è la radice, che ha forma di spica, percioche da una base, o uero piede tira il nascimento suo con alcune radicette capillari, come si uede nell'aglio, & nelle radici del giglio: ha questa spica colore di ferro, & è di non ingrato odore, & di sapore amaro.

LOCO. Nasce ne i Monti dell'India, & circa al fiume Gange.

QVALITA'. E' caldo lo spico nardo nel primo grado, & secco nel fine del secondo. E' astrettiuo, asterfiuo, & aperitiuo, & corroboratiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha non poca virtù di digerire gli humori frigidi, prouoca l'urina, & beuuto ristagna i flussi del corpo, beuuto con acqua fredda uale alla nausea, & à i rodimenti dello stomacho, alle uentosità, à i fegatosi al trabocco del fiele, & alle malattie delle Reni, & mettesi ne gli antidoti: La poluere del Nardo data con poluere di seppia, & di zuccaro ferma la dissenteria, & i flussi data con vino rosso, o con acqua ferrata.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicato di sotto ristagna i flussi, & la marcia della Madrice. Sedendosi nella sua decottione gioua alle donne, che hanno infiammata la Madrice: Conuiensi al cascar de i peli delle palpebre de gli occhi fortificandole, & facendole tornar più piene, & più folte. Spargesi trito in poluere sopra à gli humidi corpi vtilmente: Trito & fattone pastelli con vino si serba in vaso di terra non impeciato per le medicine de gli occhi.

Hauendosi à dare nelle medicine il Reubarbaro, per ogni dramma di Reubarbaro ui s'aggiungono tre ò quattro grani di Spico Nardo, quando si teme che il Reubarbaro non ristringa, o quando si vuole aprire l'opilationi: Ma quando s'hà da purgare, & insieme stringere il uentre si lassi lo spico o il Cinamomo, & si mettano mirabolani, & mastice. Medesimamente non si metta lo spico con il reubarbaro, quando si teme uomito, ne meno nelle donne grauide, percioche prouoca ualorosissimamēte i mestrui. L'OLIO nardino, la cui compositione insegna Mesue, riscalda, assottiglia digerisce, & moderatamente astringe: & per questo gioua ualorosamente a tutte le malatie frigide, & uentose del Ceruello, dello stomaco, del fegato, della milza delle rene, della uessica, & della madrice: messa nel naso purga il ceruello, & fa bon colore, & buon odore à tutto il corpo. Destillasi L'ACQVA dallo spico infondendolo per qualche giorno nel vino, & poi stillandolo à bagno caldo. è quest'acqua molto pretiosa, à tutte le frigide indispositioni de i membri interiori, & esteriori. Odorata conforta il ceruello, vale al catarro, alle sincopi beuuta al peso di vn'oncia, & à i dolori colici; & vale applicata à i frigidi dolori di testa, & à i mēbri tremuli, & paralitici.

NARDO SPICO ITALIANO.

Calfacit, & siccat, cit menses, atque secundas
PSEVDONARDVM, *aperit iecorisq; obstructa; lienisq;,*
Vrinamq; ciet, cor firmat, odoris & ergo
Vestibus inseritur: paralysin, atque Apoplexin
Letargumq; iuuat, mulcet dentumq; dolores,
Calfacit, & flatus hoc ipsum discutit: inde
Arquatosque iuuat, stomachum confirmat, & aluum.

NOMI Gre. Lat. *Pseudonardus, & Nardus Italica.* Ital. *Spigo.* Fran. *Aspic.* Boemi. *SpiKanard domaci.*

SPETIE. E' questo spico di due spetie, il maschio cioè lo spigo & la femina che si chiama lauanda.

FORMA. Il maschio produce le foglie più larghe, più grosse, più robuste, & più bianche che la femina. E' pianta ramusculosa, & legnosa come il rosmarino, folta di foglie lunghette, strette, & carnose. Dalle cime de i ramuscelli nascono i fiori spicati, di porporeo colore, con lungo picciolo, quadrato, & sottile: i fiori hanno vn'odore tanto acuto, ch'offendono il naso fiorisce di giugnio & luglio. I fiori stropicciati con foglie di ceci diuentano rossi.

LOCO. Nasce ne i colli, & in luoghi sassosi, & illustrati dal sole, & seminasi & trapiantasi con i rami ne gli horti.

QVALITA'. E' lo spigo caldo & secco nel secō do grado completo, è aperitiuo, assottigliatiuo, & digestiuo, & è composto di parti sottili.

VIRTV'. *Di dentro.* Conferisce à tutte le frigide infermità del ceruello, & massimamente allo spasimo, à i paralitici, al mal caduco, alla apoplessia, & à i letargici. Fortificano questi fiori lo stomaco, & disoppilano il fegato, & la milza. Scaldano la madrice. La decottion loro fatta in vino prouoca beuuta l'orina, i mestrui, & le seconde. Gioua alle passioni del cuore, dissolue le ventosità, gioua al trabocco del fiele causato dall'oppilatione del fegato, & tanto più cocendouisi insieme, radici di finocchio, & di sparagi, & marrobio, & cinamomo, ouero garofani, macis, cardamomo, cubebe, & foglie di rose secche. Gioua la medesima decottione all'apoplessia, & uale à ricuperar la loquela.

L'ACQVA, ſtillata da i fiori, beuuta alla quantità di duo cucchiari uale à ricuperar la fauella perduta alle pasſioni del cuore, & della madrice.

VIRTV' Di fuori. L'ACQVA ſtillata da i fiori tenuta in bocca, mitiga il dolor de i denti, cauſato dal catarro. Vale nelle ſincopi bagnandone il naſo, & i polſi. Vale al dolor della teſta, & alla vertigine cauſati dal freddo. Vale à i membri infrigiditi, paralitici, & tremuli, & al medeſimo vale l'herba fattone fomento, l'OLIO, fatto da i fiori per deſtillatione uale alle medeſime infermità, E' odoriferisſimo, ma è di tanto acuto & penetratiuo odore, che ſuffoga ogn'altro odore, incorporato con eſſo, o tenuto appreſſo.

NARDO SPICO ITALIAno falſo.

Omnia debilius valet hæc preſtare LAVANDA
Quę pſeudonardum præſtat.

NOMI. Lat. *Pſeudonardus fœmina, & lauendula.* Ital. *Lauanda.* Germ. *Lauendel.* Fran. *Lauande.* Boemi. *Lauendula.*

FORMA. E' pianta ſimile allo ſpigo, ma con foglie più ſottili; più breui, & più ſtrette. I fiori parimente ha porporei con più lungo picciuolo, meno coloriti, & più aperti, d'odore molto più grato, quantunque non poco acuto, & la ſpica loro è più corta.

Loco. Naſce ſpontaneamente ne i colli in luoghi ſaſſoſi, & aprici, & ritruouaſene in tutti gli Horti, & Giardini.

QVALITA. Ha le medeſime facultà che lo ſpigho, ma più piaceuolmente riſcalda, & aſſottiglia.

VIRTV'. Tanto la pianta, quanto i fiori, & l'acqua lambiccata da loro hanno le medeſime uirtù che lo ſpigo, ma particolarmente queſta meſſa nelle caſſe, & ne gli armarii da buon'odore alle ueſti, & le preſerua dal le tignole. L'ACQVA lambiccata da queſti fiori è molto odorata, & gioua all'apoplesſia, al ſonno profondo, & all'epilesſia applicata alla fronte, & alle tempie, gioua ancora nelle ſincopi, purche non ui ſia gran copia d'humori. Vale à i membri tremuli, alla vertigine allo ſpaſimo. Gioua beuuta al peſo di due once alle coſe medeſime, & alla lingua impedita. Tenuta in bocca vale à i dolori de denti, & all'vlcere della bocca, gioua à i frigidi dolori della teſta applicata.

NASTVRTIO. Agretto.
NASTVRTIO INDIANO. Maſtuorzo.
NAVONI. Napi.
NASSO. Taſſo.
NEBBIO. Ebulo.

NEGVNDO.

Ad contuſa valet nimirum, ac cæſa NEGVNDO
Luxuriam frenatq; eadem, ſoluitq; tumores.
E' folijs ſuccus trahitur, quo fœmina vires
Conceptura capit, ſterilis deſiſtit & eſſe.
Manſa eadem folia commendant oris odorem.

NOMI. *Chiamano gl'Indiani queſto arboretto Negũdo, Sambali, & in Malagaar Noſhe.*

FORMA. E' un'arboretto della grandezza del perſico, con i rami molto ſpeſi, i quali tagliati rinaſcono più ſpesſi, & più ſpatioſi. Fa le foglie ſimili al ſambuco circinnate, & ſerrate per intorno, nell'iſteſſo modo, come quelle del ſambuco, ma alquanto aſpretté. Il fiore è nel cineritio bianco: il frutto è nero della groſſezza del pepe ò del piſello.

LOCO. Naſce in Balauate, & in Malauar.

QVALITA'. Hanno le foglie non ſecche di acrimonia come il naſturtio: onde ſi può iudicare la pianta eſſer in ſe calida, & ſecca.

VIRTV'. *Di dentro.* Vsano quelli del Malauar di metter il frutto di quest'arbore in quei loro mangiari chiamati carel. Le donne dicono che sono buone à far concipere beuendone il succo, ouero la decottione, preparando la madrice al concetto, ilche farebbe più efficacemente mangiando il frutto.

VIRTV', *Di fuori.* La decottione de i rametti teneri, o ueramente l'istessi rami cotti, & messi sopra la carne contusa, o fattone fomentatione è vtilissimo rimedio. Le medesime fritte con olio, & applicate, giouano alla carne contusa risoluono, & guariscono i tumori. Le medesime foglie peste & messe su le ferite le nettano di maniera, che tosto uengono à cicatrizarsi.

NENVFARO. Nimphea.

NEPETA. Calamento.

NEPENTHE.

Exhilarat, curasq; fugat, luctusq; NEPENTHES
Commistus uino succus, quò pocula sumes
Illa die lachrymas nullas, nullasq; querelas
Effundes, non si natum, fratremq;, patremque
Ac Matrem ante oculos habeas in sanguine mistos
Hostili rabie cæcos; mirabile dictu.

NOMI *Chiama Plinio questa Pianta Nepente, & dice hauer gran facultà, & uirtù di rallegrare. lib. 21. ca. 21. &c. Come disse Homero. Perche leua ogni mestitia, & è di dolce sugo. La radice sua è dentro bianca, & dolce, & gioua à gli Orthopnoici beuuta à digiuno con acqua, & beesi ancora con uino contra à i morsi de serpenti, pesta ammazza i topi.*

NERIO.

Digerit, abstergit RHODODAPHNE, *asinisq; venenum est,*
Iumentisque alijs; Hominum contraque venena est
Serpentum, sanatque eadem scabiemque, lepramque.

NOMI Gre. Νήριον ἢ ῥοδόδενδρον. Lat. *Nerium, & Rododrendum.* Ital. *Oleandro.* Ger. *Oleander.* Spag. *Adelfa, & eloendro.* Fran. *Oleandre, Rosage, & Rosagine.*

FORMA. E' pianta volgarissima, le cui frondi sono più lunghe di quelle de i mandorli, & più aspre. Il suo fiore si rassembra alle rose incarnate & il suo frutto alle mandorle, simile ad vn cornetto, il quale aprendosi dimostra vna certa lana simile alla lanugine delle piante spinose. Produce la radice lunga, appuntata, legnosa, & al gusto salata. Ritruouasi ancora il Nerio co i fiori bianchi.

LOCO. Nasce in luoghi ameni, maritimi, & appresso à i fiumi.

QVALITA'. E' caldo nel principio del terzo grado, & secco nel secondo, impiastrato di fuori ha virtù digestiua.

VIRTV'. *Di dentro.* I fiori, & le foglie sono veleno mortifero à i muli, à i cani, à gli asini, & à molti de gli altri animali quadrupedi: ma à gli Huomini sono salutiferi contra i morsi delle serpi, quando si laueno con vino: & tanto più quando vi si aggiunge la ruta. Oltr'à ciò gli animali quadrupedi più deboli, come le pecore, le capre, muoiono quando beuono dell'acqua, oue le frondi del Nerio sieno state infuse. Alcuni stimano che sia ueleno non solo al bestiame, ma à gl'huomini ancora; ma si potrebbe dire che tolto il nerio per medicina ne i morsi de i serpenti, ui potesse conuenire nel modo che si conuengono le Cantarelle ne i morsi de i cani rabbiosi, & altri ueleni contra diuersi veleni.

VIRTV'. *Di fuori.* Sana la lepera, & rogna, & altri difetti della plebe, lauandosi con la sua decottione, o uero ungendosi con olio rosato, doue siano bollite queste frondi peste, ouero con olio rosato doue sieno stati al sole i fiori, ouero con l'unguento fatto nel modo infrascritto. Pestansi queste frondi; s'infondono per tre giorni in strutto di porco, insieme con vn poco d'elleboro bianco, poi fatto bollire un poco si cola, & la colatura, uenendo troppo liquida ui si può aggiunger vn poco di cera, & farsi unguento molto ualoroso, & gentile, & ui si può aggiungere qualche cosa odorifera, come garofani, storace, belzui, o acqua di spico, di mortella, & d'aranci. Pesto un ramo di questa pianta, & messo in una fossa, ui si addunano tutte le mosche di quel luogo.

NESPOLO PRIMO.
Azarolo.

NESPOLO.

NESPOLO SALVATICO.

Mesplivs exiccat,ſtringit,refrigerat, atque
Prcfluuium cohibet uentris; de gutture fluxus,
Faucibus & ſiſtit; vtero turgentibus eius
Vtilis eſt fructus, ſtimulat pellacia quando
Fœmineum ſexum, conditur ſacchero & idem.
Sicca autem folia & conſperſa in puluere ſiſtunt
Sanguinis effluxum, atque recentia uulnera iungit,
Vtilis his etiam eſt fructus, qui ſanguinem ab inde
Reijciunt: pellunt renum contrita lapillos
Oſſa velut puluis, ex vino epota; ubi coctæ
Sint petroſelini radices.

Nomi Gre. Μεσπιλον ἢ Μεσπιλη. Lat. *Meſpilus prima*. Arab. *Zazar zarur, & alzaur*. Ital. *Azarolo.* Spag. *Azarolo. Il Meſpilo ſecondo ſi chiama da i Greci* Μεσπιλον ἢ μεσμεκίλη. Lat. *Meſpillus vulgaris*. Ital. *Neſpolo*. Arab. Zaror, *zarur, & Alzaur*. Ger. *Neſpol.* Spag. *Neſper*. Fran. *Neſplier*.

Spetie. Due ſono le ſpetie di Neſpoli. La prima ſpetie è quello, che ſi chiama Azarolo. L'altra ſpetie ſono le neſpole noſtrane, & il terzo è il ſilueſtre.

Forma. l'Azarolo, è vn'arbore ſpinoſo di mediocre altezzá della materia del pero. Sono le ſue fro n di lunghette, & intagliate, ſimili quaſi à quelle dell'appio, & à quella pianta, che da alcuni malamente è tenuta per l'oxiacantha. Produce i fiori bianchi à zocche, & i frutti lunghetti, roſſeggianti, della groſſezza delle neſpole, ma con molto più picciolo ombelico, & con tre ſole noccioletti dentro. Muturanſi l'autunno & per il più il meſe di Settembre. Il Neſpolo ſecondo produce le frondi ſimili al melo, quantunque alquanto più picciole. Produce il frutto tondo di largo ombellico coronato con cinque linguette.

Loco. Ritrouanſi queſti Neſpoli per tutto nelle uigne, ne i giardini, & nelle ſiepi.

Qvalità. Il frutto del Neſpolo ſtringe valoroſamente il uentre, & ritruouaſi tal qualità ancora non poco nelle cime, & nelle frondi. Sono coſtrettiue come le ſorbe.

Virtù. *Di dentro.* l'Arazole ſono grate al guſto, & aggradeuoli allo ſtomacho, & ſono molto grate à i conualeſcenti, percioche eſcitá loro l'appetito: & non ſolamente ſi mangiano crude, ma ſi condiſcono per conſeruarle nel mele, ò nel zuccaro. Oltre à ciò ſono gli azaroli gratisſimi alle Donne grauide, imperoche non ſolamente aggradiſcono molto al loro appetito: ma leuano loro la nauſea, che per il più ſogliono patire. Stringono le neſpole, & riſtagnano i fluſsi del uentre, & la poluere delle foglie ſecche, non ſolo i frutti ſi danno utilmente à quelli che ſputano il ſangue. Li oſſetti che ſtanno dentro à le neſpole, ridotte in poluere, & beuuti con vino, nel quale ſieno cotte le radici del petroſello, cacciano fuori le renelle preſone un cucchiaro. Ritruouanſi oltre à ciò le neſpole ſenza noccioli. Le neſpole biſogna mangiarle parcamente, non come cibo, ma come medicina. Peroche coſi mangiati giouano à i uomiti & alla diſſenteria.

Virtù *Di fuori*. Riſtagnano i fluſſi della gola, de i denti, & delle gingiue lauaudoſi, & gargarizandoſi con la decotione delle immature. Sedendoſi nel la medeſima decottione, riſtagna nelle Donne i fluſſi de i meſtrui. Faſsi delle neſpole ſecche incorporate con ſucco di roſe, alquanti garofani, & un poco de coralli roſſi, & di noce moſcata un'impiaſtro, ilquale meſſo in ſu la bocca dello ſtomacho riſtagna ualentemente il uomito del cibo. La poluere delle ſecche conſolida le ferite freſche, & ui riſtagna il fluſſo del ſangue: & in ſomma doue ſia biſogno di ſtringere & di corroborare, & di coſtipare, ſono coſi i frutti, come le foglie, medicamento non volgare.

NIGELLASTRO.
Gittone.

NIGELLA.
Git.

NIMBO.

Mirifice ſanat crudelia vulnera NIMBVS
Enecat & vermes foliorum aſperrima ſucco :
Datque dolenti oleum fructus medicamina neruo.

NOMI. *Chiamaſi da tutti gli Indiani Nimbo*

FORMA. E' il Nimbo vn'arbore della grandezza del fraſſino con foglie ſimili à quelle dell'oliua, ma vn poco più acute, & per intorno dentate. Il fiore è biãco, & il frutto è ſimile à picciole oliue.

LOCO. Naſce nelle Indie Orientali in Malauar, & Balaguate.

QVALITA'. & VIRTV'. Le foglie peſte con ſucco di limoni, & applicate ſanano marauiglioſamente le ferite. Il ſucco delle foglie per eſſer amare, ammazza i uermini. Cauaſi de i frutti vn'OLIO ilquale è perfettiſſimo vnto caldo, à i dolori de i nerui.

NINFEA.

Emendat maculas NIMPHEA, *leuatq; dolores*
Veſſicæ, & venerem, venerisq; inſomnia tollit,
Difficiles menſes, vuluæq; emendat, & ipſas
Strangurias; ſplenem abſumit, crinesq; cadentes
Ipſa refert; ſanat manantiaque vlcera; prodeſt
Et dyſentericis, ſiſtit ſi renibus hæſit
Ipſa Gonorrhæam.

NOMI Gre. Νιμφαια Lat. *Nimphæa.* Ital. *Ninfea, Nenufari.* Arab. *Nilofar, o Nilufar.* Ted. *Galb Vuariſz. ſcel vuomen.* Spag. *Eſcudetes del rio. & Nigos del rio,* Fran. *Lunet de can.*

SPETIE. Ritrouaſi di tre ſpetie cioè una minore et l'altre maggiori, delle quali una fa il fiore bianco, & l'altre il fior giallo.

FORMA. Naſce con frondi che ſi raſſembrano à quelle della faua d'Egitto: ma minori, e piu lunghe, delle quali alcune nuotano ſopra l'acque; & alcuni vi ſono ſommerſe dentro: Ne procedono aſſai da vna radice. Il fiore è bianco, ſimile al Giglio, e nel mezo è di colore di zaffaranno: dal qual dopò il disfiorire, ſi genera vna teſta tonda, come un capo di papauero. Il cui ſeme è nero, largo, ſodo, & al guſto uiſcoſo. Fa il fuſto liſcio, negro, ſottile, ſimile à quello della faua d'Egitto. La ſua radice è negra, aſpera, nodoſa, ſimile ad una mazza, la quale ſi caua ne l'Autunno. La ninfea gialla ha le medeſime foglie, ma la ſua radice è bianca & raſpoſa: il fiore giallo, & riſplendente ſimile ad vna roſa.

LOCO. Naſce la Nifea nelle paludi, & ne gli ſtagni.

QVALITA'. Hannò tutte le ninfee facultà di refrigerare, di ſeccare ſenza mordere & aſtergere.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice ſecca & beuuta con uino, gioua à i fluſſi ſtomacali, alla diſenteria, & ſminuiſce la milza. Beueſi contra alle pollution che accadon la notte in ſogno. Beuuta aſſiduamente alcuni giorni infridiſce la uirtù generatiua. Il ſeme della gialla & la ſua radice beueſi utilmente à i fluſſi delle donne. LACQVA ſtillata da i fiori bianchi beuuta al peſo di due, ò di tre oncie, uale alle febri ardenti, & è ualoroſo rimedio al tempo della peſte. Maſſime à gli etici, uale alla toſſe ſeccha, alla ſete ardente, all'infiammagioni del fegato et della milza, uale à i lunghi fluſſi del uentre beuuta ſpeſſo fra giorno, à i medeſimi difettti ſi fanno conſerue di fiori. Eſtingue la ninfea il ſeme genitale per il che ſi conuiene à coloro che uogliono viuere caſtamente. La radice & il ſeme cotti in uino & beuute fermano i meſtrui ſenza altro rimedio.

VIRTV'. *Di fuori.* L'acqua ſtillata da i fiori con pezzette applicata alla fronte ſanano la freneſia, & conferiſce alle infiammagigoni del capo, del fegato, del core, & della milza; ilche fa medeſimamente L'OLIO, de i fiori tenuto al ſole, ilquale leua le macchie della faccia, refrigera l'ardor del fegato, & gioua alle antraci.

NOCELLE NOCCIOLE.
Auellane.

NOCI.

Glans iovis *est capiti, stomachoque inimica, nocebit*
Hęc minus esa recens, fugat hæc quoque dira uenena,
Siccat & astringit, purgat, pestiq; medetur
Abstergit; tenuat, contraque hominisq;, canisq;
Hæc rabidi morsus pollet, nutritque capillum;
Aduersa est cœpis, horum lenitque saporem;
Inflammata iuuat mammarum, imponitur atque
Luxatis; cancrenæ & sugillata iuuantur
Hac Nuce, nec non & carbunculus, area tandem
Repletur capitisq; pilisq; alopecia; possunt
Frigentes hyeme hac vesci, gelidiq; senecta;
Difficilis tamen est concoctu, bileq; replet:
Atque etiam tusses auget, capitisq; dolores;
Vessicas & in ore facit, lingua paralysin.
Humano capiti nocet arboris vmbra, satisq;
Omnibus hanc iuxta coniectis.

Nomi Gre. καρύ Βασίλικα. Lat. *Nux Iuglans, & nux regia.* Ital. *Noci.* Arab. *Iebuz leuz, & Giauezi.* Ger. *Nuss, & Vuelschnuss.* Spag. *Noeses.* Fran. *Noix.*

Forma: Furono queste Noci chiamate ghiande di Gioue ne i primi tempi del mondo da gli huomini; conciosia che essendo eglino vsi al cibo delle communi ghiande, ritrouando poscia le noci, essere di quelle molto piu dolci, & più aggradeuoli al gusto le chiamarono per eccellenza ghiande di Gioue. L'albero delle noci si connumera fra i più grandi, imperoche ha il tronco lungo, & grosso, da cui escono molto grossi & lunghi rami, i quali si diffondono cosi all'alto, come à l'intorno. Vestesi di grossa corteccia bianchiccia, & rimosa. Fermasi sopra lunghe, grosse, & robuste radici. Produce le foglie di quà & di là dà vn lungo picciuolo à modo di frassino. ma sono molto più grandi cosi in lunghezza, come in larghezza, & di spiaceuole odore. Germina nel principio della primauera, & mette auanti alle foglie le sue pannicole: le quali sono buone à purgare i caualli, date loro con semola, auanti che si dia la Cicorea, lunghe vn sommesso, le quali presto si seccano, & cascano. Sopra l'origini delle quali escono poi le noci, ricoperte di doppia scorza, dentro alle quali è il nucleo crespo, & diuiso in quattro parti, tra lequali diuisure si contiene vn'assai & callosa membrana.

A Ritrouansene di molte sorti, ma quelle sono le migliori, che sono lunghette, & fragili con bianco guscio, & con il nucleo separato dalla scorza, & al gusto ben dolci. Scuotonsi da gli alberi con le pertiche l'autunno, & mondate dalla scorza di fuori, si seccano, & ripongono.

Loco. Nasce per tutto ne i campi, & ne i colli. Hanno in odio le acque & però amano i Mõti, & i luoghi freddi. E' tanta inimicitia tra la cerqua, & la noce, che piantata l'vna appresso dell'altra s'ammazzano.

Qualita'. le noci fresche sono calde nel primo grado: & secche nel secondo: ma le vecchie sono più calde & più secche, & sono oleose, & di sostanza sottile. l'Albero cosi nelle frondi, come nè i germini ha vna certa facultà costrettiua; come che molta & più

B euidente l'habbia nella corteccia, ouero gusci de i frutti, tanto verdi, quanto secche.

Virtu'. *Di dentro.* L'vso delle noci non è ad ogn'uno salutifero, percioche mangiate malageuolmente si digeriscono: nuocono allo stomacho, aumentano la collera, fanno dolor di testa, & escitano la tosse & il vomito. Mangiate & dauanti, & dopò al cibo con fichi & ruta, vagliono contra i veleni mortiferi, & mangiati copiosamente, cacciano via i vermini larghi del corpo. Le fresche per esser più dolci, nuocono meno al lo stomacho, ma difficilmente si digeriscono & dan poco nutrimento, & cosi parimente quelle che sono state à molle nell'acqua, & queste più si conuengono à muo-

C uere il corpo che le secche, percioche meno costringono. E queste tenute nell'acqua diuentano nelle facultà loro simile alle fresche. Condisconsi le verdi auanti che s'indurino in zuccaro ouero in mele con vn garofano fitto dentro, le quali sonno poscia vtili allo stomacho, & al gusto aggradeuoli. Le panicole delle Noci sopradette secche & fatte in poluere, & date à bere con vino al peso d'vna dramma, liberano le Donne dalla prefocatione della madrice. Prendonsi oltr à ciò dui noci secche, & altretanti fichi secchi, & vinti foglie di ruta: pestansi insieme aggiuntoui un granello di sale, & coloro che pigliaranno questa mistura a dignino nõ potranno in quel giorno da veleno alcuno esser offesi. Onde è ottimo medicamento nel tempo della pestilentia. Mangiate le noci à digiuno, giouano à i morsi de i cani rabbiosi, masticando poi le noci, & mettẽdole so-

D pra il morso. La scorza delle noci supplisce in luogo di pepe nelle viuande. Fassi dele noci pestandole, & poi spremendole olio, ilquale non solamente è in uso per le lucerne, ma beuuto al peso di quatroncie, risolue la ventosità del corpo, il perche si da utilmente ne i dolori colici, & renali. Le noci secche macerate nel l'acqua fin tanto che si possano mondare dalla scorza: mondate, & messe in macera nell'acqua uita per alquãti giorni continui prouocano infallantemẽte i mestrui, mangiandosene due ogni mattina à digiuno per otto giorni, auanti che sia il tempo dei mestruui. A conoscere si un cane che habbia morsicato sia arrabbiato ò nò. S'applichi sul morso una noce pesta per alquante hore, poi si dia à mangiare ad un gallo & se la mangia, & non muore, significa che il cane non è rabbioso, ma se muore significa il contrario, per ilche auanti litre giorni bisogna solicitare, remedii che non si caschi

nel timor dell'acqua. Il uero antidoto contra i ueleni ſi fa in queſto modo. Si prende una parte di noci uecchie ben purgate,& monde,di ſale,& di foglie di ruta. di ciaſcuno,la ſeſta parte, di fichi ſecchi tenuti in macera nel vino,ò nell'aceto quāto baſta ad incorporar le coſe predette.Pigliaſi di queſto antidoto, quanto una auellana à digiuno beuendoci ſopra vn poco di vino. Vale queſt'antidoto non ſolo contra i ueleni; ma ancora contra i contagii della peſte. Dalla quale al Saluator noſtro Giesv Christo piaccia ſaluarci per la ſua miſericordia infinita. *Di fuori*.Impiaſtrāſi le noci con vn poco di mele & ruta alle infiammagioni delle mãmelle,alle poſteme,& alle mēbra dislogate,& applicate cō cipolle ſale & mele,uagliono à i morſi de i cani, & degli huomini.Bruſciate col guſcio, & poſte ſopra l'ombellico mitigano il dolore del corpo.I guſci delle noci bruſciate,& triti con olio & vino,& untone il capo à i fanciulli,fanno creſcere i capelli,oue ſono caſcati.Le noci ſenza guſcio bruſciate & applicate con uino, fermano i fluſſi de i meſtrui.Le noci uecchie maſticate,& applicate,ſanano preſtamente le cancrene, i carboni, le fiſtole lagrimali,& fanno rinaſcere i capelli.Le freſche impiaſtrate in sù i liuidi li ſpengono, L'acqva ſtillata dalle noci immature,giouan alle malatie ſudette,& mitigā le infiammagioni del petto. Vſaſi il ſucco delle noci freſche cotto con mele come quello delle more,& vale alle coſe medeſime che il diamoron, & chiamaſi queſto diacaridio, il quale è preſentaneo rimedio per fare gargaritio nelle ſquinantie. Applicato il ſucco delle ſcorze freſche delle noci,ò le noci iſteſſe, ſpengono i liuidi. La liſcia fatta delle ſcorze fa negri i capelli. l'olio cauato dalle noci ſpremendole, o lābiccandole s'adopera da i pittori nelle più delicate opere loro: & da i legnaioli per luſtrare i loro lauori: riſolue l'enfiagioni, quando ſi ungono con eſſo caldo: & mollifica i nerui ritratti, & maſſimamente incorporandoſi con calcina lauata. Il uecchio vngendoſene, ſana la rogna.Meſſa una noce dentro ad un pollo lo fa cuocere preſtamente,& il medeſimo fa alle carni mettendola nella pignatta. Quando le noci fanno aſſai frutti ſignificano abondanza di biade. Facendoſi bollir nell'acqua le ſcorze verdi delle noci,ſpargendola ſopra la terra ne vien fuori gran quantità de lumbrici. Sedendoſi ſotto l'ombra della noce ſi ſente grauezza di teſta, & nuoce alle biade. Per far fragile la ſcorza delle noci,biſogna metterui ſpeſſo della cenere alle radici. Creſcerà più preſto queſt'arbore,ſe ſi caccia un chiodo di ottone o di rame fino alla medolla. Se non ritiene i frutti, biſogna attaccarli à i rami la radice del verbaſco, legato in vna pezza di ſeta con un poco di ſtabbio. Per far naſcere le noci ſenza la ſcorza leui deſtramente la ſcorza dalla noce, poi ſi inuolti nelle foglie freſche di uite, accioche non ſia roſa dalle formiche,poi ſi ricopra di terra, & il medeſimo ſi può far con l'amandole & con le nocchie. Quando per vecchiezza la noce non produce frutto s'inacqui per vn'āno tre uolte il meſe con leſſia.Per ſeccare un'arbore di noce uecchio,ui ſi metta dentro nel tronco dell'argento uiuo,oueramente ſi metta alle radice un panno tinto di meſtruo delle donne. In oltre la noce percoſſa ſpeſſo con pertica,diuenta più feconda.

NOCE D'INDIA.

Indica nvx *calida eſt,atque humida, digerit ipſa*
Flatus,lumborum mulcet,genuumque dolores,
Aluum tum ſiſtit, ventriſque animalia pellit:
Veſiceque malis confert, tuſſique medetur:
Subuenit Aſthmaticis, neruorumque ipſa dolori:
Adque hemorrhoidas confert, & reddit edentes
Pingues; duritias emollit & articulorum
Sperma auget.

Nomi Lat. *Nux indica*.Ital. *Noce d'India*.Arabi. *Neregin.Dabig,ouero Giauz Ialenel*.Ted. *Indianis nusz*. Spag. *Noiez delas Indias*.

Forma. L'arbore è di aſſai procera granderza,cō le foglie di Palma,oueramente ſimili alla canna, ma alquanto più grandette. Col fior di caſtagna; è di ſoſtanza fongoſa,& ferulacea; ſi ſeminano le noci,donde poi ne naſcono le piante: le quali ſi trapiantano, & in pochi anni creſcono,& fanno il frutto. Diuentano gli arbori più grandi & ſpatioſi ſe ſi piantano preſſo alle muraglie perciòche ſi dilettano di fango,e di ſtabbio.Serbano gli Indiani queſti arbori parte per il frutto,parte per farne la ſura che è il vino loro. Queſta ſura dopo che è cotta,è chiamata da i paeſani Otraqua.Laquale ſi fa in queſto modo.Tagliano i rami e poi ui attaccano i uaſi c'habbiano à riceuere quel liquore; il quale ſi diſtilla come l'acqua uite, & ſene caua vn vino ſimile all'acqua vite, & arde come quella, & queſto liquore, chiamaſi fula; cio è fiori: & quel che rimane Otraqua. Della ſura prima che ſia deſtillata,poſta al ſole; ſene fa aceto fortiſſimo. I frutti quando ſono cinti da tutti gli inuogli loro ſono grandi come groſſi Meloni. La prima ſcorza la quale è molto groſſa,nel oſcuro roſſegia; e bēche la ſia di fuori duretta,tenace,& calloſa nōdimeno di dentro nella ſoſtanza ſua,è tutta di ſottili, & capiglioſi inuogli.E' ſotto queſta cotale ſcorza poſcia il guſcio,che cuopre la midolla, lignoſo,& duro, quaſi del medeſimo colore: di dentro alquale è la polpa aſſai dura,concaua in mezo,& vacua, della groſſezza d'un'ouo di Oca; groſſa vn buon mezzo dito. E' queſta tenace,uiſcoſa,& duretta,& di fuori è quaſi del colore medeſimo che è il guſcio; Quantunque nel concauo di dentro biancheggi. La ſoſtanza ſua è bianchiſſima,

vntuoſa,

vntuosa, & al gusto dolce, quasi del sapore del butiro. Lodansi le fresche.

Loco. Nasce copioso nell'Indie Orientali, in Malauar, & in Goa. I Portughesi hanno posto nome à questo frutto Goquo per i tre forami, ò segnali che rappresentano il capo d'vn gatto Mamone.

Qualità. Sono queste noci calide nel secondo grado, & humide nel primo, mollificano, & mitigano i dolori, & secche sono più grate al gusto che non sono quelle che si portano intiere in Portugallo. Lodasi da Paesani il midollo di questa noce per li veleni.

Virtù. *Di dentro*. Mangiate queste noci aggrauano lo stomaco, quantunque non generino cattiuo nutrimento. Aumentano lo sperma. Et il lor Olio caccia i vermini del corpo. quel che si spreme dalle fresche è denso, bianco, grasso, simile al butiro tanto nella sostanza, quanto nel sapore, & nelle facultà sue: Et genera assai miglior nutrimento. Beuuto gioua alla tosse, & strettura del petto. Gioua parimente alla raucedine: Ma bisogna inghiottirlo con siroppo violato pian piano. Vsato ne i cibi, ò in qual altro si vogli modo, ingrassa i magri aumenta il seme virile; & sono mirabili queste noci, à fare ingrassare i magri, & massime le donne. Lodasi la polpa di queste Noci, à dolor colici, à paralisie, mal caduco, al tremore, & ad altri mali de nerui. Dicono che mettendo vn poco d'acqua dentro di queste noci, doue sia vn poco del suo midollo seguitando à beuere alcun giorno preserua da dolori colici, & da molte altre infirmità percioche muoue il vomito. Credesi che beuendosi in queste noci giouino alli paralitici. I paesani mangieno i teneri germugli di questi alberi, & sono più grati al gusto, che non sono le tenere castagne, e che non sono le palme basse, chiamato Palmito, & dalli Italiani Cefaglioni. Quanto l'arbore è più vecchio, & tanto più teneri, & delicati germogli produce: Ma cauato quel germoglio, more la pianta.

Virtù. *Di fuori*. L'Olio di queste noci è buono alle hemorroide, & massime mescolato con quello de i Noccioli delle Pesche. Mitiga i dolori de i lombi, & de i ginocchi, & caccia i vermini dal corpo onto all'ombelico. Gioua onto caldo à i dolori de i nerui, & alla tosse, & strettura di petto, & mollifica le durezze delle gionture, & gioua à i membri tremoli, & paralitici, & parimente alle podagre & chiragre ingessate. Conferisce molto quest'olio alle doglie, & gomme franciose.

NOCE MOSCATA.

Discutit, inflammat, commendat & oris odorem
Nvx Moscata, *fauet stomachoq́; oculisq́; fluentem.*
Sistit & hæc aluum, tum digerit, atque ministrat
Vrinam, vomitumq́; arcet, iecori, atque lieni
Proficit, os mundat maculis; ac lentibus inde
Auxilium ex vtero multum frigentibus affert.

Nomi. Gre. μοσκολάριον, μοσκολάριδιον, λάριον μυριστικόν, ἢ κάριον, αρωματικον. Lat. *Nux Myristica.* Ital. *Noc moscate.* Arab. *Feuzbaue, Iusbague, giauziban.* Ted. *Muschatuuess.* Spag. *Nuez de especie.*

Forma. L'arbore che produce la noce moscata & il Macis è simile al persico, cosi nel tronco come nelle frondi, ma le foglie sono più corte & più strette. Sono i suoi frutti quasi del tutto simili alle nostre Noci, quando sono verdi in su l'albero: Imperò che primamente sono ricoperti da grossa, & verde corteccia, sotto la quale è la noce moscata serrata dentro à vn duro guscio, ma però più sottile di quello delle nostre noci communi, di bigio colore. Questo rompendosi vi si troua dētro la Noce moscata inuolta nel macis come in vna rete. La scorza esteriore si condisce con zuccaro & è in gran pregio, essendo ella odorata, & di buon sapore. Questa scorza esteriore è in modo d'vn riccio di castagne, che quādo è il frutto maturo si apre & si vede dentro rosseggiare il macis, cosa di bellissima vista, massimamente quādo gli alberi sono ben carichi. Essendo poi gia secca la noce, il macis parimente s'apre, & perdendo il rossore, diuenta di color d'oro, ilquale si vēde tre volte più della noce moscata. Ricolgono queste noci i Paesani, oue elle nascono al lor piacere, per esser gli alberi che le producono à tutti communi: imperòche non accade à coltiuarle altrimenti. Lodansi delle noci moscate quelle che son fresche, & nō son pertugiate, & che son graui, ben piene d'humore, & ben grosse.

Loco. Nascono queste noci nell'Isole orientali in quell'Isola che si chiama Banda, dicono che ve ne siano anco nelle moluche, ma che non fà frutto, si come quello ancora, che nasce in zeilan.

Qualità. Sono calide & secche nel fine del secōdo grado, & sono stittiche. Et cosi parimēte il macis.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiate le noci moscate mitigano marauigliosamente li dolori freddi, & ventosi dello stomacho, del fegato, della milza, & della madrice. Fà buon fiato, confortà la uista, uagliono à prouocar l'orina, & ristagnano il corpo, aiutano la digestione. Accomodansi in somma vtilmente ouunque si conuengono per giouare i garofani. La scorza esteriore condita con zuccaro, uale nelli affetti del ceruello, de i nerui, & della madrice. Cauasi delle noci moscate fresche ben peste, & ben calde vn liquore per il torchio simile & di sostanza, & di colore alla cera nuoua, che rispira di fragrantissimo odore: ilquale è molto utile nelle frigidità de i nerui, & delle gionture, & oltre à ciò ualentissimo in più compositioni per aiutar la concettion. Volendosene maggior giouamento si fanno bollire queste frondi trite al peso d'una drâma o due, in sei once di mele rosato, & due di acqua vite, finche l'acqua si consumi, imperoche pigliandosi ogni giorno da digiuno due o tre cucchiari di questo liquor e per lo stomaco, e per la matrice buono medicamēto. Giouano particolarmente per le uentosita della madrice ancora in questo modo. Cuocesi una drâma bē pesta in sei oncie di uino bianco potēte fino, che cali la terza parte & dipoi si cola il uino, & dasi à bere con due drâme di zuccaro fino. Le medesime uirtù ha il macis, & è nelle sue operation più sottile. Gioua alla dissenteria, & à i difetti della madrice. Dissolue le ventosità & caccia fuori i lenti, & flemmatici humori.

VIRTV'. *Di fuori.* l'OLIO, che si caua per espressione, & per destillatione, riscalda applicato lo stomacho infrigidito, & lo conforta, & consuma i suoi superflui humori, dissolue le uentosità, mitiga i dolori colici, fa buon fiato, & soccorre, à i difetti della vessica tanto vnto di fuori, quanto che presone tre o quattro goccie con uno cucchiaro di brodo, ò con un poco di maluagia. Leua uia vnto le lentigini, & gioua alla difficultà d'orina, à i dolori di corpo, & alle prefocationi della milza unto all'ombellico.

NOCE METELLA.

NVX *somnos affert, mulcetq́, sopore* METELLA
Frigus & inducit, vomitus ciet, ebrietatem
Atque simul generat, pariterq́, interficit ipsa.

NOMI. Lat. *Nux metella, poma spinosa, stramonium.* Ita. *noce Metella, stramonia.* Arab. *Leuzalrachaba: pomo spinoso.*

FORMA. Questa pianta è tanto simile al solatro, che non si può dir più: Ma le sue foglie hanno odore d'opio. Fa i fiori bianchi come il uilucchio maggiore, & i frutti della grandezza delle nespole, & hā imagine di noce, & armati di breui & grosse spine. & hanno il seme del tutto simile alla mandragora.

LOCO. Seminasi ne gli horti, come l'altre piante peregrine.

QVALITA'. E' frigida nel quarto grado. oppila, mitiga i dolori, & prouoca il vomito, & è sonnifera come la mandragora.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuta al peso di quattro grani con uino imbriaca gagliardamente, & presa al peso di due dramme ammazza, se non si soccorre subito col far beuere butiro caldo, & col vomito, & co i bagni d'acqua calda alle gambe & alle braccia.

VIRTV'. *Di fuori.* Fà gli effetti della mandragora, in prouocare il sonno, & nel mitigare i dolori.

NOCE VOMICA.

Enecat inde canes NVX *ista* CANINA *uocata.*

NOMI. Lat. *Nux uomica, & Nux canina.* Ital. NOCE *vomica, & noce canina.*

FORMA. La Noce vomica non è la Metella, che questa nel frutto ha le spine, & fa il seme. Doue che la noce vomica non ha spine, ne fa seme. Onde si può credere che la noce vomica volgare non sia quella, di cui trattano gli Arabi, & che à noi sia incognita.

QVALITA'. & VIRTV'. Altra facultà della noce vomica uolgare, non si sa fin à i nostri tempi, se non che ella ammazza i cani, onde meritamente si hauerebbe ella à chiamare noce canina, & non vomica.

NVMMOLARIA.

Consolidat, sistit cui nomen NVMMVLVS *affert.*

NOMI. Lat. *Nummularia centum morbia & lunaria minor.* Ital. *Nummolaria.*

FORMA. Questa è vna pianta che va serpẽdo per terra con fusti simili à i giunchi, ne i quali dalla radice fino alla cima da ogni banda con breui interualli escono le frondi grassette, ritonde, come i quatrini, donde hà preso ella il nome. Sono i suoi fiori di color d'oro bellissimi à vedere.

LOCO. Nasce ne gli argini de i fossi in luoghi humidi.

QVALITA'. E' costrettiua, & conglutinatiua, & consolidatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Data in poluere à bere con acqua ferrata consolida le rotture de i fanciulli, & beuuta con vino gioua alla dissenteria, & altri flussi, corrobora gli intestini. conferisce à gli sputi del sangue à i flussi delle Donne, & all'vlcere de gli intestini, & alle ferite loro, & parimente à l'vlcere del polmone.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba impiastrata sana le ferite fresche, & il medesimo fà il succo delle foglie, le frondi, e i fiori applicati sanano le ferite, & la lor decottion fatta nel vino vale alle cose medesime.

OCIMO. Basilico.

OCCHI PVLCINI. Ciano.

OCIMOIDE. Basilico saluatico.

ODANO. Laudano.

OLIVA DOMESTICA.

Frigus agit ramis stringitq́, DOMESTICA OLIVA
Succus & ipsius folijs expressus aceto
Carbones sanat, gangrænas firmat, & ignem
Hinc sacrum.

NOMI. Gre. ελεῖα ἥμερος. Lat. *Olea satiua & oliua Domestica.* Ital. *Oliuo domestico* Arab. *Zaiton, & caiton.* Ted. *Oelbanum.* Spag. *Oliuo, & Azeytimo.* Franz. *Oliuier.*

SPETIE. Gli Antichi fecero dieci sorti d'oliue, ma al mio tẽpo di tre sorti solamente se ne ritrouano. Delle quali quelle della prima sorte, come che siano prodotte da i più piccioli oliue, sono nõdimeno di bella, & notabile grossezza, simili alle Bolognese. Mangiansi queste acconcie in salamuoia ne i cibi: conciosia che per fare olio sono del tutto inutili. Le secõde belle & di grossezza, & di colore (ancora che sieno delle prime assai minori) sono le migliori, che si ritrouino per far olio, Le terze poscia sono quelle, che sono communemente à tutta Italia. Le eccellenti, acconcie in salamuoia si portano à Roma di Spagna. Fra l'oliua, & la quercia è mor tale inimicitia, di modo che piantandosi oliui appresso alle quercie presto si perdono: ma gli oliui, & i fichi sono amici. Diuentano sterili li oliui, quãdo sono pasciuti dalle Capre nel primo loro germogliare: alche non si ritroua rimedio. Ma se per altra cagione gli oliui non portano il frutto, è valoroso, & prouato rimedio scoprir loro le radici tutto il tempo del verno. Al che vale ancora il pertugiare il tronco con il tenauello in duo luoghi, & vi si mette dentro vno stile de vn ramo d'oliua fruttifera tanto che passi da vn canto all'altro, poi da ogni banda tagliarle, & incretare i bugi. L'oliua insitata sù la vite, fa olio, & vino, & chiamasi oleuua. Si possono fingere l'oliue cõdite con i pruni bianchi verdi immaturi messi nell'acqua salza.

FORMA. Le oliue hanno le foglie lunghe, & nella fine appuntate, grosse, grasse, di sopra verdi, & da rouescio bianche, al gusto amare, & alquanto agrette. Fioriscono il mese di Giugnio, & di Luglio, con fiori quasi simili à quelli del samb uco, ma

più piccioli:& in grappoletti,da i quali nascono poi le oliua prima verdi,& di poi gialle,& porporee, & in ultimo nere. Colgõsi il verno del mese di Nouembre,& di Decembre. Distendonsi poi che son colte, nelle case ne i granai,finche s'impassiscono, & di poi si macinano,& si mettono allo strettoro in certi sacchi tondi di giunchi & bagnãsi cõ acqua calda mẽtre che si spreme no,& cosi se ne caua l'olio. La materia del legno è bella,dura,crespa,& venosa,& sene fãno molto bei lauori al torno,& messa nel fuoco arde cosi uerde come secca.

Loco. Piantansi l'oliue ne i colli,& ne i campi arenosi,& secchi.

Qualita'. I rami dell'oliuo hanno dell'astrettiuo,Parimente le foglie astringono gagliardamente, purgano,& fermano. Il frutto quando è ben maturo,è mediocremente calido: mà quando è immaturo, è ueramẽte più frigido, & più costrettiuo corrobora,& ferma il uentre: sono nociue al polmone, l'oliue condite nella salamuoia sono frigide & secche, & mangiate con garo auanti al cibo muouono il corpo.

Virtu'. *Di dentro.* Le oliue condite sono gratissime al gusto escitano l'appetito, & confortano lo stomacho & fermano i flussi.

Virtu. *Di fuori.* Le foglie trite conferiscono al fuoco sacro,& all'ulcere che uanno serpendo,& il succo cauato dalle foglie pesto con aceto, vale à i carboncelli,& alle cancrene. Le foglie peste,et applicate con mele risoluono i tumori,leuano le croste dalla pelle. Le medesime masticate giouano all'vlcere della bocca & al medesimo vale la loro decottione & il succo. Il quale ristagna il sangue & le superflue purgationi delle donne applicato. Gioua ancora alle nuuole de gl'occhi,& all'ulcere,& alle uecchie flussioni,onde si mette ne i collirii. Cauasi il succo pestando le foglie cõ vino ò acqua,& seccato al sole sene fan trocisci,ma è più valoroso quello che si caua con vino. Il medesimo s'infonde vtilmente nell'orecchie, che menano marcia & vlcerate. L'oliue condite peste,& applicate non lascia no leuare le vesiche nelle cotture del fuoco, & mondificano l'ulcere sordide. Lauandosi la bocca con la salamuoia,stringe le gingiue, & ferma i denti smossi. Conciansi l'oliue in salamuoia in diuersi modi. Ma il più spedito modo è questo. Scelgonsi l'oliue immature, poi si pigliano libre sei di calcina viua criuellata,& vi si getta sopra tant'acqua fredda, che basti per far uenir la calcina, come vn sapore liquido, & di poi ui si aggiunge dodeci libre di cenere di quercia bẽ criuellata, & tant'acqua che basti per dissoluerla:& di poi vi si mettono dẽtro in macera vẽticinque libre d'oliue,per otto hore continue,ò al più per dieci, nelqual spatio di tempo s'indolciscono à bastanza, perdendo ogni amaritudine,ma bisogna in tãto sempre muouerle con vn bastoncello leggiermẽte, acciò che non si ammacchino,dopò alqual tempo si cauan di macera, & si lauano con acqua fresca, & ui si macerano dentro per cinque ò sei giorni,mutando loro l'acqua spesse uolte. Cauansi poi di macera,& fassi loro sopra vna salamuoia fredda nella quale sieno stati cotti dentro gamboni di finocchio tagliati in pezzetti,& serrasi in uaso di terra vetriata. Le cosi adunque preparate restano cõ la natiua uerdezza loro, & sono gratissime al gusto.

OLIVA SALVATICA.

Astringit, Maius quàm nostra domestica, Oliva
Sylvestris *frigus inducit, sacroq; medetur*
Igni, & gangrenas serpentiaq; vlcera sanat;
Sistit & effluxus muliebres; sanguinis atque
Erupta, & pariter cædit carbunculus ipsi
Vlcera & expurgat, scabiem cum furfure tollit,
Eximit & scabros ungues, pellitq; lychenas
Vlcera deinde oris sanat; tum subuenit eius
Gingiuis oleum affectis putredine dentes
Instabiles firmat; pariter compescere fluxus
Gingiuæ ualet, & crines retinere fluentes;
Tardius & canis, quicunque periungitur illo
Quotidie, albescit.

Nomi. Gre. *αγριελαία*. Lat. *Oleaster, aut siluestris ulea.* Ita. *Oliuo saluatico.* Ger. *Vuildor Oelbaum.* Spa. *Zebuche.* Fran. *Chinor sauuage.*

Forma. Gli oliui saluatichi sono molto più piccioli de i domestichi,spinosi,& di più breui frõdi. Le oliue loro delle quali sene caricano senza misura, sono assai minori delle domestiche: ma al gusto assai piu saporite. Fannone manifestamente fede i Tordi, i Merli, & gli storni: imperoche assai più volentieri mangiano le saluatiche,che le domestiche, lequali sono al gusto più astringenti, & il loro olio è molto buono.

Loco. Nascono copiose i Toscana,& in Dalmatia,& quasi in tutte l'Isole del mare Adriatico,& dell'Egeo.

Qualita'. I rami & le foglie sono più frigidi, & più costrettiui, che quelli della domestica.

Virtu'. le frondi trite, & impiastrate medicano il fuoco sacro, i carboni, l'impetigini, l'vlcere serpiginose,& corrosiue,& le reduuie delle dita. Fattone linimento cõ mele,fanno cadere l'escara de i cauterii: mõdificano l'ulcere sordide,risoluono i pani,& l'infiãmagioni applicateui con mele. Ricongiungono la cotẽna del capo staccata dall'osso,& masticate uagliono all'vlcere della bocca & massime de i fanciulli. Ilche fa similmente il succo,& la decottion loro, Il succo stagna applicato il flusso del sangue, & i mestrui delle Donne. Ripercuote, & prohibisce l'uue de gli occhi, & similmente, le pustule, & prohibisce i catarri, & l'ulcere di quelle, & imperò si mette utilmente ne i collirij,che si fãnno per la corrosion delle palpebre. Il

modo

modo di ricorlo è coſi. Peſtãſi le foglie,& peſte ſi sbruffano di vino, ouero d'acqua piouana, & ſpremonſi. Seccaſi poſcia al Sole il ſucco & faſſene paſtelli: ma è migliore quello che ſi ſpreme co'l vino che quello che con l'acqua. E' buono alle orecchie vlcerate, & à quelle che humigano, & che menano marcia. Impiaſtranſi conueneuolmēte le foglie con farina d'orzo ne i fluſsi ſtomacali. Bruſciãſi le frõdi, & i fiori, acciòche la loro cenere ſuppliſca in cãbio di ſpodio, mettendole in vn vaſo di terra crudo coperchiato & bene illutato alla bocca,& laſciandole dentro, fino che nella fornace ſi cuoca il vaſo. Spengonſi poſcia con vino, & ritornãſi impaſtate di nuouo con vino à ricuocere. Lauaſi poſcia la cenere nel modo che ſi laua la biacca, & faſſene paſtelli; imperoche non è queſta cenere men buona nelle infermità de gli occhi, che ſi ſia lo ſpodio, ma è da credere che habbiano la virtù medeſima. Hanno le virtù medeſime le frõdi ancora coſi bruſciate dell'oliuo domeſtico, ma non ſono coſi efficaci; & però per nõ eſſere elleno coſi forti ſono più conueneuoli nelle medicine degli occhi. La ſpuma, che ſuda dal legno verde dell'oliuo ſaluatico quando ſi bruſcia, ſana la rogna, la farfarella,& le volatiche. Et i noccioli dell'oliue ſanano, fattone linimento, la farfarella, & le vlcere corroſiue,& ſerpiginoſe. La medolla del nocciolo fa cadere le vnghie corrotte,& ſcabioſe applicataui ſopra con graſſo, & con farina.

OLIO.

Eſt hominis naturæ aptum; cui conuenit ęgro
Et ſano; à vino nullus precioſior ipſo
Eſt ſuccus; mollitur enim tum corpus ab ipſo,
Tum magnum ex ipſo robur capit, atque vigorem.
Democritus quondam fertur dixiſſe rogatus
Qua ratione homines animi ſemperq; vigorem
Seruarent, ſanoq; forent vt corpore ſemper,
Corpora ſi extêrius O L E O *ſint illita, melle*
Interius.

N O M I. Gre. ἔλαιον. Lat. *Oleum.* Ital. *Olio.* Arab. *Cait, ouero Zait.* Ted. *Oel.* Spag. *Azeyte.*

Q V A L I T A'. E' l'olio temperamente calido, & humido. Cioè quello che è dolciſſimo & che ſi fà dell'oliue mature, chiamato ſimplicemēte olio, ma quello che ſi fà delle oliue immature chiamato onphacino, ha tanto in ſe di frigidità, quanto vi ſi gli ritroua del coſtrettiuo. Il vecchio, che ſi fà del dolce è più caldo, & più potente: ma quello che ſi fa dello omphacino, mētre che riſerba in ſe qualche reſiduo del coſtrettiuo, rimane di facultà miſte: ma come lo perde; diuēta ſimile all'altro. L'olio ſi fà diuentare omphacino facendoui bollir l'agreſta,& i rametti de gl'oliui. L'ottimo è quello che vnto nella pelle preſtamente ſe ne penetra dētro. L'olio lauato è di tutti gli altri manco mordace. Quello, che ſi fà dell'oliue ſaluatiche non è cõpoſto di ſimplice tēperamento: percioche aſterge egli, & riſtagna. Queſto è di tutti gli altri più aſpro. Ogni olio cõmunemente ſcalda. L'olio omphacino è più aſtringente di tutti gli altri. La morca ch'è la feccia dell'olio cotta in vn vaſo di rame inſinche ſi ſpeſſiſca come mele è coſtrettiua,& è nelle virtù ſue ī ogni effetto ſimile al licio.

V I R T V'. *Di dentro.* L'OLIO beuuto, ò meſſo per criſteri, mollifica,& ſolue il ventre ſtretto. L'OLIO ben caldo con altretanta maluagia, oueramente fattone cliſteri mitiga non poco i dolori colici di fianco, & le reni.

V I R T V. *Di fuori.* L'OLIO vnto di fuori mitiga i dolori colici de i mēbri & leua le laſſitudini loro, defende dal freddo dell'aria,& mollifica le durezze, & fà il corpo più prõto nelle ſue attioni. Gl'Attichi lo faceuano bianco,& l'adattauano in diuerſi modi; imperoche fù à loro in grãd'vſo per vngerſene ſpeſſo tutto il corpo, p eſſer più agili, più pronti, & più ſpediti della pſona, & imperò p lauarſi poi ſpeſſo da quell'ontume, vſaronu molto di frequētare i bagni: ne i quali ſi faceuano raſtiare tutta la pſona da i ſerui loro cõ certe ſtregghie, accõmodate molto à tal ſeruitio; & queſte chi l'haueua d'oro,& chi d'argento, chi di ferro, chi d'ebano,& chi di qualche rara pietra, ſecondo la nobiltà, & la richezza delle perſone: & coſi caſcauano nell'acqua q̄lle raſure dell'O L I O; col quale s'erano vnti da prima, & q̄ſte raſchiature, perche ſcaldano, mollificano,& riſoluono, ne faceuano linimenti alle poſteme, & ſetole del ſedere,& q̄lle raſure, che per la poluere contratta nella paleſtra diuentauano nel bagno ſimili al fango, le applicauano con giouamēto à i nodi delle giõture,& lo metteuano à modo di empiaſtro,& di fomēto in sù le ſciatiche. Quello ontume fangoſo poi, che nelle muraglie de i luoghi della paleſtra,& intorno alle ſtatue ſi trouaua attaccato, ſcaldaua,& riſolueua le poſteme, che ſono malageuoli da maturare, & giouaua all'vlcere vecchie, & diſquamate. L'OLIO omphacino daſſi contra i veleni mortiferi, beuendolo,& vomitandolo ſpeſſo, & caccia i vermini. Vngendoſene chiarifica gl'occhi. Mancandone del vecchio, per farlo antiquo O L I O, ſi cuoce in vn vaſo per inſin che diuenta ſpeſſo come mele, imperoche coſi ritiene tutte le forze del vecchio. L'OLIO delle oliue ſaluatiche vſaſi ne i dolori del capo vtilmente in vece di olio roſato. Vnto prohibiſce il ſudore,& ferma i capelli che caſcano, inonda il capo dalla farfarella,& vi guariſce l'vlcere humide, & la rogna: & nõ diuētano coſi preſto canuti coloro, che ſpeſſeuolte ſe ne vngono il capo. LA MORCA, ſpeſſita come di ſopra, vale molto à i dolori de i denti, applicata con aceto, ò con vino, ouero con vino melato.

Mettesi nelle ulcere del sedere vtilmẽte, in quelle delli membri uirili, & de i luoghi naturali delle Donne. Cotta con olio omphacino à spessezza di mele, circõdandone i denti guasti, gli fà cadere. Vnta con decottion di lupini, sana la rogna de gli Animali quadrupedi. Impiastrasi calda la fresca, non cotta, utilmente alle podagre, & altri dolori di gionture. Vntone una pelle, che habbia la lana, & applicata à gli hidropici, risolue l'enfiagione.

OLMO.

Glutinat, & stringit VLMVS, *spissatque, resoluitque,*
Emollit, tergit, pituitas excit, aquasque;
Ossibus effractis prodest, crinemque fluentem
Continet, ac reddit, prohibet ne defluat ipse:
Folliculis VLMI *contento deinde liquore*
vulnera sanantur, puerorumque enterocelæ.

NOMI. Gre. πτελέα. Lat. *Vlmus*; Ital. *Olmo*. Arab. *Didar ò lozaeb*. The. *vlmen, Ristenboltz & Iffenboltz*. Spag. *Vlme*. Fran. *Orme*.

SPETIE. E' di due specie cioè campestre, & montano.

FORMA. Il Campestre è assai minore, Produce le foglie intere, & per intorno minutamente dentate, crespe, ruuide, & tendenti al lungo; Fa questa pianta alcune uessiche non picciole, crespe simili alla borsa de testiculi de i fanciulli, e qualche volta maggiori, nelle quali è dẽtro vn liquore chiaro, & uinoso con esso molti animaletti come moscioni, come ne i cornetti del terebinto, & del lentisco. La materia del legno se bene non è bella, è nientedimeno neruosa, tenace, & robusta. Il montano fa le panicole come il Nocciolo: & di poi, il seme, ilquale chiamano samara. La corteccia cosi del tronco, come de rami, è di fuori ruuida, crostosa, & inequale, ma di dentro appresso al legno è del tutto al contrario, Imperoche non è manco vencido, & arrendeuole del cuoio.

LOCO. Il montano nasce ne i monti, & il Campestre nelle campagne.

QVALITA'. l'Olmo ha facultà astringente, & asterfiua; La scorza è più amara e più constrettiua.

VIRTV' *Di dentro*. La parte più grossa della corteccia beuuta al peso de vn'oncia con vino, ouero con acqua fredda solue la flemma. Sono gli olmi nociui à gli Api. Cuoconsi da alcuni le frondi ne i cibi, come si cuocono le altre herbe ne gli horti.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi trite & applicate con aceto, medicano la scabia, & saldano le ferite. Il che molto più fa quella parte più sottile della scorza di dẽtro fasciataui, & rauoltataui à torno, come vna fascia, imperoche si piega cosi ageuolmente, come se fusse cuoio. La decottione delle frondi, & parimẽte della corteccia della radice, applicata in modo di fomento, fa presto consolidar l'ossa rotte. L'humore che nel produrre delle prime frondi si ritroua nelle sue vessiche, fa bella pelle, & più splẽdẽte la faccia. Ma cõe si asciuga, si conuertisce in certi animaletti, quasi simili à i moscioni. Il liquore che destilla da l'albero si mette in sù le posteme, in sù le ferite, & in sù le cotture, à cui gioua ancora il fomento della decottione. Le gemme delle prime foglie cotte nel uino sanano applicate l'infiãmagioni, risoluendole. Il liquor delle uesciche dell'olmo, mitiga i dolori, & sana le rotture intestinali, o per se solo, o uero mettendo il liquore in un'ampolla al sole, con aloe Mastice, & Mirra per un mese, poi unto il luogo vi s'aspergano le medesime polueri & il medesimo liquore leua uia le macchie della faccia.

OLVSATRO. Smirnio.

OMBILICO DI VENERE.

Hydropicis prodest COTYLEDON, *pernio & isto*

Sanatur, ciet vrinas, minuitq; lapillos:
Atque hæmorrhoidas tollit: cunctisque medetur
Vesicæ vitijs, sacris atque ignibus; ardor
Et Mala quę serpunt, & fistula tollitur illo:
Et purulentis infunditur auribus; inde
Feruores stomachi refrigerat, atque medetur
Luminibus, foliumq; eius miscetur Amori.

NOMI Gre. *κοτυληδον*, Lat. *Vmbilicus Veneris*. Ita. *Ombilico di Venere*. Tosc. *Copertoie*. Spa. *Scudettes*. Franz. *Escudes*.

SPETIE. Ritruouansene di due sorti, cioè il primo & il secondo.

FORMA. Ha la foglia ritonda simile alle copertoie di Terra, che si fanno per coprir le pignatte & co si concaua, che malageuolmente discerne si: dal mezo della quale nasce ungamboncello breue nel quale è il seme. La sua radice è tonda come un'oliua. Il secondo hà le foglie grasse, & più larghe, spesse à modo di linguette, & appresso alle radici sono simili all'ambito di un'occhio come si uede nel sempreuiuo maggiore, & sono al gusto costrettiue. Producono un fusticello sottile; nel quale sono i fiori & il seme simile allo Hipericon; la radice è maggiore.

LOCO. Nasce l'ombelico di Venere abondantissimo per tutto il patrimonio di Roma, su p le Muraglie uecchie, & in sù le pietre. Il secondo nasce ne i monti, in luoghi sassosi, & humidi.

QVALITA'. E' composto di qualità miste, cioè di humida frigidezza, & d'una certa non apertamente costrettiua, & con essa d'un'altra leggiermente amara, & però infrigidisce, et ripercuote, asterge, & risolue.

VIRTV'. *Di dentro.* Le foglie mangiate insieme cõ la radice rõpono le pietre, & prouocano l'orina: dãnose cõ mele à gli hidropici. l'ACQVA lãbicata dalle foglie è molto utile à i difetti dello stomaco, del polmone, del fegato, della madrice, & degli intestini. Et beuuta per alquanti giorni sana le rotture & l'ulcere delli intestini nella disenteria. Et il medesimo fà la radice cotta nel uino.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba impiastrata sana l'ulcere, & le ferite, & ferma il sangue, & conferisce à gli ardori dello stomacho, & à i flemmoni, & alle erisipile, & alle scrofole.

OMPHACIO.
Agresto.

OMNIMORBIA.
Malua.

ONONIDE.
Anonide.

ONOSMA.

Est acris, partusque trahit. tum denique amara,
Et tantas tandem uires demonstrat ONOSMA,
Vt si conculcet pregnans committat abortum.

NOMI. Gre. *ὄνοσμα*. Lat. *Onosma*, Ita. *Onosma*.

FORMA. Ha le frondi lunghette simli all'ancusa, lequali sono lunghe quattro dita, & larghe uno, tenere, & strate per terra. Non produce ne fusto, ne frondi, ne seme. Ha lunga radice, sottile, debile, & rosseggiante.

LOCO. Nasce ne gli aspri colli.

QVALITA'. l'Onosma è amara, & acuta.

VIRTV. *Di dentro.* Beuendosi le sue frondi cõ il vino, fa parturire con molta facilità.

VIRTV'. *Di fuori.* Dicesi, che se vna donna grossa gli camina sopra, si sconcia.

OPHIOGLOSSO.

Vulnera consolidat, exiccat & OPHIOGLOSSVM
Et ruptis confert, internaque vulnera sanat,

Com-

Compescit uomitus, & sistit sputa cruenta,
Et cohibet menses, oculos sistitq; fluenteis,
Inflammata iuuat, solidat plagasque recentes.

Nomi Gre. ὀφιόγλωσσον. Lat. *Ophioglossum. Lingua vulneraria, lingua serpentis, lancea Christi.* Ital. *lingua serpentina. argentina, & herba lucciola, & herba senza costa.* Germ. *Natter zucnglin.* Fran. *herbe san Chousture, & langue de serpent.*

Forma. Produce vna sola fronde, che per il mezo non ha costola alcuna, grassetta, un dito lungha, nō dissimile dalla piantagine aquatica, & per questo la chiamano alcuni herba senza costola. Esce da questa fronde un breue, & sottil fusto, d'herbaceo colore, la punta del quale termina in vna piciola lenguetta, che in uerde gialleggia. Et perche si rassembra alla lingua della serpe, la chiaman alcuni lingua serpentina.

Loco. Nasce ne i prati humidi, ma non ui dura d'altro tempo che da mezo Maggio, fino à mezo Giugno in Italia: percioche per esser molto tenera in breue tempo si perde.

Qualita'. Disecca senza apparente caldezza, & ha quasi le facultà del sinfito, & è moderatamente frigido.

Virtv'. *Di dentro.* Lodasi molto alle rotture intestinali, & massime de i fanciulli. Dassi à bere in poluere cō acqua di coda di cauallo nelle ferite delle budella, & cassali: & gioua ancora à i vomiti, & à gli sputi del sangue. Et beesi vtilmente per i flussi del mestruo con acqua di foglie di quercia, beuuta vna dramma di questa poluere con aceto & uino gioua alla peste.

Virtv'. *Di fuori.* Le foglie fresche sanano mirabilmente le ferite & le rotture intestinali; & il medesimo fa l'olio, che si fa con essa al sole, come si fa quello delle rose, & l'olio omphacino, nelquale siā macerate al sole queste foglie fresche, & aggiuntoui un poco d'olio d'abezzo, è medicamento mirabile & approuato, per consolidar prestamente le ferite fresche. La decottion delle foglie fatta nel uino bianco, lauandosi gli occhi con esso, ristagna il flusso delle lagrime valorosamente. L'herba fresca vnta con grasso di gallina, risolue le infiammagioni delle ferite, & applicata calda con assonga di porco alle infiammagioni prohibisce le cancrene.

OPHRI.

A Ophris *denigrat crines, & vulnera sanat*
Ruptaque consolidat, & grato spirat odore.

Nomi. *Lat. Ophris.* Ital. *Eleboro bianco falso.* Ted. *Zuueiblatt, bifoglio.*

Forma. Non produce se non due frondi per piāta, tra lequali passa il fusto, sopra il quale nascono da esse frondi fino alla cima alcuni piccioli bottoni, lūghetti, simili à i balaustri, da cui escono i fiori bianchi, simili à linguette. Ha la radice sottile con molt'altre minori, bianca, & di buono odore.

Loco. Nasce ne i monti & nelle ualli. Ritrouasene vn'altra, che nasce con vna foglia sola, che fa le bacche rosse, nasce nelle selue, & fiorisce il mese di Maggio.

Qvalita'. E' caldo, & secco, & ha facultà di

B consolidare. La radice fa vna viscosità glutinosa di sapore dolcetto, per ilche dimostra hauere in se qualche humidità con la calidità congiunta.

Virtv'. *Di dentro.* La radice di quello che fa vna foglia sola beuuta al peso di meza dramma con aceto, è efficacissima cōtra la peste facēdo poi sudar l'infermo.

Virtv' *Di fuori.* Vsasi tutta la pianta per far neri i capelli, per consolidar le rotture, & per sanar le ferite.

OPOBALSAMO. Balsamo.
ODHIOSCORDIO. Aglio serpentino.
C OPIO. Papauero.
OPVNTIA. Fic d'India.
ORCHI. Testicolo di cane.

ORECCHIA D'ORSO.

D

Avricvla *exiccat* Vrsi, *refrigerat, atque*
Glutinat, & cohibet; tum subuenit enterocelis,
Internis & vulneribus, vuluamque recludit,
Vndantes reprimit menses.

Nomi.

Nomi. Lat. *Auricula vrsi, & cannicula altera.* Ita. *Orecchia di orso.*

Forma. Produce le frondi della grãdezza di quelle della piantagine, ma più grosse, quasi come quelle della fabaria con uno orletto per intorno fatto con grã de artifitio della natura, di colore, che nel bianco gialleggia. Fa il fusto, & i fiori simili à quelli della primula uera, molto odoriferi: ha la radice grossa, con molte radicette biãcheggianti, fibrata come q̃lle dell'elleboro.

Qualita'. E' refrigeratiua, desiccatiua, consolidatiua, & costrettiua.

Virtu' *Di dentro*. l'herba beuuta con le radici è mirabile per le rotture intestinali, & per le beuande delle ferite casſali, & d'ogn'altra parte.

Virtu'. *Di fuori*. Le foglie fresche peste con la radice, & applicate, non solo ristagnano l'abbondanza de i mestrui, ma stringono mirabilmẽte la natura delle donne, & saldano le ferite.

ORECCHIA DI TOPO.

Avricvla *ægilopas* Mvris *siccatque leuatque.*

Nomi Gre. Μυὸς ὠτίον. Lat. *Auricula muris.* Ita. *Orecchia di Topo.* Ger. *vuild mangelolt nut blauuen bluomen.* Spag. *Oceya de ratton.* Fran. *Orelghe de ratte.*

Forma. Ha più fusti, tutti procedenti da una radice, alquanto rolletti, & concaui dal nascimento loro. Le frondi sono lunghette, & strette con il dosso alto, & eleuato, nereggianti: procedono per interualli à duo à duo, & sono appũtate in cima. Produce dalle cõ cauità de i fusti alcuni sottili ramuscelli: ne i quali nascon i suoi piccioli fiori celesti, come quelli dell'anagallide. La radice è grossa un dito, tutta piena di capelli.

Loco. Nasce ne i prati, ne i campi, & ne gli horti.

Qvalita'. Disecca nel secondo grado: ma non però è calida.

Virtv'. Sana impiastrata le fistole lagrimali.

OROSELINO. Apio Montano.

ORIGANO.

Origanvm *incidit, sanat serpentis & ictus,*
Calfacit, extenuat, pollet contraque venena,
Subuenit Hydropicis, conuulsis, denique ruptis;
Humoresq; atros expurgat; mestrua ducit,
Atque ciet lotium, pariter tussique medetur;
Serpentesque fugat; psoras pruriginem, itemque
Adiuuat hoc morbum Regis de nomine dictum.

Nomi Gre. ὀρίγανος. Lat. *Origanum.* Ita. *Origano.* Mau. *Fandenigi, & fundenigi, & foudenigi.* Ger. *Valgemut.* Spa. *Oreganos.* Fran. *Origan, & mariolainc baiarde.*

Spetie. Ritrouansene di più spetie cioè heracleotico, onite, & saluatico, il quale è l'origano nostrano, & il uolgare, il quale parimente è di due sorti, l'uno co'l fior bianco, & l'altro con i fiori porporei.

Forma. l'Heracliotico, il qual chiamano ancora cunila, produce le frondi non dissimili da quelle dello Hissopo, l'ombrella non è ritonda à modo di ruota: ma in più parti diuisa. Il seme produce nelle sommitè dei fusti, non folto, ma spicato, come dell'amaraco. l'onite ha le frondi più bianche, & piu simili all'Hissopo, & ha il suo seme à modo di maturi, & densi corimbi: Il saluatico, cioè il nostrano ha le foglie maggiore che l'amaraco, pelosette con molti fusti pelosi, con i fiori in cima porporei, & qualche volta bianchi in foggia di ombrella doppia con le radici poco sotto terra.

Loco l'Heracleotico, & l'onite nascono in Candia in Cipro, & in altr'isole del mare Egeo. Il saluatico nasce per tutto, lungo le strade, ne i Colli, & in luoghi aprici.

Qvalit a'. Hanno tutti gli origani facultà di diseccare, di incidere, & di scaldalare in terzo grado.

Virtv'. *Di dentro.* Conferisce l'origano a i morsi de i uelenosi animali, beuuta la sua decottione, fatta con uino: & dassi con uino passo à coloro, che hauesse

ro beuuto la cicuta o l'oppio, & con aceto melato à chi hauesse già preso il gesso, & l'eflemero. Mangiato con fichi è buono à i rotti,& à gli spasimati, & à gli hidropici. Beuuto secco in poluere alla misura d'un'acetabolo con acqua melata, purga per disotto la melancolia: prouoca i mestrui, & lambendosi con mele gioua alla tosse. I fiori & le frondi saluatiche si beueno priuatamente à i morsi de i velenosi animali, prouoca i mestrui & l'orina. I fiori di questo si mangiano con molto gusto con le cose salate; percioche confortano lo stomacho, leuano uia la nausea, et escitano l'appetito, & vale cõtra il veleno de i fonghi. Et la testugline morsa dalla vipera si cura co'l mangiar l'origano saluatico.

VIRTV. *Di fuori.* Bagnandosi nella decottion dell'origano si guarisce la rogna, il prurito, & coloro, à cui è traboccato il fiele. Il succo del verde sana il gorguzzole, l'vgola, & l'ulcere della bocca, & messo nel naso con olio irino purga per quello la testa. Mitiga insieme con latte il dolor dell'orecchie. Fasi di questo, di cipolle, & di somacchi un uomitiuo, lasciandole insieme quarãta giorni al sole ardentissimo ne i dì caniculari in un vaso di rame. L'origano strato per terra fa fuggire i serpenti, & caccia le formiche ligãdolo à l'albero. Applicato risolue i liuidi, mitiga il dolor de i dẽti, & applicato con mele, et nitro fa bianche le cicatrici. Apre i foroncoli applicato con pece: conferisce alle scrofole applicato con olio, aceto, et fariua d'orzo. Impiastrato con fichi, mitiga i dolori del costato. L'ACQVA stillata alla fin di Giugno da i fiori, et da i fusti beuuta mattina e sera al peso di tre once gioua all'asma, & alla strettezza di petto. Gargarizata gioua all'ugola, e disecca il tumor del palato, e delle fauci, e sana le gẽgiue putride.

ORNEOGLOSSO. Frasino.

ORNITOGALO.

Radicem crudam, & coctam ORNITHOGALVM *edendam*
Præbet, & illa famem, & ieiunia castanearum
More explet, cum cara annona, & copia desit,

NOMI. Gre. ορνιθογαλον. Lat. *Ornithogalum.* Ita. *Ornitogalo.* Fran. *Churles*

SPETIE. Ritrouansi due spetie di ornithogalo, cioè il primo & il secondo.

FORMA. l'Ornithogalo è un germine d'un pie, & mezo, tenero, bianco, sottile con tre ouero quattro ramuscelli in cima, ancor'essi teneri: daliquali escon fuori di color d'herba, come che aprendosi diuentino di color di latte, in mezo de i quali è vn capitello intagliato simile à quello, che ne gli alberi si chiama cachris. La radice è bulbosa, & bianca. Il secondo fa il fusto sottile, & hà le frondi simili à quelle del zaffarano, lequali da basso, fino alla cima uannò uestendo intorno il fusto. I fiori nella sommità de i fusti sono bianchi diuisi in cinque frondi, iquali aprendosi si rassembrano ad una stella, la radice è bulbosa & bianca come nell'altra.

LOCO. Nasce copiosamente ne i cãpi fra le biade.

QVALITA'. & VIRTV'. Cuocesi la radice co'l pane, come la nigella. La radice si mangia cruda & cotta; percioche è dolce, & soaue, & mangiasi cotta sotto la cenere calda come le castagne. Producono queste radici il lor germine la primauera, & la state: cauandosi poscia l'atunno con l'aratro, si serbano lungo tempo. Et imperò ne i tempi delle carestie sono in grand'vso alla plebe in luogo di castagne, i Porci l'appetiscono auidissimamente.

ORNO, Frasino.

OROBANCHE.

Siccat OROBANCHE, *nectensque legumina in agro*
Strangulat, asparagiq; refert in edendo saporem;
Addita dum coquitur, coctu facile ipsa legumen
Efficit, atque eadem refrigerat.

NOMI.

Nomi Gre. ὀροβάγχη. Lat. *Orobanche*, Ita. *Orobanche*. Spe. *Cauda leoni, herba tora, imperoche ſubito che le vacche la mangiano uanno al toro. Il che non ſi può dire, che proceda da altro, che da una propria occulta operatione.*

Forma. E' vn germine d'vn pie & mezo, roſſigno, peloſo, tenero, graſſo, & ſenza frondi à ſimilitudine de gli aſparagi, che nella cima ſi raſſomiglia all'hipocilto. La radice ha fungoſa, che nel ſeccarſi ſuaniſce.

Loco. Naſce fra le biade, & fra i legumi, i quali ammazza con la preſentia ſua ſolamente ſenza beccarle, ne auuinchiarſegli al piede. Et però i lauoratori la chiamano herba lupa, per diuorarſe egli le piante uicine.

Qvalita'. E' l'orobanche frigido, & ſecco nel ſecondo grado.

Virtv'. *Di dentro.* Mangiaſi crudo, & cottto come gli ſparagi.

Virtv. *Di fuori.* Meſſo l'orobanche ne i legumi quando ſi cuocono, ſi crede, che preſto gli faccia cuocere. Per eſtirpare queſta pianta da i campi gli Agricoltori mettono in quattro cantoni del campo i ramoſcelli del rododafne.

OROBO.

Eruo.

ORTICA.

Vrtica *eſt Veneris ſtimulus, confertq; lieni*
Calfacit, atque canum prodeſt hæc morſibus, inde
Gangrenas ſanat, & ſiſtit ſanguinis vndas,
Cit lotium, & menſes, frangit renumq; lapillos:
Suppurata iuuat; luxatis ſubuenit, atque
Diſcutit inflata, vlcera ſordida, tubera, panos:
Prociduas ſanat vuluas, emollit, & aluum,
Ora aperit vuluæ, laterum inflammata iuuatq;
Pulmonum, aſthmaticos; thoracem expurgat, & inde
Quartanas finit febres.

Nomi Gre. Ὑκαλύφη. Lat. *Vrtica*. Ita. *Ortica* Ara. *Huminre, & angiara.* Ger. *Heſſel.* Spa. *Ortiga.* Fran. *Ortie.*

Spetie. Ritruouaſene di tre ſpetie, la prima dellequali produce le frondi più ſaluatiche, la ſeconda nõ tanto aſpre, & la terza naſce con piccioline frondi, & breui fuſti, aſſai più pungenti, & ſi chiama da alcuni ortica ſaluatica.

Forma. E' coſi notiſſima pianta l'ortica, che ſi conoſce da ciaſcuno fino nella notte oſcura. La prima ſpetie produce le frondi più ſaluatiche, più aſpre, più larghe, & più negre: & il ſeme come quello del lino, ma minore. L'altra non è coſi aſpra, & fa il ſeme minuto. La ſcorza naſce con piccioline frondi, & breui fuſti, aſſai più pungenti d'ambedue le altre. Hà l'ortica il fuſto ritondo, aſpro, & pungente nel quale ſono certe pillole hirſute parimente & focoſe, nelle quali ſi contiene il ſeme. La ſeconda fa il ſeme racemoſo, & minuto, & il fuſto quadrato & aſpro, & al tatto acuto & pungente. La terza fa il ſeme più attaccato al fuſto, & tutte hanno le frondi per intorno dentate, & pungenti.

Loco. La prima naſce in luoghi aridi & inculti: La ſeconda per tutto, & la terza ne gli horti & preſſo alle muraglie.

Qvalita'. Le frondi, & il ſeme dell'ortica, ſono molto digeſtiui, di modo che ſanano le poſteme. Hanno in ſe alcuna parte ventoſa, con ilche muouono ageuolmente à luſſuria. Non ſcalda valoroſamente: ma è compoſta di molto ſottili parti, & quantunque ſia di fuore calda, & pungente, la virtù ſua aduſtiua ſta nella ſuperficie delle frondi, ma dentro ſta naſcoſta la virtù refrigeratiua. Il ſeme è caldo, et ſecco nel ſecõdo grado.

Virtv' *Di dentro.* Le frondi delle ortiche, cotte in vino, & beuute prouocano l'orina, purgano i lombi, & eſcitano venere, mollificano la durezza del ventre, & diſſoluono l'enfiagioni, & il dolor de gli inteſtini, ſe non impediſca l'oſtruttione. Il ſucco preſo à digiuno per cinque o ſei giorni al peſo di quattro once ſana il vomito del ſangue, che procede dal petto, ilche fa parimente l'herba mangiata cotta in brodo di pollo o di caſtrato, & parimente il ſeme beuuto con vino. Il ſeme beuuto con uino paſſo muoue à luſſuria apre la bocca della madrice: lambendoſi con mele, gioua à i difetti del petto; & pigliatolo lambendo cõ ſiropo violato, mitiga i dolori laterali & l'infiãmagioni del polmone, & purga il petto. le frondi cotte con ptiſana, vagliono à i difetti del petto, & beuuti con un poco di mirra, prouocano i meſtrui. L'acqva laquale ſi diſtilla di luglio da i fiori, & dalle frondi beuuta al peſo di tre once, la mattina à mezo dì, & la ſera gioua à dolor colici, alla pietra delle reni, & della veſſica, alla toſſe antica, diſcaccia i lumbrici, & la ventoſità. alle vlcere ſordide applicata con pezze, è preſentaneo rimedio & à i morſi de i cani rabbioſi. La medeſima ſana i cancri, & le fiſtole applicandola con pezzette, & gioua parimente alle podagre, & à i tumori de i piedi. Sana il polipo del naſo, & ſtagna il ſangue dal naſo, con pezzette applicata alla fronte. vale alle coſe medeſime, mondifica & purga tutte le ferite tanto dentro, quanto di fuor del corpo, ò beuuta, o infuſa. La radice cotta in vi-

no,

no,& mele conferisce alla tosse frigida, & all'asma; per cioche purga l'arteria trachea, e apre l'oppilationi del petto. Sana l'vlcere delle coste, la squinantia, & tutti i mali, che procedono da humori lenti, & viscosi, beuendone mattina, & sera tre bicchieri caldi, & facendone gargarizio; Il seme uale contra il veleno della cicuta, de fonghi, dell'argento viuo, del iusquiamo, de i serpenti, & de gli scorpioni, & beuuto con acqua di sassifragia al peso d'una dramma, ouero con latte di pecora con mez'oncia di zuccaro candido violato, rompe la pietra della vescica. Il medesimo seme beuuto al peso d'uno scropolo con acqua melata, facilita il uomito dopo cena: & beuuto con sapa dissolue le uentosità dello stomaco, & gioua alle prefocationi della madrice.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi dell'ortica impiastrate con sale, giouano à i morsi de i cani, sanano le camcrene, i cancri, l'ulcere sordide, contumaci, & malageuoli da consolidare, & parimente le membra smosse, i pani, i piccioli tumori, & le parotide. Giouano applicate con cera à i difettosi di milza. Messe trite insieme col succo nel naso, & applicate alla fronte, ristagnano, il flusso del sangue. Peste insieme con morca, & applicate di sotto, prouocano i mestrui. Toccandose con esse fresche la madrice rilassata la ritornano al suo luogo. Alle punture dell'ortica, giouano l'olio rosato, & l'olio commune. Faranno dell'voua tutto l'inuerno le Galline daendosi loro ne i loro cibi dell'ortica secca. Le frondi peste con sale, & applicate, giouano à membri dislogati, leuandone il dolore, & il tumore. Purgano l'ulcere sordide. Il succo dell'ortica, ò l'ortica istessa pesta, applicate à i polsi mitigano gli ardori delle febri. Chi portarà in mano l'ortica insieme co'l pentafilo; sarà sicuro da ogni fantasma, & timore. L'ortica pesta con un poco d'vnguento populeo, & applicata à polsi, & alle tempie è ualoroso rimedio ad estinguere l'ardore della siriasi de i fanciulli. L'ortica se tenuta ventiquattr'hore nell'orina dell'infermo si mantien verde, significa la salute dell'infermo, ma se non si cõserua verde significa morte ò gran pericolo. Lauandosi le mani con la decottione della radice dell'ortica si fanno bianche: ma perche non vi nascano peli, bisogna strifolarle subito poi con sterco di passare, & acqua tepida. Facendosi linimento con ortica olio & sale si defendono i membri dal freddo. Fasi un'impiastro mirabile per le podagre, pigliando un manipolo di foglie di ortica, & dui manipuli di frondi di ebulo, & peste crude s'applichino su'l male. Facendosi gargaritio col succo de l'ortica, ritornasi al suo luogo l'vuola caduta. l'ACQVA stillata dall'ortica il mese di Giugno applicata di fuori con pezzette mitiga il dolore delle Podagre, & di tutte le gionture parimente.

ORVALA.

Calfacit ORVALA, *exiccat simul ordine terno,*
Et menses vtcunque mouet, ducitque secundas,
Et caput hæc implet vino permixta, creatur
Ebrietasq; ipsa, quę mentem huc ducit; & illuc.

NOMI. Lat. *Oruala.* Ital. *Orvala. Gallitrico.*

FORMA. E' una spetie d'horminio. Produce i fusti grossi, & quadrati, alti duo piedi, diuisi in ale, fa molte foglie à due à due, su per il fusto, larghe un palmo, strette, bianchiccie, & pelosette, come i fusti, i fiori sono simili à quelli della saluia, che nel ceruleo biãcheggiano, dopò i quali succedono certi uasetti dẽtati, ne i quali è il seme negro ha la radice fibrosa. Et tutta l'herba spira d'vn graue odore, ch'offende la testa.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, & seminasi ne gli horti.

QVALITA'. E' calda, & secca nel terzo grado.

VIRTV'. Prouoca i mestrui, presa in qualunque modo si sia, caccia fuori le seconde, et mescolata cou ceruosa, o con vino imbriaca, et riempie la testa.

ORZADA.

Calfacit hęc planta, exiccat quoque in ordine quarto.
Viribus atque suis superat cauteria cuncta,

E Risagallum: & solimatum uiribus æquat:
Corrodit putridas carnes: extinguit & ipsa
Enecat & cancrum.

NOMI. *Ital. & Spagn. Orzada. per la similitudine dell'Orzo.*

FORMA. E' simile al nostro orzo nelle foglie, & nella spica.

QVALITA'. E' calda, & secca nel quarro grado.

VIRTV. *Di fuori.* E' il più gagliardo caustico & corrosiuo che in herba si truoui & fa piu opera, che il solimato, e il risagallo, & è il piu gagliardo cautertio po tentiale, che si sappia fino ad hora. Estingue, & ammor za il cancro per forte, ch'eglia sia, Ammazza, & discaccia i vermi douunque si siano. Corrode la carne cattiua, & putrida, & asterge le piaghe: Ma bisogna metter ui poi gli incarnatiui: Temperasi questa poluere con acqua rosa, o di piantagine, & vsasi quest'acqua cō pez ze, o fili, & prima si mettono i difensiui.

ORZO.

Siccat & abstergit, refrigerat HORDEVM, *idemque*
Cit lotium, reprimitq; sitim, laterumque dolores
Discutit, atque leuat, collecta & concoquit, inde
Inflammata iuuat, confert tandemque podagris.
Illius è succo PTISANA *est: in febribus vsus*
Optimus est eius: Thoraci & proficit ipsa
Sputa mouens.

NOMI. Gre. κριθη. Lat. *Hordeum.* Ital. *orzo.* Ger. *Gerstec.* Spa. *Leuada.* Fran. *Orge.*

SPETIE. Se ne ritrouano più spetie, come si vede nelle granella, & nelle spiche loro differenti di forma, & di grandezza, & anco ne gli ordini delle granella.

FORMA. Produce le foglie più larghe, più ruuide, & più bianche del grano, il gambo più fragile & minore, ma con otto nodi con una foglia, ricuopre qua i tutto il gambo, ruuida, & larga. Hanno i suoi grani vn solo guscio, ma saldamente attaccato, dalle cui som mità escono le reste più ferme, più lunghe, & più mor dace, che quelle del grano, Hà la radice ramosa, & salda. Il migliore è il bianchisimo pieno, graue, & quello, che facilmente si cuoce, & che non ha tanto di muffa, ne d'altro male odore. Il rosso, se bene resi ste più al freddo, & al uerno, nondimeno non è cosi buono ne i medicamenti.

LOCO. Debbesi seminare in grassi terreni, percio che per propria natura gli smagra, ne uorrebbe essere seminato, se non quando la terra è trita, & secca.

QVALITA'. E' frigido, & secco nel primo grado, oltre all'hauer egli alquanto dell'astersiuo. La sua farina disecca poco più, che quella delle faue monde: ma nel resto che se ne fa ne i corpi nelle parti di fuori, sono del tutto simili la farina dell'orzo, & quella del le faue monde.

VIRTV'. *Di dentro.* Nudrisce l'orzo manco del grano. Nondimeno la ptisana, per il grosso humore che rende nel cuocersi, nutrisce molto più, che non fa la polenta, che si fa l'orzo. Accommodasi la ptisana, che si fa d'orzo à tutte le acutezze degli humori, all'asprezza delle fauci, & similmente all'ulcere, alche gioua medesimamente quella che si fa del grano: laquale nudrisce magiormente il corpo, & prouoca la orina. Data la ptisana d'orzo, cotta con seme di finocchio in beuanda prouoca il latte, & l'orzo cotto cō il finocchio, fa ritornare il latte alle donne. LA FARINA, arrostita con butiro ferma i flussi del ventre. Il pane che si fa dell'ORZO oltra all'agrauare egli lo stomacho, & al generare frigidi, & grossi humori, nu trisce poco, & genera assai uentosità: quantunque dichino alcuni che conferisca molto alle podagre, & pro uoca l'orina. LA POLENTA, che si fa di farina di orzo prima arrostito, & poscia macinato, senza altri mescugli: nè si pensi alcuno che sia la polenta de i Villani delle montagne fatta di farina di miglio, & d'altre ancora à modo di durapolte con cascio, & boturo. Noi facciamo la polenta pigliando il fiore della farina d'orzo, & la mescoliamo con l'acqua, aggiuntoui un poeo di sale, & cotta à lento fuoco, ui si aggiunge del zuccaro, che è cibo, che è molto utile à gli estenuati dal souerchio calore. l'ACQVA d'orzo si fa prendendo trenta parti d'acqua, & vna d'orzo mondo, & si fa bollire à lento fuoco fino à tanto che l'orzo si gonfii bene, poi si cola, & serbasi per beuande de gli ammalati: la quale poco, o niente nudrisce, & si conuiene nelle malattie calde dello stomacho & del fe gato, & nelle febri coleriche, & sanguigne. Il CREMORE dell'orzo, si fa pigliando venti parti d'acqua & vna d'orzo, & si fa bollire tanto, finche l'orzo crepi: poi si cola, & la colatura serue per cibo, & per beuanda, & serue ne i mali acuti che si finiscono al settimo giorno con la fortezza della virtù. La PTISANA si fa con uenticinque parti d'acqua, & una d'orzo prima macerato in acqua, & mondo con vn panno aspro dalla scorza di fuori: poi si fanno bollire fin à tanto che l'acqua, & l'orzo si riduchinò in vna sostanza, aggiungendoui in tanto un poco di sale, & un poco d'aceto, & qualche uolta anchora il zuccaro per farla anco al gusto piu grata. Questa si conuiene grandemente à gli infermi: masfime nella declinatione:

& è ottimo cibo per gli Ethici: percioche è di grande, & buon nudrimento, & se bene è frigida, è nondimeno facile à digerire, & vtilissima al petto percioche lenisce il petto, facilità lo sputo, mitiga la tosse, & non è ventosa. percioche ben cotta perde tutta la ventosità. S'ingannano coloro, che stimano che l'acqua d'orzo sia ventosa imperoche non è sarebbe ben ventoso l'orzo istesso, se mezo cotto si mangiasse.

VIRTV'. *Di fuori*. La farina d'orzo cotta con acqua melata, & fichi secchi risolue le posteme & mescolata con pece, ragia, & sterco di colombo matura le durezze. Leua gli dolori del Costato messaui suso insieme con meliloto, & gusci di papauero. Applicasi vtilmente in forma di linimento alle ventosità delle budella, con seme di lino, di fien greco, & ruta. Impastata con cera, pece liquida, orina di fanciulli, & olio, matura le scrofole. Mescolata con frutti di mirto, & vino, ouero con pere saluatiche, ò con more di roui, ò con guscio di melagrani mal maturo, ristagna i flussi del corpo. Composta con aceto, & mele cotogne alleggierisce l'infiammagioni delle podagre. Cotta nell'aceto fortissimo e fattone impiastro, guarisce la scabbia. La medesima farina, & la sua semola, arrostite con aceto, & butiro, giouan à i membri smossi, & à i tumori del petto, & de i luoghi occulti, alle rotture, alle podagre, & alle scrofole. A i dolori del petto si prende farina d'orzo, meliloto, capi di papaueri, foglie di ruta, fien greco egualmente, & cuocesi in acqua, & aggiontoui olio si fa impiastro, che caldo si va applicando spesso. Fassi della farina d'orzo, sal bianco, & mele, vn'vnguento per la rogna molto sicuro, & gioueuole. Le galline che mangiano i viuaci diuentano sterili, & non fanno l'oua, ma mangiando l'orzo mezo cotto fanno l'oua maggiori, & in maggior numero. Et hauendo le galline i pidocchi si liberaranno, vngendole con olio di seme di lino. L'ACQVA stillata nella fin di Maggio dall'herba dell'orzo messa ne gli occhi, disecca le loro humidità, vale à tutti i difetti loro, & acuisce la vista.

ORZO SORCINO.
Leggi Phenice.

OSMVNDA.
Felce maschio.

OSIRIDE.
Linaria.

OSSEA.

Stipitem habet durum valde, quare OSSEA *dicta est*
Namque instrumentis fabrorum obsistit; at illi
Firma tamen faciunt opera hinc radiosq; rotarum.

NOMI. Lat. *Ossea*. Ital. *Ossea*. Ted. *Hartriegela.*

FORMA. Nasce fra i boschi vn frutice con molti rametti con foglie negre simili à quelle dell'altro. Fa il fiore del mese di Giugno quasi simile à quello del l'Ebulo, ma molti da vn fusto & minori. Produce le bacche prima verdi, & poi l'autunno quando sono mature nere, simili à quelle del ligustro. Hà il legno duro come osso d'onde hà preso il nome.

LOCO. Nasce nei boschi, & nelle macchie.

QVALITA'. & VIRTV'. Non si sa ancora in che vso sia della medicina. I legnaioli fāno della dura materia del legno li raggi delle ruote, & altre opere stabili, & ferme.

OTHONNA.
Garofani Indiani.

OXALIDA.
Acetosa.

OXILAPATO.
Lapatio acuto.

OXIAGANTA.
Acuta spina.

OXIS. Trifoglio acetoso.

PA-

PALIVRO.

Semine vessicæ lapides PALIVRVS *acutis*
Exurgens spinis frangit, tum morsibus atris
Subuenit, astringit, ventrem sistitq; fluentem,
Prouocat vrinam, pollet contraq; venena;
Discutit at radix strumas, & phymata curat;
Crassa sed incidit fructus, ducitq; lapillos,
Et pectus purgat, pulmones inde iuuantur,

NOMI Gre. παλίουρος. Lat. *Paliurus*. Ital. *Paliuro*. Spag. *Azebo*, *Lusita*, *Aziuenho*. Ted. *Holsan*.

FORMA. E' vna sorte di spino, onde l'arboscello è spinoso & duro; produce il seme grasso & i fioretti gialli. E' la pianta di breue procerità. Alcuni vogliono che sia quell'albero tenuto da alcuni per la legitima oxiacantha.

LOCO. Nasce nelle selue, & nelle fratte,

QVALITA'. Le frondi, & le radici hanno virtù costrettiua, & del digestiuo. Il frutto ha molto del digestiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme beuuto, gioua alla tosse, rompe la pietra nella vessica, & medica le morsure delle serpi. Le frondi, & parimente la radice, beuendosene la decottion loro, ristagna il corpo, prouocano l'orina, & conferiscono à i veleni, & al morso de velenosi animali.

VIRTV'. *Di fuori*: Risolue la sua radice i foroncoli freschi, & similmente l'enfiagioni pesta, & messaui sopra.

PALMA.

PALMA *hemorrhoidas sistit, ventremq; fluentem,*
DACTYLVS *haud facilis coctu est, capitique dolorem*
Infert, estq; mali chymi; restinguitur ipso
Tum sitis, & stomachis, dyssentericisq; medetur;
Calfacit, astringit, humectat, glutinat, atque
Vulnera coniungit, cohibet, reprimitq; valenter;
Tum recipit vires, sputis confertq; cruentis;
Nec non vessicæ, tum corpus adauget edendo.

NOMI. Gre. φοινιξ. Lat. *Palma*. Ital. *Palma*. Ted. *Dattolbaum*. Arab. *Machla*, & *Nachla*. Spagn. *Palmera*, Franz. *Palmiers*, & *Dattiers*,

SPETIE. Ritruouasi il maschio & la femina, & l'vno, & l'altro fruttiferi, & ritrouasi parimente la minore.

FORMA. La palma è vn'albero grande con il tronco scaglioso: & i rami solamente in cima all'intorno, le cui cime tutte rimirano à terra, con foglie lunghissime, doppie, & strette come vna spada. Produce i fiori copiosissimi pendenti da sottili picciuoli à modo di grappoletti, quasi simili à quelli del Gelsomino, & come quelli parimente bianchi. Questi auanti, che comparischino fuori sono serrati dentro alla elata, la quale è vno inuoglio grande, simile ad vn pasticcio, & si apre per se stesso quando è il tempo del fiorire, & all'hora escono fuori i fiori, dà i quali nascono i dattoli rossi, i quali dipoi si maturano l'autunno insieme con i fichi, con il suo nocciolo dentro sunghetto, fesso di sotto, & durissimo da rompere. La elate nasce per il più trà i primi rami, lunga due spanne.

LOCO. Veggonsi le palme in più horti, & giardini in Italia di notabil grossezza: ma senza frutto per non essere il nostro clima così conueneuole con la natura loro. Quelle di Giudea sono più celebrate.

QVALITA'. La palma è costrettiua in ogni sua parte. Et però il succo de i suoi rami è austero, per essere composto de sostanza acquea, tepida, & di terrea frigida. Di simil natura è quel suo medollo chiamato Encephalos, cioè ceruello che s'vsa di mangiare

per cibo, mà il suo frutto, & massimamente quando è fatto dolce contiene in se non poca calidità.

VIRTV'. *Di dentro.* I Dattoli che sono i frutti della Palma, i freschi sono più costrettiui, che i secchi, mangiandosene fanno dolore di testa, & imbriacano. E' vtile l'uso de i secchi ne i cibi allo sputo del sangue, al uomito del cibo, & alla Dissenteria. Et medicano l'asprezza del gorguzzole. La decottione loro beuuta spegne il calore nelle continue febri chiamate causoni beuuta con acqua melata vecchia, ricrea le forze. Fanno il medesimo ancora mãgiati ne i cibi: la elate gioua beuuta à i difetti della uessica, delle reni, & dell'interiori. Ristagna i flussi del corpo, & quelli de i luoghi naturali delle donne. La palma minore chiamata Cefaglione, che nasce copiosamente iu Candia, in Sicilia, & nel Monte Argentaio, fa vn germoglio inuolto frà molti inuogli, tenero, saporito, & al gusto gratissimo, & questo è il ceruello della palma, così chiamato da gli antichi. Mangiasi questo nel fine del desinare, & della cena con pepe, & un poco di sale, come i cardi, & i carciofi, & è molto diletteuol cosa da mangiare. Portansi queste palme à vendere quasi per tutta Italia la quaresima, per ornare i rami de gli oliui, che si benedicono il giorno della santa Domenica delle palme, & delle foglie se ne fanno sporte, cappelli, stole, & scope, le quali sono non solamente le migliori per scopare le case, ma ancora molto utili; percioche non si consumano se non per lungo tempo. Et tutto questo si è detto incidentemente. Il Diafinicon, che si fa de i Dattoli, purga la flemma, & la colera, ma bisogna auuertire nella sua cõpositione, che l'infusione che si facea de i dattoli nell'aceto, daua all'elettuario un'horrendo sapore, & però s'usa hoggi per farlo più soaue di cuocere i Dattoli ne l'acqua melata, & passarli poscia per setaccio. La DOSI di questo Elettuario è da tre fino à sei dramme, si conuiene nelle febri composte & lunghe: & ne i mali generati da crudi humori, come sono do lori colici, renali, & madrigali.

VIRTV'. *Di fuori.* I dattoli mezo maturi sono acerbi & costrettiui. Et imperò si beueno in vino austero ne i flussi del corpo, & delle donne. Fermano le hemorrhoidi & le saldano impiastrateui, & parimente le ulcere. Conuengonsi impiastrati con mele cotogni, & ceroto euantino à i malori della vessica. I noccioli de i dattoli, brusciati in un uaso crudo di terra, & spenti poscia con vino, & lauatane poi la cenere, supplicono in vece di spodio, & mescolansi poscia ne i linimenti delle ciglia. Ma non essendo ben brusciati la prima volta, bisogna di nuouo ribrusciarli. Hanno virtù costrettiua, & riserano i pori del corpo. Giouano alle vue & pustule de gli occhi, & al cascar de i peli, delle palpebre, applicateui insieme con nardo. Sminuisco no con vino le crescenze della carne, consolidano, & cicatrizano le vlcere. La elate ferma l'ulcere, che pascono: riduce le gionture smosse, gioua à i flussi stomacali, & alle malattie del fegato. Lauandosi spesso con la sua decottione fa i capelli neri, & sana la rogna.

PALMA Siluestre.

SYLVESTRIS *fructus* PALMÆ *refrigerat, atque*
Humectat; mulcet lateris, capitisque dolores,
Inflammata iuuat, sedat uomitumque sitimque:
Destillata etiam sistit, bilisque calorem
Mitigat, arquatosq; iuuat, cordique medetur.

NOMI. Gre. ξυφενιξ. Lat. *Oxiphœnix, Palma sylvestris.* Ital. *Oxifenico, palma saluatica, & i frutti si chiamano tamarindi, cioè dattili d'india. In Malauar si chiamano puli, & altroue ambali.*

FORMA. l'Albore che produce i tamarindi è della grandezza della castagna di sustanza soda, & nõ fongosa; ornato di molti rasi, & di molte foglie, minutamente incise della grandezza di quelle della palma; onde è stata poi chiamata palma siluestre. Il frutto chiamato tamarindo, è in modo di un dito incuruato. La scorza mentre il frutto è immaturo è verde, ma secco, diuenta cenericcia; & si scortica facilmente. Ha dẽtro vn nocciolo della grandezza d'un lupino, alquãto ritondo, ma piatto, di color foluo. Gettansi via i nocciuoli, & ci seruiamo della polpa, la quale nel nero rosseggia, & è uiscida, & lenta. I frutti di notte si auuiluppano nelle foglie, & di giorno si suiluppano: mentre sono uerdi, sono acerbi, ma non senza soauità.

LOCO. Nascono i Tamarindi in molti luoghi dell'Indie orientali: ma quelli, che nascono nelle montagne sono migliori, & più lungamente conseruansi, si come sono quelli di Cambaia, & anco quelle di Guszerate.

QVALITA'. I frutti sono frigidi & humidi nel secondo grado, se bene secondo alcuni sono secchi nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuti i Tamarindi con menta, & appio al peso d'un'oncia con acqna di farfara, o di capeluenere giouauo all'infiammagioni del costato con acqua di Borragine, rallegrano l'animo, & cacciano uia la malenconia. Conferiscono à tutti i mali, che da calidità procedono. Fermano i catarri, che uengono dal feruore della colera. Presi con Reubarbaro &

con caſsia leuano via la febre terzana: & giouano grãdemente nelle febri ardente & acute, Giouano al trabocco del fiele, & eſtinguono la ſete, & rimediano al dolore della teſta: purgano gli humori cattiui, raddunati nello ſtomacho, eſcitano l'appetito, leuano via la nauſea, & fermano i vomiti. Piglianſi quattr'oncie di tamarindi, & ſi fanno macerare nell'acqua di cicoria, & fattane l'eſpreſſione ſi da à bere con vn poco di zuccaro, & euacua l'humore colerico, & incide, & aſſotiglia l'humore flemmatico.

VIRTV'. *Di fuori.* Vſano gli Indiani i tamarindi in luogo d'aceto, & mettono le foglie peſte de i tamarindi, ò la polpa loro ſopra la eriſipila.

PALMA CHRISTI Maggiore.

Quartana affectis hęc CHRISTI PALMA *medetur;*
Calfacit, & ſiccat; pituitam eademq; per aluum
Deijcit, & bilem, maculasq; emendat & ipſa;
Maniacis confert eadem, morbisq; caducis,
Et dyſentericis Medicina eſt; ſicca venenis
Viribus hæc tandem magnis, peſtiq; reſiſtit.

NOMI. Lat. *Satirium baſilicum, ſatirium regium, Palma Chriſti maior.* Ital. *Palma Chriſti maggiore, per la ſimilitudine che ha la radice, con la mano dell'huomo.* Arab. *Bucheiden.* Auic. *Digiti cetrini.* Ted. *Creutz Blumen.*

SPETIE. Ritrouaſi di due ſorti, cioè maſchio, & femina, maggiore & minore.

FORMA. Il maſchio, ouero maggiore ha frondi come di giglio, ma più lunghe, & quaſi come quelle dell'aglio, & più corte, aperte, liſcie, & macchiate ĩ più luoghi di nero cõ fuſto ritõdo, & liſcio: cõ fiore molto vario di porpora, di bianco, & di roſſo, d'aſſai buon odore. Le cui radici ſarebbono quelle medeſime de i teſticoli dei Gani, ſe non haueſſero le dita ſimili alle mani dell'huomo.

LOCO. Naſce ne i prati de i Monti, & in luoghi herboſi.

QVALITA'. E' calda, & ſecca nel ſecondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* La poluere delle radici ſecche è rimedio preſentaneo per la diſſenteria: & il ſeme tolto noue mattine vn grano per volta, guariſce il mal caduco, & parimente fa la decottion della radice vſandola per adacquare il vino. Vale oltre à ciò alla quartana; percioche per vomito la cura, preſa con vino poco auanti al paroſiſmo. Queſte radici oltre à ciò cacciano fuori del corpo gli humori viſcoſi. Dãſi vtilmente à i maniaci, & melancolici, & conferiſcono nelle malattie de i nerui, Il ſeme beuuto con vino al peſo d'vna dramma non ſolo gioua al mal caduto, ma alla apopleſſia ancora, & le radici preſe come di ſopra al peſo di due dramme ſanano la quartana. L'ACQVA ſtillata dalle radici nella fin di Maggio beuuta mattina, & ſera al peſo di tre once corrobora lo ſtomacho, prouoca l'vrina, & gioua al trabocco di fiele. Et conferiſce alle ferite, & all'vlcere interne, & eſterne.

VIRTV' *Di fuori.* Riſoluono queſte radici le ſuperfluità groſſe del corpo, & mondificano la faccia, applicate di fuori: conferiſcono à tutti i membri neruoſi.

PALMA CHRISTI Minore.

CHRISTI PALMA MINOR *flores producit, eorum*
A dyſentericis puluis potatur ab vnda
Ferrata; has etiam plantę totius habere
Vires vnda ſolet ſtillata.

NOMI. Lat. *Palma Chriſti minor.* Ital. *Palma Chriſti minore.*

FORMA. La Minore fà le frondi ſimili al zaffaran, & produce il ſuo fiore nella ſommità del fuſto, il quale è alto vna ſpãna, di color paonazzo oſcuro, liſcio come vn velluto in forma piramidale; quaſi ſimile à quello dell'amaranto, il qual ſi chiama fior di velluto. Reſpira da queſto fiore gratiſſimo, & ſoaue odore mentre, ch'è freſco, quaſi come di Muſchio, & d'ambra.

Loco. Nasce ne i prati de i nostri mõti di Gualdo.

Qualita'. Le radici sono calide, & secche nel secondo grado.

Virtv'. *Di dentro.* Conferiscono queste radici à i Maniaci, & à tutti i membri neruosi. La poluere de i fiori secchi è presentaneo rimedio per la disenteria data à bere con acqua ferrata. Et al medesimo uale L'Acqva lambiccata da tutta la pianta.

Virtv. *Di fuori.* Le radici applicate di fuori risol uono le superfluità grosse de i Membri, & mondificano la faccia.

PALTRVFALI.
Coda di Cauallo.

PANACE ASCLEPIO.

Asclepium Panaces phagedænũ, atq; vlcera contra est
Auxiliumq́, affert contra tubercula magnum,
Ex vino semen, flores bibuntur ad ictus
Serpentum: ex oleo pariter liniuntur ad illos.

Nomi Gre. πάνακες ἀσκληπειον. Lat. *Panaces Asclepium.* Ita. *Panace asclepio.*

Forma. Produce il fusto sottile, alto da terra vn gombito, nodoso, con frondi simili al finocchio, mà maggiori, più pelose, & odorate. Fa nella sommità una ombrella nella quale sono i suoi fiori aurei, al gusto acuti, & odorati. Ha picciola radice sottile, & amara.

Loco. Nasce ne i monti aprici.

Qualita'. E' caldo, & secco, ma assai meno del panace eracleo.

Virtv'. *Di dentro.* I fiori, & il seme pesti con uino uagliono al morso delle serpi.

Virtv'. *Di fuori.* Il fiore, il seme, pesti, & incorporati con mele, uagliono contra l'vlcere maligne che mangiano, & contra i piccioli tumori; & vngonsi parimente con olio su'l morso delle serpi. Vagliono ancora all'ulcere il seme, & i fiori con mele & alle postemette, che nascono intorno alla testa del mẽbro genitale.

PANACE HERACLEO.

Desiccat bino, tum calfacit ordine terno
Heracleum Panaces, tergit, scabiemque repellit
Vessicę Gummi, Menses trahit atque podagrę
Auxilio est seuæ, confert quoque morsibus atris
Cit lotium pariter, mulcet dentumque dolores,
Vlceribus confert, nuda ossaque carne reuestit.

Nomi. πάνακες ἡρακλειον. Lat. *Panaces heracleũ.* Ita. *Panace heracleo.* Arab. *Steusir, et iesuer. La lagrima di questa pianta chiamano i Greci* ὀποπαναξ. Lat. *Opopanax.* Spet. *Opopanacum.* Ital. *Opopanaco.* Spagn. *Opopanaque.*

Forma. Produce le frondi ruuide, che giacciono per terra di color d'herba simili à quelle del fico, diuise in cinque parti per intorno. Fa il suo fusto altissimo, come quello della ferola, circondato da bianca lanugine, & da più picciole frondi, nella cui sommità produce vn'ombrella grande come quella dell'aneto: & il fiore, che nel giallo rosseggia. Il seme è odorato, & acuto. Ha molte radici tutte dependenti da una sola origine, bianche, di graue odore, grosse di scorza, & alquanto al gusto amarette.

Loco. Nasce in Cirene, in Libia, & in puglia, su'l monte di Gualdo, & nel monte Argentaio. Ritruouasene ancora ne i giardini per publico spettacolo, ma in Italia non è in vso cauarne il liquore, ilquale communemente si chiama nelle spetiarie opoponaco: imperoche questo si porta à Venetia per via d'Alessandria, del quale come che se ne ritroui assai del falsificato: nondimeno dell'ottimo ancora, & del puro, & sincero se ne vede; & n'habbiamo visto noi del perfetto in molte spetiarie l'anno Mille, & cinquecento sessant'otto, essẽdo viceprotomedico generale di tutto lo stato di Santa Chiesa. Cogliesi da questo panace tagliando la radice nello spuntar fuori de i fusti. Esce da questa vn liquore bianco, il quale come è secco, di-

uenta di fuori di colore di zaffarano. Ricolgonlo simil mente tagliando il fusto ne i tempi, che si mietono le biade, cogliendo poscia quello, che ne destilla. Il migliore Opoponaco è quello, che al gusto è amarissimo, bianco di dentro, oueramente rossigno, di fuori, giallo come zaffarano, liscio, grasso, frangibile, tenero, & che facilmente si disfà nell'acqua, dandosi il nero, & il molle. Soffisticasi con ammoniaco, ouero con cera; ma si conosce l'inganno, stropicciandolo nell'acqua con le dita; imperoche il sinciero si risolue; & fassi di colore di latte.

QVALITA'. Scalda il panace, mollifica, & disecca: & imperò si adopera egli al freddo, & al tremore, che viene nel principio delle febri periodiche. E' vera mente attissimo à molte cose per esser calefattiuo, mollificatiuo, & digestiuo: è caldo nel terzo grado, & secco nel secondo. Et similmente la corteccia della radice è calida & secca, ma però meno del succo, & asterfiua.

VIRTV' *Di dentro.* Gioua l'opoponaco & la pianta a gli spasimati, à i rotti, à i dolori del costato, alla tosse, à i dolori del Corpo, & alla destillation d'orina. Gioua alla rogna della uessica, beuuto con uino ouero con acqua melata, prouoca i mestrui, & fa sconciare le Dōne grauide, liquefatto con mele, risolue le uentosità. Il seme beuuto con assenzo, prouoca i mestrui. & con aristolochia, uale contra à tutti gli Animali, che nel mordere lasciano il ueleno. Beuesi con uino nelle strangulagioni della madrice. Tira fuori da gli articoli, & dalle parti remote del corpo la flemma contumace & uiscosa, purga il ceruello, & purga dal petto, & dal polmone gli humori uiscosi, & mitiga i dolori colici, causati dà humori frigidi, ò da uentosita. la sua dosi è da meza dramma fino à una intiera, & deuesi dare cō acqua melata, ò con uino.

VIRTV'. *Di fuori.* l'OPPOPONACO, dissoluto con mele, & applicato, risolue le uentosità. & le durezze della madrice. Impiastrasi alle sciatiche. Mettesi ne i medicamenti delle lassitudini, & parimente nè i capitali. Rompe i carboncelli. Impiastrato con vua passa, gioua alle podagre. Messo ne i denti pertugiati ne caua uia il dolore. Messo ne gli occhi, aumenta il uedere. Incorporato con pece fa utilissimo empiastro contra i morsi de i rabbiosi animali. la radice appuntata, & messa nella natura delle donne fa partorire. E' buona all'ulcere uecchie, pesta & impiastrata, ouero unta con mele ricuopre di carne l'ossa. Ma perche non si ci portano à noi queste radici, i ualenti Cirugici pigliano quelle scorze che si trouano nell'opoponaco, & ne fanno poluere à questo effetto. Et uale questa poluere parimente all'ulcere maligne, & contumaci. Imperoche genera sufficientemente la carne. diseccando, & astergendo insieme & non scaldando troppo forte. Il che è tutto necessario per generare la carne. Gioua ancora ualorosamente tanto il seme quanto i fiori, mescolati con mele all'ulcere del membro uirile.

PANACE CHIRONIO.

LOS *obstat* SOLIS *coma & radice uenenis,*
Compescit fluxus, & sistit sputa cruenta,
Vlceribusque oris confert, atque omnia præstat,
Quæ Asclepium panaces.

NOMI πάναξ, & πάνακες χειρώνιον. Lat. *Panax chironium.* Ita. *Panace chironio, & da alcuni flos solis.*

FORMA. Produce le frondi simili à quelle dell'amaraco, & i fiori aurei: la radice è sottile, & superficiale, acuta al gusto. Fa i fusti, & i gamboncelli sottili, & lignosi le foglie lunghette, & il fiore giallo, maggiore di quello del cinque foglio, & radici rossigne, & dure: al gusto costrettiue.

LOCO. Nasce abondantemente nel monte Felio, & nei colli, & monti aprici. I cognomi di tutti questi panaci hanno hauto l'origine da i loro inuentori. Imperoche l'Asclepio ritrouò Esculapio, il Chironio, Chirone, & lo Heracleo Hercole.

QVALITA'. Il panace chironio ha le facultà dell'asclepio.

VIRTV'. *Di dentro.* Beesi la radice contra il veleno delle serpi. Dassi la poluere dell'herba, & delle radici utilmente à bere ne gli sputi del sangue, & nella dissenteria; & parimente per ristagnare i flussi delle donne. In somma oue sia di bisogno di conglutinare, ristagnare, & corroborare, non è questa pianta meno ualorosa, che si sieno tutti gli altri sinfiti, de i quali il fior del sole è forse spetie.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastrasi tutta la chioma del la pianta utilmente sopra il morso de gli animali uelenosi. Consolida ageuolmente le ferite fresche, & ristagna parimente il sangue, & guarisce l'ulcere delle mē bra genitali, & della bocca. Per ilche fare s'adopera la sua decottione fatta nel uino, lauandone con essa l'ulcere,

PANCRATIO. Scilla minore.

PANICO.

Panicvm *exiccat, dysentericisq́, medetur*
At male concoquitur, ventrem firmatque iuuatque
Tormina.

Nomi. Gre. Ελυμος, Lat. *Panicum*. Ital. *Panico*. Ar. *Dochon*. Ger. *Psomch, & Pray*. Spa. *Panico, & Paniso*. Fran. *Pania*.

Forma. Il panico notisſima pianta nelle foglie, ne i calami, & nelle radici è quaſi del tutto ſimile al miglio, ma è differente nelle ſpiche, imperoche il panico fa le ſpiche, anzi più preſto panicole lunghe un piede, non aperte come nel miglio, ma in racemi tutti ſerrati inſieme, & pieni de copioſisſime granella tonde, & peloſe. Enne una ſpetie, i cui racemi eſcono alquanto in fuori, come ſe fuſſero altre panicolette, & queſto è molto più fertile. Il color delle pannicole in alcuna ſorte è bianchiccio, in alcune è giallo, & in altre roſſiccio, & in queſto ſono le ſpiche molto minori. Ha numeroſi granelli, & le pànicole ſono hirſute.

Loco. Seminaſi ne i campi, nel meſe di Maggio, & qualche volta ſubito dopò la metitura, & ama luohi humidi.

Qvalita'. Il panico nelle facultà ſue è ſimile al miglio, & è di poco nudrimento, & è diſeccatiuo, & refrigeratiuo, & coſtrettiuo.

Virtv'. *Di dentro.* Faſſene pane come del miglio, quantunque manco nudriſca, & meno riſtagni il corpo. E' il panico difficile à padire, & induriſce il uentre liquido, & per queſto daſſi vtilmente nella diſſenteria. I granelli ſono gratiſſimo cibo à gli vcelli.

Virtv'. *Di fuori.* Applicato di fuori rinfreſca & diſecca & mitiga i dolori, meſſo arroſtito ne i ſacchetti come il miglio.

PANICO SILVESTRE.

Panicvm *exiccat* Sylvestre, *aſtringit itemque,*
Quam ſatum magis hoc preſtat refrigerat atque
Inque cibos hominum non illud poſtulat vſus,
Delectantur aues tamen illo.

Nomi. Gre. ελυμος αγριος. Lat. *Panicum ſilueſtre.* Ital. *Panico ſaluatico, & panicaſtrella.*

Forma. E' molto minore del domeſtico, & naſce con ſottiliſsimi calami, alto vn gombito, & con ſottile ſpiga, con foglie molto più ſtrette, più corte, & più ſottili, & parimente ruuide; ſono le ſue panicole roſſeggianti, & ruuide, che s'attaccano fortemente alle veſtimenta.

Loco. Naſce ſpontaneamente ne gli horti, ne i cāpi, & nelle vigne.

Qvalita'. Ha le medeſime facultà, che il domeſtico: ma è più coſtrettiuo, & reſrigeratiuo.

Virtv'. Queſto panico e utile ſolemente a gl'augelli, che ſe ne dilettano grandemente, nel reſto hà le medeſime virtù, che hà il domeſtico.

PAPAVERO ERRATICO.

ERRANS *frigus habet, plenumque sopore* PAPAVER;
Inflammata iuuat folijs; atque leniter aluum
Semine demollit, flores in puluere dulci
Et lympha epoti corpus pleuritide priuant.

NOMI Gre. Μήκον ῥοιάς. Lat. *Papauer erraticum.* Ita. *Papauero erratico.* Ger. *Klapper rosen.* Spa. *Amapollis, & papoulla.* Fran. *Pauot sauuage, & confanons.*

FORMA. Veggonsi i papaueri saluatichi fioriti di rosso colore il mese di Maggio nelle campagne tanto abondanti, che riguardandosi dalla lunga non altro paiono ingannando la vista, che panni rossi, distesi per li campi. Nasce con fiore del tutto caduco, dal quale ha egli preso il nome appresso i Greci. Sono le sue frondi simili à la ruchetta, ma pelosette intagliate, e ruuide. Il fusto è come vn giunco, diritto, alto vn gombito, & ruuido. Il fiore è simile all'anemone saluatico, rosso, & qualche uolta bianco: & il capo lunghetto: mà però minore dell'anemone. Il seme rosseggia: la radice è lunga, bianchiccia, men grossa del deto picciolo, & amara al gusto. Ritrouasene di quello che ha più frondi nel fiore. & di quello che fa i fiori bianchi.

LOCO. Nasce nelle cāpagne, per il più tra le biade.

QVALITA'. Rinfresca, & è sonnifero: & frigido nel quarto grado.

VIRTV. *Di dentro.* Dassi la decottione di cinque, ouero sei de suoi capi fatta in tre ciathi di uino alla cōsumatione della metà, à bere per far dormire. Beuuto il seme con acqua melata alla misura d'uno acetabulo, mollifica leggiermēte il corpo; mettesi ne i confortini & in altri cibi dolci, & mangiasi per lo medesimo effetto. Sono in uso i fiori secchi, & triti in poluere per la doglia di petto, chiamata pontia, & beuonsi con acqua melata, o con decottion pettorale al peso d'vna dramma. Delche hauendo alcuni medici bellissime esperiēze, hanno poscia vsato di fare il sciroppo, hora col succo, & hora con l'infusione de i predetti fiori: il quale vsano poscia ne i siroppi loro, che per tale effetto compongono, con felice successo. Vsano le villane l'herba de i papaueri saluatichi ne i cibi abondantemente, & altroue ne ingrassano i paperi. l'ACQVA stillata da questa pianta estingue il souerchio calore interno, onde nelle febbri ardenti si beue vtilmente, percioche rinfresca il fegato: & mitiga facendone gargaritio l'infiammagioni della gola, & della lingua.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo de l'herba con nitro, & solfo sana la Rogna, e gioua à tutti i difetti della pelle. L'ACQVA lambiccata gioua alie erisipile, al flusso del sangue del naso, & all'infiammagioni del fegato, applicata con una pezzetta. Messa alle tempie gioua nella frenesia. L'ACQVA che nel principio di Giugno si stilla da l'herba tagliata, leua le macole rosse della faccia, lauandole due uolte il giorno. Fa bianche le mani, & applicata alle tempie prouoca il sonno. vale alla faccia incotta dal Sole, & al dolor caldo di testa. Sana l'ulcere della bocca, & gioua à i caldi dolori de gli occhi. La decottione, facendone lauanda, ferma i mestrui, & mitiga l'infiammagioni, & i dolori de gl'occhi.

PAPAVERO BIANCO.

ALBVM *conciliat somnos, frigusque* PAPAVER
Ingerit; auxilium sacris atque ignibus affert,
Atque inflammatis, tussi prodestque, dolores
Sedat: & arteriæ fluxus hoc adiuuat, atque
Cœliacos itidem affectus.

NOMI. Gre. Μήκον ἥμερος Lat. *Papauer satiuum album.* Ita. *Papauero domestico bianco.* Ara. *Caschas.* Ted. *Mogsomen.* Spa. *Dormidera.* Fran. *Pauot blanc.*

FORMA. Il papauero domestico bianco ha il suo capitello lungo, & dentro il seme bianco. E' notissima pianta in Italia. Ha le foglie larghe come la lattuga, ma bianchiccie. Fa il fiore, che nel bianco porporeggia cō certi peluzzi negri dentro.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i campi.

QVALITA'. E' refrigeratiuo come gli altri nel quarto grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiasi il seme del papauero bianco, nel pane, & ne gli altri cibi, con molta vtilità; perche prouoca il sonno, conferisce à coloro, che

patis-

patiscono uertigine, dato à i fanciulli nelle pappine, li fa dormire: il succo è più efficace, ma più pericoloso. Fassi di questo papauero il lambitiuo, & lo sciroppo simplice, & composto, che giouano alla tosse, al catarro caldo, & sottile, che cala al pulmone, & ingrossandolo lo prohibiscono, leniscono l'aspera arteria, & fan dormire. Et à tutte queste cose vale l' ACQVA lambiccata da i capi, & dal seme.

VIRTV. *Di fuori.* I semi de i papaueri, il succo, l'herba, & l'acqua da loro stillata giouano alla frenesia applicati alla fronte: Messi nella madrice vi mitigano i dolori, & fermano i flussi. & il medesimo fa la lor decottione. La quale estingue il fuoco sacro, & messa con olio di amandole nell'orecchie, ne lieua il ciuffolo. L' OLIO di papauero spremuto dal seme ingrassa, lenisce, l'aspra arteria, mitiga gli ardori delle febri, & fa dormire. I capi triti con farina d'orzo & mescolati ne gli empiastri, giouano al fuoco sacro, & all'infiammagioni.

PAPAVERO NERO.

Somniferum magis est NIGRVM, *frigetq;* PAPAVER
Semine cumque mero epoto compescitur aluus
Lubrica: profluuia & pariter muliebria sistit:
Quodque Opium ex isto est maius refrigerat, atque
Conciliat somnos, siccatque, inspissat idemq;,
Atque dolores mulcet.

NOMI. Lat. *Papauer nigrum.* Ita. *Papauero negro.*

FORMA. E' simile al papauero bianco, mà ha i capi più ritondi: & più piccoli, & più dimessi. Ha il fiore porporeggiante, & il seme nero. Ritrouansi molti altri papaueri di uarii colori, & simplici, & doppii.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & nelle Campagne come il bianco.

QVALITA'. Ha le qualità del bianco, ma piu gagliarde.

VIRTV'. *Di dentro.* Il papauer negro, ò il succo spremuto dalle foglie, ò l' OLIO, cauato dal seme beuuti con uino fermano i flussi, che dal capo discendono al polmone, leniscono l'aspera arteria, & giouano à tutte flussioni tãto ne gli huomini quanto che nel le Donne, hà tutte le uirtù del bianco. Cauasi da i capi & dalle foglie un succo, ilquale secco al sole è chiamato meconio, & è più debole, dell' OPPIO, che è un liquore latteo, che risuda da i capi intagliati, ilquale unto de fuori prouoca il sonno.

PAPAVERO CORNVTO.

Abstergit, fœdis confert, aluumque PAPAVER
Deiicit, & purgat, cui dat CORNICVLA *nomen*
Albugo deletur eo, & carbunculus, atque
Lumborum, & iecoris uitia, inciditq;, daturque
Vrinæ duræ, crassæ, & quam turbat arena,
Et iumentorum Argemis: emarginat inde
Vlcera,

NOMI. Gre. Μήκων Κερατῖτις. Lat. *Papauer corniculatum.* Ita. *Papauero cornuto.* Arab. *Almacharam.* Ted. *Gelbol Magen.* Spa. *Dormidera marina.* Fran. *Pauer cornu.*

SPETIE. Ritrouansene tre spetie, defferenti de grandezza & di color del fiore, cioè giallo, rosso, & uiolato.

FORMA. Ha le sue frondi bianche, & pelose, simili al uerbasco dentate per intorno. Come quelle del papauero saluatico. Produce il fiore giallo: & il frutto picciolo, ritorto, come un corno simile à i cornetti del fien greco, d'onde si ha preso il nome: dentro dal quale è il seme picciolo, & nero. Ha la radice nella superfitie della terra nera, & grossa.

LOCO. Nasce in luoghi maritimi & aspri, & io ne hò ritrouato abondantemente nel territorio di Ciuità uecchia, & nè i lidi del Mare Adriatico, uicino al santissimo Tempio della Gloriosissima MADONNA DI LORETO.

QVALITA'. Ha facoltà calda, & secca, si come dimostra nel suo sapor salso. onde ha uirtù incisiua, & astersiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Gioua beuuta la decottione della radice fatta nell' acqua, fino al calare del la metà, alle

alle sciatiche et à i defetti del fegato, & à coloro che orinano materie grosse, aspre & come tele de ragne. Il seme beuuto al peso d'un acettabulo, in acqua mela ta purga legiermente il Corpo.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi, & i fiori conferiscono all'ulcere sordide, & contumaci: mà non si usano se non fatta prima la mondificatione delle piaghe. Sono le frondi così asterisue, che risoluono qualche uolta alquanto della carne pura. Et imperò con la forza di tal uirtù, non solamente caua la marcia dell' ulcere; ma ancora l'escara. Messe queste frondi con olio nè gli occhi del bestiame, chiarificano le nuuole, & albugini. Le foglie applicate con mele sanano i carboncelli. l'ACQVA stillata da tutta la pianta uale alle cose sudette, & parimente L'OLIO, in cui sieno stati questi fiori al sole per alquanti giorni.

OPVNTIA. Fico d'India.

ORCHI. Testicolo di cane.

ORNO. Frassino.

OROBO. Eruo.

ORTICA LATTEA. Galiopsi.

PARALISI.

In morbis PARALISIS *opem fert articulorum*
Radicumque eius decoctum è rene lapillos
Eiicit, ad gelidos nerui, pariterque cerebri
Excellit morbos; luxatisque ossibus, atque
Effractis confert, pressisque tremore, solutis;
Deliquiumque animi tollit; tum vulnera iungit:
Atque ictus contra pollet quos scorpius infert:
Floribus ex huius stillant mulieribus undam:
Et poligonati vulsis radicibus, albo
Confectisque mero, ualeat quę augere nitorem.

A

NOMI Lat. *Herba paralisis, Primulaueris, Brache cuculi*. Ita. *Herba paralisi, fior di primauera*. Ted. *Schlussel biuomen*. Fran. *Primeuere. Brayes de cocu.*

SPETIE. Ritruouasene di due spetie, ciò è odorata, & non odorata.

FORMA. Produce le frondi simili alla lattuga, lunghette, & liscie, & ben crespe: quasi come quelle della bro di venere, strate per terra, dal mezo dellequali esce vn fusto bianchiccio, nella cui cima sono poi i fiori che nel giallo biancheggiano, tagliati per intorno, & odorati, simili à quelli dell'orecchia dell'orso, à cui si rassembra ancora nella radice.

LOCO, Nasce lungo le uie, nelle fratte, & ne i prati.

QVALITA'. Hà facultà di astergere, & diseccare.

B

VIRTV'. *Di dentro*. Tutta la pianta è buona per i dolori delle gionture. Le cui radici si cuocono, & beuesene poscia la decottione loro vtilmente per l'opilationi delle reni; percioche caccia fuori le pietre delle Reni, & della vessica. La medesima decottione uale con saluia & maiorana à i difetti frigidi de i nerui, & del ceruello: & però si dà utilmente à bere à la paralisia, & al tremore delle membra. Dasi il succo dell'herba vtilmente à bere nelle rotture, & dislogagioni dell'ossa. L'ACQVA destillata da tutta la pianta quando fiorisce, si dà utilmente à bere nelle debilezze del cuore, & di tutto il corpo: imperoche conforta, & fortifica mirabilmente il cuore. I fiori beuuti uagliono alle punture de gli scorpioni, & de i ragni uelenosi.

C

VIRTV. *Di fuori*. l'herba & parimente i fiori sanano pesti le ferite, applicatiui suso l'ACQVA destillata applicata sopra la fronte mitiga il dolore del capo. Si macerano i fiori nel vino bianco insieme con radici di frasinella, & dipoi se ne fà acqua per lambicco per lauarsene il uiso la mattina che lo fà splendente & netto, & ne leua le crespe.

PARDALIANCHE. Aconito.

PARIETARIA.

D

Cit lotium HELXINE, *vesica & pellit arenas,*

Vulnera coniungit, sedat colique dolores:
Atque uteri; & faciem maculis abstergit: in ore
Detentus succus dentes lenitque dolentes:
Inflammata iuuat tonsillarum: vlcera contra,
Et rupta: ac lapsus: aut alto pręcipitatos,
Hęc ualet: & sacros ignes, exustaque sanat:
Discutit & panos, spissat, refrigerat, atque
Emendat veterem tussim, finitque dolores
Aurium.

NOMI. Gre, ἑλξίνη, ἡ περδίκιον, Lat. *Helxine.* Ital. *parietaria, vetriola: perche netta i vetri. Herba uenti. Herba murale: perche nasce ne i muri.* Ted. *Tagundnachе.* Spa. *yerua del muro.* Fran. *Paritorie.*

FORMA Hà le frondi uguali alla mercorella, mà pelose. I fusti rossigni, attorno à quali sono certi come semi ruuidi che volentieri s'attaccane alle vesti. Fiori sce il mese di Luglio.

LOCO Nasce nelle mura, nelle siepi, & nelle macchie, & in terreno arido.

QVALITA'. Ha facultà astersiua & costrettiua, con una certa humidità frigidetta, & si uede manifestamente la virtù sua asterſiua ne i uasi di vetro.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottion sua fatta in vino, ò in acqua temperata con mele, o zuccaro, sana la tosse vecchia, ò secca. L'herba trita in poluere, data à beuere al bestiame, uale contra la lor tosse, & difficultà del respirare. La decottione de l'herba, apre l'oppilationi del fegato, della milza, & delle reni, & purga le viscere, & la madrice. Prouoca l'orina & i mestrui, & mitiga i dolori madrigali, colici, & renali. Il succo gargarizato con mele, sana l'infiammagioni, & l'ulcere del gorguzzole. l'ACQVA lambiccatane, uale à tutte le cose predette il succo beuuto al peso di tre once prouoca mirabilmẽte l'orina: ma deue essere chiarificato.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi, sanano, impiastrate il fuoco sagro, le cotture del fuoco, le posteme del sedere. I pani che cominciano, i tumori, & l'infiammagioni. Il succo incorporato con cerussa si mette utilmẽte in su le risipile, & l'ulcere serpiginose. Applicasi parimente alle podagre insieme con seuo di becco, ouero con ceroto ligustino. Cargarizasi, & impiastrasi per l'infiammagioni del gorguzzole. Destillato cõ olio rosato nell'orecchie ne lieua il dolore. L'herba fresca pesta & ligata sopra la ferita per tre giorni continui la sal da talmente, che non fa dibisogno d'altro medicamento. L'herba scaldata sopra una tegola calda, & spruzata con maluagia, & applicata in su'l pettinicchio, gioua a prouocar l'orina & le pietre; mettesi ne i cristeri, che si fanno per i dolor colici delle reni & della madrice. Il succhio tenuto in bocca caldo, ouero spengendoui dentro porfidi infocati mitiga il dolor de denti. l'ACQVA destillata da tutta la piãta lauandosene la faccia, la netta & la chiarifica molto bene. Beuuta per otto o dieci giorni al peso di tre once due uolte il giorno apre l'opilation del fegato, & della milza, prouoca l'urina & i mestrui: mitiga il dolor della madrice. L'herba insieme co'l nasturtio bollita in uino & applicata à la uessica prouoca l'orina, & mitiga i dolori colici: non ostante oppilatione alcuna. Con farina di faue malua & semola cotta in oliue & uino: sana i nerui l'acerti, & muscoli tagliati.

PARIS HERBA. Herba paris.

PARONICHIA.

Calfacit, & siccat PARONICHIA: *& ipsa fauisque*
Atque Paronichiis: fuerit quibus illita; prodest.

NOMI. Gre. Παρωνυχία. La. *Paronichia, Paronichia, & ruta muraria. Adiantum album.* Ital. *Paronichia.*

FORMA. E' picciola pianta, simile al peplo: ma manco lunga & ha le frondi maggiori simili è quelle dell'adianto: ma più strette & più dure.

Loco. Nasce in su le pietre, & nelle muraglie uecchie.

QVALITA'. La paronichia è calda & secca nel terzo grado: & è diseccatiua senza mordacità, & è cõposta di parte sottili.

VIRTV'. La paronichia è così chiamata dall'effetto che ella fa nel sanare le paronicchie de le dita è parimente i faui: & è ualorosa a prouocar l'orina: & a rõpere: & cacciar fuori le renelle.

PARTHENIO.

PARTHENIVM *siccat, reserat, tergitque, resoluitque,*

Et flatus pellit, bilem & trahit, & pituitam;
Calfacit, abstergitq́, & prouocat, atque lapillos
Frangit, anhelantesq́ iuuat; suspiria tollit,
Mœroremq́ simul, igni sacroque lenitur,
Collectisque etiam; leuat inflammataque vuluæ, &
Duritias; succus tinens occidere ventris
Epotus valet; emaculat lentiginem, & alphos
Et morbos etiam quibus est ex impete nomen;
Affectusq́ omnes vteri iuuat, atque dolores;
Inde ciet menses, ciet hinc pellitq́ secundas

Nomi. Gre. παρτενιον. Lat. *Partenium.* Ital. *Partenio, & matricaria, & amarella.* Spet. *Matricaria.* Germ. *Muoter Kraut, & Mettram:* Fran. *Matricarle.*

Forma. Ha frondi simili al coriandro, & sottili. Sono i suoi fiori bianchi per intorno, & gialli nel mezo: è pianta di spiaceuole odore, & di amaro gusto.

Loco. Nasce spontaneamente ne gli horti, & ancora si semina.

Qualita'. E' calda nel terzo grado, & secca nel secondo onde disecca, & riscalda moderatamente. La decottione fatta con i fiori suoi, & noce moscata in vino, riscalda beuuta la madrice, & caccia fuori i mestrui. Et gioua alle durezze della madrice applicata al pettinicchio.

Virtv'. *Di dentro.* Beuuta l'herba secca in aceto melato, ò vero in vino con sale, purga come fà l'epithimo per di sotto la collera, & la flemma gioua à gli impedimenti del respirare, & similmente à malenconici. Dassi à bere l'herba senza i fiori à coloro, che patiscano mal di pietra, & alli stretti di petto. La decottione fatta dell'herba con vn poco di macis nel vino, beuuta due ò tre volte il giorno, caccia fuori i mestrui, le secondine, & le creature morte. La sua decottione con mele e zuccaro mitiga la tosse, & gioua alle ptesocationi, & all'infiammagioni della madrice, rompe le pietre, & purga le reni & la vessica tanto ne gli huomini, quanto che nelle donne. L'Acqva lambiccata da tutta la pianta vale alle cose medesime. & beuuta con zuccaro ammazza i vermini del corpo, come fa ancora il succo beuuto al peso d'vna dramma con zuccaro.

Virtv'. *Di fuori.* Sedendo le donne nella decottione di tutta la pianta vale alle durezze, & infiammagioni della madrice. Impiastrasi l'herba con i fiori alle erisipile, & alle infiammagioni. Il succo applicato leua via l'impetigini, gli Alphi & le lentigini: & particolarmente vale à tutti i difetti della madrice, che da ventosità ò da flemmatici humori procedono. Scaldata l'herba fresca sopra vna tegola, bagnata con vino, & applicata mitiga i dolori del ventre, & gioua alle ventosità del stomacho, & delle budella. L'olio in cui siano stati al Sole i fiori vale alle cose medesime.

PASTINACA Domestica.

Pastinaca *mouet lotium, cit menstrua, nutrit,*
Excitat & venerem, fugat hæc quoque tetra venena,
Calfacit abstergit, vuluæq́, ventriq́ dolores
Mitigat, & stomacho confert, iecori, atque lieni;
Et renum prodest vitijs, contraq́ venena
Serpentum pollet, & quos dat scorpius ictus.

Nomi. Gre. σταφυλῖνος. Lat. *Pastinaca domestica.* Ital. *Pastinaca domestica.* Arab. *Iezar, Gezar, Giezar.* Ted. *Pastinachen.* Spag. *Canaoria Blanqua.* Fran. *Pastenade.*

Forma. La Pastinaca domestica fa il fusto grosso, liscio, fa molte foglie da vn picciuolo maggiori di quelle del Elafobosco, per intorno dentate, & à due, à due nel picciuolo, come quelle del terebinto, & in cima del fusto ha vn'ombrella, cun fiori gialletti, & fà il seme maggiore del finocchio, acuto, & amaretto, & odorato.

Loco. Seminasi per tutti gli horti, & s'vsa ne i cibi da alcuni.

Qualita'. La domestica è meno valorosa è calida & humida, destinata piu alla cucina che à i medicamenti, & ha alquanto dell'astersiuo, il seme beuuto prouoca i mestrui & l'vrina, & resiste all'hidropisia, & mitiga i dolori del costato.

Virtv'. *Di dentro.* La pastinaca domestica è migliore da mangiare, che la saluatica. Il seme beuuto prouoca i mestrui, e gioua à chi non può orinare, alli hidropici, & a i dolori del costato: Vale à i morsi beuuto in vino, & alle ponture delli velenosi animali. Dicono che coloro che lo mangiano da prima, non possono essere offesi dalle serpi. Aita à fare ingrauidare, prouoca parimente la radice l'orina. Le radici se coltiuano per tutta Italia abondantissime nelli horti, bianchissime, & saporite, & mangiansi poscia fritte in cambio di pesce & massimamente in quei luoghi oue n'e carestia.

Virtv'. *Di fuori.* Le foglie applicate cō mele sanano l'vlcere corrosiue mōdificādole. La radice applicata di

ſotto fa parturire. l'Acqva ſtillata da tutta la pianta al fin di maggio, beuuta mattina, & ſera al peſo di tre once, & applicata, gioua alla paraliſia. Beuutene ſei once la notte ſtimula a venere, & augmenta il ſeme genitale. Et gioua alla difficultà dell'orina.

PASTINACA SALVATICA.

Pastinaca *magis reſerat* Sylvestris, *itemque*
Quam ſata detergit: ad cuncta potentior eſtque.

Nomi. Gre. Επταφυλλινος ἄγριος. Lat. *Paſtinaca ſylueſtris*. Ita. *Paſtinaca ſaluatica*.

Forma. Ha le frondi di Gingidio, ma piu larghe, & amarette: Il fuſto diritto, & ruuido. Nella cui ſommità è un'õbrella ſimile à quella dell'aneto: I cui fiori ſono bianchi, nel mezo de i quali è un certo che di purporigiante, quaſi di colore di zafferano. Produce la radice groſſa un dito, lunga un palmo, & odorata, laquale leuatone il midollo lignoſo di dentro, cotta è buona da mangiare.

Loco. Naſce nelle campagne e ne i terreni leggieri, non coltiuati, & ne i colli ameni.

Qualità. è calda & ſecca, & in tutte le coſe è piu potente della domeſtica: percioche è piu aperitiua & parimente piu aſterſiua.

Virtù. *Di dentro*. La radice purgata come ſi è detto del midollo ſuo legnoſo e duro, è buona cotta per mangiare come la domeſtica, della quale è molto piu ſaporita, & moue più à libidine. Il ſeme beuuto cõ uino è molto efficace rimedio a i morſi de i ueleno ſi animali. Prouoca i meſtrui & l'urina, reſiſte all'hidropiſia, & gioua alla pontia. Dicono che quei che lo mangiano da prima nõ poſſono poi eſſer offeſi dalle ſerpi. Aita à fare ingrauidare. La radice mangiata ne i cibi prouoca parimente l'orina & fauoriſce i uenerei appetiti.

Virtù. *Di fuori*. La radice applicata di ſotto fa parturire, il che fa parimente ſedendoſi nella decottione del ſuo ſeme, della radice e delle foglie, e caccia fuore le creature morte, i meſtrui, & le ſecondine.

PATER NOSTRI.
di S. Helena.

Eſt Helenæ Sanctæ *Radix ſatis apta coronis,*
Et redolet: uino infuſa, atque epota dolentem
Herba iuuat ſtomachum, laterum puluiſque dolorem
Radicis ſedat, lotiumque emittit abunde
In uino potus, pellit renumque lapillos.

Nomi. *Dalla florida, ſi portano alcune radici, ritonde, che chiamano pater noſtri di S. Helena, i quali tengono queſto nome, perche ſono in un porto di quella terra, che ſi chiama coſi.*

Forma. Queſte ſono certe radici lunghe, diuiſe in nodi, in modo che tagliando ogni nodo reſta ritondo come un pater noſtro. Delle quali forate nel mezo ſi fan Roſarii, che portano i ſoldati al collo per coſa di molta ſtima. Si ſeccano, & diuengono dure come oſſo. Nell'eſterior ſon negre, & di dẽtro bianche. Sta la ſcorza attaccata coſi forte, che ella, & la midolla ſi fa tutt'una, & ſi fa rugoſa, come è ſecca. Sono della groſſezza del dito groſſo, piu o meno; l'herba, o pianta non ha molto fuſto, le frondi ſi ſpargono per terra. Fa le foglie larghe, grandi, & molto uerdi.

Loco. Naſce nella florida, per il più in luoghi humidi.

Qualità. Ha buon ſapore, & aromatico, & ſi raſſembra nel guſto alla galanga. E' la ſua compleſſion calda nel fin del ſecondo grado: & ſecca nel principio.

Virtù. *Di dentro*. La poluere delle radici infuſa nel uino, & beuuta: gioua a i dolori dello ſtomacho, & de i fianchi, & gioua parimente a i dolori della ueſſica, & prouoca l'orina, & le renelle, le diſſolue, & caccia fuori.

Virtù. *Di fuori*. Stropicciandoſi con queſt'herba peſta fra due pietre prima che ſi entri nel bagno, conforta & raſſoda la carne, & da a tutto il corpo ſoauiſſimo odore.

PAVERINA. Alſine.

PELOSELLA.

PILOSELLA *vteri fluxus compescit, itemq;*
Hæc dyssenteria sistit; refrigerat, atque
Glutinat, extenuat, siccatq;, astringit, & inde
Abstergit, cohibet, sanat dehinc vlcera cuncta,
Cœliacis prodest, bilemq; vomentibus; oris
Atque pudendorum inflata, atque recentia sanat
Vlcera, fracturasq; omnes, atque enterocelas;
Sanguinem & eiectum sistit.

NOMI. Lat. *Pilosella.* Ital. *Pelosella.* Ted. *Meus zoler.* Fran. *Piloselle.*

FORMA. Se ne và serpendo per terra, con foglie lunghette, oliuari canute, & per tutto euidentemente pelose, strate per terra al tondo à modo di stella. I gambi, i quali se ne scorrono per terra sono sottili, arrendeuoli, tondi, bianchi, & per tutto pelosi. Questi mentre se ne vanno stabilendo per terra, di quindi poi si germinano nuoue piante. Fà i fiori gialli, & stipati per tutto di picciole foglie, i quali maturandosi, generano vna lanugine, la quale finalmente tutta se ne vola via. Ha le radici copiose, & sottili, le quali si stirpano con non poca difficultà. Hà il succo latteo di amaro sapore.

LOCO. Nasce in luoghi magri, & secchi, & massimamente ne i colli, & nei luoghi inculti.

QVALITA'. Distilla rompendosi vn latte amaro, il che dimostra, che sia la pelosella, disseccatiua, & altersiua. E' al gusto astringente, consolida, stringe, refrigera, & disecca.

VIRTV'. *Di dentro.* E' la pelosella in tutta la pianta costrettiua: & però si guardano i periti Pastori di non pascere i greggi, oue ne sia abondanza. Imperòche mangiandone assai le pecore, loro ristagna talmente il corpo, che le fà morire, & da questo è stato conosciuto valere ella alla dissenteria, à i flussi delle donne, & à saldare le ferite interiori del corpo: & valere à i flussi stomacali, & colerici, à gli sputi del sangue, & alle rotture intestinali. Onde mettesi vtilmente nelle beuande, che si fanno per le ferite cassali.

VIRTV'. *Di fuori.* Salda le ferite esteriori del corpo, & vale alle rotture parimente à quelle della testa: vale ancora all'enfiagioni della milza, per hauer ella facultà di corroborare le viscere. Onde non mancano sperimentatori, i quali lodano la pelosella grandemente per i difetti del fegato, & della milza cioè al trabocco del fiele, & à principij della hidropisia. Mettesi ancora vtilmente negli vnguenti, che si fanno per le ferite. Il succo dell'herba non solamente conglutina le ferite, ma sana ancora l'vlcere maligne, & quelle, che vanno mangiando la carne; & massimamente quelle della bocca, & delle membra genitali. L'ACQVA stillata da tutta la pianta, gioua alla dissenteria, & à i flussi della madrice, all'opilationi del fegato, sana l'vlcere delle gambe. Pigliando vna libra di questa acqua, & aggiungendoui di mel rosato, di litargirio, & di mirra ana oncie due, si tengano per tre giorni al Sole, & la colatura riserbasi all'vso. La Pelosella oltre à ciò hà tanta facultà di spissare che se la punta de i cortelli si estingue nel suo succo tagliarà ogn'altro ferro. Dicono ancora gli Alchimisti, che il succo della pelosella può congelare, & fissare Mercurio. La pelosella data in qualunque modo a i caualli, fa che nel ferrarli non sian offesi da marescalchi.

PENTAPHILLO.

Est PENTAPHILLON *iecoris, pulmonis, & ipsum*
Aduersum vitijs; strumis; vitijsq; medetur
Pectoris; ictericos sanat, morbosq; caducos;
Vtile & articulis valde, emendatq; lechenas,
Alui ad profluuium bibitur coxendicis adque
Tormina; tum fluxus cohibetur sanguinis isto;
Anginam tollit, finit dentumq; dolores;
Carmina tum contra, contra & medicamina praua
Id facit, aduersusq; phalangia, itemq; venena.

NOMI. Gre. πεντάφυλλον. Lat. *Quinquefolium.* Ital. *Cinquefoglio.* Ted. *Vueis funf, & finger Kraut.* Spag. *Cinco in rama.* Fran. *Quinquefueuille.*

SPETIE. Ritruouansi di quattro spetie, delli quali il maggiore è quello, che commemora Dioscoride. Il secondo nõ è dal primo in altro disimile, se no

che le ſue frondi biancheggiano, & parimente il fiore. Il terzo è picciolino bianchiccio, & per il più ſe ne uà ſerpendo per terra. Et il quarto fà le frondi di figura ſimile alla uite, intagliate, in cinque parti, chiamato da chi diapenſia, & da chi ſanicola.

FORMA. Quello della prima ſpetie produce i fuſti ſottili, ne iquali doppo allo sfiorire de i ſuoi aurei fiori, ſi ritruoua ſenſatamente il ſeme. Ha però ogni picciuolo ha cinq; frondi lunghette, quaſi ſimili alla mēta, ma più lungamēte per intorno dentate. E' la ſua radice freſca, roſſigna, diuiſa in piu rami, & maggiori, di quello dell'helleboro nero.

LOCO. Naſce per lo più appreſſo à i riui, & a i foſſi dell'acque.

QVALITA'. La radice del cinque foglio è diſeccatiua nel terzo ordine ha alcuna calidità, che euidentemente ſi poſſa comprendere: non è ella punto acuta, & eſſendo compoſta di parte ſottili, diſecca ſenza mordacità.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha quaſi le medeſime uirtù de la termentilla, la decottion della radice beuuta conferiſce alle ſciatiche & altri dolori di gionture, gioua alla diſſenteria, & altri fluſſi di corpo: beuuta conferiſce la radice a i ueleni d'ogni ſorte. Il ſucco cauato dalle radici quando ſono tenere, uale a i difetti del fegato, & del polmone, & contra i mortiferi ueleni. Beuonſi le frondi con acqua melata, ouero con uino inacquato, & un poco di pepe nelle febri periodiche: cioè nella quartana, quelle di quattro ramuſcelli; nella terzana di tre: & nella quotidiana d'un ſolo. Beuute le medeſime frondi trenta giorni continui, giouano al mal caduco. Il ſucco delle frondi beuuto alquanti giorni al peſo di tre ciati, gioua preſtiſſimamente al trabocco del fiele. Riſtagna il cinque foglio beuuto i fluſſi del ſangue.

VIRTV'. *Di fuori.* La decottione del cinque foglio fatta in acqua melata, gioua alla putredine della bocca facendone gargarizio, & ſana le gingiue, & l'ulcere della gola. L'ACQVA ſtillata da tutta la pianta fa i medeſimi effetti. Et lauandoſene le mani, & laſciandole per ſe ſteſſe aſciugare, ſana il tremore. La decottione della radice bollita, fino che ſi conſumi la terza parte tenendoſi in bocca mitiga il dolor dei denti, & lauandoſene la bocca, uì ferma l'ulcere corroſiue: lenisce gargarizata l'aſprezza della canna del polmone, gioua alla diſſenteria, & altri fluſſi di corpo, cotta nell'aceto, & impiaſtrata, ferma l'ulcere ſerpiginoſe; riſolue le ſcrofole, i tumori, le durezze, le poſteme, le enfiagioni, & ſana il fuoco ſacro, le reduuie delle dita, le poſteme del ſedere, & la rogna. Le frondi impiaſtrate con mele & con ſale vaghono alle ferite, & alle fiſtole: & giouano alle rotture inteſtinali. Riſtagna il cinque foglio i fluſſi del ſangue applicato di fuori. La radice cotta come di ſopra nell'aceto, & applicata, ſana l'ulcere maligne, le fiſtole, & le cancrene.

PENTAPHILLO BIANCO.

Aſtringit, ſiccat, corroborat, atque repellit
PENTAPHILLVM *album, uireſq; per omnia præſtat*
Alterius, Radix tamen aſtringentior illo eſt.

NOMI. Gre. Πεντάφυλλον λευκόν. Lat. *quinque folium album.* Ital. *cinque foglio bianco.*

FORMA. Fa le foglie maggiori dell'altro cinque foglio, dal quale non è in altro diſſimile, ſe non che le ſue frōdi biācheggiano, & parimente il fiore: & ſono le frondi peloſette, & per intorno dētate. Fa molti fuſti da una ſola radice ſquamoſa, con molte radicette attorno.

LOCO. Naſce in luoghi ſaſſoſi.

QVALITA'. Aſtringe, diſecca, corrobora, & è ripercusſiuo. & compoſto di parti ſottili.

VIRTV'. Ha le medeſime virtù che l'altro. Ma è più coſtrettiuo.

PENTEDATTILO. Ricino.

PEONIA MASCHIO.

PÆONIÆ MARIS *vires noſcuntur eædem*

Ac tantæ, & totidem, quot, quantas fœmina gestat.

Nomi. Lat. *Peonia maschio.* Ital. *Peonia maschio.*

Forma. Hà le frondi larghe come quelle della noce: la radice è grossa vn dito, lunga vna spanna, di color bianco, & al gusto cõstrettiua. Fà i fiori, & i frutti simili alla femina.

Loco. Nasce nelle montagne, & in luoghi sassosi.

Qvalita'. Hà le medesime qualità che la femina.

Virtv'. Hà le virtù medesime, che la femina; & le sue radici (che da molti si vendono per dittamo bianco,) sono molto potenti, & valorose contra i veleni. Questa radice fresca appesa al collo non solo gioua à i fanciulli nel mal caduco, mali libera da i notturni, spauenti. Et colta nel giorno del plenilunio, gioua applicata al collo mirabilmente alle podagre. Il suo seme rosso beuutone dieci, ò dodeci grani in vin vermiglio ferma il flusso rosso delle donne. Presi quindeci grani negri di questa peonia, giouano alla prefocatione della madrice, & alle suppresioni notturne.

PEONIA

Femina.

Pæonia *aduersus præssuras pollet inaneis,*
Quas afferre solet noctu incubus; ipsaq; sistit
Menstrua; tum morbum, cui nomen regius, ipsa
Sanat; & hac renes, stomachus, vesicaq;, matrix
Sanantur; prodest eadem vuluæq; dolori,
Femineis morbis succurrit & ipsa caducis;
Erosos stomachosq; iuuat, serpentis & ictus;
Suppurata sua vi discutit.

Nomi. Gre. γλυκυσίδη, πειονια ταλεια. Lat. *Peonia fœmina.* Ital. *Peonia femina.*

Forma. Cresce col fusto alto due spanne, dal quale procedono molti rami, & hà le frondi intagliate come lo smirnio. Produce nella sommità de i fusti i fiori grandi come vna rosa, & simili al papauero rosso, dà i quali procedono alcuni baccelli simili alle mandorle: ne i quali, quando s'aprono, si ritrouano molte rosse granella, simili à gli acini de i melagrani, & in mezo di quelle cinque ouer sei di colore che nel porporeo nereggia. Produce attorno ad vna radice circa sette ouero otto come ghiande, si come si vede nell'anfodillo.

Loco. Nasce ne gli alti monti, in luoghi sassosi, & precipitosi.

Qvalita'. La radice è legiermente costrettiua con vna certa dolcezza: ma masticandosi bene, vi si ritruoua vna certa amaretta acutezza. Mondifica il fegato oppilato, & le reni per essere acuta, & amaretta: & per esser costrettiua, ristagna i flussi del corpo: è ancora diseccatiua, ma non è però molto calida.

Virtv'. *Di dentro.* Dassi la radice secca alle Donne, che non si purgano nel parto: beuuta alla quantità d'vna mandorla, prouoca i mestrui. Dassi con vino per dolori di corpo, gioua al trabocco del fiele: & caccia fuori le pietre delle reni, & della vesica, mitigando i loro dolori; la sua decottione fatta in vin rosso, & beuuta, ristagna il Corpo. Beuuti dieci, ouer dodici grani del suo rosso seme in vino austero stagnano i mestrui rosi: mangiansi medesimamente, per li uomiti del cibo, & per li rodimenti dello stomacho. Beuuti da i fanciulli, rompono loro le pietre, che cominciano a nascere: Le granella, che sono nere, vagliono beuute al numero di quindeci con acqua melata, ouero con vino, al grauacuore, che accade la notte nel sonno, & oltre a questo alle prefocationi, & dolori del la madrice.

Lacqva della radice, & de i fiori lambiccata, conforta il cuore, & conferisce beuutone tre cocchiari a i fanciulli, che patiscono il mal caduco. Gioua a gli apoplettici, & a i paralitici, beuuta al peso di due once. sana la pietra de i fanciulli tre once per quaranta, o sessanta giorni continui. Il seme della peonia dandosene a bere trenta grani mondati dalla scorza in poluere con vino, vagliono a coloro, che hanno persa la fauella. Il medesimo seme, & parimente la radice vaglio no a i morsi de i serpenti, massime cauata ne i giorni ca niculari, auanti al nascer del Sole.

Virtv'. *Di fuori.* La radice della peonia, herba consagrata al Sole, cauata, quando il Sole si ritroua in Leone nel giorno, & nell'hora del Sole a Luna mancante, libera dal mal caduco chi la porta sospesa al collo, & non solamente gioua a questo male, & beuuta, & sospesa, ma ancora a tutti gl'altri difetti della testa: & il medesimo fa il suo seme, il quale vale ancora contra i fantasmi & timori, & il seme primo, che fa la peonia maschio, negro, & ritondo, sana il mal caduco pigliandolo con oximelle squillitico trito in poluere, ò con siroppo di sticados cõ vn poco di noce moscata. L'acqva stillata dalle radici sola vale alle cose medesime più valorosamente, infuse prima le Radici in vino, & lambiccato poi il tutto.

PEPE AQVATICO.

Contra duritias veteres, contraq; tumores
Vtile, liuores emendat, HYDROPIPER, *atque*
Calfacit, auriculę, & vermes occidit, itemq;
Et Pulices; carnes ſiquidem à putredine ſeruat,

NOMI Gre. Ὑδροπέπερι. Lat. *Hydropiper, & perſicaria minor, & Zinziber caninum.* Ital. *Hidropepe, & pepe acquatico, & perſicaria.* Ger. *Vuaſſer Pfeffer, & Murchen Kraut.* Spagn. *Hierua pexeguiera, & manchas.* Fran. *Curage.*

SPETIE. Ritrouaſi il maggiore, & il minore, chiamati perſicaria maggiore & minore: queſta è di ſapore molto acuto, & quella ſenza veruna acutezza.

FORMA. l'hidropepe minore produce il fuſto pieno di nodi, ſodo con alcune concauità doue eſcono i rami. Fa le frondi ſimili al perſico & alla perſicaria maggiore, ma minori, più tenere, & più bianche, acutiſſime al guſto come il pepe, ma non odorate. Genera il ſeme ne i ſuoi ramuſcelli in racemi appreſſo alle frondi, il quale è anco egli acuto di ſapore. Ma l'altro hidropepe, cioè la perſicaria maggiore, fa le foglie maggiori, tinte di macchie negre, i fuſti più robuſti, vicini à terra, & fà i racemi più grandi, & non ha ſapore acuto.

LOCO. Naſce appreſſo all'acque, che ſtanno ferme, ouero à quelle che lentamẽte diſcorreno, ma la perſicaria maggiore naſce non ſolo in luoghi humidi ma ancora in luoghi ſecchi, ne gli argini de i campi, & lungo le ſtrade.

QVALITA'. E' caldo & ſecco, ma non tanto quã to il pepe, & è molto acuto al guſto. Ha facultà inciſiua, eſtenuatiua, aperitiua, reſolutiua, & vlceratiua, & digeſtiua. La perſicaria maggiore, guſtandola, dimoſtra vna manifeſta aſtrittione, ſenza alcuna acutezza, onde non può come l'altra riſcaldare: ma più toſto refrigera; & diſecca.

VIRTV'. *Di dentro.* l'herba inſieme co'l ſeme ſecca, & peſta, meſcolaſi nelle viuande in luogo di pepe.

VIRTV'. *Di fuori.* Il ſucco dell'herba peſta mondifica l'ulcere ſordide de gli huomini, & d'ogn'altro animale. Le frondi impiaſtrate inſieme co'l ſeme, riſolnono le uecchie durezze, & le poſteme, & tolgon uia i liuidi della carne, ſpargeſi tutta la pianta commodamẽte la ſtate nelle camere, per ammazzare le pulci, & le moſche, & 'il giorno ſeguente ſi ſpazza fuori. Legaſi verde attorno alla carne di porco ſalata per conſeruarla dalle bareggie, che ben ſpeſſo vi ſi generano, E però conferiſce il ſucco dell'herba meſſo nell'orecchie, nelle quali naſcono i uermi: ma la perſicaria, che produce le foglie macchiate, non è coſi potente, ne virtuoſa.

PEPE CORNICVLATO.

Pepe d'India.

PEPE NERO.

Calfacit, & ſiccat PIPER, *attenuatq., trahitq;*
Partus; abſtergit, ſerpentum morſibus affert
Auxilium, incidit, minuit ſtomachique dolorem,
Vota cibique mouet; tuſſi, anginæque medetur:
Diſcutit & ſtrumas, & tormina: uimque coquendi
Adiuuat, & maculas delet, finitque dolores:
Elicit è capite hoc pituitam, dentibus ante
Attritum; & corpus ſeruat, ſanumq; tuetur:
Vlceribuſq; nocet, nec bili conuenit vnquàm,
Verum bile nocet, pręſertim æſtate refertis.

NOMI Gre. πέπερι. Lat. *Piper nigrum.* Ita. *Pepe e peuere nero.* Arab. *Iulfel.* Ted. *Pfeffer.* Spag. *Pimienta.* Fran. *Poiure. In india ſe chiama Molanga, Lada, Meriche, Morois; & Pimpilim.*

FORMA. Piantaſi la pianta del pepe alle radice d'vn'altro arbore, & ſuole abbracciandolo intorno aſcendere per inſino alla cima, con poche foglie ſimili alle foglie del granato: ma più picciole, nella pũta acute, & al guſto alquanto calide, di ſapore della foglia del Betre. Ha il frutto attaccato à racemo a racemo, come l'uua, ma i racemi del Pepe ſono più piccioli, & coſi ancora i granelli; i quali ſon ſempre uerdi, finche ſi ſecchino, & ſiano perfettamente maturi. Il che ſuole eſſere à mezzo Gennaro, & la radice è picciola.

Loco. La maggior parte del pepe si troua in Malauar per tutti quei luochi maritimi del Promontorio Promari, per infino à Cananor. Nascèno ancora ne i luoghi maritimi, ma non cosi buono, per esser la maggior parte uoto & suanito, & mal pieno. Nasce parimẽte in quelle Isole, vicino à Iaua, & in sunna, & in Cuda, & in molti altri luochi.

Qvalita'. E' caldo, e secco nel fine del terzo grado.

Virtv'. *Di dentro.* Prouoca l'orina, uale contra veleno, fa digerire, risolue, & leua le caligini de gli occhi. Beuuto souuiene al tremore delle febri intermittẽti. Gioua à i morsi de i serpẽti, fa parturire: Gioua alla tosse, & à tutti gli altri difetti del petto cõposto in lettuario, ouero beuuto. Beuuto cõ frõdi fresche di lauro toglie i dolori del corpo. Masticato cõ vua passa, purga la flẽma della testa, cõserua la sanità, toglie i dolor del corpo, muoue l'appetito. Fa digerire & masime messo ne gli intingoli delle viuande. Mangiendosi cinque grani di pepe intieri ogni giorno: gioua à quelli, che patiscono dolori di stomacho, o per uentosità, o per copia di crudi humori, & questo si ha da fare un'hora auanti al cibo. E' vtile ne i cibi à i uecchi, & à coloro che sono di frigida complessione: & perche il suo calore non trapassi al fegato, bisogna vsarlo nè i cibi grossamente pesto. Se ne fa una compositione chiamata diatrion pipereon, che uale a tutte le cose predette. Pesto sottile, & mangiato ne i cibi, escita gl'appetiti uenerei & uale parimente a i catarri frigidi.

Virtv'. *Di fuori.* Masticato con vua passa tira la flemma fuori dalla testa, & il medesimo fa la decottione tenuta calda in bocca, & mitiga i dolori de i denti. Pesto con mele, vale alla squinantia. Vnto con nitro, leua le vitiligini, & sana la rogna cattiua. Applicato con pece, risolue le scrofole con mele, & mirra, leua le caligini, & i fiocchi, de gli occhi: impiastrato souuiene al tremor delle febri. La poluere sottile del pepe tirata su per il uaso, prouoca gli starnuti.

PEPE BIANCO.

Sunt plantę Piperis *similes* Albiq́, *nigriq́,*
Vt vites vuàm dantes albasq́, nigrasq́,

Ast Albo calor est maior, tum flagrat odore
Maiori.

Nomi. Lat. *Piper album.* Ital. *Pepe bianco.*

Forma. Fra quella pianta, che fa il pepe nero, & quella che fa il bianco ui è quella differenza, che è fra la uite, che fa l'vua nera, da quella che la fa bianca.

Loco. Nasce ne i luoghi medesimi, che nasce il nero, ma in minor quantita.

Qvalita'. & Virtv'. E' più calido, & più odorato del nero, & si pone nelle mense de i gran maestri. Vale contra ueneno, & è medicina per gli occhi molto gioueuole.

PEPE LVNGO.

Delusi ueteres sunt omnes, planta ab eadem
Et nigrum, & longum Piper *emanare putantes,*
Arbor enim diuersa piper producere Longvm
Cernitur, at uires vtrumque emittit easdem.

Nomi. Lat. *Piper longum.* Ital. *Pepe lungo.* Arab. *Darsulful.*

Spetie. Ritruouasene di due spetie, cioè Orientale, & Occidentale.

Forma. l'Orientale nasce da altra sorte di albero che non nasce il pepe nero, simile alle gemme, che fanno i noccioli, quali chiamano i latini, iuli, di sapore di pepe: ma non però di quindi nasce il pepe nero, ne mã co il bianco. l'Occidentale è frutto, che fa una pianta alta, lunga della grossezza d'vn dito. E' questo frutto circa uu palmo lnngo. Il fondamento è un fusto molto sottile, & sopra di quello stanno molti granetti incastrati insieme della grossezza detta. Leuato dal fusto il sole lo matura, & fa nero.

Loco. l'Orientale nasce in Bengala, discosto cinquanta leghe da Malauar. l'Occidentale: nasce per la costa di terra ferma in Nata, & in Cartagena, & nel nuouo regno.

Qvalita'. l'un & l'altro è caldo nel terzo grado, & ha piu agrimonia, che'l pepe nero. Però non si hà da metter questo in luogo di quello. Il pepe lungo oltre à ciò hà in se alquanto di humidità, onde facilmente si tarla.

VIRTU'. Hà le virtù medicinali, che hà il pepe Orientale, & più valorosamente. Ma non è da vsarlo in luogo del pepe nero, o del bianco.

PEPE ETHIOPICO.

Calfacit ÆTHIOPVM PIPER, *attenuatq; resoluit,*
Prouocat. incidit, siccat, dentumq; dolores
Mitigat; ethiopes præsertim utuntur ad illos.

NOMI Lat. *Piper Aethiopicum, siue nigrorum.* Ita. *Pepe d'Ethiopia.*

FORMA. Produce più, & più, silique in racemi lunghe quattro dita come di piselli, ò di fagioli, mà più sottili, assai nere, & ritondette, dentro alle quali sono le granella poco minori, che di pepe commune, lequali però sono cosi fortemente attaccate alle silique che malageuolmente se ne spiccano.

LOCO. Nasce in Ethiopia, onde ha preso il nome de gli Arabi.

QVALITA'. Riscalda, & disecca ualorosamente assottiglia, incide, prouoca, apre, digerisce, & risolue.

VIRTV. Vsano questo pepe gli Ethiopi per il dolor de i denti; che gia si porta à noi d'Alessandria d'Egitto insieme con altre spetiarie. S'ingannano coloro, che credono, che questo pepe sia il carpesio.

PEPE D'INDIA.

INDIA *quod mittit* PIPER, *vrit, calfacit, atque*
Siccat; & Ischiadi prodest urendo; recensq;
vlcerat admotum corpus; melle illitum itemq;
Fœda cutis delet.

NOMI. Lat. *Piper indicum, & siliquastrum.* Ital. *Pepe cornuto, ouero pepe d'india.* Ger. *Indianisch, Pseffer.* Fran. *Poyure de Inde.*

FORMA. La sua pianta produce le foglie maggiori, & più lunghe del solatro cõmune, o del basilico grã de. Il gãbo alto un gombito, & qualche uolta più con molti rami uerdi, & articolati. Fa i fiori bianchi, da i quali esce il frutto, che son guaine simili à cornetti, prima uerdi, & poi rosse come bruniti coralli, ouerameté gialle, alcune lunghe, alcune ritonde, alcun'altre à modo di melone, altre di ciregie, tanto acute al gusto, che superano in ciò ogni altro pepe. Ne i sudetti cornetti, è dentro il seme minuto, & bianchiccio del medesimo sapore.

LOCO. Seminasi ne gli horti & ne i uasi di terra, & hormai, è fatto per tutto volgare.

QVALITA'. E' caldo & secco nel quarto grado, & però è adustiuo, & ualorosamente ulceratiuo.

VIRTV. *Di dentro.* Si vsa in tutti i condimenti de i cibi, perche è di miglior gusto, che il pepe commune, & per farlo più piaceuole, si pestano le sue guaine insieme col seme, & s'incorporano cõ pasta, & se ne fa pan biscotto, il quale accompagnato con le spetie communi le moltiplica con non ingrato sapore, & i pezzeti, di queste guaine fatte bollire nel brodo sono condiméto eccellentissimo. Conforta molto questo pepe, risolue le ventosità, è buono per il petto, & anche per coloro, che sono di frigida complessione, & conforta, corroborando i membri principali. *Di fuori.* I cornetti pesti freschi, & applicati sopra le sciatiche, sono sicurissimo medicamento: percioche sono uesicatorio alla parte offesa, & tirano dal centro alla circonferenza i cattiui humori. Applicati con mele risoluono i freddi, & duri tumori, & leuano uia tutti i uitii della pelle. Errano manifestamente coloro che credono che questo pepe sia il cardamomo.

PEPLO.

Detrahit & biblem PEPLVS, *simul & pituitam*

Obsonijs insperſa, ſimul conturbat & aluum;
Semine & illius ſi potum eſt ſoluitur aluus;
In Muria & ſeruatur.

NOMI. Gre. Πέπλος. Lat. *Peplus*. Ital. *Peplo*.

FORMA. E' vna pianta tutta piena di latte, produce le frondi picciole come quelle della ruta, ma alquanto piu larghe. Ha la chioma ritonda, quaſi di larghezza d'una ſpana, tutta ſparſa per terra: il ſeme ſotto le fronde, tondo, minore di quello del papauero bianco. Produce una ſola radice di niun ualore, dalla quale creſcie. Coglieſi al tempo della metitura, & ſeccaſi alla ombra, uotandolo continuamente. Il ſuo ſeme ſi conſerua peſto, & irrorato d'acqua, che bolla.

LOCO. Naſce tra le uite, & negli horti, & è chiamata dagli ſpetiali eſula ritonda.

QVALITA'. Ha il ſucco, & il ſeme ſimile à i titimali, tanto nel purgare, quanto in ogni altra coſa.

VIRTV'. Il ſeme ſolue la colera & la flemma, beuutola al peſo d'un accettabolo, in un ciato di acqua melata ſparſo in ſu le uiuande conturba lo ſtomaco, condiſceſi in ſalamuoia.

PEPLIO.

Inueterata ſale eſt ut Peplus PEPLIS, *habere &*
Dicitur æquales uires; hęc littora iuxta
Naſcitur æquorea, & collecta reponitur inde.

NOMI. Gre. Πεπλίς. Lat. *Peplis*. Ita. *Peplio, & portulaca ſaluatica*.

FORMA. Il peplio è una pianta frondoſa, & piena di candido ſucco. Ha le frondi ſimili alla portulaca domeſtica tonde, & roſſe di ſotto. Ha il ſeme ſotto le frondi tondo, come il peplo, feruente al guſto: produce una ſola radice, ſottile è di niun valore. Ha queſta picciola pianta ancora ella il ſucco de i titimali.

LOCO. Naſce per il più appreſſo il mare.

QVALITA'. Ha la radice inutile come il peplo, ma il ſucco ha potente, quantunque non molto vtile, & il ſuo ſeme è uentoſo.

VIRTV'. Coglieſi, riponſi, & ſerbaſi nel ſale come il peplo, & ha le medeſime virtù, & purga come fa il peplo.

PEPONI.

Abſtergit, lapidem minuit PEPO, *mitigat æſtus,*
Et calidos uentres refrigerat, humida gignit,
Exhilarat faciem, faciem lentigine mundat,
Ventrem ſubducit, lotium cit, renibus atque
Deturbat lapides, & cordi proficit ipſi;
Magna datur ſtomacho, vtcũque hoc ueſcare voluptas;
Sed cum non coquitur recte, uitioſus ab ipſo
Tum pariter ſuccus: facile hinc uèl fit pituita
Vel bilis flaua: & prædulcis bile refertos
Offendit: ſi quis pituita affectus, is illi
Immaturus obeſt: veneris Pepo uota refrenat.

NOMI Gre. Πέπον. Lat. *Pepon*. Ital. *Melone, popone*. Arab. *Batecha, o batiecha*. The. *Melaon*. Spagn. *Melon*. Fran. Melons.

FORMA. La pianta dei i meloni, & de i peponi uà ſerpendo per terra, con lunghi Sarmenti, come fanno parimente i cocomeri, con foglie come di uiti, ma però manco intagliate, ruuide, & peloſe. I fiori i quali ſono gialli naſcono da i Sarmenti ſudetti, & ha queſti il frutto grande come la teſta d'un homo, & qualche uolta molto maggiore. La cui Scorza hà del cartilaginoſo, di diuerſi colori: imperoche in alcuni è uerde, in altri bianca, in altri gialla, in altri pallida, & in altri bigia: & uene ſono ancora di quelli, che ſon ueſtiti di un ricamo fatto à modo di rete, con non poco artificio della natura: & quaſi tutti ſono fatti à ſpicchi, ouero à fette rileuate: la polpa loro interiore la quale è gratiſſima al guſto, è ancora ella di diuerſi colori. Percioche in queſti è bianca, in quelli è roſſa, & in quelli altri uerdiccia. I buoni (auenga che molti ſe ne ritrouino diſciapiti) oltre all'eſſer ripieni di gratiſſimo odore. Sono al guſto molti dolci, & ſoaui. Hanno oltre à ciò nel uentre copioſiſſimo ſeme, lũghetto quaſi come il cedruolo, ma piu picciolo, ricoperto di bianco, & fragile guſcio, nel quale è dentro ſerrata l'animella dolce, & ſoaue, è non poco da maraui gliarſi, che di molti, che naſcono da vna medeſima pianta ſpeſſe volte ſi uede che alcuni rieſcono di tutta bontà, & alcuni di tutta ſciocchezza. Dãno inditio d'eſſer buoni, quelli che ſono più graui, &

che hanno più grosso picciuolo, & che il luogo donde si stacca, sia amplo, & tondo, che sbattuto il pepone non suoni, che sia lunghetto, & che habbia la scorza scabrosa, che habbia le fette pari, & profonde, che non gialleggi di fuori, che sia graue, & duro che non ceda spremuto col dito grosso della mano, & in somma habbia l'altre qualità, che in questi uersi contengonsi.

Martine ad nostras mensas qui prouidus affers
Ex omni fructus, emptaque Poma foro.
Elige monstrantem tibi talia signa PEPONEM,
Vt non porcelli digna sit esca tui.
Et prius oblongæ sit quaque ex parte figuræ,
Aspera per totum, scabraq; terga gerat.
Sit paribus zonis, signis distinctus & altis,
Cui non per senium sit color ipse croci
Sit grauis ut saxum, durus, nec pollice cædens,
Appositus, Naso cinnama odore ferat.
Non sonet ambabus manibus iactatus in auras,
Ostendatq; animas nulla fenestra suas.
Pes vbi iam fuerat circum extendatur in amplum,
Sit mitis, placidus circulus ipse pedis.
Qui si talis erit per te, laudatus abibis,
Sin effringetur per caput ille tuum.

Trouãsi di quelli, che hanno odore, chi di rose, & chi di muschio, ma fatti però così dall'industria, & da l'arte de gli ortolani, i quali aprendo quella parte del seme da cui esce il primo germine lo macerano per alquanti giorni, in acqua rosa muschiata, & lo seminano. Enne frà gli altri una spetie, di meloni della quale si serbano saldi, & fermi tutto il tempo del verno nelle case dipoi che son colti l'autunno, & tutti sono con la buccia gialla, & si seminano più per condirli nel zuccaro, & nel mele, come le scorze de i cedri, & de Aranci, che per mangiare.

LOCO. Godonsi i peponi de i luoghi grassi, & aprichi, & d'hauer libera piazza, oue possino i lor sarmenti distendere: desiderano d'essere annaffiati, quãdo nõ pioue à bastanza, ma come i frutti cominciano à maturarsi, nõ è cosa che piu nuoca loro, che la pioggia, perche gli corrompe, gli fa insipidi, & leua loro l'odore, & la gratia del gusto.

QVALITA'. Sono i peponi frigidi, & largamente humidi, & hanno una certa facultà costrettiua, & i meloni sono manco humidi de i peponi.

VIRTV. *Di dentro.* La polpa de i peponi mangiata ne i cibi prouoca l'urina, onde giouano alle infiãmagioni, & alla difficultà dell'orina, & giouano a i mali delle reni, & della uessica. Vsati troppo, sminuiscono il seme genitale, & il seme loro per tutte queste cose è molto più efficace, di modo che può egli molto giouare alle pietre delle reni. Generano i peponi nel corpo molti cattiui humori, & massimamente quando non si digeriscono bene, & così fanno poscia cascar' altrui, in quel morbo che si chiama colera, imperòche prima che si corrompino fanno vomitare. Et però mangiandosi copiosamente se non si mangia sopra cibi di buon nudrimento, senz'alcun fallo inducono il vomito. I meloni non generano così cattiui humori. Et però non così gagliardamente fanno orinare, ne così presto discen-

A dono dallo stomacho. Non fanno così come i peponi vomitare, ne così uelocemente si corrompono nel stomacho, quantunque sia egli di humori cattiui, & di materie corrotte ripieno. Oltre à ciò, quantunque manco giouino allo stomacho, che non fanno i frutti autunnali: Nondimeno non tanto però gli nuocono, quãto fanno i peponi. I meloni & i peponi si connumerano tra quei frutti che non sono di buono nutrimento, i quali se non discendon presto dal uentre, si corrompono, & si conuertono in humore simile quasi à i ueleni mortiferi. I flemmatici ci hanno à beuer sopra uino gagliardo, ma i colerici uino agretto, & asprino che nõ accrescono la colera. Ma ogn'uno deue mangiare dopo i meloni cibi di buon nutrimento che così si ripara alla malignità loro. E' il pepone di facile trasmutatione; per-

B cioche ritrouando nello stomacho colera o humor flẽmatico, subito si trasforma in loro. Il dolce è molto nociuo a i colerici, & il maturo a i flemmatici: & quel che è dolce più difficilmente si digerisce. Coloro c'hanno lo stomacho caldo, e sono di complessione colerica, restano offesi se ci beuono sopra il uino: Pero deuono mangiar qualch'altro cibo e poi beuere: Ma i flemmatici assottiglia i grossi, & uiscosi humori; I flẽmatici deueno magnare quella parte del melone che è più molle & sta vicino al seme percioche difficilmente corrõpesi. Sminuiscono i peponi li stimoli di venere, & il seme genitale. Il seme oltra cio purgato & mondo dal guscio, è ancor egli in grand'uso ne i medicamẽti; Imperoche si da il latte che se ne caua mescolato con l'orzata utilmente a i febricitanti, auuẽga che non solamen-

C te spegne la sete con manifesto refrigerio, ma apre piã piano l'oppilationi del fegato, & delle rene, & prouoca l'vrina; Alche gioua parimente il latte di questi semi cauato con acqua rosa con molto zuccaro dentro, Dassi ancora contra la tosse, a i tisici, & a i marasmati, & similmente ne gli ardori dell'vrina: Aggiontiui massimamente i trocisci di Alcachengi, succhio de rigolitia, & un poco di mumia, di gomma arabica, & di tragacanta; ma opera in cio magiormente quando ui si agiongono le bacche istesse fresche del Halicacabo, il latte del seme di papauero, & la decottione della malua. Errano afatto coloro, che stimano che i peponi sia no i cocomeri volgari. Il seme confettato col zucchero mitiga i dolori delle reni, & prouoca l'vrina. Le scorze applicate alla fronte giouano alla siriasi de i fanciul

D li. Sono i meloni molto grati, alli gatti. L'ACQVA stillata da i meloni maturi tagliati minuti beuuta al peso di quattro once per alquãte mattine con zuccaro. Gioua alla Renella purgando le reni, & prouocando l'urina. Rinfresca il fegato, mitiga ogni calore interno, & estingue la sete. Applicata con pezzette estingue i calori, & risolue i tumori in qualunque luogo si siano: beuuta mitiga la tosse calda.

VIRTV'. *Di fuori.* Sono i peponi in gratia delle donne, non solamente per mangiare, ma per hauerseli conuertiti in uso di farsi molto piu belle, che non l'ha fatte la natura. Perilche fare i tagliano in pezzetti con radici di Aro, & di brionia, & aggiuntoui del succhio de i limoni ben maturi, mettono il tutto in vna boccia di uetro: & dipoi ui mettono ultimamente sopra tanto latte frescho di capra che ricopra, & soprauãzi quat

trodita il tutto, & messoui poi sopra il cappello di uetro fanno lambiccare il tutto nel bagno dell'acqua bogliẽte: & di questa si lauano la faccia, & se la fanno splẽdida, & bella. Oueramente si cuocono i semi de meloni nel lor succo con farina, poi se ne fanno trocisci & si seccano al sole, i quali applicati con vino leuano le macchie della faccia.

PEPONE INDIANO.

Indicvs ad bilis Pepo *fert medicamina febres,*
Affectumq́, iecur sanat, renesque calore;
Dulces conciliat somnos, lotiumque lacessit.

Nomi. Lat. *Indicus pepo.* Ital. *Melone indiano.* Portug. *lo chiamano pateca, hauendo corrotto il uocabolo delle indie, doue lo chiamano batice, & batiec, & calingari.*

Forma. Ritruouasi nell'indie un certo Melone assai grande, & ritondo, con certa poca lunghezza quasi in forma ouale, ua serpendo per terra, come il nostro Melone. Il seme è bianco, & poi maturo è nero.

Loco. Nasce nell'indie orientali, in terreno lauorato.

Qualita'. E' di sapore molto soaue, & rinfresca marauigliosamente. Risoluesi tutta la polpa in acqua.

Virtv'. Non tagliano gli Indiani questo Melone per il lungo, come facciamo noi il nostro melone, quando vogliamo mangiarlo: Ma per il trauerso. E' buono nelle febri, che uengono da humori colerici. E' buono parimente al riscaldamento delle Reni, & di fegato: Prouoca l'urina. Il seme prouoca il sonno. Nasceranno i Meloni piu grati al gusto, & più soaui, se s'infonderauno i loro semi per tre giorni in latte, o in uino melato, & poi asciutti si seminino. Et se si tengono molti giorni i semi fra le rose prima che si seminino, & poi insieme con le rose si seminino, uerranno i meloni molto odoriferi. Messo un pezzo di melone nella pignatta fa più presto cuocere la carne, come fa il seme della senape, o dell'ortica, & un rametto di fico, & una Noce.

A

PERE.

B

Si ieiunus edat Pira *lædunt; inde repellunt,*
Exiccant, stringunt: stomacho gratissima cocta;
Sicca tamen tollunt, si cum fungis que coquantur
Innocuos illos reddunt: cinis arboris vsti
Ad nocuos multum fungos est vtilis, ad quod
Dant pira potandum ualidum syluestria succum.

Nomi. Gre. ἄπια Lat. *Pyra.* Ital. *Pere.* Arab. *Hu mechte, & cirmette, & byrbaum.*

C

Spetie. Ritruouasene molte, & diuerse spetie, uarie di odore, di sapore, di colore & di figura. Et se ne ritrouano delle saluatiche assai.

Forma. E' varia la forma delle pere: imperoche altra forma hanno le moscatelle, le guignole, le ciampoline, bergamotte, rogge, giacciuole, spinose, quadrane, carouelle, papali, di san Nicolò, di montelione, le durelle, zuccaie, campane, & altre, le uernareccie, le gentili, le porcine, le sementine, & d'altri nomi assai. Tutte fanno i fiori bianchi, con molte foglie, nascono in un tronco sparse come le mela in molti rami, con la scorza crespa & aspra, diuisa con molte diuisure, e perche sono uolgarissimi frutti, non accade altrimenti descriuerli.

Loco Nascono per tutto ne i colli, ne i campi, vigne, horti, & giardini, & le saluatiche nascono in luoghi incolti, & nelle selue.

D

Qvalita'. Sono frigide nel primo grado, & secche nel secondo: Ma le più dolci, & le più mature partecipano alquanto di calidità, & di humidità, & le acerbe, & le saluatiche sono più costrettiue, & per questo magnate auanti il cibo constringono il uentre.

Virtv'. *Di dentro.* La decottione delle secche, & esse stesse mangiate crude, ristagnano il corpo. Mangiate da digiuno nocciono. Magnate spesso giouano alli stommachi calidi, ma suscitano i dolor colici, & generano le renelle. I grani che si ritrouano nelle pere giouano per particular proprietà a i uitii del pulmone, ma nocciono alle reni. La cenere del legno del pero gioua manifestamente beuuta a chi hauesse mangiato fonghi malefichi. Et cocendosi le pere con i fonghi non sono oscia al mangiarli ne nociui, ne pericolosi, & questo operano tanto piu le saluatiche, & in mancamento de i

frutti

frutti fanno il medesimo le frondi & la scorza de l'albero. Fassi delle pere il uino come delle mele, & mettendosi un pero saluatico nel uino, & andando al fondo significa ch'il uino è puro, ma nõ andãdoui significa che ui è mescolãza di acqua. Le pere cotte sono molto più sane delle crude. Seccansi diuise & purgate da i lor granelli al Sole, ò nel forno, che son buone l'inuerno, macerate in uino ò in acqua calda & resperse di zuccaro per mangiarle sono molto grate al gusto.

VIRTV. Fansi fomenti e bagni per sederui dentro con le foglie del pero, ò delle pere saluatiche che giouano molto all'esito della madrice. Le pere oltra à ciò non solo leuano il nocumento à i fonghi, ma delle lumache ancora cotte con esse. Sono bone le pere nelli impiastri ripercussiui: & le saluatiche si conuengono à quelli che sputano il sangue.

PERFOLIATA.

Stringit, & ad rupta, atque internos PERFOLIATA
Affectus pollet, melius si uenter, itemque
Emineat, pariter prodest hæc enterocelis:
Eiusdem tumidas soluunt folia illita strumas.

NOMI. Lat. *Perfoliata.* Ital. *Perfoliata.* Ted. *Durch vmachs.*

FORMA. Produce le foglie ritondette, se bene appuntate in cima, come quasi sono quelle de i piselli; con alcune uene grossette, che per lungo caminano dal picciuolo alla cima, le quali auanti al nascer del gãbo, se ne stanno distese per terra. Fa il gambo sottile, liscio, & tondo con molti rami. Le foglie che sono nel gambo, & parimente ne i rami paiono come perforate di quelli; & però più presto si douerebbe chiamar questa pianta perforata, che perfoliata. Fa i fiori gialli, che escono da alcuni bottoni à modo di stella. Il seme è negro, picciolo, & lucido come quel dello opsillio. Tutta la pianta si rassembra molto in tutte le sue parti all'Esula.

LOCO. Nasce ne i campi tra le biade, & per il più tra la spelta & il grano. Nasce ancora ne le vigne, ne gli argini de i campi, & ne i prati, & fiorisce la state.

QVALITA'. E' calda, & secca, essendo al gusto amara & astrettiua.

VIRTV. *Di dentro.* La decottion dell'herba, ò del seme fatta in vino, oueramente il seme trito, ual alle rotture intestinali, & à gli interni uitij del corpo, & à i difetti dell'interiora. Et però si da con giouamento à bere nelle rotture intestinali, & parimente del bellico: Dato il seme con latte à i fanciulli, uale alle cose medesime, & il medesimo fa l'ACQVA stillata da tutta la pianta.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastrata sopra le scrofole, le risolue e guarisce, & il medesimo fa in tutte le posteme & infiammagioni. Sana le rotture, pesta l'herba, & applicata con propoli; gioua à tutte le escrescentie de i membri. L'herba ouero L'ACQVA lambiccata, raffrena tutte le infiammagioni: e risipile, & ardori dello stomacho; & conferisce alle ulcere, & eminentie dello ombellico.

PERFORATA.
Hiperico.

PERICLIMENO.

Cit lotium SYLVÆ MATER, *pariterque secundas,*
Accelerat partus, minuit splenisque dolores;
Et facit hæc steriles, abigit febrisque rigores
Singultus inhibet, crurum simul vlcera curat.
Conuenit asthmaticis capitis tum vulnera sanat.

NOMI Gre. Περικλυμενον. Lat. *Periclymenum, & Mater siluę.* Ita. *Matresilua, & vincibosco, caprifoglio.* Ted. *Geiszbdatt.* Spa. *Madresylua.* Fran. *Vincibossc.*

FORMA. Cresce simplicemente con frondi bianchiccie, & distanti per interualli, che lo vestono di figura hederacea. Escongli tra le frondi alcuni germini,

ne i quali è il seme simile à quello dell'hedera. Produce il fior bianco, vguale à quello delle faue, alquanto tondo, che alquanto si distende sopra le frondi dentro alle quali si appoggiano. E' il suo seme duro, & malageuole da spiccare: la radice è ritonda, & grossa.

Loco. Nasce nei campi, & nelle siepi, & auiluppasi à tutte quelle piante, che li sono propinque.

Qualita'. Le frondi, & il frutto sono di incisiua, & calida natura tanto, che beuendosene troppi giorni, fanno orinare il sangue, quantunque in principio prouochino solamente l'orina. In somma è il periclimeno caldo; & secco valorosamente.

Virtv'. *Di dentro.* Il seme ricolto, quando è ben maturo, & secco poscia all'ombra, si beue al peso d'vna dramma con vino quaranta giorni continui per sminuir la milza, & torne via il dolore: risolue le lassitudini, & prouoca l'orina, mà dopò al sesto giorno sanguinosa, gioua all'asma, & al singhiozzo, accelera il parto. Hanno le virtù medesime ancora le frondi, le quali dicono, che beuute trentasette giorni, fanno diuentare sterile. L'Acqva lambiccata da tutta la pianta, beuutane tre ò quattro cucchiari due volte il giorno, gioua alla tosse, & all'asma, & mitiga gli interni ardori dello stomacho. Le bacche facilitano il parto beuute al peso d'vna dramma con vino, ma l'acqua lambiccata, è molto più grata al gusto.

Virtv'. *Di fuori.* L'Acqva, lambiccata gioua à tutte le infiammagioni de gli occhi, & all'infiammagioni del fegato, applicata con pezzette di lino. L'herba è molto lodata per l'vlcere delle gambe. Le foglie, & il succo vsansi communemente ne gli vnguenti capitali per cosa molto singolare, & fassene vn ceroto per questo effetto in questo modo. Prendesi di termentina, ragia di pino, & cera nuoua, di ciascuna libra meza, olio rosato completo, foglie di bettonica, di madreselua, di saluia ben secche all'ombra, egualmente oncie tre, di gomma elemi, di mastice, & incenso eletto egualmente oncia vna, & meza infondansi l'herbe grossamente peste in sufficiente quantità di vin bianco per ventiquattro hore, poi si facci bollire il tutto, eccetto le gomme, fin che si consumi la maggior parte del vino, & hauerà acquistato color' verde. Dapoi si coli con forte espressione, si lasci raffreddare, poi si rimetta al fuoco, & consumato il resto del vino, si aggiunghino le gomme sottilmente poluerizate. Bollano vn poco, poi si lasci raffreddare, sempre mescolãdo. Et volendone far' ceroto si leui l'olio. Questo, asterge, & tira fuori, & incarna, le ferite della testa corroborando la parte. Fassi ancora vn' vnguento della madreselua, il quale scopre, se l'osso della testa habbia frattura, saldandoui le ferite, & le sana senz'altro taglio, & senza fare altra scoticatura & si fa in questa maniera. Prendesi la madreselua, quando vuol fiorire seccasi all'ombra, & sene fà poluere sottilissima, & serbasi in sacchetto di corame, & quando si vuol fare l'vnguento prendesi due oncie di questa poluere, fassi bollire in vin rosso in vna pignatta vetriata, finche si consumi la metà del vino: & la colatura fatta con forte espressione si ripone nella pignatta, aggiungendoui di cera nuoua oncie due, di olio rosato completo libra mezza di termentina, & ragia di pino egualmente due oncie, & fassi bollire, finche sene cõsumi la quarta parte, dapoi si leua dal fuoco, & si pone dentro vn'oncia di zuccaro fino poluerizzato, & si mescola sempre fin che sia raffreddato, radasi poi la testa, & mettasi poi quest'vnguento con vna pezza sopra, & se leuando la pezza ui si vedrà alcuna goccia di sangue, significa, che uie frattura d'osso, & allora si può aggiungere all'vnguento del verderame, & sanerassi ogni male.

PERSA.
Amaraco minore.

PERSEA.

Persea *compescit quęcunque eruptio fiat*
Sanguinis, arenti ex folio id prestante farina,
Vtilis est eius fructus, stomachoq; cibisq;.

Nomi. Gre. περσεα. Lat. *Persea.* Ital. *Persea.*

Forma. E' vn'albero d'Egitto di grande & bella procerità ne i rami, nelle frondi, ne i fiori, & in ogn'altra sua parte molto simile al pero; eccetto che questo perde le frondi, & quello non mai. Produce i frutti abbondantissimamente & d'ogni tempo n'ha de maturi vecchi, & de i giouini, che si maturano. Vogliono vn'anno à maturarsi: & imperò la natura gli procede, che sotto à i vecchi, nascono i giouani. Sono maturi della grandezza delle pere lunghe à foggia di mandorle, di verde colore. Hanno il nocciolo come quelle delle susine, ma molto minore, & assai più tenero. La sostãza de i frutti è al gusto dolce, & soaue, facile da digerire: & quantunque se ne mangi gran quantità, non si conosce, che facciano nocumento alcuno. L'albero è benissimo piãtato di radici, grosse, & ꝓfonde. La materia del legno è robusta, & dura, & bella da vedere: & però

ſe ne fanno ſtatue,& altri honorati inſtromenti. Diceſi che queſto frutto è nel regno di Perſia veleno ſo;ma portato poſcia in Egitto, laſciata la perſiana malitia è diuentato ottimo da mangiare. Onde ſi vede che hanno errato coloro,che penſandoſi, che queſti frutti foſſero le noſtre peſche d'Italia, che hanno detto, che le peſche furono di perſia & traſportate in Egitto, doue velenoſe, ſalubri diuennero.

Loco. Naſce in Perſia & fù traſportata in Aleſſandria d'Egitto.

Qualita. & Virtv. Le ſue frondi ſecche & fatte in poluere riſtagnano applicate i flusſi del ſangue. I frutti ſono buoni da mangiare come le pere, & mele,& ſon grati allo ſtomacho.

PERSICHE.

Frigora,& humores inducunt Persica, *ventres*
Maturum hoc pomum lędit,ſed ſtringit acerbum
Et cohibet ſiccum, ſtomacho, maturaque proſunt;
Duracina magis cordis medicamina ſuntque,
Aluum eius flores, ſed non tamen abſque labore,
Deijciunt,vomitumque cient,tum ſanguinis eius
Profluuium tritæ ſiſtunt frondes: pueriſque
Lumbricos cędunt ſi aluo imponãtur eorum.
Mollia putreſcunt facile, & tum ipſa nocebunt
Perſica in extrema menſa ſunt ipſa cauenda
In ſtomacho natant etenim, corrupta trahuntque
Omnia ſecum vnà quęcunque aſſumpſeris ante;
Perſica ſiqua tamen morbum implicucre;leuabit
Nucleus: & noxæ uino excutiuntur eorum.

Nomi. Gre. περσικα μηλα, καὶ ρ΄οδακηνα. Lat. *Perſica.* Ital. *Peſche, & perſiche.* Arab. *Sanchſeu, & chauch.* Ted. *pſerſich.* Spa. *pexegos.* Fran. *peſches.* Polo. *Bros Kuini.*

Spetie. Le perſiche, ò peſche ſono di più, & di diuerſe ſorti, percioche delle roſſe, delle gialle, delle verdi,delle bianche,&delle uermiglie ſimili al ſangue, delle partitore, delle duracine, delle cotogne, delle amare,delle bruſche, delle ſaporite,& delle ſciocche ſe ne ritruouano. Quelle più î prezzo ne i cibi ſono le duracine,cioè quelle,che non ſi ſpiccano dal nocciolo: & di queſte più quelle,che per il lor giallo colore, & per eſſer molto odorate,ſi chiamano peſche cotogne. Stimanſi appreſſo à queſte le uermiglie, che ſanguinano, chiamate peſche carote,non tanto però perche elle ſiano più dell'altre aggradeuoli al guſto, quanto per eſſer belle,& uaghe à uedere. Nõ s'apprezzano ancora meno quelle, che per la ſomiglianza ſi dimãdano peſche noci: imperoche per eſſer durette al dente, & nel colore, & nel ſapore ſimili alle cotogne molto dilettano al guſto nel mangiarle. Enne vna ſorte in Italia artifitioſamente fatte da gli Agricoltori,chiamate peſche mãdorle: perche in uece di nocciolo hanno una mandorla ſimile all'altre mandorle. Serbanſi lungo tempo le peſche ſe ſi metta nel lor picciuolo una goccia di pece calda, e ſi ſerbino poi in un uaſo pien di ſapa bẽ coperto.

Forma. Produce le foglie del tutto ſimili à quelle del mandorlo,& parimente i fiori,i quali però ſono più porporeggianti,da i quali naſcono i frutti. La materia del legno è fragile,fongoſa,& rara; & però i perſichi non lungamente durano,& tanto più,quanto le radici loro ſono debiliſſime,& poco ſotto terra.

Loco. Ritrouanſi per tutto nelle uigne,& ne i giardini,ama luoghi humidi.

Qualita'. I fiori,le foglie,& il nocciuolo,ſono di natura calda e ſecca: ma il frutto è frigido, & humido nel ſecondo grado: onde putrefaſſi ſubito quando è maturo.

Virtv'. *Di dentro.* Le perſiche ſon buone allo ſtomacho,& lubricano il corpo. Ma le nõ mature l'aſtringono,& le ſecche anchora hãno maggior forza di coſtringere,onde la decottion loro beuuta riſtagna i fluſſi dello ſtomacho,& del corpo. Vſate troppo ſpeſſo ne i cibi,generano molta flemma,infrigidiſcono il corpo & eſcitano febri putride. Fatta conſerua de i fiori cõferiſce allo ſtomacho, & i fiori conditi con zucchero ſoluono il uentre. La gomma de l'albero diſſoluta nel vino,& beuuta,gioua mirabilmente à coloro, che ſputano il ſangue: percioche nettano i meati,& le uene,oppilate del petto,& del polmone: caccia fuori la pietra della ueſſica,con un poco di zaffarano, gioua alla raucedine; percioche leniſce l'aſpera arteria, & riſolue l'ulcere della gola. Il ſucco delle foglie beuuto,ammazza i vermini del corpo, & i noccioli mitigano i dolori de gl'inteſtini. I perſichi di carne molle ſi deueno mangiare inanti a gli altri cibi; percioche lubricandole ui danno l'eſito a gli altri cibi,che mangiati dipoi ſopranotano nello ſtomacho,& corrompono gli altri cibi, ma quelle che ſi chiamano duracine & cotogne, ſi poſſono mangiare dopo i cibi,ma infuſe nel uino, il qual toglie alle peſche il nocumento,onde ſi dice quel uerſo.

Petre, quid eſt peſca, cum uino nihilis eſca.

E' grã rimedio ancora del loro nocumento il loro nocciolo,onde diceſi in prouerbio.

Malũ quod implicuit perſicum, Nucleus explicat.

Ilqual nocciolo gioua ancora al tempo della peſte mãgiato a digiuno. & ammazza i uermi, & apre l'oppilationi,& perche i noccioli ſono molto amari, ſi poſſono coprir di zuccaro come le mandorle. Mangianſi ancora queſti noccioli per i dolori del corpo,& mãgiatine ſei o ſette per auanti, prohibiſcono l'ebriac-

chezza

chezza. L'OLIO, cauato dalle animelle beuuto, al peso di quattr'oncie, & parimente messo ne i clisteri, mitiga securamente i dolori colici, generati da ventosità, ouero da gli escrementi secchi nel corpo, & in quelli dolori delle reni. Mà ne i dolori delle reni causati dalle pietre, giouano mirabilmente. L'animelle delle persiche preparansi in questo modo. Piglianfene adunque cinquanta, & cento di quelle de i noccioli delle ciregie, & vn manipulo di fiori di sambuco, & mettonsi con tre libre di maluagia in vna pignatta nuoua ben coperta, & sepellisconsi nel lettame caldo per diece giorni continui: lambicchensi di poi in boccia di vetro, & cauasene l'ACQVA la quale beuuta da digiuno, al peso di quattr'oncie, caccia marauigliosamēte le pietre fuori delle reni. I fiori de i freschi mangiati soluono il corpo, & fanno vomitare con affanno, & con sudore. Et cacciano fuori l'acqua de gli hidropici, & spetialmente quando si mangiano freschi nell'insalata. Dasi la gomma del persico vtilmente oltre à ciò con acqua di piantagine, ouero di procacchia à coloro, che vomitano, ò sputano il sangue, & alla tosse, & strettura del petto, & parimente alla raucedine, & asprezza della canna del polmone con acqua melata, ò decottione di farfara con vn poco di zaffarano. Dassi la medesima vtilmente per rompere, & cacciar fuori le pietre delle reni al peso di due dramme con succhio di rafano, oueramente di limoni, ò con vin bianco. La poluere delle foglie secche beuuta al peso di duo scropoli con aceto inacquato ammazza i vermini. Fassi della infusion de i fiori fatta sette volte, vno siroppo cō zuccaro, come lo siroppo rosato, che non solo solue il ventre, & purga à i cattiui humori: mà ammazza, & caccia fuori i vermini del corpo. E' da sapere, che i persichi alleuati appresso all'acque, & in luoghi humidi sono grandemente nociui à i denti, al cuore, à gli occhi & al polmone, mà il contrario fanno quelli, che sono nati, & alleuati in luoghi aridi. L'ACQVA stillata di Maggio dalle foglie beuuta al peso di due oncie prouoca l'orina, espurga le reni, & la vessica, & ammazza i vermini messa nell'orecchie v'ammazza i vermi. Et mitiga applicata il dolor di testa.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo, & le foglie applicate all'ombelico; ammazzano i vermini. I noccioli, pesti con aceto rosato, & applicati, mitigano il dolor della testa. La gomma dell'arbore, dissoluta in aceto, & applicata, sana le lichene, & le papule, & netta la pelle. Il succo delle foglie si distilla vtilmente nell'orecchie vermınose, & in quelle, che continuamente menano marcia. Cuoconsi le animelle de i persichi peste nell'aceto, fino che si faccino come vna polte, & vngonsi vtilmēte per far rinascere i capelli cascati. Peste, & cauatone il latte con acqua di berbena, vagliono à i dolori del capo, applicatoui con pezze di lino, il medesimo fa L'OLIO delle sudette, il quale spetialmente vale nell'emicranea, & fà ancora dormire. Il che fa ancora il sudetto latte, Empiendo vn vaso di fiori di persichi, & atturato bene sepellendolo per alquanti giorni, sotto terra, ouero macerandolo nel letame caldo, se ne spreme vn' OLIO, il quale vnto à i polsi, alle tempie, & al fil della schiena, auanti à i paroxismi delle febri putride, le cura certissimamente. Gli alberi de i persichi, nasceranno molto belli, & fruttiferi, se subito mangiati i persichi si seminaranno gli ossi lasciatagli vn poco di carne in buon terreno nō più giù, che tre dita, voltandola la cima in giù, & in capo di duo anni si trapiātaranno nō troppo discosto l'vno dall'altro, perche meglio si possino difendere dal calore del sole: mà perche questa pianta presto s'inuecchia, bisogna insitarla nel pruno ò nella mandorla amara & bisogna alle radici dargli la feccia del vino. Per far nascere i persichi grandi, bisogna ligare insieme tre noccioli, & poi piantarli in vn vaso pieno di stabbio, & poi sepellirlo sotto terra, ma'il coperchio del vaso habbia vn bugio, per il quale il germine de i nocciuoli sia sforzato ad vscire. Cosi di tre noccioli si fara vn'albero, che al suo tempo darà i frutti di grandezza, & di bellezza mirabili. Per fare ancora venire i persichi grossi si leuano via i più piccioli, & languidi, che cosi quei, che restano, hauendo più nudrimento, diuerrāno maggiori. Nascerāno i persichi scritti, se scriuendo, ò facendo figura nella sua animella, & poi rimettendola nel suo nocciolo, & ricoprendolo di frondi, si seminarà.

PERSOLATA. PERSONATA. Bardana.

PETRANCIANE. Melanzane.

PESTIFVGA. Lisimachia.

PETROSELINO MACEDONICO.

Hoc PETROSELINVM, *cui dat* MACEDONIA *nomen*
Calfacit, exiccat, incidit, menstrua ducit,
Et lotium, renum, laterumq́; doloribus, at que

vesficæ prodest, stomachique inflata repellit,
Et coli: Antidotis hoc additur, & Theriacis.

Nomi. Gre. Πετροσέλινον. Lat. *Petroselinum macedonicum*. Ita. *Petroselino, & petrosello macedonico*. Ted. *Peterlin & petersilien*.

Forma. Produce il seme simile al ammi, ma più odorato, di sapore acuto, & aromatico. Fa le foglie simili all'appio commune, & uolgare, ma minori, & più sottili: il gambo grosso, & ramoso con non poche cauità d'ali, oue nascono i rami. I fiori bianchi, & il seme nõ molto dissimile da quello del nostro petroselino Italiano odorifero, & amaretto.

Loco. Nasce l'ottimo in Macedonia, in luoghi precipitosi; nasce ancora in Epiro & nell'isole Cicladi, & seminasi hora in molti giardini d'Italia.

Qualita'. E' caldo, & secco nel terzo grado, ma il seme è più potente, & in maggior vso.

Virtu'. *Di dentro*. Prouoca l'orina, & i mestrui: gioua alle uentosità, & dolori colici, & stomacali, conferisce il seme, del quale è l'vso beuuto a i dolori del costato, delle reni, & della uescica. Mettesi ne i medicamenti, che si compongono per prouocar l'orina, & nelle teriache. La decottione di tutta la pianta uale al trabocco del fiele, all'hidropisia, & alle renelle, massime fatta in questo modo. Prendonsi del seme di questo petroselino, di anisi, di carui, di finocchio, di ciascuno dramme due, delle radici di questo petroselino, di dauco, di pimpinella, di finocchio, & di cimino, de ciascuna dramme tre. Si macerano tutti per una notte in vin bianco in giusta quantità, & si fanno bollire fino alla consumatione della terza parte. Di questa decottione matina & sera tre hore auanti al cibo se ne dãno due o tre oncie alli ammalati. Et L'acqua lambiccata da tutta la pianta, vale alle cose medesime.

Virtu. *Di fuori*. Il seme applicato con polenta, ò con pan fresco, gioua alle infiammagioni de gli occhi: & al medesimo modo gioua alle erisipile. Gioua all'ardore dello stomacho applicato nel modo medesimo. Le foglie peste, & impiastrate, dissoluono il latte appreso nelle mammelle; & in questo modo giouano alle Balie, che uogliono leuar i fanciulli dalla zinna. La radice di quest'apio, è come de gli altri api incisiua, astersiua, & aperitiua di tutte le oppilationi delle uiscere, si come è la radice del finocchio, dell'asparrago, dell'apio volgare, del petrosello, & del rusco. Et la scorza è molto più efficace.

PETROSELLO.
Apio hortense.

PETTINE DI VENERE.

Pectine de veneris Radix euulsa retusa
Cum malua euellit de corpore spicula fixa:
Herba autem radice sua comitata butiroque
Et vino calefacta, vrinam efferre morantem
Cum Petroselini folijs, habet addita vires
Pube super ualidas.

Nomi Lat. *Pecten Veneris*. Ita. *Pettine di Venere*. Ted. *Vuild moren*.

Forma. Fa la radice bianca, i fusti maggiori di mezo piede, frondi sottili, non dissimili alla pastinaca saluatica, & alla camomilla, & fiori bianchi & piccioli nelle cime de i fusti da cui nascono quei cornetti appuntati, & separati l'vno dà l'altro, di modo che nõ poco si rassembrano à i pettini, cõ che le dõne cõciano il lino.

Qualita'. & Virtu'. La radice pesta cõ malua, & applicata, caua fuori delle ferite le saette, le spine & i bronconi: scaldata l'herba con i fiori, & con le radici in una padella con vino bianco, & botturo insieme cõ foglie di petrosello, & messa in sul pettinicchio, prouoca l'orina ritenu ta, & masimamente ne i fanciulli.

PEVCEDANO.

Serpentes bibitur contra, anginæque medetur,

Detrabit

Detrahit & bilem,& pituitam PEVCEDANVM
Vulneribus prodest,tum renibus atque lieni;
Sudoremq; mouet,sanat morbosq; caducos;
Preclusa,& vulue recreat;laterisque dolores,
Pectoris & iecoris bibitur contra; effugat angues,
Inflata & ructus gignit; vitiisque medetur
Id stomachi:suspiria discutit,omnia neruis
Auertit vitia.

NOMI. Gre. πευκέδανος. Lat. *Peucedanum.* Ital. *Peucedano.* Arab. *Herbatum. vulgo finocchio porcino, & pinastello.* Ted. *Seuufenkel, harstrang, Schuuebeluurtz:* Fran. *Peucedame,ou queuede.*

FORMA. Il peucedano produce il fusto sottile, & debole, simile al finocchio. Ha la chioma subito appresso à terra, frondosa, & densa. Il fiore è giallo. La sua radice è nera,grossa, piena di succo, & di graue odore. Produce il fiore in ombrella, da cui si genera poscia il seme, non troppo dissimile da quello del finocchio.

LOCO. Nasce ne i monti opachi.

QVALITA'. E' caldo nel secondo grado, & secco nel terzo. E' la sua radice maggiormente in vso, quantunque s'vsino ancora il succo,& il liquore. Sono tutte queste cose d'vna facultà medesima: mà più valoroso è però il succo,ilquale fortemente scalda, & digerisce.E' oltre à ciò incisiuo,& diseccatiuo, & è composto di parti sottili. Quelle radici, che per il peucedano communemente s'vsano nelle spetiarie, poco veramente corrispondono à quelle del vero peucedano: percioche oltre al non esser nere nella lor prima corteccia,nè piene di succo, & di giocondo odore,non lasciano all'odorarle quel graue odore, nè al gustarle quella acutezza,che vi si deurebbe sentire. Lodasi per molto eccellente quello,che nasce ne gli ombrosi monti di Sardegna. Ricogliesi il liquore del peucedano, tagliandogli le radici quando son tenere, & riponsi poscia secco nell'ombra; percioche messo al Sole se ne và in fumo.Cogliesi vngendosi prima il capo, & le nari del naso con olio rosato, acciòche non causi dolore di testa,& vertigini. Trouasi qualche volta il liquore congelato come granella d'incenso in su'l fusto & parimente in sù la radice. Et vngesi la radice fresca non tarlata, ferma,& odorifera.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottion della radice fatta in vino, ò la poluere della radice, beuuta, purga il petto da frigidi,& viscosi humori,conferisce alla tosse antica,nata da frigidità, & il succo gioua al medesimo, il quale beuuto con mele, gioua alla difficultà dell'orina: & al veleno de i serpenti. Tolto in vn ouo, è efficacissimo rimedio per la tosse; gioua à gli angusti de gli spiriti, à i dolori, & alle ventosità delle budella. Mollifica leggiermente il corpo, sminuisce la milza, facilità beuuto i parti difficili:conferisce à i dolori del la vessica,& similmente à quelli delle reni:& apre l'oppilationi della madrice.Liquefasi il liquor condensato per mettere nelle beuande, ò con mandorle amare, ò con ruta,ò con pan caldo,ò con aneto.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice trita con aceto, & olio,& applicata,gioua à i lettargici,à frenetici,à vertiginosi,al mal caduco,all'antichi dolori di testa, a paralitici,alle sciatiche:& a gli spasimati. Et il succo vnto cô olio,& con aceto, conferisce vniuersalmente a tutti i difetti de i nerui. Sueglia odorato le donne suffocate dalla madrice,& similmente i sopiti. Caccia via fattone profumo le serpi. Destillasi vtilmente con olio rosato per li dolori nelle orecchie: messo nelle concauità de i denti ne leua il dolore. Gioua applicato alle rotture de i fanciulli,& all'eminentie dell'ombellico. La gomma di questa pianta,che nasce nel fusto, & nelle radici, sana le ferite fresche,& il medesimo fa la radice, la quale mondifica trita in poluere l'vlcere sordide,& consolida le vecchie: caua le squame dell'ossa. Mettesi ne i ceroti,& ne gli empiastri, che sono calidi.

PEVERELLA.
Thimbra.

PEZZO.
Picea.

PHALANGIO.

Desiccat,tenuatq; PHALANGIVM, *& auxiliatur*
Torminibus,simul & quos infert scorpius ictus
Quosque phalangia sanat.

NOMI. Gre. φαλάγγιον. Lat. *Phalangium.* Ital. *Phalangio.*

FORMA. Produce due, ouer tre, ouer più rami, sparti in diuerse vie. Il fiore è bianco, simile al giglio, molto intagliato. Ha il seme nero, largo, simile à vna meza lenticchia,ma molto più sottile.Produce la radice picciola,sottile,& di colore verde, mentre che si caua di terra,& come è cauata si ritira, & rientra in se stessa. Ne i follicoli, ne i quali si chiude il seme è forma di falangio,onde ha preso il nome.

LOCO. Nasce ne i colli,& ne i monti.

QVALITA. E' composto di sottili parti,& disseccatiue.

VIRTV'. *Di dentro.* Le sue frondi, il seme, & parimente i fiori beuuti con vino, aitano i trafitti da gli scorpioni,& similmente da quei ragni, che si chiamano falangi,& leuano i dolori delle budella.

PHALARIDE.

Calfacit, extenuat PHALARIS, *frangitque lapillos,*
Vesicę,& vitijs succurrit, sanat & illa.

NOMI. Gre. φαλαρις. Lat. *Phalaris*. Ital. *Falari, & Fallaride.*

FORMA. Produce assai fusti da minute,& inutili radici, simili alle gambe della zea, lunghi duo palmi,& nodosi, ma sono piu sottili,& dolci al gusto. Il seme è grande come quello del miglio, candido,& lunghetto.

LOCO Seminasi in Italia per bellezza.

QVALITA'. & VIRTV'. Il succo spremuto dall'herba prima pesta,& beuuto poscia in uino, ouero in acqua, lenisce i dolori della vessica. Il che fa parimente il seme beuuto alla misura d'vn cucchiaro cō acqua, come medicamento che habbia del caldo, & del sottile. Il seme rompe le pietre delle reni, beuuto con vino, o con aceto, & con mele, & con latte,& sana ancora beuuto i mali della vesica.

PHELLODRI.

Sogaro cerro.

PHENICE.

Vndantes menses & PHOENIX *sistit,& alui*
Profluuium, simul & manantes sanguinis undas,
Impetum & vrinæ cohibet.

NOMI. Gre. φοῖνιξ. Lat. *Pœnix*. Ita. *Fenice, gioglio saluatico.*

FORMA. E' simile al gioglio, & nasce ne i campi, & ne i tetti,& per le strade.

QVALITA'. & VIRTV'. Beuuta in vino stitico ristagna i flussi del corpo, de i mestrui,& dell'vrina. Portandosi adosso inuolta in lana rossa al collo ferma il sangue del naso,& gli altri flussi.

PHILLIREA.

PHYLLYRIDOS *folia astringunt, atque vlcera sanant*
Oris,& vrinam pariter, mensesq; ministrant.
Sanat epilepsin tum phillyra: deinde capillos
Hæc etiam replicat crispos, retinetq; fluentes:
Contusos, fractosque iuuat:

NOMI Gre. φιλλυρέα. Lat. *Phillyrea*. Ital. *Philirea*.

FORMA. E' vn'albero della grandezza del ligustro, & produce le frondi anco essa simile à quello dell'oliuo, benche più larghe, & più nere. Fa il frutto simile al lentisco, nero, dolcigno, & grappoloso, & i fiori bianchi.

LOCO. Nasce in luoghi aspri, & se ne fanno ne i giardini le siepi, & le spalliere.

QVALITA'. Le foglie sono costrettiue.

VIRTV'. Le frondi sono cosi vtili, come quelle del l'oliuo saluatico, oue sia bisogno di costringere. Vagliono masticate all'ulcere della bocca, ouero lauandosene con la loro decottione. Prouocano beuute l'orina, & parimente i mestrui. Gioua alle fratture, & alle contusioni, & facendola bollire nella lessia, fa belli i capelli. E' la fillirea vn'arbore diuerso molto dalla Tilia, & dal ligustro.

PHILLO.

MAS PHYLLVM *Mares, fœmellas, fœmina gignit, Semine si illius mulieres pocula miscent.*

NOMI Gre. φύλλον. Lat. *Phyllum*. Ital. *Phillo*.

SPETIE. Ritruouasene di due spetie, cioè maschio, & femina.

FORMA. il maschio è alto vn gombito, ha il fusto quadrato, lignoso & ramoso con le foglie simili à quelle delle oliue, ma più corte, bianchiccie, lanuginose à due à due su per il fusto, con pari interuallo al gusto salzo & acetoso, trà i quali nascono certi semi come nella mercorella. Il seme è simile à quello del titimalo di cinericio colore. Ha la radice picciola lunga vn dito, dura, & legnosa bianca, & con molte fibre. Il maschio fa più numerose frondi con fiori simili all'oliua, muscosi, & herbacei. Il seme rare uolte si matura.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi, & caldi.

QVALITA', & VIRTV'. Il maschio fa generare i figli maschi, beuuto il seme dalle Donne, & quello della femina, fa generar femine. La decottione dell'vno & dell'altro phillo, gioua à i morsi de i cani rabbiosi, & è in grand'vso per l'infermità delle Donne.

PHILLITIDE.

Contra serpentes bibitur PHYLLITIS, *& aluum Sistit, cor firmat, dysentericisque medetur, Singultus sedat, prodest pariterque palati Vlceribus; nec non gingiuis inde cruentis, Ardores iecoris ventrisque refrigerat ipsa.*

NOMI. Gre. φυλλῖτις. Lat. *Phyllitis*. Ita. *Fillite, lingua ceruina, & da gli spetiali è falsamente detta scolopendria*. Ted. *Hurtzzungen*. Spag. *Lingua ceruina*. Franz. *Lang de cerf*

FORMA. Produce le frondi di rombice, ma più lũghe, & più verdi: lequali sono sei ouer sette, diritte, di sopra liscie, ma di sotto hanno certi segni, come pendẽti vermicelli; non produce ne fiore, ne seme. Errano coloro, che credono, che questa lingua ceruina sia l'hemionite.

LOCO Nasce in luoghi ombrosi, & ne i luoghi opachi de gli horti.

QVALITA'. Riscalda nel primo grado, & disecca nel secondo, & è al gusto acerba; onde ristagna i flussi.

VIRTV'. *Di dentro*. Le foglie cotte nel vino, & beuute, sono contrarie à i morsi delle serpi: nelche aitano gli animali quadrupedi, dandosegli à bere. Giouano beuute à i flussi del corpo, & alla dissenteria. Beuute con aceto, sminuiscono la milza: ilche più efficacemente fa l'ACQVA lambiccata dalle sue frondi, la quale conforta il cuore, & è contra il singhiozzo.

VIRTV'. *Di fuori*. l'ACQVA, lambiccata dal le foglie, uale nelle relassationi dell'vgola, facẽdola gargarizare à i patienti. La poluere delle foglie, incorporata con l'acqua delle medesime, & applicata, refrigera gli ardori, cosi del fegato, come dello stomacho. Vale ancora lauandosene la bocca all'ulcere del palato, & alle gengiue sanguinose: La medesima acqua purga, & mondifica l'ulcere sordide: Ma bisogna volendosi lambiccare coglier queste frondi auanti al nascer del Sole. Ritrouasi una sorte di phillitide, che ha le frondi in ci-

ma intagliate lunghe vn palmo procedenti da vna radice, fibrata da molti capillamenti negri; nella parte interna è liscia come l'altra, ma nella parte esterna nõ ha quei uermicelli. Nasce parimente in luoghi ombrosi, & nelle rupi, & nasce ancora ne i pozzi, & ritrouasene in Germania in molti luoghi. Queste foglie beuute nel uino à i morsi dei serpenti tanto à gli huomini, quãto à gli animali quadrupedi sono rimedio salutifero, & giouano parimente nella dissenteria, & ne i flussi del ventre cosi le foglie, come l'ACQVA, da loro lambiccata.

PIANTAGINE.

Astringit, siccat, sistit PLANTAGO, *dolosis*
Vlceribus confert, est renibus utilis, esur
Pro beta hoc oleris: refrigerat, atque dolores
Hęc dentum sedat: dysentericisque medetur,
Cœliacisque: sinus conglutinat, ulcera & oris
Sanat, tum confert gingiuis ista cruentis,
Sanguini & eiecto: strumasque ignique praustos,
Et canibus morsos, simul inflammataque sanat:
Affectus ualet ad vulue: prestatque cicatrix
Vlcera vt obducat: cobibet serpentiaque ipsa,
Atque nomas: pariter carbunculus hac cohibetur,
Profluuiumque alui: tum sistit sputa cruenta.

NOMI. Gre. *ἀρνογλωσσον*. Lat. *Plantago*. Ita. *Piantagine & centinerbia*. Arab. *Lisete, ouero lesamalhamel*. Ger. *Vuegerich*. Spagn. *Lhantem o tamehangem*. Franz. *Plantain*.

SPETIE. Ritrouasene de tre spetie, maggiore cioè, mezana, & minore, chiamata lanciuola per la similitudine, che le frondi sue per esser lunghe & appũtate, hãno con i ferri delle lancie.

FORMA. La maggiore per hauer larga fronde, ha sette nerui, la mezana cinque, & la minore tre. La maggiore ha sette nerui, & qualche uolta più, è chiamata settenerbio. la mezana per hauerne cinque è chiamata cinquenerbio. La minore ha le frondi più strette più lunghe, che tenere, più liscie, & più sottili: i fusti angolosi, inchinati à terra, i fiori pallidi: & il seme nella sommità de i fusti: nel resto è simile alla piantagine mezana. La maggiore è più grossa, & più bella, con frondi più larghe. Il cui fusto è angoloso, rossigno, alto vn gombito, tutto pieno dal mezo alla cima di picciol seme, sono le sue radici tenere, pelose, bianche, & grosse vn dito.

LOCO. Nasce la piantagine in luoghi humidi, appresso à i larghi, & stagni, nelle piazze, & per le siepi, & per le strade, la minore nasce per tutto.

QVALITA'. Ha la piantagine in se misto temperamento: imperoche si ritroua in essa certa faculta acquea, & frigida, & austera ancora. Il perche ha del terrestre frigido, & secco: & però infrigida, & disecca nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme di tutte le piantagini, trito in poluere, & incorporato con un vouo, & di poi cotto a modo d'una frittata sopra vna tegola infocata, gioua mangiato caldo alla dissenteria, & a i vomiti stomacali, massimamente continuandosi di mangiarlo spesso. Et il medesimo fanno le foglie fresche cotte con aceto & sale, & il medesimo opera parimente il seme poluerizato & beuuto. L'ACQVA stillata dalle frõdi beuuta, gioua a quelli che sputano & orinano sangue, & ancora a i tisici. Tre radici di piantagine cotte in vino resistono alla febre terzana, e quattro alla quartana: ma più efficace è à questo effetto L'ACQVA, lambiccata, beuutane un bicchiero, auanti al paroxismo della febre. La medesima beuuta per quaranta giorni al peso di quattro once gioua a gli hidropici, & alla tosse calda. Sana l'ulcere del polmone, & il mal caduco. ammazza i uermini. Ristagna ancora i mestrui, & sana tutti i difetti interni del corpo, & il medesimo opera il suo succo per alquanti giorni beuuto. Dassi in vece di bietola nelle lenticchie: & mangiasi contra l'hidropisia acquatica, con questo però, che mangino prima gli hidropici cose secche senza bere, & mangiando la in mezo del cibo. Dassi contra al mal caduco, & a gli stretti di petto. Dansi a mangiare con uino passo le frõdi, & le radici nell'ulcere delle reni & della uessica. Le foglie dell'herba secche, sono di piu secca & di più sottile facultà. Vsano molti per l'oppilationi del fegato, & delle reni non solamente le radici; ma ancora le foglie, & molto più il seme. Imperoche questo ha in se vna certa virtu astersiua, la quale si può ancora assai conoscere ne l'herba uerde, quantunque ella sia vinta da l'humidità. Il succo della piantagine dassi con vtilità grande insieme con boloarmeno, & pietra hematite ne gli sputi del sangue. Mescolato con succo di millefoglio, vale a coloro, che orinano il sangue, continuando di berlo più giorni da digiuno; & massimamente aggiũtoui vna dramma di filonio persico.

VIRTV. *Di fuori*. il succo ò L'ACQVA stillata, gioua à i frenetici, applicato alla fronte; Messo ne gli occhi mitiga le loro infiammagioni, et le mondifica, & netta. Messo nelle orecchie, restituisce l'udito. Sana l'vlcere della bocca, & della gola facendone gargaritio. Pesta l'herba & applicata, sana le lichene, le fistole, i carbõcelli, & altri difetti. Tẽperato il succo, ò l'ACQVA co'l sempreuiuo, mitiga l'erisipile, & l'altre infiammagioni. Le foglie fresche peste, & impiastrate, guariscono le uolatiche, & parimente tutti i difetti del sedere,

cioè

cioè le setole,i fichi,l'enfiagioni,le emorrhoidi, et i thimi. Vagliono ancora nel principio alle podagre calde, & à tutti i mali delle dita. Impiastrate nelle dislogagioni,non solamente ne leuano il dolore, ma prohibiscono,che non si enfiano,& non si infiammano,ma bisogna aggiungerui vn poco di sale, quando si pestano. Vagliono oltre à ciò alle percosse delli sassi,o delle bastonate,& à coloro che cascano d'alto, non solamente impiastrate, ma ancora prese dentro per bocca. Il succo incorporato con olio rosato, & messo sopra la frõte,mitiga il dolore del capo,causato da humori caldi. Il succo mescolato con aceto,& succo di solatro, & di sempreuiuo, & applicato con pezze di tela vecchia, sana l'erisipile. l'ACQVA destillata di piantagine, incorporata con aceto ben forte,ristagna il sangue del naso,& bagnandouisi dentro i fazzoletti, si mette in su le piante de i piedi,in su le palme delle mano,& sopra la region del fegato. Sono alcuni,che portano le radici della piantagine al collo,per cacciar uia,& risoluere le scrofole. La poluere della piantagine secca,ammazza i uermi ne l'ulcere putride.

PIANTAGINE AQVATICA.

Frigus PLANTAGO, *humores &* AQVATICA *gignit,*
Succus at vrinas ardenteis adiuuat eius,
Stranguriasq; simul cum lacte immissus itemque
Vesicas carne obstructas, atque vlcere læsas.

NOMI. Lat. *Plantago aquatica.* Ital. *Piantagine aquatica, barba siluana. A i greci incognita, & non è l'Alisma.*

FORMA. Produce le foglie piu robuste di tutte le altre,& più ferme,& più curue,& più liscie, larghe appresso al picciuolo,& acute in cima come il ferro d'una lancia: produce il fusto più lũgo d'vn gombito, per tutto ramoso,i fiori biãchi,& picciolini: ha molte radici come d'elleboro,bianche & lunghette.

LOCO Nasce in luoghi humidi,& paludosi.

QVALITA'. E' frigida,& secca.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha le facultà medesime dell'altre piantagini, & ha facultà ripercussiua, & resolutiua.

A VIRTV'. *Di fuori.* Gioua applicata à risoluere i tumori, & è molto potente per estinguere l'infiammagioni. Il succo suo applicato con pezzette, gioua all'erisipile,& all'ulcere infiammate. Gioua alla carnosità & vlcere del collo,della vessica,& si tiene quest'ordine. Si fa prima quest'vnguento. Prendesi di verderame,di orpimento, di vetriolo romano, di alume di rocca egualmente vn'oncia. Si macinano con aceto fortissimo al sole,per otto dì,poi si riducono in poluere sottilissima. Serbasi questa poluere,poi si prende due oncie di olio rosato, con vn'oncia di litargirio poluerizato, & si fanno bollire a perfetta cottura; & leuato dal foco vi si aggiunge un'oncia della sudetta poluere,& di nuouo si riscaldi vn poco,& si facci vnguẽto; il quale si metta nelle candele,che sian lunghe dodece dita, & si mutino tre volte il giorno; estirpata la carnosità in quindeci B giorni per otto dì si metta la candela senz'vnguento, onta con olio di amandole dolci, poi con lo squizzetto,ò siringa si metta questo liquore. Prendesi di orzo parte due d'aristologia ritonda oncia una & meza di piantagine aquatica parte vna. Si facci bollire in due libre d'acqua,& in vna libra di questa colatura,si metta un'oncia di mele rosato tepido. Per cicatrizare poi l'vlcera; si prende un'oncia di cerussa, di alume di rocco & di litargirio, egualmente due dramme. Fansi bollire in acqua d'equiseto alla consumation della mità, poi si siringa,& se venisse sangue, prendi l'ACQVA di questa piantagine,& di equiseto, & si fa bollire rose rosse,& balausti,& si siringa; poi si mette con la siringa succo di piantagine aquatica, latte di somara, & mel C rosato, & si fa bollire alquanto, & s'empie la uerga spesso: rimedio raro prouato con felicissimo successo.

PIANTA MASSIMA.

D

MAXIMA PLANTA *caput declinat solis ad ortum,*
Cumque is surrexit, tunc recta resurgit & ipsa;
Rectaque consistit donec sol occidat, & tunc

Ver-

Vertit in occasum curuum caput, atque ita mane
Vespereque, vt Phœbum iubeat saluere uidetur:
Nam reliquum tempus recta est noctesque diesque;
Extinguitque sitim, uenerem stimulatque, & edendo
Est vt olus: gummi frangit, ducitque lapillos:
Difficili, & lotio confert, tum mestrua ducit,
Mitigat & dentum, lateris, colique dolores:
Tale autem trahitur gummi de caule reciso.
Vulnera coniungit flos, vlceribusque medetur,
Curat apoplexin collo suspensaque Radix,

Nomi. Lat. *Planta maxima, Crisanthemum peruianũ.* Ita. *Pianta massima, Crisantemo peruiano, sole indiano, corona regale, & coppa di Gioue. Bellide Pliniana, tromba d'Amore.*

Forma. E' pianta annua, che cresce con marauigliosa velocità. Non fa ramo alcuno, fa il fusto peloso, & le frondi larghe, in cima del quale nasce il frutto grande quanto una testa di vn'huomo, & porta i semi suoi, posti in quel suo tomento per ordine, come le api per li faui loro, & in grandissima quantità. E' questo fiore circondato attorno di foglie gialle. Nel leuar del sole si china con la sommità uerso lui, quasi che lo saluti, & lo seguiti il giorno.

Loco. Nasce nel Perù, & hora se ne ritruoua per tutti i giardini in Italia.

Qualita'. E' di soaue odore, & di buon sapore.

Virtu'. E' pianta da esserne fatta una gran stima: percioche è molto odorata, & leuandone i picciuoli delle frondi, & stropicciatoli con un panno, & poi ben intaccati d'ogni intorno con un cortello per il lungo acconci con oglio, sale & spetie, & posti sopra le gradelle, cotti à lento fuoco (come afferma lo Illustr. mio Signor Iacomo Antonio Cortuso, Patritio Padouano, & nella cognition de i semplici essercitatissimo.) Sono di miglior gusto, che gli sparagi, & i cardi, & di più il suo frutto mondo è di migliore gusto assai, che i cardi, & i cardoni non sono: stimulano grandemente à Venere. La gomma che resuda dal fusto intaccato, conferisce alle reni come il terebinto. Dà questa pianta da mangiare, & da bere; percioche è piena di tanto humore, che ogn'uno di quei suoi morbidi picciuoli masticato crudo, rende tanto succo, che è cosa di stupore.

Virtu. *Di fuori*. I suoi tronchi, che paiono la claua di Ercole, grossi, & nodosi sono buoni per far fuoco: percioche per ragione della materia resinifera che contengono ardono felicemente come che di dentro ferulacei, & vuoti.

PICEA.

Cortice desiccat Picea, *& restringit eodem*
Quo Pinus pacto, Resina excalfacit: inde ad
Tergora densanda cortex est utilis ipse.

Nomi Gre. πεύκη. Lat. *Picea.* Ital. *Pezzo, & picea:* Ger. *Rot tannenbaum.* Spag. *Pino negro.* Franz. *Pesse, pignel, & Garipode.*

Forma. E' il pezzo simile all'abete, di modo che spesso ingannano togliendosi l'uno per l'altro, chi non ui auuertisce bene. Sono questi simili nella lunghezza, nella grossezza, & nelle frondi: lequali sono lunghette, breui, dure & folte. Tutti i ramuscelli loro nascono in croce, procedendo solamente da due bande i rami, & il medesimo fanno le frondi; ma è però questa differenza tra l'un & l'altro, cioè, che il colore delle frondi del pezzo è più sicuro assai di quel lo dell'Abete. Oltre à ciò la corteccia del pezzo nereggia, è tenace, & arrendeuole come vna correggia: & quella dell'Abete biancheggia, & nel piegarla, age uolmente si rompe. I rami del pezzo si riuoltano per lo più à terra: ilche non fanno quelle dell'Abete. Et la materia del legno è molto più bella & più utile: imperoche ha più dritte uene, & manco nodi, Producono amendue i frutti lunghi una spanna, con le squame più sottili, & più aperte, che non sono quelle delle pine, nellequali è un seme bianchiccio, senza veruna medolla. Il pezzo per lo più fa la sua ragia dura, & condensata tra la corteccia, & il tronco, come che qual che uolta distilli ancor'egli della liquida simile alla rasina. Et l'Abete fa L'olio di Auezzo.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle selue.

Qualita'. Disecca, & astringe come il pino, & cosi parimente la ragia riscalda.

Virtu'. Ha le medesime virtù che il pino. quantunque la sua ragia sia manco efficace. Della materia del legno se ne fanno le botti, & altre massaritie per le case, & per le naui. La scorza è usata da i conciatori per conciare il corame.

PIE COLOMBINO.
Geranio.

PIE DI GALLO.
Ranoncolo.

PIE DI LEONE.
Alchimilla.

PIE DI LEPRE.
Lagopo.

PIMPINELLA.

Lethiferisque malis prodest, pestique medetur
Sangvisorba, aluum cohibet, tum menstrua sistit
Candida, tum uomitum, dyssenteriasque: venenis,
Vlceribusque simul confert, & vulnera sanat:
Calfacit & siccat, stringitque, meroque repletis
Innata in pateris: confert & gaudia cordi,
Et potu iucunda, bibentibus, atque uenusta est.

Nomi. Lat. *Pimpinella sanguisorba*. Ital. *Pimpinella, o solbastrella*. Ted. *Hegotes bertlin*. Fran. *pimpinelle*.

Spetie. Ritruouasi di due spetie, ciò è Maggiore, & minore.

Forma. La pimpinella solbastrella produce da vna radice pendente da un sottil picciuolo molte frondi di là & di quà picciole, per intorno dentate, rotõdette, & pelosette che in terra si spargono in giro, sono i suoi fusti molti rossigianti, & al gusto astringenti: I suoi fusti hanno in cima vn capitello purpuregno, nel quale è il seme. Ha la radice legnosa, nella quale nascono certi granelli, i quali tingono in cremesino: & questa è la minore. La solbastrella poi maggiore è simile à l'altra, se non che è in tutte le sue parti molto maggiore. Ambedue hanno odore di becco.

Loco. Nasce nei campi inculti, ne i colli, & seminasi ne gli horti.

Qualita'. E' costrettiua: ma masticata dà vna certa viscosità. è conglutinatiua, diseccatiua, resolutiua & corroboratiua.

Virtv'. *Di dentro*. Mostrando al gusto hauere non poco del constrettiuo, & del viscoso, è cosa chiara che le facultà sue siano di ristagnare & di constipare. E però è l'vna & l'altra efficacissima ne i flussi del mestruo, ne la dissenteria, ne i flussi d'ogni sorte, & ne i vomiti colerichi: Consolida le ferite, & le vlcere.

Virtv'. *Di fuori*. Mettesi ne gli vnguenti capitali, & parimente in quelli che si preparano per i cãcari. Lodasi molto per le febre pestilentiali, & contagiose. La poluere delle frondi sana le setole delle mammelle applicandola la sera, & ungendo poi la mattina cõ grasso humano. Infusa ne i bicchieri del uino conforta il cuore, & fa il uino più giocondo. l'Acqva, lambiccata da tutta la piãta, o il succo cauato dalla radice fresca sana le ferite, leua le macchie della pelle, e fa bella la faccia, & gioua à i morsi de i uelenosi animali.

PINO.

Cortice desiccat, folijs refrigerat, inde
Resina emollit Pinvs, tum calfacit, atque
Discutit, & purgat; folia illita, tusaque primum
Inflammata vetant; decoctum deinde dolorem
Illorum mulcet dentum, si fiat aceto.
Suffitu cortex partum eijcit, atque secundas
Sed potu sistitque aluum, lotiumque ministrat.

Nomi. Gre. Πιτυς. Arab. *Sonabar*. Ita. *Pino*. Ted. *Hartzbaum, & Kinboltz*. Spagn. *Pino*. Franz. *pin*. Boe. *Barouuice*. Pol. *Soszna*.

Spetie. Il pino è di molte sorti, differenti solamente nel frutto.

Forma. Il pino domestico ha i rami nella cima, che si aggirano intorno al tronco à modo di ruota, cõ foglie ferme, dure, lunghe, strette, et appũtate in cima. Produce le pigne grosse di piena mano, piramidali, bẽ dure, graui, & serrate, nelle quali si contengono i pignoletti lunghetti, serrati, & rinchiusi da duro, & assai forte guscio, tutto ricoperto di nera fuligine, che toccã

dosi imbratta subito le mano. I Pinocchi che ui sono dentro sono bianchi, dolci, & diletteuoli al gusto, coperti, da certo sottile inuoglio de rossigno colore, ilquale stroppicciato con le dita, ò con le palme delle mani, ageuolmente si sguscia. Il saluatico ha diuerse specie le quali si diuidono in montane, & marine, I montani sono di tre sorti. Il primo è più lungo, & maggiore di tutti. Sono in tutte le parti loro simili à i domestichi, eccetto che nelle pine, lequali sono poco maggiori delle noci, del Cipresso, ma più lūghe, meno uguali, & più tenaci insieme, con quel ordine istesso di squame, che si uede nelle domestiche, raggiose, & odorate. Quelli della seconda spetie chiamati mughe non fanno tronco, ne fusto ueruno: ma producono i rami dalle radici appresso à terra, i quali se ne uanno scorrendo di lungo per terra, di lunghezza da diece fino à quindeci gombiti. Produce le pine alquanto ò poco maggiori del predetto, & più ricoperte di raggia, & più odorate. Vsansi i rami per far cerchi da botte; Imperoche oltra esser' eglino assai lunghi sono molto tenaci, & arrendeuoli; La terza spetie chiamano gli Ananiesi, & Trenini cembro, ouero cirmolo. Destilla da i pini la ragia, & odorata, come da tutti gli altri. Inuecchiandosi i pini diuentano teda, & fassene la pece, che questa è la loro morte.

Loco. Veggonsi copiosissimi pini domestichi nel territorio di Rauenna, doue ue ne è una gran selua chiamata la pineta, non molto lontano dalla riua del mare Adriatico. Vedonsi ancora in varij & diuersi luoghi d'Italia, & specialmente ne monasterij de i Frati.

Qualita'. La scorza disecca, le foglie refrigerano, la ragia riscalda, risolue purga, & mollifica.

Virtv'. *Di dentro.* La corteccia stringe il corpo, & prouoca l'orina. Le frondi beuute al peso d'una dramma con acqua semplice, ouero melata, giouano à i fegatosi. Fanno questo medesimo i gusci delle pine beuuti. L'Acqva, stillata dalle foglie & da i frutti teneri è molto costrettiua, & per questo conferisce nella dissenteria & ne i flussi stomachali, beuendone per due hore auanti magnare vn'oncia fino à due con zucchero rosato uecchio. & fattone profumo con zucchero, & succino ferma i catarri, pigliandone bene il uapore per bocca.

Virtv. *Di fuori.* La corteccia trita, & impiastrate, gioua alle intertrigini, all'vlcere superficiali, & alle cotture del fuoco, mescolata però con litargirio, & manna di incenso. Incorporata con olio mirtino, con solida le ulcere de i corpi delicati, che non possono tolerare cose forti. Trita con vitriolo raffrena l'ulcere che uanno serpendo. Fattone profumo cosi di essa, come della scorza del frutto prouoca il parto, & le secondine, giouando alla prefocatione della madrice. Le frondi trite, & impiastrate mitigano le infiammagioni, & prohibisconle nelle ferite. La decottione calda delle trite, fatta in aceto, mitiga lauandosene la bocca, il dolore de i denti.

PINO
Siluestre.

E nuce Sylvestris Pinvs *educe recenti*
Succum, qui infusus ualeat constringere vuluam,
Virgineasque uetet conflari tubere Mammas.
Prestat idem vnda eius non sic stillata ualenter.

Nomi. Gre. Πίτυς ἄγρια. Lat. *Pinus syluestris.* Ital. *Pino saluatico.* Ted. *Vuild fichtenbaum.* Fran. *Pin Sauuage.*

Spetie. Ritruouansi del pino saluatico, come si è detto, diuerse spetie. Lequali si diuidono in montane & marine. I montani sono di tre sorti.

Forma. La forma loro è come si è detto di sopra.

Loco. Nasce ne i monti, & in luoghi precipitosi.

Qualita'. Sono delle qualità del domestico, ma la scorza è piu secca, & la ragia più calda.

Virtv'. *Di dentro.* le cime delle foglie trite & beuute con uino, vagliono à i dolori del cuore, ma bisogna, che gli ammalati si guardino dalle cose grasse. la decottione del guscio beuuta, gioua alla dissenteria.

Virtv. *Di fuori.* la decottione del guscio delle pine fatta in aceto, fomentandosene il uentre, & il sedere, gioua molto alla dissenteria. L'Acqva lambiccata dalle pine uerdi, auanti che s'indurischino, ritira, lauandosene le grinze della faccia, rassoda le mammelle, restringe la natura delle Donne, & prohibisce il flusso d'amenduo i mestrui: Et applicata con pezzette sottili alla fronte, & alle tempie, ferma il flusso del sangue del naso, ma molto più efficace per tutte queste cose è il succo.

PIGNOLI.

PINEVS astringit renesq́, & pectora purgat
NVCLEVS, atque fauet stomacho, tum viribus affert
Præsidium, Venerem stimulat, bilemq́ repurgat;
Impinguat, tabemq́ iuuat, stupidos, resolutos;
Vlcera vesicę sanat, renumq́; boniq́
Est succi, & crassi, nutrit multumq́, sed ipse
Aegre concoquitur.

NOMI. Lat. *Pineus Nucleus.* Ital. *Pinocchi.*

FORMA. I pinocchi sono l'anime de i frutti de i pini, bianchi, dolci, & diletteuoli al gusto, coperti da certo sottile inuoglio di rossigno colore, ilquale stropicciato con le dita, ò con le palme delle mani, ageuolmente si sguscia.

QVALITA'. Sono nelle qualità loro vicini al temperamento inclinando però vn poco al caldo maturano leniscono, conglutinano, risoluono, ingrassano, & ristaurano.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiati freschi ne i cibi, nudriscono assai bene, & come che l'alimento loro sia più presto grosso, che sottile, nondimeno non si biasmano da i medici, & massimamente quando s'infondono prima nell'acqua tepida per spatio d'vn'hora. Correggono i pinocchi l'humidità, che si putrefanno nelle budella, mà con tutto ciò, sono malageuoli da digerire: & però si deueno dare à i flemmatici con mele; & à i caldi, & colerici con zuccaro. L'infonderli nell'acqua tepida, gli spoglia dell'ontuosità loro, & di vn poco di acrimonia, che tengono. Giouano hauendosi in vso à i dolori de i nerui, & della schiena, & dannosi con non poca vtilità nelle sciatiche. Conferiscono parimente à i paralitici, & alli stupidi, & à coloro, che tremano: mondificano il polmone, & le sue vlcere, tirandone fuori la marcia, & le vescosità. Sono molto vtili ne i difetti del petto, & del polmone, & dannosi vtilmente nella tosse, & per questo se ne fà il lambitiuo, chiamato chlo de pino, ilquale gioua alla tosse antica, allo sputo viscoso, all'asma, & alla difficultà del respirare. Mangiati i pinocchi con zuccaro ò con mele, mollificati nell'acqua tepida prima, & poi lauati con acqua fresca, vagliono al coito: & dannosi con giouamento nell'vlcere delle reni & della vessica: onde giouano all'ardore, & alla destillatione dell'orina, ingrassano i magri, & sanano i rodimenti dello stomacho. Non conuengono ne i dolori della testa, percioche lo riempiono de vapori. Giouano ancora à tisici.

VIRTV'. *Di fuori.* L'olio cauato da i pinocchi, gioua vnto caldo a i membri paralitici. Fassi di questi pignoli il pinocchiato gratissimo al gusto.

PIGNOLI
Purgatiui.

PVRGATIVA vocant quæ PINEA nomine, aquosos
Morbos per vomitum, ac secessum, tum pituitam
Et bilem purgant auide; simul ordine terno
Sunt calida, atque gradu pariter sunt sicca secundo.

NOMI. Lat. *Pinea purgatiua*, Ital. *Pignoli purgatiui.*

FORMA. Sono come i nostri pignoli, i quali nascono di vna mazocca grande alla maniera del formen to Indiano. Hanno la scorza men dura de i nostri, & più negri. Sono ritondi, bianchi, & grassi.

LOCO. Vengono dalla nuoua Spagna.

QVALITA'. Sono calidi nel terzo grado, & secchi nel secondo con qualche ontuosità, che loro rimette, qualche poco del secco, & sono dolci al gusto.

VIRTV'. *Di dentro.* Purgano gagliardissimamẽte la colera, la flemma, & ogni aquosità. E' medicina più piaceuole, che le nocelle. Purgano gli humori grossi per da basso, & per vomito. Se si arrostiscono nõ purgano tanto, ne con tanto trauaglio. E' purgatione molto vsata da gli Indiani. Li macerano & dissolueno in vino, & ne prendono cinque ò sei. Si danno nell'infermità lunghe preparate prima le materie con debiti siroppi.

VIRTV'. *Di fuori.* L'OLIO di questi pinocchi conferisce vntone il ventre a gli hidropici, & vale nelli dolori de i nerui, & delle gionture, & della sciatica. Gioua alle podagre frigide, & parimente alle chiragre. E' valoroso per il tremore, & per i membri paralitici, & stupidi.

PINIPINICHI.

Pinipinichi lac arboris ordine terno
Est calidum & siccum; citrinas purgat aquasque,
Bilis & humores valide.

Nomi. *Chiamano gli Indiani questo arboscello pinipinicchi.*

Forma. Sono arboscelli come meli, da i quali cauano un latte in questo modo: tagliano una rama di detti arboscelli dal taglio della quale esce subito un latte alquanto denso, & viscoso.

Loco. Nasce in Cartagenia nell'Indie occidentali nella costa della terra ferma.

Qvalita. E' questo latte caldo, & secco nel terzo grado.

Virtv'. Prese tre ò quattro goccie di questo latte in uino, purga per disotto valorosamente, principalmente gli humori colerici, & l'acqua citrina; & fa la sua operatione con molta uehementia, & prestezza; si prende ancora questo latte seccato in poluere in poca quantità; perche è la sua operatione gagliardissima. Ha vna conditione, la quale è, che mangiandosi, o beuēdosi, brodo ò uino, ò altra cosa, subito resta di far la sua operatione. Bisogna che si tenga in buona guardia, & buon'ordine colui, che la prenderà. E' perche questa è medicina di grand'impeto, si è lasciato di usarla dapoi, che è venuto il Mecciocan: perche in lui si ritruoua (come si è detto al suo luogho) operatione molto sicura, & eccellentissima.

PIOMBAGINE.

Et scabiem delet, dentium mulcetque dolorem,
Ischiadasque iuuat, & finem febribus affert
Plvmbago, constricta etiam, manibusque retenta,
Ex oculo plumbum, postquam sit mansa, repellit,
Si cum lingua oculus lingatur, lumina lædit
Si quando hoc uitium, quare plumbago uocatur
Succo etiam morsus solet hęc sanare luporum
Illita si tantum fiut illo, vulnera dira.

Nomi. Lat. *Plumbago, & molybdena Plinij.* Ital. *Piombagine, caprinella, herba di Santo Antonio, dentilaria.* Spa. *Belesa,*

Forma. Fa le frondi come il limonio, onde da molti è chiamato limonio falso. Fa la radice rossigna, dallaquale vengono molti rami arrendeuoli. Ha i fiori purpurigni, & cerulei in certi calicetti ispidi, & glutinosi col seme negro.

Loco. Nasce appresso le strade, lungo le siepi, & in luoghi aprici.

Qvalita'. Hà facoltà adustiua, & è acutissima al gusto.

Virtv'. Le frondi masticate, & con la lingua leccando l'occhio, ne leua quel difetto, chiamato piombo: onde ha poi preso il nome. La radice cotta nell'aceto, ò tenuta in man pesta, & ligata alla pianta della mano, mitiga il dolore de i denti. La medesima parimente pesta, applicata alle piante de i piedi, sana la sciatica, & applicata à i polsi, finisce le febri lunghe. La decottione dell'herba sana la rogna, facendone lauanda. Il succo & l'herba impiastrata sana i morsi de i Lupi.

PIPERITE.
Lepidio.

PIROLA.

Glutinat, exiccat, stringit, sanatque PYROLA
Vulnera, quę interne sunt quęque recentia demum.

NOMI. Lat. *Pyrola.* Ita. *Pirola.* Ted. *Vurnreigrien.*

FORMA. Ha le foglie quasi come di pero, ritondette, & minori, onde s'ha ella presa il nome, robuste & sempre verdi, con il gambo lungo vna spanna, tondo, & sottile, nel quale sono i fiori, distinti per interualli, à modo di stella, con alcuni peluzzi nel centro, come nelle rose, & con radice bianca poco profonda.

LOCO. Nasce ne i monti ombrosi, & nelle selue.

QVALITA' & VIRTV'. Disecca, & hà virtù di stringere, & di conglutinare, & però è in vso per le ferite. Imperòche non solamente le foglie applicate, oueramente il loro succhio, incorporato ne gli vnguenti, sanano le ferite fresche, ma la decottione loro, fatta nel vino, & beuuta, sana mirabilmente le ferite cassali, & di tutte l'altre membra interiori del corpo. E' veramente di virtù grande nelle beuande che s'vsano in Germania per questi effetti. Ma non si preparano solamente con questa pianta, auuenga che con la pirola vi si mette l'alchimilla, la bettonica, la fragaria, la cauda equina, la gariofillata, la tormentilla, la pimpinella nostrana, la pelosella, la virga aurea, & le radici del sinfito maggiore, & della rubia, facendosi cuocere il tutto in vgual misura d'acqua, & di vino. Della qual beuanda dandosene à bere mattina, & sera quattr'oncie calda, sana mirabilmente le ferite interiori, che sono reputate mortali. La decottion della pirola fatta in acqua sana beuuta l'vlcere delle reni. L'ACQVA lambiccata da questa pianta, sana l'vlcere, & le ferite esteriori, facendone lauanda, & il medesimo fa il succo & l'herba fresca impiastrata.

PIRETRO.

Calfacit, & siccat PIRETRVM, *dentumq; dolores*
Mitigat, horrori succurrit, & inde vetusto;
Gingiuisq; trahit pituitas, siccat, & oris;
Sudoresque mouet; sanat resolutaque membra.

NOMI. Gre. πύρετρον. Lat. *Pyretrum.* Ital. *Piretro. Bertram.* Arab. *Macharcharaba, & Hacharcharba.* Spag. *Pelitre.* Fran. *Pyretre. & piede alessandrino.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, vero cioè, & piretro secondo, ouero piretro falso.

FORMA. Il piretro dalli Latini chiamato saliuare, produce le frondi, & il fusto come il dauco saluatico: l'ombrella simile all'aneto. La radice è grossa vn pollice, lunga, di feruentissimo sapore. E' notissimo il piretro à tutte le spetiarie d'Italia, parlando pero solamente della radice sua, la quale è in continuo vso nelle medicine, se bene la pianta intera è poco nota à molti. Ecci ancora vn'altro piretro, il quale non fà altrimente ombrelle, ma fiori il doppio maggiori, & più che di camomilla, & del medesimo colore. Le foglie sono come di finocchio mà più grosse: la radice è al gusto acuta, come è q̃lla del sudetto. Ritruouasene vn'altra sorte di forma poco lõtana dalla pastinaca, domestica, che nasce per tutto nell'Vmbria, & per il più ne i fossi. La cui radice, quantunque masticãdola nel primo gusto nõ si senta acuta, nõdimeno assaporandosi alquãto lascia, & nella lingua, & nel gorguzzole grandissimo incendio: ma non è però simile à quello del piretro nero, percioche questa oltra à l'incendere molto più del piretro il gorguzzole, ha ancora dell'amaro.

LOCO. Nasce ne i monti, & seminasi ne gl'horti.

QVALITA'. Hà facultà caustica, & cõbustiua, onde si può dire, che sia caldo & secco, nel quarto grado.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione della radice, ouero del seme beuuta, caccia fuori per il secesso, & per l'orina i grossi frigidi, & viscosi humori.

VIRTV'. *Di fuori.* La decottion della radice fatta nell'aceto, gioua à i dolori de i denti, che procedono da frigidità, & il medesimo fa la radice masticata, che purgando la testa tira fuori la flemma. La radice pesta, & vnta con olio fà sudare, riscal-

da i membri infrigiditi,& paralitici,& prouoca in tutto il corpo il sudore, massime in quelli che sono stati trauagliati da lunghe febri, o ueramente per altre cagioni patiscono lunghi tremori. Ongendo il filo della schiena con piretro,& olio di camomilla,coprẽdo poi bene l'infermo, gioua à i rigori delle febri, & gioua à quelli che patiscono il mal caduco,come fa parimente l'istessa radice appesa al collo, & massime ne i fanciulli,& gioua à tutti i frigidi difetti della testa.

PISCIA A' LETTO.
Lingua di cane.

PISELLI.

Tarde excernuntur, gignuntque recentia ructus
PISA, sed ipsa fabis in cunctis sunt meliora,
Frigida sunt, & sicca simul: Medicamine quando
Non faba sit præsto, poterit succedere Pisum;
Non tamen his morbis, opus est queis tergere primũ.

NOMI. Gre. Πισὸν. Lat. *Pisum.* Ital. *Piselli, & Biso.* Ger. *Arbes.*

SPETIE. Ritrouasene di tre sorti, cioè maggiore, & minore,& il minore parimente di due sorti.

FORMA. I bianchi,& i volgari fanno i fusti vacui, con molti rami,& molte foglie lunghette, & carnosette,& nelle cime de i ramuscelli molti viticci. I baccelli fanno lunghi tre dita ò poco maggiori,più presto tondi che piatti,ne i quali sono dentro i piselli ritondi, & bianchi,della grossezza de i ceci columbini. Fanno i fiori simile alle farfalle,& in alcuni sono bianchi, & in altri porporei. Hanno debili radici. Seminansi la primauera,& ricolgonsi la state. I maggiori meglio fruttifica no, quando gli Agricoltori gli piantano appresso i rami de gli alberi; imperòche attaccandouisi attorno, nõ si guastano, come quelli che stanno in terra. I minori couano in terra, & sono in tutte le parti loro più sottili, & sono i lor piselli manco grati ne i cibi. Sono di due spetie vna che fa il seme bianco, & l'altra bertino, & questi chiamano i villani Arabeia, & Rouiglione.

LOCO. Seminasi ne gli horti,& amã terra leggiera & luoghi aprici.

QVALITA. Diseccano i piselli alquanto manco delle faue,& rinfrescano; ma non sono ventosi come le faue,& non hanno virtù astersiua,& in somma sono frigidi nel secondo grado,& humidi temperatamente.

VIRTV'. Doue non si ritrouino le faue, possono esser lor succedanio i piselli,eccetto,che ne i mali, ne i quali è bisogno di Astersione. Mangiansi nel medesimo modo che le faue: ma sono differenti in questo, che i piselli non sono cosi uentosi,& nõ hanno (come si è detto) facultà ueruna astersiua, & però non escono fuor del corpo mangiati cosi facilmente, come fanno le faue. Fatta la decottione de i piselli nella lesſia,purga la rogna della testa,& la tigna. La medesima asterge le macchie della faccia; & aggiuntoui farina d'orzo & mele,è valoroso rimedio all'vlcere contumaci. Impiastrata la farina de i piselli cotta in acqua con la veccia,risolue i tumori, & mitiga i dolori. I minori piselli sono nelle qualità,& nelle uirtù simili à i maggiori. I piselli cotti con latte d'amandole,sono di grãde,& buon nudrimento,& molto grati al gusto.

PISTACCHI.

PISTACEVM *humectat, impinguat, roborat, atque*
Calfacit, & reserat, stomachoque est utile, amicũque,
At non enutrit multum: serpentis & ictus
Est contra; veneremq; citat: tum tabida, itemque
Suppurata iuuat, iecorisque obstructa relaxat.
Pistachium at uomitus agreste & concitat, hoc et
Si vescare nimis tibi Nausea certa mouetur.

NOMI. Gre. πιστάκια. Lat. *Pistacia, & pistacca.* Ita. *Pistacchi.* Arab. *Pustech, & Festuob.* gli speciali. *Fistidi.* Ted. *vuelsch Bimpernusslein.* Spagn. *Allocigo.* Fran. *Pistaches.*

SPETIE. Ritrouasi il domestico,& il saluatico,il quale è chiamato staffilodendro.

FORMA. E' la pianta de i pistacchi del tutto simile al terrebinto, mà produce i pistacchi nelle estremità de i rami, accioche con doppia correccia, la prima delle quali è tenace & sottile, come di cuoio, rosseggiante, & odorata. La medolla di dentro biancheggia, ne sono differenti i pistacchi di forma dalle Noci vnguentarie, che i profumieri chiamano ben. La midolla di dentro è ricoperta da sottilissimo inuoglio di porporeo colore, & essa di dentro verdeggia, il cui sapore non è molto dissimile da quello de i pinocchi, ma ha però non sò che più dell'aromatico. Lo stafillodendro, quantunque sia da i pistacchi, di forma, & di sapore molto dissimile, non è pianta troppo alta. Produce le frondi simili al sambuco. Il suo legno è fragilissimo cosi ne i rami, come nel tronco. I fiori fa egli bianchi in racemi, come ancora i frutti, i quali son dentro à certi follicoli, come vesiche, di color rosso scuro, quasi di forma d'vn cece, ma alquanto maggiori: in cui è dentro vna midolla verdigna, dolce, mà nemica dello stomacho, per muouere ella la nausea, & il vomito, quãdo copiosamente si mangia.

LOCO. Nascono i pistacchi in Persia, in Arabia, & Siria donde furon portati in Italia. Ritruouasene à Venetia, à Gaeta, & à Napoli. I saluatichi nascono nelle selue, & nei boschi.

QVALITA'. Sono calidi, & secchi, & aperitiui.

VIRTV'. *Di dentro.* Sono vtili allo stomacho. Mangiati per se soli, ouer beuuti triti nel vino, conferiscono à i morsi de i serpenti. Prohibiscono la nausea, & confortano la bocca dello stomacho per quella poco d'amarezza, & di austerità, che si ritrouano; assottigliano li humori grossi, & per questo conferiscono al fegato, al polmone, & alle reni, & mettonsi ne i restauratiui, & nelle compositioni, che si fanno per coloro, che vogliono ingrassarsi.

PISTOLOCHIA.

PISTOLOCHIA *iuuat parientes, robore & ipsas Confirmat.*

NOMI. Gre. πολυῤῥίζον. Lat. *Pistolochia.* Ital. *Pistolochia.*

FORMA. E' simile alla aristolochia clematide più sottile, con radici simili à giunchi più grossi per tutto piene di radicette capillari. I fusti sono angolosi, & lisci. Fà il fiore simile all'aristolochia ritõda, & le foglie più lunghe, più negre, & minori, & il seme fa simile alla predetta aristolochia.

LOCO. Nasce ne gli oliueti, & in luoghi petrosi nella Spagna, & in Francia.

QVALITA' & VIRTV'. E' molto lodata per le donne di parto, & per quelle, che sono caduti da alto, & è calda & secca nel secondo grado, percioche è molto amara, & alquanto acuta. La radice applicata in pessoli, prouoca i mestrui, & le secondine. Cotta in vino, sana l'vlcere sordide, aspersaui sopra la poluere della radice.

PITIVSA.

Ictus serpentum sanat PITYVSA, *per aluum*
Deijcit, & bilem, & pituitam; tormina, mammas
Et collectorum sanat primordia, & alui
Mollitiem facilem parat.

FORMA. Produce il fusto più alto d'vn gombito, nodoso, con frondi di pezzo appuntate, & sottili: fa il fiore picciolo, quasi come porporeo. Il seme è largo simile alle lenticchie. La radice è lunga, grossetta, rossigna di fuori, bianca di dentro & piena di succo come i Titimali. Ritruouasi in alcuni luoghi questa pianta molto grande.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle campagne.

QVALITA'. E' simile nelle sue facultà al titimalo.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice data in acqua melata al peso di duo dramme, solue il corpo per di sotto valorosamente: del seme basta vna dramma del succo se ne da vn cucchiaro incorporato con farina, & fattone pillole, delle frondi se ne danno tre dramme. Questa è malignissima, & non è da vsare. La minore è più sicura, & manco dispiaceuole.

VIRTV'. *Di fuori.* Il suo succo latteo leua via i porri.

PITVITARIA.
Staſiſſaria.

PLATANO.

Flumina amat PLATANVS, *fonteſque; meroque rigata*
Gaudet, & humorem natura & frigora ducit.
Cortex, & pilulę exiccant, & ſordida ſanant
Vlcera, tum ſcabiem, tenerum foliumque reſoluit:
Ac reprimit; maculas deinde exterit, atque oculorum
Comprimit effluxus uino coctumque, litumque,
Naſcentesque iuuat phlegmonas; cortice aceto
Aptato, prius & decocto expelle dolorem
Dentibus: & virides pilulæ ſunt morſibus anguis
Auxilio in vino epotę: igni ambuſtaque ſanant
Ex adipe exceptę; platani uero umbra ſalubris,
Puluis & arteriam, uocemque exaſperat ortus
In foliis, viſum pariterque obtundit, & aures,

NOMI. Gre. πλάτανος. Lat. *Platanus*. Ital. *Platano detto coſi dall'ampiezza delle frondi*. Ted. *Maszholder*. Fran. *Plan, & plane*.

FORMA. E' vn'albero che creſce in grande altezza, & molto ramoſi, fà le foglie ſimili à quelle delle viti più groſſe, & nel riuerſcio biancheggianti, il cui picciuolo è lungo, & roſſeggiante, & il fiore è picciolo, che nel bianco gialleggia. Il frutto è ritondo, minuto, ſcabroſo, & ruuido, & ricoperto da lanugine; la corteccia è aſſai groſſa, & biancheggiante.

LOCO. Italia per ſe ſteſſa non produceua Platani, quantunque ſia ella irrigata da belliſſimi fiumi. Ma hora ſono ſtati portati di lontane regioni, come furono gia fatti portar da i Romani per il Mare Ionio ſolamẽte per hauer l'amenità dell'ombra loro, & furono i platani in tanta riputatione, che per alleuarli, gli annaffiarono lungo tempo le radici co'l uino: Imperòche molto di ber uino ſi gode queſt'albero: come che oltre modo ſi goda de i fonti, & de i fiumi appreſſo à i quali creſce il platano in lunghezza, & larghezza de rami amplisſimamente. Leggeſi, che in Lidia s'è ritrouato vn Platano in ſu la ſtrada ſopra vn bel fonte, al tronco del quale era cauata vna ſpelonca d'ottant'vno piede, i rami del quale in forma di grandi Alberi, s'allargauano alla campagna, come vn gran tetto: doue Licinio Mutiano Romano mangiò più volte con dicedotto compagni, doue haueua ciaſcuno di loro, largho, & ſecuro ſpatio, & da vento, & da pioggia. Vn platano, che mai non perdeua le frondi, ſi legge eſſer ſtato in Candia, appreſſo d'vn fonte, ſotto al quale fauoleggiando alcuni diſſero, eſſerci giaciuto Gioue con Europa. In Aſia ſono molto maggiori. Bellisſimi ſene vedono hoggi nel ameniſſimo Barco di Bagnaia, famoſiſſimo luogho del l'Illuſtriſs. & Magnanimo S. Cardinal GAMBARA, mio Signore.

QVALITA'. Il Platano non è molto più frigido & humido del temperamento. La corteccia, & parimẽte il frutto hanno uirtù più diſeccatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Il frutto del platano, beuuto nel vino al peſo di quattro denari, reſiſtono à tutti i veleni de i ſerpenti.

VIRTV'. *Di fuori.* Le teneri frondi del platano cotte nel vino, & poſcia impiaſtrate, fermano i fluſſi de gli occhi, mitigando l'enfiagioni, & l'infiammagioni. La decottione della ſcorza fatta in aceto, gioua à i dolori de i denti, lauandoſegli con eſſa, la cenere della ſcorza è molto aſterſiua, & diſeccatiua, & per queſto ſana l'vlcere ſordidi, la lepra, & la rogna meſcolata cõ olio roſato & cera. Composti i ſuoi frutti con aſſogna di porco, ſanano le cotture del fuoco. La lanugine de i frutti & delle frondi, cadendo ne gli occhi, & nell'orecchie, impediſce il vedere, & l'udire, & tirata in gola dal fiato, offende grandemẽte la canna del polmone, diſeccandola, & facendola ruuida, guaſta la voce. Le frondi trite uerdi, & impiaſtrate, aiutano non poco à i flegmoni nel naſcimento loro. La corteccia abrugiata, & applicata con acqua, ſana la ſcabia, & per ſe ſola le vlcere vecchie, humide, & ſordide. E' il platano inimiciſſimo de i Veſpertilioni, & non entrano in quelle caſe doue ſono le ſue frondi. I frutti del platano incorporati con mele, & applicati ſpengono le lentigini, & ogn'altra macola del corpo. l'ombra del platano è ſalutifera, onde leggeſi eſſer tãnto piaciuta à Xerſe l'ombra del platano, che eſſendo egli in Lidia, & hauendo ſeco groſiſſimo eſercito à camino, ſi ritardò quiui tutto un giorno all'ombra, non curandoſi per ſi breue piacere di ritardare un tanto numero di Gente.

PODAGRARIA.

Viribus est Ebulo æqualis PODAGRARIA, *mulcet*
Et Podagræ, & Chiragræ cruciatus, subuenit hisque
Qui Ischiade affecti noctesque diesque laborant.

NOMI. Lat. *Podagraria.* Ita. *Podagraria.*

FORMA. E' questa pianta simile all'Ebulo, non solo nell'effigie, ma nelle virtù ancora, masime nel sanar le sciatiche & le podagre, & le Chiragre.

POLEMONIA.

Ischiadem sanat, lotium, ciet, atque secundas
Inde POLÆMONIA *hęc serpentum pollet ad ictus,*
Et dyssentericis prodest, minuitque lienem:
Vlcera tum sanat, tum vulnera: deinde lapillos
Fert contra auxilium, hanc aduersam scorpio sentit:
Namque gerentem illam nec scorpio tangere, nec si
Cędatur, poterit morsu sentire dolorem.

NOMI. Gre. Πολεμώνιον. Lat. *Polemonium.* Ita. *Polemonio.*

FORMA. Produce i suoi rami, sottili, & pennuti, con frondi, poco manco maggiori della ruta; ma più lunghe, come sono quelle del poligono, ouero della Nepeta. Sono nelle cime de i suoi rami alcune eminentie simili à i corimbi, ne i quali è dentro il seme nero. Fa la radice lunga un gombito, bianchiccia, simile à quella dell'herba lanaria.

LOCO. Nasce in luoghi montagnosi, & aspri.

QVALITA'. E' la polemonia composta di parte sottili, & ha virtù diseccatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuesi la radice con uino cõtra i morsi de gli serpenti, nella dissenteria, & con acqua all'orina ritenuta & alle sciatiche: & con aceto al peso d'una dramma à i difetti della milza.

VIRTV. *Di fuori.* Legasi vulmente in su le ponture de gli Scorpioni. Dicono alcuni, che coloro, che hanno la polemonia addosso, non possono essere trafitti da gli scorpioni, & se pur fussero non gli nuoce il lor ueleno. Mitiga masticata il dolore de i denti.

POLIGALIA.

Vbera lacte replet, POLYGALA *vtcunque bibatur.*

NOMI. Gre. Πολύγαλον. Lat. *Polygala.* Ital. *Poligala.*

FORMA. Cresce all'altezza d'vn palmo con frondi simili alle lenticchie, al gusto costrettiue.

LOCO. Nasce ne i colli aprici, & in luoghi inculti.

QVALITA'. & VIRTV'. Il suo vso prouoca nelle Donne copiosissimo latte.

POLIGONATO.

Frassinella.

POLIGONO MAGGIORE.

Vis est POLYGONO MAIORI *frigida, & ictus*
Virosos sanat, spissatque, & stringit, itemque
Exiccat, coleramque iuuat, tum sputa cruenta
Et fluxus alui, stillans lotiumque: necatque
Lumbricos: & opem serpentum morsibus affert:
Et purulentis hoc prodest auribus, ignes
Et sacros cohibet, serpentiaque vlcera, febrem
Ardentem, & stomachi feruorem extinguit: & inde
Collecta, inflata, atque recentia vulnera sanat:
Sanguinem & eiectum sistit, muliebria & ipsa
Profluuia, eximia & prestat uirtute pudenda ad
Vlcera.

NOMI. Gre. πολύγονον. Lat. *Polygonum*. Ital. *Poligono, correggiola, Centonodi.* Arab. *Basialragi.* Spa. *Corriola.* Fran. *Correggiole. Sanguinaria. & proserpinaca.*

SPETIE. Ritruouasi di tre spetie. Maschio, & femina, & il minore.

FORMA. Il Poligono maggiore maschio è vn'herba, che produce i suoi rami sottili, teneri, arrendeuoli, tutti pieni di spessi nodi: & uannosene serpendo per terra, à modo di gramigna. Produce le frondi di ruta, più lunghe, & più tenere, & sotto ciascuna si ritruoua il seme: & però si chiama maschio; Sono i suoi fiori hora di bianco, & hora di rosso colore. La femina è vna picciola pianta, che produce un sol fusto simile al l'equiseto. La sua radice è inutile.

LOCO. Il maschio nasce ne i Campi, nelle piazze, & nelle uie publiche, la femina nasce in luoghi acquastrini.

QVALITA'. E' frigido, & secco nel secondo grado, ouero nel principio del terzo. La femina refrigera, condensa, & uale à tutte quelle cose, che uale il maschio, ma con minore efficacia.

VIRTV'. *Di dentro.* Il suo succo beuuto, ha uirtù frigida, & costrettiua: ristagna gli sputi del sangue; & i flussi del corpo. Gioua à i dolori colerici, & alle destillationi dell'orina: percioche fa orinare euidentemẽte. Beuuto con uino, medica à i morsi de i serpenti. Beuesi nelle febri, che non sono continue, un'hora auanti il principio. Cotte le frondi in uino rosso, & beuute, stringono tutti i flussi del uentre, i uomiti, gli sputi del sãgue, & i mestrui superflui. Caccia fuori efficacemẽte i ueneni, & le pietre, & ammazza i uermini del corpo & perche ua con i suoi rami serpendo per terra è chiamato da Apuleio proserpinaca.

VIRTV. *Di fuori.* Il succo, ò l'ACQVA lambiccata è molto ualorosa per estinguere le infiammationi interne, & esterne: mitiga i dolori dell'orecchie. Sana la putredine delle gengiue, Et gioua alle infiammagioni, & vlcere delle parti genitali, massime cotte nel uino le frondi, aggiuntoui mele. Impiastransi utilmente le frondi à gli ardori dello stomaco, à gli sputi del sangue, all'ulcere corrosiue, al fuoco sacro. L'ACQVA stillata al sole, assottiglia la uista, & risolue le nuole de gli occhi.

POLIGONO MINORE.

At uis POLIGONO *non est iam tanta* MINORI.
Vrinam tamen ipsum excit, frangitque lapillos:
Glutinat, exiccat, tum prestat ad enterocelas:
Frigus & inducit: lumbricos enecat, inde
Stranguriæ confert.

NOMI. Gre. πολύγονον μικρῶν. Lat. *Polygonum minus.* Ital. *Poligono minore, Millegrana, herniola, Correggiola minore, herba turca.*

FORMA. Produce i ramuscelli strati per terra, sottili, & genicolati, ne i quali sono le foglie piccoline, & lunghette, & il seme parimente picciolo, & racemoso, tondo, & biancheggiante, & cosi copioso, che pare, che la pianta non sia altro che seme; & però la chiamano alcuni millegrana.

LOCO Nasce in arido terreno, & nelle riue arenose de i torrenti.

QVALITA'. & VIRTV'. La poluere di tutta la pianta, beuuta con vino, non solamente prouoca l'orina ritenuta, ma rompe le pietre delle reni, & le caccia fuori. Et dicono alcuni, che rompe ancora le pie-

tre

tre della veſcica, beuēdoſi la poluere lungamente ogn i giorno con vino al peſo d'una dramma. Chiamaſi her niola dalli effetti mirabili, che fa ella nelle hernie, ouero rotture inteſtinali, preſa nelle beuande, & ſi fan con queſta nelle rotture inteſtinali, cure merauiglioſe. Ha virtù di conſolidare, di ſeccare, & refrigerare. Il ſeme ammazza i uermini.

POLIO.

Contra ſerpentes POLIVM *potatur: idemque*
Enectos partus pellit, pariterque ſecundas,
Vulnera coniungit: ſtomacho ſed inutile, tentat
Et caput; & finit tormenta id corporis: atque
Regius hoc morbus, tum ſplen ſanatur, & Hydrops.

NOMI. Gre. Πολιον. Lat. *Polium*. Ital. *Polio*.

SPETIE. Ritrouaſene di due ſpetie, cioè il montano, & vn'altro più folto di rami, non è coſi ualoroſo d'odore.

FORMA. Il Montano è una pianta ſottile, bianca, alta vna ſpanna, con foglie lunghette, & all'intorno dentate, le quali ſono intorno à i gamboncelli dal capo à i piedi, diſtinte per uguali interualli, & nella baſe delle più grandi uene ſono molto delle picciolme. Produce dalla radice copioſi fuſticelli, diritti, tondi, bianchi, & legnoſi, nelle cui ſommità ſono i fiori raccolti in ſieme come in un capitello, quaſi come nel lino di biā co colore. La pianta è odorata tutta: ma però d'vn'odore, che hà dell'acuto, & alquanto del moleſto. Enne ancora vna ſeconda ſpetie: laquale chiamano alcuni iua moſcata; nelle foglie, ne i gambi, ne i capitelli, nell'odore, & nelle virtù ſimile in tutto, & per tutto al polio: chiamata da alcuni iua moſcata, con fuſti ſottili, & arrendeuoli.

LOCO. Il primo polio naſce ne i monti, in luoghi magri. L'altro naſce ne i colli.

QVALITÀ. E' il polio amaro al guſto, & alquā to acuto. & però è aperitiuo, inciſiuo, attenuatiuo, & aſterſiuo, è caldo & ſecco nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. E' il polio herba glorioſa, vtile à tutte le coſe, libera dall'oppilationi le uiſcere beuendone la ſua decottione prouoca i meſtrui, & l'orina, gioua à i morſi delle ſerpi, à gli hidropici, al trabocco del fiele, & con aceto gioua à i difettoſi di milza: fa andar del corpo: nuoce allo ſtomacho, & fa doler la teſta.

VIRTV. *Di fuori*. Sparſo, & fomentato, caccia uia le ſerpi: impiaſtrato ſalda le ferite grandi, il ſecco ſana, applicato, l'vlcere maligne, & grandi; ligato alla fronte, verde, gioua alle cataratte de gli occhi: ne al tr'herba maggiormente conuienſi.

POLIPODIO.

Offendit ſtomachum POLYPODIVM, *& hinc pituitam*
Atque etiam bilem purgat, cubitique pediſque
Hoc prodeſt rimis, polypum conſumit, idemque
Luxatis confert, tum bilem purgat & atram.

NOMI. Gre. πολυπόδιον. Lat. *polipodium ſiue filicula*. Ita. *polipodio*. Mau. *Bisberg, & Beſſaigi*. Germ. *Engel ſuesz Baumſſarz, & dropſſanuerz*. Spagn. *Filipodio*. Franz. *polypode*.

FORMA. E' pianta notiſſima à tutti. Produce le frondi molto ſimili à l'aſpleno, più lunghe, più verdi, & più intagliate. Ha la radice peloſa, piena di certi crini arricciati ſimili à quelli che ſi veggono nel polipo peſce: onde ha preſo il nome, groſſa come il deto piccolino della mano di color di dentro uerde & di fuori nerigna, & al guſto alquanto dolce & auſtera: onde ſi chiama regolitio de villani. Ritruouaſi di due ſorti, l'vna ſimile all'altra tanto di forma, & di ſapore, quanto di colore, ma una è più picciola de l'altra. Ritrouaſi ancora di quello, che ha le radici roſſigne & di quello in cui le radici nel giallo nereggiano. Nel rouerſcio delle frondi hà certe macchiette ſenza ſeme.

LOCO. Naſce nelle pietre moſcoſe, & nè i tronchi vecchi de gl'alberi, & maſſime in quelli delle quercie: il quale è il migliore, & più in uſo: percioche quello che naſce in ſu le pietre, hà una certa humidità ſuperflua indigeſta, da cui ſi cauſa ageuolmente ſouuerſione

di ſto-

di ſtomacho, & nauſea.

QVALITA'. Il Polipodio ha facultà diſeccatiua: & quello delle quercie è di natura più ſecca; ma non ſi deue uſare il Polipodio troppo vecchio; percioche ha perſa la ſua natural humidità, nè il troppo freſcho: per che è troppo humido. Riſcalda nel ſecondo grado, & diſecca nel terzo ſenza mordacità come s'è detto. Ha in ſe le parti dolci, & humide, con le quali ſolue il uentre, & ha le parti terreſtri con le quali aſtringe: la ſua humidità in proceſſo di tempo conſumaſi: ma la parte terreſtre rimane: & per queſto il polipodio inuecchiato aſtringe, & non ſolue il uentre.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha virtù di purgare; cuoceſi per ſoluere il corpo la radice in brodo di gallo con aniſi, & zenzeuero, & beuuta calda à digiuno, purga la colera, & l'humor malencolico inſieme con gli humori viſcoſi. Alcuni à queſto medeſimo effetto fanno bollir queſta radice con la bietola, ò con la Malua: & altri pigliano i ſemi di cimino di finocchio, & d'aniſi, polipodio, & zenzero al peſo uguale, & fanno bollir queſte coſe con un gallo uecchio. E' utiliſſima queſta decottiõ à quelli che patiſcono dolor colici, & dolori delle budella. Et al medeſimo uale la poluere beuuta al peſo de vna dramma con acqua melata, tre ò quattr'hore auanti al cibo. Oltre à ciò ſi può pigliare il polipodio per trenta ò quaranta giorni ne i dolori artetici, in luogo del legno ſanto. E' oltr'a ciò il polipodio rimedio ſingolare alle infiammagioni, & punture del coſtato. La radice data à mangiar nel cibo a i porci, li difende dalla contagione, e dalla peſte. Mangiaſi utilmente nelle inſalate queſta radice tagliata minuta. L'ACQVA, lambiccata dalle radici freſche, gioua beuuta per alquanti giorni alla febre quartana, & parimente alla toſſe, alla difficultà del reſpirare, & à i difetti del polmone, & conferiſce a i malenconici, & a coloro, che fanno ſogni faſtidioſi. Beuuta al peſo di quatr'once mattina, & ſera gioua alla toſſe, alla freneſia, & alla malinconia, apre il petto, ſcaccia i ſogni horrendi, mollifica il uentre, purga il ſangue, & fa buon colore. Faſſene lo ſiroppo ſemplice della ſua decottione con zuccaro, & faſſene il compoſto in queſto modo. Prendonſi di polipodio quercino dramme dieci, meliſſa, borragine egualmente mezo manipolo, di Cipero, di ſcorze di radice di Cappari, di Acoro, Aſſaro, di ciaſchun'oncia meza, di Sena, di Epitimo egualmente oncia una & meza. Cuoconſi in acqua ſecondo l'arte, & alla colatura ſi aggiunge di mel roſato colato una libra, & con una libra di zuccaro ſi fa ſiroppo. Faſsi ancora in queſto altro modo. Prendonſi di mirabolani citrini, chebuli, & indi, egualmente oncie due & meza, di paſſole di corinto libra meza. S'infondono per uentiquattr'hore in ſucco di roſe roſſe, & di borragine ana libra una, & meza; poi bollite à lento fuoco ui s'aggiungono di ſena orientale monda oncie tre, & laſcianſi ſtare in infuſione per due ò tre hore in vn vaſo di ſtretto orifitio, poi ſi cola cõ gagliarda eſpreſſione, & la colatura ſi ſerbi per aggiungere all'infraſcritta decottione: la quale ſi fa d'una libra di polipodio quercino freſco, trito groſſamente ſi fa bollire in libre ſei di acqua chiara, fino alla conſumation della metà, aggiungendoui di calamo aromatico oncia vna, di ſeme di finocchio dramme tre alquanto piſte, ſi facciano alquanto bollire, & per dodeci hore poi ſi laſcino ſtar coſi, & riſcaldati inſieme, ſi colino, & ſi faccia forte eſpresſione, & con libre tre di zuccaro chiarificato ſene fa ſiroppo; ilquale euacua piaceuolmente gli humori aduſti, groſſi, & malencolici: Et ſe ne danno da due oncie fino à quattro: & è molto conueniente nel mal francioſo. Cauano gli Alchimiſti vn' OLIO, & SALE, iquali preſi con l'ACQVA lambiccata del polipodio iſteſſo in poca quantità giouano mirabilmente a i dolori, & ponture del coſtato,

VIRTV'. *Di fuori.* La radice impiaſtrata con mele, vale efficacemente alle giunture ſmoſſe, & alle ſetole delle mani, & de i piedi, che naſcono tra le dita. & ſana il polipo.

POLLITRICO.
Tricomane.

POLMONARIA PRIMA.

Vulnera conſolidat genitalium & vlcera ſanat,
Pulmoniſque etiam bene PVLMONARIA *confert*
Vlceribus, ſiſtit vomitumque, ac ſputa cruenta;
Aſthmaticiſque eſt auxilio, tusſique medetur
Quadrupedum; & rubris, atque albis menſibus obſtat.

NOMI. Lat. *Pulmonaria.* Ital. *Polmonaria.* Ted. *LungenKraut.* Fran. *Herbe aux Pulmons.*

FORMA. La polmonaria prima, cioè l'arborea è ſimile alla lichene più larga arida & ſecca di ſopra di color uerde, di ſotto gialla, & macchiata da alcuni pũti, come ſe fuſſe roſa da i uermi con macchie bianchiccie.

LOCO. Naſce ſopra le quercie & altri alberi ſaluatichi, queſta pianta moſcoſa, ne i folti boſchi.

QVALITA'. Aſtringe, diſecca, aſterge, & ſalda.

VIRTV'. *Di dentro.* Vſanla alcuni confidando ſi

foſſe

fosse molto più nel nome,che nelle facultà proprie ne l'vlcere del polmone,& ne gli sputi del sangue. Et per ristagnare amendui i flussi delle Donne, nel che predicano essere efficacissima:& parimente nella dissenteria & ne i vomiti colerichi. Vsanla ancora alcuni à gli asmatici,& à gli stretti di petto con succhio di regolitia, d'hissopo,di radice d'enula,& oximelle squillitico. Vale la medesima alla tosse delle pecore, & di tutti gli altri animali quadrupedi,& però i pastori, che la conoscono,la tagliano sottilmente,& dannola alle pecore con sale.

VIRTV. *Di fuori.* E' lodata per consolidar le ferite,& per l'ulcere delle membra genitali.

POLMONARIA Secunda.

Consolidat, cohibet, tum PVLMONARIA *siccat*
Altera, & abstergit,pulmonis ad vlcera præstat,
Infecta & reliqua, eiectisque ad sanguinis undas
Totius & plantæ decoctum est omnibus istis
Auxilio magno potum,si sacchara iungas;
Potum idem præstat foliorum succus id ipsum
Et melius.

NOMI. Lat. *Pulmonaria secunda.* Ital. *Polmonaria seconda.* Ger. *Lungen. Kraut.* Franz. *Herne aux pulmons.*

FORMA. Produce le frondi assai simili alla Borragine,ruuide,pelose,& tutte maculate di bianco, di sapore proprio di borragine. Produce il fusto nel principio della primauera, & in cima di quello i fiori pauonazzi, simili a quelli della cinoglossa uolgare.

LOCO. Nasce in luoghi opachi, & grassi uicino alle siepi.

QVALITA'. E' costrettiua consolidatiua, diseccatiua & astersiua.

VIRTV'. *Di dentro.* E' valorosa per consolidare l'ulcere del polmone, & parimente per ristagnare gli sputi del sangue,ò presa in poluere, ò beuendo la sua decottione,ò uero L'ACQVA lambiccata dalla medesima pianta,ouero pigliando speßo di questo siroppo fatto in questo modo. Prendasi la decottione, oue ramente il succo depurato, libre tre di zuccaro bianco libre due. Si cuochino à consistenza di siroppo,il quale beuuto con l'acqua lambiccata della medesima pianta è mirabile à fermar lo sputo del sangue,& à sanare l'vlcere del polmone.

VIRTV'. *Di fuori.* Consolida applicata le ferite, & sana l'ulcere putride, & ferma i flussi del sangue. Et in somma uale à tutte quelle cose, che si è detto ualere la prima polmonaria,& parimente la lichene.

POMI. Mele.

POMI D'ADAMO.

Exiccant, frigusque ADAMI POMA *reducunt,*
Astringunt; præstant, et quæ limonia succo;
Præcipue & scabiem sanant si sulphure secta
In medium, aspera, & cineri calefacta fricentur
Partibus à scabie oppressis.

NOMI Lat. *Poma adami.* Ita. *Pomi d'Adamo, & Lomie.*

FORMA. La pianta di questi pomi produce le foglie alquanto maggiori, & più larghe di quelle de i limoni,ma i rami del tutto simili, fa i fiori, come il Cedro,i frutti tondi,pallidi,il doppio più grossi delli aranci, & qualche volta maggiori. La loro scorza è crespa, & inequale con certe fessure,come se fossero stati morsi con li denti, onde hanno preso il nome,per credersi il volgo,che questi siano i frutti,che furono mangiati da Adamo nel Paradiso terrestre. Ma queste sono però cose incerte. La polpa di dentro, di cui sono pieni,è acida,& succhiosa, non molto lontana nel sapore di quella de i limoni: Ma non però così grata al gusto, nella quale è dentro il seme simile à quello de i cedri, & de i limoni.

Loco. Ritrouansene in molti giardini d'Italia.

Qvalita. Sono nelle facultà loro simili à i limoni, se bene non così efficaci.

Virtv'. *Di dentro.* Hanno le medesime uirtù de i limoni.

Virtv'. *Di fuori.* Vagliono sfessi per mezo, & aspersi con poluere di solfo, & scaldati sopra le ceneri à cacciar uia la rogna, stropicciandosi con essi tutto il corpo nell'andarsene à letto. Le medesime parti scaldate come di sopra messoui prima sopra unguento populeo, mitigano i dolori delle Morici spegnendo l'infiamagion loro applicate fredde.

POMI D'ORO.

Avrea Poma *valent quę mala insana valere*
Diximus, apta escis hæc sunt, ægreque coquuntur.

Nomi. Lat. *Aurea Mala.* Ita. *Pomi d'oro. Pomi d'amor.* Ted. *Goltosffel.*

Forma. Sono spetie di Melãzane, sono schiacciate come le mele rose, & fatte à spichi di color prima verdi, & come sono mature in alcune piante rosse come sangue; & in altre di color d'oro, chiamanle alcuni pomi d'ethiopia. Ritrouasene una sorte, che non fa i frutti à spichi, ma tondi come le mele appie & gialle, & rosi.

Qvalita'. & Virtv'. Sono frigidi ma non tanto come le Mandragore. Mangiansi nel medesimo modo che le Melanzane con pepe, sale, & olio, ma danno poco, & cattiuo nutrimento.

PONGI TOPO.

Rusco,

POPOLO BIANCO.

Popvlvs Alba *iuuat greſſus coxendice tardos,*
Vesicę atque oculis confert hęc commoda multa,
Adiuuat & lotium stillans, auresque dolentes,
Abstergit, sterilesque facit; tum tempore in omni
Per totumque annum fungos producit edendo.

Nomi. Gre. Λευκη. Lat. *Populus alba.* Ita. *popolo bianco.* Ger. *Bellen poppelbaum.* Spagn. *Alamo blanco.* Fran. *peulier. Il uolgo pioppo.*

Spetie. I popoli sono di tre spetie, cioè il bianco il nero, & il montano, chiamato libico.

Forma. Il bianco è albero bianco, & ramoso, cõ grosso tronco, & biancheggiante: produce le foglie di vite, tutte bianche da rouerscio, & di sopra uerdi, & di sotto sono lanuginose come quella della tussilagine, laquale dalla similitudine, che hanno le sue foglie con il popolo bianco chiamarono i greci καμηλεύκην. E' pianta infruttifera.

Loco. Godesi delle riue de i fiumi, de i laghi, paludi, & delle riue de i fossi, che si fanno per tutta Italia intorno a i campi humidi, & di tutti gli altri luoghi acquastrini.

Qvalita'. E d'un temperamento quasi misto d'vna qualità acquea tepida, & d'una terrena assottiglia, & però è astersiua.

Virtv'. *Di dentro.* La corteccia del popolo biãco beuuta al peso d'vn'oncia, gioua alle sciatiche, & alle destillationi dell'orina: beuuta con rognoni di Mulo, fa diuentare sterile: & fanno il medesimo le sue frõdi, beuute subito dopò alla purgation de i mestrui con vino.

Virtv'. *Di fuori.* Mettesi il frutto delle frondi, tepido con vtilità nelle orecchie, che dogliono. Gl'occhi, ò le gemme, che in forma di pillole spuntano nel germinare delle frondi, pesti, & unti con mele, uagliono alla debolezza della uista. Di queste gemme si deue fare l'unguento populeo, che s'usa communemẽte nelle spetiarie, & non dell'uua del popolo nero, come hãno voluto alcuni. Cogliendosi la scorza del nero, & del bianco popolo, tagliandola in pezzi minuti, & poscia sotterrandola ne i solchi, bene illetamati, in ogni tem-

po

po dell'anno ci nafcono pofcia i fonghi buoni da man giare,& il medefimo auuiene tagliando il popolo vicino à terra, & adacquandolo con acqua calda nella quale fia diffoluto vn poco di fermẽto;che in quattro giorni darà fonghi al gufto gratifsimi, & in neffuna parte nociui,& il medefimo aduiene fe fopra la cenere delli rami abrufciati fi fpargerà dell'acqua.

POPOLO NERO.

NIGRA *parit florem, qui ficcat, datq́; colorem*
POPVLVS;*& folium, & flos digerit, atque refoluit:*
Attenuatq́;; recens podagras frons illita aceto
Adiuuat educta; & baccæ fimul ipfæ ab aceto
Epotę Morbos poffunt fanare caducos.
Quæ prius erumpunt ramis funt germina odora, &
Gluten habent fecum, crinum faciuntq́; nitorem

NOMI. Gre. αἴγειρος. Lat. *Populus nigra.* Ital. *Popolo negro.* Arab. *Aureni.* Ted. *Afpen, & popol vueiden.* Spa. *Alamo, nigriglio.* Fran. *Tremble.*

FORMA. Il Popolo nero crefce molto più alto, & più dentro del bianco, con foglie ederacee, non però intagliate, mà fimili à quelle dell'armeniaco, fottilmente intagliate per intorno,& appuntate in cima,& attaccate con lunghe piccioli. La corteccia tende al bigio, & la materia del legno è affai ben biãca,& molto à propofito p le fabriche delle cafe,& mafsimamẽte per tauole.

LOCO. Nafce in luoghi acquaftrini come il biãco fà i frutti in grappoli.

QVALITA'. I fiori del popolo negro fono calidi nel primo grado,& quãtũque difecchino ancora, nientedimeno nella ficcità loro non fono troppo lontani dal temperamento, ma pur fono più prefto nelle parti loro fottili, che grofsi. Le foglie fono ancor quafi fimili à i fiori, fe non che fono nelle virtù loro meno efficaci. La fua gomma ha le pari virtù de i fiori, quantũque fia ella alquanto più calda, ma il feme è più feruẽte, & più difeccatiuo, & hà più del fottile, che la gõma & i fiori: ma non però è egli molto caldo.

VIRTV'. *Di dentro.* Il liquor che ftilla dal popolo, trito & beuuto riftagna i flufsi dello ftomaco, & del corpo. Le bacche beuute con aceto, giouano al mal caduco.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi applicate con aceto, giouano à i dolori delle gotte. La ragia, che deftilla dal tronco fi mette ne gli empiaftri coftrettiui. Le gemme di quefto popolo fono odorate, & glutinofe: fan belli i capelli pefte con botiro frefco, & vnte al fole. Non è la gomma del popolo bianco lo elettro de i greci, ouero il fuccino. Hannõ penfato alcuni, che nafca il fuccino di orina de lupi ceruieri, ilche è falfo; ma io ho vifto il vero fuccino, ritrouato, ne i lidi di Prufsia, condottoui dall'onde del mare, che vi fe ne raccoglie vna forte non manco limpido,& chiaro del criftallo, di mirabil virtù. Dafsi il fuccino trito alla mifura di duo cucchiari con acqua tepida, ò con brodo, vtilmente per tre giorni cõtinui, alli dolori colici. Il bianco beuuto con acqua frefca prouoca abondantemente il fudore, & reftringe i flufsi bianchi delle donne ò beuuto, ò fattone profumo da baffo.

POPOLO LIBICO.

POPVLVS *at* LIBIÆ *virtutes geftat eafdem,*
Quas reliquę; & folijt eadem quę nigra miniftrat;
Sed non tam valde.

NOMI. Gre. κερκὶς. Lat. *Populus libica, fiue alpina.* Ital. *Popolo montana, & popolo libico.*

FORMA. Il popolo libico, nafce copiofo in tutta Boemia, con foglie più tonde,& più fottili, fatte per intorno à cantoni,& alquanto intagliate, pendono quefte da lũghe,& fottili picciuoli, di modo che quafi fempre tremolano, ancora che nõ fi fenta per aere punto di vento: crefce q̃fto minore de gli altri, & veftefi di nerigna corteccia: la materia del legno è bianca, ma fragile,& però inutile p le fabriche, non produce frutto ne fiore.

LOCO. Nafce nelle felue de i monti, & in luoghi filueftri.

QVALITA'.& VIRTV'. Ha le medefime qualità virtù de gl'altri popoli. La lanugine, che ftà dentro alle

bacche grosse come granella d'orobo, laquale ne l'aPrirsi del frutto, quando è maturo tutta sene uola per aere, è prodotta dal popolo nero, & ha le facultà della bambagia in ristagnare il sangue delle ferite, & il medesimo fa la scorza abrusciata del popolo libico,

PORCELLANA.
Portulaca.

PORRO.

Calfacit, incidit PORRVM, *cit, pectora purgat,*
Visceribusque nocet, tum gignit somnia tetra,
Extenuat crassum humorem, lotiumque ministrat;
Atque aluum, mensesque trahit; sed viscus hebescit
Ipso, tum nocuum succum creat, inflat idemque;
Vlcera vesicę lędit, renesque; trahitque
Cum ptisana coctum vitium de pectore: vuluis
Vtile: & ambustis etiam, capitique dolenti est:
Et venerem stimulat, stomacho aduersatur, & auri
Pręsidio est, ictusque omnes, quos scorpius, aut quos
Immittit serpens sanat, tum sanguinis ipsum
Profluuium sistit: tum discutit ebrietatem
Et crapulam.

NOMI. Gre. Πράσον. Lat. *Porrum*. Ita. *porro*. *Mauritani Curat, & Kraut*. Ger. *Lauch*. Spa. *puerro*. Fran. *porreau*.

SPETIE. due cioè capitati, & settiui. I capitati si fanno de i settiui, in questo modo. Seminansi i porri prima radi, & cauateli fuori al tempo del trapiantarli, si tagliano le frondi, & le radici, & piantansi con vn pezzo di tegola sotto, accioche essendoli vietato lo scendere al basso, & parimente di nutrir le frondi si spargano, & si faccia più grossa la testa: Ma à volerli far venir belli, bisogna alletamarli, & inaffiarli spesso, & sarchiarli, & mondarli dall'herbe. A far un porro di smisurata grandezza leganssi molti semi in una pezza frustra, si sotterrã, & s'adacquã. Ouero nel trapiantare, prendi il porro, & mettili dentro, forando il capo con un stecco de legno, un seme di rapa, oueramente di cocozza, & chiudendo il bugio con vn calamo sotterralo.

FORMA. Produce il porro le foglie come l'aglio, ma più larghe, & più lunghe, & più piegate nel dosso, & acute in cima. Hanno il collo lungo, bianco, & cipollino, & è più grosso uerso la radice, che verso le foglie: Ha molte & sottili radici, come le cipolle, biãche & distese come un fiocco, & tutta la sostanza è fatta di molti inuogli, l'vno sopra l'altro, fa il fusto il secondo anno come la cipolla concauo, & lungo, nella cui sommità produce un capo doue nascono i fiori, & il seme del tutto come le cipolle,

LOCO. Seminasi ne gli horti.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel secondo grado, & ha le facultà della cipolla. Scalda il corpo, assottiglia i grossi humori, & incide i viscosi. Cotto due ò uer tre volte nell'acqua, perde l'acutezza sua non perdendo però la facultà di assottigliare gli humori, anzi, che così cotte le radici del porro, acquistano una certa occultissima virtù di nudrire il corpo: la quale non si ritrouaua in loro, auanti che si cocessero.

VIRTV'. *Di dentro*. Il succo del porro beuuto con mele vale à i morsi de gli animali velenosi. Et l'ACQVA lambiccata dalle radici di giugno, gioua alle dõne sterili beuuta al peso di due once mattina, & sera, prouoca l'vrina, purga le reni, & la vescica dalle renelle. Mangiato il porro fa ventosità, genera cattiui humori, fa sognare cose terribili, & spauentose, prouoca l'orina, è buono al corpo, prouoca i mestrui: ma nuoce alla vescica vlcerata, & alle reni, & nuoce parimente à gli occhi si come si uede in questo distico.

Officiunt oculis capitati segmina porri,
Interiora graui viscera mole premunt.

Cotto con ptisana, ò con acqua melata, & mangiato ne i cibi, gioua al petto. Diuenta dolce il porro, & manco ventoso, mutandogli duo volte l'acqua nel cuocerlo, & infondendolo nell'acqua fredda. Et composto con mele in modo di elettuario conferisce à i difetti del petto, & à i tisici. Mangiato ne i cibi purga il gorguzzole, & la canna del polmone: ma nuoce il troppo usarlo alla vista, & allo stomacho. Si deuono mangiare inanzi à gli altri cibi perche non offendã la testa. Il succo de i porri crudi, beuuto in troppo quãtità, ammazza; ma beuuto in poca quantità con mele, conferisce à i morsi de i velenosi animali. Dassi ancora con vino à questo proposito, & à mitigare i dolori de i lombi. Il cimino mangiato innanzi, prohibisce il fetore del porro. Il seme beuuto con sapa, guarisce le difficultà dell'orina: arrostiti i porri, sotto la cenere calda, & mangiati, purgano gli humori uiscosi del petto, fan buona uoce, & superano il ueleno de i fonghi malefichi, & risoluono la crapula, & la ebriachezza. Il troppo uso de i porri causa il dolore di testa, fa sognare cose terribili, offende fortemente la uista, & guasta i denti, & le gingiue; mangiati

i porri fanno le donne feconde, prouoca l'orina mollifica il ventre, conferisce al tenasmo : ma nocciono alla vessica, & alle reni vlcerate; accrescendo l'acrimonia dell'orina.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo del seme del porro ristagna insieme con aceto, incenso, ouero con la sua manna i flussi del sangue, & malsime del naso. Il succo de i porri conferisce, applicato à i morsi de i velenosi animali, & parimente impiastratoui suso. Gioua insieme con aceto, incenso, & latte, oueramente con olio rosato destillato nelle orecchie à dolori, & à suffoli di quelle. Le frondi impiastrate con somacchi, sanano i quosi, & le epinittidi. Meschiato il porro con sale, & impiastrato, rompe l'escare, de cauterij. Le foglie cotte, & impiastrate, giouano all'enfiagioni dolorose dell'hemorroidi, & così il succo con butiro. con mele si pongono vtilmente sopra le morsure de i ragni chiamati falangi, & parimente di tutti gli altri animali velenosi. I porri non trapiantati, & cotti nell'olio con lumbrichi terrestri, fino al calare della terza parte, sana nell'vlcere antiche, & malageuoli delle orecchie, destillandoui dentro l'olio sudetto, oue furno cotti. Finalmente giouano à tutte le cose che giouano le cipolle. Il seme, incorporato con cera, & fattone profumo à i denti mitiga il lor dolore, & vi ammazza i vermini. Il seme del porro messo nella botte prohibisce che il vino non s'inacetisca, & raffetta l'inacetito. Il succo del porro applicato con il zafferano nella natura ne i pessoli prouoca i mestrui. L'ACQVA stillata dalla radice del porro ferma il flusso del sangue del naso applicata con bambagio. Sana le ferite lauandole con essa mattina & sera. & conferisce alle fratture delle parti vergognose delle donne di parto.

PORTVLAGA.

Humorem frigusq; affert, dentumq; stuporem
PORTVLACA *iuuat, sacro tum proficit igni,*
Enecat & ventris tineas, fluxusq; repellit,
Hæc calidos; flammas Veneris, stimulosq; cohercet;
Inflammata iuuat mammę, simul atque podagræ;
Vtilis est caulis, vuluisq;, & vulnera sanat,
Et stomachi fluxus internosq; adiuuat; inde
Profluuio confert muliebri; prociduusq;
Si fuerit venter medius.

NOMI. Gre. Ἀνδράχνη. Lat. *Portulaca*. Ital. *Portulaca, porcacchia, & porcellana*. Arab. *BaKltanca, & Bachele Alamicha*. Ted. *Burtzel Kraut*. Spag. *Verdolagas, & Baldroegas*. Franz. *Porcelaine, Pourpier, & Pourchaille*.

SPETIE. E' di due spetie, cioè domestica, & saluatica.

FORMA. La domestica produce il gambo tondo, & eleuato con frondi grasse come son quelle della fabaria lucide, & bianchiccie da rouescio, al gusto insipide, con alquanto di acidità austera. Produce il gambo grosso, liscio, diritto, & alle volte rossigno, grasso, & ramoso, & il seme nero, serrato in alcuni bottoncini verdi, & la radice ramosa. La saluatica nasce con gambi tondi, strati per terra, vencidi, & rossigni. Le foglie ha ella simile alla domestica, ma minori, & lunghette, & in tutto il resto parimente simile all'altra.

LOCO. La domestica seminasi per tutti gli horti. La saluatica nasce senza seminarla ne gli horti, nelle vigne, & in altri luoghi inculti.

QVALITA'. E' frigida nel terzo grado, & humida nel secondo, & ha non so che di viscoso. Il succo è più costrettiuo dell'herba.

VIRTV'. *Di dentro*. Le foglie, & il seme della portulaca, beuute, ò mangiate, giouano valorosamente all'interne infiammagioni dello stomacho, del fegato, & delle reni: ristringō la dissenteria, & gli altri flussi del ventre: rinfrescano, & confortano le reni: leuano l'ardore dell'orina il flusso del sangue della madrice, i porri fichi: & conferiscono alla tosse secca, & alla difficultà dell'anelito. Fermano la gonnorea, & i sogni venerei: mitigano il calore del sangue, & raffrenano la libidine: il succo, & il seme si da vtilmente à i fanciulli, che sono da vermini, & da febri infestati, & gioua al morso della sepa. L'ACQVA lambiccatane vale à tutte le cose predette, & ristagna i flussi delle dōne, & gioua à gli ethici, applicata alli fianchi. Beuuta ferma tutti i flussi del corpo, gioua alla tosse calda, & secca, al souerchio calor del fegato, mitiga la sete, sana la peste & l'asma, ammazza i vermini de i fanciulli beuuta al peso di due once mattina, & sera. gioua à i difetti della vescica, & al sangue infiammato.

VIRTV'. *Di fuori*. Gioua applicata insieme co'l seme con farina d'orzo alle tēpie contra la frenesia, & alle infiāmagioni de gl'occhi, & dell'altre parti, & cōferisce parimente alle erisipile. Il succo ò L'ACQVA. Lambiccata, applicato con olio rosato alla fronte, alle tēpie, & à polsi, prouoca il sonno. Applicato con stoppa al capo de i fanciulli, che per il souerchio calore non possono dormire il fà quietare, & il medesimo fà L'acqua nō solo applicata, ma beuuta. La mucilagine, de i seme di cotogni, ò del seme del basilico fatta in quest'acqua & applicata alla lingua, ne lieua l'infiammagione, & la siccità. Lauandosi la bocca con q̄st'acqua, ò masticando le foglie si toglie lo stupore de i denti, causato da i cibi acetosi, ò nato da altronde. Le foglie applicate con polenta alle ferite, prohibiscono, che non si cancrenino. Applicate à i morsi velenosi, ne tira fuori il veleno.

Giouano all'ombellico, che esce fuori. Giouano applicate con polenta, & sale, & con aceto, & cera alle pustule. Masticate crude le foglie sanano l'ulcere della bocca; & il tumore delle gingiue, & fermano i denti smossi. Applicate con galla, & seme di lino alla nuca: giouano al dolor della ceruice. Applicate con cimolia giouano all'infiammagioni delle zinne & delle podagre. Mollificano le durezze de i nerui. Bagnando il trõco de gli alberi con succo di titimalo, & di portulaca, aiuta loro à sostentare i frutti. Messa la portulaca sopra il letto, scaccia i fantasmi, & i sogni. Et le frondi tenute sotto la lingua, estinguon la sete.

POTAMOGETO.

Est Potamogeton *stringens; refrigerat, atque*
Inspissat, tanquamq; poligonum id efficit ipsum
Et pruriginibus dehinc utile, deinde nomasque
Vlceris est veteris contra.

Nomi. Gre. ποταμογειτον. Lat. *Potamogeton*. Ital. *Potamogeto*. Ted. *See halden Kraut*. Fran. *Herbe des estagnes*.

Forma. Produce le frondi simili alla bietola: ma pelose; & alquanto sopra l'acqua eminenti.

Loco. Vedesi nuotare ne i laghi, & nelle paludi insieme con la ninfea.

Qualità. Ristringe, & infrigidisce come il poligono: Ma la sua essenza è più grossa, che quella del poligono.

Virtù. *Di fuori.* è utile al prurito, & all'ulcere uecchie, & corrosiue. Le frondi cotte su la padella con olio & aceto, & fatte poi tepide col latte, mitigan applicate, & estinguono i gran dolori, & infiammagioni delle podagre. Et giouan à tutte l'infiammagioni, & principalmente alle erisipille della faccia, & dell'altre parti.

POTENTILLA.

Alba Potentilla *& compescit menstrua, confert*
Et ruptis; sedat ventris quoque tormina; siccat
Et stringit; menses sistit, dyssenteriasq;
Sic reliquos fluxus; sanat dentumque dolores;
Gingiuas laxas firmat, dentesq; labantes;
Vulnera consolidat; simul ulcera febris: & ipsa
Ardorem estinguit; contractum sole colorem
Fuscum aufert, facie panos, lentes, maculasq;

Nomi. Lat. *Potentilla*. Ita. *Potentilla*. Ger. *Grensinge*. Fran. *Agrimoine sauuage*.

Forma. Ha le foglie dell'agrimonia, pelose, verdi di sopra, & verso terra bianche, & i fusti, che sene uanno per terra, come quelli della pelosella, con fiori la state di color d'oro, simili à quelle del ranancolo; ha radice di fuori rossigna, ma di dentro candida, austera al gusto, & costrettiua.

Loco. Nasce lungo le strade, & in luoghi humidi.

Qualità. E' secca nel terzo grado, & calda nel primo. E' diseccatiua, & costrettiua ualorosamente.

Virtù. *Di dentro.* E' tutta la pianta al gusto ualorosamente costrettiua, & diseccatiua, & però ristagna i mestrui, & parimente la dissenteria, & tutti gli altri flussi del corpo. Il che fa ella mettendosi nelle scarpe sotto le nude piante de i piedi. Dassi utilmente à bere negli sputi del sangue; & uale la decottione dell'herba fatta nel vino per i dolori della schiena, del corpo, & della sciatica, & delle gionture. La poluere della secca, beuuta con la sua istessa Acqua lambiccata, vale ne i flussi bianchi delle donne. Nelche opera maggiormente, dandosi con coralli, & con auorio poluerizato. Lodanla alcuni molto nelle rotture intestinali, così usata nè i cibi, come nelle beuande.

Virtù. *Di fuori*. Consolida le ferite, & parimente l'ulcere, & spetialmente quelle della bocca, & delle membra genitali. Tenendosi in bocca la decottione fatta nello aceto, & lauandosene, ferma i denti smossi, & le gingiue rilassate, & sana il dolore de i denti. Gargarizata con alume, ristaura l'vgola cascata.

cascata. L'herba impiastrata, gioua alle flussioni, & punture de gli occhi, sana le ferite fresche, sana l'vlcere corrosiue, & corrobora tutti i membri. E' cosa veramente marauigliosa, che legata in sù le palmi delle mani, & sotto le piante de i piedi, spegne il calore di tutte le febri & ferma i flussi delle donne, & la dissenteria.

POTERIO.

POTERIVM *siccat, tum vulnera glutinat, adq;*
Affectus neruorum omnes valet; illita neruis
Præcisis planta hæc solida compagine iungit.

NOMI. Gre. ποτέριον. Lat. *Poterium.* Ital. *Poterio.*

FORMA. E' frutice grande, con i rami lunghi, molli, sottili, & arrendeuoli à modo di sarmenti, & con le frondi picciole, & ritonde. Vestesi d'vna sottile, & lanosa lanugine, & oltre à questo, è per tutto spinoso. Produce i suoi fiori piccioli, & bianchi, & il seme di sapore, al gusto acuto, & odorato, inutile. Sono le sue radici lunghe duo, ouer tre gombiti, ferme, & neruose: le quali tagliate appresso terra destillano poscia vn liquore, simile alla tragacanta, che pare, che sieno d'vna medesima spetie, se non che ha egli in cima i rami mazzocchiuti.

LOCO. Nasce ne i colli, & in luoghi aquosi.

QVALITA'. Hà facultà di diseccare senz'alcun morso.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione delle radici dassi vtilmente à coloro, che patiscono infermità di nerui, & così l'acqua che se ne stilla.

VIRTV'. *Di fuori.* Le radici peste, & impiastrate, consolidano i nerui tagliati: Al che vale ancora la gomma, che dalla radice intagliata destilla.

L'ACQVA stillata alla fin di Giugno consolida le ferite, astergendole benissimo & incarnandole applicataui con pezzette di lino sottili, & gioua ne i difetti de i nerui ancora grandemente.

PRIMAVERA. Paralisi.
PRIMO FIORE. Bellide.
PROCACCHIA. Portulaca.
PROSERPINACA. Verbenaca.
PROVINCA. Clematide.

PRVNI DOMESTICI.

PRVNA *mouent duros, purgantq; recentia ventres,*
Sicca aluo & stomacho non hæc inimica putantur,
Prunorum folia in vino decocta, cohercent
Gingiuę fluxus, tonsillarumq;, lapillos
Arboris & gummi frangit, conglutinat inde;
Denique & infantum sanat, tollitq; lychenas.

NOMI. Gre. κοκκυμήλος. *Pruna vero.* κοκκυμιλέα. Lat. *Prunus, & pruna.* Ital. *Pruno susino & i frutti susine, & susine.* Arab. *Anas, Auas, & Agias.* Ted. *Pflaumen, & Kriechen.* Spag. *Prunas Andrinas si Amexeas.* Fran. *L'arbore prunier, & il frutto Prunes.*

SPETIE. Sono i pruni di dinerse spetie, varie di forma di grandezza di calore, & di sapore. imperoche di verdi, di rossi, di bianchi de gialli, & de vermigli, de grossi, de mezani, & de piccioli, de dolci, de acetosi, & di mediocre sapore; de duri, di fragili, de lunghi di tondi, & d'appuntati à modo di voua se ne ritruouano.

FORMA. E' il pruno domestico arbor' grande cô

radici non troppo profonde,& poche. Ha il tronco diritto con molti rami,& con la scorza scabrosa,con foglie larghe,& lunghette,per intorno dentate, produce i fiori con molte foglie bianche,& racemose. Il frutto è carnoso, vestito d'una sottil pellicella con vn'ossetto dentro lunghetto,in cui è il nocciolo. Da quest'arbore ne risuda vna gomma.

Loco. Ritrouasene nelle vigne,ne gli horti, & ne i giardini.

Qualita. Le facultà de i pruni sono diuerse secondo la uarietà delle spetie loro: i dolci, soluono il ventre: le acerbe,& le austere lo stringono. La natura di tutti è frigida,& humida. Le frondi rinfrescano, diseccano,astringono & prohibiscono le flussioni: i frutti soluono il corpo,& più i freschi,che i secchi. Le prune dolci sono manco frigide, ma il contrario è nel acide,& austere,nondimeno sono però tutte frigide di natura. Megliori di tutte sono le damascene, che si ci portano di Soria à Venetia. Il secondo luogo hanno quelle,che si portano in Germania d'Ongaria, & di Transiluania fra le quali ue ne è vna sorte di piccoline molto più grate al gusto dell'altre, & massimamente cotte nel uino,& mangiate nel principio del desinare, oltre all'esser elle gusteuoli,muouono cômodamente il corpo,imperoche essendo dolci,non hanno punto del co strettiuo.

Virtv'. Di dentro. Mangiansi i pruni, mà nuocono allo stomacho,& mollificano il ventre. Quelle di Soria, & massime le damaschine secche sono vtili allo stomacho,& non costringono il corpo. La gomma dell'albero beuuta con vino rompe le pietre della vesci ca;& del frutto fassene il Diapruno.

Virtv. Di fuori. La decottione delle frondi fatta in uino gargarizata,& lauandosene la bocca, uale al catarro,che discende all'vgola,alle gengiue, & al gorguzzole; la gomma dell'albero,& le foglie cotte in aceto,& impiastrate sana l'impetigini de i fanciulli.

PRVNI SILVESTRI.

Siccat, & astringit Prvnus Sylvestris, *& oris*
Vlcera persanat, gingiuis proficit atque
Fœmineos sistit fluxus, succurrit ocellis,
Cœliacis baccæ dissentericisque medentur:
Lumbricosque necat stillata è floribus unda.

Nomi. Lat. *pruna syluestria*. Ita. *pruni saluatichi*.

Forma. Nascono le prune saluatiche nelle siepi & ne i boschi,piccole,& per tutto spinose. Hanno le foglie più strette più breui,più dure,& più ruuide delle domestiche,producono la primauera i fiori bianchi cosi copiosi,che occupano ogni parte della pianta,da i quali nascono le bacche grosse,come acini d'vua nera, & del medesimo colore,se bene di dentro sono verdi. Sono al gusto molto aspre,& costrettiue,& hanno dentro il nocciolo,come di ciregie.

Loco. Nasce ne i boschi,nelle macchie, & nelle selue.

Qualita'. Tutta la pianta ha virtù costrettiua, & infrigidatiua come hanno i frutti.

Virtv'. Di dentro. I frutti si danno vtilmente cô diti cô mele ne i vomiti,& nella dissenteria, & ne i flussi del ventre,& al medesimo vale il vino fatto de i detti frutti,& la loro decottione. L'acqva stillata da i fiori,& beuuta al peso di quattr'oncie, ammazza i vermini del corpo. La medesima vale à i dolori del costato. Et si fa più gagliarda se si macerano gli fiori in vino acro per vna notte,e poi si stillino à bagno caldo; percio che uale quest'acqua alle grauezze,& punture del costato del cuore,& dello stomacho. Fassi della polpa de i frutti la mostarda,cocendoli come si fa dell'vua rossa, aggiungendoui poi senape,mosto cotto,& l'altre cose.

Virtv'. Di fuori. Cotte giungendoui le prune saluatiche cô le scorze delle radici della sua pianta nel vino brusco, ouero nell'acqua ferrata, sanano l'ulcere, & i flussi della bocca,della lingua,& delle gingiue, de l'vgola & del gorguzzole, gargarizandosi la sua decottione,& lauandosene la bocca: onde conferisce à coloro,che vnti d'argento viuo hanno la bocca vlcerata, & il flusso continuo dello sputo,massimamente aggiunto ui il licio l'alume,& il mele rosato. Sedendosi nella medesima decottione,ristagna il flusso del mestruo. L'acqva stillata da i fiori,gioua alle flussioni de gl'occhi. I frutti,auanti che si maturino pesti, & messi nella botte,ben mescolando,raccôciano il vino guasto: & à questo effetto si possono serbare i frutti tutto l'anno,seccâdoli al Sole.

PRVNELLA.

Calfacit, & siccat Prvnella, *& uulnera iungit,*

Discutit

Discutit, ulceribus confert, capitique dolenti,
Internis morbis & confert omnibus ipsa.

NOMI Lat. *Prunella*. Ita. *Prunella*. Ted. *Braunellen, gotheil*. Fran. *Herbe au charpentien*.

SPETIE. Ritrouansene di sette spetie: due co'l fiore ceruleo, vna con foglie, & fusti più pelosi, una con foglie più lisce, & questa alcuni pensano che sia la consolida media; due con il fior porporeo, & tre con il fiore bianco.

FORMA. Tutte hanno similitudine della consolida media, cosi nelle frondi, & ne i fiori, come ne i fusti, & nelle radici.

LOCO. Nasce in luoghi opachi, & lungo le siepi.

QVALITA'. E' calda, & secca.

VIRTV'. *Di dentro*. l'ACQVA stillata dalla prunella conferisce à tutti i difetti interni del corpo, & beuuta, caua fuor dello stomacho, ouero d'altra parte del corpo il sangue strauenato, & appreso, & mitiga l'infiãmagioni. Beuuta preserua dalla peste, purga il petto, & prouoca l'vrina, & uale alla terzana & alla quartana, & gioua alle done alle quali si putrefa la madrice.

VIRTV'. *Di fuori*. L'ACQVA lambiccata, mondifica, & sana le ferite, masſime se ui è giunta infiammagione. Gargarizata, uale alle infiammagioni della lingua. Il succo sana l'ulcere della bocca, & i difetti delle fauci. Il medesimo applicato con aceto & olio rosato al la fronte, & alle tempie, mitiga i gran dolori della testa; & il medesimo fa la decottione de i fiori, ò delle foglie fatta in vino, ò in acqua melata.

PSILLIO.

Hydropicos sanat, tum Menses PSYLLIVM, *& aluos*
Attrahit; infantum ramex, antiquaque ab ipso
Vlcera sanantur; refrigerat, atque podagras;
Sic iuuat, articulosque potest absoluere morbis
Omnibus; inque aurem, si uermibus ipsa laborat,
Instilla succum; impositum de fronte dolorem
Temporibusque arcet; tum discutit atque linitur
Ardori; luxata iuuat; sacroque medetur
Igni; arcet culices, tusum vlcera sordida purgat;
Et claustrum uentris medium si prominet, isto
Supprimitur.

NOMI. Ger. Ψύλλιον. Lat. *Psyllium*. Ital. *psillio*. Arab. *Bazarachat bona, & Betzer chotume*. Ger. *psillien Kraut*. Spa. *zargatona*. Fran. *herbe à pecce*.

SPETIE. Ritrouansene di due spetie, cioè primo, & secondo.

FORMA. Il primo fa le foglie canute, lunghe, & pelose, simili à quelle del coronopo: ma non però cornuto. Produce numerosissimi rami, tondi, alti una spana sottili, & tutti carichi di foglie, i quali più presto si diffondono uerso terra, che in alto, nelle cui sommità nascono alcuni bottoni squamosi, come della scabbiosa, attaccati per lunghi picciuoli. Escono da questi i fiori piccioli, lanuginosi, & sottili, quasi come capelli, & biancheggianti, come sono quelli della piantagine minore, chiamata lanciuola. Il seme nero, & rilucente, simili alle pulci, se ne stà raccolto in quei bottoni. Fa la radice bianca, lunga vna spanna, & per tutto capigliosa. L'altro è molto più sarmentoso, & più carico di foglie più lunghe, più sottili, & più folte, pelose, & parimente canute, & intricate in se stesse. Fa i capitelli simili all'altro, ma vn poco minori, & più copiosi, ne i quali si genera il seme del tutto simile al primo. Ha la radice ramosa, & per tutto capigliosò; vsasi nelle spetiarie tenere il seme per il bisogno de i suoi mucillagini.

LOCO. Il primo nasce ne i campi, & luoghi inculti ma il secondo, Nasce più spesso nelle maremme.

QVALITA'. Il seme è frigido nel secondo grado & è secco temperatamente. I mucillagini sono frigidi & humidi nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme è in uso nelle spetiarie. I suoi mucillagini sono atti ad infrigidire, & prohibire i flussi calidi, à spegner la sete nelle ardentissime febri, & per la siccità della lingua, & delle fauci, & parimente per lubrificare il corpo. Gioua alle corrosioni de gl'intestini, & alla dissenteria, & à tutti i flussi calidi, & colerici, & à quelli ancora, che da nociue, & calde medicine procedono. E' il psillio di quelle cose, che alterano la complessione, & che soluono il corpo, lubrificando. Del quale se ne troua di quello che biancheggia, altro, che rosseggia: & altro, che porporeggia. Il migliore è quello, che è perfettamente maturo, graue, & che messo nell'acqua se ne uà al fondo. E' composto di due sostanze, & di due uirtù contrarie, le quali si possono separare, separandosi la scorza dal midollo: imperoche vna ne è nella sostanza sua midollare, & l'altra sparsa sopra la sua corteccia. La medollare è calda, & secca nel quarto grado, ualorosamente acuta, incisiua, rubificatiua, vlceratiua, & di spetie di veleno. Quella che si contiene nella scorza, è di quelle cose, che molto infrigidiscono, & humettano nel terzo ordine. Quando si sbatte il psillio con acqua fresca di fontana, fino che si faccia mucillaginosa, et poscia si beue quest'acqua con olio, ouero con siroppo violato, purga il corpo per di sotto. Ma fritto, et sbattuto con olio rosato, è medicina del flusso del corpo, et della dissenteria, et spetialmente uale à i flussi causati da acuti medicamenti solutiui, come è la scamonea, tolti in troppa quantità. Ma è d'auuertire, che non si deue dare il psillio

lio pesto in poluere per bocca à bere in modo alcuno: imperoche il pestarlo,scuopre la sostanza sua medollare, vlceratiua,et scorticatiua, con cui scortica et ulcera l'interiora,et infiāma il fegato,et il sangue. Solue sbattuto con acqua fresca la colera, & imperò conferisce alle febri, che valorosamente infiammano, alla sete grande, alle infiammagioni de gli spiriti, et all'asprezza del petto. Fassi di queste mucillagini l'elettuario di psillio: il quale purga la colera, et per questo conuiensi nelle febri ardenti, et difficili: conferisce al dolor della testa, et alla vertigine, causati dalla euaporatione de gli humori colerici: gioua parimente al trabocco del fiele, & al fegato fuor di modo infiammato. La sua dosi è da tre dramme, fino à sei: ma non si deue dare se non à corpi robusti. La compositione l'insegna Mesue.

VIRTV'. *Di fuori*. Gioua impiastrato con olio, aceto, & acqua rosata à i dolori delle gionture, alle postemе, che nascono dopò l'orecchie, & alle postemette, all'enfiagioni, & alle deslogagioni dell'ossa. Mettesi su'l capo per il dolore con olio rosato, acqua, ouero aceto. Medica impiastrato cun aceto le rotture intestinali de i fanciulli, & l'ascite dell'ombellico. Tritasene la misura d'vn'accettabolo, & mettesi in infusione in un sestario d'acqua, & come s'ingrossa l'acqua se ne fa linimento: imperoche rinfresca valorosamente, & messo ne l'acqua calda l'infrigidisce. E' medicina efficacissima contra il fuoco sacro, & alle erisipile. Questi mucillagini messi con zucccaro candido violato su la lingua, la rinfrescā, & leuano via la siccità, & estinguono la sete. Il succo del psillio, cioè del le frondi, gioua infuso insieme con mele à i uermi del l'orecchie. Peste le foglie con assogna uecchia, purgano l'ulcere maligne. I mucillagini fatti del seme del psillio in acqua rosa, uagliono, applicati, alle infiammagioni della lingua. Sparso lo psillio verde per le stanze non ui lascia generar pulci: onde per questo, & per la similitudine che ha il seme con le pulci uien questa pianta da molta gente chiamata pulicaria. Il seme tenuto sotto la lingua, mitiga la tosse, & l'asperezza dell'arteria, del gorguzzole, & delle fauci, vale all'aridità, & negrezza della lingua, che procede da souerchio calore, il seme applicato alla fronte & al le tempie con posca, mitiga il dolore della testa, che da calidità procede.

PSORA.
Scabbiosa.

PTARMICA.

PTARMICA *calfaciens, siccat, emendat itemque*
Insignita, ciet sternutamenta, trahitq;
Hæc eadem capitis pituitas, acris odore:
Discutit, incidit dentum lenitque dolores.

NOMI. Gre. πταρμική. Lat. *ptarmica, & sternutamentaria*. Ita. *ptarmica, & sternutella*.

FORMA. Hà molti ritondi, & sottili fusti, simili à quelli dell'Abrotano; attorno à i quali sono molte frondi, lunghe, & oliuari, nella sommità delle quali è un picciolo capitello, ritondo, simile à quello della Chamamilla, acuto di sapore, il quale odorato fa starnutare. E' al gusto molto acuta.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i monti, & ne i luoghi sassosi. Nasce copiosissima in Boemia non solamente nelle selue, & ne i monti, ma si coltiua ancora negli horti, & se ne seruono quelle genti per piretro, con felice successo.

QVALITA. è aperitiua, discussiua, prouocatiua, assottigliatiua, & iucisiua. E' ne i suoi temperamenti è calda, & secca, uerde nel terzo grado secca, & calda nel secondo.

VIRTV'. La poluere della secca messa nel naso fa starnutare. Le frondi impiastrate insieme con i fiori togliono i liuidi. La radice masticata allegerisce i dolori de i denti, & tira la flemma dal capo, & per questo conferisce ne i catarri, nella apoplessia, & nel mal caduco.

PVLEGIO CERVINO.
Dittamo cretense.

PVLEGIO.

Calfacit, extenuat PVLEIVM, *morsibus atris*
Subuenit, abstergit, menses, partusque, secundasque
Eijcit, & vuluę prodest, confertque lieni,
Contra serpentum est morsus; tum frigore natis
Neruorum, & capitis prodest affectibus: inde
Gingiuas firmat: atram bilemque per aluum
Exigit: vrinamque ciet: mulcetur ab ipso
Nausea cum stomaco eroso: pulmonis itemque
Educit uitia, & conuulsis auxiliatur.
Defectos animo recreat, simul hydropicosque
Ictericosque iuuat, uaros extinguit, idemque
Exacuit visum.

NOMI. Gre. Γλήχον. Lat. *Puleium*. Ita. *pulegio*. Maur. *Alnam, Alnegem, & Alnegen.* Ger. *poley*. Spa. *paleo*. Fran. *palege, & poulier.*

FORMA. E' vn'herba, che si distende per terra come il serpollo, i cui gamboncelli sono lunghi vna spanna, & sottili; ha le foglie di Maiorana, se bene alquanto maggiori: i fiori produce egli ne i gamboncelli destinti per interuallo appresso à l'origine delle foglie, che nel porporeo biancheggiano, & la radice sottile, & capigliosa. E' pianta in tutte le sue parti odorata, & acuta, ma non però senza qualche poco di amaritudine. Ritrouasene il maschio, & la femina. La femina fa il fior porporeo, & il maschio lo fa bianco.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & acquastrini.

QVALITA. E' caldo & secco nel terzo grado, & è acuto, & amaro. è uero giuditio della molto caliditá sua l'arroffir della carne, che fa egli quando ui si impiastra suso, & l'vlcere, che ui causa, lungo tempo lascia douelo, Disecca, & assotiglia gl'humidi, uiscosi, & grossi humori.

VIRTV'. *Didentro*. La decottione sua fatta in uino bianco, beuuta mattina & sera, prouoca i mestrui il parto, & le secondine. Ne si deue dare questa decottione, se non in caso di necessità, quando saranno i mestrui difficili, oueramente quando le donne saranno da flusso bianco infestate. La decottion del pulegio fatta

A con aceto, & mele, ferma i flussi del sangue, il singhiozzo, & i uomiti. Cotto con mele, & aloe, purga l'humor malencolico, consuma gli humori flemmatici del polmone. Conferisce à i dolori del uentre, de gli intestini, & della madrice: caccia i ueleni de i serpenti: risolue la squinantia facendone gargaritio: sana l'ulcere, lauandosene la bocca. l'ACQVA stillata, & il succo rischiarano la vista, & sanano il prurito. L'acqua medesima, ò la decottione disecca, & assottiglia, facilitando lo sputo gli humidi, viscosi, & grossi humori, che si ragunano nel petto, & nel polmone, & prouoca i mestrui ritenuti, & le secondine, che rimangono nella madrice dopò il parto per inaduertentia delle B mammane, conferisce à i rotti, resiste à i ueleni, prouoca l'urina & il parto. Gioua à i catarri frigidi, & à gli antichi dolori di testa. Il decotto del pulegio beuuto, gioua nelle hidropisie, & nel trabocco del fiele, & parimente in tutti i difetti del capo, & de i nerui causati da freddi humori, & acuisce il uedere, & il pulegio si può vsare in luogo di Dittamo.

VIRTV'. *Di fuori.* Fa ritornare i tramortiti, messogli sotto al naso con aceto. Secco, brusciato, & fattone poluere, conferma le gingiue; impiastrato con polenta, mitiga tutte le infiammagioni. Gioua alle podagre posto in su'l male, fino che diuenti rossa la carne, & gioua parimente al dolor della testa. Conferisce à gli Epilettici, & letargici pesto con aceto, & applicato al naso, oueramente messo in bocca, che fa come si è C detto ritornare i tramortiti. Applicato con polenta uale alle cotture del fuoco. Pesto con sale & aceto, & applicato caldo gioua à gli spasimi & à i morsi de i serpēti, de gli scorpioni, & de i ragni. Spegne applicato cō cerato aquosi; & gioua impiastrato con sale à i difetti della Milza. Mitiga la sua decottione il prurito, lauandosene: & ritorna la madrice relassata al suo luogo; & sedendoui dentro le Donne, risolue le uentosità & le durezze della madrice. Chiamano alcuni il pulegio blechona: imperò che gustato quando fiorisce, dal le pecore, subito le fa belare. Il fiore fresco abrusciato nella camera, ammazza le pulci, & per questo si chiama pulegio; & medesimamente chiamasi herba pulicaria, come ancora la coniza, & lo psillio. l'ACQVA Mitiga la podagra applicata con pezzette, messa nel naso vi ristagna il sangue. Fa bella faccia, & leuane le D lentigini lauandosi con essa. Mitiga tutti i dolori de gl'occhi, conforta, & rischiara la uista mettendola ne gli occhi, & leua la loro infiammatione. Messa nell'orecchie conferisce à lor mali.

PVLICARIA.

Coniza.

PVLSATILLA.

PVLSATILLA Ciet lotium, superatque venena,
Calfacit eximie, desiccat & ordine quarto,
Attrahit, incidit, arcet contagia pestis,
Digerit, expurgat, exulcerat, excitat atque
Sudorem, vlceribus confert, tum vulnera sanat.

NOMI. Lat. *Pulsatilla*. Ital. *pulsatilla*. Ted. *Kuchenschel*.

FORMA. Nasce nell'uscir di terra con frondi del tutto hirsute minutamente intagliate, & così valorosamente acute; che non altrimenti vescicano la pelle, che si facciano quelle della flammola, & del ranoncolo. Il fiore, il quale tien forma di stelle, esce da terra la primauera auanti alle frondi, tutto per intorno parimente hirsuto, di colore di scurissima porpora; nel cui ombilico sono alcuni fioretti gialli, simili à quelli che nascono nelle rose, in mezo a i quali si uede un picciolo fiocchetto, come di porporea seta. Sotto al fiore intorno al fusto è similmente un fiocco, come di bigia, & sottilissima piuma. Resta dopò al disfiorire nella sommità del fusto, vn fiocco tondo, & canuto di sottilissimi capelli, della grossezza d'una noce. Produce le radici per il più lũghe duo palmi, sfesse per lũgo, quasi del tutto simili nella forma, & nel sapore à quelle della carlina, più tosto dolcetto, che acuto.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, aridi, & sassosi.

QVALITA'. Le foglie, i fusti, & i fiori, essendo acutissimi al gusto, sono calidi, & secchi nel terzo grado, sono incisiui, assottigliatiui, attratiui, digestiui, & spurgatiui, & esulceratiui; ma la radice non è molto lontana dal temperamento.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice uale marauigliosamente contra la peste, & contra i ueleni mortiferi, & contra i morsi de gli animali uelenosi, beuendosi al peso di duo dramme con vino, per ilche si mette utilmente ne gli antidoti, che si fanno contra ueleno. L'ACQVA stillata dalle foglie, prouoca beuuta il sudore.

VIRTV'. *Di fuori.* l'ACQVA lambiccata dalle foglie, sana le ferite.

QVERCIA.

Desiccat QVERCVS, renum minuitque lapillos,
Astringit, cohibetque vteri muliebria & alba
Profluuia, & pollet contraque uenena, ferbresque
Pestiferas: sistit ie coris fluxusque, leuatque
Ventriculi ardores, scabieique vlcera sanat:
Sanguini & eiecto, dyssenteri cisque medetur,
Cœliacisque simul: glandes genitalia sanant
Vlcera, & vrinam emittunt, prosuntque ueneno
Morsibus infectis: simul inflammataque mulcent.

NOMI. Gre. Δρῦς. Lat. *Quercus*, Ital. *Quercia*, & *Cerqua*. Arab. *Chullet*, *Huilet*, & *Belut*, Ger. *Eyehbaum*. Spa. *Robre*. Fran. *Chesne*.

SPETIE. Ritrouansi diuerse spetie di quercie.

FORMA. Produce le foglie lunghe, ferme, robuste, per intorno intagliate: fa il fusto grosso, la scorza ruuida, & scabrosa: laquale ne i rami è più liscia. La materia dell'albero è robusta, onde è chiamata rouere, dura, graue, densa: & ferma, E' pianta glandifera, & oltre alle ghiande, produce molte altre cose. Imperoche ella genera, una piccola, & l'altra nera, & ragiosa, genera ancora vn'altra cosa simile alle more, ma molto dura, & malageuolissima da rompere; benche rare volte si ritruoui; Appo ciò un'altra cosa simile al membro virile: la quale crescendo alla perfettione, genera nella parte superiore, vna durezza pertugiata, simile alla testa di vn toro, in cui è dentro vn certo che, simile ad vn nocciolo di oliua, Produce ancora quello, che alcuni chiamano pelo. Questo è vna pallottola, più dura d'un nocciuolo, tutta circondata da certa lana morbida: la quale vsano per i lucignoli delle lucerne: percioche bruscia ella ageuolmente & bene, come la galla nera. Produce parimente vn'altra capigliata pallottola, ma inutile. Questa nella primauera toccandosi, ò gustandosi, imbratta d'vn certo succo, come mele. Fa oltre à ciò tra le concauità de i rami alcune pillole, senza picciuolo; ma concaue, oue elle seggono. Et queste sono vniuersalmente communi, à tutte le quercie, & di diuersi colori. Imperoche alcune eminenti concauità biancheggia

no,

no,oueramente sono uariate da nere macchie. Genera ancora vna picciola pietra rossa: ma rare volte. Produce oltra di questo vn'altra pilola più rara, di foglie raccolte in se stesse, lunga, & stiacciata. Sopra le foglie poi fa un'altra pilola bianca, & acquosa, mentre che è tenera & fresca, la quale ha ancora alle volte dentro à se mosche, & crescendo honestamente s'indura, come le galle picciole liscie. Nascono ancora attorno alle quercie, & à le radici, i fonghi, & ne i rami il vischio.

Loco. Nasce quasi per tutte le selue.

Qualita. Tutte le parti della quercia, hanno virtù costrettiua. Ma più di tutte quella sottile cartilagine, che appresso al legno si ritroua sotto alla corteccia del tronco: & parimente quella più sottile, che nasce sotto il guscio delle ghiande, che ueste la sostanza del frutto. Disecca la quercia, astringe, & alquanto riscalda: & le foglie diseccano ualorosissimamente & costringono.

Virtu'. *Di dentro* Le frondi, & la scorza mezana della quercia, cotte nel vino, & beuute, fermano tutti i flussi del uentre, i mestrui, & la gonnorea. l'Acqua stillata dalle frondi tenere, vale alle medesime cose, sana beuuta i flussi epatici, rompe le pietre nelle reni, & cura i flussi bianchi delle Donne. Dassi medesimamente à bere con giouamento manifesto, à i dissenterici, & nelli sputi del sangue. Non mancano, chi la diano nelle febri pestilentiali, per ualer ella non poco contra li veleni, & gioua à quelli che urinano sangue, & hanno ulcere ne gli intestini. Le pillole sue capigliose simili à i ricci de i castagni, secche, & trite in poluere, sono efficacissimo rimedio contra i flussi, del corpo, massime beuute con la detta acqua, ò vero con rosso d'ouo al peso d'una dramma la sera, la mattina & à mezo giorno. Le ghiande trite, & beuute, giouano à i morsi de i uelenosi animali, & à coloro, che hanno preso il veleno, ouero hanno beuuto le cantarelle: onde orinano poi sangue. La poluere delle medesime ghiande beuuta, gioua al male della pietra. Mangiate le ghiande ne i cibi, fanno dolere il capo, & generano ventosità, ilche fanno meno quelle, che si ritrouano nel gozzo delle palombe saluatiche arrostite. La decottione di dette ghiande, & de i gusci loro, beuuta con latte di vacca, vale contra il tossico.

Virtu. *Di fuori*. Gli antichi, prima che si ritrouasser le biade, viueuano di ghiande. Le foglie del la quercia fresche, peste, & applicate, sono vtili alle ferite, & cotte nell'acqua le mondificano. Tenute le foglie fresche sopra la lingua, curano gli ardori dello stomacho. l'Acqua piouana, che resta nelle concauità delle quercie vecchie, sana lauandosene, la rogna vlcerata. La pellicina sotto del guscio delle ghiande, mettesi trita ne i pessoli de i luoghi secreti delle donne per ristagnare i loro flussi. Le ghiande peste con grascia di porco salata, si conuengono alle malefiche durezze, & vlcere maligne. Le foglie tenere, & rossigne, cotte in buon uin uecchio, & facendone lauanda tepida, mitiga i dolori de denti, che da frigide flussioni procedono, & giouano parimente alle gengiue infiammate, & guaste, & ancora all'ulcere sordide, & infiammationi delle parti secrete de gli huomini & delle donne.

QVERCIVOLA.
Chamedrio.

RADICE.

Calfacit Hortensis Raphanvs, *tussique medetur,*
Digerit, incidit, aperit, confertque lieni,
Serpentum contraque ictus, contraque venenum
Fungorum confert; lotiumque & menstrua pellit:
Thoraci & prodest, vultum lentigine purgat,
Subuenit atque egre parientibus: auribus atque
Eijcit hic sonitum: venerem stimulatque, lapillos
Comminuit, pellitque: cibi præsumptus & idem
Vota ciet, uomitusque mouet, ructus graue olentes
Ac flatus gignit; aciem quoque sensibus addit:
Ante epulas prodest, sed post nocet: ipse pilisque
Replet alopecias: expurgat is ictericosque.

Nomi. Gre. Ῥάφανις. Lat. *Raphanus, & Radix.* Ital. *Rafano, & radice.* Arab. *Fugel, & fegiel.* Germ. *Rettich.* Spa. *Rauano, & rauanillo.* Fran. *Reffort.*

Spetie. Ritrouasene di due sorti, cioè domestica, & saluatica, la prima chiamata radice, & la seconda ramoraccia.

Forma. Fa le foglie simili al napo, & più strette, che quelle delle rape, & parimente più ruuide, & più pelose; il gambo tondo, il fior bianco, & le silique gonfie, acute in cima quattro uolte maggiori di quelle delle rape; in cui è dentro il seme tondo, rosso, & maggiore, che di rape, & di nagoni, & parimente più duro, & più acuto. Varia nelle radici: imperoche alcuni, la producono lunga, diritta, bianca, non molto più grossa di vn police, tenera, & mediocremente acuta: la quale è la più stimata. Sono ancora differenti nel colore le radici per esserne di più & meno bianche.

Loco. La domestica si semina ne gli horti, & ne i Campi.

Qualita. La radice è calda nel terzo grado, & secca nel secondo. E' digestiua, aperitiua, prouocatiua,

ua,inciſiua, aſſottigliatiua, & rareſattiua.

VIRTV'. *Didentro.* Genera ventoſità: & mangiata auanti,ò dopò il cibo fa ruttare, & turba il ceruello, gli occhi,& la mente. Prouoca l'orina,mollifica il vẽtre: ma difficilmente ſi digeriſce. Si dà utilmente a gli hidropici,a gli ſplenetici,& alle Donne,che hanno impediti i meſtrui. Cotta in acqua melata conferiſce alla toſſe antica. facilita lo ſputo,& purga il petto da groſſi & uiſcoſi humori. La ſcorza della radice peſta & beuuta con aceto & mele,prouoca il vomito. Alche uale parimente il ſeme beuuto con acqua cruda, & gioua a quelli che hanno mangiati i fonghi. Le radici freſche tagliate minute & ſpremutone il ſucchio, & beuuto al peſo di due oncie con altretanta maluagia,prouocano l'orina ritenuta. Tolto v'oncia di corteccia della radice con altretanta mercorella, quattro grani di zaffarano, vna dramma di caſſia lignea volgare, & due dramme di ſucco di ſabina, & peſto tutto inſieme nel mortaio, & meſſo inuolto in ſottiliſſima tela dentro nella natura delle donne gioua mirabilmente per farle partorire preſto,quando lungamente ſtentano. Mangiata la radice auanti al cibo,ſoſpende il cibo ſopra di ſe. Il ſeme prouoca l'orina;& beuuto con aceto ſminuiſce la milza, & gioua beuuto con vino,contra il morſo delle ceraſte. S'ingannano coloro, che per aitare la cottura del cibo, mangiano le radici dopò cena. Onde ben diſſe quel Poeta.

Et ſunt ante cibum,qui magis apta probent.

Percioche mangiate da principio le radici eſcitano l'appetito, & ſono manco nociue allo ſtomacho, ma molto meno l'offendono,eſſendo tagliate minute,meſſe nell'acqua,& aſperſe di ſale: doue,che mangiate dopò i cibi,eſcitã rutti graui,& fetidi. La decottion delle foglie, è vtile contra l'oppilationi del fegato, contra il trabocco del fiele,& contra veleno,& il ſeme trito con vino bianco,colato,& beuuto,non è meno efficace cõtra i veleni che ſi ſia la theriaca. Ilche ſi è prouato molte volte nella contagion della peſte. Oltr'a ciò l'vſo frequentato delle radici fa moltiplicare il latte. Faſſi delle radici vn'aceto medicinale in queſto modo. Seccanſi le radici & ridotte in poluere, ſi mettono in un uaſo di uino per alquanti giorni,coſi ſi farà l'ACETO rafanato,molto vtile a rompere,& cacciar fuori le pietre; alche vale,& parimente a i dolori colici cauſati da renelle ò da ventoſità, & coſi anco alla difficultà dell'orina queſto mirabil ſecreto, il quale non ſolo caccia fuori le renelle: ma prohibiſce la generation loro. Prendeſi della ſcorza acutiſſima della radice once vna de oſſi di Neſpoli dramme due,ſi peſtino vn poco inſieme, & ſi mettano a macero per ott'hore in vino bianco gagliardo once quattro, ſi coli poi, & la colatura ſi dia tepida nell'andar & nel vſcire del letto, & ſi reiteri & ſi accreſca, ò ſminuiſca la doſe ſecondo l'età & la diſpoſitione del corpo.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice peſta con mele leua le macchie,& altri defetti della faccia,gioua alla tigna, alle cotture,& a i morſi de gli ſcorpioni, de i ragni, & de i ſerpenti,applicata nel medeſimo modo: tagliata la radice in fette, & applicata al lombelico, mitiga ne le Donne i dolori de gli inteſtini. La corteccia applicata in modo d'empiaſtro è vtile à gli hidropici,& a coloro che patiſcono nella milza. Spegne inſieme con mele i liuidi. ferma l'vlcere corroſiue,& gioua a i morſi delle vipere. Fa rinaſcere i capelli caſcati,& inſieme con farina di loglio,toglie via le lentigini. Il ſeme applicato cõ aceto in forma d'empiaſtro ſopra le cancrene le ſcariſica validiſſimamente. Cotto nell'aceto melato, ſi gargariza vtilmente; contra alla ſchirantia. Le radici freſche tagliate minute, & ſcaldate con vn poco di uino bianco in vna padella,& meſſe ben calde in vn ſacchetto di tela ſottile,& poſte ſopra al pettinicchio,prouocano l'orina ritenuta: beuendo poi due once del lor ſucchio con altretanta maluagia. Bollito il ſucchio delle radici con olio d'amandorle amare,& vino bianco, & mezo ſcropolo di coloquintida. Vale a i ſuffoli dell'orecchie,diſtillatoui dentro caldo. L'ACQVA ſtillata dalle radici prouoca l'orina,rompe e caccia fuor le pietre delle reni, & prouoca il vomito trouãſi delle nere.

RADICE SALVATICA.

SYLVESTRIS RAPHANVS *tenuans eſt,calfacit, inflat,*
Viribus atque ſuis hortenſem vincit, & ori
Eſt gratus: ſplenique perutilis, hydropiciſque:
Excitat atque aciem ſenſus,contraque venena
Proficit,is diros ſerpentis ſanat & ictus,
Implet alopecias, faciem quoque mundat,ab ipſo
Sanantur, virus quos fungi ſtrangulat atrum,
Et ſtomachum purgat; bilem elicit,eijcit aluum;
At gignit flatus, ructus ciet, & gerit eſtus,
Aegre & concoquitur,uentum ſed ſemine tollit.

NOMI. Gre. Ῥάφανις ἄγρια. Lat. *Raphanus ſylueſtris, & Armoracia.* Ital. *Ramoraccia, & radice ſaluatica.*

FORMA. E' ſimile alla domeſtica, ma fa le frondi più picciole,& più nere ſparſe per terra. La radice è molto più dura, e molto più acuta,che la domeſtica. La ſua miglior parte è la ſcorza.

LOCO. Naſce ſpontaneamente nelle campagne di Roma,& di Viterbo.

QVALITA'. E' calda nel terzo grado,& ſecca nel ſecondo.

VIRTV'. In tutte le coſe è più efficace, & più ualoroſa

lorosa della domestica. Le frondi,& la radice s'vsano ne i cibi, come l'altre herbe. Toccandosi gli scorpioni con questa radice gli ammazza. L'ACQVA stillata da queste radici,beuuta con vino bianco, & termentina,caccia fuori le pietre. Vngendosi le mani col succo di questa radice, si possono toccar sicuramente le serpi. Le radici puliscono molto bene gli auorij, & mettendole dentro al sale lo dissoluono in acqua: tagliate à pezzetti, & infilzate, messe nel vino, ne leuano la muffa tirandola à se,ma bisogna cauarle fuori il di seguente.Il seme della ramoraccia seminasi ne gli horti, fà la radice molto grata al gusto,& volēdole hauer dolci si metta il seme duo giorni auanti, che si semini in infusione in vino melato,ò in succo di vua passa,ouero in acqua inzuccarata, & seccati i semi si gettano in terra.Volendosi fare le radici grosse, gli si leua tutte le foglie,lasciando solo il fusto, ricoprendolo spesso di terra. E' grande inimicitia trà le radici,& le viti,& per questo hanno giudicato gli Antichi, che le radici fossero presentaneo rimedio alla ebriacchezza. Fù la radice appresso gli Antichi di gran pregio, si come si vede in questi versi.

Fabula narratur sacros ab Apolline delphos,
Omnibus hunc alijs præposuisse cibis.
Ex auro vt Raphanum sacrarent,pondere betam
Argenti,plumbum rapa fuisse putant.

RADICE CHINA.
China.

RADICE CAVA.

Calfacit,& siccat RADIX CAVA, *digerit,aluum*
Ducit,& auxilio est tonsillis,atque dolores
Hæc hemorrhoidum mulcet,stringit,pituitam
Detrahit;abstergit,reprimit faucisq; tumores.

A

NOMI. Lat. *Radix caua.* Ital. *Radice caua.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie,cioè maggiore,& minore.

FORMA. Fa le foglie intagliate come quelle del Coriandro, di colore come quelle dell'Aquileia, ha i fusti tondi sottili,& lisci, lungi vn palmo,sù per i quali fà i fiori per ordine,simili à quelle della linaria, che nel porporeo biancheggiano. fa il seme in certi cornetti negro,picciolo,& risplendente. Fa la radice simile à quella dell'aristologia ritonda,cōcaua di sotto,di dētro gialletta,al gusto amara,& austera. La minore è in tutte le cose simile;ma molto più picciola, non fa la radice caua,ma ritonda come vn vertecchio.

LOCO. Nasce nelle siepi,& ne gli argini de i campi,& delle vigne,ne i terreni grassi.Nasce nel principio della primauera, fiorisce presto,& in breue fa il seme,& non dura più che per tutto Maggio.

B

QVALITA'. E' questa radice calda nel secondo grado, & secca nel terzo. E' costrettiua, asterfiua, & digestiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Presa vna dramma della sua radice solue il ventre,& purga la flemma.

VIRTV'. *Di fuori.* Vale à i vecchi tumori delle fauci: & conferisce à i tumori, & dolori dell'hemorrohidi,applicata con vnguento populeo.

C

RADICE DOLCE.
Regolitio.

RADICE RHODIA.

D

Calfacit,& tenuat,tum discutit,atque dolores
RADIX, *quam* RHODIAM *dicunt ceruice repellit.*

NOMI. Gre. Ῥοδία ῥίζα. Lat. *Radix Rhodia.* Ital. *Radice Rodia.* Ger. *Rosen vurtz.* Fran. *Racine sentant la rose.*

FORMA. Produce da se più fusti, tondi, alquanto concaui, alti da vn palmo fino ad vn gombito, da i quali escono le frondi lunghette, appuntate, grasse, come quelle della portulaca, & per intorno minutamente dentate. Produce nella sommità de i fusti un'ombrella verde, quasi simile al titimalo: ma dapoi al disfiorire, diuenta rossigna. La radice è inequale, grossa come quella del costo, liscia, & lucida, di fuori, & di dentro bianca quando è fresca: ma quando è secca, è leggiera, rossa di dentro, & squamosa di fuori. Questa masticata, ouero pesta, rispira naturalissimo odore di rose: da cui s'ha ella acquistato il nome di Rhodia. E' oltre a questo tra tutte le radici viuacissima: imperoche cauata, & riposta, se non si tiene in luoghi molto secchi, & poscia doppo molti mesi ripiantata, subito germoglia.

LOCO. Nasce in monti altissimi, sassosi, & precipitosi, doue a pena ha tanta terra intorno, ch'ella ui si possa attaccare.

QVALITA'. E' composta di parte sottili, & è di facultà digestiua. E' calida nel fine del secondo grado, ò al più nel principio del terzo, & è composta de contrarie qualità, cioè humida, & calida, & terrea, & frigida, si come è cosa manifesta dall'odore, & dal sapor suo; percioche è simile nell'odore, nel sapore, totalmente alla rosa.

VIRTV'. Impiastrasi vtilmente, irrorata con acqua rosa, ouero di lauanda, secondo la qualità del dolore in sù la fronte, & in su le tempie per il dolore del capo. Corrobora il ceruello con il suo giocondo odore, di modo che si può ella usare in ogni mal di testa, causato da qual si uoglia causa, per esser ella composta di qualità temperata, come fa testimonio il suo sapore, con ilquale imita le rose. Applicata alla fronte, & alle tempie con olio rosato, mitiga il dolor di testa. Et quando il dolore procedesse da causa calida si deue applicare, con acqua rosa, ma con acqua di maggiorana, quando il dolore da causa frigida procedesse. Et in somma hà tutte le facoltà della rosa, quanto all'vso esteriore.

RAMORACCIA.
Radice siluestre.

RAMPALDE.
Hippolapato hortense.

RANONCOLO.
Apio riso.

RAPA.

RAPA *ciet lotium, & venerem; confertque podagris;*
Cruda alimenta parit, nutritque, humectat & ipsa,
Digerit, abstergitque, aperitque; huic pernio cedit;
Et gignit flatus; morbillos ipsa iuuare
Variolasque potest; visum bisque ipsa coquendo
Exacuit, calidum est semen, siccumque, venenisque
Illius aduersum; Morbillis proficit, illos
Exteriusque trahit potum; Nursinis Gloria Rapis.

NOMI. Gre. Γογγύλη. Lat. *Rapum, Rapa.* Ital. *Rapa, Rapo, & Rauo.* Ara. *Seliem, Selgem, Alsegrem.* Ted. *Rueben.* Spa. *Nabo.* Fran. *Raue.*

SPETIE. Ritruouasi della domestica, & della saluatica, & della domestica si ritruouano tre sorti, ciò delle schiacciate, delle lunghe, & delle tonde. Se ne ritruouano in molti luoghi d'incredibile grandezza. Volgarissime sono le rape in Italia: Onde sarebbe souerchio di scriuere la forma loro. Amano il freddo, il quale non solamente le fa dolci, ma l'ingrossa assai, facendo entrare il vigore, più nelle radici, che nelle foglie. Fanno presto il seme, quando i tempi uanno sereni, & austrini.

LOCO. Si seminano ne i campi subito, che se ne sono raccolte le biade, il giugnio, & il luglio, & ricolgonsi mature poscia l'ottobre. Le più lodate sono le norcine, forse perche quiui nascono elle più dolci, piu tenere, & più grosse. Si conseruano quelle masime, che si seminano la state, da i pidocchi, & bruchi, i quali molte uolte tutte se le diuorano, mescolando assai fuligine col seme, quando elle si seminano: ouero infondendo prima il seme per una notte in succo di sempreuiuo. Il rapo saluatico non è il raponzolo: ma è una pianta non molto dissimile dalla domestica rapa, ma ha le frondi piu aspre, & piu hirsute. Ha la radice come il rafano lunga, & grossa, & è di sapore della rapa, ma piu acuto, & più amaro. Et Nasce nelle semite, & ne gli argini de i campi. Ma non è però questa la rapa saluatica di Dioscoride.

QVALITA'. E' la rapa calda nel secondo grado, & humida nel primo, il seme è caldo, & secco: & essendo amaro asterge, apre, digerisce, prouoca, genera uentosità, & aumenta le forze di Venere.

VIRTV'.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice delle rape domestiche cotta in brodo di carne, nudrisce, gonfia, generãdo ventosità, & fa carne humida, & molle. Le cime della pianta mangiate lesse, prouocano l'orina. Le rape cotte per se sole, sono di poco nudrimento, & ventose, per il che si fanno bollire nel latte, aggiũtoui del finocchio. Condisconsi come la brassica. Il seme della rapa augmenta il seme genitale, & pesto & beuuto, eccita l'appetiti venerei, & resiste à i veleni, onde si mette ne gli antidoti: caccia fuori beuuto al peso di meza dramma le varioie, & i moruiglioni. Le rape, che si serbano in salamuoia, quantunque manco nudrischino, mangiate nõdimeno ne i cibi, fanno appetito.

VIRTV'. *Di fuori.* Fansi della decottion delle rape bagni vtili alle podagre calde, & alle bugance, al che vale l'istessa radice impiastratavi suso. Mettendosi in vna rapa scauata olio rosato, & cera, & cosi ponendosi in sù la cenere calda, fino che si liquefaccino, si fà buon vnguento alle bugancie vlcerate, cioè alle speronaglie, causate dal freddo, alche vale parimente L'ACQVA, stillata dalle rape putrefatte, applicata spesso calda con pezzette di lino, conferisce alle Herisipile. Gioua alle cotture del fuoco, et alle scorticature che occorrono per il viaggio. Et stillasi quest'acqua alla fin di Giugno. Il seme della saluatica, poluerizato, è più asterfiuo, onde leua più valorosamente le lentigini, & gli alfi, & ammazza i lumbrici, & prouoca l'orina. L'humore che si genera ne i corpi dalle rape è più grosso del douere. Et però vsandole fuor di modo, & massimamẽte non digerendosi bene, generano crudità nelle vene. Debbonsi cuocere lungamente insieme con finocchio: & però quelle sono migliori, che si cuocono due volte, prima nell'acqua, & poi in brodo, ò in latte. Imperoche le mal cotte, sono difficili da digerire, nuocono allo stomacho, generano ventosità, & qualche volta mordicano il ventre. Fatta lessia con decottion de rape, & calce viua, è medicamento valoroso per le cotture. Seminate le rape rare, diuẽtano grosse, ma seminate strette, diuentano maschie, & lunghe.

RAPONZOLO.

Temperiem gerit, & coctus RAPVNCVLVS *estur*
Crudus itemq; ustu iucundus, & excitat ipse
(Si sale conditus tamen est oleoque & aceto)
Vota cibi radix elixa, & denique longo
Cum pipere esa affert lactis nutricibus vndas.

NOMI. Lat. *Rapunculus & Rapuntium.* Ital. *Raponzolo.*

FORMA. Il Raponzolo non è la rapa saluatica di Dioscoride, ma è vna pianta, che produce più fusti sottili, da vna sola radice, con i ramuscelli nella cima. Ha le foglie lunghette, ma non però strette, quelle cioè, che giacciono in terra; percioche quelle de i rami sono più strette, & più corte: fà i fiori nelle cime celesti, à modo di giglietti: ma con quattro foglie sole, da iquali nasce il seme serrato in vn picciolo, & semplice capitello, minuto, & nereggiante: hà la radice bianca, lunga quattro dita, grossetta in mezo, tenera, & dolce.

LOCO. Nasce ne i campi non coltiuati, & ne i colli ameni, & seminasi ancora ne gli horti, accioche coltiuato, faccia più grosse radici.

QVALITA'. E' la sua radice temperata in tutte le qualità.

VIRTV'. *Di dentro.* Sono molto grate al gusto queste radici, & mangiansi nell'insalate, non solamente crude, ma ancora cotte: escitano l'appetito, facendo buono stomacho: & mangiate cotte con pepe lungo, generano assai latte nelle nutrici.

VIRTV'. *Di fuori.* Queste radici mescolate, & peste con farina di lupini, astergono le macchie della pelle: & L'ACQVA lambiccata da queste radici, fa bella la faccia.

RAVANELLO.
Radice.

REGOLIZIA.

Abstergit, mundatq;, humorum mulcet & acre,

Leuigat & dulcis RADIX: *& proficit eius*
Arterijs succus scabris, stomachoque dolenti,
Thoraci, & iecori: sanat renumque dolores,
Vessicæ, & scabiem: sedatque sitimque, famemque;
Vrinæ ardores pariter: tum vulnera iungit:
Pluribus & potis est vires seruare diebus:
Pulmones, pectusque iuuat: suspiria tollit;
Adiuuat & Phtisin, & cum pleuritide tussim.

NOMI. Gre. Γλυκύῤῥιζα. Lat. *Dulcis radix*. Ital. *Regolitia*. Maur. *Sus*. Spetia. *Liquiritia*. Ger. *LecKritz, & suez hultz*. Spa. *Regaliza*. Fran. *Rediffe, & regalisse, & Heculisse.*

FORMA. E' breue & sarmentoso arboscello; produce i rami alti duo gombiti; le sue frondi sono simili a quelle del lentisco, dense, grasse, & al toccarle gõmose. Produce il fior hiacintino; & il frutto simile in grandezza a quello del platano; ma più aspro, in alcuni baccelli simili à quelli delle lenticchie, ma rossi, & piccoli. Sono le sue radici lunghe, come quelle della gentiana, di color di bosso; acerbe, & dolci, & sottili, il succo delle quali si condensa a modo di licio. Ritrouasene di quella, che non è fruttifera. La regolitia non è pianta spinosa.

LOCO. Nasce spontaneamente in Germania, vicino a Norimberga, & nella Puglia nel monte Gargano; & nel patrimonio in vn castello della teuerina del molto Illustre è generoso signor ALBERTO Baglioni de Cõti, chiamato la Rocca del ueccio, donde ne uien portata gran copia a gli spetiali di Viterbo.

QVALITA. E' molto familiare al temperamento nostro; mà essendo a questa aggiunta vna certa facultà costrettiua, tutto il temperamento suo è uerament te calido d'un tepido calore, accostandosi molto al tẽperamento. E' astersiua, mondificatiua, lenitiua, & mitigatiua dell'acutezza de gli humori.

VIRTV'. *Di dentro*. E' efficace il succo della radice condensato nelle asprezze della canna del polmone: ma bisogna tenerlo a disfarsi sotto la lingua; è buono alle infiammagioni dello stomacho, al petto, & al fegato. Sana beuuto con uino passo la rogna della vessica, & i dolori delle reni. Disfatto il liquore, caua la sete mangiato gioua allo stomacho. Vale à tutte queste cose la decottion della radice fresca. Chiamasi la regolitia scitica, per esser cosa certa, che gli Sciti viuono alle volte, & passano dieci, ouer dodici giorni di tempo, solamente masticando & succhiando la regolitia senza pigliare altro cibo. E' astersiua, mitigatiua, & lenitiua, & tempera l'acuità de gli humori, & però si da ella vtilmente ne gli ardori dell'orina. La radice masticata fresca, non solamente spegne la sete: ma ritarda ancora la fame, conseruando più & più giorni le forze. Il medesimo fa il succo delle radici condensato, ritenuto in bocca fino che si liquefaccia. Gioua il medesimo al petto, & al polmone, & però si da vtilmente a i Thisici, a i Pleuritici, & a coloro che malageuolmente rispirano. La regolitia può lenire l'asprezza, non solamente della canna del polmone, ma ancora della uessica: gioua alla tosse, & all'ulcere della vessica, & delle reni. Gioua la fresca masticata mirabilmente a gli ardori dell'orina.

VIRTV'. *Di fuori*. La poluere della radice gioua all'vlcere de gli occhi, aspersa, & è vtile a i pterigii de gli occhi & alle ferite. Il succo impiastrato, sana le ferite, & la poluere della radice messa ne gli occhi, ferma le flussioni & le lagrime. l'ACQVA lambiccata dalle radici fresche, gioua alle cose medesime.

RESTA BOVE.
Anonide.

RHABARBARO.

Calfacit, exiccat, stringit RHABARBARVM, *& alumm*
Soluit, & est pueris, grauidis benedicta medela;
Visceraque obstructa hoc aperit, bilem & pituitam
Purgat; tum stomachi vitijs emendat & hepar;
Sanguis & ex illo fit clarus: sputa cruenta
Sistit: deiectosque iuuat: ruptisque medetur;
Et dyssenterij confert,

NOMI. Lat. *Rhabarbarum*. Ital. *Rheobarbaro, & Rhabarbaro, è così chiamata questa radice da quella prouincia d'Africa, che volgarmente si chiama Barbaria, doue già fu Cartagine Città famosissima. Si porta a Noi nelle Naui della China, & d'Ormus, ilquale è meno suggetto dell'altro a corrompersi, & à carolarsi.*

FORMA. Nasce il REVBARBARO con il gãbo non più lungo di vna spanna, dalquali nascono copiose foglie, lunghe due spanne, crescendo uerso la fine, sempre in larghezza, & piegate uerso terra come fa la gentiana. Non sono queste punto dentate per intorno: ma circõdate da una certa pelosa lanugine. Mẽtre che crescono, sempre uerdeggiano, & inuecchiãdosi diuentano rossigne, & giallette, & se ne cascano in terra. Esce dal mezo delle foglie vn germine dalla cima del gambo, nella sommità del quale nascono alcuni fiori non molto dissimili dalle viole, ma di colore che nel

celeste

celeste biancheggia, & vn odore acuto, & così graue, che dispiace non poco all'odorato. Produce le radici lunghe due spanne, & qualche volta più, le quali di fuor via nel nero rosseggiano. Mà non sono tutte d'vna medesima grossezza, imperoche alcune sono più grosse, & alcune più sottili, come suole accadere in tutte l'altre piante; nientedimeno quelle che crescono quãto porta la natura loro, sono quanto la gamba d'vn huomo. Hanno all'intorno copiosa quantità di fibre, con le quali tirano il nudrimento della terra. La polpa loro interiore è gialla come d'oro, ma tutta piena di bene rosse vene, & di copioso succo giallo, & porporeo, ilquale per esser viscoso, s'attacca alle mani, & le tinge non poco, mentre che si mondano le radici, & si tagliano ne i pezzi: imperòche subito, che sono cauate, le mondano, & le tagliano, ma non però subito, che l'hanno tagliate le infilano, & le appiccano, acciòche il succo non ne goccioli in terra, & si perda. Il perche le distendono per ordine à parte per parte sopra tauole, & le voltano, & riuoltano più volte il giorno, & così facendo il succo s'ingrossa pian piano, & non si perde, ma resta tutto nella sua radice, & di poi passato il quarto giorno l'infilano, & l'appicano all'ombra in luoghi aperti, ma doue però il sole non le possa toccare. Così adunque, si seccano al vento in spatio di duo mesi, & poscia si vendono à mercatanti. Cauansi le radici nel principio della primauera, quando cominciano à spuntare fuori le foglie, imperòche cauandosi l'estate quando la pianta è cresciuta, sono come vane, ne hanno quel succhio giallo dentro di loro, & però si reputano di poco valore.

Loco. Nasce in Ethiopia nella regione troglo-ditica: & copiosissimo ancora nel Cataio, nella regione chiamata Sucuir in certi monti alti, & sassosi, doue risorgono molti fonti, & si ritruouano molte selue doue il terreno è rosso, & fangoso, così per le molte pioggie, come per le fonti, che irrigano, & bagnano tutti quei luoghi circostanti. Nasce ancora il Reubarbaro nell'India. Et quello che si semina hoggi in Italia, chiamato Reubarbaro de i monachi nõ è reubarbaro, ma spetie di lapatio.

Qvalità. E' composto di parti aquee, & terrestri, & per questo hà facultà costrettiua, & ancora di parte aeree, & ignee, per le quali hà facultà solutiua. E' caldo & secco nel secondo grado.

Virtv'. *Di dentro.* E' falsa, & erronea veramente l'oppinione del Vulgo, & di ciascun'altro, che si creda, che sia il Reubarbaro fortissima medicina, & che solamente si dia da i Medici ne i casi disperati; imperoche si può il Reubarbaro dare à i fanciulli in ogni età, & in ogni tempo, & similmente ancora alle Donne grauide. Ma è nata questa vana opinione nella mente de gli huomini; percioche ne i tempi passati era il Reubarbaro in molto prezzo, & vendeuasi à peso d'altretant'oro. Il perche non lo dauano i Medici per schifare la spesa, se non in casi grandi, & pericolosi. Ilche hà fatto poscia credere alla gente, che l'vltima medicina delle malattie sia il Reubarbaro, ilquale è medicina benedetta, eccellente, & solenne: in cui si contengono molte doti, & belle qualità, che si ricercano in vno medicamento solutiuo. Enne di tre spetie: imperoche vno ne nasce in India, & chiamasi Rauedseni, vn'altro in Barbaria, & chiamasi Rauedbarbaro: & vn'altro in Turchia & chiamasi Rauedture. Il migliore, & il più lodato è l'Indico, & doppo questo il Barbaro, percioche il men buono il Turchesco. L'ottimo è il fresco, che nel rosso nereggia, graue, quantunque raro di sostanza: & che rompendosi si ritruoua di color rosso, & celestino: & che masticato tinge di giallo, come fà il zafferano. Vendesi di quello, che vale per le medicine poco ò niente, quantunque all'occhio habbia egli qualche comparenza. imperò che sono alcuni, che mettono il Reubarbaro nell'acqua per cinque giorni continui, & cauandogli l'anima, & tutta la virtù solutiua, diseccano poscia l'infusione, & di quella fanno trocisci per le medicine de i Rè & d'altri gran Signori. Et così fatto seccare l'interi pezzi di quel Reubarbaro, da cui hanno prima cauato per questa via ogni bontà, lo vendono per buono. Ma si conosce la fraude: percioche il così guasto non tinge, ha perduto il colore, che spezzandosi si ritruoua nel buono, diuenta leggiero, & sentesi al gusto molto più stittico. L'operation sua solutiua nelle oppilationi non è per altro, che per il dominio del calor suo, ilquale ha nella sua superficie: & la costrettiua non è per altro, che per la sostanza sua terrestre, & stittica. Non è nel Reubarbaro nocumento alcuno apparente: & imperò dassi egli in ogni tempo, & in ogni età, di modo che si può ageuolmente dare à i fanciulli, & alle Donne grauide, come s'è detto. Magnifica il siero delle Capre le sue operationi, & similmente se gli aumentano infondendolo in acqua di endiuia, & d'apio, ò nelle loro decottioni. Costumasi di metter sempre con esso il nardo, ò il cinnamomo per farlo più grato allo stomacho. Mettesi sempre nelle infusioni sue vn poco di vino bianco aromatico, & massime quando intendono i Medici d'aprire l'oppilationi. L'infusione dell'eletto è per il vero solamente conueneuole per soluere, astergere, & dissopilare, & all'hora purga la colera: & il darlo trito in sostanza, quando si ricerca, che doppo il soluere suo, lasci egli il corpo stittico, dopo l'hauer purgato la colera, & la flemma. Percioche solue l'vno & l'altro di quest'humore: & la maggior sua proprietà è di mondificare il fegato, & lo stomaco, & di conferire à i loro dolori pungitiui. Chiarifica il Reubarbaro il sangue, conferisce à tutte l'oppilationi delle viscere, & à tutte le malattie, che si causano da quelle, come sono, hidropisia, trabocco di fiele. difetti di milza, & molte sorti di febri. Ha proprietà per vigore della sostanza sua di conferire à gli sputi del sangue, & à i suoi flussi di qual si voglia membro del corpo. Gioua à coloro, che cascano dall'alto nei precipitij, & sana tutte le rotture intrinseche, & estrinseche, & massime dandosene vna dramma con vino stittico insieme con mummia, & rubia di tintori.

E' il Reubarbaro medicina del singhiozzo, & della dissenteria, & propriamente l'arrostito beauto con succo di piātagine, & vino stillico: la sua dosi è da vna drā ma fino à due. Conferisce alle febri: masſime à quelle dell'oppilationi, & all'antiche. Nelle malattie del petto, si deue dare con decottione pettorali, ouero cō acqua melata. La decottion del Reubarbaro a doppia misura, gioua alle cose predette, & conferisce molto alle reni, al fegato, & allo stomacho, masticato, con vua passa, & inghiottito, & gioua parimente a gli sciatici, & podagrici, alla grauezza della testa, alla malenconia, alle vertigini, lassitudini, dolori, spasimo. Il Reubarbaro non tolera decottione. Cauasi da gli Alchimisti vna quinta essentia del Reubarbaro, macerandolo in acqua di Cannella, poi cauatolo dell'acqua, & cauandone il succo al torcolo, si mette il succo in vna Ampolla, & stillasene fuori l'Acqua, fin che il succo venga a spessezza di mele, del quale si da, da vna dramma, fino à due con brodo di ceci, & sana le febri, apre l'oppilationi, corrobora le viscere, gioua a i paralittici, a gli hidropici, al trabocco del fiele, & alle infirmità choleriche, & à i difetti della madrice. Fannosi del Reubarbaro i trocisci, & le pilolle, & Mesue insegna la compositione, & giouano a i mali sudetti.

VIRTV. *Di fuori*. Sana, applicato, l'vlcere de gli occhi, & le ferite & mitiga le infiammagioni, & i tumori. Applicato con sapa, ò con mele, leua via i liuidi, & i segni. Conseruasi il buon Reubarbaro tre ò quattr'anni, alche molto gioua ricoprirlo di cera, il tenerlo nel mele, nel psillio, & nel miglio: percioche cosi si conserua più in lungo. E' ancora vn'altro Reubarbaro più falso, che vero, ilquale si chiama Reubarbarum monachorum dal uulgo, che già se ne ritruoua in ogni luogo. Ma non ha però egli virtù veruna di vero Reubarbaro, se bene la radice presa in poluere con vino bianco potente, apre l'oppillation delle reni, cacciādone fuori le pietre, & le renelle: & beuuta quaranta giorni continui, & impiastrata la radice sopra la piaga, gioua à i morsi de i cani rabbiosi, & bollita nella liscia fa biondi i capelli.

RHABARBARO DELL'INDIE.

Meccioacan.

RHABARBARO DE MEDICI.

Leggi Lapatio.

RHAPONTICO.

Ruptis, conuulsis confert RHAPONTICVM, *& alto*
Deiectis, contusis, hepaticisque, liene &
Oppressis; sedat collecta, & vulnera sanat,
Ischiadique datur, dyssentericisque; dolores
Et capitis sedat, singultus tormina, renum
Et vitia, atque inflata leuat, suspiria tollit,
Hinc caput exonerat vertigine, tum grauitate,
Insignita quoque & liuentia discutit, atque
Inflammata itidem procul hinc diffundit, & inde.

NOMI. Lat. *Rhaponticum*. Ital. *Rheupontico*.

FORMA. Ha la radice negra simile alla centaurea maggiore: ma minore, & più rossa, fongosa, alquanto leggiera. Il migliore è quello, che non è tarlato: & che masticato, si sente mucillaginoso, & leggiermente costrettiuo: e che diuenta di color pallido, & che s'appressi a quello del zafferano. Nasce nella region di Ponto, vicino al fiume Rha.

QVALITA. E' condensatiuo, & costrettiuo con certa calidità, laquale ne dimostra il suo alquanto acuto sapore, che lascia quando di lungo si mastica. E' partecipe ancora d'vna certa sostanza aerea & sottile.

VIRTV'. *Di dentro*. Si da vtilmente a i rotti, & a gli impedimenti del respirare. Gioua nè gli sputi del sangue, & ne i flussi stomacali, & dissenterici. Imperoche l'aereo, che contiene, nō impedisce il terrestre, & il frigido: anzi, che facendolo penetrare a i luoghi lontani, è causa di maggiore operatione. Medica beuuto le ventosità, & le debolezze dello stomacho, & ogni sorte di dolori: i rotti, gli spasimati, i dolori de i fiāchi, quelli della madrice, i dolori delle sciatiche, lo sputo del sangue, & le strettu re del petto, il singhiozzo, la dissenteria, i flussi stomachali, i periodi delle febri, & i morsi de i uelenosi animali. Gioua a i difettosi delle reni, & della uescica, & gioua mirabilmente a i difettosi di milza, & fegatosi, che hanno le gambaraccie, & se ne fa a questo proposito vn confetto mirabile in questo modo. Prendesi reupontico fresco grattato, o il secco trito al peso d'vna libra, mele spiumato, oncie sedeci mettesi il tutto in uaso netto, poi si prende vn cedro, si

sminuzza

sminuzza bene con ogni cosa, & mettesi in altretanto mele spumato, & lasciasi star cosi per duo giorni, poi si mette ogni cosa à bollire insieme, venendogli mettendo dentro diece dramme di seme di peonia poluerizato, & fassi questa conserua secondo l'arte: della quale si da vn'oncia ogni terza mattina; & quando non si piglia la mattina, sene pigli la sera nell'ndare à letto, & se il mele non basta, vi sene aggiunge un poco più.

VIRTV'. *Di fuori*. Poluerizato, & vnto con aceto, sana i liuidi, & le vitiligini. Le scorze del reupontico, ò del Reubarbaro infuse in liscia fatta della decottione delle foglie, & de i rami del vischio, & macerate tanto, che si mollifichino, si fanno bollire vn poco, poi fatta l'espressione & con una spugna bagnata in essa si tingono i capelli, & la barba poi si asciugano con panni caldi, & cosi diuentano di color d'oro.

RHAMNO.

Ignibus est sacris RHAMNVS *medicina salubris,*
Digerit, exiccat, refrigerat, vlcera sanat
Quę serpunt; foribus positus mala cuncta fugabit,
Si vera est fama.

NOMI. Gre. Ῥάμνος. Lat. *Rhamnus*. Ital. *Ranno, & Marruca*. Arab. *Nausique*. Spag. *Scambrones*. Fran. *Burguespin, O Neprun*.

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie, cio è bianco, & più bianco, & nero.

FORMA. E' il ramno vn'arbuscello, che produce i suoi rami dritti, spinosi, le cui spine sono simili all'acuta spina; la prima di queste marruche ha le frõdi picciole, tenere, lunghette, & alquanto grassette, l'una & l'altra ha le spine lunghette, & le frondi oliuari, liscie, & grassette con bacche rosse tra le foglie della grandezza d'vn bisello. Quello della terza spetie ha i rami lunghi circa cinque gombiti, & ben che sieno molto più spinosi, nondimeno non sono le sue spine molto ferme, ne molto pungenti, fa il suo frutto largo bianco, sottile, in forma di follicolo, simile a vn fusaiolo, di quelli che adoprano le donne a filare, le spine di questo terzo rhamno, alcune sono diritte, & alcune adunche, come quelle de i roui: & ha le foglie più salde, & i fiori giallicci, & moscosi: nel mezo del frutto è ascoso vn nocciolетto duro, & tondo, grosso quasi come vn cece, nel quale è dentro un seme cõpresso come vna lenticchia, rossetto di fuori, & di dentro bianco.

LOCO. Il primo, & il secondo nascono per le siepi, & massimamente il primo, il quale adoperano le donne a seccare al sole i fichi, infilzandoli nelle sue lunghe spine, mentre sono fresche. Il terzo, che è il nero nasce in luoghi maritimi, & nelle campagne dell'Vmbria in luoghi inculti.

QVALITA. Il Rhamno disecca, & digerisce nel secondo ordine, & infrigidisce nella fine del primo, ò uero nel principio del secondo; il secondo, & il terzo sono poco differenti nelle facultà loro da questo primo. S'ingannano coloro, che credono che il rhamno nero sia il paliuro di Dioscoride.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi di tutte queste spetie applicate in forma di linimento, giouano al fuoco sacro, & all'vlcere serpiginose: sanano l'erisipile, e le formiche, quelle, cioè, che sono eccessiuamente calide. Per ilche si debbono vsare le frondi quando sono tenere. La decottione delle frondi fatta in acqua con vn poco d'alume, & con la scorza interiore, gioua alla infiammation della bocca, & ad altri suoi difetti.

RODODAPNE. RHODODENDRO. Nerio.

RHV.

Astringit, siccat, refrigerat, atque capillos
RHVS *tingit nigro, finit dentumque dolores;*
Cœliacis prodest, dyssentericisque; deinceps
Inflammata arcet, cohibet pterigia, itemque
Gangrenas; itidem linguas abstergit acerbas,
Atque hęmorrhoidas sanat, muliebria sistit
Candida profluuia.

NOMI.

Nomi. Gre. ῥοῦς. Lat. *Sumcab, Rosbar sardiklicos*. Ital. *Rhu, & somacho*. Ger. *sumach*. Spa. *sumagre*. Fran. *Sumac.*

Forma. E' un arboscello chiamato coriario; percioche coloro, che conciano le cuoia, l'vsano per ispessire le pelli. Fa le foglie lunghette, rossigne, & per intorno dentate come quelle delle Elice. Produce il frutto racemoso, denso, di grandezza di quello del terebinto: ma alquanto schiacciato: di cui è molto utile la corteccia. E' da sapere, che per il Rhu de i cibi se intende del seme, & per quello da conciar le cuoia s'intende delle frondi, & de i ramuscelli della pianta. Il rosso poi non è altro, che il suo seme mal maturo, in cui è facultà costrettiua, che nel maturo è quasi il color nero. Produce questa pianta i graspi come l'vua, densi, & grandi come quelle del Terrebinto.

Loco. Nasce in Italia in più luoghi in su l'Appenino, & ritrouansene in molti Giardini.

Qualita'. Ha facoltà costrettiua, & diseccatiua. Sono in vso a i medici primamente i suoi frutti, & è il suo succo veramente molto austero. & imperò è questo medicamento di quelli, che diseccano nel terzo grado, & infrigidiscono nel secondo.

Virtu'. *Di dentro.* Fa gli effetti dell'Acatia. La decottione delle foglie, & il seme uale alla dissenteria, & a i flussi stomacali. Mettesi il seme sopra le viuande per i medesimi mali. Vsarono il Rhu gli Antichi in cambio di sale, per condimento de i lor cibi. Il cui costume si osserua hoggi in Soria, & in Egitto, doue nasce il Rhu più eccellente.

Virtu'. *Di fuori.* Si asperge sopra le viuande, come si è detto in luogo di sale. La decottione delle foglie secche spremuta, & poscia cotta alla spessezza del mele, vale quanto il licio. La decottione delle frondi uerdi fa i capelli neri, & mettesi per la dissenteria ne i cristeri, ne i bagni per sederui dentro, & nelle beuande. Distillasi nelle orecchie, che humigano. Le frondi applicate con mele, ouero in aceto, curano le cancrene & li pterigii delle dita. Il seme applicato ne i linimenti con acqua, prohibisce le infiammagioni, & le posteme nelle rotture dell'ossa, nelle liuidezze delle percosse, & nelle scorticature. Leua l'asprezza della lingua, applicato con mele; ferma i flussi bianchi delle Donne. Guarisce l'hemorrhoidi applicatoui con carbone di quercia. La gomma di questo arbuscello messa nella concauità de i denti, ne lieua il dolore. Et il succo delle vue fresche, & la scorza del seme uale alle cose medesime. Vsarono gli antichi la poluere di questo frutto (come s'è detto) in vece di sale per dar buon sapore alle viuande, & si costuma ancora in Siria, & in Egitto: Vsarlo in questo modo si potrebbe ancora da noi, nelle viuande che si danno a quei che patiscono flussi, & dissenteria. La sua decottione, ò L'Acqua lambiccata da i frutti freschi, pesti & infusi in acqua di piantagine & acqua rosa, ferma i denti smossi, et gioua alle gengiue putride, & guaste: & la medesima data al peso di due oncie mattina & sera auanti al cibo: gioua alla rilassatione dello stomaco, & a tutte le sorti de i flussi.

RIBES.

Restinguitque sitim, stomachique refrigerat æstus
Discutit atque cibi ex illo fastidia Ribes
Ventris profluuium cohibet; tum rursus edendi
Dat stimulum; uomitum sistit, bilisque ferocis
Acre domat: mulcet feruorem sanguinis, atque
Confirmat stomachum, rodentia uiscera sanat.

Nomi. Lat. *Ribes vulgaris*. Ital. *Ribes*. *Ger. San Ioans, Treublein*. Fran. *Ribetts, & Raisins de oultre mer*.

Spetie. Ritrouasene di due spetie, cioè domestico, & saluatico.

Forma. E' vn'arboscello picciolo, che ha le foglie larghe, & i rami arrendeuoli, da i quali procedono i frutti rossi, & come l'vua racemosi, con molte bacche ritonde, rosse, vinose della grandezza del pepe, al gusto acetose, & astringenti, con qualche dolcezza.

Loco. Nasce nelle selue de i monti, & trapiantasi ne gli horti.

Qualita'. I frutti, & le foglie, sono frigide & secche nel secondo grado, sono costrettiue, & corroboratiue.

Virtu'. *Di dentro.* Il frutto del Ribes dassi vtilmente nelle febri acute, nelle calidità dello stomacho, per la sete, per la nausea, per prouocar l'appetito, per ristagnare i flussi colerici dello stomacho, & del corpo, per spegnere il furore della colera. Et imperò sono da commendare quegli spetiali, che ne serbano per tale difetti il Vino anno per anno. Fassene di questo uino siroppo, & lambitiuo per escitar l'appetito, per prohibire il vomito, & la nausea, & per confortar lo stomacho, Le bacche condite con zuccaro, giouano à i morbiglioni, & a i flussi calidi del uentre, al che uale ancora la decottion delle bacche fatta in acqua di endiuia, & fassene sapore per li sopradetti mali. S'inganano coloro che stimano, che questo Ribes volgare sia il Ribes de gli Arabi, oueramente l'vua dell'Orso,

RICINO.

Subuertit stomachum, sacros ignesque RICINVS
Restinguit; bilem demittit, aquasque per aluum;
Ex hortis talpas arcet, lotiumque ministrat;
Auribus & vuluis confert, præcordia purgat:
Conuenit articulis, ambustis: atque tumores
Discutit, undantem crinem facit, atque colorem
Hic cutis emendat, pariter faciem quoque purgat:
Lac ciet in Mammis positus, scapulisque coercet:
Emendat varos, maculasque à sole: tumores
Ex oculis pellit, mammę inflammata coercet,
Eius fructu oleum premitur, sed inutile mensis,
Vtile at emplastris tamen est, pariterque lucernis.

NOMI. Gre. Κικὶ ἢ χρότω. Lat. *Ricinus*. Ital. *Mirasole, & Girasole, catapuccia magiore*. Ara. *Cherua*. Ger: *Vnderbaũ*. Spa. *Figueira dell'inferno*. Fra. *Palma Christi*.

FORMA. Chiamasi il Ricino Cici, percioche del tutto si rassembra al Ricino, & sordido animale, liuido & pieno di nero sangue, che noi chiamiamo Zecca, il quale veggiamo spesso adosso a cani, a caualli, a buoi, a capre, & altre diuerse bestie. Chiamasi il suo seme, c herua maggiore, & da Mesue granello di Re. E' vna pianta che crescie all'altezza d'un picciolo albero di fico: le cui frondi sono simili a quelle del Platano: ma maggiori, più lisce, & più nere. Produce i fusti, & parimente i rami di dentro concaui, come sono le canne; il seme in grappoli a modo d'vue, ma aspri, il quale, quando si spoglie dalla scorza è simile a quello animale, che chiamano Ricino.

LOCO. Seminasi negli horti, & ne i giardini per resistere alle ingiurie delle Talpe. In Egitto nasce spontaneamente.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel secondo grado, ò nel principio del terzo.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuute tre granella del suo seme mondo, & ben pesto, purgano per di sotto la colera, & gli humori aquosi, & fanno uomitare. Ma è ueramente purgatione fastidiosa, & molesta; percioche souuertisce grandemente lo stomacho. Euacua le materie che corrono alle gionture, & l'acqua citrina. Mitigasi il nocumento suo, se abrustolandosi prima si mescola nel darlo con seme d'anisi, & di finocchio. Auuenga che così preparato non fa vomitare. Il seme suo si cuoce trito nella decottione del gallo vecchio, percioche conferisce a i dolori colici delle gionture, delle gotte, & delle sciatiche. Cuocesi ancora nel siero, ouero, che se li monge sopra latte di capra, & così si da vtilmente a gli hidropici. L'OLIO, che si caua da questi semi ne i cibi è sordido; come che sia per le lucerne, & per gli empiastri vtile. Fattone cristieri mitiga i dolori colici, & all'oppilationi, & serramento de i luoghi secreti delle Donne, è molto gioueuole.

VIRTV'. *Di fuori*. L'OLIO, che si caua del seme è composto di parte sottili, & è più caldo de gli altri olii: per il che si vngono con esso commodamente coloro che hanno il trabocco del fiele: sana le petecchie, & la serpigine unte con esso: il che fanno parimente le sue bacche peste, & impiastrate: Sana oltra ciò quest'olio la rogna, l'ulcere della testa, & l'infiammagioni del sedere: il seme pesto & applicato spegne le macole della faccia, & i quosi. Le frondi uerdi trite insieme cõ polenta, ò per se sole, mitigano le infiammagioni de gli occhi, & parimente i tumori: risoluono i tumori delle mammelle, che si causano dopò il parto. Impiastrate con aceto, spengono il fuoco sacro, & giouano all'infiammagioni del petto. Le medesime applicate uerdi alle mammelle, fanno crescere il latte, & applicate alle spalle lo sminuiscono: & per questo da molti uien chiamata herba dal Latte. L'olio cauato da i semi come di sopra è molto astersiuo, onde cõferisce molto alle brutte cicatrici, & mitiga i dolori dell'orecchie, & è molto vtile per farne il sapone.

RISO.

Insuauem dat ORIZA *cibum; sed supprimit aluum,*
Crassa alimenta parit, ægrè se concoquit, atque
Calfacit, astringit, siccatque, & tormina sedat;
Et dyssenterias contra, contraque dolores
Tum datur hæc uentris, stomachi quoq; mitigat ęstus.

NOMI.

NOMI. Gre. ὀρύζα. Lat. Oryza. Ital. Riso. Arab. Arz, & Azzi. Ger. Reisz. Spa. Arroz. Fran. Ris.

FORMA. Fa le foglie come di canna, quantunque minori, lunghe, & ruuide, & il piede alto un gombito, & maggiore, nodoso, & più grosso, più fermo del grano, nella cui sommità è la spica aperta, & diuisa come i ramuscelli, ne i quali sono i grani da ogni banda impari l'uno sopra l'altro, la cui scorza è gialla, & aspra al toccare. La forma de i grani è ouale con alcune costole di lungo tirate dal capo al piede. Mondo il riso da i gusci è bianco euidentemente, & però fa bianche le perle.

LOCO. Nasce copioso in Asia, in Soria, & in Egitto. Seminasi in molti luoghi d'Italia in terreni humidi & paludosi.

QVALITA. E' caldo nel primo grado, & secco nel secődo. Ha alquãto del costrettiuo, e però ristagna.

VIRTV'. *Di dentro.* Nudrisce mediocremente, & ristagna il corpo. Cuocendosi nel latte vaccino, & di mandorle dolci, ò ne i brodi delle carne grasse, non solamente si digerisce più facilmente, ma diuenta più dilетteuole al gusto. Dassi utilmente nelle rilassationi dello stomacho, nella dissenteria, & altri flussi di corpo, prima abbrustolato, & di poi cotto nel latte, nel quale sieno stati spenti i ciottoli de i fiumi prima affogati. Vogliono alcuni che il riso cotto nel latte uaccino, & mangiato con zuccaro, & con un poco di cinnamomo aumenti il seme uirile. Fassi della decottione del riso cristeri utilissimi per la dissenteria, nel che uale ancora non poco beuuta, & massimamente facendosi nell'acqua ferrata.

VIRTV'. *Di fuori.* Mettesi la farina vtilmente ne gli empiastri ripercusiui, & impiastrasi la medesima con non manco utilità in principio nelle infiammagioni delle mamelle, cotte con rose, & fiori di Camomilla.

DOMICE. Ladatio

RORIDA. Rugiada del Sole.

ROSA.

Cor ROSA, *ventriculum, iecur & corroborat, inde*
Inflammata aufert, calidos pariterque dolores;
Ignibus & sacris prodest: refrigerat, atque
Astringit stomachi vitijs humentibus affert
Auxilium, sistitque aluum, & reiecta cruenta;
Et gingiuarum cohibet, muliebriaque ipsa
Profluuia, ad sedis, vulue, capitisque dolores,
Recti intestini gingiuarumque, oculorumque
Hec facit: ipsius succus corroborat: aluumque
Exoluit, longèque magis prestabit idipsum
Si fuerit sepe, atque iterum dilutus vt ipsum
Maceret.

NOMI. Gre. Ῥοδόν. Lat. Rosa. Ital. Rosa. Arab. Nard vard, & Naron. Germ. Rosen. Spa. Rosas. Franz. Roses.

SPETIE. Ritrouansi delle domestiche, & delle saluatiche, & le domestiche più communi in Italia, sono le rosse. Le incarnate, & le bianche. Hannosi le rosse per le più eccellenti, & dopò queste le incarnate: & imperò si tengono per le men buone le bianche nostre communi, non connumerando però con queste, quella sorte di bianche molto odorifere: le quali propriamente si chiamano damaschine lequali si uedono hora con foglie simplici, & hora con foglie doppie: imperoche queste sono le più odorifere. Ritrouasene ancora delle gialle, le quali sono di cattiuo odore.

FORMA. Sono le rose à tutti cosi volgari, & cosi da tutti conosciute, che superfluo ueramente sarebbe a scriuerne diffusamente i lineamenti loro.

LOCO. Le domestiche nascono ne gli horti, ne i giardini, & nelle vigne. Le siluestri nascono nelle siepi, ne i boschi, & nelle campagne cosi bianche come rosse, come nel territorio de Monterosoli se ne uedono copiosamente: onde quel luogo ha preso il nome.

QVALITA'. Sono le rose composte di diuerse sostantie: il perche contengono in se, secondo le parti loro più superficiali, & più intrinseche, diuersi temperamenti. Hanno primieramente dalle parti terree, & accute, le quali mediocremente posseggono la sostanza, & la stitticità, dalle aeree, alquanto del dolce, & dell'aromatico: & da quelle, che seguendo la natura del fuoco son calide, & sottili, l'amarezza: & il color rosso quelle che son rosse. Nelle fresche l'amaritudine vince la stitticità: & imperò, perche la prima operation loro solutiua procede dall'amarezza, le fresche soluono il corpo, & non le secche. Il succo è eccellente per comporre diuersi medicamenti, si fa delle rosse, & anco dell'incarnate, quantunque non sia cosi utile. Le infusioni, che si fanno per il siroppo rosato solutiuo, si fanno per il più delle incarnate: ma migliori, & più solutiue sono le damaschine. In somma sono le rose frigide & secche nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiandosi uenti, o uenticinque foglie delle rose damaschine auanti al cibo, soluono commodamente il corpo, & senza molestia alcuna. Il succo delle rose è aperitiuo, resolutiuo, astersiuo, & solutiuo: & imperò solue egli la colera, & mondifica il sangue di quella. Vale al trabocco del fiele; & alle oppilationi dello stomacho, & del fegato. Conforta il Cuore, cőferisce al suo tremore, & caccia fuori gli humori che ne son causa. Vale alle febri coleriche, co-

me ſono le terzane di tutte le ſpetie. Connumeraſi tra le medicine benedette l'infuſione delle roſe, di cui ſi fa il ſiroppo ſolutiuo: imperoche ſenza moleſtia, & ſenz'alcun detrimento della natura ſolue il corpo, & purga la colera. Le roſe bianche communi (non dico le moſchette damaſchine) non per altro s'adoprano, che per far acqua: imperoche in queſte non è quella vi ua virtù ſolutiua, come è nelle roſſe, & nell'incarnate. Sono veramente le roſe da eſſere ſtimate, & tenute care non ſolo per l'ornamento de i Giardini, & per il giocõdo ſpettacolo, che rappreſentano alla viſta nella prima uera: ma più aſſai per la molto conferenza, che hanno con uarii, & diuerſi medicamenti importanti alla vita dell'huomo. Le roſe ſaluatiche ſono aſſai più ſtittiche, & coſtrettiue, che le domeſtiche: ma meno odorifere, ne ſi ritroua in loro uirtù alcuna ſolutiua. Quelle di color giallo ſono d'horribil odore, & nella medicina ſono di niſſun vſo. Furono da gli Antichi ſei parti conſiderate nelle roſe, tutte conuenienti da ſaperſi nella medicina, & molti ſpetiali per mio ordine le ripongono. Le prime due parti conuenienti da ſaper ſi nella medicina ſi ritrouano nelle foglie: & l'una ſon quelle eſtremità, chiamate unghie: & l'altra tutto il reſto delle foglie. L'altre ſeconde due parti, ſono in quei fiori, che i minuti granelletti, attaccati à ſottiliſsimi fila, giallegiano nel mezo della roſa: de i quali vna parte ſono i granelletti, & l'altra, le fila. Le terze poſcia, & ultime due parti ſono nel piede ſuſtentacolo di tutta la roſa: vna cioè nella prima parte di quello, & l'altra nell'auãzo, che ſeguita fino al picciuolo. Le foglie confortano il cuore, lo ſtomacho, e'l fegato, & parimente la virtù ritentiua, mitigano i dolori cauſati per calidità d'humori, & ſpengono l'infiammagioni. L'unghie s'adoprano & nelle lauande, & ne i criſteri, che ſi fanno per riſtagnare i fluſſi vtilmente. Sono i fiori, & le lor fila vtili a i fluſsi delle gingiue, & à i fluſsi bianchi delle donne. L'ombelico poſcia, il quale chiamano alcuni la teſta, con tutto il reſto del piede, vtilmente s'adopra à riſtagnare i fluſſi del corpo, & gli ſputi del ſangue. Oltre alle predette ſei nominate parti, lequali ſi ritrouano tutte inſieme nel tempo, che le roſe fioriſcono, tre altre ſe ne ritrouano nel frutto, quando è roſſo, & maturo, cioè la ſoſtanza, il ſeme, & la lanugine, che uiſi ritrouua dentro. Nelle quale parti è ſenſata virtù ſtittica, & coſtrettiua. Et però uagliono ancheſſe ne i fluſsi del corpo, & de i meſtrui, tanto roſſi, quanto bianchi, & ſimilmente nella gonorrhea: nel che hanno maggior cõferenza, che in altro, & maſſimamente ſe il frutto ſarà delle ſaluatiche: imperoche il frutto di queſte ſecco inſieme con il ſeme, & fatto in poluere, ſi da vtilmente al peſo d'vna dramma con vino roſſo bruſco nella gonorrhea. La radice di queſte roſe ſilueſtri è vnico rimedio contra i morſi de i cani rabbioſi data trita in poluere con vino, o con qualch'acqua cordiale. Il ſucco delle roſe perſiche, cioè incarnate beuuto con acqua inzuccarata al peſo di due oncie, ſolue il corpo, & purga la colera L'ACQVA lambiccata dalle roſe a bagno caldo beuuta al peſo di quattr'oncie nel principio del paroſiſmo, ſana la quartana. Le roſe ſecche cotte in vino, & beuute alquante volte il giorno, fermano i fluſſi: ma eſſendoui febre, ſi facci la decottione nell'acqua. I ſemi che ſtanno dentro a i capitelli delle roſe triti, beuuti con vino, cacciano fuori le pietre. Il ſucco de i frutti maturi delle roſe roſſe, cauato inſieme con la lanugine è vtiliſſimo rimedio alla gonorrhea, & a i fluſſi delle donne, & al medeſimo uagliono queſti frutti roſsi auãti che ſi maturino, cotti nel uino & beuuti, & giouano parimente alla diſſenteria, & a gli ſputi del ſangue. L'acqua ſtillata dalle roſe bianche vale all'infiammaggioni de gl'occhi, & quella ſtillata dalle roſe ſaluatiche, è più efficace dell'altre, & gioua a tutte le infermità calide, conforta il cuore: Faſſene il giulebbe roſato per eſtinguer la ſete nelle febri acute, & per mitigare gl'ardori dello ſtomacho, del cuore, & del fegato: reſiſte alle putredini, & per queſto è molto conueniente al tempo della peſte. Faſſi ancora delle roſe conſerua con zuccaro, la quale è molto cordiale, & uale alle coſe predette, & quando è vecchia, conferiſce alla diſſenteria & a i fluſſi. Le ſpognie delle roſe ſilueſtri, ſimili à i ricci delle caſtagne, vagliono mirabilmente contra le pietre, & renelle, & mitigano i dolori colici dati in poluere ò cotti nel vino al che vagliono parimente i vermicelli, che dentro à dette ſpoglie ſi trouano. Fannoſi ancor delle roſe lo ſiroppo roſato ſolutiuo, lo ſiroppo roſato ſecco l'elettuario di ſucco di roſe, l'elettuario roſato di Meſue, il Diarodon Abbatis, l'aromatico roſato, & la roſata nouella. Faſsi ancora delle roſe l'aceto roſato ilquale mitiga tutte le infiammagioni, è inciſiuo, purgatiuo, & corroboratiuo.

VIRTV. *Di fuori.* Le roſe ſecche nel forno leuato ne il pane, & non all'ombra, ſono più odorifere, & cotte nel vino, giouano al dolor di teſta, facendone fomẽto con queſta decottione, la quale gioua parimente, applicata all'infiammagioni de gl'occhi, de i denti, del ſedere, & della madrice: & facendone fomento allo ſtomacho, mitiga il ſuo ardore, & gioua alla ſua humidita: Eſtingue le eriſipile, alche vale ancora l'aceto roſato, il che vale ancora alle puſtule ardenti al tempo della peſte. L'ACQVA roſata, l'aceto roſato, & l'olio roſato uagliono mirabilmente à tutte l'infirmità calide della teſta, coſi applicandole, oueramente pigliandone il lor uapore, & ardore. Facendo corona delle roſe freſche, ò delle ſecche infuſe nell'acqua con un poco d'aceto, mitiga applicata i dolori della teſta & gli ardori, che dal ſole, o dall'ebriachezza procedono. A far un roſaio in breuiſsimo tempo ſi prendono i ramuſcelli delle roſe quando cominciano a ſpuntar fuori le gemme lũghe quattro dita, & ſi mettono come le propagini, & paſſato un'anno ſi trapiantano, tagliandogli le cime. Per far le roſe più odorifere biſogna piantarui appreſſo delli agli. Per far uenire le roſe preſto biſogna inacquarle con l'acqua calda. Per hauer le roſe ogni meſe ſi deuono ogni meſe piantare, ſtabbiare, & inaffiare. Mettendo i colori nel fuſto delle roſe bugiato preſſo la radice hauerai le roſe di quel colore. Conſeruãſi freſche tutto l'anno le roſe ſe tagliandole quando ſpõtano fuori ſi metta la parte tagliata nella pece, & ſi metta in una canna sfeſſa bene atturata: poi laſciando ſtar la canna alla ſua radice. Poi quando ſi vuole ſi cauino della canna, & ſi mettano al ſole, co i loro picciuoli in acqua freſca.

ROMMICE.
Lapatio.

ROSMARINO.

Rosmaris *ictericos ſanat, iecori atque lieni*
Proficit: exacuit viſumque, & vulnera iungit;
Calfacit, attenuatque, aperitque, & digerit; oris
Halitus & manſo bene commendatur ab ipſo,
Ventriculi affectus frigentes diſcutit, inde
Et vomitum; capitis miſcetur rite lauacris:
Profluuia alba vteri cohibet, dentumq́, refluxus,
Expedit infarctus vaſorum, & viſcera cuncta
Roborat: ad capitis defluxus, ac reſolutos
Is valet, ad ſtupidos pariter, morboſque caducos:
Suffitu & tutos præſeruat peſte penates,
Mnemoſynem, cerebrumque ſimul corroborat, & cor:
Floribus ex huius conditum appone liquore
Sacchareo cordi, matrici, uentriculoque
Conueniens idque inuenies, atque vtile valde
Arteriamque ſua ſimul hic acrimonia acerbat.

Nomi Gre. Λιβανωτις. Lat. *Roſmarinum.* Ital. *Roſmarino. Maur. Xaier almeriem, alpinalfach & cachola. Il coronario chiamano i* Gre. Λιβανωτίς ςεφανωμητικὴ, Lat. *Roſmarinum coronarium.* Ita. *Romarino coronario.* Arab. *ElKialgeber.* Ger. *Roſzmarin. Toſcani Ramerino.* Spa. *Romero.* Fra. *Roſmarin.*

Spetie. Ritrouãſi due ſpetie di roſmarino, vno fecondo, & l'altro ſterile, il frutto ſi chiama cacris, le frondi del frutifero, roſmarino ſono ſimili all'altro. Ritrouaſi ancora un'altro roſmarino, che è il noſtro, & pianta conoſciuta da tutti.

Forma. Il roſmarino primo fa le frondi ſimile al finocchio, ma più groſſe, & più larghe, ſtrate per terra al tondo in forma di ruota, di giocondo odore; produce il fuſto lungo vn gombito, & qualche volta maggiore, con molte concauità d'ali, nella cui ſommità è l'ombrella, copioſa di ſeme bianco, ſimile allo ſpondilio, tondo, angoloſo, acuto, & ragioſo, il quale maſticãdoſi cuoce la lingua. Ha la radice bianca, grande, d'odore d'incenſo. Enne vn'altra ſpetie in ogni coſa ſimile à queſta, laquale produce il ſeme largo, & nero, come lo ſpondilio, odorato, ma non è incenſiuo nel guſtarlo. La ſua radice di fuori è nera, ma rompendonſi è bianca, ma quella ſpetie ſterile, come che ella ſia ſimile alle predette; nondimeno non produce ne fuſto, ne fiori, ne ſeme. Il roſmarino coronario, che vſano coloro, che fanno le ghirlande, produce i ſuoi rami ſottili, & attorno a quelli le frondi minute, denſe, lunghe & ſottili, di ſotto bianche, & di ſopra verdi, grauemẽte odorate. Fioriſce due volte l'anno, cioè la primauera, & l'autunno con fiori odorati, che nel porporeo biancheggiano.

Loco. Il Roſmarino primo naſce in luoghi aſpri, & ſaſſoſi, il coronario naſce ſpontaneamente in certi paeſi: & ſeminaſi, & trapiantaſi per tutti gli horti, & giardini, & naſce copioſiſſimo per ſe ſteſſo in Prouenza di francia, & tanto volgare, che l'abruſciano nelle cucine, & ne i Forni, come ogn'altra ſorte di legna, & coſi groſſo fa egli iui il pedone, che ſe ne fanno cetere, leuti, & tauole da mangiarui ſopra. In Italia ſi piantano appreſſo alle muraglie de gli horti, per ornarli come di ſpalliere.

Qualita'. E' caldo, & ſecco nel ſecondo grado; i fiori ſono mollificatiui, digeſtiui, inciſiui, & aſterſiui, reſolutiui, aperitiui, & corroboratiui.

Virtu'. *Di dentro.* Le radici ſecche, & beuute con uino medicano i dolori delle budella: giouano al morſo delle ſerpi, prouocano i meſtrui, & parimente l'orina. Il ſeme beuuto, uale à tutte le predette coſe: gioua al mal caduco, & à i vecchi difetti del petto. Daſſi con pepe, & con uino al trabocco del fiele. Il roſmarino coronario vale à i freddi difetti dello ſtomacho, à i fluſſi dell'iſteſſo, & al vomito del cibo, & maſſimamente mangiato con il pane, ò facendo il pane di roſmarino, oueramente beuuto in poluere con uino. Gioua à i difettoſi di Milza, & all'oppilatione del fegato; imperoche non ſolamente ſcalda, & aſſottiglia, & parimente diſoppila, ma corrobora ancora con la ſua qualità coſtrettiua. Vale oltre à ciò à i fluſſi, & à tutti i difetti freddi del capo, cioè al mal caduco, allo ſtupore. al ſonno profondo, & alla paraliſia. Riſtagna preſo in poluere ogni giorno per qualche tempo i fluſſi bianchi delle donne. Mangiandoſi i fiori con le più propinque foglie ogni giorno la mattina con pane, & con ſale tutto il tempo che dura di fiorire, acuiſce mirabilmente la uiſta. Maſticato ſpeſſo fa buon fiato, & cotto nel vino bruſco; & nell'aceto, riſtagna i fluſſi de i denti & delle gingiue tenendoſene la decottione in bocca. Faſi de i fiori una conſerua, chiamata Diantos per tutti i difetti predetti, & ſpetialmente del cuore, & del petto, & mettonſi ne i preſeruatiui antidoti contra la peſte. La decottione del Roſmarino aita beuuta coloro, à cui è traboccato il fiele. Il Vino, del Roſmarino, ò l'iſteſſa herba cotta in uino, beuuta calda mattina, & ſera tre hore auanti al cibo, ferma i fluſſi bianchi

delle

delle donne: purga & sana l'arteria trachea, & aiuta la digestione, gioua à i veleni, mitiga i dolori del corpo, purga il sangue, prouoca il sudore coprendosi poi bene doppo che si è beuuta. L'ACQVA lambiccata da i fiori, & dalle foglie, gioua grandemente al cuore, allo stomaco, & alla testa.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere del Rosmarino secco, consolida le ferite fresche, & sana l'vlcere putride, ma bisogna prima lauarle con vino nelquale sia il Rosmarino prima stato cotto, & di poi spargerui sopra la poluere. Et il medesimo fà L'ACQVA. Fansi de i ramoscelli stecchetti da denti, & carboni per i depintori, & per far bianchi i denti stroppiciandoli con essi. Il succo delle foglie, & delle radici mescolato cō mele, gioua alle flussioni de gli occhi, & se son calde vi si aggiunge chiara d'ouo sbattuta con acqua rosa, chiarifica la vista, & lieua l'vgnielle de gli occhi. Il fumo del Rosmarino, assicura la casa dalla pestilentia, rettifica la malignità dell'aria. L'OLIO, che si destilla da i fiori con le frondi è molto odorifero, & è vtile à i paralitici, & alle gionture indurate, & vale alle frigide infermità del ceruello. Fassi vn liquore, come vn balsamo de i fiori netti dalle frondi messi in vn caraffone, & sotterato in terra allo scoperto per quindeci giorni bene atturato. questo liquore spremuto poi assottiglia la vista, mondifica la pelle & conserua, & fa bella la faccia. Il Rosmarino in somma dà molta gratia alle viuande, & gioua nelle sincopi odorandolo. Nasce in ogni terreno, & piātasi con le radici, & con i rami alquanto prima storti.

ROSMARINO SILVESTRE

Calfacit, attenuat SYLVESTER ROSMARIS, *atque*
Concoquit, & reserat, incidit & inde resoluit;
Digerit, à blattis, tineis & tuta reseruat
Vestimenta.

NOMI. Lat. *Rosmarinum syluestre*. Ital. *Rosmarin saluatico*.

FORMA. E' questo Rosmarino non poco simile al domestico. Cresce questa pianta alta vn gombito con molte sottili vergelle, legnose, & fragili, rosse come se fossero tinte di minio, nelle quali sono le foglie di Rosmarino di sopra verdi, & di sotto rosse, & rossi parimente sono i picciuoli. Nelle cime de i ramoscelli, sono alcuni rossi corimbi, da i quali nascono i fiori giallicci. La radice è debile & di poca consistenza. E' pianta odorata, imperoche le foglie, & i fiori spirano d'vn'odore come di cedro; & lasciano al gusto non poco dell'aromatico.

LOCO. Nasce in Boemia, & in Polonia.

QVALITA'. Riscalda, assottiglia, apre, corrobora, concuoce, risolue, incide, & digerisce.

VIRTV'. Lodasi questa pianta contra le tignole, che guastano le vestimenta. Et però si tiene fra esse nelle case. Vale questa pianta à tutti i difetti, à cui si conuiene il Rosmarino domestico, eccetto, che ne i cibi non hà quella gratia. S'ingannano coloro, che vogliono che questa pianta, sia la erica di Dioscoride; per nō hauer ella conuenienza alcuna con il tamarigio. Et è oltre à cio da sapere che per il cachri non solamente s'intende il fiore del Rosmarino; mà quella certa trama ancora, che producono alcuni alberi caduca auanti al produr del frutto, come quella de i noccioli simili al pepe lungo, & quella delle quercie.

ROSO. Scotano.
ROSTRO DI GRV. ROSTRO DI CICOGNA. Geranio.
ROSTRO PORCINO. Dente di Leone.

ROVO.

Siccat, & astringit RVBVS, *aduersatur, & angui*

Gingiuiſque, & tonſillis genitalibus atque
Commodus eſt valde; dentes firmatque labantes:
Vulnera coniungit, tulerit quæ ſcorpius ictu:
Cit lotium, atque aluum ſiſtit, cum ſanguinis ipſe
Profluuijs: oculiſque medetur; & ipſe lapillis
Præſens auxilium eſt, atque oris is vlcera ſanat.

NOMI. Gre. Βάτος, Lat. *Rubus*. Ita. *Rouo*. *Maur. Buleich, & Haleich*. Germ. *Bramen, & cratz*. Spa. *Carza*. Fra. *Ronce fructus*. Lat. *Mora Rubi*. Gre. *Βατίνα ἢ Βατινία*. Ital. *More di Rouo*. Ger. *Brambeer, & Kratzbeer*.

SPETIE. I Roui ſono di diuerſe ſpetie. Imperoche alcuni creſcono in alto, & ingraſſano: altri s'auuiluppano alle ſiepi, & à gli alberi: altri ſe ne uanno ſerpendo per terra, & radicando, come fa la gramigna & però chiamati roui terregni: & altri in diuerſi, & varii modi creſcono.

FORMA. Quelli che naſcono per tutto nelle macchie, & nelle ſiepi, fanno le verghe quadrate, roſſigne, & arrendeuoli tutte piene di acute, & arroncinate ſpine. Da i rami naſcono i picciuoli parimente ſpinoſi, dale cui cime naſcono tre foglie ruuide, & appuntate, nõ diſſimili da quelle della Fragaria; ma però dal rouerſcio per tutto nel dorſo ſpinoſe di ſpine aſſai picciole, & piegate in cima. Fanno i fiori nella ſommità de i ramuſcelli racemoſi, & biancheggianti, da i quali naſcono poi le more. Hanno le radici lunghe, che ſe ne uãno ſerpendo per terra, come fa la gramigna.

LOCO. Naſce nelle ſiepi, nelle macchie, & nei boſchi.

QVALITA'. Le frondi, i germini, il fiore, il frutto, & la radice de i roui, participano tutti non poco di coſtrettiuo: ma ſono differenti in queſto, cioè, che le frondi tenere, & nate di poco, hanno in ſe pur aſſai del l'acquoſo, & poco del coſtrettiuo. Et il medeſimo ſimilmente dico de i germini, & imperò quando ſi maſticano, fanno gli effetti, che ſi diranno. E' il temperamento loro compoſto, parte di frigida, & terrea eſſenza, & parte d'una acquea tepida. Ma il frutto quando è maturo ha non poco ſucco caldo temperato: il quale è dolce: la onde & per queſto, & per vn poco di ſapor coſtrettiuo, che ſi ritruoua in eſſo, è aggradeuole al guſto nel mangiarlo. Quello che non è maturo ha in ſe pur'aſſai del terreſtre, & per queſto è egli acerbo, & diſeccatiuo. L'vno & l'altro ſi conſerua ſeccho, & ſono coſi più valoroſi che freſchi. Il fiore ha la medeſima forza che il frutto non maturo: & però il ſucco tanto de i maturi, quanto de gli immaturi ſeccato al ſole diſecca più ualoroſamente che il freſcho. La radice ha in ſe qualche amarezza, è coſtrettiua, & ha in ſe non poca ſoſtanza ſottile.

VIRTV'. Il Rouo da ciaſcuno conoſciuto, ha virtù di diſeccare, & di coſtringere: La decottione de i rami beuuta, riſtagna il corpo, & parimente i fluſſi de le donne. Le frondi maſticate fortificano le gengiue, giouano all'vlcere della Bocca, & raffrenano le corroſiue. Mangiate le more quando ſono mezo mature, riſtagnano il corpo; ilche fanno parimẽte i fiori beuuti nel vino roſſo, ouero in aqua ferrata. Mangiate le mature troppo ſpeſſo, fanno dolere la teſta; rinfreſcano valoroſamente, Onde mangiate mediocremente mitigano gli ardori delle febri: ma à tutte queſte coſe è più commoda, & più grata, l'ACQVA ſtillata da i fiori, ò da i frutti, la quale ha odor di viole. Quando che mãchino i frutti in uece loro, ſi poſſono uſare i germini, facendone decottione. Il frutto mangiato ferma i vomiti, applicando poi allo ſtomacho le foglie verdi peſte. Le foglie ſecche, ò le cime de i Roui, cotte in vino ò in acqua, conferiſcono mirabilmente a i fluſſi roſſi del uentre, & a i meſtrui ſuperflui delle donne. Alche vagliono ancora i fiori, & la poluere delle foglie, & de i frutti immaturi; & parimente il ſucco ſpremuto da i germini teneri, ſeccato al ſole. Tutte le ſpetie de i roui cocendo i fiori de i frutti nel uino, ſono ualoroſo rimedio à i morſi de gli ſcorpioni, de i ſerpenti, & d'altri uelenoſi animali. La radice cotta nel uino, & beuuta in poluere, rompe le pietre delle reni. Del ſucco delle nere ben mature ſe ne fa medicamento molto cõueneuole per i mali della bocca, & della gola.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi, & le cime tenere cotte in uino, nettano, & ſanano le gingiue putride, fermano i denti ſmoſſi tenendo in bocca la decottion calda: la medeſima decottione, gioua alla ſquinantia facendone gargarizio, ma più commoda à queſto propoſito è la confettione che ſi fa del frutto, chiamata diamorõ. La medeſima decottione è vtiliſſima per la rogna della teſta, & per l'ulcere che menano della faccia, del ſedere, & de i luoghi occulti: alche uale parimente il ſucco ſpremuto delle foglie, & ſeccato al ſole tanto, che uenga à ſpeſſezza di mele. Le frondi del Rouo, cotte nella liſcia, fanno i capelli negri, lauandoſene ſpeſſo la teſta. Le foglie peſte, & applicate al fegato, & allo ſtomacho, mitigano il calore, prohibiſcono la ſincope, & confortano le forze. Applicate con uino, & olio, giouano à i morſi de i ſerpenti. l'ACQVA deſtillata dalle cime tenere, vale alle coſe predette. Impiaſtranſi le frondi in ſu le poſteme del ſedere, & ſimilmente in ſu l'hemorroidi. Vſanſi trite vtilmente per dolori di cuori, & debolezze di ſtomacho. Faſſi delle cime teneri de i roui vn'acqua pretioſiſſima per l'infiammagioni de gl'occhi, & per fermare le lagrime, & aſſottigliare la viſta in queſta maniera. Prendeſi un caraffone ſi mette nel fondo due dramme di tutia preparata, & ſette grani di canfora: nel mezzo poi ſi ſoſpendono mazzetti di cime de roui da ogni banda ſpuntati, & atturato bene il caraffone, ſi mette al ſole à deſtillare. Colaſi poi l'acqua, & ſerbaſi per i biſogni. Si può anco far ſemplice ſenz'altra miſtura. La poluere delle foglie aſperſa ſu le piaghe canceroſe le ſana, mettendo prima l'unguẽto fatto delle acque noſtre meſcolate inſieme. Il ſucco eſpreſſo dalle cime tenere, & ſeccato al ſole, vale alla diſſenteria, & a i fluſſi di ſangue.

ROVO CERVINO.

Similace aſpera.

ROVO IDEO.

At RVBVS IDÆVS *ſacrum reſtinguit & ignem*
Illitus, & lippis oculis, lachrimisq́; medetur
Illorum; in ſtomachi vitijs prodeſtq́; bibendo.

NOMI. Gre. βάτος ἰδαία. Lat. *Rubus ideus*. Ital. *Rouo ideo & rouo montano.*

FORMA. Il Rouo chiamato idèo dal monte Ida, doue per auuentura naſce egli copioſo è molto meno rigido dell'altro, & fa le foglie più larghe, più morbide, & più molli, & le verghe fragili, & tonde, con ſpine ò pochiſsime ò niſſune: i fiori, & i frutti ſono ſimili alle more dell'altro, ma ſono però differenti, & nel colore, & nel ſapore. Percioche ſono più teneri, dolcigni, coſtrettiui, & con vna certa ſciapitezza giocondi: roſſeggiano continuamente, ne mai diuentano neri, & ſopra il roſſo biancheggiano, come ſe foſſero carichi di rugiada. Chiamanſi nel diſtretto di Trento Ampomele, & ſe ne mangiano come le fraghe. Sono oltr'à ciò gratiſsimi à gli Orſi, il perche ſono molte volte cagione di condurli nelle mani de i Cacciatori, & mangianſele ancora i Paſtori, che guardano ne i monti le pecore, & le capre.

LOCO. Naſce copioſo ne i monti.

QVALITA', & VIRTV'. E' valoroſo in ogni coſa, à cui vaglia il ſopradetto. Daſſi il ſuo fiore à bere con acqua ne i difetti dello ſtomaco: & gioua impiaſtrato con mele all'infiammagioni de gli occhi. Spegne il fuoco ſacro.

RVBERTA.
Geranio.

A

RVBIA MAGGIORE.

B

Dat RVBIÆ *radix ſuffuſis felle iuuamen,*
Expurgatq́; iecur, abſumit itemq́; lienem,
Vrinamq́; trahit craſſam, menſesq́; ſecundasq́;
Adiuuat eiectos, maculas emendat & albas,
Abſtergit, contra ſerpentum proficit ictus;
Iſchiadi prodeſt, morbisq́; à nomine Regis,
Et reſolutis.

C

NOMI. Gre. ἐρυθρόδανον. Lat. *Rubia ſatiua, & domeſtica*. Ital. *Rubia maggiore, & Robbia.* Arab. *Paue, & fue, Alſabagin.* Ted. *Ferberroet.* Spag. *Ruuia.* Fran. *Garence.*

SPETIE. Ritrouaſene di due ſpetie, domeſtica ò maggiore, cioè & ſaluatica, & minore.

FORMA. Fa le foglie la domeſtica aſſai maggiori della ſaluatica, & i ſarmenti più lunghi, & più groſſi, & parimente le radici. Le quali ſuperano quelle della minore, non ſolamente in lunghezza, & groſſezza, ma ancora nel colore. Sono i ſuoi fuſti quadrangolari, lunghi, ruuidi, & aſpri, non diſuguali da quelle dell'Aparine, mà più forti, & più grandi, ne i quali ſono le frondi, diſtinte per interualli in tutti i lor nodi, ritondamente commeſſi à modo di ſtella. Il frutto produce tondo, nel principio verde, poſcia roſſo, & come è maturo nero. La radice è ſottile, lunga & roſſa.

D

LOCO. Seminaſi in Romagna ne i campi, & naſcene per tutta Toſcana, & Vmbria gran copia, & maſſime nel territorio di Viterbo, lungo le ſtrade nelle macchie, & nelle ſiepi.

QVALITA'. E' calda nel ſecondo grado, & ſecca nel terzo. Et è queſta rubia de tentori al guſto acerba, & amara. Et imperò tutto quello, che poſſon fare quelle coſe, doue ſi ritrouino ſimili qualità, il medeſimo ancora ſi ritroua operare queſta radice.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice cotta in vino, gioua beuuta à i morſi de gl'animali velenoſi. Et il medeſimo fa il ſucco delle foglie & della radice beuuto con vino. La decottione della radice poluerizata preſa al peſo di mezza dramma prouoca l'orina, & i meſtrui valoroſamente & cotta in acqua melata, & beuuta, apre l'oppilationi del fegato, della milza,

delle reni, & della madrice, & al trabocco del fiele certissimo rimedio. La radice pesta, & presa con oximelle, sminuisce l'humor malenconico. Il seme beuuto in aceto melato, sminuisce la milza, & fa abondantemente orinare l'orina grossa, & qualche uolta ancora sanguinolenta.

Virtu'. *Di fuori.* Fansi della decottione delle foglie fomenti, & bagni per prouocare i mestrui, & per cacciar fuori le creature morte, & le secondine: ilche fa ancora la radice applicata di sotto. Oltre à ciò le foglie, & la radice peste con aceto, applicate, sanano tutti i vitii, & macchie della pelle, la rogna, la serpigine, & le petecchie, & le vitiligini bianche, peroche asterge mediocremente. Portata in mano lungo tempo la radice tinge l'orina. Sono oltre à ciò alcuni, che danno la radice à beuere con acqua melata à i paralitici, & à coloro che patiscono le sciatiche.

RVBIA MINORE.

Quæ Maior Rvbia *ista* Minor *minus omnia præstat.*

Nomi. Gre. Ερυτρόδανον ἀγρίον. Lat. *Rubia syluestris*. Ital. *Rubia saluatica.*

Froma. Fa i fusti, & le foglie minori di quelle della domestica, & meno aspre, la radice non è cosi rossa: ma più sottile. Nasce ne i fosſi, & nelle siepi.

Qvalita'. & Virtv'. Ha tutte le facultà più debili della domestica.

RVCOLA
Rucheta.

RVCHETTA.

Erva *Est veneri stimulus, cit concoquit, inflat,*
Enecat & tineas, abstergit, tum ferit esa
Ipsa caput, siccat, incidit, subuenit aluo;
Emendatque cutis uitia, & lentigine vultum
Emaculat; recipit candorem hac nigra cicatrix:
Discutit alarum graue virus, & excitat inde
Vota cibi: tineasque necat; genitaleque adauget
Semen, & id coitus proritat uota, salaxque
Vatibus iccirco eruca appellatur; acutus
Est cibus.

Nomi. Gre. εὔζωμον. Lat. *Eruca*. Ita. *Ruchetta, & Rucola. Maur. Lergir, & giargir*. Germ. *Vueis senff*. Spa. *Oruga, & Aruga*. Franz. *Roquette*.

Spetie. La ruchetta è di due spetie, cioè domestica & saluatica.

Forma. La domestica fa le foglie lunghe intagliate profondamente in tre luoghi, per banda, come quelle del sisembro acquatico, al gusto acute con un poco d'amaritudine. Fa il gambo alto un piede & mezo, tondo, i fiori bianchi, & il seme tondo, i fiori bianchi come di senape, serrato in alcuni cornetti. Ha la radice bianca, sottile, & al gusto mordente.

Loco. Seminasi copiosamente per tutti gli horti.

Qvalita'. Scalda manifestissimamente, percio che è calida nel secondo grado, & secca nel primo: di modo che malageuolmente si mangia senza meschiarla con frondi di lattuga: percioche cosi meschiando il freddo col caldo, si fa quindi un'vguale temperamento: disecca, assottiglia, apre, incide, scaccia le uentosità, & asterge.

Virtv'. *Di dentro.* La ruchetta mangiata cruda & copiosamente ne i cibi, desta venere, ilche fa parimente il suo seme; commodo ancora a prouocare l'orina. L'herba fa digerire, & è conueneuole al corpo. Vsano il seme suo per condire le uiuande, & serbanlo, accioche duri piu lungo tempo impiastrandolo con latte, & con aceto, & formandone poscia pastelli. Credesi che mangiata l'herba, aumenti la sperma, & prouoca gli huomini al coito. Mangiata sola esſhala

ageuol-

ageuolmente alla testa. Il seme gioua beuuto al morso del topo ragno, ammazza i vermini del corpo, & smi nuisce la milza.

VIRTV'. *Di fuori*. Il seme trito & meschiato con fiele di Bue fa bianche le margini, ouero le cicatrici, che restano nere. Mondifica, facendosene linimento con mele, le macole della faccia, & spegne le lentigini. Cotta la ruchetta & applicata, fà il medesimo.

RVCHETTA Saluatica.

Quam sata SYLVESTRIS *plus calfacit, attenuatq́;*
ERVCA, exiccat, reseratq́; incidit; itemq́;
Extrahit, extergit, & prouocat; atque medetur
Infantum tussi, si tantum cocta voretur
Sacraraq́; adiungas, folia ipsius ac tria leua
Si decerpta manu sint, continuoq́; vorata,
Diffusæ affectos sanant aurigine bilis.

NOMI. Gre. ἔρωμον αγρίον. Lat. *Eruca syluestris.* Ital. *Ruchetta saluatica, & Ruchetta gentile.* Ted. *Vvild Vveisz seriff.* Franz. *Petite Roquette, & Roquette sauuage.*

FORMA. Nasce con foglie più strette della domestica, & più spessamente intagliate, & più mordenti, & più saporite al gusto. Produce dalla radice assai rami. I fiori fa ella gialli, & il seme ne i cornetti copiosi, sottili, acuti, & diritti come quelli dell'Irione. Il seme è come di senape acuto, & amaretto al gusto.

LOCO. Nasce in luoghi secchi, di modo che spesse volte nasce nelle muraglie.

QVALITA'. E' più calda & più secca della domestica: & più gagliardamente assottiglia, apre, asterge, incide, prouoca, & tira fuori.

VIRTV'. *Di dentro.* Vale à tutte le cose che vale la domestica, ma opera più valorosamente. Cotta questa ruchetta & mangiata guarisce la tosse delli fanciulli, aggiontoui però vn poco di zuccaro. Dicono alcuni che cogliendosi tre foglie di ruchetta saluatica con la mano sinistra & subito mangiandosi, guariscono il trabocco del fiele. Ammazza i vermini del corpo, & leua il fetore dell'ascelle, & chiarifica la vista, & moltiplica il latte. E' cibo molto acuto corrompe la digestione nelle complessioni calide, nelle quali escita ancora il dolor di testa, massime mangiata sola: & per questo deuesi accompagnare nell'insalate ò con lattuca, ò con endiuia, ò con procacchia. Il seme è molto soaue per condire le viuande, & serue in luogo di senape, & se ne fa la mostarda.

VIRTV'. *Di fuori.* Tenuti nella man sinistra tre foglie de ruchetta saluatica guariscono il trabocco del fiele.

RVGIADA del Sole.

Calfacit, & siccat SOLIS ROS *ordine quarto,*
Acris, & erodens exurit corpora, sola
Imposita, aut paruo salis associata pugillo.

NOMI. Lat. *Ros solis.* Ital. *Rugiada del Sole.*

FORMA. E' quest'herba picciola, & humile, hà le frondi piccioline in certi lunghi, & sottili fusti, poche ritonde, & concaue, pelose, & rosse, sempre bagnate di sottil rugiada ancora nel maggior caldo del Sole, onde ha ella preso il nome, fra queste frondi escono i fusti piccioli quadrangolari in cima de i quali sono i fiori candidetti. & hà la radice picciola, & capillacea, & sottilissima.

LOCO. Nasce in luoghi diserti, & arenosi, ma irrigati dall'acque.

QVALITA'. E' calda & secca nel terzo grado, & nel principio del quarto.

VIRTV'. *Di dentro.* Essendo tanto caustica non è da metterla dentro al corpo, ch'abbruggia, onde sono in grande errore coloro, che stimano, ch'ella sia buona à dar à i Tisici, & à i consumati, & massime l'acqua stillata.

VIRTV'. *Di fuori.* Serue per rottorio applicata alla carne, ò per se sola, ouero con vn poco di sale, però che la rompe, & l'vlcera.

RVSCO.

Calfacit, & ſiccat RVSCVS, *reſeratq́, cietq́,*
Vrinam, abſtergit, tenuatque, & menſtrua pellit;
Stillanti vrinę prodeſt, frangitq́, lapillos
Veſicæ, & morbos ſanat de nomine Regum,
Et caput ipſe dolens; huius caulesq́, recentes
Sępius aſparagi ſumuntur nomine in eſcam,
Vrinamq́, mouent, guſtuq́, uidentur amari.

NOMI. Gre. μυρσίνη ἀγρία. Lat. *Ruſcus*. Ital. *Ruſco, Bruſco Mirto ſaluatico, & pongitopi*. Germ. *Bruoſch*. Spagn. *Ius barba, & gil Barbeta*. Franz. *Brus*.

FORMA. Ha le frondi ſimili al Mirto: ma più larghe, appũtate in cima à modo di lãcia, & ſi chiama volgarmente dall'effetto, che fa, pungi Topi: perche s'vſa di mettere ſopra alle ſtanghe, oue ſi ſuſpende la carne ſalata, accioche i Topi pungendoſi nelle ſue acutiſſime frondi non vi poſſano ſcendere: & per queſto nell'Vmbria ſi chiamano piccaſorci, che ſcacciano parimente non ſolo i topi, ma i veſpertilioni ancora. Il frutto quãdo è maturo, è roſſo, & ritondo, ilquale ſta attaccato in tra mezo alle frondi con vn nocciolo dentro duro, come oſſo: i rami creſcono dalla radice all'altezza d'un gombito, uencidi, malageuoli da rompere, & frondoſi. La radice è ſimile à quella della gramigna, acerba, & amaretta.

LOCO. Naſce in luoghi aſpri, & precipitoſi, & nelle ſiepi.

QVALITA. Ha facoltà di ſcaldare, & di diſeccare, & è aperitiua.

VIRTV'. *Di dentro*. Le frondi, & parimente i frutti beuuti nel vino ò cuocendoli in eſſo fanno orinare, & prouocano i meſtrui, rompono le pietre della veſſica, & giouano alle deſtillationi dell'orina, & giouano al dolor del capo, & al trabocco del fiele. Fa i medeſimi effetti la decottione della radice beuuta nel vino, apre l'oppilationi, & la medeſima uale ad eſpettorare i groſſi & i viſcoſi humori. Mangianſi i ſuoi gamboncelli, quando ſon freſchi, in luogho d'aſparagi: ma ſono amari, & fanno orinare. Sonno aſſai ſimili a gli aſparagi: ma più groſſi, più corti, & più peloſi, al guſto come ſi è detto molto amari: ma ualoroſi non ſolo per fare orinare, ma per aprire l'oppilationi: & però più conuenienti nelle medicine, che ne i cibi.

VIRTV'. *Di fuori*. Per hauere i rametti uencidi, & le foglie dure, & horride, ſe ne fanno le ſcope: & ſeruono per cacciar come ſi è detto i Topi, & le Nottole dalle carni ſalate.

RVTA.

Suffuſos oculos iunctos caligine RVTA,
Diſcutit, exacuit viſum; committit abortum,
Et partum perimit; prodeſt morbisq́, caducis;
Diſcutit, & crudum ſtomachum, capitisq́, dolores
Thoraciſq́, itidem ſoluit, tuſſique medetur;
Inflatis ſtomachis prodeſt, vetereſque dolores
Mitigat hęc ſtomachi, vuluas aperitq́,; valetq́,
Pectoris, & laterum, & lumborum auferre dolorem;
Hydropicosq́, iuuat, ſerpentum obſtatq́, uenenis:
Pulmonum & Iecoris uitiis, renumq́, medetur;
Torminibus confert, tollit ſuſpiria, ſiſtit
Sanguinem ab articulis, eadem cohibetque dolores:
Serpenteſque fugat ſuffitu, dentibus inde
Collutis prodeſt, atque auribus; ac ſacer ignis
Emendatur: ei ceditque acrimonia cępe:
Formicaſque, thymoſque leuat, concorporat albas
Et maculas, ventriſque animal in noxia pellit.
Vlceraque emendat ſerpentia: ſuccus & eius
Contra aconita valet, quos & dat Aranea, Veſpæ
Scorpius atque ictus, rabidique in morſibus idem
Potatur Catuli, ſed vim tenet ipſe ueneni
Largius aſſumptus: ſucco tamen inde Cicutæ
Tollitur: vt poſſis etiam cenſere venena
Eſſe venenorum: quando ſuccuſque cicutę
Adiuuat, & manibus rutam prodeſſe legentis
Ipſe poteſt. Ruta ſe munit, prędia diris
Cum Muſtella mouet ſerpentibus.

NOMI. Gre. Πήγανον. Lat. *Ruta*. Ital. *Ruta*. Maur. *Sedeb, & Sedab*. Germ. *Raut ſeu: Vienzaut*. Spa. *Aruda*. Fran. *Rut*.

SPETIE. Ritruouaſene di due ſpetie, cio è domeſtica, & ſaluatica non parlando però di quella ſeconda ſpetie di ſaluatica, chiamata armola.

FORMA. E' una pianta la ruta, che ſempre verdeggia, con foglie groſſette, & carnoſe, lequali naſcono più inſieme da un ſolo ramuſcello, ſottili nella loro origine, & larghette in cima, di colore del tutto uerdi. Fa aſſai & copioſi rami, & produce i fiori in cima gialli, come quelli dell'hiperico, da i quali naſcono alcuni bottoni quadrangolari, come quaſi di Euonimo: ne i quali è dentro vn ſeme picciolo, & nero. Ha la radice legnoſa, & in più rami diuiſa.

LOCO. Seminaſi ne gli horti doppò l'equinottio Autunnale nello ſpirare, che comincia Fauonio. Teme il uerno, & molto le nuocono il letame, & l'humido. Ama la terra cretoſa, & più ſecchi, & più aprichi luoghi. Nudriſceſi di cenere, cō il cui ſeme ſi meſcola per aſſigurarla da i bruchi, che non ſe la mangino. Ha tanta amicitia col fico, che molto più ſotto alla ſua ombra creſce, che in ogni altro luogo.

QVALITA. E' calda, & ſecca nel terzo grado. E' ella non ſolamente al guſto acuta: ma amara. Digeriſce riſolue, incide, & diſecca valoroſamente, & è compoſta di parti ſottili, & caccia il vento.

VIRTV'. *Di dentro.* E' la ruta molto ualoroſa cō tra i veleni: & faſſene una teriaca molto utile, & efficace contra i preſi ueleni, & contra la peſte, prendendo foglie di Ruta, grani di Ginepro, noci, & fichi ſecchi, peſte tutte queſte coſe, & meſcolate con aceto, & paſſate per ſetaccio, della qual miſtura ſe ne piglia un cucchiaro ogni mattina all'alba. La decottione delle foglie, & del ſeme, reſiſte al ueleno preſo: purga la trachea arteria: gioua alla toſſe, alla difficultà del reſpirare, alla ſciatica, a i dolor colici, & a i rigori febrili. Cotta in vino con ſeme d'aneto, gioua alla paſſion colica, ſe però non ui ſia oppilatione. Debbeſi la ruta aggiungere ne i criſtieri, & parimente il ſuo olio, che ſi fanno contra i dolor colici, & dolori di corpo: prouoca l'orina: ma il continuo vſo ſuo eſtingue il ſeme genitale. Cotta nell'acqua pioua na, ſtringe la diarrhea: cotta nel l'olio, & beuendo poi l'olio ammazza & caccia fuori i uermini del ventre. Mangiate le foglie uerdi, leuano la puzza dell'aglio, & delle cipolle. L'ACQVA ſtillata dalla Ruta uale alle medeſime coſe. La decottione fatta nel uino, gioua à gli hidropici. Mangiata ne i cibi ſerbata in ſalamuoia, & parimente cruda, conferiſce à chiarificar la viſta. Mangiandoſi la ruta con noce, fichi ſecchi, & vn granello di ſale preſerna dalla peſte, & difende da i veleni. S'hanno beniſſimo le Donnole la virtù che ha la ruta cōtra i veleni: imperoche ſēpre ſi preparano con la ruta, quando debbono combattere con le ſerpi: può ella digerire, & tagliare i groſſi, & viſcoſi humori: per le cui qualità fa ella orinare, caccia il uento, & però riſolue ella le uentoſità, & ſpegne le fiamme di Venere. Il ſeme è inimico alle donne grauide.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie della Ruta giouano quaſi a tutti i vitii eſterni del corpo, ſanano l'hemorrhoidi, le puſtule, la rogna, la ſerpigine, & altre ſimili infettioni: riſoluono i tumori impiaſtrate con decottion di fichi ſecchi, & giouano applicate à gli hidropici: le frondi uerdi applicate con farina di orzo, mitigano i dolori de gli occhi, & quelli della teſta, & giouano alla freneſia, applicate con olio roſato, & aceto. Trita la ruta, & meſſa nel naſo, riſtagna il fluſſo del ſangue. Medica applicata inſieme con frondi di lauro le infiāmagioni de i Teſticoli: & incorporata cō cera, & mirto, le rotture delle brozze, Sana le uitiligini biāche ſtropicciataui ſuſo cō vino, pepe, & nitro: impiaſtrata cō le coſe medeſime: toglie uia le formiche, & quella ſorte di porri che ſi chiamano Thimi. Metteſi vtiliſſimamente con alume, & mele in ſu le uolatiche. Scaldato il ſucco in guſcio di Melagrano & deſtillato nell'orecchie, ne leua il dolore. Vngonſi gl'occhi deboli cō queſto ſucco di finocchio & mele inſieme. Vnto con aceto & olio roſato, gioua al fuoco ſacro, all'vlcere che ſerpendo caminano, & à quelle del capo che menano. Dicono che ſpargendoſi il ſucco della ruta ſopra i polli non gli s'accoſtano le Gatte, le Martole, & le Faine, S'uſa la ruta contra gli ſpiriti, per hauerla commendata Ariſtotile contra le faſcinationi. Per ſcriuere lettere uerdi; ſi piglia il ſucco della ruta, uerderame, & un poco di zafferano; ſi macinano inſieme, & uolendo poi ſcriuere ui ſi aggiunge acqua gommata. La decottione della ruta uerderame, & un poco di zafferanno ſi macinano inſieme, & uolendo poi ſcriuere ui ſi aggiunge acqua gommata. La decottione della ruta uerde ſparſa per caſa, ne caccia uia le zenzale, & le pulci, onde ſi legge.

Cocta facit Ruta de pulicibus loca tuta.

Et al medeſimo uale ſpargendo l'acqua per la ſtanza un Ramo di ruta verde. Il fumo della ruta ſcaccia i ſerpenti: & applicata l'herba con ſale, & cipolla è certo rimedio à i morſi velenoſi. Faſſi un'ottimo empiaſtro contra i carboncelli, & poſteme peſtifere che ſubito fa crepar le poſteme. Peſtaſi la Ruta con fermento acre. aſſogna, vna cipolla, perſichi ſecchi. Si fan bollire inſieme, poi ſi aggionge ammoniaco, calce uiua, ſapone, cantarelle, & un poca de teriaca, & ſi fa impiaſtro, Cotta la ruta con vino, & aniſo, & hiſſopo, & facendone poſcia fomento gioua mirabilmente à mitigar i dolori del corpo, & à prouocar i meſtrui. Odorata la ruta ſpeſſo ſana le ozene del naſo; et odorata cotta nell'aceto, gioua al letargo, et al ſuber. Cotta in vino, et facendone lauanda, gioua ſommamente à i detti. A ttirandoſi l'orecchia con la ruta, mitiga il dolor di teſta. Vngendoſi gli occhi con ſucco di ruta, mele, et latte di donna, ne leua le caligini & le cataratte. Ilche opera ancora il ſucco ſolo, toccando con eſſo gli angoli de gli occhi. Soſpendendo ne i colombari molti rami di Ruta, non ci ſi appreſſano animali nociui.

RVSCOLI.

Soda.

RVTA SALVATICA Prima.

Sylvestris Rvta est calidorum ex ordine quarto,
Hortensi præstat viresque ualentius ipsa,
Largius ast ipsa uescentem interficit: eius
Et potum semen uitia intestina repellit.
Enecat & partus, menses mouet, inde caduco
Proficit hęc morbo, coxendicis atque dolori.
Expulsa & cunctis est tanquàm noxia mensis.

Nomi Gre. πήγανον ἄγριον αρμολα, Lat. *Ruta syl uestris*. Ita. *Ruta saluatica prima*.

Spetie. Due sono le spetie della Ruta saluatica; vna simile alla domestica, ch'è la prima, & l'altra chiamata da alcuni Harmola, & Harmel.

Forma. E' pianta, che da vna sola radice produce molti sottili fusti: con frondi molto più lunghe, & più tenere dell'altra Ruta, di graue odore; Fa il fior biãco con certi bottoni in cima commessi di due parti, poco maggiori di quelli della ruta domestica: ne i quali è dentro il seme nero di colore, & al gusto amaro. Et questo s'adopera, maturasi l'autunno. Riscalda nel quarto grado. Nasce ne i monti.

Virtu'. *Di dentro*. Mangiandosi copiosamente ammazza. Il seme beuuto, vale contra i vitii de gli intestini. Mettesi commodamente ne gli antidoti. Gioua al mal caduco, & alla sciatica: Prouoca i mestrui, & ammazza le creature nel ventre. Questa è più aspra della domestica, & più valorosa, & però è da fugirla ne i cibi, come cosa nociua.

Virtu'. *Di fuori*. Cogliendosi questa quando comincia à fiorire, fa enfiare, & arrossire la pelle, infiãma fortemente, & fa prurito: & però bisogna auanti, che si coglia, vngersi le mani, & la faccia con olio. l'Olio di Ruta è calido, aperitiuo, resolutiuo, & mitigatiuo de dolori, massime de i colici, ongendosene il ventre: facendone cristieri con esso solo, Riscalda le reni, la vescica, & la madrice, mitigando i lor dolori. Gioua ancora à i nerui, conferisce allo spasimo, & caccia fuori i frigidi humori, & fassi in questo modo. Prendesi la ruta incisa, & alquanto pesta, & mettesi in uaso di uetro con sufficiente quantità d'olio vecchio, & lascia si stare per quindeci giorni al sole in macero, poi si cuoce à bagno caldo: & poi gittata la prima ruta, si mette l'altra fresca, & lasciasi stare per quindeci altri giorni al sole, poi si cuoce, & cosi si fa tre uolte, poi si cola, & serbasi. Et in questo modo si debbono fare molti altri olii, come di Aneto, di Camomilla, di gigli, di Narcisso, di ligustro, di gelsomini, di cheiri, di mirto, di menta, d'Assenzo, d'Abrotano, di rose, di viole, & di Nenufari.

RVTA SILVESTRE Seconda.

Harmola, Sylueštris Ruta altera, in ordine terno.
Est calida: hinc crassos humores dissecat, atque
Digerit, urinamque ciet: cum melleque semen
Fœniculi & succo, atque croco, uinoque teratur
Felleque Gallinę, sic deinde utare retusas
Contra acies oculi. syluestri cętera Rutę
Aequa tenet.

Nomi. Gre. πήγανον, αγριον. Lat. *Ruta siluestris secunda*. Ita. *Ruta saluatica seconda*.

Forma. E' pianta, che da vna sola radice produce molti sottili fusti: con frondi molto più lunghe, & più tenere dell'altra ruta, di graue odore. Fa il fiore biãco con certi bottoni in cima commessi di tre parti, poco maggiori di quelle della ruta domestica: ne i quali è dentro il seme triangolare, rossigno di colore, & al gusto amaro, & questo s'adopra: maturasi l'Autunno.

Loco. Nasce in cappadocia, & in Galatia d'Asia, ne i colli & luoghi aprici.

Qvalita'. E' la facultà sua composta di sottili parti, & calda nel terzo grado, & però incide, & digerisce i grossi humori, & fa urinare.

Virtu'. Il seme trito con mele, vino, zafferano, succo di finocchio, fiele di gallina uale contra gli impedimenti de gli occhi, assottiglia la vista. Alche per quãto si uede conferisce parimente l'altra Ruta. Laquale possono usar gli spetiali, ogni uolta che la ritroueranno ne i composti medicinali.

RVTA CAPRARIA.

Lumbricos GALEGA *occidit,puerosque caducus*
Quos vexat Morbus, sanat: preseruat itemque
A peste,& pariter confert in febribus ipsa
Pestiferis: & serpentum domat inde venena:
Huic etiam cedit carbunculus.

NOMI. Lat. *Galega,& Ruta capraria*. Ita. *Galega,& ruta capraria,& lauanese,capragina, Martanica, giarga, fiengreco siluestre.*

FORMA. Produce il gambo lungo un piede, & mezo, & ramoso, fa le foglie lunghette, & grassette attaccate à i ramuscelli, ò vero piccioli da ogni bāda, dieci, ò dodeci, come nella Veccia. Produce i fiori in cima che nel bianco porporeggiano, da i quali nascono alcune silique lunghe, oue si serra dentro il seme.

LOCO. Nasce nelle campagne in luoghi grassi, & ne gli argini de i fossi.

QVALITA'. & VIRTV'. *Di dentro.* Ha questa pianta virtù grandissima, & marauigliosa contra la peste. Dalla quale si sono preseruati molti, che ogni giorno hanno mangiato quest'herba, cruda nella insalata, ò cotta nelle minestre, ò uer brodo della carne, & alcuni ne hanno cauato il succhio, & beuutolo ogni giorno da digiuno con il uino, & si sono preseruati dalla peste. Vale oltre à ciò à i veleni, & à i morsi de i serpenti mangiandosi, ò beuendone il succo come di sopra. Vale per l'epilessia de i fanciulli, dandogli à bere mez'oncia del suo succo. Dassi utilmente il succo dell'herba à bere alla misura d'vn cucchiaro, per ammazzare i vermini del corpo. Dassi con giouamento grande à bere il succhio alli ammorbati nel principio, oueramente la decottione dell'herba, fatta nell'aceto, con un poco di teriaca, & di bol'armeno. Ma bisogna procurare, di far sudare il patiente. Gioua questo medesimo nelle febri pestilentiali, & nelle petecchie, & massimamente dandosi à beuere la sua poluere, ò il succo con decottione fatta nell'acqua di cardo bñdetto, radice di tormētilla & bolo armeno: le quali facultà sono proprie, & occulte di questa virtuosissima pianta. Del cui succo si fa con zuccaro siroppo, che uale à tutte le cose predetle, come parimente l' ACQVA stillata da i fiori, & dalle frondi di questa pianta, la quale è buona per dare con li sciroppi, & per pittime cordiali.

VIRTV'. *Di fuori.* Vale à i morsi de i serpenti impiastrando l'herba fresca in su'l male. L'herba fritta nella padella, con olio di mandorle amare, & poi messa sopra il ventre, ammazza i vermini del corpo, & mitiga li dolori colici. L'herba per se stessa applicata, sana i carboncelli, & ferma le cancrene pesta con aceto. L'OLIO fatto de suoi fiori tenuto al sole; & vntone i polsi, & le region del cuore, scaccia nelle febri pestifere i uapori velenosi dal cuore.

RVTA PRATENSE.
Talittro.

SABINA FRVTTIFERA.

Digerit, abstergit, stringitque SABINA *resoluit,*
Calfacit, exiccat, penetrat, reseratque, sitimque
Accendit; cohibet nomas; lotiumque cruentum
Ducit; tum fœtus interficit, atque peremptos
Expellit; Mensesq; ciet, tum prouocat; ani
Et vuluę ficos abolet; manantia sanat
Vlcera tum capitis.

NOMI. Gre. Βρατυς. Lat. *Sabina*. Ital. *Sabina* Arab. *Abel. Abehel, & Allhorar.* Germ. *Sebenbaum.* Spa. *sabina.* Fra. *sauinier.* Boem. *KlassterKa chuuoKa.* Pol. *szauuina.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, vna fruttifera & l'altra sterile. La sterile, la quale è molto più volgare & più conosciuta da tutti.

FORMA. La fruttifera hà foglie di Tamarigio, ma più grosse, & manco verdi, ne sono elle pungenti, ne di cosi graue odore. E' questa di due spetie differenti solamente nel colore delle bacche: imperoche l'vna produce le bacche rosse, & più grosse, & l'altra le produce torchine.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i giardini in luo

ghi aprici, & nè i colli, & rinasce in alcuni luoghi per se stessa.

QVALITA'. E' calda, & secca nel terzo grado: è composta di parte sottili, & però è di quelle cose che ualorosamente diseccano, & questo per tre qualità, che la dimostra nel gustarla simile al cipresso, eccetto che questa è più acuta, & più aromatica. E' adunque el la partecipe d'acutezza locata nel suo calido temperamento, & d'amaritudiue, & virtù costrettiua minore di quella del cipresso. Et imperò è ella tanto più digestiua, quanto supera il cipresso d'acutezza: il che fa che nô possa ella saldare le piaghe, per esser calida, & secca.

VIRTV'. *Di dentro*. Le foglie beuute con vino, prouocano insieme con l'orina ancora il sangue. Prouoca i mestrui, ammazza le creature nel ventre: fattone confetto con butiro, & mele, & preso lambendo, gioua à gli Asmatici. Mettesi in molti antidoti. E' medicina che può beuendosi assottigliare, & parimente digerire i grossi humori, risoluere, aprire, prouocare, astergere, penetrare, & accender la sete. Dassi la poluere delle foglie con vtilità grāde alla difficultà del respirare al peso d'una dramma, incorporata con butiro fresco. Beuuto il succo della sabina al peso di due dramme cun una di borace naturale, è rimedio grande per far partorire le donne che stentano, ma non si deue però dare se non doue sia necessità grande di farlo; perche la sabina ha proprietà di ammazzare la creatura uiua, & cacciar fuori la morta. L'ACQVA stillata alle fin di no uembre dalle foglie beuuta al peso di due once prouoca i mestrui, & eccita la Natura.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi mitigano le infiammagioni, & fermano le ulcere, che se ne uanno serpēdo, & pascendo la carne, & poste à modo di linimento sopra le posteme le mitigano. Meschiate con mele, spengono le macchie nere, & le sordidezze della pelle. Rompono impiastrate con vino i carboncelli: Fanno applicate partorir la creatura; ilche fanno medesimamente fomentate. Mettonsi negli vnguenti, che hanno uirtù di scaldare, & particolarmente nel Gleucino. Vale la poluere delle foglie della sabina, incorporata con boturo fresco, all'ulcere del capo de i fanciulli. Il fumo delle foglie guarisce le galline da la pipita, & dal flusso del catarro. Vale la sabina nelle vlcere putride, come il Cipresso, & massime nelle maligne contumaci, & di lungo tempo, & accompagnata con mele, sana le vlcere nere, & sordide. Risolue i carboni. La poluere applicata, sana i porri fichi, nelle parti uergognose de gli Huomini, & delle Donne. La decottione della sabina, applicata al viso, leua ogni macchia, & sordidezza della faccia. L'ACQVA applicata con pezze sottili alla fronte, sana la vertigine.

SABINA STERILE.

Calfacit, abstergit, sterilisque SABINA *resoluit,*
Digerit, exiccat, reserat, stringitque parumper,
Prouocat: ipsa est graueolentior, acrior atque
Baccifera.

NOMI Gre. Βραθυς σερκτικὸν. Lat. *Sabina sterilis.* Ital. *Sauina.*

FORMA. La Sauina sterile è molto più volgare, & più conosciuta, che la Baccifera. Produce foglie di cipresso, ma acute, & pungenti in cima, di graue odore & al gusto feruenti & acute.

LOCO. Nasce in luoghi aprici, & seminasi, trapiātandola ne gli horti.

QVALITA & VIRTV'. Non è dalla baccifera molto differente nelle facultà sue, mà è più acuta, & di più graue odore, & più ualorosamente riscalda, & disecca: digerisce, risolue, apre, asterge, prouoca, & è alquanto costrettiua.

SAGINA. Miglio Indiano.

SAGITTA.

Frigus & humorem potis est conferre SAGITTA

Viribus

viribus atque ijsdem, quas præstat aquatica morbis
Plantago, hęc pollet.

Nomi. Gre. *πιστανα*. Lat. *Saetta*. Boem. *Saetta d'Hercole*.

Spetie. Ritruouasene di due spetie, maggiore cioè & minore.

Forma. Ha le foglie simili ad vna saetta con vna punta dinanzi, & due di dietro, tra lequali è attaccato il picciolo triangolare concauo, & lungo secondo la profondità dell'acqua in cui nasce. Ha la radice bianca, come la piantagine acquatica.

Qualita' & Virtu'. Amendue sono frigide, & humide, & hanno le uirtù medesime, che la piantagine aquatica.

SALCIO.

Lenta Salix *prohibet conceptus, atque podagras;*
Auribus, atque oculis confert, pariterq́; lieni,
Astringitque simul, prodestque ad sputa cruenta:
Conciliat somnum: callos, clauosque repellit.

Nomi. Gre. *ἰτέα*. Lat. *Salix*. Ital. *Salcio, & Salice*. Arab. *Bulef, Ebulles, Saffaf. & calif*. Ted. *Vueiden, & Felbinger*. Spagn. *Salce, & Salgueiro*. Franz. *Saulx*.

Spetie. Sono i Salci di più, & diuerse specie. Perche alcuni crescono in tanta procerità, che d'essi per tutta Lombardia, si fanno pertiche, cerchi per le Botti, & pali per uigne: altri non tanto crescono: ma sono di ben giallo colore, & si fendono per legare i cerchi delle botti, & questa spetie chiamò Marco Catone Salice Greco: & nell'Vmbria si chiama venco. Altri poi sono più fermi, de i quali si fanno ceste alla grossa per vsare in villa. Altri finalmente sono di tutti i più sottili, di cui si fanno i panieri.

Forma. Tutte queste spetie hanno le foglie oliuari, di sopra verdi, & da rouerscio bianche. Tre sono i succhi del salice: de i quali l'uno risuda per se stesso dal trõco à modo di gomma: l'altro dall'intaccature, che si fan nella corteccia: & il terzo cola da i tronconi, quando se gli tagliano i rami nell'autunno. Dopò il disfiorire si uede in grossi fiocchi pendere da i suoi ramuscelli una spuma bianca, & portarsi poscia dal Vento per l'aria à modo di piume. Fa i fiori lanuginosi, & pendenti, & fa il frutto, ilquale suanisce prima che sia maturo. E' il salice albero, che presto s'inuecchia: ma per vecchio che sia non cessa mai di produrre nuoui germini. Piantansi i nuoui pali nel mese di Marzo.

Loco. Nasce in luoghi humidi, & ne gli argini de i fiumi, & de i fossi.

Qualita'. Ha facultà di diseccare, spissare, & di mediocremente astringere. I fiori diseccano senza mordacità alcuna, come che habbiano alquanto del costrettiuo. Il succo spremuto dalle frondi, è medicamẽto disseccatiuo, & non mordace; la corteccia dell'albero ha le facultà medesime delle frondi, & parimente de i fiori: quantunque sia ella alquanto più secca, come sono generalmente tutte le scorze.

Virtu'. *Di dentro*. Le foglie del salcio cotte in Vino con un poco di pepe, giouano a i dolor colici. I semi, & i fiori triti, & beuuti con uino, giouano a gli sputi del sangue, & al medesimo vale la decottione della scorza fatta in uino. Beuendosi la decottione del salice, oueramente la liscia fatta con la sua cenere, fa staccare le sanguisughe dalla gola, quando si fossero inauertentemente beuute. l'Acqua stillata à mezo Maggio dalle frondi beuuta al peso di quattro oncie, gioua alla pietra, prouoca l'orina, & ammazza i lumbrici, & scacia fuori le creature morte.

Virtu'. *Di fuori*. Il succo del Salce, mentre è in fiore, gioua all'infiammagioni, & caligini de gl'occhi. Il succo delle frondi, & della corteccia cotto con olio rosato, in vn guscio di melagrano, gioua infuso caldo a i dolori delle orecchie. La decottion d'amendue gioua per uia di fomento alle podagre, & mondifica la farfarella. Sana le vitiligini. La cenere della scorza macerata in aceto, & applicata, guarisce i porri, & i calli. Cogliesene il liquore, intaccandogli la corteccia nel tempo, che fioriscono, & ne ricolgono vn certo succo, & vsando poscia a tutti gl'impedimenti, che offuscano la pupilla de gl'occhi, come medicamento astersiuo, & composto di parti sottili. Bagnansi con vtilità grande nella decottione del salice messa in una tina, così calda quanto basta per far bagno, coloro, che cominciano a diuentare gobbi: imperoche fa risoluere questo bagno marauigliosamente i tumori. Mettonsi le foglie nelle lauande, che si fanno per far dormire. Spargonsi le foglie vtilmente intorno a i letti de i febricitanti. Il legno del tronco per esser tiglioso, & leggiero, s'adopera per far targhe, & rotelle, & parimẽte per far barili da uino. Possonsi usare le frondi del salice per consolidare le ferite fresche, & sanguinose, & a tutte quelle cose vale l'Acqua stillata dalle foglie del salcio. La decottione del Salice fatta nel vino, mitiga facendone lauanda i dolori delle podagre, & delle gionture. l'Acqua stillata da i fiori gioua a gl occhi, sana la rogna della testa, & fa bei capelli bagnando con essa il pettine, & pettinati i capelli si lascino asciugare.

SALIVNCA.
Nardo Celtico.

SALSA PARILIA.

Sarsa Parilla *fugat morbum, cui gallia nomen,*
Calfacit, extenuat, sudorem & prouocat: inde
Abstergitque cutem: capitis, cerebrique medetur
Omnibus hæc Morbis frigentibus; ulcera sanat
Ipsa maligna.

Nomi. Lat. *Zarza seu Salsaparilla*. Spa. *Zarzaparilla*. Ital. *Salsa parilla*.

Forma. Molti credono, che la zarzaparilla, & la smilace aspra sieno vna cosa medesima; Corrobora poi questa opinione l'ethimologia del nome; imperoche appresso à gli spagnoli Zarzaparilla non significa altro che rouo sarmentoso, & in italia chiamamo noi la smilace aspra Rono ceruino, & hedera spinosa, per salir'ella, come, fa l'edera su per gli alberi grandi: onde bisogna dire, ò che la Zarzaparilla sia la smilace predetta, o che sia una spetie di quella: bene è uero, che i suoi sarmenti non sono spinosi, ne meno le foglie nel dorso loro.

Loco. Portasi dall'Indie occidentali.

Qualita'. E' di sapore insipida senz'alcuna acrimonia, & l'acqua fatta di lei non tiene più sapore, che l'acqua d'orzo. Riscalda, disecca, assottiglia, apre, risolue, prouoca il sudore.

Virtu'. *Di dentro*. La decottione della radice, beuuta quaranta giorni mattina et sera, al peso di sei ò sette oncie calda, sana mirabilmente il mal franzese, & le piaghe, & le gomme: ma bisogna coprirsi poi bene per sudare. Sana tutte le infettioni della pelle, & ha particolar proprietà di sanare tutte le frigide infermità del ceruello, i catarri salsi, i cancari non ulcerati, l'undimie, le scrofole, massime beuẽdo meza dramma del la poluere della radice per quaranta giorni: con la decottione dell'istessa radice, fatta con uino bianco, & dolce: & in questo medesimo modo sana parimente le durezze della milza. Cuoconsi delle sue radici quattr'oncie per volta in libre quindeci d'acqua: ma prima ui si maceranò dentro per ventiquattr'hore, & si fanno bollire finche si cõsumi la metà dell'acqua, & qualche uolta più, quando si uoglia che la decottione sia più valorosa, & come sono fredde si colano per un panno di lino, & riserbasi la decottione in un uaso di uetro, ò di terra uetriata. Dassi adunque di questa decottione ben calda, tanto la mattina, quanto la sera quattr'hore auanti mangiare à gli ammalati al peso di sette o d'otto oncie, & di poi si fanno sudare nel letto ben coperti, per due hore continue, & più, & manco, secondo il bisogno, continuando di far ciò per giorni quaranta continui, doue il male sia difficile. Quantunque molte uolte basti il pigliarla solamente vn mese. Ma con tutto ciò bisogna ogni dieci giorni purgare i patienti, ò con cassia, ò con pillole de tribus, ò con siroppo, ò mele rosato solutiuo. E' questo medicamento più sottile, che la decottione del Guaiaco, & della China; & curasi cõ la Zarzaparilla molto meglio quei mali, che sono nell'õbito del corpo, che con quelli delli altri predetti. Il modo di uiuere deue essere quell'istesso che s'usa di dare nella cura del legno Guaiaco, con vua passa, & biscotto, se bene alle uolte vi si concedono, ne i corpi molto deboli gli augelletti, & i pollastrelli, con questo però, che à pasto, & fuor di pasto non se li dia altro da bere, che il decotto della Zarzapariglia soprascritto: & quantunque si commandi, che gli ammalati se ne stiano serrati in camera, nondimeno si può conceder loro, ch'eschino alle volte vn poco fuori à passeggiar in qualche giardino, quando l'aria sia serena, & senza uento: ma ben bisogna, che coloro, che così si curano, siano per auanti benissimo purgati per più, & più giorni. Dassi ancora con felice successo la poluere della sarzaparilla à i mali sopradetti preparata in questo modo. Prendesi di Zarzaparilla oncie tre, di Sena oncie due, di epitimo oncia una & meza, di cinamomo, di zenzero, d'anisi crudi, ana dramma una, zuccaro oncia una, diagridio dramme due. Si fa poluere sottilissima, di cui se dà con vin biãco tepido da una drãma fino a dui nell'aurora.

SALVIA.

Calfacit, astringit, Menses ciet, atque capillos

Salvia denigrat, pruritum è testibus arcet;
Elicit & partus, lotium ciet, vlcera purgat,
Fœcundasq; facit mulieres; sanguinem & ipsa
Vulneribus cohibet, stomachum, cor, viscera firmat;
Affectumq; caput pituita, deinde dolentes
Hæc iuuat articulos; vermesq; ex auribus arcet;
Serpentes contraq; facit, tum scorpius ipsa
Pellitur; apposita in vino sed inebriat omneis
Illud potantes, affert capitisq; dolorem.

NOMI. Gre. ἐλελίσφακος. Lat. *Saluia*. Ital. *Saluia*. Arab. *Aelisfacos, & Elifacos*. Ted. *Salbei*. Spag. *Salua*. Fran. *Sanlgos*.

SPETIE. Ritrouasi la domestica, che è la maggiore, & la siluestre, che è la minore, che si chiama sphacelo.

FORMA. La domestica è vna pianta ramosa, lunga, con vergelle quadrangolari, & biancheggianti. Le frondi si rassembrano à quelle de i melicotogni, ma sono più lunghe, più aspre, & più grosse, ruuide à modo d'vna veste spelata, hirsute, biancheggianti, che respirano di giocondissimo odore, quantunque alquanto graue. Produce il seme nelle sommità de i fusti. Fà i fiori nella sommità de i fusti porporei, & simili à quelle dell'orminio siluestre & cosi il seme. Ha la radice legnosa con molte fibre. La saluatica hà le foglie più lisce, più contratte, & ha di più della domestica nella parte posteriore due picciole orecchie separate.

LOCO. Coltiuasi per tutti gli horti la domestica, & la saluatica nasce spontaneamente in luoghi aspri, & aridi.

QVALITA'. Scalda manifestamente, & leggiermente costringe.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione delle sue frondi, & parimente de i rami beuuta, prouoca i mestrui, fa orinare, & similmente partorire. Persuadesi il volgo, che mangiandosi tre foglie di Saluia con sale la mattina, assicuri dal veleno per tutto quel giorno. Il VINO della Saluia, ò le foglie cotte in vino, sono vtili à tutto il corpo, giouano alla tosse, riscaldã il fegato, & la madrice. Prouocano i mestrui, & l'orina. La decottione delle foglie fatta nell'acqua, gioua beuuta alla dissenteria, espurgando gli intestini. La poluere è gratissima per condimento de i cibi, & è salutifera al corpo. Vale la Saluia mirabilmente à tutti i difetti frigidi, & flemmatici del capo, & parimente delle gionture, tanto presa per bocca, quanto applicata di fuori. il perche è ella vtile al mal caduco, alla letargia, allo stupore, & alla paralisia, come ancora à i catarri flemmatici; Et à tutti i difetti del petto, causati da frigidi humori. Le foglie della secca giouano mangiate alle donne, che facilmente si sconciano per ogni leggiera cagione, imperoche ritengono elle il parto, & lo viuificano. Vale à tutte le cose sudette, la conserua de i fiori, fatta con zuccaro. In somma oue sia dibisogno di scaldare, di diseccare, & di corroborare, la Saluia è cōmodissimo medicamento. E' chiamata la Saluia herba sacra, la quale mangiano le donne grauide, quando patiscono i flussi dell'humidità della madrice: imperoche ella ritiene la creatura, & la fortifica di spirito vitale. Beuendo la donna (dà poi che quattro giorni dop po i mestrui sia dormita sola, senza huomo) vna hemina di succo di Saluia con vn poco di sale, & dipoi congiungendosi con l'huomo, subito se ingrauida. Dicono, che in vn certo luogo d'Egitto, doppò vna crudelissima pestilenza, furono costrette le donne da gli huomini, che vi auuanzarono à bere il succo della Saluia, accioche hauessero à generare assai figlioli. Dato il succo medesimo al peso di duo ciati insieme con mele da digiuno, à coloro, che sputano il sangue, subito si ristagna. Fannosi per i tisici della Saluia pillole in questo modo. Togliesi di spico nardo, di gengeuo, di ciascuno due dramme: di seme di Saluia arrostito, pesto, & criuellato dramme otto: di pepe lungo dramme dodeci: & s'incorpora con succo di Saluia, & dassene la mattina da digiuno, & parimente la sera, vna dramma alla volta, & se gli beue di poi vn pochetto d'acqua. Vsasi la Saluia nelle salze, & ne i sapori per escitar l'appetito, massime quando lo stomacho sia ripieno di crudi, & cattiui humori. Non è da tralasciare, che per tutto la Saluia deue esser accompagnata con la ruta ne gli horti, altrimente s'infetta dalle serpi, & da i rospi non senza gran pericolo di coloro, che l'vsano, percioche questi velenosi animali si ricouerano volentieri sotto la Saluia, & l'infettano con l'alito loro velenoso, & con la saliua pestifera, ilche con belissima & memorabile historia insegna Giouan Boccaccio, raccontando che duo Amanti stropicciandosi i denti con la Saluia, miseramente morirono, che cauandosi poi quella Saluia, vi fù trouato vn Rospo. Ha la saluia virtù mirabili, & chiamasi saluia, perche salua, onde si dice

Cur morietur homo, cui saluia crescet in horto?

Alche si risponde con questa bella antifona.

Contra uim mortis, non est medicamen in hortis.

L'ACQVA stillata dalla Saluia quando è fiorita, beuuta mattina, & sera per trenta giorni continui, emenda i difetti del fegato, caccia fuori la creatura morta, & gioua alla tosse, alla goccia, & rompe le posteme interne & conforta il ceruello, & lo stomacho, & eccita l'appetito.

VIRTV'. *Di fuori.* Gioua la Saluia alle punture della pastinaca marina. Lauandosi la testa con la sua decottione fà neri i capelli, ò per se sola, oueramente aggiontoui nella liscia bieta, lauro, mirra, & scorze di noce verdi: ristagna il sangue delle ferite la Saluia pesta, & applicata, purga l'vlcere maligne, & sordide. La decottione de i rami, & delle frondi, fatta nel Vino, & lauandosi con essa, spegne il prurito de i testicoli. Le frōdi, tenute nel bicchiero, leuã la malitia del vino, onde si dice

Saluia cum ruta faciunt tibi pocula tuta.

&

Saluia saluatrix, Naturæ conciliatrix.

L'ACQVA stillata dalla Saluia gioua al tremor de i membri, gioua alle ferite & alli morsi velenosi, & applicata con sterco di Pauoni, & musco con bambagio stagna il sangue delle ferite. & lauandosi con quest'acqua i capelli diuentano negri.

SAMBVCCO.

Aſtringit SAMBVCVS, *aquas è corpore pellit:*
Atque nocet ſtomachis, ambuſtis ſubuenit, atque
Adiuuat hydropicos, deſiccat, glutinat inde
Vlcera: tum prodeſt canibus ſerpenteque morſis:
Digerit, emollit vuluas, bilem & pituitam
Detrahit: inflammata ſimul capitiſq; dolorem
Mitigat; & uomitum inde mouet, confertq; podagræ.

NOMI Gre. ακτυ. Lat. *ſambucus* Ita *ſambuco*. Ar. *Infacti*. Germ. *Holler, & Holder*. Spag. *ſabuco, & eanine ro*. Fran. *ſuſean, & ſuxer*.

SPETIE. Ritruouanſi quattro ſpetie di ſambuco, cioè domeſtico, montano, aquatico, & il minore, che è l'Ebulo.

FORMA. Creſce in albero il domeſtico, & ſparge i ſuoi rami ſimili alle canne, ritondi, concaui, biancheggianti, & alti, con la midolla dentro bianca; & fongoſa. Le frondi ſue ſi raſſembrano à quelle de i nici, & eſcono hor tre, hor quattro attorno à i rami per diſtanti interualli di graue odore, & minutamente intagliate per tutta la circonferenza. Sono nelle ſommità de i rami, & altri ſuoi piccioli germini, l'ombrelle ritonde, cariche di bianchi fiori, di non ingrato odore, da i quali naſcono gli Acini, ſimili a quelli del terebinto, che nel nero porporeggiā, racemoſi, pieni di copioſo, & uinoſo ſucco. Fioriſce auāti al ſolſtitio eſtiuo, & produce le bacche d'Agoſto.

LOCO. Naſce per tutto nelle ſiepi, & intorno alle muraglie delle città.

QVALITA'. E' caldo & ſecco, ha facultà purgatiua, diſeccatiua, conglutinatiua, con alquanto di digeſtiua.

VIRTV'. *Di dentro*. Solue il ſambuco per il corpo li humori aquoſi, ma nuoce allo ſtomaco. Cuoconſi le frondi come l'altre herbe, & mangianſi per ſoluere la colera & la flemma. Ilche fanno i ſuoi gamboncelli cotti, quando ſon teneri. La radice cotta nel vino, & data ne i cibi, gioua alli hidropici: conferiſce a i morſi delle vipere. Quando ſi beue nel medeſmo modo. Gl'acini del frutto beuuto con vino mollificano le durezze della madrice, aprono le oppilationi d'eſſa, & corregonſi parimente i ſuoi altri difetti. Il ſucco ſpremuto dalla ſcorza della radice prouoca valoroſamente il uomito, & caccia fuori l'acqua delli hidropici. L'aceto doue ſiano infuſi i fiori del ſambuco ſecchi è ne i cibi grato allo ſtomacho. Fa uenir appetito, incidendo i groſſi, & uiſcoſi humori: il ſeme preparato con l'aceto preſo con uino al peſo d'una drāma con altretanto tartaro cō un poco di aniſo, purga ſenza moleſtia l'acqua de gli hidropici. A i quali gioua ancora l'ACQVA ſtillata dalla mezana ſcorza del ſambuco à bagno caldo. Beuendoſene quattro once mattina, & ſera per due hore auanti al cibo. Beuuta al peſo di ſei oncie à digiuno ſolue ualoroſamente il ventre, & il medeſimo fa l'acqua ſtillata da i fiori: l'ACQVA deſtillata dalle radice del ſambuco beuendoſene quattro oncie con due di quella lambiccata dalle radice del Ebulo ſana l'hidropiſia uentoſa, ma biſogna perſeuerare di berla per trenta giorni continui: l'acqua ſtillata da i fiori ò la decottion fatta in vino ſolue & mollifica il ventre: li medeſimi fiori delle foglie cotte in uino cō mele giouano alla toſſe frigida & ſecca beuuta per alquanti giorni continui.

VIRTV'. *Di fuori*. L'acqua, ò la decottion delle foglie gargarizata gioua alla ſchiranzia, & aggiontoui vn poco de piretro gioua a l'vuola rilaſſata. Sedendoſi nella ſua decottione, ſi mollifican' le durezze della madrice, s'aprono l'oppilationi, e corregōſi parimente i ſuoi altri difetti. Ilche fanno gli acini del frutto facendone fomento con vino, & impiaſtrati i ſuoi capelli gli fāno negri. Le frondi tenere impiaſtrate con polenta, mitigano l'infiāmagioni, & giouano alle cotture del foco, & a morſi de cani: cōſolidano l'ulcere cauernoſe: & impiaſtrare cō ſeuo di Toro, ouero di becco, giouano alle podagre. Le foglie applicate per ſe ſteſſe intiere riſoluono le poſteme, & mitigano i dolori, & l'infiāmagioni loro maſſime nelle parti eſtreme & neruoſe. l'ACQVA ſtillata da' fiori applicata alla fronte mitiga i dolori calidi della teſta, e gioua alle cotture del ſole. Le foglie del ſābuco abruſciate e fattone poluere, e meſſa nel naſo ferma il fluſſo del ſangue: Il ſucco delle bacche cotto con mele à conſiſtenza del iulebe, e meſſo caldo nell'orecchie mitiga il dolor loro. I fonghi che naſcono nel pedone del ſambuco ſecchi e macerati ne l'acqua roſata riſoluono l'infiāmagioni del capo, applicatoui ſopra, & mitigano il dolore. Le foglie prime che ſpuntano fuor del ſambuco, trite coſi tenere con altretante radici di piantagine & graſſo di porco uecchio mitigano preſentaneamente il dolor delle podagre applicandoueſi ſopra; faſſi del ſambuco uno vnguento ualoroſiſſimo per le cotture del fuoco in queſto modo. Prendeſi della ſeconda corteccia uerde più appreſſo al legno una libra, d'olio lauato più volte con acqua di fior di ſambuco libre due. Fannoſi poi bollire alquanto, e poi ſi colano per una pezza de lino, & premonſi molto bene, al che ſi aggionge di cera noua, & di ſucchio de germini della medeſima pianta di ciaſcuno oncie quattro, & faſſi il tutto di nuouo bollire fin che tutto il ſucchio ſi cōſumi. Fatto queſto ſi leua dal fuoco, & ſi meſcola cōtinuamente con la ſpatola, & nel fine ui ſi mette di uernice liquida due oncie, de incenſo bianco ſottilmēte poluerizato oncie quattro, & due chiare d'oui prima bene ſbattute, & meſcolaſi ogni coſa bene inſieme, finche s'incorpori tutto bene, & ſerbaſi l'unguento per biſogni.

sogni. Se i caualli haueranno difficultà nell'orinare bisogna battergli leggiermente il corpo con rami verdi di sambuco & poi appicargli le foglie al collo alla testa & al ventre; e cosi facilmente vrineranno. I fiori del Sambuco posti secchi in vn sacchetto, & messi nella botte quãdo bolle il mosto, spremendo ogni sera il sacchetto, danno al vino odore di moscatello, & buon sapore. Le frittate fatte con fiori di sambuco freschi, son buone allo stomacho, & applicate al ventre, & à i fianchi mitigan i dolori colici, & del vẽtre. La midolla del sambuco compressa prima, dilata le bocche delle fistole, mettendouela dentro. L'ACQVA stillata dalle foglie à mezo Maggio gioua alle gambe infiammate, & vlcerate se si lauino spesso con essa. L'ACQVA stillata da i fiori mitiga l'infiammationi de gli occhi dissoluẽdo ancora le loro nuuolette. Gioua al tremor delle mani lauandole con essa mattina, & sera, & cõferisce all'vlcere vecchie applicataui con pezzette.

SAMBVCO Montano.

Montana vrbanæ uires SAMBVCVS habere Persimiles, validasq; minus solet vsibus omneis.

NOMI. Gre. ἀκτῆ ὀρεινή. Lat. *Sambucus montana.* Ital. *Sambuco montano.*

FORMA. Il sambuco montano è in tutte le parti minore dell'altro. Produce le bacche non in ombrella come fà il domestico, ne manco nereggiãti, ma in grappoli, & di rosso colore, & hà la materia del legno molto più debole. Le bacche sono vinose, & piene di succo.

LOCO. Nasce ne i monti, & in luoghi frigidi.

QVALITA', & VIRTV'. Hà le virtù simili à quelle del domestico, ma più deboli. Messo vn ramo di questo sambuco nelle tane delle talpe, le fà vscir fuore, o vi muoiono dentro. Le bacche sono frigide, onde prouocano il sonno. Nuoce il troppo vso loro.

SAMBVCO AQVATICO.

Excitat ad uomitum SAMBVCVS AQVATICA baccis, Si quis eas sumat, succus detergit & eius.

NOMI. Lat. *Sambucus aquatica.* Ital. *Sambuco aquatico.* Ted. *ScheuuelcKen.*

FORMA. Produce le verghe, & i rami nodosi, simili al Sambuco, dentro à i quali è parimente dentro il midollo bianco. Ma la pianta è al tutto fragilissima. Produce le foglie vitiginee, i fiori bianchi in ombrella, di buon odore, da i quali nascono le bacche lucide, & rosseggianti, maggiori di quelle dell'oxiacantha, piene di vinoso succo, & amaro.

LOCO. Nasce per il più in luoghi humidi.

QVALITA', & VIRTV'. Le bacche mangiate, ò il lor succo hà facultà astersiua. Le galline mangiano volontieri queste bacche l'inuerno.

SAMBVCO MINORE. Ebulo.

SANAMVNDA.

Quod Mundum sanet hęc SANAMVNDA uocatur;

Sanat enim & mundat Microcosmum putrido ab omni,
Indica cui cœdunt merito medicamina cuncta;
Maxima namque illi est purgandi utcunque facultas.

NOMI. Lat. *Sanamunda.* Ita. *Sanamunda.*

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie.

FORMA. La prima nasce con molti rami da vna radice, alti vn gombito, & arrendeuoli con la scorza di fuori negra; & l'altra verde, lenta, con certi fili: produce le frondi simili alla camelea; ma molto minori più breui & carnose, che si rassembrano al Titimalo paralio, ò al mirto; ma pelosette, & al gusto gommose, & amare, & poi molto acute; fa i fiori fra le foglie, simili a quelle dell'oliua, lunghetti, diuisi in quattro parti gialletti, à i quali segue poi il frutto simile à qnello della Thimelea: ma di negro colore. La radice ha ella grossa, & legnosa: La seconda no è molto differente dalla prima: ma si può meglio ridurre in fili, come il lino, & la canape. La terza supera di grandezza amendue le sopradette con vergelle più bianche, & molto più arrendeuoli, con la scorza oltre modo tenace. E' molto simile al sempreuiuo minore.

LOCO. Nascono nel Regno di Granata, & di Valēza, nè i quali luoghi è chiamata la Sanamunda da i Villani, Mierda crux per la gran facultà che ha di pugare.

QVALITA'. Ha la facultà medesima, che ha la Thimelea.

VIRTV'. Nel Regno di Granata è in grand'vso per purgare i corpi; percioche data una dramma della Sanamunda con decottione di ceci rossi, purga mirabilmente per dà basso gli humori flemmatici, & malenconici. Et per questo conferisce a tutte le infirmità, che da gli humori sopradetti procedono.

SANDALI.

SANTALA *rubra uetant fluxus ceruice catarrhi*
Inflammata iuuant, sæuis'prosuntq́, podagres;
Pallida, & alba solent capitis mulcere dolores,
Et calidis febribus prosunt, stomachoq́, calenti.

NOMI Gre. σανδαλον. Lat. *Santalum.* Ital. *Sandalo.* Ted. *Sandelholtz.*

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie, cioè bianco, rosso, & citrino, che è il migliore.

FORMA. E' vn legno, che viene dall'Indie Orientali di diuersi colori. E' il sandalo della grandezza dell'arbore della noce regale, con le foglie assai verdi, simili a quelle del lentisco, il fiore, nel ceruleo nereggia: il frutto è della grandezza d'un ciregio, da principio verde, & poi nero, & è insipido,

QVALITA'. Il sandalo rosso citrino, & bianco, sono frigidi nel terzo grado, & secchi nel secondo: ma il manco frigido è il citrino.

VIRTV'. *Di dentro.* Non solo corrobora il cuore, ma induce allegrezza. Fassene il diatriasandalo, ilquale uale all'infiammagioni del fegato & dello stomacho mirabilmente, & gioua a i Tisici, & a coloro che hāno il trabocco del fiele. Si mette ne i cordiali, & nelle medicine, che si fanno per il batticuore. Conferisce il sandalo alle febri calide, & dassi a bere a coloro, ch'anno lo stomacho troppo caldo. Il rosso prohibisce i flussi del catarro.

VIRTV'. *Di fuori.* Il rosso composto con succo di solatro, ò di sempreuiuo, ò di portulaca, & applicato, gioua alle gotte, & alle pusteme calde. Il bianco, & il giallo si pongono mescolati con acqua rosa in su la fronte per il dolore della testa, generato per causa calda. Fassene impiastro con acqua rosa in su lo stomaco, per confortarlo, nelle ardentissime febri. Il rosso applicato con aceto, & acqua rosa alla fronte, & a i polzi, & alla commissura coronale, gioua a quelli, che delirano, & sono alienati della mente, & gioua parimente applicato a i polzi nelle febri ardenti. Il medesimo, applicato con acqua rosa, rifresca il petto, il cuore, & lo stomacho.

SANGVINO.

VIRGA *cicatrices aperit, quæ à* SANGVINE *dicta est,*
Illius atque oleum fit lychnis utile fructu.

NOMI. Lat. *Lingua sanguinea.* Ita. *Sanguino, & Sanguinella.*

Forma. Produce le vergelle più sottili, che di corniolo, robuste parimente, & nodose, & vestite di sanguinea corteccia, onde s'ha ella preso il nome. Produce le foglie, come il Corniolo, ma però alquanto più larghe, neruosette, & attaccate con rosso picciuolo. Produce la primauera i fiori bianchi in ombrelle, & di poi le bacche à zocche con rossi, & sottili picciuoli, tonde, & cosi grosse, come l'orobo. Queste prima sono verdi, & nel maturarsi nereggiano.

Loco. Cresce il sanguino nelle siepi, & nelle macchie.

Qvalita'. Le bacche del sanguino sono amare, acerbe, & costrettiue: onde è necessario, ch'ancor il lor olio sia tale.

Virtv'. Le bacche hanno virtù astersiua, confortatiua, costrettiua, & ripercussiua. Et per questo lauandosi la bocca con la decottion delle bacche fatta in vin rosso, ò aceto, mitiga il dolore de i denti. L'Olio cauato dalle bacche cotte, & spremuto vale à quello che vale l'olio de i cornioli, & è buono per vso delle lucerne. La materia del legno è dura, come quella del corniolo.

SANGVINARIA. Poligala.

SANGVISORBA. Pimpinella.

SANICOLA. Diapensia.

SANGVINELLA. Gramigna.

SANSVCO. Amaraco.

SANTOLINA. Abrotano femina.

SASSAFRAS.

Calfacit, & siccat, Sassafras *ordine terno*
Prouocat & lotium, tum menstrua tarda lacessit,
Hydropicos sanat, iecorisq; obstructa, dolores
Mitigat & dentum, coli, capitisq;, vterique;
Tum ventrem soluit, ducit Renumq; lapillos,
Gallicus huic cædit morbus; contagia pestisq;
Expelluntur ea: tenuesq; impinguat, & implet:
Et stomacho prodest, febres longasq; repellit,
Fœcundat steriles, placat laterumq; dolores,
Excitat atque cibi votum, reficitq; labantes

Nomi. *Gli Indiani nella florida chiamano questo arbore Pauame.* Franz. *Sassafras.* Lat. *Sassafras.* Ital. *Sassafra.* Spag. *Sassafras.*

Forma. E' vn'arbore di molta grandezza, benche se ne ritruouino de i mezani, & de i piccioli. Il maggiore è della grandezza d'vn Pino, & quasi di quella fortezza; perche è dritto, non fà più che vn tronco, senz'altri virgulti, ne rami, come la palma: fà i suoi rami solo nell'alto. Hà la scorza grossa di color leonato, & di sopra vna sottile cineritia, di dentro è bianco, che tira al lionato: l'arbore, & i rami son lisci. La cima ha le foglie di fico con tre punte verdi oscure, & odorifere. Le radici sono grosse, & liscie, & sono il meglio di tutto l'albero. Nõ fà frutto, ne fiore.

Loco. Nasce nella Florida, vicino al mare, & in luoghi temperati, che non siano molto secchi, ne molto humidi, & non nasce in altri porti, che in quel di S. Helena, & di S. Mattheo.

Qvalita'. Il legno del tronco, & de i rami è caldo, & secco nel secondo grado, & la scorza, & la radice nel terzo.

Virtv'. *Di dentro.* La decottion di questo legno fatta con mez'oncia di legno tornito infuso per dodici hore in tre boccali d'acqua & bollita alla consumation di duo terzi, beuuta come l'acqua del legno, della china, & della sarsa pariglia, beuendo poi à pasto la seconda decottione bollendo alla consummation d'vn terzo, & temprandoui il vino, è rimedio vniuersale à tutte le frigide infirmità: apre l'oppilationi, sana gli hidropici, gli splenetici, conforta il fegato, lo stomacho, & la madrice, disponendola alla concettione, prouoca i mestrui, l'vrina, & le renelle, cura le febri lunghe, Eccita l'appetito, mitiga i dolori della testa, delle podagre, & delle gionture. Gioua nelle passioni frigide del petto, ne i catarri, nelle passioni di stomacho, nel vomito, nella ventosità, nel mal di fianco: & nel mal franzese: nella peste, & nelle febri pestilentiali.

Virtv'. *Di fuori.* Pestato il legno, & masticato mitiga il dolore de i denti. Odorato di continuo come vn pomo gioua al tempo della peste per rettificar l'aere contaminato, masticando vna fronde di cedro, di limone, ò d'Alloro.

SASSIFRAGIA.

SAXIFRAGA *vrinam ciet, & leuat ipsa lapillos*
Renibus, & frangit, si quo vessica laborat,
Atque illam mundat; singultum & sedat, & inde
Strangurię prodest. eademque Hircina valebit.

NOMI. Gre. Ζαξίφραγον. Lat. *Saxifraga*. Ital. *Sassifragia*. Ted. *steinbrech*.

SPETIE. Ritruouasene di diuerse sorti, ma sei principalmente.

FORMA. La prima è pianta sorcolosa, simile al Thimo tanto che malageuolmente si conosce, se non si gusta. La seconda fa i gamboncelli sottili, ne i quali sono le foglie picciole, strette, lunghette al pari vna per banda, distinte per uguali interualli lontane. I fiori fa ella porporei, nelle cime, di non ingrato odore. La terza nasce con foglie come capelli più lunghe, più sottili, & più rare di quelle del finocchio: il gambo ha parimente di finocchio, ma sottile, & poco alto, nella cima del quale sono le ombrelle, & il seme, che seguita dopò i fioretti bianchi, come di petrosello, ma più lūghetto, & odorato; La radice fa ella come di pastinaca bianca, & così questa, come tutta la pianta, ha del dolce, & dell'acuto insieme. La quarta fa le foglie quasi simili alla volgare hedera terrestre, ma minori, strate per terra, & all'intorno dentate: il gambo sottile, tondo, diritto, peloso, minore d'un gombito; dalquale nascono alcuni pochi rami, nelle cui sommità escono i fiori bianchi, come di ocimoide, i quali cascando non producono seme veruno: Ha la radice sottile, & dispersa fra le cui fibre sono alcuni grani ritondi, & bianchi, grossi come coriandoli, porporegni, & amari. Questi grani sono il seme di questa pianta: & è mirabile la natura di questa herba à produrre il seme nelle radici, nelle quali è la virtù maggiore. La quinta è la sassifragia maggiore è una pianta, che di forma riferisce uno arbocello, con molti gambi legnosi, che nascono da un tronco parimente legnoso, grosso un dito, duro, & di biāchiccia corteccia. Le foglie sono picciole lunghette, & appuntate in cima, i fioretti bianchi, da i quali nasco no alcuni piccioli vasetti, del tutto simili à quelli dell'ocimoide, dentati nella sommità all'intorno, a modo di corona, dentro à i quali è il seme rosso, minore, che di papauero. La radice biancheggia. La sesta è la sassifragia hircina, detta pimpinella maggiore, produce la radice lunga, con frondi all'intorno intagliate, i fusti son quadrati, & i fiori nascono in ombrelle piccioli, & biāchi, odorati.

LOCO. Tutte queste sassifragie nascono in luoghi aspri, & sassosi. La sesta nasce ne i monti, ne i colli, & luoghi inculti.

QVALITA'. Sono le sassifragie calde, & secche nel terzo grado. onde riscaldano, assottigliano, aprono prouocano, astergono, & cacciano.

VIRTV'. *Di dentro.* La prima cotta nel vino, & beuuta conferisce a i febricitanti, à quei che non possono vrinare, & gioua al singhiozzo, prouoca l'urina, & rompe le pietre della vescica. La seconda māgiata assottiglia la vista, & rompe, & caccia fuori le renelle. La radice della terza presa in qualunque modo prouoca l'urina, & i mestrui, fa acuta la vista, & apre l'opilationi del fegato. La quarta mangiandosi l'herba, ò facendosi decottion della radice in vin bianco puro, rompe beuuta, & caccia fuori le pietre delle reni, mondifica la vescica, prouoca l'vrina, il che fa più efficacemente beuendo con detta decottione vna dramma del suo seme & più felicemente ciò succedera facendo star l'ammalato nel bagno di decottion di malua. La Quinta è mirabile in tutte le sue parti, à rompere, & cacciar fuori le pietre. La sesta fa i medesimi effetti, & il succo spremuto dalla radice gioua beuuto con vino a i ueleni, & parimente al morso de i uelenosi animali: Il perche lo dasi molto contra la peste. L'ACQVA stillata da queste sassifragie fa gl'effetti medesimi, & è gentil cosa à pigliare al peso di due ò tre once. Stillasi a mezo maggio da tutta la pianta, beuuta ogni giorno al peso di tre once, rompe le pietre delle reni, & della vescica, gioua alla sciatica, prouoca l'orina, & purga le Reni, & la vescica.

VIRTV'. *Di fuori.* Facendosi fomento con la decottion di sassifragia, al petignon prouoca l'urina, & mitiga i dolori colici, & renali.

SATIRIONE.

CASTALCE *& venerem stimulat, radiceque Mares*

Maiori generat, fœmellas atque minori:
Et ſpaſmum ſanat, tum humectat, calfacit acquc.

Nomi Gre. σατύριον. Lat. *ſatyrium.* Ital. *ſatirio, & ſatirione.* Arab. *Tatarich.* Ted. *Stendeluuetz, & vulgo teſticolo di volpe.*

Spetie. Sono di tre ſpetie, vno volgare, che è vno de i teſticoli di Cane, chiamato teſticolo di volpe, l'altro è il ſatirio trifoglio, & il terzo l'eritronio.

Forma. Del primo ſi dirà di ſotto al capitolo di teſticolo di cane. Il ſatirio trifoglio, coſi chiamato, imperoche produce egli tre frondi diſteſe in terra, ſimili à quelle della rombice, ouero del giglio, ma minori, & roſſe. Produce il fuſto alto un gombito, & nudo: il fiore bianco, di figura di giglio: la radice bulboſa, groſſa come vna mela, fulua di fuori, & bianca di dentro, come vn vouo, al guſto dolce, & non ingrata alla bocca. l'Eritronio, cioè il roſſo, produce il ſeme di lino, ma maggiore, duro, & ſplendido. La corteccia della ſua radice è roſſa, & ſottile: ma è di dentro bianca, & di dolce ſapore, non diſpiaceuole alla bocca.

Loco. Il Satirio trifolio naſce ne i monti, & l'eritronio naſce in Damaſco di Soria.

Qualita'. E' il Satirio trifoglio caldo, & humido, & l'Eritronio è caldo, & ſecco nel ſecondo grado. E' dolce al guſto il trifoglio, & ha certa humidità ventoſa, con la quale eſcita à gli appetiti venerei.

Virtu'. *Didentro*. La radice del Satirio trifoglio beuuta nel vino nero vale à quello ſpaſimo, che chiamano opiſtothono. Debbeſi uſar da coloro, che affettano il Coito: imperoche affermano, che ella gli fa più pronti ne gli eſercitii venerei. Beuendoſi la radice dello Eritronio, prouoca gagliardamente al coito. Il ſeme beuuto con vino noue giorni continui, ſana il mal caduco, & al medeſimo uale la decottione dell'herba, temperando eſſa con il vino. La poluere della radice data in vino, ſcaccia la quartana, beuuta poco auanti al paroxiſmo, facendo vomitare.

Virtu'. *Di fuori*. Tenuta la ſua radice in mano, prouoca al coito. Portata adoſſo, uale contra le faſcinationi, & gli incanti. Applicata, leua le creſpe della faccia, & gioua à i dolori de nerui, & à i medicamenti nociui. L'Acqua ſtillata dalle radici alla fin di Maggio, beuuta mattina, & ſera al peſo di tre once corrobora lo ſtomacho, eccita il calore, & Venere, prouoca l'vrina & ſana il rrabocco del fiele, & ſana le ferite interne, & eſterne.

TESTICOLO DI VOLPE.
Teſticolo di Cane.

SATVREIA.

Calfacit, incidit, ſiccatque, aperitque, Thymique
Omnibus in rebus uires gerit, attenuatque
Thymbra, *cibiq; auidos homines facit, utilis eſtq;*
Luxatis, coitum ſtimulat, tum digerit ipſa:
Exacuitque hebetes oculos: faſtidia tollit.
Exigit: & uentris tineas: atque adiuuat inde
Concoquat vt ſtomachus; ſerpentum diſcutit ictus
Veſparum, & ſimiles pariter quos ſcorpius infert.

Nomi. Gre. θυμβρα. Lat. *Satureia.* Ital. *Coniella, & ſatureia.*

Spetie. Ritrouaſene tre ſpetie di Saturegia, cioè domeſtica, & ſaluatica, & queſta è di due ſorti, una cō frondi picciole ſimili al Thimo, & l'altra cō frōdi più larghe, & più ruuide.

Forma. La domeſtica che ſi ſemina ne gli horti naſce con fuſti meno legnoſi & fa le foglie più ſtrette, & più lunghe di grato odore, & ſapore. La ſaluatica, della prima ſpetie, è ſimile al thimo, ma minore, & più tenera. Produce nelle ſommità una ſpica piena di fiori, d'herbaceo colore. L'altra ſaluatica & più ruuida & maggiore della domeſtica, piu dura, & più legnoſa.

Loco. Naſce la domeſtica ne gli horti, & la ſaluatica naſce ſpontaneamēte per ſe ne i colli aprici, & in arido terreno.

Qualita'. E' calda, & ſecca nel tezo grado, & ha le facultà del Thimo, & coſi l'Epitimbra ha quelle dell'Epithimo. E' acutisſima come il pepe, & però da alcuni è chiamata peuerella, & Sanoreggia, perche ſi metta ne i ſauori.

Forma. *Di dentro*. La ſaluatica uale à tutte quel le coſe che uale il Thimo. La domeſtica ha le ſue virtù più deboli: ma è più grata ne i cibi. La poluere delle frondi beuuta con vino, gioua à i difetti del petto, del polmone, & della veſſica. Prouoca i meſtrui, & l'orina. Gioua allo ſtomaco, eſcita l'appetito, aiuta la digeſtione, leua la nauſea, aſſottiglia la uiſta, & diſſolue le uentoſità: onde è molt'utile à farla bollire inſieme con i legumi. l'Epithimbro purga per il uentre gli humori

malen-

malenconici,come l'epithimo.Nel resto è simile di virtù al Thimo. Le donne grauide si guardino non solo da usar ne i cibi quest'herba: ma da odorarla ancora.

Virtv'. *Di fuori.* L'herba insieme con i fiori odorata,escita quelli che hanno il sonno profondo ò ueramēte posta al capo in modo di corona. Il succo messo con olio rosato caldo nelle orecchie, ne leua il dolore, i ciuffoli, & le sordità. Impiastrata con farina di grano, gioua alla sciatica. L'epithimbra nasce sopra la Thimbra, come l'epithimo sopra il thimo. l'Acqva stillata da questa herba pesta, & irrorata col uino, gioua à i mēbri paralitici, & a i dolori loro. Et applicata al pettinicchio prouoca l'orina, & conferisce alle punture delle api, & delle uespe.

SCABIOSA Maggiore.

Abstergit scabiem Scabiosa, *& pectora mundat,*
Calfacit, exiccat, correptos pesteq; curat:
Vlceribus prodest, quę morbus gallicus affert:
Alphos è facie, maculas euertit, & omneis;
Lentigoque ab ea exteritur, carbunculus atque
Pestifer, atque antrax, morsus plenique ueneno,
Deformi pariterq; oculos albugine priuat.

Nomi. Lat. *Scabiosa.* Ita. *Scabiosa.* Ger. *Apostemen Kraut.* Fran. *Scabiense.*

Speti e. E' di due sorti, cioè maggiore, & minore, di cui per il più è l'uso.

Forma. La maggiore fa nel primo germinare le foglie lūghe, senz'alcun'intaglio per intorno, ma quelle che seguitano dopò queste, sono molto minutamente intagliate. Quelle che nascono nel gambo, & ne i rami, sono molto minori. Produce il gambo la state alto vn gombito e mezo, tondo, strisciato, & canuto, cō i suoi rami, i quali nascono nō molto distanti dalla cima, nelle sommità de i quali, sono alcuni capitelli appuntati fatti à squame, quasi del tutto simili a quelli del ciano, da cui escono i fiori quasi simili di rossiccio colore, onde nasce poi il seme picciolo, & nerigno, co-

A me di licnide coronaria. La radice ha grossa un pollice. & spesso maggiore, & in più parti diuisa, di dolcigno sapore, & quasi come di pastinaca.

Loco. Nasce tra le biade, & ne i campi non coltiuati, & specialmente ne i cretosi.

Qvalita'. Riscalda, assottiglia, apre, digerisce, & asterge, & disecca, il che dimostra la sua amaritudine, & ha le facoltà della succisa.

Virtv'. *Di dentro.* E' la Scabbiosa medicamento molto ualoroso per mondificare il petto, & il polmone dalle flemmatiche, & grosse superfluità; cosi dandosi l'herba secca à bere in poluere, come dandone à bere il succo con mele. Il che fa parimente, beuendosi la decottione dell'herba. Vale oltr'a ciò la medesima beuuta non poco per cacciar via la rogna.

B Vsasi in tutti i difetti del petto, del diafragma, & delle membra spirituali, & per far rompere le posteme, che ui si generano. Dassi il succo della Scabbiosa vtilmente al peso di quattr'oncie con una dramma di Teriaca à gli ammorbati il primo giorno: ma bisogua di poi farli sudare in letto, & tornare à dargliene altretanto, più, & più volte: & il medesimo fa questo rimedio, per liberare chi fusse stato morso da serpenti velenosi. La decottione beuuta per quaranta giorni continui: sana perfettamente coloro, che patiscono uolatiche maligne, ancora che fussero con qualche infettione di mal franzese. Et il medesimo fa la poluere delle medesime radici, beuendosene ogni giorno una dramma con siero caprino. La medesima decottione uale alla puntura: massime facendosi in que-

C sto modo, pigliandosi mattina & sera. Si prende un manipolo di Scabbiosa, vn'oncia di regolitio, dodici fichi secchi, un'oncia di seme di finocchio, & altretanto d'anisi, mez'oncia d'iride. Si lascia stare in infusione per una notte; poi si fa bollire alla consumatione della terza parte, & dassi con mele, ò con zuccaro, ò con piniti. Questo decotto rompe la postema, & per tosse la fa spurgare fuori. Fassi del suo succo con zuccaro, siroppo. l'Acqva stillata alla fin di Maggio dalle foglie, & dalla radice della Scabbiosa, tagliate minute uale à le posteme, & à la strettezza del petto beuuta al peso di tre oncie la mattina à mezo dì, & la sera, & è gran rimedio alla peste, a i ueleni alla tosse, & alla rogna.

Virtv'. *Di fuori.* Mettendo il succo ne gli vnguenti sana la rogna. Impiastrasi l'herba in su l'Antraci, & carboni pestiferi: percioche si crede certo,

D che ella gli ammazzi in spatio di tre hore, l'herba fresca pesta, & impiastrata uale a i morsi de i serpenti. Vnto il succo con borace, & camphora spegne le lentigini, i quosi, le uolatiche, & la rogna, & leua i fiocchi de gli occhi. Vale alla farfarella del capo, lauando si la testa con la decottione. l'Acqva stillata da tutta la pianta applicata con pezzette, sana le ferite, la lepra, & la rogna, & uale alle infirmità de gli occhi stillataui dentro. Sana le Morici, le impetigini, & il carboncello.

SCABIOSA Minore.

Exiccat SCABIOSA MINOR, *tum calfacit, atque*
Pulmonem abstergit, pectusq; expectorat inde
Et crassa, & lenta; atque oculos albugine purgat;
Tum scabiem sanat, carbonesq; ipsa coercet;
Subuenit & peste oppressis, serpentibus atque
Demorsis, infecta cutis deinde omnia tergit.

NOMI. Gre. ψώρα. Lat. *Scabiosa minor.* Ita. *Scabbiosa minore.* Ted. *Kraut. Ritrouasi vna nuoua scabiosa di Spagna, detta Hispanica.*

FORMA. Cresce con foglie intagliate all'intorno per tutto minutamente, distese per terra intorno alla radice, bianchiccie, & pelosette; Ma quelle che sono ne i gambi hannole intagliate molto più spesse, & più profonde. Fa il gambo sottile, tondo, & diritto, da cui nascono i rami dispari, i fiori celestini, o uero pallidi, come si ueggono per tutto, & folte di foglie, da i quali nel disfiorire nascono alcuni capitelli verdigni, & squamosi, tutti pieni di certi occhieti tondi, d'vn colore de gl'occhi delle penne del pauone, con tanto artifitio di natura, che non fanno poca marauiglia à chi attentamẽte gli rimira. La radice produce ella un palmo lunga, spartita in diuerse fibre, & bianchiccia.

LOCO. Nasce in terreni magri, & inculti, & ne i colli.

QVALITA'. & VIRTV'. Hà le Medesime facultà che ha la maggiore, ma molto più efficacemente. & cosi l'ACQVA stillata da tutta la pianta.

SCAMONEA.

SCAMMONIVM *stomachum dissoluit, soluit et aluum,*
Detrahit & bilem, sanat morbosque caducos,
Elicit & partum appositum de Matre peremptum,
Ischiadi impositum, panis, pestiq; medetur;
Sanat idem lepras, tubercula discutit: inde
Et cordi nocet, & stomacho, iecorique: dolores
At capitis mulcet.

NOMI. Gre. Σκαμμονία. Lat. *Scammonia.* Ita. & Ar. *Scammonea.*

FORMA. Produce da una radice assai rami, lunghi tre gombiti, grassi, & alquanto grossi: hà le frondi pelose, simili all'helsine cissampelo, che da alcuni è chiamato scammonea minore, & vilucchio: Il fior suo è bianco, tondo, & incauato a modo di calatho: di graue odore: Ha la radice lunga vn gombito, grossa, bianca, di spiaceuole odore, & piena d'humore.

LOCO. Nasce in Misia regione dell'Asia, & in Soria, & in Giudea.

QVALITA'. E' la sua facultà molto acuta, onde accende gli spiriti, genera ventosità mordace, fa flusso di sangue, rade gli intestini, & escita la dissenteria, & il dolor de gli intestini.

VIRTV'. *Didentro*. La Scamonea, che è il succo della radice, portato anti secco, si rettifica, cocendola in un melo cotogno, ricoprendolo poi di pasta, & cocendolo poi co'l pane, & cosi preparato si chiama diagridio, ilquale se debbe mettere ne i medicamenti doue entra la Scamonea, che cosi offende meno lo stomacho. Purga la colera: ma da dolore al cuore, & per questo non si conuiene a coloro che hanno lo stomacho debole, ouero che hanno la febre, & bisogna mescolarlo sempre con cose odorifere, & che corroborino lo stomacho, come gli anisi, & il mastice. Euacua ancora la flemma, & per questo è in cõmun'uso de i Medici dare doppò le medicine scãmoneate il lauatiuo dell'acqua d'orzo, con il zuccaro rosso. Et perche si salsifica la scammonea con latte d'esula, ò si sofistica con latte di titimalo, si deue usare diligentia in uedere, se la sia sincera, ò contrafatta, ne è da confidarsi solamente. che co'l toccarla con la lingua, faccia latte; peroche que

sto

ſto può auuenire ancora nella falza. Lodaſi per la migliore la leggiera lucida, rara, di colore di colla di Toro, fongoſa, ſpognoſa, & ſottilmente uenoſa, & che nõ ſia al guſto troppo acuta, perche queſto è ſegno che ſia adulterata meſcolata con farina d'orobo & titimalo.

VIRTV'. *Di fuori.* Cotta la radice nell'aceto, & fattone empiaſtro con farina d'orzo; gioua alle ſciatiche. La decottion ſua fatta nell'aceto caccia uia la ſcabia vngendoſene: riſolue impiaſtrata con mele le poſte mette & la leprá. Diſſolueſi in olio roſato, & aceto, & metteſi ſu'l capo per gli antichi dolori di quello.

SCLAROLA.
Endiuia.

SCLAREGGIA.
Hormino.

SCILLA MAGGIORE.

Adiuuat hydropicos, lotium cit: mollit & aluum,
Felleque ſuffuſos SCILLA *adiuuat atque lienem:*
Calfacit, incidit Podagras & tormina ſedat,
Auxiliumque pedum rimis, & morſibus affert
Serpentum: morbos & diſcutit ipſa caducos:
Et vomitum, tusſimque leuat: ſuſpiria tollit:
Inteſtinorum uero vlcera lędit: acetum
Scillinum è ſcilla fit, cui miranda facultas
Ad multa eſt: iecorisq́ emollit, itemque lienis
Duritias.

NOMI. Gre. Ζικλλα. Lat. *Scilla.* Ital. *Scilla, & ſquilla.* Arab. *Haſpel, Hanſel, Aſchil, & alaſchis.* Ted. *Meerzuuibel.* Spagn. *Cebolla albatiana.* Fran. *Squile, carpentaire, & oignon maron.*

FORMA. Sono le ſcille vere, che naſcono nelle maremme di ſpagna il doppio maggiori delle noſtre, che ſono il Pancratio, naſcono con foglie ſimili all'aloè; ma non però del tutto coſi groſſe, molto più acute, amare, & ualoroſe di quelle, che s'uſano. Onde è da dire, che le noſtre ſieno il uero pancratio, che produce le foglie di giglio. Fa il fuſto alto un gõbito e mezo, liſcio, con fiori in cima porporeggianti.

LOCO. Naſce nelle riuiere del mare.

QVALITA'. E' calda nel ſecondo grado, & è molto nociua al corpo; onde non ſi deue uſare ſe non cotta; perche è molto feruente, & acuta. L'arroſtita diuenta più vtile a tutte le coſe. Et perciò ſi circonda, & ſi ricuopre di paſta, ouero di creta, & metteſi nel forno, ouero ſotto a carboni, fino che ſia arroſtita ſufficientemente la paſta. Arroſtiſceſi anchora meſſa nel forno in un uaſo di terra ben coperto. Cuoceſi ancora in acqua, tagliata in pezzetti, mutandogli l'acqua finche non ſia più amara. Infilzanſi poſcia, & ſeccanſi à l'ombra per fare l'OLIO, il VINO, & l'ACETO SCILLITICO. Daſſi vna parte dell'arroſtita con otto parti di ſale pure al peſo d'un cucchiaro da digiuno per far' andar del corpo. Metteſi nelle beuande, & nelle medicine odorate, & in quelle, che ſi fanno per prouocar l'orina, per le hidropiſie, per li uomiti & debolezze di ſtomacho. Gioua, fattone elettuario con mele al peſo di tre oboli al trabocco del fiele, a i dolori di corpo, alla toſſe uecchia, a ſtrettura di petto, & à i uomiti. Cuoceſi con mele, & mangiaſi ne i cibi per tutte queſte coſe, & particolarmente per aitare la digeſtione. Solue per il corpo le materie viſcoſe, & tenaci. Leſſa, & mangiata nel medeſimo modo, fa i medeſimi effetti: ma non è da dare à coloro, che hanno ulcerato alcun membro interiore. Il ſeme della ſcilla trito, & impaſtato con mele, & fichi ſecchi, & mangiato, mollifica il corpo. l'ACETO ſquillitico, il confetto, & l'oximelle, che ſi fa d'eſſo, è di mirabil virtù; imperoche quelli, che ne piglieranno ogni giorno vn poco, haueranno ſempre ſana la bocca, & le fauci, haueranno buon ſtomacho, buõ fiato, & buona uiſta: neſſuna uentoſità haueranno nel corpo; reſpireranno facilmente. Saranno ben colorati, padiranno bene il cibo, haueranno il uentre lubrico, & neſſuna ſuperfluità rimarrà loro in corpo. Queſto aceto gioua al mal caduco, gioua alle podagre, & mollifica le durezze del fegato, & della milza: gioua alla Apopleſſia. Rompe, & caccia fuori le pietre. Gioua a i difetti della madrice, & alla ſciatica. L'ACQVA ſtillata dalla ſquilla data con l'eſca che mangiano li ſorci gli ammazza.

VIRTV'. *Di fuori.* Ferma i denti, & fa buon fiato, & leua la ſordità. L'OLIO, doue ſia macerata la ſcilla, ſana i porri, & le crepature de i piedi, leua la farfarella della teſta, & giona applicato a i morſi uelenoſi.

SCILLA MINORE.

Omnia Scilla Minor, *quæ maior at ægrius affert,*
Adiuuat Hydropicos, minuit pariterque lienem:
Hac Alopecia sanatur medicamine facto.

Nomi. Gre. Σκιλλα μικρα. Παγκρατιον. Lat. *Pancratium, Scilla minor.* Ital. *Pancratio squilla minore, & vsuale.*

Forma. Produce la radice bulbosa come la maggiore: ma più picciola, di color rosso, porporino: il cui sapore è feruente, & amaro. Le frondi sue sono simili à quelle del giglio, ma più lunghe.

Loco. Nasce ne i lidi del mare.

Qualita'. & Virtu'. Hà questa minore le virtù, & facultà della scilla maggiore, & preparasi, & dasi al medesimo modo, & al medesimo peso per l'infermità, oue fa ella dibisogno, quantunque sia men forte della maggiore. Impastasi il succo cauato dalla radice, con farina d'orobo, & fansene trocisci: iquali commodissimamente si danno à gli hidropici, & a coloro, che patiscono della milza.

SCLAREGGIA.

Discutit, attenuat, excalfacit, atque resoluit
Sclarea; *dehinc reserat; folia imponuntur aceto,*
Discutiunt panos: pariter furunculus ante
Ipsis discutitur, quàm summum gestet acumen.
Inde in compressos oculos caligine granum
Seminis immittunt, nec, ni prius illa soluta
Effugiat, remouent.

Nomi. Lat. *Sclarea.* Ita. *Sclarea sclareggia, & herba di Santo Giouanni, & da alcuni madrisaluia.* Ger. *schiarcia.* Fran. *Oeual, & Toutebonne.*

Forma. La schiareggia volgare ha le foglie molto minori dell'ormino, & più strette, asprette, crespe, strate per terra, & per intorno intagliate. Fa i fusti quadrati, pelosetti, su per i quali nascono i fiori in giro, che nel bianco porporeggiano. Ha la radice di nerigno, colore, da i fiori nascono i ricettacoli con un seme tondo, liscio, & bertino, e ogni recettacolo ha quattro semi.

Loco. Nasce in luoghi aridi, & inculti, & nelle muraglie fatte de' cusi, & se ne uede per tutta italia. Seminasi ancora ne gli horti.

Qualita'. Riscalda, assottiglia, apre, & risolue.

Virtu'. *Di dentro.* Mangiasi con molto gusto nel l'insalate, quando è tenera, conforta lo stomacho, & escita l'appetito.

Virtu'. *Di fuori.* Le foglie applicate con aceto, ò con mele, risoluono i ticoni: ilche fanno ancora me, se sopra i foroncoli, auanti, che mettino fuori il capo. Mettesi un grano del suo seme ne gli angoli de gli occhi caliginosi, & ha marauigliosa proprietà di chiarisicar la vista, onde ha preso la pianta il nome di sclarea che cauandolo poi la mattina fuor dell'occhio questo granello uien fuora pieno d'humidità, & ricoperto d'una pellicina sottile.

SCOLOPENDRIA. Aspleno.

SCOPARIA. Fior tintorio.

SCORDIO.

Calfacit vrinamq; ciet tum viscera purgat

Scordivm item pectus : tuſſi ueterique medetur:
Lumbricoſque necat Menſes cit , vulnera iungit,
Inde, uenenatos ſerpentum prçſtat ad ictus,
Ad ſtomachum eroſum dyſſenteriamq́; , ſimulq́;
Difficilem urinam : prohibetq́; excreſcere carnem
Adq́; cicatricem ducit, uetera ulcera purgat;
Atque itidem laterum mulcet, ſanatque dolores.

Nomi. Gre. Σκόρδιον· Lat. *Scordium, & triſſago paluſtris*, Ita. *Scordio*. Arab. *Scordeon, & ſcordeum*. Ted. *Vuaſſer, batonig, & Konoblechs Kraut*. Spa. *Scordio*. Franz. *chamaraz*.

Forma. E' molto ſimile al camedrio, con vn'odore molto ſimile all'aglio : onde ha preſo il nome. Fa le frondi maggiori della Triſſagine, ne coſi per intorno intagliate: ma peloſette, & al guſto amare, & coſtrettiue: i ſuoi fuſti ſono riquadrati: ne i quali è il fiore roſſigno.

Loco. Naſce ne i monti, & in luoghi paluſtri.

Qvalita'. E' compoſto di diuerſe facultà, & di uarii ſapori; imperoche ha egli dell'amaro, dell'acerbo, & dell'acuto, aſſai ſimile à l'aglio : onde ſcalda, mondifica, & prouoca.

Virtv'. *Di dentro*. Beueſi l'herba freſca, cotta, & parimente ſecca con vino contra gli auuelenati morſi delle ſerpi, & ſimilmente con acqua melata ſene beuono due dramme contra à i rodimenti dello ſtomacho, contra la diſſenteria, & l'orina ritenuta : caua dal petto le materie groſſe, & marcide, La poluere della ſecca, incorporata à modo di lettuario, gioua alla toſſe uecchia,, alle rotture, & a gli ſpaſimi. Vale all'vlcere del petto, & ripugna a i ueleni ; onde ſi mette nella Teriaca, & ſana i dolori del coſtato, che ſono cauſati da freddo, ouero da oppilatione. Il ſucco ſpremuto dalle foglie, è a tutte le coſe ſopradette più efficace. Vale lo ſcordio mirabilmente nelle febri peſtilentiali, & conuienſi ancora alla preſeruatione & curatione della peſte. Ammazza i vermini del corpo pigliato al peſo d'vna dramma, meſcolato con corallina, ouero facẽdone elettuario con mele di detta poluere. Faſſi del ſucco dello ſcordio, ò della ſua decottione ſiroppo ualoroſiſſimo per i ſudetti mali.

Virtv'. *Di fuori*. Conſerua i corpi morti dalla putrefattione. Delche hanno dato inditio alcuni corpi morti nelle battaglie: li quali eſſendo ſopra terra giaciuti in ſu lo ſcordio aſſai giorni, furono ritrouati aſſai manco corrotti de gli altri, & quelle parti maſſime che haueuano toccato lo ſcordio. Impiaſtrato verde, ſana le ferite, quantunque grandi eſſe ſi ſieno : & ſecco mondifica, & conſolida l'vlcere putride, & contumaci & incorporato con cera, mitiga i precordii che ſono di lungo tempo infiammati. Impiaſtraſi conuenientemente in ſu le podagre con aceto forte, ouero con acqua roſa. Applicata l'herba alla natura delle Donne, prouoca i meſtrui; ſalda le ferite, mondifica l'ulcere vecchie, & meſchiata con mele, le conſolida. La ſecca leua uia tutte le creſcenze della carne. Il più ualoroſo ſcordio è quello di Candia, l'Acqva ſtillata al principio di Giugno vale alle coſe medeſime ſopradette, tanto di dentro, quanto di fuori.

SCORODOPRASO.

Scorodoprasvm inter porros, atque allia uires
Poſſidet & medias, coctum & dulcedine porrum
Conſequitur, olerumq́; uices pertranſit in ipſas.

Nomi. Gre. Σκοροδόπρασον. Lat. *Scorodopraſum*, Ital. *Agliporro*. Ted. *Aber Knoblauch*. Franz. *Ail porreau*.

Forma. E' grande come il porro, & è partecipe delle qualità dell'aglio, & del porro.

Loco. Naſce ſpontaneamente ne gli argini dei prati, & de i campi, & vicino alle ſiepi.

Qvalita'. E' in mezo fra l'aglio, & il porro.

Virtv'. Ha virtù miſta dell'aglio, & del porro, ma nondimeno con minore efficacia. Cotto diuenta dolce, come il porro, & mangiaſene i cibi, come l'altr'herbe. E' pianta prodotta naturalmente dalla natura, & non fatta (come hanno penſato alcuni) con artifitio da gli hortolani, facendo creſcere cõ certa loro arte inſieme una pianta di porro, & una d'aglio.

SCORPIOIDE.

Ictus eius ſanat, cui nomen Scorpivs *addit.*

Febribus,& prodest,ad cuncta infecta veneno
Vtilis est valde,contraq; phalangia;menses
Et ciet;& venerem stimulat,dentumq; dolores
Mitigat;& reddit liuentibus ipsa colorem,
Discutit & panos verrucasq; extrahit ipsa.

NOMI. σκορπιοειδές. Lat. *Scorpioides.* Ital. *Scorpioide.*

FORMA. E' vn'herbetta,che produce poche frondi,il cui seme è simile alle code de gli scorpioni.

LOCO. Seminasi ne gli horti.

QVALITA'. E' calda nel terzo grado,& secca nel secondo.

VIRTV'. Impiastrata in su le punture de gli scorpioni,è veramente rimedio presentaneo. Toccandosi gli scorpioni con questa herba,si tramortiscono,ma ritornano in vita,toccandoli con la radice dell'ellebero bianco.

SCORPIONE HERBA.

SCORPIVS *herba potens nimium est animalia contra*
Nominis ipsa sui,necat illorumq; venena.

NOMI. Lat. *Scorpius.* Ital. *Scorpione herba.*

SPETIE. Ritrouasene de due sorti, cioè primo, & secondo.

FORMA. Il primo cresce all'altezza d'vn gombito, fruticoso,cō molte vergelle, che nel nero verdeggiano, lisce,per tutto spinose.Le frondi appaiono la primauera,mà poco durano.Fà i fiori di ginestra,ma minori,& pallidi,& qualche volta porporeggiano, massime nel l'Autūno:à questi succedono le silique breui per il più vote:ha vna sola radice, la quale si sparge in molti rami.Il secondo non cresce più alto d'vn piede, horrido di molte spine,che nascono à due à due sù per il fusto. Fà certe breui silique, ò più tosto semi della grandezza dell'eruo con molta lanugine,& ha la radice legnosa.

LOCO. Nasce in luoghi inculti nella Spagna,nella Francia,& nella Germania. Il secōdo nasce in Granata.

QVALITA',& VIRTV'. Questa pianta è molto valorosa & potente contra i morsi, & veleno dell'animale,da cui ella ha preso il nome.

SCORZONERA Italiana.

Aduersus pestem,& pestis contagia pollet
VIPEREA ITALICA,*superat quoque dira venena,*
Atque canis rabidi morsus hæc illita,sanat.

NOMI. Lat. *Viperea Italica.* Ital. *Scorzonera italiana,& Castracane, cosi chiamata dall'Illustrissimo Signor* GHERARDO *Cibo,ilquale nella cognitione de i Sēplici è essercitatissimo. Mandò questo Signore vna di queste piante al molto Illustre & Reuerendissimo Monsignor* MATTHEO *Rauario,mio molto Signore & benefattore,che come person a virtuosissima si diletta molto di questa diuina facoltà de i semplici,& de gl'occulti secreti dell'herbe.*

FORMA. E' l'herba Castracane pianta assai simile al dente canino, & alla cicorea, peroche produce le frondi cosi intagliate,mà più grosse,più aspre, & alquāto bianchette, lunghe vn dito, henche alle volte siano più,& alle volte meno,& alquanto pelose, al gusto amare, che quando si rompono, massime la primauera & il verno fanno il latte, & le prime in giro stanno strate per terra,come le sudette piante, di doue escono i gambi lunghi vn palmo,quando più,& quando meno, tondi aspri,& pelosetti di dentro concaui, i quali lontano dal loro nascimento, di due, ò tre dita fanno dui ò tre nodelli, di doue escono alcune frondicelle similmente incise con vn gambetto per ogn'vno, sopra de quali fanno il fiore,di color giallo chiaro, ouero citrino,che dal rouerscio porporeggia vn poco:tutte le sue frondicelle hanno le punte, ò cime piane, & sottilmente dentate à foggia di vn pettine & nere;onde quando il fiore non è in tutto aperto, pare che nel suo centro sia vn batocco, negro. Questo fiore somigliasi assai à quello del dente Canino,fuorche più grande,& di colore bianchiccio,come si è detto,& similmente, come è maturo, se ne vola in piuma. La sua radice nereggia di fuori, & biancheggia di dentro,latticinosa,& amara, lunga vn dito,di giusta grossezza.

TEMPO. Di Maggio, & Giugno vedesi fiorita,& similmente nell'Autunno,mà non pero in tanta copia. La pianta dura tutto il verno.

LOCO. Nasce in luoghi arenosi. Ritruouansene in buona quantità nel Territorio di Ronciglione, & di Viterbo, massime per la strada de i Bagni. Ritrouasene ancora in gran copia nella Marca nel Territorio de la Rocca contrada, doue primieramente fu ritrouata.

QVALITA'. Hà le medesime qualità dell'altra scorzonera, & del Taraxacon, ò dente Canino.

VIRTV'. *Di dentro*. E' mirabile contra la peste, & fassi bollire tutta la pianta in buon'aceto alla consumatione della metà, & di tal decottione se ne da ogni mattina vn'oncia al tempo di peste, ancor che chi n'habbia beuuto, praticasse tra gl'infetti. Se di tal decottione se ne darà ad uno appestato un'oncia, ouer due inanzi ventiquattr'hore, dopoi si farà benissimo sudare, lo sanerà in termine breue. La decottione fatta in brodo di pollo, conferisce alle febri pestilentiali, & nelle petecchie.

VIRTV'. *Di fuori*. Applicata tutta la pianta pesta, sana i morsi velenosi, & massime de i cani rabbiosi, dal quale effetto ha forsi ella preso il nome di Castracane. l'ACQVA destillata la prima vera da tutta la piãta: conferisce à tutte le cose predette, & cosi parimente la decottion sua fatta in acqua, & è valorosa ad estirpare le febri autunnali, & lunghe.

SCORZONERA HISPANICA.

VIPEREA ad morsus serpentum proficit omneis
Atque venenati cuiusq; animalis, habet vim
Contra pestiferos morbos, & cuncta venena;
Hęc & peste homines pariter pręseruat ab atra,
Exacuit uisum.

NOMI. Lat. *Scorzonera, & Scorzunera, & uiperina*. Ital. *Scorzonera*.

SPETIE. Son di tre sperie, cioè Ispanica, Boemica, & italica.

FORMA. Fa le foglie lũghe vna spãna simili nõ poco à quelle della succisa, o uero del tragopogono, del quale è forse spetie: ma però più lunghe. Fra le quali quelle, che sono più propinque à terra sono per intorno à modo d'onda intagliate. Nascono tutte da lunghi & cõpressi picciuoli, i quali escono dalla radice, attorno alla quale se ne stanno le foglie strate per terra. Produce il gambo alto più d'vna spanna, tondo, & articulato, nel quale sono le foglie ma più breui, & più strette. I fiori ha ella gialli, simili tanto al tragopogono, che nõ vi si vede se non pochissima differenza. Questi seccandosi si conuertono in vn lanuginoso capo, nel quale si contiene il seme, simile del tutto a quello del Tragopogono. La radice ha ella lunga, più d'una spanna, & grossa come il police della mano con poche fibre per intorno, piena, tenera, succhiosa, fragile, bianca di dentro, & piena di succhio latticinoso, dolce & piaceuole al gusto: & uestita di nerigna correccia. Ce ne è un'altra, che produce il fiore rosso.

LOCO. Nasce per il più nelle selue, in terreno acquastrino, fiorisce la state insieme con il tragopogono.

QVALITA' & VIRTV'. Dassi il succo delle foglie, & parimente della radice per rimedio presentaneo a bere a i morsi delle vipere, & di tutti altri animali velenosi, come ancora in tutti i morbi pestiferi. La radice mangiata ogni giorno, preserua dal contagio della peste, & uale contra tutti i veleni. Dassi la radice, o ueramente il suo succo vtilmente alli epilettici, & parimente a i uertiginosi. Dassi ancora vtilmente nelle sincopi, & nel battimento del cuore: imperoche la radice masticata per se sola, caccia uia la tristezza dell'animo, & fa l'huomo giocõdo & allegro. Condiscesi la radice con zuccaro, & gioua à tutte le cose dette di sopra.

VIRTV'. *Di fuori*. Il latte della radice, messo ne gli occhi, acuisce la vista. In somma tutta la pianta uale a molti, & quasi infiniti malori.

SCOTANO.

Astringit, siccatque simul, cohibetque COTINVS,
Vlceribusque oris ac linguæ proficit; inde
Deque columella fluxus, & faucibus arcet;
Tum menses cohibet, fluxus compescit, & alui;
Vlcera deinde etiam rectę genit alia sanat.
Tota quidem planta est coria ad densanda per apta.

NOMI

Nomi. Lat. *Cotinus*. Ital. *Cotino, Scotano, Roso.*

Forma. E' vna pianta folta, con fusti pur assai, & foglie quasi come di terebinto, ma alquanto più ton de in cima, & più larghe al gusto sensatamente costrettiue, con non so che dell'acuto: & d'vn'odore quasi come di galla; crescono i fusti all'altezza per il più di duo ò tre gombiti, grossi vn dito, quantunque si trouino di quelle piante, che inalberiscono, all'altezza d'vn'huomo, & molto più, con il fusto grosso, quasi come il braccio humano, con rossigna corteccia, & di dentro così ben giallo, che è in grand'vso de i tintori per i panni, che vogliono far gialli. I suoi rami sono tutti carichi di foglie, & producono in cima vna ombrella piumosa, che nel bianco rosseggia, in cui sono alcune picciole silique, quasi come d'hiperico, in cui è dentro il seme.

Loco. Nasce ne i monti appennini di Gualdo, & in altri luoghi d'Italia.

Qvalita'. Ha tutta la pianta valorosa facultà costrettiua, & non è senza parti sottili, & in ciò non cede molto al somacco.

Virtv'. La decottione guarisce efficacemente, facendone lauanda l'vlcere della bocca, & della lingua, & della Columella; & l'infiammagioni delle fauci, & del gorguzzole. Sana ancora l'vlcere de i membri genitali, lauandole con essa: sedendosi in essa, ristagna il flusso de i mestrui. La poluere delle foglie, & de i ramuscelli secchi sparsa sopra al Corpo, prima bagnato con aceto rosato, ristagna il flusso, così dissenterico, come di ciascun'altra sorte.

SCROFVLARIA.

Gutture sanguineas pellit, Scrophvlaria *strumas*
Atq; hæmorrhoidas turgentes sanguine sanat.

Nomi. Lat. *Scrophularia, Millemorbia, Ferraria, & castrangala.* Ital. *Scrofolaria.* Ted. *Braum vvrtz.* Fran. *Grande scrolaire.*

Forma. Produce molti fusti da vna radice alti vn gombito, & mezo, angolosi, & rossigni, ne i quali sono le foglie negriccie, & robuste & per intorno dentate. Fa i fiori in cima de i rami piccioli, & porporei come vna celata, & il seme in certi capitelli come nel lino, ritondo, & da vna banda acuto. Ha la radice grande, bianchiccia, & strumosa.

Loco. Nasce per il più nell'acque de i fossi, & in altri luoghi humidi.

Qvalita'. Disecca, assottiglia, risolue, & asterge; percioche è al gusto amara, & è composta di parti sottili.

Virtv'. *Di dentro*. La poluere della radice beuuta al peso d'vna dramma, ammazza i vermini del corpo.

Virtv'. *Di fuori*. La radice fresca hà virtù mirabile in risoluere le scrofole, & parimente l'hemorrhoidi. Nel qual vso si prende nell'Autunno la radice lauata, & netta dalla terra, & pestasi con buturo fresco molto bene insieme, & poscia si mette serrata tra duo catini di terra all'humido nella cantina per quindeci giorni continui: & di quindi poscia togliendosi, si fà liquefare à lento fuoco il boturo, & colasi, & serbasi per vngere il male, quando se ne hà di bisogno, & massimamente l'hemorrhoidi, & portata al collo dicono sanare le scrofole, & l'hemorrhoidi. L'Acqva stillata da tutta la pianta à mezo Maggio sana i porri fichi non solo applicata con pezzette, ma beuuta al peso di quattro once mattina, & sera.

SEBESTENI.

Et ventrem soluunt, ventrisq; animalia pellunt
Mixa *& vessicam erosam deinde aspera mulcent*
Pectora tum reprimunt hæc destillata calore;
Difficili & lotio, calidæ tussiq; medentur.

Nomi. Gre. μύξαι, μύξα καὶ μυξάρια. Lat. *Sebestena*. Ital. *Sebesteni*. Arab. *Sebesten Motheica, MaKeita, & MoKaita*. Ted. *Sebasten*. Franz. *Sebeste.*

Forma. E' il sebesteno vn'albero non molto dissimile dal pruno, se bene non così grande. Pro-

duce le foglie più tonde, & più ferme, i fiori bianchi: da i quali nascono i frutti racemosi, simili alle prune più piccioli, i quali sono incassati in certi calicetti: come sono le ghiande ne i suoi anelli. Hanno dentro i noccioli triangolari & duri, con la sua animella. Sono quelli che son maturi, freschi in su l'albero, di colore, che nel verde nereggia, & al gusto dolci, & viscosi. Et imperò se ne fà quella sorte di vischio, che per pigliar gli vcelli si porta d'Alessandria, & di Soria.

Loco. Nascono in Soria, & in Egitto.

Qualità. Sono temperati, mollificatiui, mitigatiui della sete, & soluono il corpo.

Virtù. *Di dentro.* Dieci dramme della lor semplice polpa, o dodeci al più fanno i medesimi effetti, che si facia la cassia nera solutiua, & perche purgano la colera, si danno vtilmente nelle febri coleriche; giouano al petto, & alla tosse. Si lodano per la siccità, & asprezza della lingua. Cacciano valorosamente i vermini del corpo: & giouano a gli ardori dell'orina, mangiandosi sino à quaranta sebesteni, cotti nel brodo della carne, nel principio del desinare: muouono il corpo commodissimamente giouando a i catarri, alle reni, alla vessica, & alla difficultà dell'orina. Fassi di loro il diasabesten, & i migliori sono i grassi, & non muffi o tarlati. Fassi di questi frutti il Diasebesten il qual presto si muffa, & per questo bisogna vsarlo fresco, & non altrimente.

SECVRIDACA.

E necat Hedisarum *lentem, tum gignit abortus,*
Vtile sed stomacho, cit menstrua, lassat idemq;
Intestinorum infarctus; valet hoc simul ante
Concubitum appositum spem tollere concipiendi.

Nomi Gre. Ἡδύσαρον. Lat. *Securidaca.* Spet. *Pelecinum.* Ita. *Securidica.* Ted. *Vntraut dex linsen.* Fran. *Faba lupina.*

Spetie. Ritrouasi della securidaca due spetie, l'vna delle quali è la maggiore, & l'altra è la minore.

Forma. La maggiore fa le foglie quasi come di ceci, le quali in ogni ramuscello, non sono manco di noue. Fa i gamboncelli sottili, & arrendeuoli. I fiori porporei, chiari, come ne i piselli, da i quali nascono alcuni cornetti piatti, per la più parte arroncinati, & nella cima acuti, nel quale è dentro il seme rosso, simile ad vna scure, onde ha preso il nome, d'amaro sapore. Fa vna sola radice, bianca, non senza villi. La minore, è quasi del tutto simile alla maggiore, ma è più copiosa di foglie: le quali sono per la più parte mozzi nella cima: & minori sono ancora i gamboncelli, i rami, & ciascun'altra parte. I fiori ha ella parimente simili à quelli dell'altra: ma picciolini, da i quali nascono i cornetti tondi, incarnati, & appuntati in cima, i quali maturandosi, rosseggiano; ne i quali è dentro il seme, simile all'altro: ma minore & più sottile. La radice ha ella lunga, sottile, bianca, & profonda.

Loco. Nasce nelle campagne fra le biade.

Qualità. E'al gusto il suo seme acerbetto. & amaro, astersiuo, & disoppilatiuo.

Virtù. *Di dentro.* Il seme di amendue si da vtilmente à bere ne i morsi de gli animali velenosi. Facendone lambitiuo con mele, purga ualentemente il petto dalli flemmatici, & viscosi humori. Il che fa parimente incorporata la farina di questo seme con sapa. Beuuta con liscia dolce, ammazza i vermini del corpo, & il medesimo fa beuuta con vino, o con latte con vn pochettino di zaffarano. E'vtile allo stomacho & apre l'oppilationi delle viscere: ilche fanno ancora i germini di tutta la pianta. Mettesi ne gli antidoti.

Virtù. *Di fuori.* Prouoca i mestrui & per questo è da fuggire d'vsarlo nelle dõne grauide; percioche prouoca l'aborto.

SEGALA.

Ventriculo grauis est, qui fit Farragine *panis,*
Quamuis illa famem exaturet: matura farina,
Lumbricosq; necat, uermes q; occidit equorum.

Nomi. Lat. *secale, & farrago.* Ita. *segala.* Ger. *Korn.* Spag. *Centeno blanquo.* Franz. *seigle blanche.* Boemi *Zito.*

Forma.

FORMA. Ha foglie di grano, ma più ſtrette, la ſtipula pi ù ſottile, ma più ferma, & più lunga. Hà la ſpica pendente, le areſte deboli ma con molti granelli: dura aſſai il ſuo fiorire, tanto, che non ſi matura in quaranta giorni doppo il ſuo fiorire.

LOCO. Seminaſi nelle Alpi, & naſce in molti luoghi tra i grani.

QVALITA'. E' frigida, & humida nel primo grado, mollifica, è aſterſiua, & maturatiua, non fa buon pane, ma ſolo per i contadini. E' amaro, & viſcoſo, & nudriſce manco, che quel di grano, & d'orzo.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottione della ſegala, beuuta, caccia fuori i vermini del corpo, ilche fa molto meglio, quando vi ſi aggiungono i coriandoli; & però ſi dà vtilmente la ſegala cotta à mangiare per i vermini à i Caualli. Il pane ſe non ſarà ben netto dalla ſemmola, nuoce allo ſtomacho. L'ACQVA ſtillata dal le frondi, dalle ſpighe, & da i fuſti della ſegala, gioua alle pietre delle reni, & mitiga il lor calore.

VIRTV'. *Di fuori*. La farina metteſi ne gli empiaſtri maturatiui, & è molto buona à fare colla tenace per i libri. La cenere delle cime della ſegala, applicata con acqua, ſana le crepature de i piedi, & delle mani. Vſano i Villani la paglia della ſegala, macerata nell'acqua per legare le viti. Errano coloro, che penſano, che la ſegala ſia la olira, ouero la ſiligine.

SEMENTINA.
Seme ſanto.

SEME SANTO.

Vrinam SEMEN SANCTVM *cit, ſoluit & aluum,*
Diſcutit & flatus, ſedat coliq; dolores,
Enecat & ventris tineas cum melle refuſo,
Liberat infantes, pueroſq; à vermibus, illi
Sacchara ſi iungas, ne ſic videatur amarum,
Et ne illud fugiant tineę.

NOMI. Lat. *Semen ſanctum*. Ital. *Seme ſanto, & ſementina*.

FORMA. E' pianta con molti fuſti, & rami, con ſeme minuto, lunghetto, & racemoſo. Portaſi d'Aleſſandria d'Egitto, & d'altri luoghi meridionali.

QVALITA', & VIRTV'. Daſſi vtilmente confettato con zuccaro à i fanciulli per i vermini. Ma aggiuntoui vn poco di Reubarbaro fà miglior operatione, che coſi non ſolo ammazza i vermi, ma li caccia fuori ancora del ventre morti. che queſto è che importa il tutto in queſto caſo, & non ſolo fà queſto preſo in ſoſtanza, ma preſa ancora la ſua infuſione.

SEMPREVIVO
Maggiore.

Pellit, lumbricos, aſtringit AIZOON, *vlcus,*
Ex oculis purgat, refrigerat, atq; dolori
Auriculæ confert, tum ſiue Phalangia, ſiue
Scorpius offendat; calidę prodeſtq; Podagræ;
Ardori impoſitum valet, ambuſtisq; lenitur;
Diſcutit id collecta id torminibusq; reſiſtit;
Siſtitur hoc ſanguis, lippisq; lenitur ocellis,
Subuenit euerſis, tuſſiq;; & menſtrua ſiſtit,
Profluuiumq; alui, tum putreſcentia ſanat,
Et ſucco capiti infuſo leuat inde dolorem.

NOMI. Gre. ἀείζωον. Lat. *Semper uiuum, & ſedum maius*. Ital. *Sempreuiuo maggiore*. Arab. *Beia halaben, ethai alhalez*. I Ger. *Graſz haus vvrtz*. Spag. *Sempreuiua*. Fran. *Iou barbe*.

SPETIE. Sono molte le ſpetie de i ſempreuiui, cioè il maggiore, il minore, & il minimo, che è il terzo. Ritruouanſi ancora due altre ſorti, che creſcono in albero.

FORMA. Il ſempreuiuo maggiore è coſi ſtato chiamato, per eſſer ſempre le ſue frondi verdi. Produce i ſuoi fuſti alti vn gombito, & qualche volta maggiori, groſsi come il dito groſſo della mano, graſsi, ver-

di, & intaccati, come quelli del titimalo caracio. Le frondi ſon graſſe, carnoſe, lunghe quanto il dito groſſo della mano, in cima à modo di lingue: delle quali le più baſſe ſi diſtendono per terra, & quelle di ſopra ſi conformano inſieme a modo d'vnocchio.

Loco. Naſce ne i Monti, & ſopra le tegole: piantaſi ancora ne i tetti.

Qualita'. E' frigido nel terzo grado, diſecca leggiermente, & mediocremente coſtringe.

Virtu'. *Di dentro.* Il ſucco, beuuto, vale al morſo di quei ragni, che ſi chiamano falangi, alla diſſenteria, & altri fluſsi di corpo. Beuuti nel vino cacciã i vermini lunghi del corpo. l'Acqua ſtillata da le ſue foglie, gioua nelle febre ardenti, & ne i fluſſi calidi, beuendone tre ò quattro cucchiari.

Virtu'. *Di fuori.* Le foglie per ſe, ò con polenta, applicate, giouano al fuoco ſacro, alle eriſipile, all'vlcere maligne, & ſerpiginoſe, à le infiammagioni de gli occhi, alle podagre calide, & alle cotture del fuoco, & a queſto propoſito ſe ne fa vn'unguento di ſucco di ſempreuiuo, di ſolatro, con aſſogna porcina. Il ſucco, applicato con pezzette, inſieme cõ olio roſato alla fronte, mitiga la freneſia, & il dolor di teſta. Queſto ſucco gioua in ſomma à tutte le infiammagioni del fegato, della milza, & delle reni. L'herba peſta, applicata alla commiſſura coronale, ferma il fluſſo del ſangue del naſo. I ſemi infuſi nel ſucco di ſempreuiuo auanti che ſi gettino in terra, ſon ſicuri da gli ucelli, da i ſorci, & da altri animali, e fanno frutti più belli. Le foglie tenute in bocca mitigano la ſete nelle febri ardenti.

SEMPREVIVO
Minore.

Sunt SEMPREVIVI *folia exequata* MINORIS
Atque illis pollet, queis Maius viribus iiſdem.

Nomi Gre. Αειζον μικρον. Lat. *Semperuium, & ſedum minus.* Ital. *Sempreuiuo minore.* Germ. *Klein haus wurtz.* Fran. *Iou barbe petit.*

Forma. Produce le frondi più lunghe, più rade, & più graſſe, quaſi ſimili a i pinocchi mondati, & però alcuni lo chiamano herba pignola. Produce più fuſti ſottili: nelle cui ſommità ſono i fiori, che nel uerde biancheggiano, à modo di ombrella ſpartita, & queſto ſi può ageuolmente credere, che ſia la femina.

Loco. Naſce ne i ſaſſi, nelle muraglie, nelle macie nelle corone delle mura, & ne i ſepolcri, oue non batte il Sole.

Qualita'. & Virtu'. Hanno le frondi ſue le medeſime uirtù, & facultà del predetto ſempreuiuo maggiore.

SEMPREVIVO
Minimo.

Sed SEMPREVIVO *vis calfactoria, & acris*
Eſt MINIMO, *& quæ exulcerat; illita ſtrumas*
Diſcutiunt folia illius, ſi axungia mixta eſt:
Atque hæmorrhoides ſanant.

Nomi. Lat. *Sempreuiuum minimum.* Gre. Αιξων ειδως τριτον. Ital. *Sempreuiuo minimo, & terzo.* Arab. *Halſebam, Handracha bara, & Tilaſon.*

Forma. Produce le foglie più graſſe, & peloſe, & ſimili a quelle della portulaca, ma molto minori, & più denſe.

Loco. Naſce tra ſaſſi nelle muraglie, & lungo le ſtrade.

Qualita'. E' al guſto coſi calido, & coſi acuto, che vlcera, & morde ualoroſamente la lingua.

Virtu'. Ha virtù calida, acuta, & ulceratiua. Impiaſtrato con graſcia, riſolue le ſcrofole: ſana applicato peſto per ſe ſteſſo, ouero cotto in olio roſato l'hemorrhoidi, mitigando il dolor loro.

SENA.

Exoluit bilem, pituitam, atrosq́, modeste
Humores Sena, *& scabiem, capitisq́, dolorem*
Adiuuat; impetigo etiam, morbusq́, caducus
Auxilium inde refert: obstructaque explicat, atque
Emendat cerebrum, cor, hepar, & inde lienem, &
Pulmonem; neruos, & cor confirmat, & addit
Illi lętitiam.

Nomi. Gre. Σένα. Lat. *Sena.* Ital. *Sena.* Ara. Ted. & Fran. *Sene de leuant.*

Forma. E' vn'herba, che produce le frondi simili à quelle della Liquiritia, ritondette in cima, grassette, d'odore quasi simili à quelle delle faue, & molto nell'ordine rassembreuoli a quelle della galega. Il fusto è alto vn gombito, ò poco più, dal quale hanno origine assai, & folti ramoscelli vencidi & arrendeuoli. E' il suo fiore giallo, quasi simile à quel del cauolo, ma tutto pieno di sottilissime venette, che rosseggiano. I suoi follicoli, ò bacelli sono ritorti per la più parte in arco, stiacciati, & compressi di modo, che l'una banda tocca l'altra: ne i quali è vn seme ordinatamente separato, che nel nero verdeggia, simile quando è ben maturo, & pieno, à i fiocini dell'vua. Pendono questi da tutta la pianta attaccati con loro sottili picciuoli. Di modo che ageuolmente, quando sono maturi gli scuote il vento. E' pianta nemica del freddo, & però bisogna, seminarla il mese di Maggio, ne si può conseruare, se non per fino à mezo l'Autunno. Si ripone quando è secca.

Loco. Seminasi ne i campi di Toscana: & si ci porta di Egitto.

Qualita'. E' calda nel principio del secondo grado, & secca nel primo. Apre, solue il uentre, digerisce, concuoce, & assottiglia.

Virtv'. *Di dentro.* Purga la colera, la malinconia & la flemma. Mondifica il ceruello, il fegato, la milza, il polmone, & conforta lo stomacho, & fortifica tutti i sensi. Apre l'oppilationi delle uiscere, prolonga la gio-uentù; & ritarda la vecchiezza, ralegrādo l'animo. Corrobora il ceruello, i nerui, & la vista; & l'audito. E buona in somma à tutti i mali lunghi, & malenconici; & però gioua ne i dilirii nella mania nella resolutione de' nerui, a i dolori di testa, alla rogna, & al mal caduco. Conforta il cuore, massime accompagnandoui cose cordiali. E' medicina molto piaceuole, di modo, che si può dare securamente alle donne grauide, & a i fanciulli. Diuenta nell'operare più vigorosa assai, accompagnata con Reubarbaro, o con Cassia, ò con infusione di rose, ò con siroppo rosato solutiuo, ouer viola to, ò se si fa l'infusione con siero di Capra. Cauasi delle frondi della sena (della quale è veramente migliore quella che ci si porta d'Alessandria d'Egitto.) La virtù sua solutiua più efficacemente con la infusione, che cō la decottione, ò altro qual si voglia modo. Della quale cinque, ò al più sei once soluono il corpo senza alcuna molestia; & fassi in questo modo. Tolgonsi sei dramme delle sue frondi, ò vn'oncia ben nette, & pongonsi con vna dramma di gēgeuo, ouero di Cinnamomo pesto, & alquanti fiori cordiali in vn vaso di terra ben vetriato, ò vero di stagno, che habbia picciola bocca, & poscia se gli gittano subito sopra dieci oncie, ò vna libra di siero, ò di brodo di carne, ò d'acqua semplice, che bolla: & subito si serra la bocca del vaso, che non possa in modo alcuno respirare, & subito si inuolge il vaso in vn guanciale, ouero capezzal di piuma, che sia ben prima scaldato al fuoco: Et così bene stretto si ripone in vna cassa per tutta la notte; imperoche per questa via conseruandosi dentro nel liquore lungo tempo il caldo, ne caua fuori tutta la sua virtù solutiua. Con la infusione della verde fatta come quella delle rose, se ne fa siroppo solutiuo, accompagnato, ò con Reubarbaro, ò con infusion di rose, & hor con altri medicamenti, & felicemente si adopera per i sudetti malori. Fassi ancora la decottione della Sena in questo modo. Prendesi vn'oncia delle foglie di Sena, monda & lauata, zenzero dramma meza, dodeci garofani, & due dramme di seme di finocchio & d'anisi. Cuoconsi in acqua ò vino alla consumatione della terza parte: dassi la colatura aggiuntoui vn poco di zuccaro: quattr'hore auanti il cibo mattina & sera: purga gl'humori malenconici, & viscosi: mondifica il sangue, rallegra il cuore, & conforta tutti i membri interiori. E' questa decottione vtilissima à i fanciulli: ma senza zuccaro, & vi si può aggiungere vn poco di Reubarbaro. I medesimi effetti fanno le foglie date al peso di meza drāma con vn poco di Cinnamomo con brodo di pollo, o semplice, o preparate in questo modo, senza Scamonea. Foglie di Sena oncia vna & meza zenzero, macis, anna dramme tre, tartaro, cinnamomo, ana dramma vna & meza. Si mescoli, & si faccia poluere sottilissima, della qual se ne dà da due dramme fino à sei con brodo di carne, o di ceci rossi à digiuno. Con la Scamonea si prepara così. Si prendono di foglie di Sena oncie tre, di tartaro, di salindo, ana oncia meza, di macis dramme tre, di diagridio drāma meza, & di cinnamomo dramma vna, & meza, & si fa poluere sotilissima, della quale se ne dà minor quantità. Dasi la infusione fatta in vino, o in acqua, al peso di cinque oncie, con due o tre dramme di Sena, cō meza dramma di zenzero, & di cinnamomo non fatta espressione con mez'oncia di siroppo rosato solutiuo felicemente la mattina à i mali sopradetti. Il Vino fatto al tempo delle vendemie mettendole frondi à bollire nel mosto, è vtile veramente, & proficuo à tutti i mali sudetti.

Virtu'. *Di fuori*. La lesſia in cui ſia bollita la ſena, conforta il ceruello, i nerui, la viſta, & l'vdito mirabilmente, masſimamente aggiuntoui camomilla, & & ſana l'vlcere, & il prurito.

SENAPE.

Calfacit, & ſiccat, ſternutamenta Sinapi
Cit, caput expurgat, incidit, & extrabit: inde
Arteriæ confert, abſtergit, pollet ad ictus
Et quos ſerpentes diri, & quos ſcorpius infert.
Proficit iſchiadi, letargis, hydropicisq́;:
Conciliatq́; cuti enatum propriumq́; nitorem,
Et ſcabiem ſanat, fungi necat inde venena:
Aſthmata tum tollit, ſuſpiriaq́;; excitat ipſum
Hoc vuluæ, atque vteri oppreſſas flatu mulieres.

Nomi. Gre. Σινηπι. Lat. *Sinapi*. Ita. *Senape*; & *Senauro*. Mau. *Cardel*, & *chardel*. Germ. *Seneff*. Spag. *Moſtaza*. Fran. *Seneuc*.

Forma. Quella, che è più picciola, minuta di pianta, & di ſeme ha il fuſto diritto, fermo, aſpro, ſcabroſo, & molto ramoſo, cō molti cornetti peloſi. Quella, che ha le frondi come le rape, quantunque minori, & più ruuide, & che creſce in alto con molti rami, cō certi cornetti, dentro à i quali è il ſeme roſſigno, di cattiuo odore, & di ſapore acutiſſimo, è la commune che ſi ſemina. La terza ſi ſemina parimente, & produce il ſeme bianco, & ha le foglie ſimili alla ruchetta, molto intagliate, & con cornetti dentro à iquali è il ſeme molto meno acuto de tutti gli altri.

Loco. La commune ſeminaſi per tutti gli horti; la ſaluatica naſce in luoghi inculti, & la terza naſce ne i luoghi medeſimi.

Qualita'. E' calida, & ſecca nel quarto grado.

Virtu'. *Di dentro*. Hà virtù di ſcaldare, aſſottigliare, & di tirar fuori. Beueſi il ſeme in poluere per le febri, che ritornano. Gioua con mele, facendone il lambitiuo à coloro che malageuolmente ſpirano, & à gli aſmatici; purga i ſentimenti: prouoca l'orina, & i meſtrui. La moſtarda fatta col ſuo ſeme: prouoca mirabilmente l'appetito: ma per eſſer fumoſa, ſe ne uà con il ſuo vapore in alto, penetrādo qualche volta con diſpiacere nel naſo, & nel ceruello. Del ſeme piſto macerato nell'aceto, ſe ne fanno paſtelli, che ſi riſerbano per uſo de i cibi in queſto modo. Prendonſi due oncie di ſeme di ſenape, mez'oncia di cannella. Peſtanſi ſottilmente, & con aceto, & mele ſe ne fa paſta, della quale ſe ne fanno pallottine, & ſeccanſi al ſole, ò nel forno; & volendoli adoperare, ſi ſtemperano con aceto, & ſono molto diletteuoli al palato, & vtile allo ſtomacho.

Virtu'. *Di fuori*. Il ſeme applicato con aceto è veſſicatorio, & ſana l'impetigini, & la lepra; gioua alla ſciatica, & al tumore della Milza. Applicato con mele leua i liuidi, & ſana la tigna. Il ſeme applicato con aceto, ſana i morſi de gli animali veleno ſi. l'Acqua ſtillata dall'herba in fiore al principio di Giugno, gioua all'vlcere della bocca facendone lauanda, incarna i mēbri ſmagrati, riſcalda la Midolla de gli oſſi, & gioua alle frigide infirmità delle gionture, bagnandole ſpeſſo con eſſa.

SENETIO MAGGIORE.

Calfacit. exiccat, aperitq́; Senecio *maior,*
Digerit, abſtergit, cunctas vireſq́; minoris
Obtinet.

Nomi. Gre. ἠριγέρον. Lat. *Senecio*. Ita. *Senetio, cardoncello, & ſpellicciosa*. Ger. *Creutz vurtz*. Spa. *Bonuaron*. Franz. *Senem, & herba di ſanto Iacomo, & cardoncello maggiore, & ſpellicciosa maggiore*.

Spetie. Ritruouanſene di due ſpetie, cioè maggiore & minore.

Forma. Il maggiore fa le foglie ſimili à quelle della ruchetta ſaluatica, intagliate all'intorno, nereggiāti, & d'amaro ſapore, & ſparſo per terra auanti, che faccia il gambo, il quale creſcie vn gombito, & mezo, quaſi come quella dell'Artemiſia, ramoſo dal mezo fino alla cima. I fiori fa egli gialli, minori che di Buftalmo, iqua li sfiorendo, laſciano vna lanugine, la quale poi viene ſcoſſa ageuolmente dal vento. Ha la radice breue, & ſpartita; fioriſce il meſe di Luglio, & d'Agoſto.

Loco. Naſce nelle campagne, & il più delle volte in luoghi non coltiuati.

QVALITA'. & VIRTV'. Ha facultà di scaldare, seccare, aprire, astergere, digerire, & fare tutti gli altri effetti, che fa il senetio minore. La sua decottion gargarizata vale à i tumori della gola, alla squinantia, & à i catarri. Sana le ferite & l'vlcere antiche mescolato il succo con mele, & sana le fistole.

SENETIO MINORE.

Omnia vesicæ, iecorisq; SENECIO *tollit*
Hic cordis uitia, ischiademque, ac tormina : arenas
Tum pellit : sanat neruorum vulnera : sedc
Inflammata arcet, nec non & testibus ardor
Hoc stomachi friget : lanugo strangulat eius.

NOMI. Gre. ἠριγέρον μικρον. Lat. *Senecio minor.* Ita. *Senecio, cardoncello, et spelliciosa minore.* Ger. *Creutz vurtz.* Spa. *Bonuaron.* Fran. *Senesson.*

FORMA. Fa il fusto alto vn gombito, rossigno con frondi lunghe, & intagliate, come quelle della ruchetta, come che minori, & più aspre: produce i fiori gialli, i quali diuentando poscia canuti, & pelosi sene volano via all'aria. Non è la sua radice d'alcun valore: verdeggia tutto l'anno, & ogni mese fiorisce, & però ancor il senetio vien chiamato da molti, fior d'ogni mese.

LOCO. Nasce per tutto nelle vigne, & fino sopra le muraglie.

QVALITA'. Ha facultà mista, & parimente refrigeratiua, con alquanto di digestiua, & moderatamente resolutiua.

VIRTV'. *Di dentro.* I fiori beuuti, quando sono freschi, strangolano. Cotto tutto il fusto, & beuuto con vino passo, sana i dolori colerici dello stomaco. Il succo delle foglie prouoca i mestrui, & il medesimo fa la decottione di tutta la pianta, ouero l'ACQVA da essa lambiccata. Onde non è da credere à coloro, che dicono, che mangiandosi il senecione in insalata, gioui a flussi bianchi delle donne.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi, & parimente i fiori, hanno virtù d'infrigidire. Et imperò impiastrate le frondi cō vn poco di vino, o uero per se sole sanano le infiammagioni de i testicoli, & del sedere, & oltre à cio impiastrate le frondi, mescolate con manna, & incenso, medicano non tanto communemente à tutte le ferite: ma à quelle de i nerui particolarmente. L'herba pesta con assogna vecchia vale applicata mirabilmente alle ferite de i piedi, & de i nerui. I fiori cotti & pesti giouano applicati al dolor dello stomacho: l'herba trita col sale & impiastrata giona alle podagre. Fa il medesimo la piuma de i fiori, impiastrata per se sola con aceto. Facendo bollire il uetro nel succo del senetione, & sangue di becco, dicono che diuenta molle come una cera, & se ne possono formare figure & uasi, & mettēdolo poi nell'acqua fresca s'indurisce.

SERI. Endiuia.

SERPENTARIA. Dragontea.

SERPENTINA. Ophioglosso.

SERPOLLO.

SERPILLVM *serpens obstat serpentibus atris,*
Tormina curat idem, lotiumque & menstrua ducit,
Calfacit, exiccat, astringit, digerit, atque
Detergit, ruptis, conuulsis, subuenit: angues
Proficit & contra, mulcet capitisq; dolores :
Sanguineos vomitus sedat: iecori, atque lieni
Confert; suffituq; fugit tum scorpius eius,
Et serpens.

NOMI. Gre. Ἑρπυλλος. Lat. *Serpillum.* Ital. *Serpollo, & serpillo.* Maur. *Hemen.* Ted. *Quondel.* Spag. *Serpollio, & serpam.* Fran. *serpulet.*

SPETIE. Ritrouansi due sorti di serpollo, cioè domestico, & saluatico. Il domestico è il saluatico trapiantato, & il saluatico è di due specie.

FORMA. Il domestico non va serpendo per terra; ma cresce alto vna spanna, con foglie, & rami d'origano, ma più bianchi di odore di maiorana, con i fiori porporegni spicati ne i capitelli, al gusto molto acuti. Il saluatico è di due spetie, vno, che produce il fior

bianco, che spira d'odore simil al cedro, come fa la melissa, e l'altro, che lo ha porporeo al gusto è molto più acuto, simile alla satureia. Ritrouasene vn'altra sorte, con frondi, & rami simili all'hortense: ma senz'odore & senza fiori.

Loco. Il domestico se ritroua ne gli horti per le corone, & per l'uso de cibi. Il saluatico nasce ne i colli, & ne i monti aprici.

Qualita'. Riscalda & disecca il serpollo valorosamente, & è molto acuto al gusto, digerisce, incide, & apre.

Virtu'. *Di dentro*. La decottione del serpollo fatta in vino, beuuta calda, prouoca i mestrui, & l'orina mondificando, & cauando fuori gli humori viscosi, de i lombi, & delle reni: dissolue le ventosità, mitiga i dolori de gli intestini, sana le ferite, & le rotture interne. Apre le oppilationi del polmone, del fegato, & della milza. Gioua cotto nell'oximelle à coloro che sputano il sangue; al che vale parimente il succo beuuto al peso di mez'oncia, con aceto. Vsato ne i cibi, vale contra i serpenti. Gioua alla tosse secca beuuto con mele, regolitio, aniso & vino: conforta lo stomacho, & per questo è buono ne i condimenti de i cibi, & nelle salse.

Virtu'. *Di fuori*. L'odore del serpollo, conforta il ceruello, & cotto, & bagnato con aceto, & poscia incorporato con olio rosato, mitiga applicato i dolori della testa, & priuatamẽte, conferisce alla letargia, & al la frenesia, l'Acqua stillata dal serpollo, applicata con aceto rosato alla fronte scaccia la vertigine, & mitiga la frenesia. Atturrando i vasi dell'aceto con il serpollo, fa l'aceto più forte, & più odorato. L'Acqua stillata alla fin di Giugno dal serpollo, beuuta mattina, & sera al peso di tre once, corrobora la testa, lo stomacho, & il ceruello, fa buono appetito, risolue le uentosità, & prouoca l'orina. Conforta la vista, & uale al fegato, & alla milza infrigiditi. apre l'opilationi del naso, & dell'orecchie. Gioua alla sordità alla vertigine, alla nausea. Rompe le pietre & fa orinare, & gioua a i membri percossi.

SERRATOLA.

Vtilis in potu est ruptis Serratola *& alto*
Deiectis; mundat recte vlcera, carne repletque
Atque cicatrice obducit; simul enterocelas
Sanat, demulcet hæmorrhoidumque dolores.

Nomi. Lat. *Serratula*. tal. *Serratola*.

Forma. La serratola è vn'altra pianta molto diuersa dalla bettonica. Fa il gambo porporegno, sottile, & ramoso, & le foglie auanti che faccia il gambo simili molto alla bettonica, & per tutto all'intorno dentate, a modo di sega: ma fatto che ha il gambo, le foglie si mutano in altra forma; & diuentano come quelle della valeriana maggiore, se ben quelle che sono ne i rami, & nel gambo, sono molto minori. Produce i suoi fiori nelle sommità de i gambi fuora d'alcuni capitelli, di porporeo colore. Le radici ha ella copiose, & fibrate, come la Valeriana minore.

Loco. Nasce in luoghi siluosi in Boemia copiosissima.

Qualita'. & Virtu'. Dassi tutta la pianta vtilmente a bere con uin bianco à coloro, che sono cascati da alto, & à i fracassati, imperoche risolue il sangue appreso uscito fuor de le vene. Il vino della sua decottione, mondifica l'ulcere, le incarna, & le consolida: fomentata spesso mitiga i dolori delle hemorrhoidi, & le foglie fresche, peste insieme con le radici, sanano impiastrate, le rotture intestinali. Vsasi da i tintori per colorire i panni di lana.

SERTOLA CAMPANA. Meliloto.

SESAMO. Sisamo.

SESAMOIDE.

Cit Sesamoides *paruum bilem, & pituitam,*
Discutit & panos eque pariterque tumores;
Moerorem insanum purgat; morboq; caduco
Proficit, & podagris, igni sacroq; linitur.

Nomi. Gre. Σεσαμειδὲς μικρον. Lat. *Sesameides paruum.* Ital. *Sesamoide minore.*

Forma. Produce i gamboncelli lunghi vna spanna, & le frondi simili al coronopo: ma minori, & più pelose. Ha nelle sommità alcuni capitelli di fiori, quasi porporei, ma nel mezo bianchegianti: il seme è simile à quello del sisamo, rosso, & amaro, fa la radice sottile.

Loco. Nasce in luoghi aspri.

Qualità. & Virtù. Solue il seme, beuuto, alla quantità di mezo acetabolo, la colera, & la flemma per disotto: impiastrato con acqua, risolue i tumori, & i pani.

SESELI.

Calfacit eximie, confringit & inde lapillos
Seselis imminuit; tum fœmineisq; medetur
Hęc morbis, ne suffocatio deinde sequatur;
Ellicit & menses, & partus; omnia tandem
Intestina iuuat, tusimq;, ac tormina pellit.

Nomi. Gre. Σεσελι. Lat. *Seseli.* Ita. *Seseli.* Arab. *Sesalios.* *Li spetiali silermontano, & sciarmontano.* Bar. *sisileos.* Ger. *stanibrec.* Fran. *fermontain.*

Spetie. Sono quattro le spetie de i seseli, cioè massiliense, ethiopico, del peloponeso, & cretico.

Forma. Il massiliense ha le frondi simili, & più grasse del finocchio: il fusto più grosso: & l'ombrella simile all'aneto, nella quale è il seme quadrato, lungo, & al gusto subito acuto. La sua radice è lunga, & giocondamente odorata.

Loco. Nasce ne gli alti monti, l'Ethiopico cresce con frondi di hedera, ma minori, & lunghette come quelle del periclimeno. E' pianta, che nereggia: produce i sarmenti lunghi duo gombiti, da i quali escono i rami lunghi due spanne. La sommità si rassembra all'aneto. Il seme è denso, come quello del grano, negro, amaro, più odorato, & più acuto del massiliése, & molto soaue. Il peloponeso produce le frondi di cicuta: ma più larghe, & più grasse: il fusto più grande del Massiliése, ferulaceo, & largo, nella cui cima è una larga ombrella, dalla quale pende il seme più largo odorato, & più pieno. Ha le uirtù medesime. Il cretico è herba breue, ma con assai fusti: produce il seme doppio, tondo, simile a gli scudi, aromatico & alquanto acuto. Il seseli italiano non corrisponde in conto alcuno ad alcuna di queste spetie, scritte da gli antichi: imperoche non vi si sente altro, che amaritudine, & vn certo odoraccio, come di cimici, & chiamasi ne i monti appennini sciarmontano.

Qualità. Tanto la radice, quanto il seme del seseli scaldano cosi forte, che possono valorosamente prouocar l'orina, & sono di sottili parti.

Virtù. *Di dentro.* Le radici & il seme beuonsi vtilmente alla destillation dell'orina, & a i difetti del respirare: giouano alle prefocationi della madrice, & al malcaduco: prouocano i mestrui, e'l parto: vagliono à tutti i difetti dell'interiora: sanano la tosse vecchia. Il seme beuuto con vino, corrobora la digestione, & caccia via i dolori di corpo: è vtile à quelle febri, che chiamano epiale. Beuonlo i viandanti contra il freddo con vino, & pepe. Dassi alle capre, & a tutti gli altri bestiami, accioche ageuolmente partoriscano. L'ethiopico fa i medesimi effetti, che il Massiliense, & quello del Peloponeso ha le virtù medesime. Et il succo del Cretico, spremuto dal fusto, & dal seme, quando sono verdi, & beuuto con vino passo dieci di al peso di tre oboli, sana i dolori delle reni. La radice incorporata con mele in modo di lettuario, facilita lo sputo ne i defetti del petto. Il seme dell'italico gioua, beuuto alle pietre delle reni, prouoca l'vrina, & i mestrui, & gioua a i flussi frigidi delle donne, & à i dolor colici. La decottione fatta in vino, gioua à tutti i veleni della cicuta, dell'opio, del iusquiamo, & simili. Il seme beuuto con fichi secchi, & finocchio in vino, giona alla tosse antica, alla difficultà del respirare, & à i dolori colici, & caccia fuori gli humori viscosi, da i quali si genera l'hidropisia, l'Acqua stillata da tutta la pianta quando è in fiore, beuuta al peso di due once gioua à dolori colici, a la difficultà dell'orina, & all'opilationi della milza, del fegato, delle reni, & della vescica.

Virtù. *Di fuori.* Il seme messo in un sacchetto & scaldato, sana applicato i flussi frigidi della testa, & della ceruice; & le foglie peste con la radice, & applicate calde, risoluono ogni sorte di scrofole: & i sacchetti del seme, bolliti in uino gagliardo, & applicati, mitigano i dolor colici, & risoluono la ventosità de gli hidropici.

SFERRA CAVALLO.
Lunaria maggiore.

SICOMORO.
Fico d'Egitto.

SIDERITE.

Vulnera consolidat, tribuunt cui SYDERA *nomen,*
Precisos neruos & glutinat, vlcera ad vsque
Ipsa cicatricem ducit, varicesque repellit,
Vulnera ne quando sint inflammata tuetur.

NOMI. Gre. Σιδηρῖτις. Lat. *Sideritis.* Ital. *Siderite.*

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie.

FORMA. La forma della lunghezza delle frondi della prima siderite è come di frondi di saluia, la super ficie hirsuta, & biāchiccia, come di marrobbio. & l'intaglio d'intorno, come di quercia, à cui poscia si aggiūgono i fusti quadri, alti vn palmo, & ancora maggiori, non ingrati al gusto, con alquanto di costrettiuo sapore; su per li quali per distinti interualli (come si uede nel marrobbio) sono alcune rotelle: nelle quali è il seme nero.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi, & qualche volta in luoghi humidi. La seconda siderite cresce con rami alti duo gombiti, & sottili, le cui molte frondi sono simili à quelle della felce per tutto intagliate nella estremità loro, per lungo picciuolo. Escono dalle superiori cō cauità delle sue ali alcuni ramuscelli lunghi & sottili, nelle cui sommità è vn bottone ritondo, & aspro, nelquale è dentro il seme, simile à quello delle bietole, quantunque più tondo, & più duro: La terza siderite ha numerose frondi, che procedon dalla radice, & si rassembrano à quelle del Coriandro. I fusti sono alti una spanna, lisci, teneri, & d'un colore, che nel rosso biancheggia. Il fiore è rosso, picciolo, uiscoso, & amaro. Nasce nelle mura, nelle macie, & nelle vigne.

QVALITA'. Ha ueramente la Siderite vna certa facultà astersiua: quantunque sia ella per la più parte humida, & mediocremente frigida, & ha non poco del costrettiuo.

VIRTV'. Salda le ferite fresche applicata, & prohibisce l'infiammagioni, & ualorosamente ristagna il sangue.

SIGILLO DI S. MARIA.
Poligonato.

SIGILLO DI SALOMON.
Hippòglosso.

SILERMONTANO.
Seseli.

SILIQVE.

Effulcit stomachum post cœnam, sumpta sed ante
Profluuium SILIQVA *ad uentris facit; ipsa recensq;*
Aluum dissoluit, stomacho nocet, ast ea sistit
Sicca, atque utilior stomacho est, lotiumque ministrat.

NOMI. Gre. Κεράτια. Lat. *silique.* Ita. *silique, carobe, & carobole & guainelle.* Ara. *Charumb.* Germ. *S. Ioan Broet.* Spag. *Alfarbas Corroauges.* Spet. *Carobe.* Franz. *Caronge.*

FORMA. Sono le silique alberi d'assai bella procerità, come che più i suoi rami si trasportino in larghezza; & il colore della corteccia è cinericcio, pendente al ceruleo, come quello del loto. Et le frondi assai si assomigliano a quelle del frassino nel procedere dell'ordine loro: ma sono più larghette, più dure, più rade, & più tonde. Fioriscono nella fine del verno, o nel principio di primauera: & maturano il frutto la state, & l'autunno. Quando si ricolgon dall'albero, sono abomineuoli, & ingrate al gusto; ma diuentano dolci, poi che son secche in su le grate. Imperoche vi si congela dentro vn liquore simile al mele, & massimamente in quelle che nascono nelle regioni orientali; onde gli Arabi, & gli Indiani cauano delle Carobe non poca quantità di mele, nel quale per il più condiscono il gēgeuo, i mirabolani, & le noci moscate. Hanno il seme simile alla silique d'Egitto.

LOCO. Nascono copiose in Candia, in Cipro, nella Puglia, & in altre regioni calde.

QVALITA'. Per essere legnose, necessaria cosa è che elle siano durissime da digerire: & imperò sarebbe stato meglio lasciarle in Oriente, che portarle ne i paesi nostri. L'albero disecca, & ristringe, come fà ancora il suo frutto, ilquale ha alquanto del dolce.

VIRTV'. *Di dentro.* Hanno le silique vn certo che simile alle ciregie. Percioche mangiandosi fresche, soluono il corpo: ma secche, lo ristringono, & sono più vtili allo stomacho: prouocano l'orina, & massime quelle, che si conseruano nelle vinaccie: & quantunque sieno costrettiue, nondimeno la lor decottione beuuta mirabilmente gioua alla tosse per la dolce, & melliflua sostanza loro. Mangiate le silique doppo cena, fortificano lo stomacho, & aiutano la digestione, ma prese auanti al cibo, soluono il ventre. Sono di cattiuo nutrimento, & difficili à digerire.

SILIQVASTRO.

Iudę nomen habet SILIQVASTRVM *& nomen Amoris,*
In medicos Arbor nulla usus parte recepta.

NOMI. Lat. *Siliquastrum, & siliqua siluestris, Arbor Iudę, & siliqua fatua, & Arbor amoris.* Ital. *Siliquastro, siliqua siluestre, arbor di Giuda, & arbor d'Amore.* Franz. *Guainier per esser simile alle guaine de cortelli, dette ancora carobole.*

FORMA. Cresce questa pianta coltiuata in albero di giusta grandezza; ma non coltiuata è più frutice, che arbore. Fa i rami sparsi, i quali la Primauera producono auanti alle foglie i fiori à tre ò quattro insieme simile à quelle de i piselli d'vn color porporeo galante, spuntano poi fuori le foglie distanti di pari interualli, simili à quelle dell'asaro, circinnate, manco carnose, & molto neruose, & dure, nella parte superiore verdi, & nel rouerscio bianchiccie. A i fiori succedono le silique lunghette, & larghe vn dito, nelle quali è il seme quello delle lenticchie ma più duro. Ritrouasene in Roma in molti giardini.

QVALITA', & VIRTV'. Non è in vso alcuno della medicina.

SIMPHITO.
Consolida.

SIO.

Calfacit, attenuat, siccat, LAVER, *atq; lapillos*
Eijcit, aut minuit, partusq; & menstrua pellit,
Abstergitq; cutem, cit, torminibusq; medetur;
Renibus & pariter confert, prodestq; lieni;
Adiuuat hydropicos, dyssentericisq; medela est.

NOMI. Gre. Σιον. Lat. *Sium.* Sio, *& Gorgolestro.* Arab. *Rocathalmi & inhamchanella, & Hamehanella.* Ted. *Vuassermerck.* Spag. *Rabacas.* Franz. *Berle.* *Ritrouasene de tre sorti, hortense, saluatico, & aquatico.*

FORMA. E' il Sio vero & hortense; vna pianta, che fa il fusto diritto con foglie larghe per intorno intagliate simili à quelle dello smirnio, ma minori, & odorate: produce l'ombrelle in cima de i fusti, con fiori bianchi, con seme odorato dall'aniso non molto dissimile.

LOCO. Nasce ne i riui de i fonti; l'acque de i quali l'inuerno son calde, & la state fredde: nasce per il più insieme col sisembro aquatico.

QVALITA'. E' calido, & secco, il che dimostra la grande sua amaritudine al gusto, & l'odore, che lui si ritruoua.

VIRTV'. *Di dentro.* Il Sio tenero si mangia nelle insalate, come il nasturtio: le frondi mangiate così crude, come cotte, rompono, & cacciano fuori le pietre. Prouocano l'orina, i mestrui, & il parto, & giouano alla dissenteria. La decottione di tutta la pianta, apre beuuta, l'oppilationi del fegato. Gioua al trabocco del fiele, & à gli hidropici. La medesima decottione, beuuta, ouero l'herba mangiata, fà buona vista. L'ACQVA lambiccata da questa pianta fa gli effetti medesimi, presa al peso di quattr'oncie.

VIRTV'. *Di fuori*. Le foglie cotte nell'aceto, & nel butiro, & applicate calde, giouano al fuoco sacro, & à tutti i tumori. Applicato il sio la notte, leua le lentigini & altri difetti della faccia alle Donne. Fa bella pelle, & conferisce alle rotture inteſtinali. Vſano queſt'herba i maniscalchi à guarire i tumori, & la rogna de i Caualli.

SISAMO.

SESAMA non mensis est utilis; halitus illa
Fit grauis; at fractis, ambustisque ipsa medetur,
Atque inflammatis, coliq; doloribus; aures,
Atque dolens æstu caput adiuuat, atque cerastæ
Morsum, inflammatos oculos simul; atque dolenteis;
Crassitiem è neruis tum discutit.

NOMI. Gre. *σισαμον*. Lat. *Sesamum*. Ita. *sesamo*. Ara. *semsem, & sensera*.

FORMA. E' il gambo del sesamo assai simile a quel del miglio: come che alquanto più grosso, & più alto; le frondi son rosse; & produce il seme dentro a certi capi, simili à i papaueri.

LOCO. Seminasi ne i campi, ma rende sterile il terreno.

QVALITA'. Il seme del sesamo ha non poco del l'ontuoso, & del viscoso: & imperò è tenace, & mollificatiuo, della cui facoltà è medesimamente l'olio, che se ne spreme fuori. Et è simile all'olio, che si caua in Lõbardia del Rauizon, che è una pianta, che produce le foglie di rapa, la radice de nauoni, & fa i fiori molto giallicci.

VIRTV'. *Di dentro*. Il sesamo nuoce allo stomacho, & fa puzzare il fiato, ogni uolta che mangiando si ne resta fra i denti: digeriscesi malageuolmente, & genera ne i corpi grosso nudrimento, & però malageuolmente passa per il corpo. Il perche è ben chiaro, che non può egli fortificare, ne corroborare lo stomacho, come non lo fortificano similmente gli altri cibi grassi.

VIRTV'. *Di fuori*. Risolue impiaſtrato le grossezze de i nerui, gioua alle contusioni, & infiammaggioni dell'orecchie, alle cotture del fuoco, à dolori colici, & à i morsi delle ceraste. Vnto con olio rosato, al legerisce i dolori della testa, causati dal caldo del Sole. Fa il medesimo la sua herba cotta nel vino; & uale particolarmente alle infiammagioni, & grauissimi dolori d'occhi. Fassi del seme del sesamo l'OLIO, ilquale vsano ne i cibi gli Indiani, & gli Egittii come usiamo noi quello delle oliue, & ha le medesime facultà che la pianta.

SISARO.

Calfacit, & stringit stomachum excitat, excutit inde
Tædia, citą; SISER lotium, veneremą; ministrat,
Et cum conualeant ægri succurrit edendo,
Et sistit fluxus, commendat & oris odorem.

NOMI. Gre. *Σισαρον*. Lat. *Siser*. Ita. *Sisaro*. Arab. *Culcas sisarum*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè domestico & saluatico.

FORMA. Il domestico produce le foglie simili à quelle della pastinaca domestica: ma più breui, minori, & fa i fusti lisci. Produce il seme in ombrella, come il petrosselino: ha numerose radici, come l'Anfodillo, tenere fragili, di sapore dolci con vn poco di amaritudine.

LOCO. In Germania si semina per tutti gli horti.

QVALITA'. & VIRTV'. La radice, leuatone il medollo di dentro, riscalda nel secondo grado, apre, digerisce, prouoca l'orina, è non solamente grato al gusto: ma ancora vtile allo stomacho, prouoca lo appetito, & stimula venere. Queste radici prima lesse, & dipoi infarinate, & fritte nel butiro, si mangiano con grande delettatione. Giouano à i conualescenti ne i difetti del cuore. prouocano l'orina, & giouano dopò à i lunghi vomiti allo stomacho. Vale il succo del sisaro contra l'argento viuo, & il succo del domestico, vale priuatamente beuuto con latte caprino per ristagnare i flussi di corpo.

SISEMBRO.

Cit lotium.sedat vomitumq; Sisymbrivm, *& ipsum*
Stranguriás finit,singultus discutit,atque
Tormina tum stomachi fastidia; calfacit inde
Calculus ex ipso turbatur,itemq; peremptus
Eijcitur partus,mensq; cupido mouetur.

Nomi. Gre. σισύμβριον ἥμερος. Lat. *Sisimbriũ satiuum siue hortense.* Ital. *Sisembro domestico, Balsamita,& menta crespa.* Ted. *Cozenbalum.*

Spetie. Ritrouansi tre spetie di S[illegible]embro, cioè il domestico, & l'acquatico, ilquale è di due sorti.

Forma. Il sisembro hortense produce le foglie circinnate, più larghe di quelle della menta volgare, & più ritonde,mà crespe: fà il fusto quadrato,& i fiori spicati: & sono le sue foglie più acute,& più odorate, & più verdi di quelle della mẽtha, nella quale il sisembro degenera.

Loco. Seminasi,& trapiãtasi quasi per tutti gli horti.Il saluatico (ilquale è simile alla menta,mà più odorato,& ha le radici più serpeggianti) nasce in luoghi non coltiuati. L'acquatico (ilquale produce prima le foglie ritonde,& poi intagliate à modo di ruchetta) nasce ne i riui de i fonti,insieme co'l sio.

Qualita'. Il sisembrio hortense è composto di parte sottili,riscalda, & disecca nel principio del terzo grado: assottiglia,digerisce,apre,incide,& prouoca.Il saluatico ha le medesime facoltà l'acquatico secco, è caldo, & secco nel terzo grado, mà quando è verde ha queste qualità nel secondo grado.

Virtv'. *Di dentro.* Il seme beuuto in vino, è buono alla destillatione dell'orina,& alle pietre della vesica,ferma il singhiozzo, & acqueta i dolori delle budella. Beuuto il sisembro,ristagna i vomiti. L'herba trita in poluere,ò la decottione sua, scaccia le ventosità,& i lũbrici,beuuta.Il seme del saluatico, beuesi contra la difficultà dell'orina,& contra le pietre. Il medesimo mitiga i dolori de gli intestini,& ferma il singhiozzo. L'acquatico mangiasi crudo nell'insalate, & prouoca l'orina.Non è da darsi à mangiare alle donne grauide,se nõ quando fusse morta la creatura; percioche la caccia fuori.

Virtv'. *Di fuori.* Applicato il sisembro al ventre insieme con il partenio, scaldato in vna tegola calda, & asperso con vino bianco odorifero,gioua alle ventosità della madrice, & mitiga i dolori di quella più valorosamente,facendo vna frittata con esso insieme con partenio,artemisia,& fiori di camomilla,triti sottilmente, & incorporati con quattro voua cotte in olio di giglio nel la padella,& caldo applicato al pettignone. Impiastrasi il sisembro tanto verde quanto secco,scaldato,& asperso con maluagia, à i flussi stomachali, & dolori dello stomacho,che da ventosità procedono.Il succo,vngendone i testicoli,prohibisce le pollutioni notturne. Le foglie del saluatico,impiastrate alla fronte, ò alle tempie, mitiga il dolore di testa,causato da frigidità, & alle põture delle vespe,& delle Api,& impiastrato per tutta la notte,leua le lentigini,& la negrezza, & asperità della pelle fatta dal Sole, & leua l'acquatico i vitij della pelle applicato alla faccia delle donne la sera, & la mattina leuato via. Il medesimo tagliato minuto con radici di rafano,& di petrosello,& cotto in vino,& butiro, & caldo applicato al pettignone, caccia fuori l'orina. Il succo,applicato alla testa,& alla frõte, escita quelle,che sono oppresse da sonno profondo.

SMILACE.

Arbore.

Virus habet Taxvs *lethale;innoxia fiet,*
Aereus in truncum fuerit si clauus adactus,
Enecat hęc aliter,si quis dormire sub vmbra
Audeat;occidit fumo muresq;,bouesq;;
Illius at baccis si forte epulere,soluta
His aluo penitus,funesta pericula adibis;
Et totum corpus refrigerat,atque bibentes
Strangulat,est quanquam calida.

NOMI. Gre. Σμιλαξ. Lat. *Taxus*. Ital. *Taſſo, & Maſſo*. Ger. *Eiben baum*. Spag. *Text*. Fran. *Yf*.

FORMA. E' il taſſo vn'albero della grandezza dell'abeto con le foglie quaſi medeſime. Produce le bacche roſſe, piene d'vn vinoſo liquore: la materia del legno è gialliccia, venoſa, robuſta, & quaſi incorruttibile, della quale ſe ne fanno aſte, & archi.

LOCO. Naſce ne i monti, & in luoghi ſaſſoſi.

QVALITA'. E' il Taſſo di faculta uelenoſa.

VIRTV'. *Di dentro*. Le bacche mangiate da gli huomini, fanno il fluſſo di ventre, & il beſtiame mangiando di queſte bacche ſi muore, & le foglie mangiate da i buoi, gli ammazzano.

VIRTV'. *Di fuori*. Reſtano offeſi grandemente coloro, che dormono ſotto l'õbra del Taſſo; anzi molte volte ſe ne muoiono: per il che debbiamo guardarci dal Taſſo, come coſa velenoſa: maſſime non eſſendo in vſo alcuno della medicina, ſe non che facendone profumo, ammazza i ſorci. I medeſimi rimedii, che giouano alla cicuta, ſi conuengono al Taſſo. S'è trouato, che ficcandoſi vn chiodo di rame nel tronco del taſſo, gli fa perdere ogni ueleno. gli vcelli, che ſi cibano delle bacche del taſſo, diuentano neri. Eſſi trouato, che i uaſi da portar vino da i viandanti fatti del taſſo, che naſce in Francia ſono ſtati mortiferi.

SMILACE HORTENSE,

Aegrè concoquitur SMILAX HORTENSIS, *& inflat,*
Humorem & generat craſſum, ſomnoque tumultum
Excitat, vrinamq́, ciet, tum calfacit idem.

NOMI. Gre. Σμίλαξ κηπαία. Lat. *Smilax hortenſis*. Ital. *Smilau de gli horti, & fagiuolo turcheſco*. Arab. *Lubia*. Ted. *Vuelſſch bonen*. Spag. *Feyones*. Fran. *Faſolz de turquie, & faiues peints*.

SPETIE. Ritrouanſi uarie ſpetie di fagiuoli, diuerſi nel colore, ch'alcuni ſon bianchi: altri roſſi, altri neri, altri gialli, & altri di tutti queſti colori miſti.

FORMA. Lo ſmilace de gli horti, è una pianta, il cui ſeme da molti ſi chiama lobia. Produce le frondi d'hedera, quantunque più tenere: & i fuſti ſottili, da i quali eſcono i caprioli: con i quali attaccandoſi à i propinqui arbuſcelli, tanto ſi dilungano, & creſcono, maſſime gl'indiani, che ricuoprono d'ombra le loggie, & i pauiglioni. Produce lo ſmilace i baccelli ſimili a quelli del fien greco, ma più lunghi, & più groſso; dentro a i quali ſono le granella del ſeme ſimili a i rognoni de gli animali, di diuerſi colori.

LOCO. Seminaſi per tutti gli horti, & giardini.

QVALITA'. I ſemi ſono caldi & humidi nel primo grado, & queſti ſono diuerſi da quei faggiuoli, che ſi ſeminano ne i cãpi, che ſono molto minori, de i quali s'è trattato a pieno nel capitolo de i faggiuoli.

VIRTV'. *Di dentro*. I ſemi del ſmilace hortenſe, mangiato ne i cibi è uentoſo, & difficile a digerire molto più, che i faggiuoli volgari. Generano queſti faggioli turcheſchi copioſo ſeme, & ſtimulano Venere, maſſime quando ſono aſperſi con pepe, galanga & zuccaro & più valoroſamente cotti in latte o in brodo graſſo: i cornetti quando ſon teneri, leſſi, & mangiati in inſalata, muouono il corpo, & dilatano il petto: prouocano l'orina, ma fanno ſognare coſe ſpauenteuoli, & graui.

SMILACE ASPERA.

Cuncta venena necare potens eſt ASPERA SMILAX;
Baccarum ſuccum teneris ſi infantibus eius
Inſtilles, nulla illi poterunt obſtare venena;
Cuncta eademque ualet tandem, quæ ſarſa parilla.

NOMI. Gre. Σμίλαξ τραχεῖα. Lat. *Smilax aſpera*. Ital. *Rouo ceruino, & hedera ſpinoſa*. Ted. *ſcharpffe vuinden*. Fran. *Tan, & ſmilax aſpre*.

FORMA. Ha le ſue frondi come quelle del periclimeno, ò dell'hedera col dorſo ſpinoſo, con molti minuti ſarmenti ſpinoſi, come quelli del rouo, ouero del paliuro. Sale arrampandoſi, & auolgendoſi in ſu gl'alberi da baſſo per ſino alla cima. Produce alcuni piccioli grappoli; liquali quando ſono maturi roſſeggiano.

LOCO. Naſce in luoghi paluſtri, & aſpri, & nelle ſelue ancora.

QVALITA'. I frutti sono leggiermente al gusto mordaci, & le fronde della smilace aspra sono al gusto leggiermente acute, & impero calide nel vso, & nelle facoltà loro.

VIRTV'. *Di dentro*. Le frondi, & gli acini, beuuti auanti, & dapoi, sono antidoto contra i veleni. Dicono, che dandosene in poluere alquanto à i fanciulli nati pur all'hora, che poscia nõ gli nuocono mai i veleni. Taglianfi, & mettenfi con quelle medicine, che si fanno per cacciare i veleni, chiamati alexifarmaci. Beuendosi con vino dodeci, ò sedici grani pesti giouano alla difficultà dell'orina. La smilace aspra, & la sarzaparilla, sono piante congeneri, & d'vna virtù medesima. L'ACQVA stillata dà i fiori bianchi, vale à tutte l'infiammagioni interne.

VIRTV'. *Di fuori*. L'ACQVA lambiccata da i fiori, gioua applicata à gli occhi infiammati, & rossi. Le foglie ne i bagni, giouano alla difficultà dell'orina, & alla renella. Le medesime applicate, sanano le piaghe delle gambe.

SMILACE LISCIA.

Ila fere LÆVIS, *quæ* SMILAX *aspera pollet;*
Somnia multa eadem sed turbulenta ministrat.

NOMI. Gre. σμιλαξ λεῖα. Lat. *Smilax leuis*. Ital. *Smilace liscia, & vilucchio maggiore*. Ted. *Vvinden ouero zauugloe Klin*. Spag. *Correggnola maior*. Franz. *Lisset, ò Campanet*.

FORMA. Ha le frondi simili à quelle della smilace aspera, ma più tenere, più lisce, & più sottili, & senza spine, come sono anco i suoi sarmenti. Auuolgesi questa à gl'alberi come l'altra prima. Fa il suo frutto nero, simile, à i lupini, picciolo, & hà in cima molti fiori bianchi, & ritondi. Fannosi di questa loggie, & pauiglioni la state, p far'ombra. Le frõdi cascano l'Autũno.

LOCO. Nasce appresso à gli alberi, in sù i quali, si và arrampando.

QVALITA'. Hà le facoltà quasi dell'altra.

VIRTV'. Dicesi, che il seme beuuto con doricnio, cioè d'amenduo tre obole, fa sognare cose horribili, & paurose.

SMIRNIO.

Calfacit, extenuat, desiccat SMIRNIVM, *& aluum*
Sistit; sudores, menses, partusq́, secundasq́,
Vrinamq́ ciet; collectaq́ discutit, atque
Duritias stomachi, nec non inflata; iuuatq́,
Serpentes contra, contraq́ phalangia; tussi,
Thoracisq́, ac vesicę, pariterq́ lienis,
Ac Renum vitijs prodest; ruptisq́ medetur,
Conuulsisq́ etiam; lumborum deinde dolores
Mitigat.

NOMI. Gre. σμύρνιον. Lat. *Smyrnium, & olusatrum*. Ital. *Smirnio, & macerone*. Arab. *Smirnion*. Spag. *Apio macedonico*. Franz. *Macero*.

FORMA. Fà il fusto come l'appio, con molti rami: le frondi più larghe, inchinate à terra, alquanto grasse, ferme, d'odore medicinale, & con vna certa acutezza gioconda, di colore giallo languido. Fa nella sua sommità vna ombrella, ritonda, & simile all'aneto: in cui si genera il seme alquanto maggiore di quello del cauolo, mà però lunghetto, nero, acuto, d'odore proprio di mirra. E' la sua radice aromatica, acuta, piena d'humore, & tenera, la cui corteccia è nera, & la sua sostanza di dentro d'vn colore, che nel bianco verdeggia. Lo sminio di Candia ha le foglie più grosse del nostro smirnio le quali escono cinque per picciuolo, & all'intorno dentate: & dall'vna delle bande, appresso alla origine mozze, come se fussero state tagliate à posta con le forbici, quantunque molto da queste diuerse siano quelle, che sono nel gambo, le quali sono tonde: & pare che sieno passate per il mezo dal fusto, & da i rami, oue si ritruouano, come quelle della perfoliata, ne manco sono all'intorno dentate. Hà il gambo fermo, & strisciato, & parimente articolato sotto le foglie; dal quale dalla banda, oue le foglie sono traforate, escono dal seno di ciascuna i ramuscelli, parimẽte strisciati. Fa l'ombrelle in cima di ciascũ ramo, partite, ĩ ricinoli cõ bianchi fiori, da i quali nasce il seme, non però simile à quello del cauolo, mà tondo, fatto à cãtoni, & nella parte dinãzi appũtato, d'vn colore, che nel giallo nereggia & d'acuto, & amaretto sapore. La radice è simile al no-

ſtro ſmirnio. Naſce in Candia, & ſeminaſi in Italia, & ha le medeſime qualità & virtù del noſtro.

Loco. Seminaſi ne gli horti, & naſce per ſe ſteſſo in luoghi ſaſſoſi, ne i colli, & in magri terreni.

Qualita'. E' calido, & ſecco nel terzo ordine, maſſime il ſeme, & però prouoca i meſtrui, & l'orina. E' più valoroſo dell'appio, & manco potente del petroſelino.

Virtu'. *Di dentro.* La radice, il ſeme, le foglie, & l'Acqua ſtillatane conferiſcono à tutte le paſſioni frigide del corpo, alle febri putride, alla rigidità dello ſtomacho, & a i veleni. La decottione fatta in vino riſcalda il polmone, & gioua alla difficultà del reſpirare, & alla toſſe fredda; caccia fuori le pietre de le reni, & della veſsica, & le creature morte, & le ſecondine: è grã rimedio alla ſciatica frigida prouoca il ſudore, ſcaccia l'hidropiſia, & tutti i membri infrigiditi riſtora. Serbanſi le frondi in ſalamuoia per l'vſo de i cibi: riſtagnano il corpo. La radice beuuta, uale a i morſi de le ſerpi, & prouoca l'orina & il ſudore, & fa ruttare, & beuſi priuatamente alla hidropiſia.

Virtu'. *Di fuori.* Sana lo ſmirnio, applicato, ò il ſucco, ò l'Acqua lambiccata infuſa le ferite, & i morſi velenoſi: riſolue tutte le ſorti di ſcrofole, la radice ò il ſucco applicato, & ſana le cancrene. La radice medeſima, riſolue, impiaſtrata, le poſteme freſche, le infiammagioni & le durezze. Bollita, & poſcia applicata alla natura delle Donne, le fa ſconciare. Sono i maceroni molto grati al guſto, & ſpetialmente i lor germini mangiati con pepe, & con ſale, come i carcioſi, & cardi.

SODA.

Calfacit, aſtringit, diſſoluit, contrahit, atque
Attenuat Kali, *deſiccat, conficiendum*
Ad vitrum cinere artifices vtuntur & huius.

Nomi. Mau. *Kali.* Ital. *Soda.*

Forma. Queſt'herba nel ſuo primo naſcimento produce le foglie tonde, ſimili al ſempreuiuo minore. Nel creſcer poi s'allungano, quanto è lungo un dito, & fanno per pari interualli alcune ſottilisſime gionture, come ſi uede nel'equiſeto, & creſcendo più auanti eſcono da quelle gionture alcune foglie groſſe, & parimente graſſe, concaue nel mezo à modo di canale, larghe nel naſcimento, & appuntate in cima, & piegate al l'indietro uerſo i fuſti. Dipoi, quando la pianta comincia ad inuecchiarſi, produce nella cima minutisſime foglie, & roſſeggianti, dal naſcimento delle quali eſcono alcune minute bacche, in cui è dentro il ſeme aſſai minuto. Ha i fuſti roſſeggianti, & graſsi. Tutta la pianta è al guſto ſalata, come il cretamo.

Loco. Naſce nel lito del mare, vicino alle ſaline.

Qualita'. & Virtu'. Riſcalda, aſtringe, diſſolue, aſſottiglia, & diſecca ſenza manifeſta calidità, ò ſiccità. La cenere della ſoda, vſano i uetrari per fare i lor uetri, & per queſto è chiamata herba vitri.

SOLATRO HALICACABO.

Veſicaria.

SOLATRO HORTENSE.

Solanvm Hortense *eſt capiti medicina ſalubris*
Hoc mala, quæ ſerpunt. ſacer emendatur & ignis;
Et ſiſtit fluxus, ſtomachi ardoriq; medetur;
Suffuſos ſanat, nimios menſesq; cohercet,
Inflammata etiam extinguit, refrigerat, inde
Syriaſin cohibet, pariterq; parotidas illud
Diſcutit.

Nomi. Gre. Στρύχνος κηπαῖος. Lat. *Solanum hortenſe.* Ital. *Solatro hortenſe, & herba morella.* Arab. *Hamebathanaleb, & Hameb, alchachaich.* Ger. *Nach Schadt* Spag. *Yerua mora.* Fran. *Morelle.*

Forma. Il ſolatro hortolano, ilquale mangiarono gli Antichi ne i cibi, come gli altri herbaggi, fa le foglie maggiori del baſilico, ſimili a quelle de l'Alicacabo: ma piu nere, più tenere, & lunghette. Produce al l'intorno più gambi, & più rami, in cui ſono i fiori biã-

chi,

chi,& nel mezo gialli,& per intorno ſtellati, da i quali naſcono le bacche tonde,azzocchiate inſieme,piene di vinoſo ſucco,nō minori di quelle del Ginepro, dentro allequali ſi contiene il ſeme bianco, & minuto. Sono queſte di uarii colori: imperoche & di negre,& di roſſe & di gialle,& di verdiccie ſene ritrouano. Produce la radice bianca,& ramoſa.

LOCO. Naſce ne gli horti lungo le ſiepi, & le muraglie de gl'edifitij.

QVALITA'. Ha facultà di reſtringere & d'infrigidire: imperoche in amēdue queſte qualità è egli graduato nel ſecondo ordine.

VIRTV'. *Di dentro*. l'ACQVA ſtillata da i fiori,dalle foglie,& da i frutti nel meſe di Maggio,gioua, beuuta all'infiammagioni interne, mitiga l'ardor del fegato,& dello ſtomacho;ma il troppo uſo ſuo, fa impazzire; & il ſuo rimedio è il uino gagliardiſſimo.

VIRTV'. *Di fuori*. Il ſucco coſi delle foglie, come de i frutti,meſcolato con olio roſato, & vn poco di aceto,vale marauiglioſamente per i dolor caldi del capo.Gioua à i frenetici,& alle infiammagioni de i pannicoli del ceruello,applicato con pezze di lino ſopra la fronte,& la parte dinanzi del capo, & vale ancora alle infiammagioni de gli occhi,applicato nel modo medeſimo.Gargarizaſi ancora vtilmente con alquanto d'aceto per l'infiammagioni dell'vgola,& delle fauci,& metteſi ne gli vnguenti dell'ulcere maligne, & che malageuolmente ſi ſanano;alche uale parimente facendone linimento in queſto modo. Prendanſi di ſucco di ſolatro oncie quattro,di olio roſato oncie tre e meza,di cāfora dramma una,di tutia preparata dramme due. Si mettono in mortaio di piombo per dieci giorni, agittādolo ogni giorno quattr'hore continue. Conferiſce al fuoco ſacro,all'vlcere,corroſiue,& alle fiſtole lagrimali,incorporato con pane. Deſtillato il ſucco nell'orecchie,ne leua uia i dolori calidi: applicato di ſotto con lana,riſtagna i meſtrui. Il ſucco con ſterco giallo di gallina,che ſtia ne i cortili impiaſtrato con tela, è rimedio preſentaneo delle fiſtole lagrimali, l'ACQVA ſtillata ne uale applicata al dolore di teſta cagionato per cauſa calida, & parimente alle podagre calide, & à i dolori dell'orecchie che uengono da infiammagioni.

SOLATRO MAGGIORE.

Affert ſtultitiam SOLANVM MAIVS *& altum*
Conciliat ſomnum, tamen inflammata iuuabit
Viſcera; ſi radix uino infundatur ad horas
Sex, dehinc potetur ieiuno accumbere fruſtra
Eueniet, nec conueſci cuiquàm inde licebit.

NOMI. Lat. *Solanum maius*. Ital. *Solatro maggiore, & herba bella donna.*

FORMA. Naſce con le foglie più grandi del Hortolano, con il gambo alto fino a tre gombiti, di roſſigno colore, da cui eſcono numeroſi, & foltiſſimi rami, concaui nelle loro origini: ne i quali naſcono i fiori lunghi, come ſono quelli dell'herba Digitale,con caui come campanelle, & d'vn colore pallido, & porporegno, & di dentro capiglioſi. Da queſti naſcono le bacche, & ciaſcuna da per ſe, pendenti da i ſuoi picciuoli, & incaſſate in un picciolo ricettacolo, all'intorno ſtellato. Queſte maturandoſi nereggiano, & s'ingroſſano quanto un'acino d'vua, coſi ſplendenti, come l'ambra nera, & parimente uinoſe, & piene di minuto,& copioſo ſeme. Ha la radice lunga,groſſa,bianca, & ſucchioſa. Seccaſi queſta pianta il uerno,ma rinaſce ogn'anno la primauera dalla ſua iſteſſa radice,sēpre creſcendo molto più grande.

LOCO. Naſce ne i monti di Gualdo,in luoghi ſaſſoſi,& ſeminaſi ne gli horti.

QVALITA'. E' frigido nel terzo grado, & ſecco nel ſecondo, & le facultà ſue ſono ſimili à quelle del ſolatro ſonnifero, quantunque ſieno nelle fattezze diſſimili.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiandoſi quattro ò ſei delle ſue bacche, fa diuentare gli huomini come pazzi, & furioſi, & ſimili a gli ſpiritati, & alle volte ammazza facendo dormire fino alla morte. l'ACQVA deſtillata da tutta la pianta beuuta alla quantità di duo ò al più di tre cucchiari, ſana tutte le infiammagioni delle viſcere, & membra interiori ſenza danno veruno, non beuendoſene però maggior quantità. Mirabile è ueramente la virtù della radice ſecca, imperoche infondēdoſi trita al peſo d'vno ſcropolo nel vino, per ſei o ſette hore; beuendoſi poi il uino colato dalla radice da digiuno: fa che non ſi poſſa mangiar cibo veruno; onde ne naſce diletteuol giuoco, facendoſi queſto inganno ad alcuni goloſi paraſiti, i quali ſtandoſene a ſedere à tauola à bocca aperta à ueder mangiar gli altri, non poſſono mangiar boccone, ſe non ſi da loro a bere dell'aceto,con il quale ſubito ſi liberano da queſto trauaglio.

VIRTV'. *Di fuori*. l'ACQVA ſtillata da tutta la pianta applicata di fuori, gioua all'eriſipille, al fuoco ſacro, & ad altre calide infirmità: le foglie peſte & applicate, mitigano le infiammagioni de gli occhi & delle palpebre, riſoluendo le lor poſteme, & mitigando il dolore.

SOLATRO SONIFERO.

SOMNIFERVM somnum SOLANVM immittit, idemque
Confirmat dentes, lenit dentumque dolores,
Vrinam pellit, de mente & tollit, & affert
Auxilium Hydropicis.

NOMI. Lat. *Solanum somniferum.* Gre. τρύχνος ὑπνωτικος. Ita. *Solatro Sonnifero.*

FORMA. Cresce con molti rami spessi, sarmentosi, malageuoli da rompere, & pieni di grosse frondi, simili à quelle delle mele cotogne: è il fior suo grande, & rosseggiante: il frutto inzaffaranato simile alle bacche, ma serrato in alcuni pelosi follicoli: la radice fa egli lũga, & grossa molte volte quanto il braccio de l'huomo, & vestita di rossigna corteccia. Ritrouuasene ancora vn'altra sorte, che fa le foglie più strette, venose, & inchinate à terra, il gambo quadrato, i fiori à modo di campanelle, porporigni, & all'intorno dentati, attaccati à lunghi picciuoli, da i quali nascono le bacche (cioè vna per vno) nere ouero nel porporeo nereggianti, vinose & tutte piene di minuto seme, come ne i frutti de tutti gli altri solatri. Queste sono uestite & circondate fino al mezo d'una tunica verde per tutto all'intorno dentata à modo di corona. La radice ha ella grande, tenera, bianca, & nodosa. Fiorisce il mese di Maggio.

LOCO. Il primo nasce in luoghi sassosi uicino al mare. L'altro nasce copioso nel monte Saluatino, pres so Goritia.

QVALITA'. La scorza della radice è simile a l'oppio: ma più debole, non essendo frigido se non nel terzo grado, & l'oppio nel quarto. La medesima scorza di secca nel fine del secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* La corteccia della radice, beuuta nel vino al peso d'vna dramma, ha virtù più piaceuole da far dormire che non ha l'oppio. Il suo seme prouoca ualorosamente l'orina. Dandosi dodeci de suoi corimbi nell'hidropisie, & se più sene danno, fan no freneticare. Alche si rimedia con dar à beuer copiosamente dell'acqua melata. Mettesi il succo ne i pastelli, & nelle medicine, che facendo dormire, allegeriscono i dolori. Cotto nel vino, & tenuto poscia in bocca, mitiga il dolor de denti.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo della radice, applicato con mele, gioua alle debolezze della vista. L'herba si mette vtilmente nelle lauande che si fanno alle braccia per far dormire. l'ACQVA stillata da tutta la piãta fa gli effetti medesimi: ma non si deue dare di dentro. Ritrouansi ancora duo altri solatri, cioè solatro furioso, & solatro indiano.

SOLBASTRELLA. Pimpinella.

SOLDANELLA. Brasfica Marina.

SOMACCO. Rhu.

SONCO ASPERO.

Astringit SONCHVS refrigerat ASPERA confert
Corrosis stomachis, serpentes effugat, ictus
Et prohibet, si quos intendit scorpius; inde
Stranguriam sanat, lotium ciet, oris odorem
Corrigit, & partus eadem iuuat, vberiores
Lacte facit mammas, prohibetur calculus ipsa.

NOMI. Gre. Σόγκος. Lat. *Sonchus, aspera.* Ita. *Sonco aspero, & Cicercita, & crespigno.* Ger. *Vuilder hasen, Koc, & Gens distel.* Spa. *Serraya, & Seualha.* Franz. *Lat teron, & palais au lieure.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè aspera, & liscia, & veggonsi due altre spetie del liscio, differẽti solamente alquanto nelle foglie.

FORMA. Produce il Sonco aspro le foglie intagliate simili alla cicorea, ruuide, & spinose, quando è maturo: ma quando è ancora tenero è senza spine. Ha il fusto angoloso, alto vn gombito concauo, tenero, fragile, latticinioso, & alle volte porporegno. Fa i fiori in cima al gambo in diuersi ramuscelli, gialli, simili al senetione, i quali seccandosi, si conuertono in lanugine, la quale scossa dal vento se ne vola via.

Loco. Nafce ne i campi inculti, nelle uigne, ne gli horti, & lungo le vie.

QVALITA'. Il temperamento fuo è quafi mifto di terreftre, & acquatica effenza: quantunque l'vna, & l'altra fia leggiermente frigida. Oltre di quefto è partecipe di alquanto di virtù coftrettiua, & feccata l'herba ha alquanto di calidità, & diuenta terreftre.

VIRTV'. *Di dentro.* Il fucco beuuto mitiga i rodimenti dello ftomacho, & genera affai latte; gioua applicato in peffoli all'infiammagioni de i luoghi genitali. Cotto in vino ferma i fluffi dello ftomacho. Trito, & beuuto in poluere con vino, ò con acqua, fe vi fuffe febre, mollifica il ventre. Mangianfi le frondi l'inuerno in infalata, & le radici cotte: le quali per effer ancora molto tenere, & dolci, affai aggradano al gufto. Cotto il Sõco nel vino, riftagna i fluffi. Daffi il fuo latte vtilmente à bere alli afmatici, & al ferramento del fiato. Beuuto alla mifura d'vn ciato, gioua alla ftranguria del l'orina. Le foglie mafticate, togliono il puzzor del fiato. Dato à beuere in vin bianco & olio caldo facilita il parto: ma bifogna far paffeggiare la donna grauida.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie pefte, & applicate, mitigano l'ardor dello ftomacho, & giouano alle infiammagioni della fciatica, & tumori delle Podagre, & il medefimo fa l'ACQVA ftillata da tutta la pianta. Il fucco applicato con lana, gioua alle infiammagioni del federe, & de i luoghi naturali delle donne. Conferifce tanto l'herba, quanto la radice impiaftrata alle ponture de gli fcorpioni. Il fucco meffo caldo nell'orecchie, ui mitiga il dolore, & maffimamente cocendofi con olio in vn gufcio di melagrano.

SONCO LISCIO.

Viribus haud ijsdem differre CICERBITA *Sonco*
Cenfetur, folijsq; fuis graueolentia manfis
Oris abit, tollit fufpiria, dira venena
Exuperat, frigusq; inducit; preftat acutis
Febribus auxilium, tum peftiferisq; falutem.

NOMI. Lat. *Sonchus læuis*. Ital. *Sonco lifcio, & cicerbita gentile.*

SPETIE. Ritrouanfene di due fpetie differenti folamente nelle foglie più ò meno intagliate.

FORMA. Ha la cicerbita il gambo alto vn gombito, & è fimile nel refto al Sonco afpero, eccetto che nelle foglie, perche l'ha lifcie, & fenza fpine.

LOCO. Nafce ne gli horti, nelle vigne, & in luoghi inculti.

QVALITA'. & VIRTV'. Ha le medefime facultà che il fonco afpero: ma particolarmente la cicerbita meffa fotto la tefta fenza faputa dell'infermo, dicono, che fcaccia la febre. Il fucco, applicato alle palpebre, ne fa cafcare i peli.

SORBE.

SORBA *aluum ftringunt, præfertim ficca, fimulq;*
Siftunt; & ftomachis, aluisq; recentia profunt,
Hifq; citis nimium; generatur fanguis ab ipfis
Non commendandus.

NOMI. Gre. Οὖα. Lat. *Sorba.* Ita. *Sorbe.* Ger. *Spereling, fporoepffel, & fperbiern.* Spag. *forbas.* Fran. *forbes & cornes.* Boe. *Kzerbiny.*

SPETIE. Sono di due fpetie cofi le domeftiche, come le faluatiche. Le due delle domeftiche fi conofcono per la diuerfità de i frutti: imperoche vno è il mafchio, & l'altro è la femina. Delle faluatiche l'una fpetie fi chiama propriamente forbo faluatico, & l'altra torminale.

FORMA. Il domeftico fa il tronco dritto, & lungo, & i rami in alto. Produce le foglie come il fraffino, ma bianche da rouefcio, & per intorno dentate. Fa i fiori bianchi a zocche, quafi come ombrelle, onde nafcono i frutti, i quali da vn folo nafcimento, tirano i lor picciuoli. Quefti fono nell'una fpetie tondi, più odorati, & manco afpri, & nell'altra, come piccioli peri, al gufto più afpri, manco foaui, & non cofi odorati, amendue fono pallidi di colore, & rosfi da una banda. Ricolgonfi le forbe immature l'autunno, & legãfi in mazzi, & appiccanfi in cafa, ouero fi difteudono in terra fopra la paglia; imperoche cofi fi maturano, & diuentano mezze, ne altrimente fi poffono mãgiare per la mol

ta

ta asprezza loro. La corteccia, di cui l'albero si veste è ruuida, di colore rossiccio, non ha molte radici: ma grosse, salde & profonde. Il saluatico nella forma di tutta la pianta, non è punto dissimile dal domestico, eccetto, che nel frutto: ilquale vi si vede in ombrelle, come nel sambuco, d'un colore che nel giallo rosseggia, alquanto più grande di quelle del Nespolo saluatico: ma nel sapore sono non poco differenti dalle domestiche, & però non s'usano ne i cibi: ma le serbano i Villani per pigliar con essi i Tordi, i quali molto volontieri le mangiano. Il torminale poi fa le foglie vitiginee, come di platano, liscie, & ferme, & produce i frutti in zocche lunghetti, aspretti con vn poco d'acetoso, di colore come di nespole, & attaccate per lungo picciuolo, & sono al gusto d'un sapore fra l'acido & l'austero. Cresce questa pianta assai grande, con liscia scorza, & legno non del tutto fragile. La materia del legno del sorbo è durissima, & ben salda, onde le tauole del sorbo, s'vsano per far le tauole da mangiare, & per altre cose durabili.

Loco. Il domestico ritrouasi quasi per tutto, ne i cãpi, nelle uigne, & ne i giardini. Il saluatico nasce nelle selue in luoghi frigidi fra l'altre piante siluestri, & similmente il torminale.

Qualita'. Sono le sorbe astrettiue, come le nespole, ma con effetto più debole. Le saluatiche hanno le medesime facultà.

Virtu'. *Di dentro.* Le sorbe quando sono ancora rosse, & non sono mature, tagliate & seccate al forno, o al sole mangiandole ristringono il corpo. Macenate al molino, & mangiate à modo di polenta, fanno il medesimo effetto. Il che fa ancora la decottion loro beuuta. Sono le sorbe assai più nelle medicine, che ne i cibi cõueneuoli, però bisogna nõ mãgiarne in quãtità, perche generano cattiuo sangue, ma sono molto vtili à i flussi del ventre, & a i dolori de gli intestini nella dissenteria; onde la tominale ha preso il nome. Serbansi verdi nel uino cotto dolce, & si condiscono con mele, come i cotogni. Dassi vtilmente la farina de i sorbi, lambendo nella dissenteria, ne i flussi stomacali, ne gli sputi del sangue, & ne i flussi madricali delle donne. Fassi delle sorbe mature il Vino, come delle Mele, & delle pere, & delle immature se ne fa l'agresta, & l'aceto. La poluere delle sorbe secche mettesi ne i cristeri costrettiui, & le foglie nella decottione, & in somma la natura delle sorbe si contiene in questo verso.

Sorba fumus, molles nimium durantia ventres.

Virtu'. *Di fuori.* Peste le sorbe, & cotte insieme con le foglie nell'acqua, giouano à quelli che hanno il flusso, & all'uscita del budello sedendoui dentro. E' cosa marauigliosa, che dormendosi sotto l'ombra del sorbo, si escita la rabbia à coloro, che sieno stati morsi da cani rabbiosi, & però come poco sana, è da fugirla. L'Acqua stillata dalle sorbe immature, è molto costrettiua, & gioua à tutte le sopradette infirmità.

SOVERO.

Sanguinis & sistit fluxus, & sputa cruenta
Suber, & est multum super istis laudis adeptum;
Tum gonor rhœam firmat.

Nomi. Gre. φελλος. Lat. *Suber.* Ita. *Souero, & sugaro.* Ted. *Panteffclholt.*

Loco. Il souero con le foglie larghe nasce copiosissimo tra Baccano, & Roma. Quello poi dalle foglie più lunghe nasce nel territorio di Pisa.

Qualita'. Ha le medesime facultà, che l'Elice così nelle frondi, come nel frutto: ben'è uero, che queste ghiande sono di minor nutrimento, & generano carne spognosa; ma sono più costrettiue.

Virtu'. *Di dentro.* Il souero, se ben si scorteccia, non si secca, come fanno gli altri alberi; imperoche sapendo la natura, che sarebbe spessissime volte spogliato, lo prouidde di doppio mantello. Beuuta la scorza del souero ben poluerizata con acqua calda, ristagna il sangue, di qual si uoglia parte del corpo; & la sua decottione ferma la gonorrhea: brusciata in cenere, & beuuta con uino caldo, vale a gli sputi del sangue, Le ghiande trite in farina, & date al peso d'vna dramma con succo di piantagine à bere, giouano à tutti i flussi di corpo, & di madrice. Vale la decottion loro beuuta contra i veleni, & spetialmente contra il napello. I calici, ouero le coppette delle ghiande hanno le uirtù medesime: ma sono molto più costrettiue.

Virtu'. *Di fuori.* Le ghiande verdi peste, & impiastrate, mitigano l'infiammagioni, & aggiuntoui assogna di Porco salata, curano facilmente l'vlcere maligne.

SOVERO CERRO.

Glandiferis alijs quæ truncis esse facultas
Cernitur, hanc etiam PHELLODRYS *possidet ipsam.*

NOMI. Gre. φελλόδρυς. Lat. *Phellodrys*. Ital. *Cerrosugaro*.

FORMA. Ha frondi, corteccia, & materia del legno simile al cerro.

LOCO. Nasce nelle montagne di Siena, nel territorio di Arcidosso, & di santa fiore.

QVALITA'. & VIRTV'. Ha le medesime facoltà, che hanno gli altri alberi ghiandiferi.

SPACCALOCCHIO.

Quæ findens oculos vulgo appellatur, acerbam
Hæc scabiem delere potest decocta bibendo.

NOMI. Gre. Οφθαλμορῖγνιτα. Lat. *Findens oculos*. Ita. *Spacchalocchio, rispetto alla spina pungente, che ella si truoua.*

FORMA. E' vna pianta spinosa, che è strata con le foglie in giro per terra, le quali sono simili a quelle dell'eringio, non fa fusto. Ma ha nel mezo vna spina bianca stellata. Nasce ne i sodi.

QVALITA'. & VIRTV'. La sua decottione beuuta, o facendone lauanda sana la Rogna.

SPARGANIO.

SPARGANII *exiccat Radix, contraq́; uenena*
Serpentum ex vino pollet, si pocula sumas.

NOMI. Gre. Σπαργάνιον. Lat. *Sparganium*. Ital. *Sparganio*. Arab. *Safarberamon*.

FORMA. Ha le frondi simili al gladiolo, ma più strette, & più inchinate à terra. Produce nella cima del fusto certe pillole, nelle quali è dentro il suo seme.

LOCO. Nasce nelle radici de i monti, in luoghi humidi.

QVALITA'. Lo sparganio è diseccatiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuonsi la radice, & il seme per i morsi de i serpenti.

SPARTIO. Ginestra.

SPATVLA FETIDA. Xiride.

SPELLICIOSA. Senetio.

SPELTA. Zea.

SPERON di CAVALIERO. Consolida regale.

SPERONELLA. Rubia minore.

SPHONDILIO.

SPHONDILIVM *ex aluo pituitas deijcit, atque*
Affectus vulue, sanat, crispatq; capillos;
Appetitur muscis succus, dehinc auribus idem,
Et purulentis immittitur, inq; dolore
Ceruicis longo bibitur, morboque caduco, &
Arquato, de iecoris uitio.

NOMI. Gre. Σφονδύλιον. Lat. *Sphondilium*. Ital. *Sphondilio*.

FORMA. Ha frondi quasi simili al platano, ouero al panace: il fusto di finocchio. alto vn gōbito, & qualche volta maggiore: nella cui sommità è il seme doppio, simile al seseli; ma più largo, più bianco, & più squamoso, di graue odore. I suoi fiori son bianchi, o ueramente pallidi: & la radice parimente bianca simile al rafano.

LOCO. Nasce nelle paludi, & in luoghi acquastrini.

QVALITA'. Il seme è acuto, & incisiuo, & diseccatiuo, & la radice ha la medesima facoltà.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme beuuto solue per disotto la flemma: medica i difetti del fegato, il malcaduco, gli asmatici, & le prefocationi della madrice.

VIRTV'. *Di fuori*. Sueglia fomentato i letargici, ò facendone profumo. Mettesi commodamente con olio in sul capo, & gioua a coloro che stanno sopiti, come se dormissero, & à frenetici, & à i dolori di testa. Ferma impiastrato con ruta l'vlcere corrosiue. La radice ha le medesime virtù: raschiata, & messa nelle fistole, ne leua via la callosità delle labra. Vsasi di mettere il succo del suo fiore fresco nell'vlcere dell'orecchie, che menano. Spremesi, & reponsi nel modo, che si tiene cō gli altri succhi.

SPINA ACVTA. Oxiacanta.

SPINA ARABICA. Spina Egittia.

SPICO. Nardo.

SPINA BIANCA.

Astringit, siccat, dysentericisque medetur
SPINA ALBA; *& minuit dentum, capitisq; dolorē;*
Et prodest contra, dederit, quos scorpius, ictus,
Aut serpens: & opem vulsis infantibus affert.

NOMI. Gre. ἄκανθα λευκή. Lat. *Spina alba*. Ita. *Spina bianca*. Arab. *Bedeguar*.

FORMA. La spina bianca nasce con frondi simili al bianco cameleone: ma più strette, più bianche, & alquanto horride, & spinose. Produce il fusto grosso vn pollice biancheggiante, & di dentro concauo: nelle cui sommità ha vna testicciuola spinosa, simile al Riccio marino: ma più picciola, & più lunga. Sono i suoi fiori porporei, & il seme è simile a quello del cartamo, ma più tondo.

LOCO. Nasce ne i monti di Norscia, & nelle Selue.

QVALITA'. La radice è diseccatiua, & alquanto costrettiua, & il suo seme è di sottile sostanza, & di natura calda, & secca.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuesi la radice vtilmente cotta in vino a gli sputi del sangue, & contra il vomito, & flusso dello stomacho: prouoca l'orina, & gioua à i dolori della sciatica, & del costato. Lauandosi la bocca cō la sua decottione, gioua al dolor de denti. Conferisce il seme, beuendosi, à i fanciulli spasimati, & rotti, & parimente a i morsi delle serpi.

VIRTV'. *Di fuori*. La radice impiastrasi vtilmente sù le posteme. Gioua masticata à i dolori de i denti, ouero lauandosi la bocca con la sua decottione. Dicesi che portato attaccato al collo il seme, discaccia tutti i serpenti. l'ACQVA stillata al fin di Maggio dalle foglie, & da i fusti, beuuta al peso di quattro once, gioua alle erisipile, & à i grumi del sangue. Mitiga la sete, & l'infiammagioni del fegato.

SPI-

SPINACI.

Frigus & humorem inducit SPINACHIVM, *& aluum*
Emollit, vomitusq; citat, flatus & anhelos
Corrigit; arteriam lenit, nimis aspera sistit.
E folijs succus compressus præstat ad ictus
Scorpio siue ferat, seu nigra phalangia pungat.
Nescio quid nitri tamen in se continet ille.

NOMI. Gre. Σπανάχιον. Lat. *Spinachium.* Ital. *Spinace.* Ted. *Spinatoder.* Arab. *Spanachi.* Franz. *Espinoches, & espinars.*

FORMA. Lo spinace è herba nuoua, non conosciuta da gli antichi, ilquale nelle frondi, nel fusto, nel fiore, & nel seme sempre verdeggia. Seminasi gli Spinaci d'Agosto, & parimente di Marzo; nascono il settimo giorno con foglie da prima triangolari, le quali poco di poi diuentano sagittali, & intagliate appresso al picciuolo, come quelle della cicoria: hanno picciola radice con molte sottilissime fibre: fanno il gambo alto vn gombito, & alle volte maggiore, concauo dentro, tenero, & fragile. I fiori fà egli verdicci, piccioli, tondi, & racemosi, da i quali si genera il seme spinoso, & triangolare. Seminasi per tutto ne gli horti in terreni ben coltiuati, & grassi; curandosi poco del verno, & del freddo. Sono gli spinaci di due spetie, maschi cioè, & femina, & conoscesi questa perche non fa seme. Sono chiamati Spinaci, per il loro seme spinoso.

QVALITA'. Sono gli Spinaci frigidi, & humidi nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Cuoconsi il più delle volte gli spinaci nella padella senz'acqua, & massimamente quando sono teneri. imperoche sono cosi pieni di succhio, che come cominciano à scaldarsi sen escie fuori, & cuoconsi nel loro istesso liquore. Mollificano il corpo, ma sono ventose. Beuesi vtilmente il lor succo contra le ponture de gli scorpioni, & de i ragni, & gioua à tutti i difetti interni, moltiplica il latte, & il medesimo fà L'ACQVA lambiccata dalle sue foglie. Sono gli spinaci di miglior nudrimento, che l'attriplice, mà inutili allo stomacho, che prouocano il vomito, se non si gitta via il sopradetto loro liquore. Ammorbidiscono gli spinaci mangiati cotti, la ruuidezza delle fauci, & della canna del polmone. Cotti, & incorporati con agliata, & fritti poi nella padella con olio à modo di frittata, sono molto aggradeuoli al gusto, massime aggiuntoui vua passa, & mosto cotto.

VIRTV'. *Di fuori.* Fatto impiastro allo stomacho. Et impiastransi vtilmente sù i morsi de gli scorpioni, & de i ragni. l'ACQVA lambiccata dalla pianta il mese d'Aprile, ò Maggio quando è in fiore applicata con pezzette sottili gioua alle infiammagioni, & all'vlcere corrosiue, & alle erisipile. & gioua parimente al rossore della faccia, infusoui dentro vn poco di solfo viuo.

SPIN CERVINO.
Leggi Spin merlo.

SPIN GVERCIO.
Spin merlo.

SPIN MERLO.

Conuenit & podagris SPINA INFECTORIA, *& aluum*
Soluit, baccarum è succo medicamine facto,
Quod iuuat ischiadem, paralysin, atque podagras,
Vtitur hoc itidem succo, viridemq; colorem
Inde parat pictor baccarum.

NOMI. Lat. *Spina infettoria.* Ital. *Spin merlo, & Spino Ceruino, & spino guercio.* Germ. *vuegdorn beer.*

FORMA. E' vn'arboscello non troppo grande, il quale fa le frondi larghe quasi come il pero, & produce il frutto nero in bacche, come quello del ligustro. Fa molti rami la cima de i quali finisce in vna spina. Le bacche sono prima verdi, & poi mature, diuentano negre. La materia del legno di fuori è bianchiccia: ma di dentro è gialliccia.

LOCO. Nasce nelle siepi, & fra le spine.

QVALITA'. Il succo delle bacche muoue il corpo, apre, caccia fuori, & è participe di qualche calidità, & siccità.

VIRTV'. *Di dentro.* Fassi di queste bacche ben mature un liquore molto buono per soluere il corpo in questo modo. Prendonsi di queste bacche ben mature nel mese di Ottobre due libre, & colte che siano & nette, si rompono alquanto, et mettonsi in vna pignatta vetriata, & ui si lasciano stare tre o quattro giorni benissimo coperte in luogo più presto caldo, che freddo: & dipoi si mettono al torchio serrate in un sacchetto, & spremesene fuori il succo; ilquale con una libra, & meza di zuccaro grosso si fa poi cuocere a lento fuoco, fin tanto, che si spessisca, come siroppo, & cotto si cola, & uisi aggiunge di cinnamomo, & di gengeuo ben poluerizati, di ciascuno quattro dramme, & due di garofani, & serbasi per i bisogni. Imperoche presone vn'oncia ò fino a diece dramme à digiuno solue commodamente il corpo, purgando la flemma, & tutti gli humori grossi, & viscosi, & però è molto cōueniente per i gottosi, per quelli che hanno la hidropisia, & il mal franciosо: alche gioua parimente il succo espresso dalle bacche mature, & colato al peso d'un'oncia, & meza, con mez'oncia d'acqua di cinnamomo, & dasi con brodo di ceci rosso poco auanti al cibo, & purga gli humori serosi. Dello siroppo se ne può dare fino a due oncie, & conferisce molto a i paralittici.

VIRTV'. *Di fuori.* Le bacche negre colte del mese di Ottobre, & peste messe in un vaso di rame, fanno vn bel uerde, il quale vsano i pittori: ma colte nel fine di Nouembre, fanno un colore puniceo. l'ACQVA stillata dalle bacche a bagno caldo nel fin dell'Autunno. Mitiga applicata con pezzette sottili calda, i dolori delle podagre, delle chiragre, & delle gionture: Ma con maggior efficacia opera questo l'OLIO stillato dalle bacche, che fa gli effetti medesimi, che quello del ligustro.

SQVINANTO.
Giunco Odorato.

STACHI.

Calfacit, & Menses STACHYS *ciet, atque secundas Illius, utque ista efficiat, decoctio potus.*

NOMI. Gre. Στάχυς. Lat. *Stachys.* Ital. *Stachi, et Saluia saluatica.*

FORMA. E' vn frutice assai simile al Marrobio: ma le foglie più lunghe, copiose, pelose, canute, dure, & giocondamente odorate. Oltre à ciò produce da vna radice più gambi, & più bianchi, che di Marrubio. Fa i fiori spicati, & porporegni.

LOCO. Nasce nelle montagne, & per le campagne di Roma copiosamente,

QVALITA'. E' al gusto molto acuto, & amaro, & è di quelle cose, che scaldano nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione delle foglie beuuta prouoca i mestrni, fa sconciare le donne grauide & tira fuori le secondine.

VIRTV'. *Di fuori.* Sedendosi nella sua decottione, prouoca l'orina, & i mestrui, & parimente pigliādone da basso il uapore della sua decottione. Ritrouasi ancora lo Stachi falso, molto simile al uero nelle fattezze, & nelle facultà.

STANCA CAVALLO.
Gratiola.

STAPHILODENDRO.
Pistacchi.

STAPHISSAGRIA.

Strangulat, & fauces lædit STAPHIS AGRIA;*contra*
Serpentes bibitur; lenit dentumq; dolores;
Pthiriasiq; comam, pruritu corpus & omne
Liberat, & psoris; compescit Rheumata; sanat
Auriculæ et vitia; uuluisq; medetur; in ore
Vlcera, quæ manant tolluntur, & inde cicatrix;
Humores crassos vomitum purgatq; per ipsum.

NOMI. Σταφις αγρια. Lat. *Staphis agria, & herba pedicularis*. Ital. *Stafissaria*. Arab. *Alberas, Muibazagi, & Muibezegi*. Ted. *Biszmijutz*. Spag. *Fabaraz, & Paparraz*. Fran. *Herbe aux poux*.

FORMA. La stafissaria, ouero herba da Pedocchi, ha le frondi simili alla lambrusca, intagliate: & i suoi fusti diritti, teneri, & neri. Produce i fiori simili à quelle del glasto: & i follicoli verdi, come son quelli de i ceci: ne i quali è dentro vn nocciolo triangolare, ruuido, di colore, che nel nero rosseggia, di dentro bianco, & acuto al gusto.

LOCO. Nasce in luoghi opaci, enne assai in Puglia, in Calabria, & parimente in Istria, & Schiauonia.

QVALITA'. La stafissaria è acutissima al gusto, & è ancora alquāto caustica, & è calda, & secca nel quarto grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Purgano per vomito gli humori grossi dieci, ouero quindeci grani del suo seme beuuti in acqua melata: mà coloro, che li tolgono, debbono continuamente passeggiare. mà bisogna con prudenza essere attento in dar loro continuamente à bere acqua melata: imperoche è pericolo, che non strangulino, & che non bruscino le fauci. onde è pericolosa questa purgatione. Fassi del seme della stafissaria vn'elettuario molto gioueuole alla Rogna, alla lepra & à i mestrui ritenuti pigliandone vna dramma à digiuno. Prendesi mezza libra di seme di stafissaria si cuoce in acqua, si pesta aggiungesi vna libra di zuccaro & la decotione, & serbasi.

VIRTV'. *Di fuori*. Trita la stafissaria (cioè il suo seme, che si ha publicamente copioso per tutte le spetiarie, per fare masticatorij, & per far ontione contra i pidocchi) & vnta poscia con olio, ammazza i pidocchi, & vale al prurito, & alla rogna, massime accompagnandola con solfo, cimino, & bacche d'Alloro, & vsandola con olio rosato. Masticata fa sputare assaissima flemma. Lauandosi la bocca con la sua decottione, gioua à i dolori de denti, & ristagna il flusso delle gingiue, facendo la decottione della radice, & del seme nell'aceto, ma per la sua acutezza, bisogna temperarla con mele: guarisce incorporata con mele l'vlcere della bocca, che menano. Mettesi ne gli impiastri, che brusciano. Affermano alcuni sanarsi i percossi da i serpenti, dandosi loro à mangiare i fiori della stafissagria, & empiastrandosene le foglie sopra la piagha. Infondendo con filo, nell'olio, doue sieno bolliti i semi della stafissagria, & poi circondandolo intorno al capo, ammazza i pidocchi, & netta tutte le immonditie della testa. La radice, ò i semi incorporati con farina, & cotti, ammazzano i Sorci, & i Ghiri.

STEBE.

Leggi Scabiosa.

STECHA.

Vrinas ciet & menses, leuat atque dolores
Pectoris, extenuat STOECHAS, *tum viscera cuncta*
Corporis atque habitum totum: dehinc tormina sedat,
Infarcti & iecoris mundat uitia, atque lienis:
Antidotis immista iuuans obstructaque laxat.

NOMI. Gre. Στοιχὰς. Lat. *Stœchas*. Ita. *Stecade*,

ecast.& gli Spe; *Sticados*, Arab. *Astocodos*, Ted. *Stichus Kraut*. Spa. *Catuosso*. Fran. *Stechados*.

Forma. E' pianta non guari dissimile dalla lauanda, con foglie lunghette, grossette, & canute, intorno à più gambi sottili, & legnosi, che nascono da vna so lo radice. I fiori fa ella come il Thimo, che nel celeste porporeggiano in alcuni spicati capitelli, ne i quali na sce il seme, come di melissa, & la radice legnosa. E' amara, & odorata.

Loco. Nasce la steca nell'Isole di Francia vicine à Marsilia nominate Stechadi, onde s'ha ella preso il nome. Nascene ancora in Italia in Puglia nel monte Santo Angelo chiamato Gargano, & in Toscana nel monte Argentaio. L'arabica è la migliore.

Qualita'. E' calda & secca nel primo grado. E' al gusto amara, & alquanto costrettiua: Sono i temperamenti suoi composti d'alquanto d'una terrena essenza frigida, che la fa costrettiua: & d'vn'altra pur terrena assottigliata, & più copiosa, che la fa amara: & imperò per la conuenenza d'amēdue queste essenze, può ella disoppilare, assottigliare, astergere, & corroborare non solamente tutte l'interiora; ma vniuersalmente tutte le parti del corpo.

Virtu'. *Di dentro*. E' efficace la sua decottione, come quella dell'Hissopo, à i diffetti del petto. Mettesi ne gli Antidoti, disecca tutte l'interiora, & parimente tutto il corpo, & lo corrobora, liberandolo da tutte l'opilationi. La Steca solue la malinconia, & la flemma. Mondifica il ceruello, i nerui, & tutte le membra de i sentimenti, & parimente gli conforta. Gioua à tutte l'infermità frigide, & al mal caduco insieme con l'aceto squillitico. Ma non si debbe dare à cholerici, & massimamente quando si ritruouano gli stomachi loro infetti di cholera; impero che molto gli conturba, facendo lor sete, vomito, & fastidiosissimo calore. La decottion beuuta prouoca i mestrui, & l'urina, & conferisce alle donne di parto. La conserua fatta con zuccaro de i suoi fiori conferisce alla testa, allo stomacho, & alla madrice in tutte le frigide infermità loro. Alche vale parimente lo sciroppo fatto de i suoi fiori, tanto simplice quanto composto.

Virtu'. *Di fuori*. I fiori odorati giouano alla vertigine. Conferiscono i bagni, & le stufe, che si fanno con la decottion della Stecha, & col suo uapore à disoppilare il colatorio del Naso: à tor via i dolori de nerui, & delle gionture: & a confortare tutte l'interiora, che fussero offese da frigidezze, & massimamente materiali.

STECHA CITRINA.

Calfacit, & siccat, aperitque, abstergit, itemque
Astringit Stoechas Citrina, *interficit atque*
Internos vermes; de Regis nomine morbo
Subuenit affectis; iecorisq; obstructa relaxat.

Nomi. Lat. *Stœchas citrina*. Ital. *Amaranto giallo*.

Forma. Questa pianta, che è vna spetie di helicriso, per hauer ella le foglie strette, & sottili, & nel la sommità de i gambi i fiori di color d'oro: non è il legitimo elicriso: imperoche non produce egli altrimenti foglie cosi sottili, come d'abrotano: ma molto più lunghe, & più larghe, biancheggianti, & pelose, & i gambi alti un palmo, & maggiori, lanuginosi, & come canuti: onde da alcuni uien detta canutola, nelle cui sommità sono i fiori di color d'oro serrati a modo di bottoncini, raccolti come in vn'ombrella di non ingrato odore, & la radice cotta, & nereggiante.

Loco. Nasce in luoghi inculti, & in terreni aridi.

Qualita'. Scalda, disecca, apre, & asterge, come dimostra il suo amaretto sapore, cō un poco del costrettiuo.

Virtu'. *Di dentro*. La decottione de i fiori, o ueramente la infusione fatta nel vino, apre l'oppilationi del fegato. Il perche si da vtilmente nel trabocco del fiele, & ne i principii d'hidropisia. Ammazza la medesima, beuendosi, i vermini dell'interiora. Gioua tutta la pianta a tutti i difetti del ceruello, causati da freddi humori, cioè a i catarri flemmatici, a gli antichi dolori del capo, al mal caduco, alla paralisia, & altri simili malori, tanto beuendosene la decottione, o infusione, quanto pigliandosi la poluere dell'herba con l'osimele ouero con il mele rosato. Dasi utilmēte l'herba in poluere, o la sua decottione a l'orina ritenuta: percioche purga le reni, & fa orinare.

Virtu'. *Di fuori*. Cotta l'herba nella liscia, nō solamente gioua lauandosene il capo a tutti i sudetti mali, ma leua via la farfarella, & ammazza i pidocchi. I fiori messi nelle casse, custodiscō le vesti, & le difendō dalle Tignole, & applicati con mele, giouano alle cotture del fuoco.

STELLARIA. Alchimilla.
STEBE. Scabiosa.

STORACE.

Conciliat somnum STYRAX, *expellit & angues,*
Faucibus & tussi, vitijs vuluæq; medetur,
Discutit & strumas, cit menses, mollit, & aluum;
Cuncta venena fugat, quæ frigore lædere possunt.

NOMI. Gre. Στύραξ. Lat. *Styrax.* Ital. *Storace.* *Speciali*; *Storace calamita.* Arab. *Meha & Astarach.* Spag. *Estoraque.*

FORMA. L'arbore della storace è assai simile al melecotogno, così nella grandezza, come nella forma, mà ha le foglie minori, che da rouerscio biancheggiano, salde, & tondette verso il picciuolo: sono i suoi fiori bianchi simili à quelli de gli aranci. Produce alcune bacche, minori delle nocciole saluatiche, con lungo picciolo, non del tutto ritonde, & nella sommità appuntate, & ricoperte di bianca lanugine, dentro alle quali sono alcuni noccioletti, in cui è dentro il seme.

LOCO. Verdeggia l'albero, che produce lo stirace, non solamente ne i Giardini in molti luoghi d'Italia, ma nascono ancora questi alberi per loro stessi nel territorio di Roma, verso Marino, & Tiuoli, quantunque non vi produchino la storace.

QVALITA'. La storace, cioè la lagrima sua, riscalda nel secondo grado, & disecca nel primo, mollifica, digerisce, & risolue. Quella si tiene per la più eccellente storace, che è rossa, grassa, ragiosa, & che nelle sue granella biancheggia, & che, quando si malassa, rende vn liquore simile al mele.

VIRTV'. *Di dentro.* La storace è vtile alla tosse, à i catarri. alle raucedini, alle grauezze del respirare, & alla voce perduta: gioua all'oppilationi, & durezze de i luoghi naturali delle donne, beuuta prouoca i mestrui. Mollifica leggiermente il corpo togliendone vn poco con ragia di terebinto in forma di pilole. Beuuta in poca quantità, allegra la faccia; ma beuuta copiosamente, fa dormir con non poco di turbamento dell'intelletto.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicata alla natura, prouoca i mestrui. Mettesi vtilmente ne gli impiastri risolutiui, & in quelli, che si preparano per le lassitudini. Brusciasi, & fassene la foligine, come si fà con l'incenso, la quale è vtile vgualmente in ogni cosa, come quella. Fassene profume, che gioua à i catarri, & massime alle corize, & à i branchi. Fassi della storace eletta OLIO odorifero in questo modo. Mettesi buona quãtità di storace in infusione in acqua rosa per spatio di duo giorni, & mettesi di poi insieme con l'acqua predetta in vna boccia di vetro ben lutata, & si colloca in vn fornello, & seppellisconsi le due parti, ò nella rena sottile, ò nella cenere bẽ criuellata, & vi s'accommoda poi il cappello, & il recipiente, & fassegli fuoco dentro pian piano. Et si piglia prima nel recipiente tutta l'acqua, che ne lambicca fuori, & come comincia à riuscir l'olio, vi si fa molto maggior fuoco, finche sia finito di destillare. Quest'olio, non solamente può come L'ACQVA seruire per dar buon odore à molte cose, ma ancora à tutte le sorte de i malori, à cui può giouare l'istessa storace, come che l'olio sia molto più caldo, & più valoroso, riscalda, & mollifica, mà fà doler la testa, & prouoca il sonno. Chiamasi la storace, calamita, perche si porta ne i calami di Panfilia, perche meglio si cõserua il suo odore, & non perche sia liquido.

STORACE LIQVIDA.

Vnguentis calidis, mirrhæ similesq; tuetur
Vires, & scabiem LIQVIDA *est abstergere* STYRAX
Ipsa potens, cutis & vitia omnia pellere fœda.

NOMI. Lat. *Styrax liquida.* Ital. *Storace liquida, & statte di mirra.*

FORMA. La storace liquida è nottissima in Italia, imperoche non solo à Venetia se ne truoua gran quantità, ma vniuersalmẽte per tutte le spetiarie. Cauasi dalla mirra prima bagnata d'acqua, & poi sprẽmedola, & quella che non è contrafatta è odoriferissima, & al gusto amara. Ma è d'auuertire, che à tempi nostri, se ne truoua poco della sincera, come accade quasi in ogn'altra cosa, che si ci porta di Leuante. Perche passando simile merce per le mani de inimici capitali di noi altri Christiani, par loro di fare vn gran sacrifitio,

quando ci possono ingannare nelle mercantie, & in ogn'altra cosa.

Loco. Portasi d'Arabia.

Qvalita'. Scalda lo statte.

Virtv'. Se si potesse hauere lo statte sincero, si potrebbe legitimamente adoprare in luogo d'elettissima mirra. Il contrafatto mettesi ne gli vnguenti, c'hanno virtù di scaldare, & in quelli, che si fanno per sanar la rogna, & per se sola netta tutte le macchie della pelle, & mettesi ne i saponetti per dar loro odore.

STRAMONIO. Noce metella.

STRATIOTE. Mille foglio.

TALITTRO. Thalittro.

TAMARICE. Mirica.

TAMARINDI. Palma siluestre.

TAMMARO. Vite nera.

TANACETO.

Calfacit, exiccat, aperitq., abstergit, & alui
Discutit, atque uteri flatus, stomachiq.; lapillos
Eijcit, & lotium Tanacetvm; *& mestrua ducit,*
Lumbricos necat, obstructisq. hæc planta medetur.

Nomi. Lat. *Tanacetum, & Athanasia.* Ital. *Tanaceto, Atanasia, & daneda.* Ted. *Reinfaren, grot reinfarē, murm Kraut.*

Forma. Fa le foglie simile à quelle del millefoglio, ma molto maggiori, di sapore amaro, & di graue odore. Fa i fusti alti duo gombiti, in cima de i quali sono i fiori in ombrella, come bottoncini d'oro. Ha una sola radice con molte fibre.

Loco. Ritrouasi ne gli horti, & nasce altroue sponteaneamente.

Qvalita'. E' l'Atanasia calda nel secondo grado, & secca in fine del primo, asterge, apre, & scaccia la ventosità.

Virtv'. *Di dentro.* Il seme beuuto caccia fuori i lumbrici, & con le frondi sue tenere con oua si fa vna frittata, non ingrata al gusto, & molto vtile allo stomacho; perciòche vi leua gli humori vitiosi. Il suo succo beuuto con vino, ò la sua decottione prouoca l'urina, mitiga i dolori della vescica. La radice condita con mele o zuccaro conferisce alle podagre mangiata per alquanti giorni continui à digiuno. I fiori dati a i fanciulli in vino, o in latte, cacciano fuori subito lumbrici; onde è chiamata herba de lumbrici. I medesimi fiori, o l'herba beuuti in vino, ò fattone decottione dissolue le ventosità del uentre, dello stomacho, & della madrice, prouoca l'orina, & i mestrui, caccia fuori le pietre, & apre l'oppilationi delle viscere.

Virtv'. *Di fuori.* Il medesimo succo vnto con olio rosato al fil della schiena, leua i rigori delle febri, & con ogn'altro olio uale alla contrattion de i nerui. Sedendosi nella sua decottione, ò facendone fomento, prouoca i mestrui, le seconde, & il parto: Facendone fomento con essa, con foglie di camomilla, & agrimonia cotte in vino, gioua mirabilmente a i dolori de nerui, & a gli spasimi. Gioua all'uscita del budello, cotta in vino rosso, & applicata calda fatto prima profumo d'incenso, & di pece greca.

TARTVFI.

Tvbera *bilem atram generant, ægrèq. coquuntur,*
Ventriculo neruisque nocent, lotium quoque reddunt
Difficile, & putris generatur arenula ab ipsis;
Stranguriàs, ventremque cient; inimca simulq.
Dentibus: & crassum generant succum, & paralysim,
Atque apoplexim, sitq. ipsis frigus & humor.

Nomi. Gre. ὕδνα. Lat. *Tubera.* Ital. *Tartufi, & Tartufoli.* Arab. *Ramech, Alchamech, Tamer, & Kema.* Ted. *Hirst, Brunst.* Spag. *Turmas di tierra.* Fran. *Truffes, & Truffles.*

Spetie. Ritrouanſi molte ſpetie di Tartufi, cioè di quelli, che hanno la ſcorza nera, & d'altri, che l'hanno bianca, la cui polpa dentro in alcuni è bianca, & in altri bertina ſcura. Ritrouanſene certi con la ſcorza liſcia ſciapiti. L'eccellẽtiſsimo, & dottiſſimo Signor Andrea Bacci fa un belliſsimo diſcorſo dichiarando che differenza ſia tra tubera, & tuberes. che nelle ſue dottiſſime lettioni de ſemplici ſi uedrà con molta ſodisfattion d'ogn'uno.

Forma. Sono i Tartufi radici tonde (ſe però ſi poſſono chiamar radici) ſenza frondi, & ſenza fuſto: ma ſi poſſono più toſto chiamare callo della terra, & più toſto s'hanno da cõnumerare tra le frondi, che tra le radici con la ſcorza di fuori ruuida, & con la polpa bianca, mangiãſi crudi, & cotti.

Loco. Ritrouanſene in gran copia in Toſcana, & nell'vmbria, ne i monti appennini, in luoghi aridi, & arenoſi.

Qualita'. Non ſi ritroua in loro alcuna apparente qualità. Coloro adunque che l'uſano ne i cibi, hanno vna materia atta a riceuere tutti i condimenti, che ſe gli danno, come ſono tutte le altre coſe, che non hanno in ſe qualità ueruna euidente, & che ſono al guſto aquoſe, & ſciapite.

Virtu'. *Di dentro.* I tartufi ſon compoſti di ſoſtanza più terreſtre, che aquea, & ſon priui d'ogni ſapore. Generano melancolici, & groſsi humori, più che tutti gli altri cibi: digeriſconſi malageuolmente, & aggrauano lo ſtomacho. Sono inimici à i denti. Generano paraliſia, & apploplessia, vſati troppo ſpeſſo ne i cibi. Sono molto in pregio appreſſo à i magnati nelle cene: percioche ſi penſano, che mangiati con pepe, eſciti no gli appetiti venerei. Sono buon ſuccedaneo de i tartufi le caſtagne, meſſe cotte ſotto la cenere, poi monde, & cotte con olio in un tegame cũ pepe, e ſucco d'arãci,

Virtu'. *Di fuori.* Meſſi i tartufi nelle caſſe, dãno alle veſti non ingrato odore. Debbonſi i Tartufi lauar con vino, cuocerli ſotto la cenere calda, & cotti & mondati & aſperſi di ſale, & pepe, debbonſi mangiar caldi doppò gli altri cibi: ma ſe ne deuono aſtenere coloro che hanno la teſta debole, ò che patiſcono di renelle. Generanſi i tartufi nelle pioggie, & ne i tuoni dell'autunno; onde diſſe Iuuenale à queſto propoſito.

Et facient lautas optata tonitrua cœnas.

TASSO ARBORE. Smilare arbore.

TASSO BARRASSO. Verbaſco.

TEDA. Pino.

TELEPHIO.

Telephivm *abſtergit, ſiccatq;, & calfacit, inde*
Vlceribusq; malis prodeſt, & vulnus ab illo
Fiſtulaque auxilium reperit, lentigo fugatur,
Et vitia, & pariter maculas concorporat albas

Nomi. Gre. τελέφιον. Lat. *Telephium, & fabaria,* Ital. *Faua graſſa.* Fran. *Repriſe loupardе des vignes.* Ger. *vundt, Kraut.*

Forma. Il Telefio, ilquale è chiamato fabaria, & da chi faua graſſa, & da chi faua inuerſa, è ſimile alla portulaca, tanto nelle frondi, quanto nel fuſto. Ha due concauita in ogni nodo: onde procedono le frondi. Produce dalle radice hor ſei, hor ſette fuſti, pieni di frondi di color celeſtino graſſe, viſcoſe, & carnoſe. Il fiore è hor giallo, & hor bianco.

Loco. Naſce ne i luoghi coltiuati, & masſime tra le uiti la primauera.

Qualita'. Il Telefio è ſecco, & aſterſiuo; ma non però troppo apparentemente caldo: & per queſto ſtimano alcuni, che egli ſia caldo nel ſecondo grado. Diſecca nondimeno nella fin del ſecondo.

Virtu'. *Di dentro.* La fabaria corriſponde nelle ſue note al Telefio: ma non le riſpondono le facultà: ma ſi può riſpondere. che queſto può cagionarſi dal la diuerſità de i luoghi, come l'aro, in Cirene è inſipido, & in Grecia, & in Italia acutiſsimo: & queſto non viene in vſo della medicina di dentro, ma di fuori. Le frondi empiaſtrate, per ſpatio di ſei hore, ſanano le vitiligini, ma biſogna poſcia fargli ſopra un linimento di farina d'orzo. Il che fa ancora, ongendoſene inſieme con aceto al ſole, lauando però il luogo, come è ſecco il linimento.

THIMBRA. Satureia.

TILIA. Carpino nero.

TILIA FEMINA. Phillirea.

TEREBINTO.

Calfacit, exiccat TEREBINTHVM, *roborat, atque*
Contrahit, abstergit, stringit, mollitq; , repellit,
Deijcit, urinamq; ciet, prodestq; lieni,
Emollitque aluum, sanat scabiemq; lepramque:
Vlcera carne replet, ac vulnera, & vtraque purgat;
Expedit & renes; uesicasq; : articulorum
Proficit & morbis, & tabi, tum crassa expectorat, atq;
Purulenta,

NOMI. Gre. Τερμίνθος. Lat. *Terebinthus*. Ital. *Terebinto*. Ara. *Baton, Botin, et Albotin*. Franz. *Terbentin*.

FORMA. Il Terebinto fa le foglie simili al frassino; ma non cosi lunghe, quantunque più grosse, & più carnose. La materia del suo legno è come quella del lentisco, & parimente la corteccia. Le radici sono profonde, & dure; & i fiori come d'oliuo: ma rossigne, da i quali nascono i frutti in grappoli, come le vue. Le cui bacche sono alquanto maggiori di quelle del Ginepro: ma rosseggianti, & ragiose. Produce oltre al frutto alcuni cornetti rossi, simili à quelli delle capre, ne i quali è dẽtro vn liquore bianco, & alcuni animaletti con le ali, come nelle vessice de gli olmi. La Terebentina distilla dal tronco, come delli alberi resiniferi, simile à quella dell'Arice: ma alquanto più duretta, & più odorata. Ritrouasene il maschio, & la femina. Il maschio non fa frutto, & solo in questo è egli differente dalla femina, della quale si ritrouano due spetie, di cui l'una fa il frutto rosso simile alle lenticchie: ilquale è ueramente cibo indigestibile: & l'altra lo produce prima che si maturi, verde, & nel maturarsi rosso, & poscia quando è maturo del tutto nero, ragioso, & solfureo, di grandezza d'vna faua, & si matura, quando l'Vue.

LOCO. Nasce in Arabia, in Giudea, in Soria, in Cipro, in Libia, & nell'isole Cicladi. Ritrouasi ancora in Italia, & particolarmente qui in Roma nelle ruuine de gli antichi edifitii, percioche ama luoghi sassosi & caldi.

QVALITA'. Le foglie, la scorza, & il frutto sono calidi, & secchi nel secondo grado. Astringono, corroborano, & ripercuotono; ma la ragia terebintina riscalda, tira fuori, mollifica, asterge, & purga.

VIRTV'. *Di dentro*. Le bacche del Terebinto secche prouocano beuute l'orina, & giouano à coloro, che patiscono oppilationi della milza. La ragia terebintina ha tra tutte l'altre ragie il primo luogho. Ha virtù di scaldare, di mollificare, di risoluere, & di mondificare. E' conueneuole alla tosse, & a i Tisici. Purga l'infermità del petto, prouoca l'orina, & caccia fuori le renelle. Dissolue le ventosità, matura la crudità. Gioua la Terebentina alle podagre, alle sciatiche, & vniuersalmente à tutti i dolori delle gionture, & assottiglia la milza, prendendosene vn'oncia per volta, vna volta la settimana, Et massimamente aggiuntoui della poluere d'Iua, di stecade, di Saluia: conferisce a i dolori, & altri difetti delle Reni, & della vescica, purgandole dalla flemma, & dalle renelle.

VIRTV'. *Di fuori*. E' in grand'vso nella Chirugia; percioche s'adopra la terbentina ne gli empiastri, & ne gli vnguenti: percioche purga l'vlcere antiche, & dure, & le ferite fresche, & sana la rogna de gli huomini, & de gli altri animali ancora: replica i peli delle palpebre. Vale al flusso della marcia dell'orecchie, messaui dentro con olio, & con mele, & similmente al prurito delle membra genitali. Guarisce la rogna, vngendosene, aggiungendoui verderame, vitriolo, & nitro. Gioua applicata à i dolori del costato. Et tira fuori le saette, & le spine. Gioua à i dolor frigidi delle gionture. Vnta con cimino, saluia, & bacche d'Alloro. Il Balsamo della Terbentina preserua il corpo humano da infiniti mali, & si fa cogliendo la termentina dall'arbore; mettendola in vna boccia, la quale si mette meza nel fimo, & lasciasi, finche sia purgata dalla feccia à guisa del mosto, poi si cola, & serbasi in vn'altro vaso, la termentina, o il terrebinto, preso alla quantità d'vn'oliua per se, o mista cõ un poco di Reubarbaro purga la colera.

TERIACARIA.

Calfacit, & siccat THERIACÆ. *a nomine planta*
Dicta, venena fugat, pellit contagia pestis
Atque venenatis hæc confert ictibus atris:
Vulnera coniungit, tum digerit, atque resoluit,
Inciditque, aperitque eadem.

NOMI. Lat. *pseudostruthium*. & *Theriacaria*. Ital. *Theriacaria, struthio falso*.

FORMA. Fa le foglie lunghe, graſſette: produce da vna radice molti fuſti piene di foglie, nella cui ſommità ſono i fiori ſpicati, porporei ha vna ſola radice cãdida, lunga, groſſa vn dito, & come il rafano acuta.

LOCO. Naſce in luoghi inculti, lungho le ſtrade ne gli argini de i campi, & ne i foſſi humidi.

QVALITA'. & VIRTV'. La radice riſcalda, & diſecca nel terzo grado. Incide, aſſottiglia, riſolue, apre & digeriſce. Vale a i morſi de gli animali veleñoſi, non ſolo applicata: ma beuuta con l'ACQVA da tutta la pianta lambiccata, ouero con acqua di cardo ſanto, & uale parimente contra il contagio della peſte.

TESTICOLO DI CANE.

ORCHIS *habet venerem, ſtimulatq; inhibetq; ſed eius*
Maiori radice uiri ueſcantur, vt ipſi
Tunc marem generant: dabitur fœmella minori,
Intendit neruos, aluum ſiſtitq; tumores
Sedat; Gangrenas atque ulcera putrida ſanat:
Compeſcitq; nomas; aboletur fiſtula demum hac.

NOMI. Gre. Ὄρχις, & ἀῤῥενογόνον. Lat. *Teſticulus*. Ita. *Teſticolo di Cane.* Spet. *Teſticuli vulpis.* Arab. *Shaſi, Alchelb.* Spa. *Coyon da perro.* The. *Kuaben Kraut* Fran. *Coullon de Chien.*

SPETIE. Ritrouanſi molte ſpecie del Teſticolo di cane, differenti nelle frondi, ne i fiori, & nelle radici.

FORMA. Produce le frondi attorno alla più baſſa parte del ſuo fuſto, ſtrate per terra, ſimili à quelle del l'oliuo; ma più lunghe, & più ſtrette, & liſcie. Creſce il ſuo fuſto all'altezza d'vna ſpanna: ſopra ilquale è il fiore porporeo. Sono le ſue radici bulboſe, doppie & riſtrette à modo d'vnoliua: dlle quali la più baſſa è piena & carnoſa, & la più alta fiappa, languida & vana. L'altro chiamato ſerapia ha le frondi ſimili al porro, lunghette: ma più larghe, & graſſe, le quali eſcono inchinãdoſi dalle concauità dell'ali. Produce i fuſti alti una ſpãna, i fiori quaſi porporei, & la radice ſimile à i teſticoli. Ritrouanſene d'vna ſpetie, che fa i fiori, che ſi raſſembrano alle api.

LOCO. Naſcono queſti teſticoli in luoghi ſaſſoſi, & arenoſi, & nè i monti, & ne i colli, maſſime ne i prati,

QVALITA'. La radice maggiore è calida, & humida, & è al guſto dolcetta, la minore è calida, & ſecca: imperoche ſono le parti ſue più aſſottigliate.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice maggiore per hauere vna humidità, ſuperflua, & ventoſa, eccità beuuta, i deſiderij venerei. Ma la minore non può in alcun modo prouocargli huomini al coito, anzi più preſto operare il contrario. Mangianſi queſte radici, come i bulbi leſſe, & arroſtite. Dicono, che la maggiore mangiata da gli huomini fa generare i maſchi, & la minore mangiata dalle donne, le femine. Oltre à queſto dicono, che le dõne di Teſſaglia danno per prouocare, i venerei deſiderii la più carnoſa a bere nel latte di capra; & la fiappa per il contrario effetto, di modo, che l'vna guaſta la virtù dell'altra, quando ſi mangiano amẽdue. Il teſticolo ſerapido riſtagna il corpo beuendoſi col vino la ſua radice; ma non è appropriato per eccitar venere, come l'altro.

VIRTV'. *Di fuori*. La radice cotta nel vino, & applicata con mele, è valoroſo rimedio, per l'vlcere della bocca. La medeſima, impiaſtrata, riſolue le poſteme, mondifica l'ulcere, & non le laſcia corrodere: Sana le fiſtole, & mitiga l'infiammagioni. Le radici ſecche, raffrenano l'vlcere corroſiue, & ſanano le putredini, & l'ulcere della bocca, che ſono difficili da conſolidare. Et il medeſimo fa impiaſtrata con polenta.

TEVCRIO.

TEVCRIVM *& exiccat, & calfacit, atque lienem*
Abſumit valde, & ſerpentum preſtat ad ictus.

NOMI. Gre. Τεύκριον. Lat. *Taucrium.* Ital. *Teucrio.*

FORMA. E' vn'herba tanto ſimile alla triſſagine, che ſpeſſo ingãna l'occhio di chi troppo bene nõ la conoſce, cõ foglie ſottili, ne molto diſſimili da quelle de i ceci. Fa il fiore come il Camedrio, & indi il ſeme.

LOCO. Naſce in Cilitia, & per tutta la ualle anania.

QVALITA'. & VIRTV'. E' caldo nel ſecondo & ſecco

& secco nel terzo. Ha uirtù incisiua: è composto di parte sottili, beuuto fresco con acqua, & aceto, ouero la decottione della secca, risolue potentemente la milza: per i difetti della quale si impiastra con fichi secchi, & aceto, & a i morsi de i serpenti con aceto solo senza altro.

THALITTRO.

Vlcera consolidat vetera, exiccatq; THALITTRVM.

NOMI. Gre. θαλικτρον. Lat. *Thalictrum, & Thalietrum*. Ital. *Verdemarco.*

SPETIE. Ritrouansi di due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Ha il thalittro frondi di coriandro: ma alquanto più grasse, & più lunghe. Fa il fusto come di ruta, con molti rami, lisci, & quasi angulari. E' il fusto geniculato, di dentro concauo, di colore herbaceo. Sono le foglie incise, & denticulate, il colore delle foglie è più verde di sopra, che di sotto. Produce in cima del fusto racemosi, piccioli, & moscosi, che nel pallido biancheggiano, i quali seguitano certe guaine triangulari: nellequali è dentro il seme. La radice è ritonda, ritorta, & gialliccia, & serpeggiante, & produce i germini in molti luoghi con i quali si multiplica. Nasce per lo più nelle campagne.

QVALITA'. Ha facultà di diseccare senza mordere.

VIRTV'. Ha uirtù di diseccare, & di astergere senza mordacità, & imperò sanano le sue frondi, trite, & impiastrate, ualorosamente l'ulcere uecchie. Dicono che sospesa questa pianta intiera nella camera, o tenuta nella culla asficura le creature da ogni pericolo. Et la radice messa ne i bagni ammazza ualorosamente i pidocchi. l'ACQVA stillata della pianta co i fiori applicatta con pezzette sana le piaghe, & l'vlcere antiche.

THAPSIA.

THAPSIA *de facie vitia eijcit, eripit inde*
Lepras, expleturq; Alopecia viribus eius;
Et sugillata, ac liuentia lustrat; & inflat
Corpora, tum sacro facies conspergit eorum,
Ipsum qui effodiunt, igni; tubercula tandem.
Discutit.

NOMI. Gre. θαψια. Lat. *Thapsia*. Ital. *Thasfia*. Arab. *Hiantum, & Drix*. Fran. *Turbit blanc.*

FORMA. E' simile alla ferola: ma ha il fusto più sottile, & le frondi più larghe. Produce nella sommità di ogni ramuscello vna ombrella simile all'aneto; i cui fiori son gialli. Il seme è quello istesso della ferola largo: ma alquanto minore. La radice è di fuori nera, & di dentro bianca, lunga, acuta; & vestita di grossa correccia.

LOCO. Nasce nel monte Gargano, & nel monte Argentaio.

QVALITA'. E' acuta & ualorosamente calida, cō il che ha ancora dell'humidità, & però tira ella ualorosamente dal profondo à la sommità digerēdo quello che tira. In vn'anno perde gran parte della virtù sua.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha virtù di purgare tanto la correccia della radice, quanto il succo: & il liquore Beuuto nell'acqua melata, purga la colera per uomito, & parimente per disotto. Dassi della radice quattro oboli con tre dramme di seme d'aneto: ma del succo, si danno solamente tre oboli: & del liquore, cioè del suo latte vn'obolo. Imperoche è cosa pericolosa il torne maggior quantità. Conferisce questa purgarione a gli stretti di petto, che difficilmente respirano, a i dolori del costato, & oue gli humori con difficultà si serrano: dasli ne i cibi, & nelle viuande a coloro, che malageuolmente possono uomitare.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo, vnto, & la radice fresca stropicciata, fanno rinascere ualorosamente i capelli cascati per pelagione. La radice, & il succo cō ugual parte di cera, & di incenso, leuano i liuidi, & il sangue morto sotto la pelle; ma non ui si lasciano suso più di due hore: da poi si fomenta il luogho con acqua marina calda. Il succo spegne le macole della faccia, mes-

foui fuſo con mele a modo di linimento: ſana la ſcabbia, riſolue i piccioli tumori, vngendoſi con ſolfo: faſſene linimēto vtile ne i difetti vecchi del polmone, del coſtato, de i piedi, & delle giōture. Vale à ricoprire di preputio il capo del membro genitale in coloro che naturalmente, & non per circūciſione, l'hanno ſcoperto: percioche ui genera intorno vn tumore, il quale mollificato poſcia con graſſi, rifa valentemēte la perdita del cappelletto. Nerone Imperatore poſe in gran magnificenza la Tapſia nel principio del ſuo Imperio: percioche andando egli di notte ſconoſciuto, facendo mille inſulti alle genti, ſpeſſo gli era peſto il viſo, & diuentādogli liuido s'ungeua ſubito con la Tapſia, miſchiata con incenſo & cera, con ilqual rimedio in vna notte ſi liberaua: & coſi moſtrando nel dì ſeguente la faccia ſana nel coſpetto di ciaſcuno, occultaua la fama, & il mormorare, che era di lui tra la gente, che fuſſe ſtato battuto.

THIMELEA.

Vtilis ad capitis THIMELÆA *eſt vlcera, quando*
Emanant, ſtomacho tamen eſt inimica; necatque
Hæc partum impoſita, extenuatq́, deinde lienem.

NOMI. Gre. Θυμελαία. Lat. *Thymelea.* Ital. *Timelea.*

FORMA. Produce aſſai fuſti, belli, ſottili, alti tre piedi, con frondi più ſtrette della chamelea, & più graſſe, viſcoſe, & gommoſe, quando ſi maſticano. Fa il fior bianco, & il frutto tondo ſimile al mirto, il quale nel principio verdeggia, & nel maturarſi diuenta roſſo, l'in uoglio del frutto è nero di fuori, & bianco di dentro.

LOCO. Naſce ne i monti, & in luoghi aſpri.

QVALITA'. E' grandemente calda, & ſecca, onde non è da vſarla ſenza gran conſideratione.

VIRTV'. *Di dentro.* Venti dei ſuoi grani interiori, beuuti, purgano per di ſotto la colera, la flemma, & gli humori aquoſi: ma incendono le fauti, & la gola, & però ſi debbon dare con farina, o con polenta, o con gli acini dell'vua, ouero voltati bene nel mele cotto, o ueramente coperti di zuccaro. Ma non ſi debbono dare à donne grauide, ne a coloro che hanno lo ſtomacho debole.

VIRTV'. *Di fuori.* Vngonſi con il ſeme trito inſieme con nitro, & aceto, coloro, che malageuolmente ſudano.

THIMO.

Calfacit, incidit, lotium, Menſesq́, ſecundaſq,
Educit, ſiccatque THYMVS; *veſicę, oculiſq,*
Ac bili confert; tum pectoris inde dolori
Teſtibus, & lumbis; eadem prodeſtq́, podagræ
Ambuſtiſq, & luxatis; ſuſpiria tollit;
Atque Thymos pariter, uerrucas, atque tumores
Diſcutit, extenuat, ſtomacho, ventriq́, ſecunda eſt.

NOMI. Gre. Θυμος. Lat. *Thymus.* Ital. *Thimo.* Ara. *Haſet.* Ted. *Romiſcher quendel.* Spag. *Tomilho Salſero.* Franz. *Tim, & Moriolaine di Anglcterre.*

SPETIE. Ritrouaſene di due ſpetie, cioè il maggiore, e'l minore, cioè bianco, & negro.

FORMA. E' il thimo vna pianta ſarmentoſa, circōdata da molte, minute, ſtrette, & ſottili frondi. Ha nelle cime piccioli bottoni, pieni di porporei fiori: il maggiore è più legnoſo, & ha il fiore più duro, & più ſimile alla ſatureia, ſopra il quale naſce l'epitimo.

LOCO. Naſce in terreno magro, & ſaſſoſo.

QVALITA'. E' caldo, & ſecco nel terzo grado, & è inciſiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Il Thimo cotto nel vino, ha le medeſime virtù che il ſerpollo. Gioua à gli aſmatici: caccia fuori i vermi, il ſangue appreſo, i veleni, i meſtrui, & le creature morte, & le ſecondine. Prouoca l'orina, facilita, inghiottito in modo di lettuario, con mele lo ſputo ne i defetti del petto. Conferiſce alla viſta debole. E' vtile a i ſani nell'vſo de i quotidiani cō dimenti. Daſſi vtilmente con vino contra la podagra, & contra i Teſticoli enfiati a digiuno al peſo di tre drāme; & preſo con oſſimelle, ſolue la colera, & tutti gli altri humori: gioua a i difetti della veſica. Conferiſce tolto al peſo d'vna dramma con oſſimele a i principii dell'hidropiſia, ma biſogna guardarſi da quel thimo

che

che è nero. Questo è l'eletto, che fa il fiore bianco, o porporeo.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo mescolato con aceto, leua i liuidi applicato, & dissolue il sangue appreso. Risolue le posteme fresche, leua le Merasche, che pēdono, chiamate thimi. Impiastrasi utilmēte alle sciatiche, & alle Podagre. Gioua trito, con olio alle dislogagioni de gli ossi, & con assogna, & mele, gioua alle cotture del fuoco.

THLASPI.

Calfacit, attenuat THLASPI, *vrit, Menstrua pellit.*
Extrahit, inciditq́, expurgat, prouocat; inde
Ischiadi prodest; tum fœtum occidit; utrinque
Extrahit & bilem, tum suppurata refringit
Interna.

NOMI. Gre. Θλασπι. Lat. *Thlaspi*. Ital. *Tlaspi*.

SPETIE. Ritrouasene di quattro spetie, differenti nelle foglie, & nel seme.

FORMA. Il Thlapsi è vn'herbetta, che produce le foglie strette, lunghe un dito, voltate à terra, grassette, & intagliate in cima. Ha il fusto sottile, lungo due spanne, non senza ramuscelli, che lo circondano per ogni intorno: ne i quali è il frutto, ilquale dal nascimento si uà slargando in forma di quello delle lenticchie: cō il seme dentro, simile al nasturtio, eccetto che nella cima è alquanto sfesso, & da una banda compresso, dal cui effetto s'ha acquistato il nome. Il fiore biācheggia.

LOCO. Nasce nelle uie, nelle siepi, & ne i fossi, & nelle muraglie antiche.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel quarto grado come il nasturtio. E' acuto, riscalda, disecca, assottiglia, abbrucia, tira fuori, prouoca, & espurga.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuuto vn'accetabolo del suo seme purga la colera di sotto, & di sopra. Messo ne i cristeri, gioua alle sciatiche. Beuuto fa il flusso del sangue, rompe le posteme interiori, prouoca i mestrui: ma ammazza le creature nella madrice. Mettesi ne gli antidoti, & per questo entra nella Teriaca. Io l'ho più uolte ricolto nel territorio della magnifica città di Nepi, nell'ameno giardino del gētilissimo mio figliastro M. Flaminio Catalano Caualier & Cittadin Romano.

VIRTV'. *Di fuori*. Il Thlapsi pesto, & applicato Gioua à i dolori della sciatica.

THORA GVALDESE.

Viribus exuperat GVALDENSIS THORA *Napellum*
Perniciosa magis, magis atque uenefica multo.

NOMI. Lat. *Thora ualdensis*. Ital. *Thora gualdese, per nascer ne i monti di Gualdo.*

FORMA. E' herba mediocre con vno sol fusto, ritondo, alto un piede con vna foglia, o due, ritonde, per intorno dentate, che nel ceruleo verdeggiano. Fa un fioretto in cima giallo, come quello del Ranuncolo, il qual seguita vn capitello, dentro alquale è il seme. Ha otto, ò dieci radicette, come quelle dell'affodillo in cima appuntate.

QVALITA'. & VIRTV. E' più velenosa, che il napello: & il suo succo vnto, auuelena le saette.

TIPHA.

Ambustis pariterq́, & ruptis TYPHA *medetur;*
Auriculas immissa eius lanugoq́, surdas
Efficit.

NOMI.

Nomi. Gre. τυφη. Lat. *Typha*. Ital. *Mazza sorda*. Ted. *Mnsskolbea, & Maren kolben*. Spag. *Bohordo, & Iunco amacorocado*. Fran. *Mache, & Masse de iuen*.

Forma. Fa le frondi simili alla Hiberide: il fusto bianco, liscio, & arrēdeuole: abbracciato nella sua sommità dal fiore ben serrato: ilquale si risolue in lanugine, & da alcuni è chiamata panicola: Si rassembra molto alla Donnola.

Loco. Poche sono le acque delle Paludi, de i laghi, & degli stagni, che non produchino infinite piante di Tifa.

Qvalita'. La piāta, & massime il fiore è in mezo tra il riscaldare, & il rifrescare; percioche non riscalda, & non rifresca euidentemēte: disecca & asterge moderatamente.

Virtv'. *Di dentro*. La lanugine di questo fiore, pesta insieme con frondi di Bettonica, radici di gladiolo, & d'hippoglosso, togliendo vgual parte di tutte tanto, che pesi vna dramma, & incorporate poi con due torli di voua fresche cotte dure, & mangiata la mattina da digiuno per vn mese continuo, guarisce le cotture intestinali, non solamente ne i fanciulli, ma ancora ne gli huomini giouani, tenendo però sopra la rottura qualche ceroto conueniente con la debita ligatura.

Virtv'. *Di fuori*. Medica il fiore di quest'herba. Incorporato cō grasso di porco lauato alle cotture del fuoco. E' stato sperimentato, che la lanugine delle mazzasorda fa diuentar sordi coloro, à cui entra nell'orecchie. Di questa lanugiue fanno i poueretti matarazzi da letti, & delle frondi sue se ne vestono i fiaschi, & tessonlene le sedie, ò vogliamo dire cadreghe per le Donne.

TITIMALI.

Verrucis Tithimalvs *erit satis apta medela,*
Enecat & pisces, tum purgat aquosa, trahitq́;
Calfacit, exurit, vomitum cit, purgat & aluum,
Euellit crines perimitq́; leuatq́; dolores
Dentibus, & tollit morbos ex impete dictos,
Atque Thymos; pariterq́; exulcerat; & pituitam
Attrahit & bilem; gangrenas, vlcera sanat;
Viribus eijcitur pariter carbunculus eius,
Fistulaq́; crumpit vasa, intestinaq́; radit;
Concitat & febres; vehementer ventriculoq́;
Et cordi, iecoriq́; suo nocet inde veneno.

Nomi. Gre. τιθυμαλος. Lat. *Tithymalus*. Ital. *Titimalo, & Tortumaglio*. Ted. *Vuolffs milch*. Spag. *Lecce tresna, & lecce tregua*. Fran. *Titimale de Mōtaigne*.

Spetie. I Titimali son o di sette spetie, cioè il Caracia, il mirsinete, il paralio, l'elioscopio, il cipariffio, il dendroide, & il Platifillo.

Forma. I fusti del Caracia crescono all'altezza di più d'vn gōbito, rossi, piene di latteo liquore, & acuto: le cui frōdi sono attorno à i rami, simili à quelle de gli oliui: mà più strette, & più lūghe. E' la sua radice grossa, & legnosa: & nella sommità de i fusti è vna chioma simile à q̄lla de i giūchi, sotto alla quale sono alcuni incaui, simili à vasi de bagni, ne i quali si cōtiene il seme. Il mirsinite è simile di natura alla laureola: ha frondi di mirto, ma maggiori, ferme, & nella cima appūtate, & pungenti, Hà i rami dalla radice in sù alti vna spanna: produce il frutto simile alle noci ogni duo anni, ilquale è al gusto mordace. Il paralio nasce con rami rossigni, alti vna spanna, & sono cinque, ouer sei, che insiememē te escono da vna radice: ne i quali sono le frondi, simili à quelle del lino, strette, picciole, & lūghe. Produce nel la cima vn capitello ritōdo, nelquale è dentro il seme simile all'orobo: fà il fiore biāco. La pianta tutta insieme con la radice è piena di latte: & per questo errano coloro, che stimano, che questo tithimalo, sia l'herba mora, che è in vso per ammazzar il pesce, che pestādosi le sue radici, & mettendosi nelle fiumare serrate in vn sacco, vi ammazzano in breue tēpo il pesce: imperoche questa non hà latte veruno, & però non bisogna connumerarla tra le spetie de i Titimali. Quello che si chiama elioscopio ha le frondi simili alla portulaca, mà più sottili, & più tondi. Escono dalla sua radice, hor quattro, hor cinque rami, rosseggianti, all'altezza d'vna spāna, sottili, & pieni di copioso latte: ha la testa simile all'aneto, nella quale è il seme rinchiuso, come in alcuni capitelli. Chiamasi elioscopio per girare egli la sua chioma insieme col Sole. Quello, che chiamano cipariffio produce il fusto alto vna spāna, & qualche volta maggiore, rossigno: dal quale escono le frondi, simili à quelle del Pino, mà più tenere, & più sottili. Rassomigliasi ꝓprio al Pino, che nasca di nuouo, da cui s'ha preso il nome. E' abondante di molto latte. Il Dendroide hà la cima larga & frondosa, con la quale ampiamente fà ombra: è pieno di latte. sono i suoi fusti rosseggianti, & le frōdi simili à quelle del mirto sottili: il frutto suo è simile à quello della caracia. Il Platifillo è simile al verbasco, & ha le foglie molto più lunghe de gli altri.

Loco. I Tithimali nascono ne i monti in luoghi aspri il Caracia; il mirsinite in luoghi aspri. Il paralio in luoghi maritimi. L'elioscopio intorno alle Castella. Il cipariffio lungo le vie & ne i boschi. Il drondoide nelle pietre. Et il leptofillo in luoghi inculti, & aspri.

Qvalita'. Tutti i Titimali son calidi nel quarto grado, & acuti, & amari, & valorosamēte diseccano. La parte loro più potente è il liquore, il frutto, & le frondi hanno il secondo luogo. La radice ha il terzo luogo.

Virtv'. *Di dentro*. Il ſucco de i Titimali purga il corpo: tolto al peſo di duo oboli cõ aceto inacquato ſolue la colera,& la flemma:beuuto con acqua melata, fa vomitare. Coglieſene il liquore al tempo delle vẽdemie in queſto modo. Tolgonſi inſieme i rami,& tagliãſi,& laſciaſi piegãdoſi ſcolare il latte da eſſi in un vaſo. Alcuni impiaſtrano con eſſo la farina de gli orobi,& ne fanno paſtelli,alla grandezza d'vn'orobo. Altri fanno deſtillare ne i fichi ſecchi il ſuo latte,mettendone p ogni fico tre,ouer quattro gocciole,& riſerbanli poſcia per vſar ne i biſogni. Ma è da ſapere,che quãdo ſi ricoglie il ſuo latte non biſogna ſtare al vento, ne toccarſi gli occhi con le mani. Oltre a ciò auanti che ſi ricolga, è neceſſario vngerſi con graſſo, ouero con olio meſchiato con vino,la faccia,il collo,& le borſe de i teſticoli. Inaſpriſce le fauci,& il gorguzzole: il perche è neceſſario ricoprirlo con cera, o uero con mele cotto, quando ſi vuol dare in pillole per bocca. E' aſſai il torre per vna purgatione due ouer tre fichi. Il ſeme ſi ricoglie l'Autunno,& ſeccaſi al ſole,& poi ſi peſta, & ripõſi in luogho netto. Serbanſi le frondi medeſimamente ſecche. Le frondi ſimilmente, & il ſeme beuuti al peſo di mezo acettabolo, fanno il medeſimo effetto, che fa il latte. La radice beuuta al peſo d'una dramma in acqua melata,purga per diſotto. Nuocono i Titimali al cuore,al fegato,& allo ſtomaco, & rompono le uene, & ſcorticano le budella,e laſciano dopò ſe una certa calidità ecceſſiua,& nõ naturale,laqual ſpeſſo genera poi le febri. Il primo nocumento ſi corregge, meſcolandolo con le medicine cordiali,ſtomacali, & che giouano al fegato. Il ſecondo.& il terzo nocumento ſi leua mettendogli appreſſo medicine conglutinatiue, come è la gomma tragacantha,la gomma arabica,il bdelio,la mucillagine dello pſillio,& il ſucco della portulaca. Toglieſegli il quarto nocumento,dandolo con coſe frigide,& humide,cioè infondendolo in ſucco di cicerbita ouero d'endiuia,o di portulaca,o di ſolatro,o dell'aceto fatto per arte mucillaginoſo con il ſeme delle mele cotogne. Solue quello,che è in commun'uſo ualoroſamente la flemma,l'acqua citrina,gli humori malencolici,& le materie,che ſcendono alle gionture. E' medicina grande per l'hidropiſia: nientedimeno diſecca il corpo,nuoce al fegato,& diſecca lo ſperma. E' però ſi chiama medicina de Contadini.

Virtv'. *Di fuori*. Il latte freſco,unto inſieme con olio al ſole in ſu capelli, gli caua fuori facendoli renaſcer roſſi,& ſottili;ma finalmente i fa cader tutti. Meſſo nelle concauità de i denti,ne caua il dolore: ma biſogna beniſſimo premunire i denti con cera, accioche vſcendone fuori,non vlceraſſe la lingua,& le fauci. Sana unto le volatiche,& le formiche,& leua vie le verruche,i porri,& i Thimi. Vale a i pterigii delle dita,& a i carboncelli,all'vlcere corroſiue, alle cancrene, & alle fiſtole. La decottione della radice fatta in aceto,ſana il dolore de denti,& maſſime quando ſono guaſti. Il latte meſcolato con olio,& vnto fa cadere i peli, ilche facendoſi ſpeſſo, di tal ſorte diſecca, & bruſcia le radici loro,che poi non vi rinaſcono. Il latte leua i calli delle fiſtole. Meſſi i Tithimali nell'acqua, imbalordiſcono i peſci,liquali eſſendo mezi morti, ſi laſciano poi portar a galla ſopra l'acqua, & coſi facilmente ſi pigliano.

TORMENTILLA.

Tormentilla *ſuis eadem omnia uiribus affert, Quæ præſtare prius dicta eſt Biſtorta ualere.*

Nomi. Gre. Επταφυλλον. Lat. *Tormentilla*. Ital. *Tormentilla*. Ted. *Tormentill*. Franz. *Tormentille*.

Forma. E' vna picciola pianta, che produce le frondi più ſtrette del cinquefoglio, & più lunghe: ma con ſette intagli per intorno: La radice cotta, & ſerrata in ſe ſteſſa con vn nodo roſſa,& coſtrettiua. Sono i ſuoi gamboncelli ſottili,& roſsigni: & i fiori gialli ſimili a quelle del cinquefoglio.

Loco. Naſce ne i monti,& ne i colli, & per le campagne.

Qvalita'. & Virtv'. Ha queſta pianta le virtù medeſime della biſtorta, onde amendue fanno ritener il parto à quelle donne,che ſono uſate à ſconciarſi: alche fare ſi beuono,& impiaſtrano in ſu'l corpo,& in ſu le reni con aceto. Giouano ſimilmente date con ſucco di piantagine à chi non può ritener l'orina. Riſtagnano ſedendoſi nella loro decottiõ i meſtrui: & parimente trite,& tinte inſieme con mele,& con ſpico in ſu'l corpo. Riſtringono il ſangue delle ferite, mettendoui ſopra la lor poluere. La tormentilla medeſimamente raffrena il uomito della colera, fattone paſta cõ chiara d'ouo, & poſcia cotta ſopra una tegola di terra, & mangiata, l'Acqva fatta per lambicco a bagno caldo, o veramente la decottione delle radici è rimedio per tutti i veleni. Et però uſano alcuni di mangiare in lettuario le radici della Tormentilla per preſeruarſi dalla peſte, & nelle febri peſtilentiali, & ſpetialmente nelle petecchie. Daſſi ancora la decottione di eſſe fatta nell'acqua, vtilmẽte per i vermini de i fanciulli. Riſtagnano la diſſenteria, ſaldano le ferite, & maſſime delle interiora nõ ſolamente applicate di fuori;ma tolte ancora in beuanda. Conferiſcono all'ulcere maligne, & corroſiue. La poluere delle radici riſtagna i uomiti, & gli ſputi del ſangue, & beuuta cõ acqua di cõſolida magiore,gioua a i fracaſſati,& alli caſcati da alto. Imperoche nõ ſolamẽte ſana le rotture

intrinseche, ma risolue il sangue appreso, vscito fuor delle vene. Messa nelle cauerne de i denti, cō non poco di piretro, & alume, non solamente mitiga il dolore, ma prohibisce ancora il flusso de gli humori. Il succo delle foglie, & della radice beuuto, vale à tutti i veleni, & cōtra la peste, facendo sudare. Ilche fa parimente vna drāma della sua poluere beuuta in vino. A tutte queste è efficacissima l'ACQVA lambiccata dalle radici, & dalle foglie, infusi per vna notte nel vino. Il succo apre l'oppilationi del fegato, & del polmone, & vale al trabocco del fiele.

TORTVMAGLIO.

Thitimallo.

TOSSILAGINE.

TVSSILAGO valet MAIOR pestemq́, febremq́,
Pestiferam contra radice; id propter & illa
Nomen habet pestis radicis; præstat itemq́,
Præfocata vteri contra, necnon cruciatus;
Contra quadrupedum pollet vermesq́, caballis
Præstat, anhelandi quibus restricta facultas.

NOMI. Gre. βηχιον. Lat. *Tussilago*. Ital. *Farfara, & farfarella, & vnghia di Cauallo, Spetiali Farfara, & vngula caballina*. Germ *Ross, huob, & brantattich*. Spag. *Vnha di Asno*. Fran. *Pas de Asne, & tacconnet*.

SPETIE. Ritrouansi tre spetie di tossilagine, cioè la volgare, la maggiore, & il farfugio.

FORMA. La volgare ha le frondi maggiori dell'hedera. Producene sei, ouer sette da vna sola radice, verso terra bianche, & di sopra verdeggianti, con più cantoni per l'intorno. Ha il fusto alto vna spanna. Produce nella primauera il fiore prima che le foglie, pallido del quale in breue tempo, & parimente del fusto si spoglia, & però stimarono alcuni, che ella fusse sempre senza essi. Et la sua radice sottile, & lunga. Trouansi nelle radici della farfara, quando son ben mature, nel principio del verno vna certa lana bertina: laqua le nettandosi benissimo dalle squame, & dalle reste: & poscia cocendosi, come si cuoce il filato nella lessia, con vn poco di salnitro, ouero senza: & asciugandosi poscia al Sole, diuenta la più mirabil esca per accendere il fuoco con l'acciaiolo, che sia à i tempi nostri in vso in Italia, percioche alla prima battuta senza fallo s'accende: La Tossilagine maggiore, fa il gambo, auanti che mandi fuori le foglie nel principio della primauera, lunghe vna spanna, concauo, grasso, porporegno, & circondato all'intorno di foglie picciole, & lunghette, nella cui sommità nascono i fiori spicati, che nel bianco porporeggiano, i quali poco di poi si conuertiscono in lanugine, & insieme con il gambo si perdono. In questo medesimo tempo nascono ancora le foglie dal rouerscio canute, le quali auanti, che creschino sono simili à quelle della tossilagine: ma crescendo di poi, diuentano molto più grandi, & più ampie di quelle della personata, i picciuoli delle quali sono porporei, & ricoperti da bianca, & sottile lanugine. Produce la radice lunga; & grossa alle volte quanto il braccio d'vn huomo, di dentro bianca, & fongosa, amara al gusto, & ancora odorata. Onde s'ingannono coloro, che la pigliano per il petasite. imperoche il petasite produce il gambo alto vn gombito, & grosso vn pollice, sopra ilquale stà vna foglia molto grande nel modo, che stanno i fonghi sopra il loro piede; ilche non si vede nella tossilagine maggiore, le cui foglie non hanno altrimente il picciuolo fitto nel mezo come hanno i fonghi, ma nella parte inferiore, come la Tossilagine, & tutto il resto delle foglie create dalla natura. Ritrouasi ancora vn'altra pianra, la quale si può ragioneuolmente connumerare frà le Tossilagini. Produce questa le foglie più ampie, che quelle del Popolo nero, ne molto dissimili da quelle della Tossilagine, mà non hanno però tanti cantoni per intorno, ne sono da rouerscio cosi bianche. Fà il fusto alto vna spanna, & meza, dal quale nascono più rami nelle cui cime escono i fiori gialli, & grandi, fatti come le rose. La radice ha ella bianca, & amaretta. Fiorisce la Primauera il mese d'Aprile, & di Maggio.

LOCO. Nascono tutte le Tossilagini lungo i riui delle acqne, & nelle Valli. La volgare ama luoghi cretosi, & ameni.

QVALITA'. La volgare verde è frigida, & humida; la secca è alquanto calida, & acutetta. La maggiore, che è euidentemente amara, riscalda, assottiglia, incide, & asterge. L'altra è simile alla volgare.

VIRTV'. *Di dentro*. La volgare cotta nell'acqua melata, & poscia beuuta fà partorire le creature morte, vale alla tosse vecchia, & vale à tutte le indispositioni del petto, & conferisce à Tisici mescolando la sua poluere ne i cibi. Fassi delle radici della farfara il loch di farfara, & si può fare anco in rotole

con la sua decottione spremuta forte, & con zuccaro. l'ACQVA lambiccata da questa pianta mitiga tutte le infiammagioni interne del fegato, dello stomacho, & del polmone, & caccia via le febri ardenti, & questo opera più valorosamente se nel destillarla vi si aggiungono fiori di sambuco, & foglie di solatro. Tolto il fumo della secca à bocca aperta per vno ombuto, guarisce coloro che sono infestati da secca tosse, & dall'asma rompe le posteme del petto.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi trite con mele, & impiastrate, medicano al fuoco sacro, & à tutte le infiãmagioni. La radice fomentata, gioua alla tosse, & all'asma. l'ACQVA lambiccata come di sopra, gioua à tutte le infiammagioni, & ardori, dell'vlcere pestilentiali, alle erisipile, alle morici, & alle cotture del fuoco, alche vagliono parimente le foglie, & il succo. L'acqua & le foglie applicate alla fronte, mitigano l'ardor & dolor della testa nelle febri ardenti, & masſime a gli ardori de i luoghi occulti delle Donne. La radice della maggiore è rimedio sperimentato da molti contra la peste & le febri pestilentiali, dandosi a bere la poluere della radice al peso di due dramme con vino, & da poi facẽdosi sudar gli ammalati, e però la chiamano i Tedeschi pestilentz vurtz, ciò è la radice per la peste. Vale la medesima presa nel medesimo modo alle prefocationi, & dolori della madrice. Dannola ancora i pastori a i suoi quadrupedi per ammazzar i uermini del corpo, & altri à i caualli bolzi, & stretti di petto. Nel resto poi fa i medesimi effetti che la tosſilagine. L'altra tosſilagine potrà seruire per succedanio della volgare; percioche ha quasi le virtù medesime.

TRAGACANTHA.

Luminis, & tusſis datur ad TRAGACANTHA, *Medelam,*
Contra corrosas gingiuas, atque dolores
Hęc renum bibitur; sic destillataq; sanat
Scabrasque arterias, raucedinem: & ulcera purgat.

NOMI. Gre. Τραγάκανθα. Lat. *Tragacantha*. Ital. *Tragacantha*. Arab. *Chitira, Catech, & alchatad*. Ted. *Dragant*. Spag. *Alquetira, spina hircina*.

FORMA. La tragacantha nasce nella superficie del la terra larga, & legnosa nella sommità dalla quale procedono fermi, & basſi rami, le quali ampiamente, s'allargano. Producono questi picciole, & sottili frondi in gran copia: le quali ascendono sotto di lor' le spine biã che, ferme, & diritte. Chiamasi anchora tragacantha il liquore congelato, che destilla dalla sua radice prima ferita con ferro, ouero per se medesima, rompendo dalla banda la corteccia.

LOCO. Nasce in Puglia nel mõte Gargano, ne i mõti di Norcia, & portasi di Candia, di Grecia, & parimente d'Asia. La meglior gõma è quella che è biãca, & chiara.

QVALITA'. La Tragacantha ha facultà simile al la gõma, cõ vna certa viscosità, & più rimessa acutezza, & disecca nel modo medesimo, & è frigida nel secõdo, humida nel primo grado. La biãca serbasi incorrotta p dieci anni, & mescolasi ne i medicamẽti refrigeratiui.

VIRTV'. La virtù della gomma è di serrare i pori della pelle, & è in grand'vso per le medicine de gl'occhi, alla Tosse, all'asprezza della gola, alla voce fioca, & a tutti i flusſi del catarro, acconcia in lettuario con mele tiensi sotto la lingua, acconcia come di sopra, & lasciasi a poco liquefare. Liquefasſi nella sapa, & beuesi al peso d'vna dramma per li dolori delle reni, & rodimenti della vesſica, aggiuntoui corno di ceruo abbrusciato, e poscia lauato, ouero vn poco di alume scisſile. Messa la gomma predetta ne i colliri, non solamente ristagna l'acutezza degli humori, che scorrono negli occhi: ma li corrobora per esser più costrettiua, che la sarcocolla. La medesima macerata nel latte, e messa negli occhi, guarisce l'vnghielle, & sana le pustule, il prorito, & la rogna delle palpebre. Vale la medesima a tutti i defetti del petto, del polmone, & del gorguzzole, & spetialmente a l'ulcere loro. In somma la tragacantha è proprio medicamento di tutti i flusſi, che nuocono alle fauci, alla gola, & al petto, che fanno la tosse, & masſime facendone trocisci, con zuccaro, & tenendosi sotto la lingua. Dasi con non poca utilità a bere nell'vlcere delle reni; ne manco uale prima arrostita, & poi poluerizata, & beuuta nella dissenteria con uino di melecotogne, o messa ne i cristeri. Fassene ancora vna confettione in rotelle, che si chiama diadragãti. Dissoluta questa gomma con acqua rosa, & canfora, fa bella la faccia.

TRAGO.

TRAGVS *Cœliacis confert, dysſentericisq; medetur,*

Excreat & si quis pituitam sanguine mixtum,
Et menses sistit nimios, stomachos q; fluenteis.

Nomi. Gre. τράγος σκορπίος. Lat. *Tragum*, Ital. *Trago*.

Forma. E' vna pianta, che cresce all'altezza d'vn palmo, & qualche volta maggiore, ramusculosa, bassa, alquanto lunga, & senza frondi. Produce attorno à i rami assai piccioli acini, come granella di grano appuntate in cima, rosseggianti, & molto al gusto costrettiui.

Loco. Nasce nelle maremme, & se ne truoua copia nel lido del mare de i Triesti, & del monte Argentaio.

Qvalita', & Virtv'. I granelli beuutone dieci nel vino, giouano a i flussi stomachali, & muliebri. Sono alcuni, che li pestano, & fanno ne i trocisci, & conseruanli, & vsanli quando fa loro dibisogno.

TRAGOPOGONO.

Barba di becco.

TRAGORIGANO.

Cit Tragoriganvm *vrinam, mensesq; ministrat,*
Calfacit, attenuat, reserat, bibiturq; lieni;
Vtile id aduersus valet inde ixina; venena;
Eijcit & bilem, tussi quoque subuenit, atque
Infirmo stomacho, ructantiq; acre, cibumq;
Horrenti, & si quando estu precordia feruent,
Nausea vel tumidis iactato detur ab vndis,
Vtile prebetur; valet inflata, atque tumores
Discutere.

Nomi. Gre. τραγορίγανος. Lat. *Tragoriganum*. Ital. *Tragorigano*.

Forma. E' breue, & sottile pianta, simile di frondi, & de rami al serpollo saluatico, ouero all'origano come in alcuni luoghi si ritruoua egli per la bontà del terreno con rami, & con frondi più ampie, & più verdi, & assai tenaci. Fà i fiori in cima de i fusti porporegni.

Loco. Nasce l'eccellentissimo in Cilicia, in Co, Chio, Smirna, & Candia.

Qvalita'. Riscalda, apre, assottiglia, prouoca l'orina, muoue il corpo.

Virtv'. *Didentro*. Beuuta la sua decottione, purga la colera, & beuuto con aceto, gioua à i difetti della milza: & con vino à coloro, che hauessero beuuto l'ixia: prouocano i mestrui, & dannosi cō mele alla tosse, & alle posteme del polmone. E' la beuanda loro vtile, piaceuole, & grata: & imperò si dà à i fastiditi dal cibo, à gli stomachi deboli, & à gli acidi rutti, & similmente à coloro, che per il fluttuare del mare vomitano, & hanno nausea, & caldo ne i precordij.

Virtv'. *Di fuori*. Impiastrati i semi con farina d'orzo, risoluono le posteme.

TRASI.

Humores gignunt Thrasi, *pariterq; calores,*
Mollitiemq; ferunt, & lenimenta ministrant;
Lacteus atque cremor radicum pectus eorum
Pulmonemq; simul purgat, tussique medetur,
Et veneris potu miscetur, præstat & idem
Haustus ad vrinę ardores; bellaria tandem
Radices prestant, illis flatusq; cietur.

Nomi. Lat. & *Veronesi, Trasi. Venetiani, Dolceghini, & Trasi.*

Forma. E' la pianta de i Trasi simile al cipero: imperoche produce ella le foglie lunghe, & appuntate in cima: il gambo alto vn gombito, & qualche volta maggiore, & fatto à cantoni, nelle cui sommità, sono le fogliette picciolin e, che si distendono attorno à modo di stella, frà le quali sono i fiori rossigni, & spicati: ha assai quātità de radici, dalle quali pendono i Trasi, che sono radici dolci, & di sapore simile alle castagne, sono queste radicette grosse come faue, mà lunghette, le quali nel seccarsi s'inuizziscono, & diuentano crespe. La lor medolla è bianca & la scorza rossigna, & ruuida. La polpa interiore è dolce, & di sapore come di castagne.

Loco. Non naſcono i Traſi in tutta Italia, ſe non in ſu'l Veroneſe.

Qualita'. Sono calidi, & humidi nel primo grado, & uentoſi.

Virtu'. *Di dentro.* Cauandoſene il latte, come ſi caua delle mandorle, & poſcia beuendoſelo, gioua à i defetti del petto, & del coſtato: onde gioua aſſai alla toſſe. Peſtanſi, per far ciò, i traſi, & poſcia ſi infondono in brodo di pollo, meſcolandoſi molto bene con il peſtone, & poſcia ſi ſpremono, & ſi colano, cō vna pezza di lino. Vale il medeſimo liquore, beuuto alquanti giorni continui alli ardori dell'orina, & parimente alla diſſenteria: percioche addolciſce l'acutezza de gli humori, & maſſimamente pteparandoſi, cō acqua ferrata fatta con l'acciaio. A' Verona ſi mangiano dopò cena per vn paſſa tempo: maſticanſi con il guſcio: ilqual per eſſer ruuido, & ſecco, non ſi può inghiottire: ma ſi tiene ſucchiato il liquore, che ne viene, & ſputanſi fra tāto le ſcorze. Lodanli alcuni nelle veneree compoſitioni. Giouano all'ardore dell'orina, maſſime accompagnati con ſeme di meloni.

TRIBOLO ODORATO.

Loto domeſtico.

TRIBOLO TERRESTRE.

Aſtringit Tribulus *pollet contraq́; venena*
Terrestris, *puliceſq́; necat, minuitq́; lapillos*
Renibus, & diris recreat ſerpentibus ictos.

Nomi. Gre. Τριβολος. Lat. *Tribulus.* Ital. *Tribolo.* Arab. *Haſach.* Ger. *vualteK letlin.* Fran. *Saligotz terreſtres.*

Spetie. E' il Tribolo di due ſpetie, cioè terreſtre, & acquatico.

Forma. Il terreſtre produce le ſue frondi ſimili à quelle della portulaca, mà più ſottili. Vannoſene le ſue viticelle per terra, nelle quali ſecondo l'origine del le frondi ſono le ſpine rigide, dure, & d'acerbo ſapore.

Loco. Naſce appreſſo i fiumi, & nelle ruine delle caſe. Et io ne ho molte volte colto nella magnifica città di Viterbo ſotto il tempio della Trinità per andare in Faule.

Qualita'. Nel terreſtre ſupera vna terreſtreita frigida, laquale è coſtrettiua: & però per l'vna, & per l'altra qualità prohibiſce il generarſi delle infiammagioni, & il calare i fluſſi.

Virtu'. *Di dentro.* Il frutto per eſſer compoſto de parte ſottili, rompe, beuuto le pietre, che ſi generano nelle reni, & beuuto al peſo di meza dramma con uino, vale contra i morſi della Vipera, & contra i veleni.

Virtu'. *Di fuori.* Il frutto impiaſtrato, conferiſce a i morſi delle vipere. La decottione di queſta pianta, ſparſa per la camera, ammazza la pulci.

TRIBOLO AQVATICO.

Frigus & humorem Tribulus *ſed* Aquaticus *affert*
Inflammata iuuat cuncta, oris & vlcera ſanat
Gingiuaſq́; ſimul, tonſillasq́;, ex fructibus eius
Copia cum deſit frugum ſit panis edendo.

Nomi. Gre. Τριβολος ενυδρος. Lat. *Tribulus aquati-* Ital. *Tribolo aquatico,* Ted. *vuaſſer vusz.* Spag. *Abroyos, & Abrollos.* Fran. *Caſtaignes d'Eau.*

Forma. Naſce con foglie ritondette, groſſe, neruoſe, all'intorno dentate, & dalla parte di ſotto macchiate con molto lunge, & groſſi picciuoli, il gambo ha egli roſſo, & carno, ma piu groſſo nella cima, che appreſſo la radice, laquale è aſſai lunga con alcuni lunghi ciuffi, come di capelli ſpicati, & ſottili: il frutto fa egli nero, groſſo come caſtagne: ma triangolare, & con tre punte: onde s'ha egli preſo il nome: la cui ſcorza è cartilaginoſa, & la polpa di dentro bianca, al guſto ſimile alle caſtagne. Il perche uengono queſti frutti chiamati dal uolgo caſtagne acquatiche, & come caſtagne li uſano ne i cibi. La radice ſua è lunga con molti capillamenti ſpicati.

Loco. Naſce ne i fiumi, ne i laghi, & nel mare.

Qualita'. E' il tribolo compoſto d'vna eſſenza humida poco frigida, & d'vna ſecca non mediocremente frigida.

Virtu'.

Virtv'. *Di dentro*. Beuesi vtilmente il frutto verde per il mal della pietra. Mangiansi questi frutti come le castagne, onde si chiamano castagne aquatiche. In alcuni luoghi doue il grano è caro, la pouera gente li seccano, & fannone farina, & di poi pane, come fanno alcuni altri nelle montagne delle castagne secche, & altri li cuocono sotto la cenere calda, & se li mangiano all'vltimo del desinare, & della cena per passar tempo.

Virtv'. *Di fuori*. L'herba impiastrata risolue i tumori, & mitiga i dolori. Cotta in vino melato sana le vlcere della bocca, le putredini, le gengiue, & il gorguzzole. Il succo si mette utilmente nelle medicine de gli occhi. L'altre sue virtù son queste.

Tribvle *in undosis si nate paludibus alges*
Cur tamen iratæ cornua frontis habes.
Secretas tutamur opes; sub cortice dulcis
Esca latet, dulce hoc nec nisi ab igne datur.
Et mihi ab æthereo numerosa potentia rore;
Me Maris & Cœli prouida cura fouet.
Languentes uerear fauces: me mandere lumbus
Discupit, vrina huic cum nocuitue lapis.
Ex me mica iuuat; grauidas sed contrahit aluos.
Me misernm mortis dos mea causa mihi.

TRICHOMANE.

Trichomanes *fluidum firmat, densatque capillum,*
Atque comam creat vndantem, frangitque lapillum,
Et quæcunque potest adiantum præstat & ipse.

Nomi. Gre. Τριχόμανες. Lat. *Trichomanes*. Spet. *Pollitrico*, Ted. *Stain brech*. Spag. *pollitrico*. Fran. *polytricen*.

Forma. E simile alla felce; ma molto più picciole: le cui frondi sono simili alle lenticchie, sottili, & ordinatamente da ogni banda compartite, l'vna contra l'altra ne i ramuscelli sottili, acerbi, & splendenti di fosco colore. La sua radice è picciolissima.

Qvalita'. Tiene il mezo tra il caldo, e'l freddo di secca, risolue, e digerisce.

Virtv'. *Di dentro*. Beuuto rompe le pietre; conferisce molto per mondificare il petto, e'l polmone da i grosi, & viscosi humori: ristagna il flusso del corpo, & fa quel medesimo, che l'Adianto.

Virtv'. *Di fuori*. Riueste il capo caluo, onde per malattia siano cascati i capelli. & matura le scrofole, & le posteme. Si puo vsare in vece dell'Adianto; per cioche ha le virtù medesime.

TRIFOGLIO Bitominoso.

Calculus eijcitur, serpens pariterq; Triphillo,
Difficili urinæ confert, tum sanat & ictus
Si quis erit, dederit quos scorpius, Hydropicasq;
Pleuritis, febris fugit hoc, Morbusq; caducus.

Nomi. Τρίφυλλον. Lat. *Trifolium*. Ital. *Trifoglio bituminoso*.

Forma. E' vna piãta, che cresce sopra l'altezza di vn gombito, con fusti sottili, neri, & simili a giunchi, donde nascono alcuni pedenti picciuoli, da ciascun de i quali nascono tre frondi simili al loto albero. Hanno queste quando son nate di poco, odore di ruta; ma come son ben cresciute, odore di bitume. Produce il fiore porporeo, & il seme alquanto largo, e peloso, da vna banda lungo. con vn cornetto in fiori. La radice sua è sottile, lunga, & dura.

Loco. Nasce in Sicilia, & in Romagna.

Qvalita'. E' caldo, & secco nel terzo ordine, come è il bitume, alquale è egli simile nell'odore.

Virtv'. *Di dentro*. Gouano il seme & le frondi beuute nell'acqua à i pleuritici, all'orina ritenuta, al mal caduco, & à i principii dell'hidropisia, & alle donne, che son difettose del mal di madrice: prouocano i mestrui. Dansi del seme tre dramme, & delle frondi quattro. Le frondi trite, & beuute con aceto melato, sõ contrarie a i morsi de i serpenti. Dicono alcuni che date tre frondi, o tre semi nelle terzane con vino, sanano la terzana, & quattro la quartana.

Virtv'. *Di fuori*. Dicono alcuni che la decottiõ di tutta la pianta, applicata per fomento, toglie via i dolori à coloro che sono stati feriti dalle serpi. Ma se con quest'acqua medesima, con che sia alcuno stato libera-

to, si fomenta poscia alcun'altro, che habbia qualche vlcera, diuenta cosi, come se fusse ancor'egli morduto dalle serpi: percioche tirando la decottione à se il vele no de morsi, & mescolandosi con esso, diuenta infallan temente velenoso. Onde non è merauiglia se applicata poscia questa istessa ad alcuno non morduto, in parte, oue la carne sia vlcerata, entrando il veleno nell'ulcera, & mescolandosi col sangue, causi poi gli accidenti, & i dolori istessi di quei morsi. Et cosi è cosa manifesta, che il veleno tirato dall'herba, & non l'herba medesima, faccia tal'effetto. Che sia oltre a ciò cosa certa, che il veleno, che si tira da morsi velenosi possa toccando qualche luogo ulcerato ne gli huomini auuelenarli, lo dimostrano gli Autori, i quali scriuono esser ottimo rimedio per cauare il veleno de i morsi il succhiarli con bocca, auuertendo molto bene, che chi succhia, nõ habbia la bocca vlcerata; accioche il ueleno, che suggono, non gli ammazzi. Mettesi questo trifoglio ne gli antidoti, & principalmente la radice. l'ACQVA lambiccata da tutta la pianta, vsata tanto di dentro, quanto di fuori, & à tutti gli effetti sudetti molto efficace, & massime in prouocare i mestrui, & l'orina.

TRIFOGLIO ACETOSO.

Cor OXIS *firmat, iecur & refrigerat, idque*
Vt facit Oxalis; datur ad stomachumque solutum
Pestiferæ febri quoque subuenit ipsa: sitimque
Estinguit. multumque ualet contra enterocelas.
Inflammata iuuat: censetur & utilis ipsa ad
Omnia, quæ oxalis ualeat præstare.

NOMI. Gre. Τρὶφυλλον ὄξις. Lat. *Trifolium acetosum*. Ital. *Trifoglio acetoso, pan cuculo, & alleluia,*

FORMA. Nasce con più gamboncelli sottili, tondi, & piccioli, che tutti nascono da vna radice, nella sõmità de i quali sono in ciascuno tre foglie in forma di cuore, uoltate uerso il picciuolo à modo di cappelletto ouero di fongo, tenere molto, & acetose al gusto. Ritrouasene di due spetie, l'una che produce i fior bianchi, diuisi à modo di stella in cinque parti, & non più che vno per gamboncello. L'altro fa il fiore giallo, ha la radice rossigna & squamosa.

LOCO. Nasce per il più in luoghi ombrosi, & coperti dal Sole. Quello dal fiore giallo se ne ritruoua gran copia per le scale de i Tempii fuori della nobilissima città di Viterbo.

QVALITA'. E' frigido, & secco.

VIRTV'. *Di dentro*. Hà tutta la pianta virtù refrigeratiua come l'acetosa, & però mangiata, spegne la sete, & gli ardori dello stomacho. Rinfresca il fegato, & corrobora il cuore. l'ACQVA, destillata da tutta la pianta, si da utilmente a bere nelle febri acute, quantunque sia molto più efficace il succhio, beuuto cõ zuccaro. Et in somma si conuiene a tutti quei mali, a cui si conuien l'acetosa. Gioua à gli stomachi rilassati, & ferma i vomiti, & gioua mangiato alle rotture intestinali.

VIRTV'. *Di fuori*. Impiastransi le foglie trite sopra tutte le infiammagioni, & uale il succo, tenuto in bocca, doue la lingua, il palato, & le fauci sieno offese dal catarro caldo, o siano vlcerate.

TRIFOGLIO AVREO.

Herba tribus folijs quæ dicitur AVREA, *friget*
Atque obstructa aperit, iecoris decocta lyæo;
Et nimis ad Venerem promptis; si se inde fatigant
Prodest. cit lotium, purgat renesq; simulq;
Vesicam, internis uitijs cunctisque salubris;
Et Stillatitijs lymphis, folijsque medetur
Omnibus inflammatis, emulcetque dolorem.

NOMI. Lat. *Trifolium aureum magnum*. Ital. *Trifoglio aureo*. Ted. *Edel lebeK Kraut, & Gulden Klee*.

FORMA. Nasce il mese di Marzo con fusti piccioli, sottili, lanuginosi alti vn palmo, con foglie prima simili al trifoglio acetoso, & poi a poco a poco pigliano la forma di quelle dell'Asaro: ma diuise con tre incisure, di modo, che paiono tre foglie. Produce il fiore il mese di Marzo, che tira nel ceruleo, vno per fusto non maggiori di quelli del Trifoglio acetoso, i quali seguitano poi certi capitelli, simili a i ricci a somigliãza dell'Aquileia, dentro à i quali è il seme.

LOCO. Ama luoghi ombrosi.

QVALITA'. Ha facultà di rinfrescare, & è diuritico.

VIRTV. *Di dentro*. La decottione delle foglie, fatta in vino, aprè beuuta l'oppilationi del fegato, & è vtile fommamente a coloro, che fono per il troppo coito fatigati. Prouoca l'orina, purga le reni, & la vefsica, & è falutifera a tutti i uitii interiori. ACQVA lambiccata da tutta la pianta, fa i medefimi effetti.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi, & l'acqua lambiccata da loro, giouano a tutte le infiammagioni, mitigando i dolori.

TRIFOGLIO CAVALLINO.
Loto domeftico.

TRIFOGLIO PRATENSE.

TRIFOLIVM nubem ex oculis PRATENSE repellit,
Id facit at fucco, pariterq; ad vulnera confert
Adq; cicatrices: hiemes prenunciat herba hęc:
Nam fimul horrefcit, frondes, & fubrigit illam
Contra: hęc abfceffus duros emollit, & alba
Profluuia hæc vteri cohibet.

NOMI. Lat. *Trifolium pratenfe.* Ital. *Trifolio de i Prati.*

SPETIE. Ritrouafene di tre forti di queſto trifoglio, differenti ne i fiori, & nelle frondi.

FORMA. Il primo fa le foglie tonde, & grandi, & il fior bianco; il fecondo fa le foglie lunghette, co'l fiore roſſo porporeggiante, & il terzo fa le foglie ritonde ma picciole co'l fiore giallo.

LOCO. Nafcono queſti trifogli ne i prati, & in luoghi herbofi.

QVALITA'. & VIRTV'. Il fucco del trifoglio de i prati e valorofo rimedio alle nuuole degli occhi, alle ferite, & alle cicatrici. La decottione di tutta la piãta beuuta, riſtringe i meſtrui bianchi delle Donne. Il feme, & i fiori cotti nell'acqua, & impiaſtrati cõ olio, mollificanõ le poſteme. Predice il Trifoglio de i prati la tempeſta, imperoche tutto s'arrufa.

TRINITAS HERBA.

Quę numero à TRINO nomen trahit, enterocelas
Adiuuat, atque eadem prodeſt ad vulnera multum;
Atque columellas fedat, tum faucibus arcet
Inflammata.

NOMI. Lat. *Trinitas.* Ital. *Herba Trinità. Hepaticũ Trifolium.*

FORMA. Nafce con frondi grãdi, come quelle del pan porcino, diuife in tre punte: onde ha prefo il nome, attaccate a lunghi picciuoli, che procedono dalle radici loro. Sono queſte il più delle uolte verfo terra di color porporeo fcuro, come è propriamente il pan porcino, & di fopra qualche uolta in più luoghi macolate di bianco. Produce nel principio di primauera fopra fottil fuſto il fiore di colore celeſte. Ha molte, & minutisfime radici, che nel roſſo nereggiano.

LOCO. Nafce per il più in luoghi humidi tra gli ſterpi, & in luoghi opachi, & maſſime ne i monti.

QVALITA'. & VIRTV'. Salda le ferite, & fana le rotture inteſtinali, che fcendono nelle borfe de i teſticoli, dãdone ogni mattina in poluere mezo cucchiaro con vino ſtittico. La decottione dell'herba fatta nel medefimo vino, gioua alle infiammagioni delle fauci, & del gorguzzole, facendone gargaritio.

TRISSAGINE.
Camedrio.

TVLIPA.

Aſſati Tvlipæ *bulbi de more parantur*
Cæparum, ſi oleo ſimul & miſcebis aceto.

Nomi. Lat. *Tulipa. Ital. Tulipa. I Turchi; caualà lale.*

Spetie. Ritrouaſene di quattro ſorti, cioè gialla, roſſa, bianca, & porporea. Et ritrouaſene la quinta ſpetie, che fa i fiori di tutti queſti colori, ſeminandoſi inſieme tutti i ſemi.

Forma. Naſce queſta pianta in Turchia con fuſto alto un piede ritondo, verde, lanuginoſo, non concauo, ma pieno d'una ſalda midolla. Produce tre o quattro foglie, come quelle del giglio: ma più lunghe & più graſſe, ſtrate per terra, che paiono aſperſi di farina. In cima del fiore naſce vn fior grande, come un giglio di colore hor giallo hor roſſo, hor biãco, hor porporeo, & hora miſto, à queſti fiori ſuccede un capitello triangolare, dentro alquale è il ſeme. La radice è bulboſa.

Qvalita' & Virtv'. Le radici ſi mangiano cotte nell'inſalate come le cipolle, cõ olio, & aceto: ma ſi tengono ne i giardini più per la uaghezza, de i lor fiori, che per vſo de i cibi.

VALERIANA MAGGIORE.

Menſtrua, & urinam Phv *cit, laterumq; dolores*
Pectoris & mulcet: tum vulnera glutinat: inde
Calfacit: infrænat nimium ſi fœmina purget,
Inflatæ occurrit vuluæ, peſtique reſiſtit.

Nomi. Gre. φοῦ Αγρία Νάρδος.. Lat. *Phu.* Arab. *fu.* Ital. *Valeriana maggiore.* Spag. *Fer ua benedetta.* Ted. *Baldrian.* Boem. *KoſſlyK.* Franz. *Valerienne.* Polac. *KoslcK.*

Spetie. Ritruouaſene di tre ſorti, maggiore, minore, & minima.

Forma. La Valeriana maggiore ha le foglie, come la ſcabbioſa: ma maggiori, & meno intagliate quelle che ſon più vicine a terra. Produce il fuſto alto più d'vn gombito, liſcio, concauo, tenero, porporeggiante, & nodoſo, nella cui cima fa l'ombrella con i fiori, che nel bianco porporeggiano. La radice è groſſa come il dito mignolo della mano, con molte radicette da vna ſola banda, come ſi veggono nell'Iride, & nelle radici de i giunchi di buono odore, come tutto il reſto della radice, la quale alquãto gialleggia: & ſe bene odorata, non però è ſoaue: ma con certa grauezza d'odore, come ſi ſente nel nardo.

Loco. Naſce ne i monti, in luoghi humidi, & acquaſtrini,

Qvalita'. E' calda nel primo grado, & ſecca nel fin del ſecondo. Apre, aſſottiglia, concuoce, & prouoca.

Virtv'. *Di dentro.* La radice trita in poluere, & beuuta con vino, prouoca i meſtrui, & l'orina, & uale contra l'aer peſtifero, & il medeſimo fa la decottione fatta in uino: la quale mitiga i dolori del coſtato, & della ſchiena. Preſa in poluere con buon vino la radice, caccia la uentoſità, & ripara alla difficultà del l'orina, cauſata da frigidità.

Virtv'. *Di fuori.* Le frondi, & la radice uerdi peſte, & applicate, mitigano il dolor di teſta, fermano i fluſsi, & giouano all'eriſipile. La decottione fatta in vino, ſtillata ne gli occhi, riſchiara la uiſta, & la fortifica, & ſana le morici, & l'ulcere: le radici, & le frondi ſecche ſono più odorate, che freſche: & imperò molti le tengono nelle caſſe per dar buon'odore alle veſtimenta, & altri panni di lino. Il ſucco, & l'herba, ſanano le ferite, & bagnandoci la tanta, & mettendola nella ferita, ne tira fuori le coſe infiſſeui dentro. l'Acqva ſtillata del Meſe di Maggio da tutta la pianta, gioua beuuta al peſo di tre once mattina, & ſera alle coſe predette, ammazza i uermini, & uale contra ueleno: Gioua applicata alle ferite, & all'ulcere. Riſchiara la viſta, & meſſa nella botte leua la torbidezza del uino.

VALERIANA MINORE.

Calfacit, & ficcat, reſerat, tenuatque, venenis
Et magis obſiſtit, quàm maius PHV MINVS; *inde*
Frigore uel reprimit teſtes, flatuue tumenteis.

NOMI. Gre. φοῦ μικρον. Lat. *Phu minus*. Ita. *Valeriana minore*. Ted. *Gomein baldrian*. Spa. *Yerua benedetta*. Fran. *Valoriendes prez*. Boem. *Kopitnik*.

FORMA. Produce le foglie ſimile al fraſſino, ò al ſorbo, negriccie, ſtrate per terra, con fuſti ſimili alla maggiore: ma più lunghi. Fa l'ombrella parimente ſimile con fiori, che nel bianco porporeggiano, quaſi come quelli della maggiore. Sono le foglie per intorno dentate: è il fuſto nodoſo, & porporeggiante, le ſue radici ſono lunghe, ſottili, bianchiccie, molte, & intrigate in ſe ſteſſe, come quelle della ſuccìſa, ò dell'ellebo-ro bianco, di vno odore meſchiato di ſuaue, & di piaceuole. La Valeriana minima poi fa le ſue foglie, ſimili alla maggiore: ma piccoline, il fuſto alto vna ſpanna fatto a cantoni: il quale nella cima ha le ſue ombelline, come le due altre ſpetie ſudette. Ha la radice picciola molto, bianca, con molte picciole fibre, come capelli, d'aſſai giocondo odore.

LOCO. La minore naſce in luoghi humidi, & la minima ne i monti, & ne i prati acquaſtrini.

QVALITA'. La minore riſcalda, & diſecca più valoroſamente, che la magiore. La minima riſcalda, & diſecca meno dell'altra.

VIRTV'. *Di dentro*. Conferiſce la radice della minore con vino a i morſi de gli Animali uelenoſi, & a preſeruarſi dalla peſtilentia: nelche uale non ſolamẽte preſa per bocca, ma ancora odorata. La decottion ſua ſi da à bere con giouamento alla ſtranguria dell'orina, alla ſtrettura del petto, & alla toſſe, & maſſimamẽte cocendoſi con regolitia, vua paſſa, & aniſi: & caccia ancora preſa in poluere con buon vino la ventoſità. Metteſi ancora con gran giouamento nelle beuande, che ſi fanno per le ferite dell'interiora. La minima fa i medeſimi effetti: ma più debolmente.

VIRTV'. *Di fuori*. Tutta la pianta verde peſta inſieme con le radici, mitiga i dolori & le punture del capo. Il uino della ſua decottione vale alle infermità frigide de gli occhi, deſtillandouiſi dentro ſpeſſo. Della minore ſi dilettano marauiglioſamente i gatti, di modo, che ui vengono all'odore aſſai di lontano, & ſe la mangiano auidamente, con non poco piacere. Le radici di queſta Valeriana vagliono particolarmente a i tumori frigidi, ò ventoſi de i Teſticoli, ſe ſi cuocano in uino, & col uapore ſi faccia profume a i teſticoli.

VECCIA.

VICIA *cit lotium, tabentes adiuuat, atque*
Mundat, & abſtergit, ſiccatque & calfacit, inde
Aſtringit.

NOMI. Gre. Βίκιον. Lat. *Viccia*. Ital. *Veccia*. Ted. *Vuicken*. Franz. *Veſſe*.

FORMA. Fa le foglie più minute della Aphaca, fuſti più ſottili, fiori, che nel roſſo porporeggiano, & bacelli più lunghi, più ſottili, & più tondi, dentro a i quali è il ſeme nero di fuori, & dentro bianco, ſimile al'orobo. Fa i fuſti alti duo gombiti, eſcono da i ſuoi rami certi caprioli, con i quali ſi ua attaccando alle biade, & da queſto effetto ha ella preſo il nome.

LOCO. Naſce ſpontaneamente ne i campi fra le biade, & ſeminaſi ancora per cibo de colombi, & d'altri Vcelli.

QVALITA'. Riſcalda mediocremente, & diſecca nel ſecondo grado; mondifica, aſterge, & è coſtrettiua.

VIRTV'. *Di dentro*. La farina della Veccia prouoca valentemente l'orina, fa obediente il ventre, & conferiſce non poco a i ptiſici, pigliandoſi ſpeſſe uolte cõ la ptiſana: ma vſandola troppo, nuoce alla ueſcica, & à gl'inteſtini. Gioua ancora à i tiſici preſa alla quantità d'vna noce con mele per alquanti giorni a digiuno.

VIRTV'. *Di fuori*. Impiaſtraſi la farina incorporata con uino non ſolo à i morſi de i ſerpenti, mà de i cani, de gli huomini, & di tutti i quadrupedi. Incorporata con mele, & applicata, ſpegne le lentigini, i quoſi, & ciaſcun'altra infettione della pelle, come fà il lupino. Il fomento fatto con ueccia, & aceto, gioua al Tenaſmo, & alla difficultà dell'orina.

VENA.

Est iumentorum propriè cibus, estur AVENA
Aspera, & ipsa homini si turpis cogat egestas;
Digerit, exiccat, fluxus & sistit, & inde
Abstergit, stringit, fœtoremq; ammouet oris.

NOMI. Gre. Βρῶμος. Lat. *Auena.* Ital. *Vena, & gena.* Arab. *Cartamnm, etchurtal.* Ted. *Habern.* Spag. *Auena, & Auca.* Franz. *Aueine.*

FORMA. La Vena ha la sua paglia compartita da più nodi, nella quale, & nelle frondi si rassomiglia al grano. Ha nelle sommità sue alcune dependenze, simili à picciole locuste di due piedi, dentro alle quali si contiene il suo seme lunghetto, & bianchiccio.

LOCO. Seminasi ne i campi più per cibo de i caualli, che de gli huomini, quantunque qualche volta co. stringa la carestia, & la fame à farne pane. Ama luoghi frigidi.

QVALITA'. E' nelle facultà sue simile all'orzo; percioche applicata, & impiastrata disecca, & digerisce leggiermente: & come medicamento infresca, ma come alimento riscalda.

VIRTV'. *Di dentro.* Fassi della Vena polte, laquale s'vsa per ristagnare il corpo, & nudrisce mediocremente per la sua calidità. Dasſi vtilmente la sua espressione in beuanda, a coloro, che tossiscono. E' utile a nudrire i caualli, & gli huomini, & appresso i Tedeschi s'usa monda dal guscio ne i cibi, ne i brodi di carne, come vsiamo noi in Italia il riso, & il farro, & non è cibo ingrato, massime quando si mangia fresco.

VIRTV'. *Di fuori.* La farina della vena, gioua à membri infiammati, & smosſi, come quella dell'orzo. Et la vena scaldata con la scorza ne i sacchetti, leua i dolori, che da uentosità procedono. L'empiastro fatto di farina di vena, & olio laurino gioua alla Rogna, alle fistole del sedere, & risolue le posteme, & le durezze loro. La medesima farina con biacca, fa bella la faccia. La farina con olio laurino applicata sana la lepra, & con aceto leua i nei.

VERBASCO.

Præsidio est ictus contra, quos scorpius infert
VERBASCVM: *euersis, ambustis atque medetur,*
Tonsillisq; itidem, luxatis, vulneribusque,
Vlceribusq; & contusis, tingitq; capillum:
Atque infixa trahit, constringit, sistit, & aluum,
Pectoris, & cunctis uitijs, dentumq; dolori,
Proficit, ac tandem hoc ipsum inflata, atque tumores
Discutit.

NOMI. Gre. φλομος. Lat *Verbascum.* Ital. *verbasce, Tassobarbasso, & barbarascbio.* Spet. *Tassus barbassus.* Ted. *Vueyszuull Kraut.* Spag. *Verbasco.* Fran. *Bouillon.* *Chiamasi ancora candelarie, & candela Regis.*

SPETIE. Ritrouansi molte spetie de Verbaschi: ma principalmente sono due spetie, cioè bianco, & nero, & del bianco due altre spetie, cioè maschio, & femina, & oltra questi ritruouasi ancora il siluestre.

FORMA. Le frondi della femina sono simili à quelle del cauolo, bianche, molto più pelose, & più larghe: il fusto bianco, pelosetto, alto vn gombito, & qualche volta più: i fiori bianchi, ouero gialli, pallidi: il seme nero, & la radice lunga acerba al gusto, grossa vn dito. Il maschio produce le frondi lunghette strette, & bianche, & il fusto sottile. Fa i fiori nella cima, minori di color pallido, & ha la radice minore, & manco carnosa. Il terzo tasso barbasso è in tutto simile al bianco ma ha le foglie più negre, & più larghe, con fusti ritondi, robusti, più sottili, con fiori nella cima spicati di color d'oro. Quello, che chiamano saluatico, cresce con frondi simili a quelle della saluia: con fusti alti, & legnosi, & intorno à questi sono i rami simili a quelli del Marrobio: il suo fiore è giallo della splendidezza de l'oro. Sonuene due altre spetie pelose & basse, che producono le frondi ritonde. Oltre à queste ne è vn'altra terza spetie, chiamato da alcuni Lichnite, & da altri Triallis, che produce al più tre ouer quattro frondi ouero poche più, ruuide, grosse, & grasse, intagliate come quelle del papauero corniculato.

LOCO. Nascono tutte queste spetie di Verbaschi ne le campagne, in terreni asciutti, & ne i monti aprici.

QVALITA'. Tutti i Verbaschi hanno pari facul-

tà,& sono vniuersalmente tutti molto costrettiui, & diseccatiui, & sono astersiui.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice beuuta in vin rosso, oueramente in acqua ferrata, se ci è febre, ferma la diarrhea. La decotione della medesima vale a i rotti, à gli spasimati, & alla tosse antica: apre l'oppilationi della Vessica, & delle reni. La medesima, presa in acqua con Ruta, vale contra gli scorpioni. Beuuta in acqua gioua alle fauci. Il saluatico beuuto al peso di tre oboli, vale contra i vitij del petto la tosse, & a gli sputi della marcia, non solo ne gli huomini, ma nelli altri animali ancora. La radice gioua alla quartana, beuendo il succo cauatone auanti, che faccia, il fusto al peso di due dramme con maluagia nel principio dell'accessione, ma bisogna reiterarlo tre ò quattro volte.

VIRTV'. *Di fuori*. La decottione, lauandosene la bocca, mitiga il dolor de denti. La femina più de gli altri, vale quasi à tutte le infermità del federe. La farina del seme, & de i fiori, mescolata con termentina, & con fiori di camomilla vale, all'vscita del budello, facendone suffomigio. La decottione vale con saluia, & maiorana, & fior di camomilla, facendone bagnolo, à i defetti frigidi de i nerui. I fiori stropicciati su i porri gli manda via, & il medesimo fà la poluere della radice. La decottione della radice gioua gargarizata all'infiammagione del gorguzzole. Le foglie peste, & scaldate sotto la cenere calda, risoluono impiastrate i tinconi. L'herba fresca pesta con due pietre viue, & messa nell'inchiouatura de caualli subito gli guarisce. Il seme cotto nel vino, & dipoi pesto, & impiastrato, vale nelle deslogagioni dell'ossa, leuandone l'enfiagione, & il dolore. Le foglie applicate con aceto, risoluono le scrofole, & il gozzo; le foglie, & il seme cotti nel vino, pesti, & applicati, tirano fuori tutte le cose fitte nel corpo; le foglie; & le sommità cotte nell'acqua, & impiastrate, giouano a i gottosi. I fiori, impiastrati con torli di voua, medolla di pane, & foglie de porri cotte, vagliono grandemente all'hemorrhoidi, & il medesimo fa la poluere, messa sopra vn pezzo di pietra di macina di molino calda, & presone il fumo con il sedere. I fiori aurei bolliti nella lessia, mettano i capelli, & li fanno biondi. Il succo di queste foglie, applicato, & messoui sopra le foglie trite, & lasciandouele stare ligate per ventiquattr'hora, sanano le percussioni, & le febri, & conferiscono patimente alle ferite lauate, & nette prima con vino. Percotendosi la mattina leggiermente nell'aprir de i fiori la pianta del Verbasco, cascano ad vn'ad vno tutti i fiori, onde pensano molti, che questo auuenga per parole, che alcuno finge di dirui sopra, ilche dà gran merauiglia alla gente. Dicono, che serbandosi i fichi secchi nelle frõdi del tasso barbasso, non si putrefanno: & che circondando la pianta delle noci co'l verbasco, li si fa ritenere i frutti. Et vngendosi le mani con il succo, & mettendole poi nell'acqua, tirano a loro tutti i pesci. Chiamasi candelaria, perche le sue frondi ritorte & secche, ardono come candele, & seruono per stoppini nelle lucerne. l'acqua destillata da tutta la piãta, quãdo fiorisce, beuuta al peso di tre onze mattina & sera, gioua alla podagra calida, cõtra la quale si stima che nõ ci sia maggior rimedio, gioua a i dolori de gli intestini; alla faccia leprosa. Messa ne gli occhi caccolosi li risana applicata sopra la fronte, mitiga il dolore del Capo & stillata da i fiori, & messa ne gl'occhi, ristringe le lor flussioni, & applicata leua uia la rossezza della faccia, massime aggiuntoui vn poco di canfora, & gioua alle erisipile, & alla rogna, applicata con pezzette.

L'OLIO fatto co i fiori tenuti al sole, fa i medesimi effetti.

VERBENACA.

VERBENACA *explet vetera vlcera, sanat itemq́,*
Hęc phtisin, curat veterem capitisq; dolorem,
Vulnera consolidat, desiccat, & inde lapillos
Eijcit, emendat dissenteriasq; medetur
Omnibus & vitijs digitorum febribus atq;
Iumentorum etiam, sanat morbosq; caducos,
Arquatos, atq; Hidropicos, cunctisq; podagræ
visceribus, prodest eadem calideq; medetur
Contra serpentes facit, & sanatur ab ipsa
Pernio, & ad partus pręstans incommoda cuncta est,
Atq; domos lustrat suspensa, vel expiat illas.

NOMI. Gre. Περιστερεων. Lat. *Verbenaca*. Ital. *Verminacola Berbena, & Berbenaca*. Ted. *Eisen Kraut*. Fra. *Veruaine masse*.

FORMA. La Verbenaca, che si chiama Peristereon, che ha preso questo nome per conseruar volentieri le colombe, oue nasce, è pianta alta una spanna, & qualche volta maggiore: le cui frondi, le quali procedono dal fusto, sono intagliate, & bianchiccie. L'herba sacra, che è un'altra verbena, produce i ramuscelli alti vn gombito, & qualche uolta maggioretti, & riquadrati, ne i quali sono le frondi, distinte per interualli, simili à quelle delle quercie, ma però minori, & più strette, se ben come quelle intagliate di colore alquanto ceruleo. La radice è lunga, & sottile. I fiori sono porporei, & sottili.

Loco. Nasce lungo le vie, & nelle piazze delle Città, & delle Castella, & nelle ruine antiche de gli edifitij.

QVALITA'. E' di natura calda, & secca, amara, & astringente, asterge, apre, & consolida le ferite, & le tira presto alla cicatrice.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione della Verbena fatta in vino, gioua beuuta, quasi à tutti i difetti interiori del corpo: apre le oppilationi del fegato, delle reni, & del polmone. Le frondi beuute con vino insieme con la radice, & parimente impiastrato, vagliono à i morsi delle serpi. Beuute al peso d'vna dramma in vna emina di vin vecchio quaranta giorni continui à digiuno, vagliono al trabocco del fiele. Dassi il terzo nodo del suo fusto, numerando da terra in sù, con le frondi, che ui sono appresso per la febre terzana, & il quarto per la quartana, come il qninto per la febre quintana.

L'ACQVA Lambiccata dalla verbena il mese di Giugno, presane tre once mattina, & sera per otto giorni, sana il trabocco del fiele, resiste à i veleni, & alla peste. Gioua ancora alla febre terzana, & quartana, scaccia i lumbrici del ventre, vale à l'Asma, à i tisici, & all'vlcere del polmone, fà buon colore, conforta il fegato, lo stomaco, la milza le Reni, la uessica & caccia fuor le lor pietre, & mucilagini, & altri humori putridi, & viscosi.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicata l'herba pesta con aceto, gioua alle erisipile, & con mele salda le ferite, con assogna vecchia porcina trita, mitiga i dolori, & i tumori de i membri genitali delle donne, sana la frenesia, applicata alle tempie, & alla fronte, vale all'vlcere della bocca. Purga le morfee, & altri vitij della pelle, & conferisce à i difetti de i luoghi occulti. le frondi mitigano impiastrate le posteme vecchie, & le imfiammagioni: & mondificano l'vlcere sordide. Rompe la decottione di tutta la pianta, gargarizzata le croste del gorguzzole: & ferma l'vlcere corrosiue della bocca. Dicesi che spargendosi della sua infusione ne i luoghi, de i conuiti, rallegra i conuiuanti. Facendo corona con la sua herba alla testa, mitiga il suo dolore. Colta nel mese de Marzo, & attaccata alcollo con grani di peonia, ouero trita, & messa nel naso, ouero beuuta, sana il mal càduco. Portando il medico la uerbena in mano, & dimandando l'ammalato, come stia, & rispondendo bene, significa che camperà, se dice male, il contrario. La radice sospesa al collo, sana le scrophole, & altri tumori della testa.

L'ACQVA applicata con pezzette è valorosa per i dolori, & percosse della testa: Messa ne gli occhi ne leua le caligini, & conforta la uista, vale à i dolori dello stomacho. Gioua à i luoghi secreti delle Donne vlcerati, & a i porrifichi. La medesima conferisce alle piaghe antiche, massime delle gambe, & all'vlcere maligne, & corrosiue, & gioua al membro infiammato, & piagato di piaghe maligne, & cancerose, fatteui bollir dentro rose secche, & galluzza.

VERDEMARCO.
Thalittro.

VERONICA.

Calfacit, astringit, siccat VERONICA, *amara est,*
Sanguineas plagas, simul & vetera vlcera sanat,
Pestiferas contra febres datur, atque tumores
Discutit, ad tussim, & vitia omnia pectoris, atque
Pulmonum pollet, reseratque obstructa lienis,
Et iecoris; purgat renes, vessicam, vterumque;
Ad suppurata & simul ipsa, & tabida prestat.

NOMI. Lat. *Veronica.* Spet. *Grrmani Veronica.* Ital. *Veronica.* Ted. *Ghenbreisz, ouero Gundeyl.*

SPETIE. Si ritroua della Veronica il malohio, & la femina, ò veramente la maggiora, & la minore.

FORMA. Il maschio è vna pianta, che se ne va serpendo per terra, & nondimeno produce il fusto alto vn palmo, & qualche volta maggiore, rosseggiante, & lanuginoso. Le frondi sono nere, lunghette, pelose, & all'intorno, dentate. I fiori, i quali sono porporei, nascono attorno alla sommità del fusto, & il seme si ritruoua in certi vasetti simili ad vna borsa. La radice poi è assai sottile. La femina se ne và anch'ella serpendo per terra. Produce i fusti lanuginosi, le foglie più tonde, più verdi, & non dentate, quasi simili à quelle della lunaria grassola, chiamata nummolaria. I fiori nel giallo porporeggiano: il seme si serra in certi tondi bottoni, & la radice è simile à quella del maschio.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, & saluatichi. Fiorisce il mese di Giugno.

QVALITA'. Al gusto è costrettiua, & amara; & però è da credere che ella sia calida, & secca, ma il maschio è molto più efficace della femina.

VIRTV'. *Di dentro.* L'ACQVA stillata dalla pianta, infusa prima nel vino, beuuta al peso di due on cie con vn poco di Teriaca, è per le febri pestilentiali valoroso rimedio, percioche discaccia dal cuore i vele ni, & mali humori, mandandoli fuori per sudore. La medesima acqua beuuta al peso d'vn'oncia, & meza, caccia la vertigine, aiuta la memoria, dissolue i lenti, & viscosi humori, purga il sangue, la madrice, & la vessica. Prouoca il sudore, cacciando fuori tutti i veleni, che son dentro al Corpo, & le renelle ancora. Beuuta al peso di due oncie, con vna dramma di poluere delle sue foglie, & altrettãta scorza mezana della dolce amara, per alquanti giorni, dissolue la viscosità del Polmone, & altri suoi vitij, purga il petto, & sana la tosse, & l'asma; onde si da con sale da i pastori, contra la tosse delle pecore. La decottion dell'herba fatta in vino, apre l'oppilationi del fegato, della milza, & parimenmente del polmone. Dicono alcuni, che vn'Rè di Francia fu sanato con quest'herba, della Lepra, da vn Cacciatore.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba Verónica pesta, ò cotta nell'aceto, mollifica, applicata la durezza della Milza; dissoluẽdo il Calcite in acqua di Veronica, sana, & purga tutte le vlcere putride, i vitij della pelle, la rogna, la serpigine, le petecchie, & la psora, facendo lauanda cõ essa. Il medesimo effetto fa il succo, ò per se solo, ò cõ alcune cose simili. L'herba cõferisce alle ferite fresche & parimente all'vlcere vecchie. Il che ritrouò un Cacciatore uedendo un Ceruo ferito da un Lupo, mangiare dett'herba, & riuoltarsi in essa continuamente. Risolue applicata i tumori in ogni parte del Corpo, & specialmente del Collo. Lodanla il darla in poluere a gl'infetti di Peste, al peso di due dramme, & una di Teriaca, dissoluta nel vin bianco, & fannosi subito sudare i patienti. Dassi parimente nella sua istess'acqua lambiccata contra tutti i difetti del Petto, & nell'oppilationi delle reni, & della uessica, & conferisce à i Tisici, & bagnando le uesti con quest'acqua, le difende dal le tignole aggiuntoui un poco d'alume.

L'ACQVA si stilla al principio di Giugno da tutta la pianta, & meglio è infonderla per ventiquattro hore in vino, poi si stilla à bagno caldo, & dura per dieci anni: quest'acqua presa al peso di due once la mattina preserua dalla peste, il che fà parimente odorata, Applicata con pezzette sana le ferite, e i morsi de gli animali velenosi. Conferisce beuuta alla vertigine, & fa fecõde le donne sterile.

VERRVCARIA
Heliotropio.

VESICARIA PRIMA.

Quas hortense gerit Solanum vteris ijsdem
Ex HALICACABO; *morbum de nomine Regis*
Purgat; & vrinam potu cum semine pellit,
Eiusq; ardores compescit; pollet itemq;
Ad renum vitia; aspidibus super omnia, tamq; est
Aduersum, vt propius radix, admota, necandos
Præbeat hos magno inuictoq; sopore grauatos.

NOMI. Gre. Ἐτρύχνος ἀλικάκαβος. Lat. *Solanum Halicacabum.* Ital. *Solatro Halicacabo, Alchachengi, & vessicaria maggiore.* Ar. *KeKengi, & AlKeKengi.* Ted. *Iuden Kirsen.* Sp. *Besiga de perro.* Fran. *Buguegnandes.*

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè maggiore, & minore, & maschio, & femina.

FORMA. L'Alicacabo, ò Vessicaria Maggiore, chiamata, communemente Alchachengi nelle speciarie, fa le foglie, simili à quelle del solano hortolano, ma più larghe, più ferme, ruuidette, & manco nerreggianti, i gambi arrendeuoli, iquali crescendo, ageuolmẽte si distendono per terra. I fiori fa ella bianchi, come nell'altro sudetto, da i quali si generano, alcune vessiche, grosse come noci, & qualche volta maggiori, nel piede larghe, & appuntate in cima, accompagnate da otto costole, messe dalla natura vgualmente distanti. Questi prima son verdi, & maturandosi, diuentano d'vn colore come di Minio, & hanno di dentro vna bacca rossa, & vinosa sopra al picciuolo, grossa come vn'acino d'vua, liscia, polita, al gusto insiememente brusca, & amara, & tutta piena di minuto, bianco, & copiosissimo seme.

LOCO. Nasce nelle vigne, nelle Siepi, & ne i Canneti, in luoghi ombrosi.

QVALITA'. Nelle facultà delle sue frondi, è simile al solatro hortolano, ma il frutto è aperitiuo, & è cõueneuole à far orinare.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme, & il frutto beuuti, giouano al trabocco del fiele, & prouocano l'orina, & mangiati i frutti, ò beuendo L'acqua stillata da loro, prouocano l'orina, & caccian fuori ualorosamente le pietre delle reni, & della vessica, & purgano l'vlcere interne del corpo, & mitigano gli ardori dell'orina beuendosi il succo loro, con latte di seme di Papauero,

ò di meloni, ò di zucche, ò con decotione di Malua, ò con orzata, è medicamento gioueuolissimo destillasi quest'Acqua da questi frutti à bagno caldo del mese d'Ottobre. E se ne danno mattina & sera à digiuno tre o quattro once per le pietre delle reni, & della vesica, & gioua all'vlcere loro, & à quei che vrinano sangue. Pestansi i frutti maturi le vendemie insieme con l'vua matura, & lascians così bollire insieme alquanti giorni, & così si fa vn Vino vtilissimo per coloro, che generano renelle, & pietre, nelle reni, percioche le netta, & módifica, beuendosene quattr'oncie per volta.

VIRTV' DI FVORI. E l'Alicacabo tanto nemico de gli Aspidi, che mettendosi, loro appresso le radici, gli fà così fieramente addormentare, che mai più non si risuegliano.

VESICARIA SECONDA.

ALTERA, quæ confert est VESSICARIA *cordi*
Affectusq; omnes cordis iuuat; inde figuram
Semen habet cordis; tum semina corcula vulgo.

NOMI. Lat. *Vesicaria altera, & halicacabus repës alicacabus peregrinus, Cor indicum. Atragi serap.* Ital. *vilucchio forestiero, Vessicaria seconda, et corucci.* Franz. *Halicacabo peregrino, indico, & pisello cordato. Non è il dorichnio.*

FORMA. E' questa seconda Vessicaria dalla prima molto diuersa, la quale se ne ascende in alto accampādosi alle ferriate delle finestre, & su per le pergole, doue si vuol fare ombra. Produce questa le foglie lūghette, & all'intorno intagliate, i fiori qualche volta bianchi, & qualche volta, che nel bianco gialleggiano, da i quali nascono le vesfiche verdi, & quasi tonde con sei compartimenti all'intorno nelle quali è dentro il seme nero grosso come vn'orobo, ò poco maggiore, nel quale è scolpita di bianco l'immagine d'vn cuore la radice è grossetta, & fibrosa.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i vasi per far verdura.

QVALITA'. & VIRTV'. Non senza cagione la natura scolpi nel seme l'immagine d'vn Cuore volendoci forse ella mostrare, che vaglia questo seme nō poco ne i difetti del Cuore, come veggiamo, che fece ella nell'Echio il seme simile a i capi delle vipere. E' questa vesicaria calda, & secca nel secondo grado. Il suo seme solue il ventre, scaccia i lumbrici, & l'Ascaride, & purga le superfluità flemmatiche da gl'intestini.

VIBVRNO.

VIBVRNVM astringit, dentes firmatq; labantes,
Rheumata gingiuis cohibet; demum adiuuat ipsum
Prociduasq; columellas, faucesq; fluentes,
Immature acini fluxus compescere possunt
Alui; sed fructus senio maturior aluum
Exoluit.

NOMI Lat. *Viburnum & liburnum.* Ital. *viburno, & Lantana.* Fran. *Viorne, & Maussane.*

FORMA. E' pianta molto vencida, & arrendeuole, & facile à lasciarsi torcere, imperoche tale dimostra Vergilio essere il Viburno con questo verso.

Quantum lenta solent inter Viburna cupressi.

Nasce questa pianta con rami della grossezza d'vn dito, alti fino à duo gombiti, le foglie, son simili à quelle de gli Olmi, ma bianche, & più pelose, le quali per pari, & distanti interualli nascono sù per i rami à due, à due, & per intorno sono sottilmente dentate. I fiori fa ella bianchi à modo d'ombrella: da cui procedono poscia gli acini del frutto stracciati, i quali nel principio son verdi, nel processo rossi, & neri quando sono maturi. Ha le radici nella sommità della terra di viscosissima cortecia: di cui alcuni fanno, come si è detto il Vischio, sono i suoi rami così vencidi, & arrendeuoli, & parimente le vergelle, che s'vsano cōmodissimamente da Villani, per legare i fasci di qual si voglia cosa.

LOCO Nasce nelle siepi, & nelle macchie, & altri luoghi inculti.

QVALITA' E frigido & secco, & astringēte le foglie sono aspre, & al gusto astringenti, & i frutti quādo sono venuti all'vltima maturità loro, muouon'il corpo

VIRTV'. *Di dentro.* Il frutto acerbo, & auanti che si matura secco, & fattone poluere, si da vtilmente a bere in tutti i flussi del corpo.

VIRTV'. *Di fuori.* La decottione delle foglie fatta in vino auſtero, ferma i denti ſmoſſi,& ſtringe i fluſſi delle gengiue,& la riſtagna, ilche opera più valoroſamente,cocendoſi con foglie d'oliue nell'acqua,& nell'aceto,s'vſa poi la decottione per lauarſene ſpeſſo la bocca.Gargarizata la medeſima decottione cõferiſce all'vgola rilaſſata,& à i fluſſi del gargattile. Le foglie & le bacche cotte nella leſſia, fanno i capelli neri,& fermano quelli,che caſcano.Faſſi delle ſcorze delle radici,ma cerate ſottoterra,& di poi cotte,& peſte il Viſchio, per fare le panie per pigliar gli vcelli.

VILVCCHIO.

Digerit,& ventrem ſoluit CONVOLVVLVS,*& tunc*
Lilia diſcebat Natura effingere, quando
Formauit flores quos dat conuoluulus albos.

NOMI. Gre. Ελξινι κισσαμελός. Lat. *Helxine. ciſſampelos.* Ital. *Vilucchio minore.* Arab. *Aſcin.* Ted. *Mitel vuinal.* Spag. *Campanella yerua.*

FORMA. Ha le frondi ſimili all'hedera,& allo ſmilace aſpero,ma ſenza ſpine,onde molti hanno ſtimato, che ſia lo ſmilace liſcio,ma ſi ſono ingannati,percioche queſto è in tutto ſimile all'aſpro,nelle frondi dure', & nell'altre coſe eccetto che è ſenza ſpine: ſono i rami del Vilucchio ſottili,con i quali abbraccia cioche gli tocca, & fa i fiori bianchi à modo di campanelle,poco minori de i gigli, & per queſto dicono alcuni che la natura imparaua à fare i gigli quando ella fece i fiori del conuoluolo,che è queſto vilucchio, ſono queſti fiori aſperſi d'vna purpura ſottiliſsima, da i quali procede poi il ſeme negro.Ritrouanſene di molte ſpetie.

LOCO. S'auuolge alle ſiepi, alle biade, & alle Viti.

QVALITA'. Hà facultà di digerire.

VIRTV'. *Di dentro.* Il ſucco,che ſi ſpreme dalle frondi, purga il corpo, & il ſeme beuuto con vino, prouoca l'orina. L'ACQVA ſtillata da queſti fiori, vale beuuta à tutte le infiammagioni interne, & quella ſtillata dalle foglie vale alla difficultà dell'orina, & ſtillaſi nel meſe di Maggio: & daſſene al peſo di tre ò quattr'once à digiuno.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA lambiccata da i fiori gioua applicata à gli occhi roſſi, & all'altre infiammagioni, applicata con pezzette di lino. La decottione delle foglie, ſedendoſi in eſſa, gioua alla difficultà dell'orina,& alle renelle, & i medeſimi effetti fanno tutti gli altri vilucchi, quantunque con molto minore efficacia.

VILVCCHIO Ceruleo.

COERVLEVS *noctu floret* CONVOLVVLVS, *atq;*
Parte ſui nulla Medica in commercia tranſit.

NOMI. Lat. *Conuoluulus cęruleus, & campana cęrulea nil Auic.* Italiani. *Conuoluolo ceruleo, & Vilucchio,& campana cerulea,& fior di notte.*

FORMA. Fà come l'altro Vilucchio i fuſti lunghi teneri, & arrendeuoli,che s'auuolgono parimente come l'altro intorno alle ſiepi, & alle incannucciate. Fa le foglie larghe, & angoloſe, molli,ſimili à quelle dell'hedera antica. Fà i fiori come l'altro vilucchio, mà nella cima angoloſi di colore, che nel ceruleo porporeggiano. Fà il ſeme negro, & ha le radici ſottili, & fibroſe. Fioriſce nel fin della ſtate.

LOCO. Seminaſi ne i giardini per far ſpalliere, & verdure.

QVALITA', & VIRTV'. E' caldo, & ſecco nel primo grado, purga i crudi groſſi, & flemmatici humori,& anche l'humor malenconico. Scaccia i lumbrici del ventre, & l'aſcaridi, ma conturba il ventre, & fà nauſea.

VILVCCHIO CON foglie d'Altea.

Altheæ *ad folium* Convolvvlvs *vlcera curat,*
Vulneribusq; simul magnum Medicamen habetur.

Nomi. Lat *Conuoluulus peregrinus, & conuoluulus folio altheæ.* Ital. *Vilucchio forestiero, & con foglie di Al thea.* Spag. *Campanilla,* Port. *Verdezzilla,*

Forma. Produce questo Vilucchio ne i suoi fusti sottili, pelosetti, & alti vn gombito le foglie simili all'al thea, per intorno crespe, & intagliate, al gusto alquanto acute, & amarette. Produce i fiori dalle concauità del- l'ali, simili à quelli del Vilucchio, che nel porporeo biã cheggiano, intagliate in cima, & qualche volta sono tut ti porporei. Fa la radice sottile, & fosca, che và serpen- do, & producendo alt e piante.

Loco. Nasce in diuersi luoghi di Spagna, & fiori sce di Marzo, & d'Aprile.

Qvalita' & Virtv'. I Portughesi afferma- no, che questa pianta è efficacissima per sanar le ferite, & l'vlcere.

VINCA PERVINCA. Clematide prima.

VINCETOSSICO.

Toxica *quod* Vincat *nomen gerit; inde venenis*
A *Obsistit; pollet pestis contagia contra,*
Atque uenenosis morsus animalibus ictos,
Tormina demulcet, affectus cordis & omnes,
Hydropicosque iuuat, eiectos sanat ab alto:
Et fractos: tussi, cunctis & pectoris inde
Præbet opem uitijs; reddit uerumq; colorem
Ictericis.

Nomi. Lat. *Vincetosficum.* Ital. *Vencitosfico, & Asclepiade.*

Forma. Produce questa pianta dalle radici assai gambi verdi, & arrendeuoli, intorno à i quali sono le foglie poste à due à due, distanti di pari interualli. Fa i fiori piccioli, & sottili, che nel pallido biancheggiano, da i quali nascono alcune silique picciole, piramidali, B & acute, piene di certa lanugine, fra la quale è il seme. Ha copiosissime radici bianche, & sottili, le quali si dif fondano attorno alla pianta: ma non però odorate, se bene al gusto dolcette, con vna quasi insensibile acutez za, delle quali è l'vso in medicina. Nasce con frondi lau rine, ma nella cima sono più appuntate.

Loco. Nasce ne i monti, ne i colli, & in altri luo- ghi aridi, & sassosi. Ho colta io molte volte questa pian ta à pie del nostro monte di serasanta in vn boschetto del Romitorio di Santo Marzo.

Qvalita'. Le radici scaldano, & diseccano nel primo grado, digeriscono, aprono, & risoluono, & han no similitudine di tutta la lor sostanza virtù potentissi ma contra tutti i veneni, & di qui s'ha egli preso il nome,

C Virtv'. *Di dentro.* Si danno securamente le ra- dici à bere in vino à coloro, che sono stati morduti da qual si voglia animale velenoso, ò da can rabbioso. Dã nosi ancora con notabilissimo giouamento, al peso d'v na dramma, & meza, ogni giorno quaranta dì continui à bere con la decottione del cardo benedetto, à i morsi del can rabbioso, & beuute nel medesimo modo ogni mattina, preseruano dalle contagioni pestilentiali. Be- uute le medesime al peso d'vna dramma con acqua di acetosa, ò di buglossa, giouano à tutte le infirmità del cuore, nelche operano con più efficaccia, se ui si aggiũ ge vn poco di seme di cedro: prese con vino gagliardo & puro mitigano i dolori delle budella: la decottio- ne delle medesime fatta nel vino bianco, fino alla con- sumatione della terza parte, tenute prima in infusione D vna notte, beuuta più, & più giorni, guarisce gli Hidro pici, ma bisogna procurare, che sudino nel letto subito che hanno beuuto la decottione sudetta, & tira mira- bilmente fuori l'hidropisia per le piante de i piedi, si come per esperientia è manifesto. Gioua la medesima decottione al trabocco del fiele, imperoche chiarifica la pelle: prouoca l'orina, & gioua alla tosse, & à gli altri difetti del petto. Dassi la poluere della radice con seme di peonia nel mal caduco, & pronoca l'orina, & gioua alle infirmità malenconiche con seme di basilico, oue ro con perle. Ammazzano queste radici i uermini del corpo beuute con acqua di gramigna, & con poluere di radici di dittamo bianco. Sono le medesime molto salutifere beuute con vino, oueramente con la decottio ne delle radici del sin fito maggiore a i fracassati, & à o loro che cascano da alto.

VIRTV'. *Di fuori.* Mettonſi vtilmente queſte radici ne i bagni, che ſi fanno alle donne per i dolori della madrice, & per prouocare i meſtrui. L'herba peſta con i fiori, & applicata, riſolue i tumori del petto. La poluere delle frondi, & delle radici. ſana l'vlcere putride.

VINCIBOSCO. Periclimeno.

VINO. Vite.

VIOLA.

Inflammata iuuat VIOLA, *& refrigerat, atque*
Conciliat ſomnum; ſedi vulueq; medetur
Prociduæ; anginisq; itidem, morbiſque caducis;
Inflammata oculis tollit, ſtomachoque linitur
Ardenti; ardores febris reſtringit, & ipſa;
Pectoribus confert; aduerſam ſcorpius illam
Effugit.

NOMI. Gre. Ἴον πορφυροῦν. Lat. *Viola purpurea.* Ital. *Viola pauonazza & viola mammola.* Arab. *Soueffige, ſonofig, & Bcnefeſegi.* Ted. *Mezen violen.* Spa. *Videtta.* Fran. *Violette.*

FORMA. La Viola porporea ha le frondi minori dell'hedera, più ſottili, & più nere, ma nõ pero troppo diſſimili. Produce dal mezo della radice i gãboncelli, nelle cui ſommità, naſcono i fiori porporei, i quali riſpirano di ſoauiſſimo odore. Ne ſono ancora delle biá che, che naſcono in luoghi più frigidi, & ſenza alcuno odore. E' non ſolamente di bianche ſe ne ritrouano: ma ancora di gialle, tanto ſi diletta la Natura di produr fiori di varij, & diuerſi cõlori. in vna ſola ſpetie di piante & con più, & manco foglie in vn fiore, che in vn'altro. Imperoche ſe ritrouano delle Viole porporee non mãco cariche di foglie, che ſi ſieno le roſe domeſtiche. Le quali Viole, come di vaghezza tengono il principato, coſi parimente ſuperano tutte le altri di ſuauiſſimo odore. Enne vna ſpetie, che creſce à modo di arbuſcello, i cui fiori ſpirano di vero odore di viole, ma quaſi del tutto ſimili a quelle della conſolida reale. Creſce la ſua pianta all'altezza di duo gombiti, con più gambi, che naſcono da vna ſola radice. Veggonſi oltr' à ciò la ſtate alcuni fiori porporei nella parte di ſopra, bianchi nel mezo, & gialli di ſotto, ma ſenza odore.

LOCO. Naſce la viola in luoghi opachi, & aſpri, lũgo le ſiepi, le ſtrade. Le bianche naſcono in luoghi frigidi, & ſi ritrouano queſte inſieme con le gialle nella valle anania, & le doppie ſi trouano in Hiſpruc, Città principale nel contado di Tirolo, e ſono ancora in Roma.

QVALITA'. Le viole ſono frigide nel primo grado, & humide nel ſecondo, & hanno virtù ſolutiua: ma le ſecche ſono meno humide.

VIRTV'. *Di dentro.* Sono le viole in grand'uſo nella medicina; che ſene fanno ſiroppi, giulebbi, conſerue, aceto, & olio. Giouano à tutte le ſorti de infiammagioni, maſſime à i fanciulli, che patiſcono mal caduco, ouero, che ſono infeſtati da febre ardente. Prouocano le viole il ſonno, mitigano i dolori calidi, & eſtinguono le infiammagioni. Purgano la colera, mitigando il ſuo feruore. Leniſcono l'aſprezza del petto, & dell'aſpra arteria. Giouano alla ſquinantia, & à i defetti del gorguzzole. Giouano principalmẽte alle infiammagioni del petto, & del coſtato, & eſtinguono la ſete. Il ſiroppo violato ſolutiuo, preſo alla quantità di tre, o quattro cucchiari, eſtingue gli ardori febrili, ſolue il ventre mollifica le poſteme, conforta il cuore, mitiga i dolori del coſtato, & cõferiſce a tutti i mali, che da ſouerchio calore procedono. Per eſtinguer la ſete a i febricitanti daſſi il giulebbe violato, ò lo ſiroppo temperato cõ acqua freſca. Quella parte gialla, che è nel mezo della viola cotta nell'acqua, & beuuta, è preſentanio remedio per la ſquinantia, & per il mal caduco de i fanciulli. Vſaſi a i tempi noſtri lo ſiroppo violato ſolutiuo, il quale ſi fa pigliãdo nel meſe di Marzo le viole freſche facẽdone quattro volte infuſione in acqua calda, come ſi fa delle roſe, della quale infuſione con zuccaro ſe ne fa ſiroppo. il quale gioua molto nelle febri acute, nelle infiammagioni del fegato, & del cuore, nella aſprezza della gola, nella pontura, & nella toſſe ſecca. Eſtingue la ſete, & mondifica il ventre. La conſerua fatta delle uiole, con zuccaro fa gli effetti medeſimi. l' ACQVA ſtillata dalle viole, gioua alla freneſia, & mitiga l'infiãmagioni del fegato.

VIRTV'. *Di fuori.* L'OLIO, che ſi fa infondendo le viole freſche in olio Omphacino, tenendolo al ſole per quindeci giorni, & poi cocendolo a bagno caldo, gittando poi uia le viole, & coſi reiterando, & cocẽdo; rinfreſca, & mitiga il feruore delle infiãmagioni, & il dolor dell'hemorrhoidi applicato con roſſo d'ouo, & metteſi ne gli empiaſtri mitigatiui del dolore, & applicato alla fronte, gioua alla freneſia, & prouoca il ſonno; il che fa parimente l' ACQVA lambiccata, & l'aceto fatto per infuſione al ſole. Supera nelle frõdi delle viole una facoltà acquea & frigidetta, & imperò impiaſtrate per ſe ſole, ouero cõ polenta, mitigano i flẽmoni calidi: mettonſi in ſu li ſtomachi calidi, & parimente in ſu gli occhi. La poluere delle viole preſa al peſo d'vna drãma o due, moue piaceuolmẽte il corpo.

VIOLE BIANCHE.
Leucoio.

VIOLA MARIANA.

Est MARIANA *cibis,* VIOLA *apta, astringit, & esa*
Temperat ardorem bilis tum, mitigat æstum.
Radicisq; eius concocta ex melle farina
Fœmineos menses rubros compescit, & eius
Semen, si in vino sit potum, menstrua pellit.

NOMI. Lat. *Viola Mariana, & Rapum syluestre* Dioscoridis. Ital. *Viola Mariana, & Rapo saluatico di* Dioscoride, *secondo alcuni.*

FORMA. fà le foglie lunghe, larghe, negrette, aspre, & pelosette. fa i fusti ritondi, diritti, ramosi, & alquanto pelose, intorno à i quali sono le foglie minori dell'altre. I fiori nascono in cima delle verghe lunghe, concaui, ritondi, intagliati nella cima, di colore, che nel ceruleo, porporeggia, ritrouansene ancora con i fiori bianchi. Succedono doppo i fiori certi capitelli aspri, & pelosi, che pendono all'ingiù, ne i quali è il seme picciolo, gialletto; ha la radice lunga, grossa, candida, & di non ingrato sapore.

LOCO. Nasce nelle selue, & nè i Monti, & lungo le siepi in lunghi opachi: Fiorisce di luglio, & d'Agosto à poco à poco.

QVALITA' & VIRTV'. La radice di questa Viola è refrigeratiua, & astringente, & mangiasi commodamente nell'insalate, come il Raponzolo.

VIOLA MATRONATE.

Hæc MATRONALIS VIOLA *Est præstantis odoris*
Viribus erucę similis, tum calfacit, acris.
Matrici auxilio est, cui nomen Matris & inde est.

NOMI. Lat. *Viole matronales, & ligustria.* Ital. *Viola matronale, perciochc le Matrone le coltiuano ne gli horti.* Ted. *Minter violen.*

SPETIE. Ritrouansene di tre spetie, differenti solamente nel colore de i fiori; percioche alcuni si vedono bianchi, alcuni pallidi, altri porporei, ò totalmente rossi.

FORMA. E herba fruticosa di altezza d'vn gõbito, ramosa, con fusti, & foglie lanuginose, lunghette, anguste, & bianchiccie, con fiori bianchi, ò d'altri colori, con quattro foglie, co'l seme largo, & sottile, richiuso dentro à certe silique, come quelle della Ruchetta, hà la radice lunga, & legnosa.

QVALITA'. E calda, & humida, & ha i fiori molto odorati.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione della radice, ò de le foglie, gioua beuuta à gli spasimati, all'asma, & alla tosse vecchia, prouoca l'vrina, & i mestrui, e'l sudore, & incide, & digerisce.

VIRTV'. *Di fuori.* il suo soauissimo odore conforta il cuore, e'l ceruello.

VIPERINA.
Scorzonera.

VIRGA AVREA.
Herba giudaica.

VIRGA PASTORIS.
Dissaco.

VISCHIO.

Discutiti emollit VISCVM, *tum concoquit, atq;*
Extrahit, Abscessus sanat, vetera vlcera mollit;
Scabritias vnguis pellit, tenuatq; lienem.
Huic cædunt Vertigo simul, Morbusq; caducus.

NOMI. Gre. Ἰξός. Ital. *vischio,& paucia.* Arab. *Dabach.* Ted. *Vogellicin,& Mistel.* Spag. *Visco.* Fran. *Guy.*

FORMA. Il Vischio è vna pianta breue,con rametti in croce con foglie in cima de i rametti à due à due, lũghette come lingue,grassette & solide di colore gialliccio. Produce le bacche copiose della grandezza de i piselli, prima verde, & poi bianche quando sono mature,con vna tunica sottile,la sustanza de i quali è tenace, viscosa, & molle, in cui è dentro il seme picciolo, quel che nasce nell'oliue fà le bacche rosse.

LOCO. Nasce il buono nelle quercie, & nell'elcij, & ne i Cerri. Quello de gli altri alberi sono quasi di niun valore. Pasconsi de gli acini del Vischio le merle; dal cui sterco pieno ancora di seme, che resta sopra gli Alberi, doue allogiano,& si riparano, nasce poscia la pianta, che lei produce. Et imperò diceua Plauto, che i Tordi si procurano la Morte. Non è il vischio per se stesso albero, ma viue, & nasce sopra gli alberi, standoui sempre per il più verde. Non nasce se non in sù gl'alberi,ne vi nasce per seminaruelo,ma solamẽte dello sterco de i tordi,& de i colombi saluatichi,che se lo mangiano per esser sua natura di non nascere, se prima non si matura nel ventre de gli Augelli.

QVALITA'. Il Vischio, che si fà di questi acini pestandoli,& lauandoli,& poscia cocendoli mollifica, risolue, & tira fuori; è composto di purassai sustanza aerea,& acquea,& di pochissima terrea; imperoche la sua acutezza trapassa l'amaritudine. Vedesi per quello, che l'effetto corrisponde alla sostanza per tirare egli gli humori dal profondo, & non solamente i sottili, ma i i grossi ancora, rare facendoli, & digerendoli, ma è di quei medicamenti, che non scaldano subito, che sono posti sopra la carne, ma che ciò fanno con tempo, come fa la capra.

VIRTV'. *Di dentro.* Il Vischio quercino,che non habbia toccato terra, pesto, & beuuto con vino,sana il mal caduco, & per questo si da a i fanciulli la poluere del legno beuuta con aqua vite al peso d'vna dramma gioua all'appoplesia,& alla vertigine,& cosi la sua decottione presa per alquante mattine.

VIRTV' *Di fuori.* Matura le posteme, che vengono doppo le orecchie,& altre posteme applicato cõ ragia, & cera. Sana l'epinittidi. Mollifica applicato insieme con incenso,L'Vlcere vecchie,& le maligne posteme, pesto con calce viua,& impiastrato, sminuisce la Milza. Messo in sù l'vnghie corrotte con orpimento,o cõ feccia di vino,le stirpa via. Il legno del visco portato al collo, gioua al mal caduco, & portato al braccio, con la sua corteccia intorno, ꝓhibisce che le dõne grauide non si sconcino,& gioua alla vertigine. Pesto quel che nasce nel Pero con grasso di Cappone & messo in vn vaso di vetro al sole, ne distilla vn liquore, che gioua alle contrattioni delle mẽbra,vngendo con esso caldo. Portato in dito vn'anello fatto di legno di visco querci no gioua all'epilesia, & apoplesia, & a la vertigine.

VISNAGA.

Cuncta dabit VISNAGA *tibi quæcunq; valere*
Pastinaca potest syluestris,& oris odorem
Mansa vmbella eius commendat,& inde labantes
Confirmat dentes quoscunq; absterseris illa.

NOMI. Lat. *Visnage, & pastinaca syluestris maior.* Ita. *Visnaga, & pastinaca syluestre maggiore.*

FORMA. E questa pianta molto maggiore della pastinaca saluatica,& per far ella l'ombrelle molto grãdi,& robuste, si può dire, che la Visnaga sia la pastinaca saluatica maggiore.

LOCO. Nasce in gran copia in Siria, & ne è gran copia nel territorio di Viterbo presso al Teuere.

QVALITA', & VIRTV'. Ha tutte quelle virtù, che la pastinaca saluatica,& i festuchi delle sue ombrelle si vsano per steccadenti che fermano i denti smossi, & fanno buon fiato. Errano quei,che credono,che questa pianta sia il Gingidio di Dioscoride; Percioche il Gingidio ha le frondi molto più larghe,& intagliate.

VITE BIANCA.

VITIS AT ALBA *ciet lotiumq́; aluumq́;, lienem*
Conſumit, corpusq́; exulcerat, oſſa trahitq́;
Infracta; emendat vitijs faciemq́;, cutemq́;,
Atq́; cicatrices; bibitur ſerpentium ad ictus
Radix; mente datur commotis, atq́; caduco
Affectis morbo, vertigine quiq́; laborant,
Suppurata eadem vetera. & maturat, & aufert,
Diſcutit atq́; noua; e potum ſemenq; miniſtrat
Lac multum, impoſitum & pſoris leprisq; medetur.

NOMI. Gre. Ἄμπελος λευκὴ. Lat. *Vitis alba*. Ital. *Vite bianca, & Brionia, & Zucca ſaluatica*. Arab. *Feſire, Alfeſire, Feſſera, & Alfeſcera*. Spa. *Neuta, & Anorca*. Fran. *Colubrine, & Coulurec, & Feuardant*.

FORMA. E pianta volgariſſima, & conoſciuta da tutti. Germina nel principio di Primauera, mettendo fuori più ſarmenti da vna ſola radice, teneri, & ſpeloſi, come ſono quelle delle Zucche, i quali creſcendo pian piano, ſe ne vanno arrampicando ſu per le Siepi, & per i vicini arbuſcelli, attaccandouiſi con i viticci, i quali, hà copioſi. Produce le foglie, quaſi come la vite vinifera, ma minori con più cantoni all'intorno ruuide, & aſpre, i fiori fa ella in grappoletti, che nel bianco gialleggiano à modo di ſtella, Il frutto come di ſolatro hortolano, parimente grappoloſo, prima di color verde, & roſſo, quando è maturo, & in alcune piante nero. Il ſeme è nelle bacche immerſo in vn ſucco viſcoſo, rirondetto, & in cima appuntato; la radice ha ella grãde, & groſſa ſpeſſe volte come la coſcia d'vn'huomo, lunga vn gombito, viuace, & carnoſa, & nella coda partita, di fuori bertina, & di dẽtro bianca, & ſucchioſa, amara al guſto, alquanto acuta, & coſtrettiua. E il ſuo ſucco viſcoſo, & al naſo ſpiaceuole.

LOCO. Naſce lungo le vie, appreſſo le Siepi, & delle macchie.

QVALITA'. I primi germini della brionia, communemente la primauera ſi ſogliono mangiare, come gli aſparagi, per eſſer cibo coſtrettiuo, & accetto allo ſtomacho. Hanno inſieme con la facultà coſtrettiua alquanto dell'amaro, & dell'acuto: & imperò poſſono prouocare alquanto l'orina. La radice hà facultà aſterſiua, & diſeccatiua, & moderatamente calda. Percioche è calda, & ſecca nel primo grado; imperoche, aſterge, diſecca, mollifica, & riſolue.

VIRTV'. *Di dentro.* I ſuoi aſparagi, che eſcono teneri nel ſuo primo germinare cotti ne i cibi, ſoluono il corpo, & prouocano i meſtrui, & l'orina. Il ſucco del frutto, cotto cõ il grano, beuuto, fà abondanza di latte. Daſſi per tutt'vn'anno ogni giorn'à beuere con vino al peſo d'vna dramma la radice à coloro, che patiſcono il mal caduco: daſſi nel medeſimo modo à gli attoniti, & à i vertiginoſi. Gioua beuuta al peſo di due dramme a i morſi delle vipere: ma non è da dare alle donne grauide, perche ammazza la creatura nel corpo: conturba qualche volta l'intelletto, & prouoca l'orina. Faſſene elettuario con mele per coloro, che malageuolmente riſpirano, & che ſono in pericolo di ſtrãgolarſi, per la toſſe, per gli ſpaſimati, rotti, & per i dolori del Coſtato. Beuuta con aceto al peſo di tre oboli trẽta giorni, conſumma la Milſa. Il ſucco ſi ſpreme dalla radice la Primauera, ilquale beuuto con acqua melata, ſolue la flemma. Il ſucco mondifica il ceruello, i nerui, e'l petto da gli humori flemmatici, & putridi: ma per nuocere allo ſtomacho, & fegato ſi deue dare con le ſpecie elefangine, con il maſtice, & con le mele cotogne: apre le oppilationi delle viſcere, & delle reni: confiriſce al mal caduco, alle vertigini, & alle frigide infirmità de i nerui: gioua mirabilmente alla prefocatione della madrice la decottione d'vn'oncia di radice di brionia fatta in vin bianco, fino al calar della metà, beuendola dopò cena alla quantità d'vn bicchieri, ma biſogna continuare per vn'anno di lũgo, di pigliarla vna volta il meſe almeno, ouero vna volta la ſettimana nell'andarſi alletto: ma non ſi deue dare, come ſi è detto alle donne grauide. Faſſi il Vino brionite in queſto modo. Tagliaſi il capo della radice, la quale ſtando in terra ſi ſcaua, poi ſi ricuopre con il ſuo capo il dì ſeguente poi con vn cucchiaro ſi caua fuori il ſucco, & ſi ricopre, & coſi ſi fà ogni giorno, finche vi ſi ritroua il ſucco, del quale ſi piglia mezza libra con due oncie di olio di vetriolo, & vna dramma d'olio di macis, & riſerbaſi per l'vſu meſcolandoci, vn poco di ſucco d'Aranci. Di queſta miſtura ſe ne da meza drãma con vino generoſo con vn poco di cinnamomo, & ſolue il ventre, prouoca copioſamente l'orina: & vſando la ſpeſſo purga la colera, & la flemma, cacciando la ventoſità ſenza punto dar moleſtia allo ſtomacho: per il che gioua mirabilmente à gli Hidropici.

L'ACQVA ſtillata dalle radici tagliate minute al meſe di Maggio, beuuta al peſo di quattro once aiuta la digeſtione leuando dallo ſtomacho le flegme. Et beuutane il doppio ſolue il ventre applicata di fuori gioua alla podagra, alla paraliſia, al fuoco ſacro, & leua le macchie i Nei, & le Lentigini, & vale al roſſor della faccia.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi, i frutti, & la radice, conferiſcono con aceto, & ſale all'vlcere, che chiamano chironie, & à quelle, che ſi conuertono in cancrene, che ſono corroſiue, & in quelle delle gambe contumaci, & ſordide, la radice con eruo, con creta di chio, & fien greco, mondifica, & fa tirar la pelle: ſpegne le

maco-

macole della faccia,& i quosi,le lentigini, & le cicatrici nere, il che fa parimente cotta nell'olio, tanto, che diuenti liquida; toglie via i liuidi,& le reduuie delle dita. Impiastrata con vino, risolue le infiammagioni, & rompe le posteme, mettesi commodamente nelle medicine corrosiue: trita,& applicata,caua l'ossa rotte. Applicata di sotto alla natura delle Donne, prouoca le secondine,& similmente il Parto. Sedendosi nella sua decottione,purga la madrice,ma fa sconciare. La radice risolue le durezze della Milza, impiastrata di fuori insieme con fichi: & sana la rogna, & la scabbia,& la lepra. Il frutto,quando è rosso,applicato,fà cascare i peli,& è vtilissimo per ispessire le cuoia. L'olio,bollito nella radice scauata, in sù la cenere calda,spegne vngendosene i liuidi delle percosse. Il succo,& parimente la radice,mondifica la faccia,& le macole della pelle: & spegne le margini, che restano dapoi le ferite,& massime, quando si meschiano con farina di ceci,& di faue. La vite bianca non è tocca dal Fulmine. E per questo Cesare Augusto,per assigurarsi da i Fulmini, si ritiraua in vn laureto,facendo circondar la Rocca di vite bianca.

VITE NERA.

VITIS NIGRA *ciet lotium,mensesq;, lienem*
Comminuit, venerem proritat, discutit atq;
Strumas, accipitresque fugans, volucresque rapaces,
Tutas reddit aues villarum, inde extrahit ossa
Infracta, vlceribus ceruicum deinde medetur
Iumenti, concreta simul tum discutit ipsa
Sanguinis, auxilio est luxatis, ac resolutis,
Vertigoque ab ea eijcitur, Morbusque caducus.

NOMI. Gre. Ἄμπελος μέλαινα. Lat. *Vitis nigra*. Ital. *vite nera, & Tamaro*. Arab. *Fesire, Sentanim, fosersim.*

FORMA. Produce le foglie come quelle dell'Hedera, ma maggiori simili quasi allo smilace, non solo in queste, ma ne i fusti,& ne i caprioli, co i quali si va arrampando: produce il frutto racemoso, che si và su per i fusti auuolgendo,i quali nel principio son verdi, & poi maturi diuentano rossi,& qualche volta neri,come fà ancora la Vite bianca, il Sambuco, & il Solatro hortolano. La radice di fuori è nera,& di dentro giallliccia. Sono i germini di questa pianta nella primauera, quando nouellamente spuntano da terra,simili nelle fattezze a gli Asparagi. La onde se ne portano assai mazzi à vendere in sù le piazze, al tempo proprio de gli asparagi il Marzo,& l'Aprile.

LOCO Nasce nelle Macchie, nelle Siepi, & nelle Selue.

QVALITA' Ha le medesime facoltà della vite bianca,ma molto più deboli.

VIRTV'. *Di dentro.* I Germini mangiati cotti come gli asparagi, quantunque non siano al gusto aggradeuoli come gli asparagi,nondimeno soluono il ventre, & prouocano i Mestrui, & l'orina, & sminuiscono la milza, Giouano a i vertiginosi,al mal caduco, & a i Paralitici. La Radice hà la medesima virtù di quella della Vite bianca, ma non è così efficace. Del succo di questa con vgual parte di mele,& di vino si fà vna beuanda per le Scrofole ottima, & sperimentata.

VIRTV' DI FVORI. Impiastransi le frondi con vino alle vlcere del collo de gli animali,che vanno sotto al giogo: & mettonsi parimente in sù le dislogagioni. La radice impiastrata con mele risolue,& distrugge le Scrofole.

VITE SALVATICA.

Et calida est SYLVESTRIS VITIS, *& acris*
Atq; est psillothrum; Scabiem, pruriginem & ipsam
Quadrupedum tollit,hominumq;; emendat & inde
Cuncta cutis vitia in facie; coxendicis,atq;
Lumborum varijs vitijs fert illius vua
Auxilium; Hydropicis Radix datur, illa quod alui
Humores moueat.

NOMI. Gre. Ἄμπελος ἀγρία. Lat. *vitis sylu.* Ital. *Vite saluatica, Tamaro.*

FORMA. Produce i Sarmenti lunghi come le viti,aspri, legnosi, con frondi simili à quelle del Solatro horto-

hortolano con due orecchiette nel principio, ma ſon queſte foglie più lunghe, & più larghe di quelle del ſolatro. Produce il fiore racemoſo, violaceo, con cinque foglie, nel mezo delle quali è un bottoncin giallo. A i fiori ſuccedono le bacche prima verdi, poi roſſe come coralli, ritondette, & di diſpiaceuol ſapore, Hà la radice villoſa. La ſcorza de i Rami è maſticandola amara, & poi dolce, onde ha preſo queſta pianta il nome di Amara dolce.

Loco. Naſce nelle Macchie, nelle Siepi, & nelle ſelue in luoghi humidi.

Qualita'. E' la vite ſaluatica calda, & ſecca: & i ſuoi Grappoli ſono aſterſiui.

Virtu'. *Di dentro*. La Radice bollita nell'acqua, & beuuta in duo ciathi di vino inacquato con acqua marina, purga l'humidità del corpo, & imperò ſi da ella vtilmente a gli hidropici, & per il trabocco del fiele, ſi prende vna libra di queſto legno tagliato minutamente, & ſi mette con giuſta quantità di Vino biãco odorifero in vna pignatta nuoua, cuopreſi con vn coperchio fermato con paſta di pane, laſciando al coperchio vn buſcio in mezo: & faſsi bollire alla conſumation della terza parte: poi ſi cola, & daſsi della colatura vn bicchiero la mattina, & la ſera tre hore, auanti al cibo, facendo poi ſudar gli ammalati, che queſto vino purga per da baſſo, & per vrina piaceuolmente gli humori putridi dello ſtomacho, da i quali procedono le febri, & l'itteritia. Condiſconſi i ſarmenti di queſta Vite, quando ſon teneri, & ſerbanſi per mangiare ne i cibi.

Virtu'. *Di fuori*. Vſano le donne il ſucchio di queſti acini per imbellir la faccia, & per cacciarne via le lentigini, & ogni altra macchia, & fà caſcar i peli.

VITE VINIFERA.

SI VITES ſeruare voles animalia contra
Quæ infeſtant, falces hircino ſanguine inungas,
Quando putas illas, Oleoue, illo tamen ante
Cantarides ſint immerſę, ſed braſſica vitem
Offendit, Laurusq;, valent ſerpentis ad ictus
Ad morſusq; canum folia, inflammata, doloresq;
Hæc capitis mulcent, reſtingunt & ſimul ipſa
Ardores ſtomachi, ſiccant, omnemq; tumorem,
Vulnera coniungunt, dyſentericisq; medentur,
Sputa cruenta vetant, reprimunt quas Scorpius infert
Quasq; canes plagas, ſanant leprasq;, lichenasq;,
Et pſoras, ſiſtunt uomitumq;, & ſanguine ſiccant
Vulnera, ab articulis expellunt ipſa dolorem
Ac neruis, partes contuſas diſcutiuntque.
Et pilos reddunt, ſedis vitijsque medentur,
Ambuſtis proſunt, luxatis, atque tumenti
Spleni, purgatur his fiſtula, & inde Lapillos
Expellunt.

Novi. Gre. Αμπελος οἰνοφορυς. Lat. *Vitis vinifera*. Ital. *Vite quaſi Vita, apportando ella gran commodo alla Vita humana*. Arab. *Harin, Karin*. Ted. *Vueinreb*. Fran. *Vigne*.

Spetie. Sono innumerabili quaſi le ſpetie delle Viti. Ritruouaſi la domeſtica, & la ſaluatica detta lambruſca, la quale è di due ſpetie, vna che non matura la ſua vua, ma la produce fino al fiorire, & q̃ſta è chiamata Enanthe. L'altra matura la ſua, con piccioli acini, & nera, & coſtrettiua.

Forma. Sono le Viti tanto note à ciaſcun, che non accade altrimente deſcriuerle.

Loco. Amano le Viti luoghi caldi, & ameni.

Qualita'. E' la Vite glorioſa pianta, che ci dà vua, vua paſſa, Moſto, Sapa, Vino, Acqua vite, Lora, Agreſta, feccia del Vino, & Tartaro, tutte coſe di gran virtù. Le frondi, & i Caprioli rinfreſcano, & ſon coſtrettiui. Per conſeruar queſte piante, & parimente per prohibire, che non ſe ne perdano i frutti, che i bruchi non ſi mangino gli occhi delle Viti nello ſpuntar fuori delle frondi la Primauera, ne manco vi nuocono quelli altri animaletti, che fanno arricciare i pampani, nel potare ſi bagni il falcino con ſangue di becco, o ueramente quando ſe è affilato in ſu la Pietra ſi ſtropicci ſopra le pelle del Caſtoreo. E' da ſapere oltre à ciò, che non poco danno ſi fà alle viti, quando ſi piantano i Cauoli nelle vigne, per hauer poſto la natura tra queſte due piante crudeliſsima inimicitia. Et però dicono i medici, che l'antidoto vero delli ebbriachi è il Cauolo, imperoche mangiandoſi crudo per auanti (come ſi coſtuma di fare in molti luoghi con i Cappucci) in inſalata, prohibiſce l'ebriachezza: & mangiati dapoi la ſupera & la uince valoroſamente. Ilche ſapendo molto bene i Tedeſchi, rariſsime volte mangiano, che tra l'altre viuande non habbiamo ordinariamente il Cauolo, i Cappucci hor freſchi, & hor ſerbati in ſalamora in tauola. In Elephantine, & parimente in Tornoamẽphi le viti ſempre, verdeggiano de frondi: come che non però produchino i frutti più d'vna volta l'anno. In Italia ui ſono di quelle, chiamate pazze, che tre volte fioriſcono; ma non però maturano altro, che il primo frutto. Producono le viti, l'vua ſenza fiocini viene, quãdo ſi piantano i maglioli in tutta quella parte, che ſi deue ſeppellire in terra, & con arte ſi caua loro il midollo, & poſcia raggiunti inſieme, & legati bene ſtretti con correccia d'olmo, ò con altro legame ſi piantano.

Virtu'. *Di dentro*. Beuuto il ſucco delle frondi delle viti, & de i Caprioli, gioua alla diſſenteria, allo ſputo

ſputo del ſangue, a gli ſtomachi deboli, & agli appetiti corrotti delle donne grauide. il che fanno medeſimamente i caprioli, infuſi nell'acquà, & beuuti. Il liquore delle viti, che ſi ritruoua ſpeſſito a modo di gomma nel tronco, beuuto con vino, caccia fuori le pietre.

L'Acqua Prima gioua lauandoſi i luoghi, alla Rogna, alle lentigini, a i porri & all'Eriſipile. Quella ſtillata dalle foglie alla fin di Maggio, riſchiara la viſta. Gioua beuuta alli ſputi del ſangue, & all'vlcere degl'inteſtini.

Virtu' *Di fuori*. Le frondi delle viti, & parimente i Caprioli triti, mitigano impiaſtrati i dolori del capo, & con polenta le infiammagioni dello ſtomacho. Il liquore delle viti, che ſi troua ſpeſſito nel tronco, cura applicato le volatiche, la rogna, & la ſcabbia, ma biſogna prima ſtropicciare il luogo con nitro: fa ſpeſſe volte vnto con olio, cadere i peli, & molto piu fa queſto l'humore, che eſce da i ſarmenti, quando ſi abbruſciano verdi, con il quale ancora ſi ſtirpano, vngendoſene, quella ſpetie di porri, che chiamano formiche. La cenere de i ſarmenti, & de i vinacciuoli, medica, impiaſtrata con aceto le naſcentie del ſedere, & i Thimi: gioua alle membra ſmoſſe, & a i morſi delle vipere: Faſſene impiaſtro alle infiammagioni della milza, con olio roſato, ruta, & aceto, le frondi, i fuſti, & i viticci, della lambruſca hanno la qualità medeſima delle viti domeſtiche. Facendo dentifritio con mele, & carbone di vite, che non habbia mai fatto frutto, fa i denti tanto bianchi, che paion d'auorio, leuando la ſcorza vecchia dalla vite il vino verrà à fare manco feccia. Cantando l'Vpupa, auanti, che le Viti comincino a germinare, ſignifica grā copia di vino in quell'anno. La cenere della vite meſſa nel vino gli da il ſuo colore bianco ò roſſo. Biſogna potar le viti, & vendemiarle à Luna ſcema. Le viti ſi dilettano de gli olmi de i ceraſi, de i perſichi, & dell'amandole. Inſitando ſi l'vua nera nel ceraſo, s'hauerà l'vua à meza primauera.

L'Acqua Ch'eſce dalle viti quando ſi potano, ſtillata à bagno caldo, & poi per quaranta giorni tenuta al Sole beuuta col vino aſſottiglia i ſenſi, & la mente, & quella ſtillata dalle pampane beuuta al peſo di tre once, rompe, e caua fuor le pietre, e ſoccorre a gli ſtrauaganti appetiti dalle Donne grauide.

VITICE. Agnocaſto.

VITALBA. Clematide terza.

VITICELLA. Momordica.

VISCIOLE. Ceraſe amarine.

VIVRNA.

Stringere vbi ſit opus pyraſtri more Vivrna
Commendatur, habet vires Myrtiq; Rhoisq;

Nomi. Lat. *Viurna*. Spag. *Viurna*.

Forma. E' vna ſpetie, ſecondo alcuni, di Somacco, & ha le facultà medeſime.

VNIFOGLIO.

Eſt Vnifolii *ad peſtem diuina facultas*
Radicum pului, bubonemq; ille repellit,
Principio morbi ſi detur mixtus aceto,
Ac vino, aut lympha pondo tantummodo drachma.

Nomi. Lat. *Vnifolium*. Gre. Μονοφολλον. Italia. *Vnifoglio, & ciclamino terzo di Plinio*.

Forma. Queſt'è vna pianta, che produce vna foglia ſola con un fuſto picciolo, larga, neruoſa, & appuntata in cima della grandezza delle foglie dell'hedera, & qualche volta intorno al fuſto breui, & ſotili fa due foglie ma minori, ſopra lequali ſono i fiori bianchetti, ſimili a quelli del Lilio conuallio ma minori, & di niſſuno, ò poco odore: ſuccedono a queſti le bacche

picciole, che mature ſon roſſe. Ha le radici ſottili.

QVALITA'. & VIRTV'. Dandoſi vna dramma della poluere delle radici ouero con acqua meſcolata nel principio della poſtema peſtifera, è rimedio efficaciſſimo.

VOLVBILE.
Vilucchio. Helſine.

VSNEA.
Moſco arboreo.

VVA.

VVA recens aluum, ſtomachum quoque turbat, & inflat,
Pendula ſi fuerit, minus eſt tunc noxia, nutrit,
At facile illius nutrimentum exit in auras,
Subducitq; aluum dulcis, ſi rore madeſcat
Præſertim, at contra ventrem conſtringit acerba:
Excitat vua famem, ſuperatq; hæc denique cunctos
Autumni fructus, inflammatisq; medetur
Teſtibus, atque etiam ambuſtis, ægreq; coquuntur
Auſteræ; ex vuis vinacia tuſa podagris
Auxilio ſunt, ſi crura immergantur in ipſis.
VINVM alit, exhilarat, coquit, innatumq; calorem
Auget, at immodicum parit iſtud maxima damna.

NOMI. Gre. Σταφυλή. Lat. *Vua.* Ital. *Vua.* Arab. *Haineb.* Ted. *Weinbeer.* Franz. *Roiſin.*

FORMA. E' tanto nota l'vua, che non accade ſcriuerne la ſua forma.

LOCO. Ritrouaſene per tutto, di varie ſpetie, & colori.

QVALITA'. L'vue mature, ſono calide, & humide nel primo grado: le immature ſono acerbe, frigide, & ſecche.

VIRTV'. *Di dentro.* L'vua freſca conturba il corpo, & gonfia lo ſtomacho: & mangiata, quando ſi comincia à maturare del Meſe di Agoſto, prima, che la pioggia habbia temperata la terra, fà venire la febre. La manco nociua è quella, che dà poi che è colta, è ſtata per alquanti giorni appiccata: percioche in queſta è gia diſeccato il ſouerchio humore: & però è vtile allo ſtomacho, & à i conualeſcenti, & eccita l'appetito. Quella che ſi conſerua nelle vinaccie, & nelle pignatte è veramente aggradeuole, & grata alla bocca, & parimente allo ſtomacho: riſtagna il corpo, ma nuoce alla veſſica, & alla teſta: vale allo ſputo del ſangue: ilche fà ſimilmente quella, che ſi conſerua nel moſto. Quella, che ſi condiſce nella ſapa è più nociua allo ſtomacho. Quella che prima ſi impaſſiſce al Sole, & poſcia ſi riſerba nell'acqua, piouana, è manco vinoſa, è ſalutifera alle febri lunghe, ardenti, & che cauſano grandiſſima ſete. Serbanſi le vinaccie, & impiaſtranſi vtilmente con ſale alle infiammagioni delle mammelle, & alle durezze loro, cauſate per troppa abondanza di latte. Mettonſi i podagroſi dentro la vinaccia calda, & ſimilmente i paralitici con grandiſsimo giouamento, & quando è fredda, gli ſi butta ſopra moſto caldo, & quella dell'vua roſſa è migliore; percioche ritiene meglio le fluſsioni, & conforta i vermi. Fanſi criſteri della decottione delle vinaccie con giouamento nella diſſenteria ne i fluſſi ſtomachali, & in quelle ancora delle donne. I fiocini de gli acini hanno virtù coſtrettiua: ſono vtili allo ſtomacho. L'vua oltre acciò dà miglior nudrimento d'ogn'altro frutto, che preſto trapaſſa; come dimoſtrano apertamente i Guardiani delle vigne, percioche in breue tempo s'ingraſſano. Mà non però tutte le ſorti dell'vue nudriſcono ad vn modo medeſimo: percioche la dolce, per eſſere più calida di ciaſcun'altra, fà ſete, gonfia lo ſtomacho, ingraſſa, & ſolue il corpo: l'auſtera per lo contrario lo riſtagna, nudriſce poco, & malageuolmente ſi digeriſce: & l'acerba non è da vſare, per eſſere nemica dello ſtomacho. Tanto è più laudabile l'vua, quanto è ella più polpoſa, & maſſimamente, quando ſi ricoglie ben matura dalla Vite. Et quella che s'appicca ben matura, & ben dolce, non è coſi ventoſa, come le altre, & muoue conuenientemente il corpo. Le bianche muouono più il corpo, che le nere: mà tutte eſcitano l'appetito, & riſuegliano gli appetiti venerei. Et bene quando ſi mangia l'vua di ſputar fuori la membrana, & i fiocini, percioche nõ ſi poſſono digerire. Et biſogna, non ſolamente l'vue, mà tutti gli altri frutti, che hanno la ſcorza molle, & ſono humidi, mangiarli auanti à gli altri cibi. Cauaſi dall'vue il VINO ſoauiſſimo liquore, vero ſoſtentamento della vita humana, rigeneratore de gli ſpiriti, rallegratore del Cuore, & riſtauratore potentiſſimo di tutte le facoltà, & operationi corporali, & però meritamente ſi chiama Vite la pianta pretioſiſſima, che lo produce. Et beuuto moderatamente conferiſce molto al nudrimento del corpo, genera ottimo ſangue, conuertiſceſi preſto in nudrimento, aumenta la digeſtione, in ogni parte del corpo, fà buon animo, raſſerena l'intelletto, rallegra il Cuore, viuifica gli ſpiriti, prouoca l'orina, caccia la ven toſità, aumenta il calor naturale, ingraſſa i cõualeſcẽti, eccita gli appetiti, chiarifica il ſangue, apre le oppilationi, porta il nudrimento per tutto il corpo, fà bnon colore, & caccia fuori tutte le coſe ſuperflue. Ma beuuto fuori di miſura immoderatamẽte, infrigidiſce accidentalmẽte tutto il corpo, ſuffogãdo il calor na-

turale, come si soffoga vn picciolo fuoco con vna gran quantità di legna. Nuoce al ceruello, alla Nuca, & a i nerui: & però causa spesso apoplessia, cioè goccia, paralisia, mal caduco, spasimo, stupore, tremore, abbagliamento d'occhi, vertigini, contrattion di giunture letargia, frenesia, sordità, catarro, & tortura di bocca. Corrompe dopò questo i buoni, & lodeuoli costumi: percioche fà diuentar gli huomini cianciatori, baioni, contentiosi, scredentiati, lussuriosi, giocatori, furiosi, dishonesti, & homicidiali. Guasta la memoria, & fa molti altri abomineuoli, & pessimi effetti. Conuiensi il Vino a i Vecchi, più che a tutti gli altri; percioche, tempra la frigidità in questi contratta con la lunghezza dell'età loro. Mà a i fanciulli, & a i giouani, fino all'età di venti anni non si conuiene il vino in modo alcuno; però che il dare a bere il Vino a i fanciulli, & a i Giouani altro non è, che aggiungere fuoco à fuoco. E' oltre à ciò da guardarsi nel tempo della state di non bere il Vino rifrescato co'l ghiaccio, ò con la neue, ò veramente con acqua frigidissima, per esser egli molto nociuo allo stomacho, al ceruello, a i nerui, al polmone, al petto alle budella, alla madrice, alla vessica alle reni, al fegato, alla milza, & a i denti, & però non è merauiglia, se con il tempo si generano, in chi così lo bee, dolori colici, & stomachali, spasimo, paralisia, apoplessia, serramento di petto, retenimento d'vrina, renelle, pietre, oppilationi, hidropisie, & altri pericolosi, & strani morbi. Deesi oltre à ciò sempre procurare, che il vino, che si bee, sia netto, puro, chiaro, odorifero, & grato al gusto: percioche il vino guasto, il torbido, & l'infetto di mal odore, nuoce non poco, & corrompe il sangue. Il vino buono è sottile, chiaro, proprio di color d'oro, odorifero, & al gusto gratissimo. Ma del vino habbiamo trattato à pieno in vn nostro tattato dell'acque, & vini medicinali. Fansi del Vino molte cose per Medicina, & massime L'ACQVAVITE Per lambicco, così chiamata, per le merauigliose virtù sue, le quali hà per conseruatione della uita dell'huomo. Imperoche facendosi con quella diligenza, che vi si richiede d'ottimo vino, meritamente si può ella chiamare acqua di Vita. Auenga, che come tutte le cose, che vi si ponghino dentro, sono da lei preseruate, ne si corrompono, così parimente preserua la vita di coloro, che l'vsano di bere, togliendo da i corpi loro ogni putredine, & custodisce, ripara, nudrisce, difende, & prolunga la vita. Imperoche non solamente conserua ella nel suo vigore il calor naturale, mà rigenera gli spiriti vitali, scalda lo stomacho, conforta il ceruello, acuisce l'intelletto, chiarifica la vista, & ripara la memoria: & massimamente vsandosi da coloro, che sono più presto di fredda, & che di calda natura, & che congregano crudità, & ventosità nello stomacho, & che sono sottoposti ad altri flemmatici, & frigidi difetti; & però vale ella mirabilmente nei dolori ventosi dello stomacho, & del corpo; nelle vertigini, nel mal caduco, nell'apoplesia, nella melancolia, nella paralisia, nelle profondità del sonno, nel tremore, & battimento del cuore, & nelle sincopi, beuendosene ogni giorno vn cucchiaro la mattina a digiuno, ò semplice, ouero con cose aromatiche preparata.

DEL VINACCIO cauatone il mosto se ne fà la LORA, chiamata Acquarello, ò acquato. Mettonsi, per farla, le vinaccie in alcune picciole botti, & poscia se li mette tant'acqua sopra, che si possano tutte ben macerare, & come pare, che l'acqua sia stata assai, s'apre un pertugio nel fondo, & lasciasi scolare fuori, & vsasi poscia in cambio di vino, causa dolore di testa, se ella non si bee ben inacquata: ha questo di buono, cioè, che beuuta, presto si orina. Dassi la lora a gli ammalati in cambio di vino, & parimente à i conualescenti. Fassi ancora il vino della lambrusca di nerissimo colore, & vsano alcuni di meschiarlo con il bianco per farlo vermiglio. Questo per il più è dolce, & insieme mente austero: ma perde poi col tempo la dolcezza; & diuenta insoaue, & spiaceuole, di modo, che allora, non è buono per altro, che per medicina, oue sia bisogno di ristagnare, & di fortificare.

VIRTV' DI FVORI. I fiocini de gli acini del l'vua adusti, poluerizati giouano a i flussi, aspersa questa poluere sù lo stomacho, & sù'l ventre. L'Vua, che è stata appiccata, acciaccata con mano, & applicata, gioua mirabilmente alle cotture fresche del fuoco, mitigando subito il dolore, & con farina di faue gioua alle infiammagioni de i Testicoli. De i fiocini se ne caua L'OLIO, che è buono per le lucerne.

VVA PASSA

Sunt VVAE PASSAE *stomacho, iecoriq; salubres,*
Subducunt aluum, pulmones inde iuuantur;
Damascena tamen premolliet aptius aluum;
Astringunt autem ventrem si nucleus insit;
Pectori & angusto prosunt; tussimq; repellunt,
Renum & vesicae vitijs si nucleus absit
Conueniunt, sedantq; etiam inflammata pudenda.

NOMI. Gre. Σταφις. Lat. *Vua passa*. Ital. *Vua passa*. Arab. *Zibib*. Ted. *Vuein beerlen, mertreubel, & coseincas*. Spag. *Passas*. Fran. *Roisius eu captz*.

Forma. Ritrouan si della vua passa grande, & picciola, secondo la varietà dell'vue, con fiocini, & senza fiocini.

Loco. Quella di Corintho tiene il principato, & poi il zibibo.

Qualita'. Sono l'vue passe calide, & humide, le dolci sono astersiue, & quelle, che sono senza fiocini, quando son fresche soluono il corpo, & purgano. Quelle di Corintho, che nascono senza fiocini ten gono il principato. I fiocini son frigidi, & secchi, & costrettiui.

Virtu'. *Di dentro.* Hà l'vua passa particolar proprietà di giouare à i difetti del petto, del polmone, & del fegato, purche sia monda da i fiocini, i quali per essere frigidi & secchi, stringono il petto, & causano oppilationi: & per questo s'vsa à i tempi nostri quella di Corintho, che nasce senza fiocini, della quale (lauata prima con acqua o con vino) presene due, ò tre once auanti al cibo, moue il corpo, & purga: ma quella che non è monda da i fiocini corrobora lo stomacho, & muouelo, mangiandola però doppo gli altri cibi. Masticate per se sole ò con pepe purgano la testa, & leniendo, & astergendo, gioua à vitij del torace, & del polmone. Mangiate con amandole, sono più vtili. Hà l'vua passa virtù di cuocere le crudità de gli humori, & di superare le malignità di quelle, & osta facilmente alle putredini. Il nudrimento dell'vua passa, che si distribuisce per il corpo, è della qualità medesima, che è la natura di quella, cioè dolce della dolce, & austero dell'austera, & misto di quella, che partecipa dell'vua, & dell'altra qualità. Ma più copioso è il nudrimento della grassa, & dolce, & più scarso, quello della magra, & dell'austera, & più nudrisce l'vua passa sfiocinata, tolta alla pari quantità, che non fà l'vua fresca, & come che mollifichi manco il corpo, & manco sia astersiua, che i fichi secchi, conferisce nondimeno più allo stomacho, che non fanno quelle. S'è trouato per esperientia, che mangiando i fanciulli copiosamente l'vua passa à digiuno senz'altro cibo, ammazza i vermi, che si come le cose amare, così le dolci, mangiate copiosamente, sono inimiche à i vermi, perche la troppo copia, li fà crepare.

Virtu'. *Di fuori.* Impiastrata con farina di faue, & cimino, gioua all'infiammagioni de i testicoli, & con ruta, gioua alla cancrena, all'epinittidi, à i faui & à i carboncelli.

VVA D'ORSO.
Ribes.

VVA SPINA.

De Spinis vva, *exiccat, refrigerat, atque*
Roborat, astringit, quæcunque & vitis acerba
Vua cibis eadem mensarum hæc præstat in vsum
Vota cibique mouet, dyssentericisq; cruentis
Ac sputis prodest, dat cœliacisq; iuuamen;
Inde sitim sedat, grauidis pellacia ab ipsa
Pellitur.

Nomi. Lat. *Vua spina, & crispa.* Ital. *Vua spina, & vua macina.* Ted. *vvegdorn, & crutzbeer.* Franz. *Groiselier.*

Spetie. Ritruouasi della domestica, & della saluatica.

Forma. E' vna pianta, ouero arboscello picciolo, & fruticoso, con foglie d'apio, ouero del Nespolo saluatico, i cui rami, & virgulti biancheggiano, & sono per tutto spinosi. Fà i fiori bianchi, così l'vna come l'altra, ouero, che nel verde porporeggiano. Non fa altrimente le sue bacche in grappoli, ma separatamente. Queste sono tonde, & pelosette, & massimamente le saluatiche. Sono piene d'vn succhio vinoso, & brusco, mentre, che sono acerbe, & del tutto simili all'agresto. Sono auanti, che si maturino, verdi, ma maturandosi, mutano insiememente il colore, & il sapore. imperoche diuentano giallette, & dolci: hanno nel ventre alcuni piccioli fiocini, ma fragili molto, & teneri, di modo, che si mangiano insieme con il frutto. Colgonsi per l'vso de i cibi, auanti che si maturino, imperoche mature, non hanno ne gli in tingoli, & ne i cibi gratia veruna.

Loco. La domestica piantasi ne gli horti, ne i giardini, & nelle vigne. La saluatica nasce spontaneamente nelle siepi, & macchie spinose.

Qualita'. Sono le bacche frigide, & secche nel secondo grado, & astringenti, diseccano, & corroborano.

Virtu'. *Di dentro.* Le bacche acerbe vsansi nelle cucine in luogho d'agresto, dansi vtilmente cotte nelle minestre, nelle febri acute, & à quelli, che sono di colerica complessione: sono gratissime

ne i cibi

ne i cibi, eſcitano l'appetito, eſtinguono la ſete, & vniuerſalmente ſono molto amiche delle Donne grauide: Si condiſcono con zuccaro, come quelle del Ribes. Le mature non hanno gratia veruna ne i cibi le acerbe, mangiate, giouano a i fluſſi ſtomachali, alla diſſenteria, & a gli ſputi ſanguigni.

VIRTV'. *Di fuori*. Le foglie dell'vua ſpina verdi giouano impiaſtrate alle imfiammagioni, alle erpeti, & eriſipele, & hanno le medeſime facultà del Rhanno del quale e forſe queſta pianta ſpetie.

VVLNERARIA.

Vulneribus confert, hinc illi à VVLNERE nomen.

NOMI. Lat. *Vulneraria herba*, Ital. *Vulneraria*.

FORMA. Produce queſta picciola pianta le frondi ſimili a quelle dell'hiſſopo, & ſu per il ſuo picciolo fuſto produce i fiori porporei, & non creſce più che a quattro dita di altezza.

LOCO. Naſce copioſa ne i noſtri monti di Gualdo, in vna mia prataria, chiamata monte nero, & anche in quello di feraſanta.

QVALITA' & VIRTV'. Io ho eſperimentato molte uolte hauer queſta pianta virtù mirabile nel ſaldar le ferite, onde da queſto effetto, mi è parſo ragioneuolmente di chiamarla vulneraria.

L'OLIO. Nel quale ſia ſtata per molti giorni al Sole queſta pianta, fa l'effetto medeſimo, maſſime, facendolo con olio roſato, però che mitiga il dolore delle ferite, & la loro rinfiammatione, E ſtagna il fluſſo del ſangue gittandoui dopò queſt'olio la poluere della iſteſſa herba quando è in fiore.

VVLVARIA.

Digerit, exiccat, confert VVLVARIA vulue,
Atque hemorrhoidum mulcet, minuitque dolores
Illita, & hæc vtero ſi ſtrangulet, vtilis ipſa eſt;
Atque ſuo tetro caput hęc offendit odore.

NOMI. Lat. *Vuluaria Garoſmus*. Ital. *Vuluaria. Atriplice fetido, & canino, perche ſi ſtima che naſca del l'orina de cani.*

FORMA. E' vna pianta picciola, che ſerpe come il poligono per terra con foglie bertine, ritonde, & ſimili all'attriplice ſaluatico, fa i fiori bianchicci, & il ſeme in racemi. La ſua radice è picciola, ſottile, & fibroſa. Il ſuo odore ò per meglio dire fetore è horrendo.

QVALITA' & VIRTV' Il ſuo diſpiaceuole odore offende la teſta. Peſta l'herba, & applicata, gioua alle morici & riſueglia odorata le donne, che patiſcono il mal di madre, mettendo poi del moſco nella natura. Impiaſtrata ſu i tumori li riſolue, & la ſua decottione è diſeccatiua, & aſterſiua, & per queſto conferiſce alla rogna graſſa, & alle piaghe ſordide. Stropicciandoſi le veſti delle Donne con queſta herba vi corrono i cani tirati da quel cattiuo odore, cõ riſo de circoſtanti.

L'ACQVA Stillata alla fin di Maggio da queſta pianta gioua a i difetti della Madrice facendone fomento alle parti da baſſo, & al medeſimo modo gioua ancora al dolor dell'Hemorrhoidi, Applicata con pezzette di lino tepida conferiſce alle fiſtole, & ſetole del ſedere. & a i difetti de i Membri genitali.

XANTHIO.

Flauentes reddit, crines, minuitq; tumores
LAPPA MINOR, *cibus est dulcis, gratusq; in ededo.*

NOMI. Gre. Ξανθιον. Lat. *Xanthium, & lappa minor & strumaria, quia valet ad strumarum pertinatiam.* Ital. *Lappa minore.* Ted. *Betlers, leijsz, & spitz. Kletten.* Spag. *Lappa minor.* Franz. *Petit Gloutteron, & grappellas.*

FORMA. Produce il fusto riquadrato, & grosso, cresce all'altezza d'vn gombito, dal quale procedono assai concauità d'ali. Rassembransi le foglie sue à quelle dell'attriplice, intagliate di odore di quelle del nasturtio. Il suo frutto è simile à grosse oliue, ritondo, & spinoso, simili alle bacche del platano, ilquale tocco con le vestimenta, subito vi si attacca: auanti che si secchi, ricogliesi, & pestasi, & riponsi in vaso di terra.

LOCO. Nasce copiosamente per le publiche strade ne gli stazzi delle pecore, & più spetialmente ne i laghi, quando rimangono asciutti.

QVALITA'. Hà facoltà di scaldare, & di diseccare, onde è caldo, & secco nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Ricogliesi verde il frutto, & pesto, riponsi in vaso di terra. Fa flaui i capelli, quando se ne mette al peso d'vn accetabolo in mollo in acqua tepida, & poscia si mette in sù i capelli, che sieno prima stroppiciati con nitro. Altri li seruano pesti nel vino. Il seme & tutto il frutto s'impiastra vtilmente in sù le posteme & in sù le scrofole imperoche hà virtù di digerire. Di questo frutto si racconta vn miracolo della natura; imperoche, le bacche mature se aperte haueranno dentro duo grani d'orzo, significano abondanza; mà se duo grani d'auena, significano carestia.

VIRTV'. *Di fuori.* I fusti teneri, mondi, si mangiano come gli asparagi.

A

XILO BALSAMO.
Legno aloe.

XILO. Bambagia.

XIPHIO.
Gladiolo.

B

XIRIDE.

C

Discutit & panos & strumas XIRIS, *& ipsa*
Ossibus est fractis percommoda, vulneribusq;,
Hęc ad stranguriás bibitur, conuulsaq; rupta,
Et resolutam aluum, coxendicis atque dolores;
Inflammata eadem emendat, simul inde tumores;
Digerit; exiccat, consumit & ipsa lienem;
Exacuitq; etiam visum, tum phtisi confert, pariterq; podagris,
Aluus tum soluitur ipsa
Vtile semen habet lotio simul ipsa trahendo.

D

NOMI. Gre. ξυρὶς. Lat. *Xiris.* Ital. *Xiride, & spatola fetida.* Ted. *Vuande leusz.* Spag. *Lirio spadanal.* Franz. *Glaicul.*

FORMA. Il Xiride hà frondi simili all'iride, ma più lunghe, più negre, & più appuntate in cima: dal mezo delle quali esce il fusto assai grosso, alto vn gombito, dal quale pendono alcune silique triangolari: nelle quali è il suo fiore porporeo, & nel mezo rossigno. Hà il seme ne i follicoli simili di odore alle faue fresche, tondo, rosso, & acuto. La radice è lunga, nodosa, & di rosso colore, & in alcuni luoghi bianchiccio. Il seme è della grandezza, & della figura dell'orobo.

LOCO. Nasce lungo le siepi in luoghi humidi, & ombrosi.

QVALITA'. Hà facoltà calefattiua, & diseccatiua. E' acuto, & valorosamente astringente. E' composto

sto di parti sottili: hà virtù attrattiua, digestiua, & diseccatiua: & questo non solamente si ritroua nella radice, mà molto più ancora nel seme.

Virtu'. *Di dentro.* La radice beuuta trita, con sapa, gioua allo spasimo, alle rotture, alle sciatiche, alle destillationi della orina, & al flusso del corpo. Il seme beuuto al peso di tre oboli nel vino, è valorosissimo à prouocare l'orina: & nell'aceto à sminuire la milza, & sanare le sue durezze. La decottione della Radice, ò la infusione fatta in vino purga come l'iride.

Virtu' Di Fuori. La radice è vtile alle ferite della testa, & alle rotture dell'ossa. Impiastrata con la terza parte di fior di rame, & con la quinta, di Centaurea maggiore, & mele, caua tutti i bronconi, & le saette, che sono fitte nella carne, senza dolore alcuno. Impiastrata con aceto, sana i tumori, & tutte le infiammagioni. Il succo espresso da tutta la pianta, sana la rogna, & la serpigine, & altri difetti della pelle, & ha virtù corrosiua, & aperitiua. Conferisce alle podagre.

ZACINTA
Cicoria verrucaria.

ZAFFARANO.
Croco.

ZAFFRAN SARACINESCO.
Croco.

ZARZA PARILLA.
Sassa pariglia.

ZACCON DI HIERICO.

Frigenteis ZACCON *mulcet, finitq; dolores.*

A

Nomi. *Chiamasi questa pianta Zaccon per esser la pianura di Hierico doue ella nasce vicina alla casa di Zaccheo.*

Forma. E vn'arbore grande, come L'Arancio, spinoso con pochissime foglie, picciole, come quelle dell'oliuo, più strette, & più appuntate, & verdi come quelle dell'arancio. Sono i rami spinosi, su per il tronco non son spine, ma son le spine in cima de i rami, & delle foglie. Fà i fiori bianchi, & i frutti della grãdezza de i pruni ritondi, verdi nel principio, & poi giallicci quando son maturi, hanno come i pruni gli ossi.

Loco Nasce nella pianura di Hierico.

Virtu'. L'olio che si caua da i frutti del Zaccon conferisce valorosamente alle doglie frigide.

B

ZEA.

Arteriæ vitijs, ac tussi ZEA *medetur.*
Nam ventrem astringi patitur, tum sputa cruenta
Emendat; confertq;, dedit si Scorpius ictum.

C

Nomi. Gre. *Ζειά.* Lat. *Zea.* Ital. *Zea, spelta, biada, & pirra.* Arab. *Hais.* Ted. *Spelzt, Speters Korn Kin Korn, & DruKelKorn.* Spag. *Spelta.* Fran. *Espeautre.*

Spetie. E' di due spetie, vna semplice d'vn solo grano, & l'altra di doppio grano per guaina.

D

Forma. Nasce la Spelta quasi simile al grano, ma con il gambo più sottile, & più fermo, produce le spighe piane con i grani d'amendue i lati, dalla cui cima escono le reste lunghe, & sottili. Seminasi nei campi.

Qualita', & Virtu'. E' diseccatiua, & nelle facultà sue, è mezana fra il grano, & l'orzo, ma è di manco nudrimento, che fa il pan leggiero, facile à digerire, & non ingrato al gusto. Impiastrata cotta in aceto, sana la Lepra, & l'vnghie scabrose, & la sua decottione si mette ne i cristieri per la dissenteria.

ZEDOARIA.

Discutit, & siccat ZEDOARIA, & ordine bino
Calfacit, atq; auget pinguedinem, & esa repellit
Omne animæ virus foetens, pestiq; resistit;
Morsibus atq; atris affert medicamina tuta,
Et Fluxus alui sistit, tum reprimit omnes
Abscessus vteri, vomitus quoq; ventriculiq;,
Et coli tollit cruciatus, enecat alui
Lumbricos, præstat nihil hoc superare napellum,
Additur antidotis.

NOMI. Lat. *Zadura, & Zeduaria*. Ital. *Zedoaria*, Arab. *Geiduar*. Ted. *Zituuenuurtz*.

FORMA. E' vna radice, che si ci porta dall'indie, simile di sapore, & di colore al gengeuero, incognità à gli Antichi. Mà di figura è simile all'aristolochia ritonda.

LOCO Nasce nell'India.

QVALITA' Riscalda, & disecca nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Dissolue la ventosità, & con certa sua particolar virtù, ingrassa, mangiata dopò pasto, toglie dalla bocca l'odore dell'aglio, & delle cipolle, & parimente del Vino, & gioua a i morsi de gli animali velenosi: ristagna i flussi del corpo, & i vomiti, & risolue le posteme della madrice, & mitiga, & guarisce i dolori colici. Ritrouasene ancora di quella, che fa la radice lunga, la quale è quella che s'vsa hoggi nelle spetiarie. E' rimedio presentaneo contra veleni, escita l'appetito, fà buon fiato, & ferma il singhiozzo, & vale marauigliosamente nelle contagioni della peste.

ZIBIBO.

Vua passa.

ZVCCA.

Cocta quidem tribuit ventosa CVCVRBITA, victu
Ipsa parum nutrit dentes firmatq; labantes,
Vtilis est stomacho, refrigerat atq; podagras,
Atq; iracundis prodest, inhibetq; dolores,
Extinguitq; sitim, purgatq;, humectat & inde
Conuenit ambustis, hęc vulneribusq; medetur;
Apta cibis tantum cocta est; elixa requirit.
Acria, at infirmis nunquàm nisi corpore primum
Purgato detur, cito nam pertransit in illos
Ventriculus quos in se humores continet ipse.

NOMI. Gre. Κολοκύνθα ἐδώδιμος. Lat. *Cucurbita*. Ital. *Zucca*. Arab. *Vraha*; *Carba*. Tede. *Kurbss*. Spa. *Calabassa*. Fran. *Courge, Courli, Causse*.

SPETIE. Le Zucche, che s'vsano la state ne i cibi sono di tre sorti, lunghe cioè, tonde, & stiacciate, ma non però se ben sono di forma diuerse son varie di natura: percioche queste forme nelle zucche si posson fare con il seme d'vna sola zucca, perche togliendo si il seme del collo, nascon lunghi, prendendosi quel del corpo, nascono tonde, & seminandosi quelle del fondo, si fanno piatte, & stiacciate, & molto atte quando son secche a tenerui dentro vino, olio, & altri liquori. Volendosi, che venghino oltra misura grosse semi nisi il seme di mezo con la punta in giù verso la terra, ma guardisi bene, che non visi accostino le donne, imperoche toccandole, le impediscono il crescere. Il che molto più fanno, guardandole, quando hanno, i mestrui. Quelle, che si serbano per cauarne il seme, vogliono essere delle prime che nascono, ne si debbono spiccar dalla pianta piu presto, che nel principio del verno, tenendosi poscia al Sole, ouero al fumo, fino che elle sieno benissimo secche: altrimente se gli putrefà ageuolmente il seme in corpo. Amano, le zucche merauigliosamente l'acqua: & imperò, mettendo gli sotto vn vaso di acqua ben largo & capace, discosto vna spanna, si dilunga in vna notte fino all'acqua, & così si può far venire di mirabil larghezza. Nascono le zucche senza seme, & auanti, che se ne pianti il seme, si tiene nell'olio del sesamo. Conseruansi le zucche lun

go tempo verdi, mettendole in vna botte, doue sia la feccia del vin bianco, che le ricuopra, & poi si a tturi la botte. Et il medesimo auuerrà mettendole nella salamuoia, o ueramente sospendendole nella botte, nel cui fondo sia l'aceto, ma non le tocchi. Diuentaranno purgatiue le zucche, macerando per ventiquattr'hore insieme con Reubarbaro, Agarico, & Scamonea il lor seme, & poi seminandolo, & parimente macerando i detti semi in qualche cosa odorifera, haueranno le zucche quell'odore, tanto cotte, quanto crude. Piantata la zuccha nella cenere dell'ossa humane, & irrigandola con olio, farà in noue giorni il frutto.

FORMA. Produce la zucca le foglie d'hedera, ma grandissime, & bianchiccie, & i sarmenti lunghi, fatti à cantoni, i quali se ne vanno lungamente per terra, ma trouando, ò rami, ò siepi, ò pergole, vi si arrampa facilmente, con i viticci, che ella produce. I fiori fà ella grandi, fragili, & bianchi, diuisi a modo di stelle, de i quali poco sono quelle, che faccino il frutto. I fruttiferi si cognoscono ageuolmente, imperoche hanno sotto di loro le zucchette picciole come bottoni.

LOCO. Seminansi per tutto ne gli horti, & presso alle siepi.

QVALITA'. E' frigida, & humida nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. La zucca è buona per mangiare, & fritte sono molto più sane, che le lesse; imperoche nel frigerle, lasciano gran parte del loro aquoso humore, & cosi danno migliore, & più copioso nudrimento. Lessandole, vogliono essere accompagnate da cose agre, come agresta, & simili, & parimente da cose salse. Solue la zucca familiarmente il corpo.

IL VINO, Che si mette in vna zucca fresca scauate, tenutoui dentro vna notte al sereno, & poscia beuuto, lenisce il Corpo. Essendo adunque tale la zucza, ragioneuolmente ricerca diuersi modi nel prepararsi nè i cibi, come quella, che di sua natura si ritroua nel mezo di tutti gli eccessi delle qualità, & che però si può ragioneuolmente ridurre a quale eccesso si voglia, & però, per quanto porta la sua natura dà ella al corpo humido, & frigido nudrimento, il quale è finalmente poco; ma se ne scende facilmente per il corpo, & per esser la sua sostanza lubrica, & per esser tale la natura di tutti i cibi humidi, i quali non hanno in se punto del costrettiuo. Digeriscesi facilmente, pur che prima non si corrompa nello stomacho. Il che suole spesse volte auuenire, quando nel cuocerla, non se gli da buona preparatione: Ouero, quando ritruoua nello stomacho humori, che sieno corrotti, & putrefatti. Il che interuiene alle volte per restaro ella troppo nello stomacho, come fanno tutti gli altri frutti nella state, i quali si corrompono ageuolmente nello stomacho, se presto non calano a basso. Come adunque la zucca, sempliceinente mangiata, genera ne i corpi vn humore insipido, cosi mangiata con cose forti, si conuertisce nella natura loro. Et imperò se ella si mangia con senape, l'humore, che ne discende per i membri, sarà veramente acuto, con manifesto calore,

A & mangiandosi con cose salate, altro non genera se non salsi humori. Arrostita la zucca, ouero fritta nella padella, lascia (come si è detto) assai dell'humidità sua, nondimeno per la natural sua aquea qualità, meritamente si mangia con l'origano: imperoche tutte quelle cose, che sono di cotal natura, si debbono meschiare con cose acute, acetose, salse, & austere, volendosi, che elle aggradino al gusto. A i febricitanti non si deue dar la zucca, se non con agresta, & quando son ben purgati. A i Macilenti è cibo molto conueniente; ma se ne debbon guardare coloro, che patiscono dolor colici, altrimente con molto lor dáno potranno esclamare, & dire.

Heu patior telis vulnera facta meis.

B Mangiasi vtilmente la state la zucca, cotta in brodo con agresta, ouero fritta nell'olio, & nel butiro, in uolta prima nella farina, & poi asperse, cotte, di succo di agresto.

L'ACQVA stillata dalle zucche immature, conferisce alle febri ardenti, & estingue la sete, si può cauar l'acqua ancora in vn'altro modo, ricoprendo di pasta la zucca verde, & poi metterla nel forno caldo, & come il pane è cotto, s'apre la zucca, & raccogliesi l'acqua, che vi è dentro. Oueramente si taglia minuta la zucca, & mettesi nel forno ben coperta, & poi si raccoglie l'acqua. L'vso di quest'acqua è beuerla con zuccaro, per estinguere gli ardori delle febri, à temperar la sete, & a nuocere il corpo. Il che fa parimente

C l'Acqua, doue sia infuso il seme dello psillio, beuuta con zuccáro rosato, ouero con giulebbe violato.

VIRTV'. *Di fuori*. La zucca trita cruda, & impiastrata, lenisse i tumori, & le posteme. Le mondature, applicate in sù le parti dinanzi della testa, giouano nè i fanciulli, alle infiammagioni de i pannicoli del ceruello: impiastransi queste medesime alle infiammagioni de gl'occhi, & alle podagre. Il succo spremuto dalle mondature peste, & destillato per se solo, & cõ olio rosato nell'orecchie, gioua a i dolori di quelle. Gioua medesimamente vngendosene ne gli ardori delle febri ardenti, & alle cotture della pelle. Le frondi della zucca, peste, & stropicciate sù la pelle de i Giumenti, caccia via le mosche. Le medesime applicate alle mammelle, seccano il latte.

D L'OLIO, Che si fà de i fiori al Sole, gioua al calore delle reni vnto, & mitiga il dolor di testa, massime nelle febri. La cenere della zucca secca, sana l'vlcere delle parti genitali.

L'ACQVA Lambiccata dalle zucche immature, è presentaneo remedio al dolore, & all'ardore della testa, applicata con pezzette alla fronte, Gioua alle infiãmagioni de gl'occhi, & dell'orecchie, & in somma conferisce à tutte le infiammagioni del corpo, & alla podagra calda, alche vale parimente il succo in difetto dell'acqua. Il fumo delle foglie della zucca abbrusciata, caccia via le mosche & le Zenzale.

ZVCCA INDIANA.

Indica cum ſapiat ſubdulce Cvcvrbita *primo*
Frigora in exceſſu, atq; humores ferre ſecundo
Credendum eſt ipſam.

Nomi. Lat. *Cucurbita indica.* Ital. *Zucche indiane, & Oltramarine, & Marine.*

Spetie. Ritruouanſi di queſte zucche da ſerbar per il verno diuerſe ſpetie, varie di grandezza, di forma & di colori. Queſte di nuouo ſono ſtate portate dal l'Indie, quantunque quelle, che chiamiamo marine, ſiano più lungo tempo ſtate in Italia.

Forma. Tutte queſte Zucche hanno forma di melloni, ma alcune ſono grandiſſime, alcune grandi, alcune picciole, & alcune mediocri, & alcune fatte à ſpicchi, come i Melloni, & alcune hanno le coſtole intorno dal fiore, al picciuolo ben rileuate, ben diſtinte, & ben meſſe dalla Natura, & alcune ſon tonde, alcune piatte, & alcune tendono al lungo, & alcune paiono ſtelle, altre liſce, & altre brozzoloſe. Altre poi di color giallo, altre di color verde, altre bianche, & altre miſte. I fiori ſon ſimili a i gigli, ma gialli, & molto maggiori. Colgonſi l'Autunno, & ſerbanſi poi tutto il verno nelle cucine. Producono queſte Zucche aſſai maggiori le foglie, delle noſtre, più groſſe, & ruuide alla mano, attaccate a groſſo, & rigido picciuolo, & di forma ſimili alle foglie delle viti. Hanno i Sarmenti groſſi, aſpri, angloſi, & hirſuti, i quali ſe ne ſcorrono per terra aſſai lontano, & ſagliono ſu per gli alberi, per le Siepi, & per le Cappanne come le noſtrane. Producono il ſeme grande come mandorle, piatto, & bianco, doue è dentro l'animella dolce, & ſoaue. Sono al guſto dolcigne, & non coſi inſipide come le noſtre.

Loco Sono queſte Zucche foreſtiere, venute dal l'Indie, & forſe da più lontane Regioni.

Qvalita'. Per eſſer queſte Zucche dolcette, ſi può credere che ſiano frigide nel primo grado, & humide nel ſecondo.

Virtv'. *Di dentro.* La Zucca mangiata cruda è inſoauiſſima al guſto, pernitioſiſſima allo ſtomaco, & del tutto indigeſtibile, di modo che chi per careſtia de altro cibo fuſſe coſtretto a mangiarla coſi cruda ſentirebbe nello ſtomacho non poco peſo, con manifeſta frigidezza, doppo al che ſeguirebbe la ſouuerſion del lo ſtomacho, & parimente il uomito, con il qual ſolo ſi potrebbe liberare da i predetti accidenti, & però ſi mangiò leſſa, o fritta nella padella, o arroſtita, & nel cuocerla le ſi dia buona preparatione, come nelle Zucche noſtrane s'è detto, ma à queſte l'inuerno biſogna dar delle ſpetie aſſai, & formaggio grattato & oua.

ZVCCARO.

Calfacit, humectat, aperitq;, & diſcutit, aluo
Vtile, veſſicę prodeſt, & renibus affert
Præſidium; ſtomacho pergratum SACCHAR; *anhelos*
Adiuuat, affixosq; terit tum rene lapillos;
Pectoribusq; aptum, condit quoq; fercula cuncta
Defluxus capitis ſuffitu expellit; idemq;
Vermes & tineas pueris creat, atq; calore
Affecto in ventre in bilem conuertitur; inde
Adiuuat & coli, quos ſic dixere dolores.

Nomi. Gre. Σάκχαρον. Lat. *Saccarum*. Ital. *Zuccaro.* Spag. *Azuccar.* Ted. *ZucKer.* Fran. *Zuccre.*

Spetie. Ritrouaſene di tre ſorti, cioè roſſo, bianco, & candito.

Forma. La Canna, che produce il zuccaro, non è molto alta, produce le frondi piu lunghe, & piu ſtrette, & più oſcure, della canna noſtrana. Sono le ſue canne non concaue, ma piene di vna ſpognoſa medolla, come quelle del ſorgo, la quale è piena d'vn dolciſſimo liquore, della quale, Varrone ſcriſſe in queſto modo.

Indica non magna nimis arbore creſcit arundo,
Illius & lentis premitur radicibus humor,
Dulcia cui nequeant ſucco contendere mella.

Et Lucano parlando de gli Indiani, diceua.
Quique bibunt tenera dulces ab arundine ſuccos.

Etin

Et in India tutte le spetie delle Canne hanno le radici dolci: ma il zuccaro del nostro commune vso non si caua delle radici delle canne, che lo producono, ma della medolla, di cui son piene, come son quelle della sagina. Et il zuccaro de gli Antichi non era altro, che la parte più sottile di quello, che era nel midollo delle canne, vscitasene fuori per i pori di quelle; ouero rimasta per esser viscosa, attaccata alle canne, v'era poscia secca suso dal Sole, & condensata: come si côdensa per arte di fuoco, & di caldo quello, che adoperiamo noi. Si tagliano dunque le canne del zuccaro, si cuocono, & poi si condensa il liquore co il caldo del fuoco. Onde si vede, quanta fusse vana l'oppinione di colore, che si credeuano, che fusse zuccaro simile al nostro il liquore, che si cauaua dalle radici di quelle cãne cosi grandi di cui si fanno le barchette da passare i fiumi, & parimente dall'altra. E' dunque da concludere, che il saccaro de gli antichi, & il nostro zuccaro sieno amendue liquore, d'vna medesima pianta, nè sia in loro altra differenza, se non che quello sia fatto dalla natura, & cotto dal Sole, e'l nostro fatto con arte & cotto al fuoco. Il zaccaro de gli Antichi per portarsi dall'India, fù chiamato da alcuni sal'indo. Ma di questo non se ne porta à questi tempi à noi. S'afferma bene da alcuni, che sono stati nell'Isola di san Thomaso, & parimente in medera, che quiui spesso se ne ritroua in sù le canne, che fanno il zuccaro, simile al zuccaro candido per arte, vscitosene dalla medolla interiore, di cui son piene quelle canne. E questo non auuien per altro, se non per nõn se ne ritrouare se non poco: impeperoche al tempo, che se ne portaua assai, non essendo cosi diuulgato il modo di cauarlo per arte, era necessario, che restando le canne pregne di liquore, più & più anni senza esser tagliate, lo risudasser fuori, come fanno infiniti alberi le gomme, & le radici. Et però si ritrouaua allora in gran copia. Ma poi che la dolcezza del guadagno ha insegnato a gli huomini a cauarlo più copiosamente, è venuto in vso di tagliare per affatto le cãne ogni anno, & cosi è stata tolta l'operatione sua alla natura, & essi così perduto il saccaro de gli Antichi, in vece del quale si adopra quello, che si chiama candito, fatto per arte con felice successo.

Loco. L'Eccellentissimo Zuccaro è quello, che se ci porta dall'Isole di Medera, & di Canaria. Et à Venetia è portato quello d'Alessandria d'Egitto, & di Cipro, doue si raffina. Se ne fà hora in molti luoghi d'Italia masſime nell'isola di Sicilia, & in Calabria. Et qui in Roma si vedono queste canne in molti giardini & se ne portano da i luoghi sudetti.

Qualita'. E' caldo, & humido nel primo grado, è astersiuo, & risolutiuo, come il mele, ma non fa sete, & non mordica lo stomacho.

Virtv'. *Di dentro.* Tiene il ventre lubrico. E' di gran giouamento al petto, alla vesica, & alle reni. Errano coloro, che stimano, che il zuccaro rinfreschi, percioche ne gli stomachi calidi, facilmente si conuerte in colera. Si preferisce il vecchio à quel che è fresco, quantunque riscaldi più, & sia più sottile, mà fà dolori di testa. Dissoluto nell'acqua, rinfresca, tirando à se la natura frigida dell'acqua. Il Zuccaro candito cõferisce molto all'asprezza della lingua, & della gola nel le acutissime febri, & lenisce l'arteria trachea, & vale nell'asprezza del petto: masſime quello, che si troua candito la state ne i vasi del Giuleb violato: percioche l'acqua, & l'infusione delle viole lo fanno piu humettatiuo, & più lenitiuo. Mitiga la tosse, masſime mescolato con olio di amandole dolci fresco. Non si deue dare à Fanciulli, percioche, genera loro i vermini nel corpo. Non si deue il zuccaro mettere in tutti li sciroppi; percioche ad alcuni membri, & humori si conuiene il zuccaro, & ad altri il mele, come il vino nel curare le infermità delle Donne, & l'Aceto in quei de gli huomini. Il zuccaro dell'isola di santo Tome, che è chiamato zuccaro rosso si conuiene più ne i cristieri, che in altro.

Virtv'. *Di fuori.* Messo il zuccaro ne gli occhi, risolue ogni impedimento, che offusca la chiarezza del la vista. Et fatto profume con zuccaro, messo su i carboni ardenti, ferma le flussioni, che descendono dalla testa, & conforta il cuore, & il ceruello.

AMBRA.

Roborat, olfactum caput, & cor; siccat & Ambar;
Cit menses, venerem stimulat, frigentibus atq;
Proficit, & Senibus; coliq; doloribus inde
Nec non conuulsis prodest, morboq; caduco;
Confirmat stomachum, neruosq;, & digerit, atq;
Calfacit; in vinum coniectum largius ipsum
Ebrietatem auget, nimiumq; exasperat illam;
Atq; obstructa aperit vteri.

MVSCHIO

Infirmas partes Moschvs confirmat, & inde
Calfacit, & siccat; tum cor corroborat idem;
Deiectosq; animo reuocat; frigensq; calore
Roborat ipse caput, artus palloreq; tingit
Vtentum; atq; vteri causa mulieribus affert
Noxam; namq; eius nidore à naribus hausto,
Oppresse Vuluæ, ac vteri languore videntur,
Distractas recreat vires, morbos leuat inde
Cardiacos.

ZIBETTO.

Zibetti Veneris crescunt solatia odore,
Addiuuat, hoc vterum ne præfocetur, & inde
Est adeò Vuluæ gratum, vt procliuis ad illud
Quàmuis admotum irrepat.

ILLVSTRISSIMO, ET REVERENDISS.^MO. D. D. HIERONYMO RVSTICVTIO S. R. E. CARDINALI AMPLISSIMO.

CASTOR DVRANTES.

HACTENVS Herbarum vires scripsisse potentum
Sufficiat, posthac volucres, Animalia, Pisces,
Ad medicasq; artes aptos, pictosq; lapillos
Altisonis numeris, plectro & meliore canemus;
Si Pater omnipotens, qui nutu cuncta creauit
Annuat, & nostris aspirent sydera cœptis:
Et si scribenti faueas HIERONYME dextra
More tuo, ac fessas solito molimine vires
Sustentes, donec factum promissa sequatur.
Longa tibi interea producant stamina Parcæ,
Longæuoq; DEVS felicia vota secundet.

FINIS.

INDEX HERBARVM.

FINIS.

Cætera quæ libro non deſcribuntur in iſto
Ipſa ſuo arcano Natura reſeruat in horto.

TAVOLA DELLE INFIRMITA.

B

C

D

G

H

I

L

M

Q

R

S

san-

ſtran-

T

V

IVLII ROSCII HORTINI.

EPIGRAMMA.

HERBARVM varias vires, secretaq. CASTOR
Naturæ, cantu dum meliore sonas,
Et lecti frutices, viuaci & gramina succo
Ad citharæ properant fila canora tuæ;
Nec minus arte potens medica properantia fata
Dum tardas, caram sentit & æger opem,
Ipse ornat duplici Phœbus tua tempora serto,
Laudat & vt vatem, laudat & vt Medicum.
Hæc meritò monumenta astris ascita manebunt,
Et tuus æterno tempore viuet Honos.

AVCTORIS RESPONSVM.

DIVITIAE summi cum sint hæc cuncta Tonantis,
Vera DEO soli Gloria, verus Honos.

FINIS.

FIGVRE AGGIVNTE SENZA DISCORSI ET ALCVNE TRASPOSTE

Come nelli Errati si vede.

ACACIA ALESANDRINA.

ARCANGELICA.

AQVILINA.

BAMIA ALESANDRINA.

Vu

BASILICO SALVATICO.

BATATAS.

BVLBO CASTANO.

CLEMATIDE SECONDA.

CRITAMO.

CICVTARIA.

CLIMENO.

CONSOLIDA REALE.

CONIZA MINORE.

EVPATORIO D'AVICENNA.

CONIZA TERZA.

EVPHORBIO.

FOLIO INDICO.

GAROFANI.

FVNGHI RVGOSI.

GIVGGIOLE.

GALANGA.

GRANO SILVESTRE.

LENTE PALVSTRE.

LISIMACHIA SILIQVOSA.

LICNIDE Constantinopolitana.

LOTO DOMESTICO.

LINGVA SERPENTINA.

MEDICA LVNATA.

MELE.

PALO DELLA CVBEBEBRA.

MORSO DI RANE.

PARALISI.

PALMA PINO.

PARTENIO.

PAVATE.

PERSICARIA.

PEDICVLARIA.

PHILLITIDE.

PELLOSELA.

PIRAMIDALE.

PISTACCHI.

RAPO LVNGO.

POPOLO del Mondo nuouo.

ROSMARINO SILVESTRE.

RAPHANO.

ROSA D EIERICO.

SATIRIO ERITRONIO.

SCILLA HISPANICA.

SEMPREVIVO ARBOREO

SOLATRO ARBOREO.

SOLATRO DI IERICO.

SPODIO.

SPIN MERLO.

T V R B I T.

STELLA LIGVMINOSA.

V I S C A R I A.

T H I N N O.

V I N O.

Errori occorsi nelli Discorsi, & nelle Figure.

Car.6	b	Dixerit	Leggi Digerit
7	b	sicat	siccat
8	a	Coturnique	Coturnixque
16	a	Dauco	Dauco
22	c	lnngo	lungo
23	b	lala.	la
142	d	nel fine e vn verso duplicato.	
163	c	ogli	ogni
184	c	Messacci	Messaci
184	c	torzo	torio
185	c	sonno	sono
185	b	perseruano	preseruano
191	d	escrescente	escrescenze
202	d	ricogliensi	ricogliesi
207	a	comitale	comitiale
219	b	raso	rasa
222	d	Farsara	Farfara
223	b	Mastri	Mestrui
229	a	franche	franchi
232	b	Mesola	Mescola
237	a	tetenendosi	tenendosi
238	b	alla	ella
291	c	ne credo	non
295	b	fiero	siero
346	b	ma i flemmatici	ma à i flemmatici
347	d	oscia	poscia
350	d	nibilis	nobilis
361	d	chlo	loch.
388	c	dissenterij	dissenterijs.
444	b	de iecoris	& iecoris
489	b	nuocere	muouere
490	a	mangio	mangia
485	d	rinfiammation	infiammation
490	d	Reubarbaro de Medici	de Monachi

In molti fogli per Mirto s'è messo il giaccinto
Per paralisi il pentaphillo.
Per l'eupatorio de mesue. Il Tanaceto
Per vessicaria prima s è messa la seconda.
Per la Aristologia clematide secõda s'è messa la prima minore & per la minore s'è messa la flãmola.
Per il coronopo saluatico s'è messo il domestico
Manca la figura del Chritamo terrestre.
Per la paralisi s'è messo il cinque foglio
Gli altri errori di minore importanza si rimettono al giuditio de i prudenti Lettori.

IL FINE.

IN ROMA,
Nella Stamperia di Bartholomeo Bonfadino, & Tito Diani.
M D L X X X V.